



Wymian dachowy WD1

wykonać x1




Wymian dachowy WD3

wykonać x1




Wymian dachowy WD2

wykonać x1




Wymian dla centrali podwieszanej

wykonać x4




detal oparcia wymianu na kratownicach

1:10



UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ

- DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI PRZĘKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIĘSZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZĘKROJU
  - ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY ŚRODOWISKA C2
  - WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ JAKO OBRABIANE O GRUBOŚCI CIĘSZEGO ŁĄCZNYCH ELEMENTÓW
  - WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI:
    - SPOINY JEDNOSTRONNE -  $a=0,7*t1$
    - SPOINY DWUSTRONNE -  $a=0,5*t1$lecz  $2,5mm < a < 5mm$
- GDZIE:  $t1$  - GRUBOŚĆ CIĘSZEGO Z ŁĄCZNYCH ELEMENTÓW  
 $a$  - GRUBOŚĆ SPOINY



RYSEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI ELEMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ. ORIENTACYJNA MASA STALI PROFILOWEJ 900kg

STAL KSZTAŁTOWA S235JR  
ŚRUBY kl.8.8 wg DIN7990  
KLASA ŚRODOWISKA C2  
KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2  
MALOWANIE - WG. ARCHITEKTURY  
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagań

SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku		ADRES: ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	NR UPRAWNIENI: Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń WKP/0057/P/COOK/04	PODPIS: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. MARIUSZ MASJOJA	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania (bez ograniczeń) 7131/13/P/2001		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
OPRACOWAŁ:	PODPIS:		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 18.10.2021r.	SKALA: 1:20
TYTUŁ RYSUNKU: WYMIANY DACHOWE WD			NR RYSUNKU: PW-K-42
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań			