

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi
unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych**

Przedmiot zamówienia:

Dostawa łodzi ratowniczych

Kody i nazwy CPV

34521000	Łodzie specjalistyczne
34521400	Łodzie ratunkowe

Zatwierdzam:
st. bryg. Marek Popławski
Zastępca Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Maj 2023 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie porozumienia zawartego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”) w imieniu i na rzecz 7 zamawiających, spośród których Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej został upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej działa w imieniu i na rzecz zamawiających, tj: Skarbu Państwa –

- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 70-560 Szczecin, ul. Grodzka 1/5
- Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, 72-602 Świnoujście, ul. Barlickiego 18
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul Generała Andersa 8
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 1
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7d
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 1b
- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach, 72-010 Police, ul. Tanowska 4a

Dane pełnomocnika zamawiających:

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

REGON: 000173628; NIP 851- 03-12- 257

Tel. +48 91 4 808 801

Fax. +48 91 4 808 804

E-mail: kancelariai@szczecin.kwpsp.gov.pl; przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl

Strona www: <https://www.gov.pl/web/kwpsp-szczecin>

Nazwa zamawiającego na platformie ePuap

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (KWPSP_Szczecin)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /KWPSP_Szczecin/SkrytkaESP

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ. ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z WYKONAWCAMI.

1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl> - zwana w dalszej części SWZ „stroną internetową prowadzonego postępowania” (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-15fe8aba-ed90-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>

2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-15fe8aba-ed90-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju

przekazywanych danych zwane dalej „rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” i przekazuje się jako załączniki.

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

11. Komunikacja w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

12. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl lub kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu. W korespondencji należy posługiwać się nazwą niniejszego postępowania lub numerem sprawy WT.2370.4.2023.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) zwanej dalej Ustawą PZP na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”).
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy PZP.
3. Zgodnie z art. 257 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 fabrycznie nowych łodzi ratowniczych przeznaczonych dla Komend Powiatowych i Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Łodzie zamawiane są z wyposażeniem, które wyspecyfikowano w dokumentacji przetargowej i które wykonawca musi zamontować w pojeździe oraz z przyczepami podłodziowymi.

Zamówienie podzielone jest na 4 części, z których każda obejmuje dostawę innych typów łodzi.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.

Część 1 zamówienia: Dostawa łodzi ratowniczych

Część 2 zamówienia: Dostawa łodzi ratowniczych

Część 3 zamówienia: Dostawa łodzi ratowniczych

Część 4 zamówienia: Dostawa łodzi ratowniczych

Część 1 obejmuje dostawę 2 jednakowych łodzi, część 2 obejmuje dostawę 6 jednakowych łodzi, część 3 obejmuje dostawę 4 jednakowych łodzi i część 4 obejmuje dostawę 6 jednakowych łodzi.

2. Za fabrycznie nowy uznaje się pojazd nieeksploatowany. Rok produkcji nie starszy niż 2022 (o ile nie oznaczono inaczej w zapisach SWZ).
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 34521000 Łodzie specjalistyczne, . 34521400 Łodzie ratunkowe.
4. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia znajduje się w:
 - Załączniku nr 1A do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 1 zamówienia”
 - Załączniku nr 1B do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 2 zamówienia”
 - Załączniku nr 1C do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 3 zamówienia”
 - Załączniku nr 1D do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 4 zamówienia”

Szczegółowe warunki realizacji określa załącznik nr 2 do SWZ „Wzór umowy”. Po wyłonieniu wykonawcy umowa zostanie sporządzona zgodnie ze wzorem umowy odpowiednio do danej części zamówienia.
5. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
6. Przyczepy muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji,. Wykonawca jest zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe podczas procesu rejestracji przyczep.
7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy PZP spoczywa na wykonawcy.

W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm rozumie się normy aktualne.

W pozostałych przypadkach (opis przedmiotu zamówienia za pomocą europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (w ramach poszczególnych części zamówienia), wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych..

V. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia określony jako odbiór przedmiotu zamówienia wyznacza na podstawie oferty wykonawcy jednak nie później niż 3 miesiące od terminu zawarcia umowy (z wyjątkiem ewentualnych zmian zgodnie z zapisami przewidzianymi w załączniku nr 2 do swz).

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 USTAWY PZP

1. Udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ,4, 7 i 8 Ustawy PZP.
 - 1a. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy także nie podlegają wykluczeniu na zasadach, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VIII. INFORMACJĘ O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1.1. nie podlegają wykluczeniu;
 - 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy PZP, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ, dotyczące:
 - 2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
 - 2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
 - 2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
 - 2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
3. Wykonawca zgodnie z art. 118 Ustawy PZP może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 - 4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 4.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 - 4.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa odrębnie każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa odrębnie każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH i PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7 i 8 Ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć w formie elektronicznej wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (art. 125 ust. 2 ustawy Pzp) w zakresie wskazanym w rozdziale VII niniejszej swz. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

1a. Ponadto do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).

1b. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa każdy z wykonawców.

1c. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1a, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, o którym mowa w ust. 1a (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).

2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie zamawiającego

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży następujące dokumenty zgodnie z opisem w ust. 3-11 niniejszego rozdziału.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia przedstawiono jako załącznik nr 4 do swz);

3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
- f) art. 109 ust. 1 pkt 7–8 ustawy.

4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i 3–6, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 3 ppkt 4 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3 ppkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5. Dokument, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,

lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 5 stosuje się.

7. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienie pkt 4 stosuje się odpowiednio.

8. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w swz, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 Ustawy Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

10. W zakresie nieuregulowanym Ustawą Pzp lub swz do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

11. Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ (nie dotyczy składania ofert)

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia.

2. Zamawiający i Wykonawcy mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl lub platformy e-Puap.

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” e-Puap jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość

składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, W TYM W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69

Zamawiający nie określa innej formy komunikacji w przedmiotowym postępowaniu.

XII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osoba uprawniona do komunikowania się z wykonawcami są:

- 1) w zakresie formalnym: Krzysztof Kijowski email: przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl
- 2) w zakresie merytorycznym: Sylwester Podwyszyński 914808810, Krzysztof Kijowski 914808814, e-mail:przetargi@szczecin.kwpsp.gov.pl

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do **6 lipca 2023 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymagać będzie złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia w wersji elektronicznej o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem.
4. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XIV. WADIUM

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wnoszenia wadium przetargowego.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Informacje ogólne

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.
6. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
7. Szczegółowy sposób złożenia oferty, opisany został w instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej w zakładce „Centrum Pomocy” pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>.
8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

10. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

11. Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

12. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

13. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub 7Z. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

14. Jeżeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji winien zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Po zaznaczeniu, plik ten należy złożyć wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty.

2. Miejsce oraz termin składnia ofert;

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy składać, za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, nie później niż do dnia **8 czerwca 2023r. do godz. 09:00.**

3 Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **8 czerwca 2023 r. o godz. 12:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1-4 ustawy Pzp.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której była zamieszczona SWZ wraz z załącznikami, informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.

4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

4.1. Dokumenty składające się na ofertę:

1). wypełnionego odpowiednio (dla danej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) formularza ofertowego (sporządzonego na podstawie wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ) i wypełnionego odpowiedniego formularza załącznik nr 1A do SWZ (dla części 1), załącznika nr 1B do SWZ (dla części 2 zamówienia), załącznika nr 1C do SWZ (dla części 3 zamówienia), załącznika nr 1D do SWZ (dla części 4 zamówienia),

2). oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie JEDZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;

3). zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);

4). dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela.

6). pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenie pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.,

7). Ponadto do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do swz).

8). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 7), składa każdy z wykonawców.

9). Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 7, także

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1a (wg wzoru stanowiącego zał. nr 7 do swz).

4.2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji.

4.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego (upoważnionych) przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4.6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).

4.7. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 6 lipca 2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4.8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w ust. 4.6,

c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 4.8 lit. b),

d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.
5. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po dokonaniu pozytywnego odbioru potwierdzonego podpisanym protokołem przez zamawiającego na zasadach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 2 do swz.
6. Płatność dokonana zostanie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Wykonawca wystawi fakturę nie wcześniej niż po dokonaniu pozytywnego odbioru faktycznego i przeprowadzeniu szkolenia. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający do etapu oceny ofert pod względem ustalonych w ust. 2 kryteriów zakwalifikuje oferty spełniające następujące wymagania:

- a) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,
- b) złożone przez Wykonawcę dokumenty (oświadczenia) potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w Postępowaniu określone w Specyfikacji,
- c) złożone oświadczenia i wymagane dokumenty są aktualne, zostały złożone w odpowiedniej formie i są podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
- d) oferta nie podlega odrzuceniu.

2. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie (jednakowe dla każdej części zamówienia):

Lp.	OPIS KRYTERIÓW OCENY	ZNACZENIE
1	Cena oferty (C)	60 % (pkt)

2	Gwarancja (G)	25 % (pkt)
3	Termin dostawy	15 % (pkt)
<i>Razem</i>		100 % (pkt)

1. Punkty w poszczególnych kryteriach oceny ofert będą przyznawane wg następujących zasad:

Każda oferta w obu częściach postępowania zostanie oceniona wg niżej przedstawionych wzorów:

1) Cena – max 60 pkt, proporcjonalnie wg wzoru:

$$\text{Cena} = 60 \text{ pkt} * (\text{najniższa cena brutto z ofert}/\text{cena brutto oferty badanej})$$

2) Gwarancja – max 10 pkt, wg poniższej zależności:

Za każdy 1 rok gwarancji powyżej 2 lat, przyznana zostanie punktacja według niżej zamieszczonego zestawienia, przy czym maksymalnie można będzie uzyskać 25 pkt. Wartość gwarancji powyżej 4 lat będzie punktowana jedynie maksymalnie przyznanymi 25 pkt, lecz taka wartość nie spowoduje eliminacji oferty.

Zestawienie punktacji:

2 lata - 0 pkt

3 lata – 10 pkt

4 lata i powyżej– 25 pkt

UWAGA: Wykonawca oferując wydłużony okres gwarancji musi go przedłużyć o okres min. 1 rok od wartości minimalnej wymaganej przez zamawiającego (tj. 2 lata) lub wielokrotność 1 roku, tj. odpowiednio do 3 lub 4 lat. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje inną długość okresu gwarancji zamawiający do celów oceny oferty przyjmie wartość okresu gwarancji zaokrąglony w dół do najbliższej całkowitej wielokrotności 1 roku (np. w przypadku deklarowanego okresu gwarancji 2,5 roku – do oceny przyjmuje się 2 lata)

3) Termin dostawy – max 15 pkt

Za skrócenie terminu dostawy w stosunku do 90 dni (3 miesięcy). Zamawiający przyzna punkty wg poniższej zależności:

Termin dostawy:

do 20 dni – 15 pkt

do 35 dni - 10 pkt

do 50 dni – 6 pkt

do 60 dni – 5 pkt.

do 75 dni – 2 pkt

do 90 dni – 0 pkt.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg powyższych zależności poprzez zsumowanie przyznanych punktów w poszczególnych kryteriach.
4. Oceny ofert nieodrzuconych, zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg określonego powyżej sposobu oceny ofert dokona komisja powołana przed terminem składania ofert, zgodnie z wnioskiem zatwierdzonym przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie;
4. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
5. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ „Wzór umowy” z Zamawiającym na warunkach wynikających z wymagań minimalnych określonych w SWZ oraz propozycji przedłożonych w wybranej ofercie.
3. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1. Odwołanie przysługuje na:
 - 1.1. Niezgodną z przepisami Ustawy PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy.
 - 1.2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy PZP.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 5.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 5.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.
6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX Ustawy PZP (art. 505-590).

XXI. RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą władz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin;
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 - pod adresem poczty elektronicznej: kancelaria@szczecin.kwpsp.govv.pl;
 - pisemnie na adres siedziby Administratora;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa łodzi ratowniczych”. Oznaczenie postępowania: WT.2370.13.2023, prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Załączniki:

- 1) Załączniku nr 1A do SWZ - „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 1 zamówienia”
- 2) Załączniku nr 1B do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 2 zamówienia”
- 3) Załączniku nr 1C do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 3 zamówienia”
- 4) Załączniku nr 1D do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 4 zamówienia”
- 5) Wzór umowy – załącznik nr 2 do SWZ
- 6) Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SWZ
- 7) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ.

- 8) Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...) – załącznik nr 6 do SWZ;
- 9) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (...) – załącznik nr 7 do SWZ.

Załącznik nr 1A do siwz

„Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 1 zamówienia”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kompletnych zestawów: łodzi z silnikami przyczepnymi, zaopatrzonej w odpowiedni osprzęt i przyczepę transportową (jednakowa konfiguracja i wymagania dla obu łodzi) o następujących parametrach minimalnych (dopuszcza się rozwiązania lepsze):

Lp.	Opis parametru technicznego	Wartość parametru wymagana przez Zamawiającego	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr lub spełnia/nie spełnia)
1.Wymagania ogólne dla łodzi			
1.1	Łódź typu RIB w wykonaniu profesjonalnym dla służb ratowniczych, zaprojektowana do działań ratowniczych straży pożarnej na akwenach wodnych (w tym holowania zapór) oraz do patrolowania na wodach morskich wewnętrznych, przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach jeziorach i rzekach w warunkach o sile wiatru do 8°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 4 m włącznie (wymagania minimalne).	Wymagane podać typ, model i producenta oferowanej łodzi	
1.2	Kategoria projektowa	min. B (strefa przybrzeżna)	
1.3	Stateczność	łódź zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający dobrą stateczność i dostateczną dzielność;	
1.4	Prędkość projektowa	nie mniej niż 30 węzłów z 3-os. załogą i stanie morza 2,	
1.5	Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje: 1) nazwę producenta; 2) oznakowanie CE;	wymagane	

	3) kategorię projektową 4) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta, 5) zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia których jednostka została zaprojektowana. 6) numer identyfikacyjny		
1.7	Do łodzi należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację kontrolną i producenta	Wymagane Dokumentację należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru	
2.Wymagania dla kadłuba			
2.1	Kształt kadłuba - głębokie V min 20° na śródkręciu z podniesionym dziobem, wzmocnioną stępką (metalowe lub inne równoważne), zabezpieczona o wysokiej odporności na tarcie i udary na całej długości łodzi.		
	Tuby	Wykonane z hypalonu (lub równorzędnego materiału) odpornego i szczelnego, podzielone na min. 5 komór każda z zaworami nadmiarowymi. Kolor czerwony lub zbliżony. Oklejona czarną listwą (listwami) odbojową na całej długości obu burt oraz łatami antypoślizgowymi na całej długości górnej powierzchni obu burt. Lifelina zewnętrzna i wewnętrzna.. Uchwyty dla załogi po 3 na burtę. Odblaski zgodnie z kodeksem LSA. Wyposażenie w zawory napełniająco/upustowe i nadmiarowe.	
2.2	Długość całkowita łodzi	max. 6,8 m min. 6,5 m dla kadłuba	
2.3	Szerokość łodzi (mierzona w najszerszym miejscu na zewnętrznej powierzchni poszycia)	min. 2,40 m max 2,55 m	

2.4	Dopuszczalna liczba osób	nie mniej niż 10	
2.5	Zanurzenie łodzi	max 0,9m z opuszczonymi pędnikami z obciążeniem nominalnym	
2.6	Wysokość wolnej burty (dla łodzi bez obciążenia)	min. 0,45 m	
2.7	Ładowność łodzi (nośność dodatkowo kompletnej, gotowej do użytku, wyposażonej i zatankowanej łodzi)	min. 1100 kg	
2.8	Pokład antypoślizgowy, samoodpływowy z otworami odpompowującymi. System zęży z elektryczną automatyczną pompą zęzową.	wymagane	
2.9	Oznakowanie zestawu łodzi: - łódź oraz przyczepa muszą być oznaczone numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3, z 2021 r. poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwale oznakować obustronnym napisem „STRAŻ POŻARNA”.	wymagane	
2.10	Łódź wyposażona w konsolę z wyposażeniem oraz z owiewką sternika i reling dla zabezpieczenia konsoli i trzymania załogantów, kierownicą, min. 2 osobowym siedziskiem z oparciem. W konsoli zamykany podręczny schowek Pulpit konsoli ergonomiczny i wymodelowany dostosowany do łodzi.	wymagane	
2.11	Konsola sterownicza (stałe stanowisko sternika) wyposażone min. w:	Wymagane	

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 zabezpieczone przed wodą miejsca do zabudowy stałej instalacji radiotelefonu/ interkomu na stanowisku sternika, - koło sterowe ze wspomaganiem (hydrauliczne sterowanie silnikami z kierownicą pokrytą materiałem pvc (lub innym równoważnym)), - wodoszczelny szperacz ręczny z regulowanym mocowaniem, - chronione przed wodą bezpieczniki automatyczne, -wyłącznik awaryjnego odłączania akumulatorów, - tablica przyrządów z zabezpieczonymi przed wodą przełącznikami, - tablica przyrządów zaopatrzona co najmniej w : <ul style="list-style-type: none"> - opis przyrządów w języku polskim, - przełączniki świateł i gniazda dla 2 lamp, - wielofunkcyjne obrotomierze z sygnalizatorami ostrzegawczymi, - liczniki motogodzin - wskaźniki poziomu paliwa (po 1 na każdy zbiornik), - dodatkowe gniazdo 12V (DIN 14960 lub równoważne), - gniazdo USB, - gniazdo zewnętrzne 12V do ładowania akumulatorów łodzi w garażu lub w porcie (dopuszczalne inne umiejscowienie gniazd) 		
2.12	<p>Relingi, knagi, wzmocnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 4 mocne uchwyty do przenoszenia łodzi dźwigiem, - ucho dziobowe i 2 ucha rufowe wykonane ze stali nierdzewnej (holownicze), - reling na rufie, 	wymagane	

	<ul style="list-style-type: none"> - uchwyt na dziobie (lub na stewie dziobowej) do wyciągania łodzi na przyczepę, - uchwyty do zaczepienia pasów transportowych (napinających), - płyta pawężowa pod silnik. 		
2.13	<p>W części rufowej uchwyt do sprzętu wykonany jako pałąk z podwójnej wzmocnionej poprzecznie rury ze stali nierdzewnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) konstrukcja odporna na działanie wody morskiej b) wyposażony w konstrukcyjne uchwyty i elementy zamontowane: <ul style="list-style-type: none"> - 1 reflektor roboczy (LED), - sygnał dźwiękowy, - 2 światła burtowe, 1 topowe (LED), - światło alarmowe błyskowe niebieskie oraz tuba urządzenia rozgłoszeniowego do podawania komunikatów słownych (można zastosować urządzenie zespolone), - antena elastyczna na pasmo 149 MHz z kablem do stanowiska kierującego (należy rozważyć także zastosowanie anteny szerokopasmowej do obsługi radiotelefonu na pasmie PSP, w paśmie morskim i do obsługi transpondera AIS), - antena gps, - mocowanie na koło ratunkowe, - mocowanie na rzutkę ratunkową, - mocowanie bandery lub flagi kodu sygnałowego, - zamontowane knagi lub ucha po obu stronach, c) przewody instalacji elektrycznej poprowadzone wewnątrz rur, co najmniej na odcinku pionowym uchwytu bramowego lub w specjalnych osłonach zabezpieczających przed działaniem wody. 	wymagane	
2.14	Bakista dziobowa – bryzgoszczelna z mocowaniem dla kotwicy składanej 8 -10 kg z buchtą liny kotwicznej oraz dla drobnego wyposażenia.	wymagane	
2.15	min. 1 demontowalna, zamykana skrzynia pokładowa z możliwością siedzenia	wymagane	
2.16	<p>Dwie torby na wyposażenie zapinane na rzepy (na drobny sprzęt) na dziobie i na rufie przyklejone do tub (lub inne rozwiązanie).</p> <p>Zaczepty mocowań wiosel/pagajów</p>	wymagane	
3. Wyposażenie nawigacyjne i urządzenia łączności			

3.1	<p>W wyposażenie nawigacyjne i łączności:</p> <p>1. Łódź wyposażona zamontowany wielofunkcyjny ploter map (chartplotter) wyposażony w echosondę z sonarem, przetwornikiem pawężowym, z GPS z wbudowaną anteną i mapami o następujących parametrach min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonar o mocy min. 600W, - wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji z wbudowanym sonarem, - intuicyjny i szybki interfejs użytkownika, - ekran dotykowy min. 9" z wyświetlaczem LED kolorowym o dużej jasności; echosonda i GPS na jednym ekranie, - szybki odbiornik GPS/GLONASS dla szybkiej aktualizacji pozycji i płynnego rysowania map na ekranie, - wsparcie dla map min. Navionics, - wbudowany sonar dla identyfikacji podwodnych struktur i dna (3D), - wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth - z przetwornikiem umieszczonym w części rufowej (zabezpieczony przed uszkodzeniem), - instalacja na konsoli sterowniczej z możliwością łatwego demontażu, - obsługa oprogramowania w języku polskim lub angielskim, - mapy w wersji elektronicznej (min. wyposażony w morską elektroniczną mapę wektorową obejmującą obszar wód morskich rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Bałtyku woj. zachodniopomorskiego oraz wód śródlądowych na terenie Polski - dodatkowo wyposażony w ogólną mapę Polski 	wymagane Należy podać model/typ/producenta oferowanych urządzeń	
3.2	Kompas sferyczny z podświetlaną tarczą o średnicy co najmniej 10 cm,	wymagane	
3.3	<p>Radiotelefon przewoźny zamontowany w kokpicie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP</p> <p>z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej</p> <p>(Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania:</p>	wymagane	

	<p>-przewodowy mikrofon z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika,</p> <p>- instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w rozłącznik,</p> <p>- schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego zabezpieczone przed działaniem wody (schowane),</p> <p>- antena radiotelefonu i antena gps - punkt 2.13</p>		
3.4	Aktywny reflektor radarowy. min IPX6 z okablowaniem i anteną	wymagane	
3.5	Transponder systemu AIS klasy B min IPX6 z anteną i okablowaniem (w miarę możliwości zintegrowany z zainstalowanymi urządzeniami nawigacyjnymi)	wymagane	
4.Wymagania dla silnika wraz z osprzętem elektrycznym			
4.1	<p>Łódź wyposażona w nowoczesny silnik 4-suwowy zaburtowy z wtryskiem elektronicznym :</p> <p>a) o mocy min. 110 kW,</p> <p>b) rozruch elektroniczny,</p> <p>c) skrzynia biegów: naprzód - neutralny – wstecz.</p> <p>d) sterowany zdalnie,</p> <p>e) wyposażone w klucz zapłonu i quick-stop (tzw. zrywka)</p> <p>f) posiadający płynny elektroniczny system trymowania i podnoszenia</p> <p>g) wyposażony w alternator 12V, o mocy dostosowanej do odbiorników na łodzi (+zapas 15%),</p> <p>h) pompa zęzowa z instalacją elektryczną</p> <p>i) manetka wraz z okablowaniem,</p> <p>j) osłona silnika (śrub) do celów transportowych;</p> <p>k) zamontowana osłona na śruby do pracy w wodzie (przed uszkodzeniem)</p> <p>l) do silnika śruba napędowa 1 szt. + śruby zapasowe - 2 szt. (1 zwykła aluminiowa standardowa, 1 ze stali nierdzewnej),</p> <p>Wiązki sterowania i przewodów elektrycznych schowane pod pokładem, koniecznie w osobnym „tunelu” umożliwiające sprawną wymianę.</p>	<p>Wymagane</p> <p>podać typ i model silnika oraz wymagane parametry,</p>	
4.2	Instalacja paliwa:	wymagane	

	<ul style="list-style-type: none"> a) 2 pojedyncze zabudowane zbiorniki paliwa o pojemności min. 75 l z elektrycznymi czujnikami poziomu (lub 1 zbiornik o pojemności 150l) b) otwory inspekcyjne zbiorników zakręcane śrubami c) odpowietrzenia zbiorników, d) 2 zgrubne filtry paliwa z separatorem wody, e) zawory paliwowe do przełączania w tryb awaryjny, f) wąż paliwowy z szybkozłączem do silnika (wymagane oznakowanie CE), 		
4.3	<p>Instalacja elektryczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) min. 2 akumulatory bezobsługowe o pojemności min. 75 Ah każdy, zabezpieczającej pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym poborze prądu, b) akumulatory w wykonaniu dla jednostek pływających, c) akumulatory umieszczone w skrzyniach z tworzywa sztucznego (lub innego materiału), wyposażonych w pasy mocujące d) główne wyłączniki akumulatorów łącznie z przełącznikiem mostkującym, e) zewnętrzny wysokiej jakości elektroniczny prostownik do ładowania akumulatorów, zasilany napięciem 230V/50 Hz wyposażony w gniazdo 12V do podłączenia ładowania, f) obrotowy i wychylny reflektor dziobowy, g) światła nawigacyjne : latarnia dziobowa, oświetlenie pozycyjne lewej i prawej burty, latarnia topowa (led), h) oświetlenie pokładu i rufy łodzi (min. 4 szt.)/ LED / min IPX6, regulowane 	wymagane	
5. Wymagania dla wyposażenia łodzi			
5.1	<p>Wyposażenie sygnałowe łodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) latarnia nawigacyjna biała 360’, b) kula nawigacyjna czarna fi 30 cm, c) gwizdek (róg mgłowy), d) bandera polska – 2 szt., e) rakiety spadochronowe czerwone – 3 szt., f) rakiety spadochronowe białe – 5 szt., g) pławka dymna pomarańczowa- 1 szt., h) pławka świetlna do koła ratunkowego – 1 szt., 	Wymagane pozycje od a) do d)	
5.2	<p>Środki asekuracyjne i ratunkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wodoszczelna apteczka pierwszej pomocy łącznie z mocowaniem – 1 szt., b) boja ratunkowa z liną pływającą o dł. 20m, pasem i mocowaniem – 3 szt., c) koło ratunkowe pełne lub podkowa z materiału stałego z 30 mb liny pływającej zamocowane przy stanowisku sternika (lub innym uzgodnionym z zamawiającym na etapie produkcji), 	Nie jest wymagane	

	<ul style="list-style-type: none"> d) rzutki ratownicze- 2 szt. e) kamizelki ratunkowe pneumatyczne (automatyczne kamizelki ratunkowe) o klasie wyporności co najmniej zgodnej z EN 396 (275 N) – 4 szt. f) kamizelki asekuracyjne SOLAS z uprzężą– 7 szt. g) ubranie flotacyjne spełniające normę EN393-50N, w rozmiarze XL kolor czerwony (z kapturem i rękawicami) -3 szt. h) Kask (hełm) z ochroną oczu (szyba twarzowa lub gogle polaryzacyjne z szybą poliwęglanową odporną na parowanie) wyposażony w moduł nadawczo-odbiorczy zasilany akumulatorem, wodoszczelne słuchawki, wodoszczelny mikrofon. Elementy elektryczne i elektroniczne o stopniu ochrony IP 67. Kask wyposażony w system dopasowania do rozmiaru głowy poprzez dopompowywanie powietrzem (lub inne rozwiązanie równoważne). Waga nie większa niż 1,2 kg. Hełm w komplecie z radiotelefonem przewoźnym na pasmo VHF 136-174 MHz dopuszczonym do stosowania w Państwowej Straży Pożarnej – 3 kpl. i) sprzęt ABC (półmaska, fajka, pletwy na paski lub sprężyny) – 3 kpl, 		
5.3	<p>Wyposażenie dodatkowe „ruchome” łodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gaśnica 6 kg – 1 szt., b) gaśnica 2 kg ABC - 1 szt., c) nóż ratowniczy/marynarski z możliwością zamocowania do kamizelki – 3szt. , d) 1 bosak teleskopowy (ok. 1,3m/2m) z mocowaniem , e) gwizdek z możliwością zamocowania do kamizelki – 3 szt., f) narzędzia pokładowe i do silników, g) 1 ręczna awaryjna pompa do odpompowywania wody, h) czerpak i wiadro – 1 szt. (czerpak – 1 szt. (chowany w bakiście), i) 2 duże odbijacze z tworzywa sztucznego (min. 60/15), j) 2 cumy o długości min. 10 mb każda, k) kotwica czteropłatowa 8 -10 kg łącznie z min. 3 m odcinkiem łańcucha i 40 m liny kotwicznej (śr. 12 mm) – 1 szt., l) lornetka 7x50 7,2° (w komplecie futerałem i paskiem) w wersji marine – 1 szt., m) deska ortopedyczna wraz z osprzętem – 1 szt. n) termowizor z dalmierzem – 1 szt. o) lina holownicza z pokrowcem - buchta liny holowniczej o długości nie mniejszej niż 50 m do holowania środków ratunkowych/ zapór, p) latarka typu led – wodoszczelna, q) Drabinka składana z mocowaniami po obu burtach - zamocowana do pokładu/burty zwijana drabinka ułatwiająca wejście z wody z mi. 4 sztywnymi stopniami; zabezpieczona pokrowcem – 2 kpl lub alternatywnie zwijany trap ratowniczy o wymiarach min. 1,8 m x 1,9 m, 	Nie jest wymagane	

6. Wymagania dla przyczepy			
5.1	<p>Przyczepa:</p> <p>a) Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Musi posiadać niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji,</p> <p>b) wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo, dopuszcza się wykonanie przyczepy w kolorze czerwonym</p> <p>c) przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi z silnikiem i wyposażeniem,</p> <p>d) przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi,</p> <p>e) przyczepa jednoosiowa z hamulcem najazdowym przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelne piasty kół (odporne na wodę morską), - koła wzmocnione (rozmiar min. 14") - prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - łoża przyczepy wyposażone w min. 10 rolek podkilorowych, oraz burtowe regulowane w ilości 4 par zestawów rolek umożliwiające łatwe wodowanie i podejmowanie z wody. - łoża powinno być uchylne lub mieć uchylny fragment slipowy z odpowiednimi blokadami położenia, - konstrukcja przyczepy powinna zapewniać wyważenie zespołu, tak aby środek ciężkości znajdował się blisko osi z naciskiem normatywnym na sprzęg, - podwójna regulowana /górze - dół/ guma oporu dziobu łodzi, - podparcie dziobowe, - koło podporowe o szerokim bieżniku, pozwalające na manewry przyczepą bez pojazdu, - uchwyty do mocowania łodzi przy użyciu pasów transportowych, oraz pasy, - uchwyty przy dyszlu do ręcznego przetaczania zastawu przyczepa -łódź, - kołowrót z liną stalową dostosowaną do ciężaru łodzi - uchwyty i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy, - tylną belkę z tablicą rejestracyjną, oświetleniem i informacją o długości zestawu drogowego „Long Vehicle”z możliwością szybkiego demontażu i montażu, - oświetlenie konturowe, 	Wymagane	podać typ, model i producenta,

	<ul style="list-style-type: none"> - koło zapasowe z mocowaniem, - zaczep regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych i gruntowych osobowe/ciężarowe, (dwa rodzaje zaczepu - oczkowy i kulowy DIN Ø40mm/ łatwa wymiana zaczepów), - instalację elektryczną 12V/24V dla samochodów osobowych i ciężarowych, - opis ciśnienia w kołach umieszczony na błotnikach. <p>Oświetlenie wykonane w technologii LED.</p>		
6. Informacje dodatkowe			
6.1	<p>Bilans masowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa łodzi bez wyposażenia i silnika, - masa łodzi z wyposażeniem i silnikiem, -masa przyczepy podłodziowej, -rzeczywista masa całego zestawu. 	<p>wymagane: podać odpowiednie wielkości</p>	

* - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 i załącza wypełniony załącznik nr 1 siwz do oferty.

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w; w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru

jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 1B do siwz

„Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 2 zamówienia”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu kompletnych zestawów: łodzi z silnikami przyczepnymi, zaopatrzonej w odpowiedni osprzęt i przyczepę transportową (jednakowa konfiguracja i wymagania dla obu łodzi) o następujących parametrach minimalnych (dopuszcza się rozwiązania lepsze):

Lp.	Opis parametru technicznego	Wartość parametru wymagana przez Zamawiającego	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr lub spełnia/nie spełnia)
1.Wymagania ogólne dla łodzi			
1.1	Łódź typu RIB w wykonaniu profesjonalnym dla służb ratowniczych, zaprojektowana do działań ratowniczych straży pożarnej na akwenach wodnych (w tym holowania zapór) oraz do patrolowania na wodach przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach jeziorach i rzekach w warunkach o sile wiatru do 6°B włącznie i przy fali o wysokości znaczącej do 2 m włącznie (wymagania minimalne).	Wymagane podać typ, model i producenta oferowanej łodzi	
1.2	Kategoria projektowa	min. C (strefa przybrzeżna)	
1.3	Stateczność	łódź zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający dobrą stateczność i dostateczną dzielność;	
1.4	Prędkość projektowa	nie mniej niż 30 węzłów z 3-os. załogą i stanie morza 2,	
1.5	Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą następujące informacje:	wymagane	

	<p>1) nazwę producenta;</p> <p>2) oznakowanie CE;</p> <p>3) kategorię projektową</p> <p>4) maksymalne obciążenie zalecane przez producenta,</p> <p>5) zalecaną przez producenta liczbę osób, dla przewożenia których jednostka została zaprojektowana.</p> <p>6) numer identyfikacyjny</p>		
1.7	Do łodzi należy dołączyć instrukcję obsługi w języku polskim, dokumentację kontrolną i producenta	Wymagane Dokumentację należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru	
2.Wymagania dla kadłuba			
2.1	Kształt kadłuba - głębokie V min 20° na śródkręciu z podniesionym dziobem, wzmocnioną stępką (metalowe lub inne równoważne), zabezpieczona o wysokiej odporności na tarcie i udary na całej długości łodzi.		
	Tuby	<p>Wykonane z hypalonu (lub równorzędnego materiału) odpornego i szczelnego, podzielone na min. 5 komór każda z zaworami nadmiarowymi. Kolor czerwony lub zbliżony. Oklejona czarną listwą (listwami) odbojową na całej długości obu burt oraz łatami antypoślizgowymi na całej długości górnej powierzchni obu burt. Lifelina zewnętrzna i wewnętrzna.. Uchwyty dla załogi po 3 na burtę.</p> <p>Odblaski zgodnie z kodeksem LSA.</p> <p>Wyposażenie w zawory napełniająco/upustowe i nadmiarowe.</p>	

2.2	Długość całkowita łodzi	max. 5,3 m min. 5 m dla kadłuba	
2.3	Szerokość łodzi (mierzona w najszerszym miejscu na zewnętrznej powierzchni poszycia)	min. 2,10 m max 2,35 m	
2.4	Dopuszczalna liczba osób	nie mniej niż 8	
2.5	Zanurzenie łodzi	max 0,8m z opuszczonymi pędnikami z obciążeniem nominalnym	
2.6	Wysokość wolnej burty (dla łodzi bez obciążenia)	min. 0,45 m	
2.7	Ładowność łodzi (nośność dodatkowo kompletnej, gotowej do użytku, wyposażonej i zatankowanej łodzi)	min. 950 kg	
2.8	Pokład antypoślizgowy, samoodpływowy z otworami odpompowującymi. System zępy z elektryczną automatyczną pompą zęzową.	wymagane	
2.9	Oznakowanie zestawu łodzi: - łódź oraz przyczepa muszą być oznaczone numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3, z 2021 r. poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwale oznakować obustronnym napisem „STRAŻ POŻARNA”.	wymagane	
2.10	Łódź wyposażona w konsolę z wyposażeniem oraz z owiewką sternika i reling dla zabezpieczenia konsoli i trzymania załogantów, kierownicą, min. 2 osobowym siedziskiem z oparciem. W konsoli zamykany podręczny schowek Pulpit konsoli ergonomiczny i wymodelowany dostosowany do łodzi.	wymagane	
2.11	Konsola sterownicza (stałe stanowisko sternika)	Wymagane	

	<p>wyposażone min. w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 zabezpieczone przed wodą miejsca do zabudowy stałej instalacji radiotelefonu/ interkomu na stanowisku sternika, - koło sterowe ze wspomaganiem (hydrauliczne sterowanie silnikami z kierownicą pokrytą materiałem pvc (lub innym równoważnym)), - wodoszczelny szperacz ręczny z regulowanym mocowaniem, - chronione przed wodą bezpieczniki automatyczne, - wyłącznik awaryjnego odłączania akumulatorów, - tablica przyrządów z zabezpieczonymi przed wodą przełącznikami, - tablica przyrządów zaopatrzona co najmniej w : <ul style="list-style-type: none"> - opis przyrządów w języku polskim, - przełączniki świateł i gniazda dla 2 lamp, - wielofunkcyjne obrotomierze z sygnalizatorami ostrzegawczymi, - liczniki motogodzin - wskaźniki poziomu paliwa (po 1 na każdy zbiornik), - dodatkowe gniazdo 12V (DIN 14960 lub równoważne), - gniazdo USB, - gniazdo zewnętrzne 12V do ładowania akumulatorów łodzi w garażu lub w porcie (dopuszczalne inne umiejscowienie gniazd) 		
2.12	<p>Relingi, knagi, wzmocnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 4 mocne uchwyty do przenoszenia łodzi dźwigiem, - ucho dziobowe i 2 ucha rufowe wykonane ze stali nierdzewnej (holownicze), 	wymagane	

	<ul style="list-style-type: none"> - reling na rufie, - uchwyt na dziobie (lub na stewie dziobowej) do wyciągania łodzi na przyczepę, - uchwyty do zaczepienia pasów transportowych (napinających), - płyta pawężowa pod silnik. 		
2.13	<p>W części rufowej uchwyt do sprzętu wykonany jako pałąk z podwójnej wzmocnionej poprzecznie rury ze stali nierdzewnej:</p> <p>c) konstrukcja odporna na działanie wody morskiej</p> <p>d) wyposażony w konstrukcyjne uchwyty i elementy zamontowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 reflektor roboczy (LED), - sygnał dźwiękowy, - 2 światła burtowe, 1 topowe (LED), - światło alarmowe błyskowe niebieskie oraz tuba urządzenia rozgłoszeniowego do podawania komunikatów słownych (można zastosować urządzenie zespolone), - antena elastyczna na pasmo 149 MHz z kablem do stanowiska kierującego (należy rozważyć także zastosowanie anteny szerokopasmowej do obsługi radiotelefonu na pasmie PSP, w paśmie morskim i do obsługi transpondera AIS), - antena gps, - mocowanie na koło ratunkowe, - mocowanie na rzutkę ratunkową, - mocowanie bandery lub flagi kodu sygnałowego, - zamontowane knagi lub ucha po obu stronach, <p>c) przewody instalacji elektrycznej poprowadzone wewnątrz rur, co najmniej na odcinku pionowym uchwytu bramowego lub w specjalnych osłonach zabezpieczających przed działaniem wody.</p>	wymagane	
2.14	Bakista dziobowa – bryzgoszczelna z mocowaniem dla kotwicy składanej 8 -10 kg z buchtą liny kotwicznej oraz dla drobnego wyposażenia.	wymagane	
2.15	min. 1 demontowalna, zamykana skrzynia pokładowa z możliwością siedzenia	wymagane	
2.16	<p>Dwie torby na wyposażenie zapinane na rzepy (na drobny sprzęt) na dziobie i na rufie przyklejone do tub (lub inne rozwiązanie).</p> <p>Zaczepy mocowań wiosła/pagajów</p>	wymagane	

3. Wyposażenie nawigacyjne i urządzenia łączności			
3.1	<p>Wyposażenie nawigacyjne i łączności:</p> <p>1. Łódź wyposażona zamontowany wielofunkcyjny ploter map (chartplotter) wyposażony w echosondę z sonarem, przetwornikiem pawężowym, z GPS z wbudowaną anteną i mapami o następujących parametrach min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonar o mocy min. 600W, - wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji z wbudowanym sonarem, - intuicyjny i szybki interfejs użytkownika, - ekran dotykowy min. 9" z wyświetlaczem LED kolorowym o dużej jasności; echosonda i GPS na jednym ekranie, - szybki odbiornik GPS/GLONASS dla szybkiej aktualizacji pozycji i płynnego rysowania map na ekranie, - wsparcie dla map min. Navionics, - wbudowany sonar dla identyfikacji podwodnych struktur i dna (3D), - wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth - z przetwornikiem umieszczonym w części rufowej (zabezpieczony przed uszkodzeniem), - instalacja na konsoli sterowniczej z możliwością łatwego demontażu, - obsługa oprogramowania w języku polskim lub angielskim, - mapy w wersji elektronicznej (min. wyposażony w morską elektroniczną mapę wektorową obejmującą obszar wód morskich rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Bałtyku woj. zachodniopomorskiego oraz wód śródlądowych na terenie Polski - dodatkowo wyposażony w ogólną mapę Polski 	<p>wymagane</p> <p>Należy podać model/typ/producenta oferowanych urządzeń</p>	
3.2	Kompas sferyczny z podświetlaną tarczą o średnicy co najmniej 10 cm,	wymagane	
3.3	<p>Radiotelefon przewoźny zamontowany w kokpicie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP</p> <p>z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej</p> <p>(Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania:</p>	wymagane	

	<p>-przewodowy mikrofon z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika,</p> <p>- instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w rozłącznik,</p> <p>- schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego zabezpieczone przed działaniem wody (schowane),</p> <p>- antena radiotelefonu i antena gps - punkt 2.13</p>		
3.4	Aktywny reflektor radarowy. min IPX6 z okablowaniem i anteną	wymagane	
3.5	Transponder systemu AIS klasy B min IPX6 z anteną i okablowaniem (w miarę możliwości zintegrowany z zainstalowanymi urządzeniami nawigacyjnymi)	wymagane	
4.Wymagania dla silnika wraz z osprzętem elektrycznym			
4.1	<p>Łódź wyposażona w nowoczesny silnik 4-suwowy zaburtowy z wtryskiem elektronicznym :</p> <p>m) o mocy min. 70 kW,</p> <p>n) rozruch elektroniczny,</p> <p>o) skrzynia biegów: naprzód - neutralny – wstecz.</p> <p>p) sterowany zdalnie,</p> <p>q) wyposażone w klucz zapłonu i quick-stop (tzw. zrywka)</p> <p>r) posiadający płynny elektroniczny system trymowania i podnoszenia</p> <p>s) wyposażony w alternator 12V, o mocy dostosowanej do odbiorników na łodzi (+zapas 15%),</p> <p>t) pompa żęzowa z instalacją elektryczną</p> <p>u) manetka wraz z okablowaniem,</p> <p>v) osłona silnika (śrub) do celów transportowych;</p> <p>w) zamontowana osłona na śruby do pracy w wodzie (przed uszkodzeniem)</p> <p>x) do silnika śruba napędowa 1 szt. + śruby zapasowe - 2 szt. (1 zwykła aluminiowa standardowa, 1 ze stali nierdzewnej),</p> <p>Wiązki sterowania i przewodów elektrycznych schowane pod pokładem, koniecznie w osobnym „tunelu” umożliwiające sprawną wymianę.</p>	<p>Wymagane</p> <p>podać typ i model silnika oraz wymagane parametry,</p>	
4.2	Instalacja paliwa:	wymagane	

	<ul style="list-style-type: none"> g) zabudowany zbiornik paliwa o pojemności min. 70 l z elektrycznymi czujnikami poziomu h) otwory inspekcyjne zbiorników zakręcane śrubami i) odpowietrzenia zbiorników, j) zgrubny filtry paliwa z separatorem wody, k) wąż paliwowy z szybkozłączem do silnika (wymagane oznakowanie CE), 		
4.3	<p>Instalacja elektryczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) akumulatory bezobsługowe o pojemności zabezpieczającej pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym poborze prądu, j) akumulatory w wykonaniu dla jednostek pływających, k) akumulatory umieszczone w skrzyniach z tworzywa sztucznego (lub innego materiału), wyposażonych w pasy mocujące l) główne wyłączniki akumulatorów łącznie z przełącznikiem mostkującym, m) zewnętrzny wysokiej jakości elektroniczny prostownik do ładowania akumulatorów, zasilany napięciem 230V/50 Hz wyposażony w gniazdo 12V do podłączenia ładowania, n) obrotowy i wychylny reflektor dziobowy, o) światła nawigacyjne : latarnia dziobowa, oświetlenie pozycyjne lewej i prawej burty, latarnia topowa (led), p) oświetlenie pokładu i rufy łodzi (min. 4 szt.)/ LED / min IPX6, regulowane 	wymagane	
5. Wymagania dla wyposażenia łodzi			
5.1	<p>Wyposażenie sygnałowe łodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) latarnia nawigacyjna biała 360’, j) kula nawigacyjna czarna fi 30 cm, k) gwizdek (róg mgłowy), l) bandera polska – 2 szt., m) rakiety spadochronowe czerwone – 3 szt., n) rakiety spadochronowe białe – 5 szt., o) pławka dymna pomarańczowa- 1 szt., p) pławka świetlna do koła ratunkowego – 1 szt., 	Wymagane pozycje od a) do d)	
5.2	<p>Środki asekuracyjne i ratunkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> j) wodoszczelna apteczka pierwszej pomocy łącznie z mocowaniem – 1 szt., k) boja ratunkowa z liną pływającą o dł. 20m, pasem i mocowaniem – 3 szt., l) koło ratunkowe pełne lub podkowa z materiału stałego z 30 mb liny pływającej zamocowane przy stanowisku sternika (lub innym uzgodnionym z zamawiającym na etapie produkcji), m) rzutki ratownicze- 2 szt. 	Nie jest wymagane	

	<p>n) kamizelki ratunkowe pneumatyczne (automatyczne kamizelki ratunkowe) o klasie wyporności co najmniej zgodnej z EN 396 (275 N) – 4 szt.</p> <p>o) kamizelki asekuracyjne SOLAS z uprzężą – 7 szt.</p> <p>p) ubranie flotacyjne spełniające normę EN393-50N, w rozmiarze XL kolor czerwony (z kapturem i rękawicami) -3 szt.</p> <p>q) Kask (hełm) z ochroną oczu (szyba twarzowa lub gogle polaryzacyjne z szybą poliwęglanową odporną na parowanie) wyposażony w moduł nadawczo-odbiorczy zasilany akumulatorem, wodoszczelne słuchawki, wodoszczelny mikrofon. Elementy elektryczne i elektroniczne o stopniu ochrony IP 67. Kask wyposażony w system dopasowania do rozmiaru głowy poprzez dopompowywanie powietrzem (lub inne rozwiązanie równoważne). Waga nie większa niż 1,2 kg. Hełm w komplecie z radiotelefonem przewoźnym na pasmo VHF 136-174 MHz dopuszczonym do stosowania w Państwowej Straży Pożarnej – 3 kpl.</p> <p>r) sprzęt ABC (półmaska, fajka, płetwy na paski lub sprężyny) – 3 kpl,</p>		
5.3	<p>Wyposażenie dodatkowe „ruchome” łodzi:</p> <p>r) gaśnica 6 kg – 1 szt.,</p> <p>s) gaśnica 2 kg ABC - 1 szt.,</p> <p>t) nóż ratowniczy/marynarski z możliwością zamocowania do kamizelki – 3szt. ,</p> <p>u) 1 bosak teleskopowy (ok. 1,3m/2m) z mocowaniem ,</p> <p>v) gwizdek z możliwością zamocowania do kamizelki – 3 szt.,</p> <p>w) narzędzia pokładowe i do silników,</p> <p>x) 1 ręczna awaryjna pompa do odpompowywania wody,</p> <p>y) czerpak i wiadro – 1 szt. (czerpak – 1 szt. (chowany w bakiście),</p> <p>z) 2 duże odbijacze z tworzywa sztucznego (min. 60/15),</p> <p>aa) 2 cumy o długości min. 10 mb każda,</p> <p>bb) kotwica czteropłatowa 8 -10 kg łącznie z min. 3 m odcinkiem łańcucha i 40 m liny kotwicznej (śr. 12 mm) – 1 szt.,</p> <p>cc) lornetka 7x50 7,2° (w komplecie futerałem i paskiem) w wersji marine – 1 szt.,</p> <p>dd) deska ortopedyczna wraz z osprzętem – 1 szt.</p> <p>ee) termowizor z dalmierzem – 1 szt.</p> <p>ff) lina holownicza z pokrowcem - buchta liny holowniczej o długości nie mniejszej niż 50 m do holowania środków ratunkowych/ zapór,</p> <p>gg) latarka typu led – wodoszczelna,</p> <p>hh) Drabinka składana z mocowaniami po obu burtach - zamocowana do pokładu/burty zwijana drabinka ułatwiająca wejście z wody z mi. 4 sztywnymi stopniami; zabezpieczona pokrowcem – 2 kpl lub alternatywnie zwijany trap ratowniczy o wymiarach min. 1,8 m x 1,9 m,</p>	Nie jest wymagane	
6. Wymagania dla przyczepy			

5.1	<p>Przyczepa:</p> <p>a) Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Musi posiadać niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji,</p> <p>b) wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo, dopuszcza się wykonanie przyczepy w kolorze czerwonym</p> <p>c) przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi z silnikiem i wyposażeniem,</p> <p>d) przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi,</p> <p>e) przyczepa jednoosiowa z hamulcem najazdowym przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelne piasty kół (odporne na wodę morską), - koła wzmocnione (rozmiar min. 14") - prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba, - łoża przyczepy wyposażone w zestaw rolek podkilowych oraz burtowe regulowane w ilości 4 par zestawów rolek umożliwiające łatwe wodowanie i podejmowanie z wody. - łoża powinno być uchylne lub mieć uchylny fragment slipowy z odpowiednimi blokadami położenia, - konstrukcja przyczepy powinna zapewniać wyważenie zespołu, tak aby środek ciężkości znajdował się blisko osi z naciskiem normatywnym na sprzęg, - podwójna regulowana /góra - dół/ guma oporu dziobu łodzi, - podparcie dziobowe, - koło podporowe o szerokim bieżniku, pozwalające na manewry przyczepą bez pojazdu, - uchwyty do mocowania łodzi przy użyciu pasów transportowych, oraz pasy, - uchwyty przy dyszlu do ręcznego przetaczania zastawu przyczepa -łódź, - kołowrót z liną stalową dostosowaną do ciężaru łodzi - uchwyty i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy, - tylną belkę z tablicą rejestracyjną, oświetleniem i informacją o długości zestawu drogowego „Long Vehicle” z możliwością szybkiego demontażu i montażu, - oświetlenie konturowe, - koło zapasowe z mocowaniem, 	<p>Wymagane</p> <p>podać typ, model i producenta,</p>	
-----	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - zaczepek regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych i gruntowych osobowe/ciężarowe, (dwa rodzaje zaczepek - oczkowy i kulowy DIN Ø40mm/ łatwa wymiana zaczepeków), - instalację elektryczną 12V/24V, - opis ciśnienia w kołach umieszczony na błotnikach. Oświetlenie wykonane w technologii LED.		
6. Informacje dodatkowe			
6.1	Bilans masowy: <ul style="list-style-type: none"> - masa łodzi bez wyposażenia i silnika, - masa łodzi z wyposażeniem i silnikiem, -masa przyczepy podłodziowej, -rzeczywista masa całego zestawu. 	wymagane: podać odpowiednie wielkości	

* - Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 i załącza wypełniony załącznik nr 1 siwz do oferty.

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w; w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 1C do siwz

„Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 3 zamówienia”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech kompletnych zestawów: łodzi z silnikami przyczepnymi, zaopatrzonej w odpowiedni osprzęt i przyczepę transportową (jednakowa konfiguracja i wymagania dla obu łodzi) o następujących parametrach minimalnych (dopuszcza się rozwiązania lepsze):

Lp.	Opis parametru technicznego	Wartość parametru wymagana przez Zamawiającego	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr lub spełnia/nie spełnia)
1.	Wymagania dla łodzi z silnikiem zaburtowym		
1.1	Łódź ratownicza płaskodenna, z kadłubem wykonanym z blachy ze stopu aluminium odpornego na wodę morską, z podwójną konstrukcją dna tworzącą komory wypornościowe, wraz z korkami do osuszania komór. Grubość blachy poszycia kadłuba: min. 3 mm.	Wymagane podać typ, model i producenta oferowanej łodzi	
1.2	Kategoria projektowa: min C, potwierdzona certyfikatem Polskiego Rejestru Statków.	wymagane	
1.3	Łódź i silnik fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022.	wymagane	
1.4	Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej: 1) nazwę producenta, 2) oznakowanie CE, 3) kategorię projektową, 4) maksymalną liczbę osób, 5) maksymalne zalecane przez producenta obciążenie, 6) numer identyfikacyjny.	wymagane	
1.5	Łódź oraz przyczepa muszą być oznaczone numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach	wymagane	

	organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3, z 2021 r. poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwale oznakować obustronnym napisem „STRAŻ POŻARNA”.		
1.6	Łódź wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Zespolona belka z ostrzegawczymi światłami błyskowymi barwy niebieskiej (źródło światła LED), z napisem „STRAŻ”, wraz z głośnikami i modulatorem sygnału uprzywilejowanego, zamontowana na konstrukcji bramowej na rufie.	wymagane	
1.7	Konstrukcja pod lampę zespoloną łamana z otworami i odchylona ku przodowi łodzi. Światła nawigacyjne zamontowane na konstrukcji bramowej na rufie.	wymagane	
1.8	Wymiary i masy: 1) długość całkowita: od 4100 mm do 4400 mm, 2) szerokość całkowita: od 1800 mm do 1900 mm, 3) wysokość burty: od 650 mm do 750 mm, 4) szerokość półpokładów: od 150 mm do 180 mm (półpokłady wypełnione materiałem wypornościowym), 4a wysokość półpokładu min. 11 cm 5) zanurzenie: 60-120 mm, 6) masa własna łodzi: max. 350 kg, 7) maksymalna nośność: min. 630 kg, 8) profil (odbojnica gumowa na burtach o wymiarach 50mm x 40 mm), 9) redany wzdłużne dna min. 3 sztuki, nie spawane, tworzące jednolite poszycie dna, 10) dwie demontowane bakisty z uchwytyami służące za wentylację, w bakistach rufowych otwory wentylacyjne owalne po 4 szt.	wymagane	
1.9	Maksymalna liczba osób: 6.	wymagane	
1.10	Silnik zaburtowy spalinowy czterosuwowy o maksymalnej mocy min. 30 KM, z napędem śrubowym (manetka, power trymer, długa kolumna, rozruch elektryczny). 3 cylindry, pojemność max. 490 cm ³ , waga max. 63 kg. Silnik zamontowany na stałe do kadłuba łodzi oraz przygotowany przez Wykonawcę do pływania. Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody. Sterowanie silnikiem z konsoli sterowniczej.	wymagane	
1.11	Zbiornik paliwa o pojemności min. 12 l, wraz z instalacją z szybkozłączem ułatwiającym wyjęcie do tankowania.	wymagane	
1.12	Wzmocniona pawęż przystosowana do montażu silnika zaburtowego.	wymagane	
1.13	Relingi na burtach wykonane z rur aluminiowych. W części dziobowej relingi podwyższone.	wymagane	
1.14	Podłoga i półpokłady wykonane z blachy ryflowanej antypoślizgowej.	wymagane	
1.15	Konstrukcja bramowa na rufie do zamocowania oświetlenia.	wymagane	

1.16	Konsola sterownicza - komplet (kierownica, przekładnia, sterociąg, łącznik).	wymagane	
1.17	Fotel sternika z suwadłem.	wymagane	
1.18	Dwa siedziska na rufie.	wymagane	
1.19	Ucho cumowe i dwa ucha holownicze na rufie.	wymagane	
1.20	Bakisty otwierane – 5 szt.	wymagane	
1.21	Knagi – 4 szt.	wymagane	
1.22	Odpływ wody z kokpitu z korkiem.	wymagane	
1.23	Instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym oraz włącznikami na konsoli.	wymagane	
1.24	Akumulator w wykonaniu dla jednostek pływających (tzw. wersja „Marine”), wraz z instalacją do zasilania rozruchu silnika oraz innych odbiorników zainstalowanych na stałe na łodzi, z pojemnikiem.	wymagane	
1.25	Pompa zęzowa z automatycznym włącznikiem, 12 V, z odpływem wody.	wymagane	
1.26	Wymagane wyposażenie minimalne łodzi: 1) gniazdo zapalniczki, 2) szperacz ręczny ze źródłem światła typu LED, 12V, podłączany do gniazda zapalniczki w konsoli sterowniczej, z przewodem spiralnym o długości min. 3 m. 3) linka życia na burtach łodzi, 4) pagaje drewniane o długości 1,40 m, z uchwytami – 2 szt., 5) kotwica składana 6 kg z liną o długości 20 m, 6) koło ratunkowe z atestem, z uchwytem zamocowanym do stałego elementu łodzi, 7) rzutka ratownicza z liną o długości 30 m, z uchwytem zamocowanym do stałego elementu łodzi, 8) bosak teleskopowy, aluminiowy z uchwytami, 9) kamizelka asekuracyjna z napisem „STRAŻ” – 4 szt., 10) kamizelka ratunkowa z kołnierzem pomarańczowym, z napisem „STRAŻ” – 4 szt., 11) gaśnica proszkowa 2 kg ABC, z uchwytem,	Wymagane pozycje 1) do 5)	
1.27	Trap ratunkowy (do ewakuacji osoby z wody) o parametrach: -Rozmiar: 1,8 m / 1,9 m, - Waga: nie przekraczająca 10,5 kg, - Pręty: włókno szklane, - Taśma: poliester, - Okucia: stal nierdzewna, - Lina: poliester, - Możliwość złożenia i przechowywania na pokładzie lub burcie, - Certyfikat UE.	wymagane	

1.28	<p>Radiotelefon przewoźny zamontowany w kokpicie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP</p> <p>z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przewodowy mikrofon z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika, - instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w rozłącznik, - schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego zabezpieczone przed działaniem wody (schowane), <p>- antena radiotelefonu i antena gps – antena VHF elastyczna na pasmo 149 MHz z kablem do stanowiska kierującego (należy rozważyć także zastosowanie anteny szerokopasmowej do obsługi radiotelefonu na pasmie PSP, w paśmie morskim)</p>	<i>wymagane</i>	
1.29	<p>Wyposażenie nawigacyjne i łączności:</p> <p>1. Łódź wyposażona zamontowany wielofunkcyjny ploter map (chartplotter) wyposażony w echosondę z sonarem, przetwornikiem pawężowym, z GPS z wbudowaną anteną i mapami o następujących parametrach min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonar o mocy min. 600W, - wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji z wbudowanym sonarem, - intuicyjny i szybki interfejs użytkownika, - ekran dotykowy min. 9” z wyświetlaczem LED kolorowym o dużej jasności; echosonda i GPS na jednym ekranie, - szybki odbiornik GPS/GLONASS dla szybkiej aktualizacji pozycji i płynnego rysowania map na ekranie, - wsparcie dla map min. Navionics, - wbudowany sonar dla identyfikacji podwodnych struktur i dna (3D), - wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth - z przetwornikiem umieszczonym w części rufowej (zabezpieczony przed uszkodzeniem), - instalacja na konsoli sterowniczej z możliwością łatwego demontażu, - obsługa oprogramowania w języku polskim lub angielskim, - mapy w wersji elektronicznej (min. wyposażony w morską elektroniczną mapę wektorową obejmującą obszar wód morskich rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Bałtyku woj. zachodniopomorskiego oraz wód śródlądowych na terenie Polski 	<i>wymagane</i>	

	- dodatkowo wyposażony w ogólną mapę Polski		
2. Wymagania dla przyczepy podłodziowej			
2.1	<p>Przyczepa:</p> <p>a) Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Musi posiadać niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji,</p> <p>b) wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo,</p> <p>c) przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi z silnikiem i wyposażeniem,</p> <p>d) przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi,</p> <p>e) przyczepa jednoosiowa z hamulcem najazdowym przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelne piasty kół, - koła wzmocnione (rozmiar min. 13") - przyczepa wyposażona w przyciągarkę, rolki prowadzące i ograniczniki ułatwiające załadunek i rozładunek łodzi na przyczepę oraz umożliwiający jej zabezpieczenie przez przemieszczaniem podczas jazdy - kołowrót z liną stalową dostosowaną do ciężaru łodzi - uchwyty i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy, - tylną belkę z tablicą rejestracyjną, oświetleniem i informacją o długości zestawu drogowego „Long Vehicle” z możliwością szybkiego demontażu i montażu, - koło zapasowe z mocowaniem, - zaczep regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych i gruntowych osobowe/ciężarowe, (dwa rodzaje zaczepu - oczkowy i kulowy DIN Ø40mm/ łatwa wymiana zaczepów), - instalację elektryczną 12V/24V dla samochodów osobowych i ciężarowych, - opis ciśnienia w kołach umieszczony na błotnikach. <p>Oświetlenie wykonane w technologii LED. Rok produkcji nie starsza niż 2022.</p>	wymagane	
3. Informacje dodatkowe			
3.1	<p>Bilans masowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa łodzi bez wyposażenia i silnika, - masa łodzi z wyposażeniem i silnikiem, - masa przyczepy podłodziowej, 	wymagane: podać odpowiednie wielkości	

-rzeczywista masa całego zestawu.		
-----------------------------------	--	--

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w; w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 1D do swz

„Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych - część 4 zamówienia”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu kompletnych zestawów: łodzi z silnikami przyczepnymi, zaopatrzonej w odpowiedni osprzęt i przyczepę transportową (jednakowa konfiguracja i wymagania dla obu łodzi) o następujących parametrach minimalnych (dopuszcza się rozwiązania lepsze):

Lp.	Opis parametru technicznego	Wartość parametru wymagana przez Zamawiającego	Wartość parametru oferowanego pojazdu (wpisać parametr lub spełnia/nie spełnia)
1.	Wymagania dla łodzi z silnikiem zaburtowym		
1.1	Łódź ratownicza płaskodenna, z kadłubem wykonanym z blachy ze stopu aluminium odpornego na wodę morską, z podwójną konstrukcją dna tworzącą komory wypornościowe, wraz z korkami do osuszania komór. Grubość blachy poszycia kadłuba: min. 3 mm. Na dziobie uchylana rampa do załadunku o szerokości wjazdu co najmniej 1,30 m sterowana elektrohydraulicznie.	Wymagane podać typ, model i producenta oferowanej łodzi	
1.2	Kategoria projektowa: min C, potwierdzona certyfikatem Polskiego Rejestru Statków (lub równoważnym).	wymagane	
1.3	Łódź i silnik fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022.	wymagane	
1.4	Łódź powinna posiadać trwale przymocowaną tabliczkę znamionową, zawierającą co najmniej: 7) nazwę producenta, 8) oznakowanie CE, 9) kategorię projektową, 10) maksymalną liczbę osób, 11) maksymalne zalecane przez producenta obciążenie,	wymagane	

	12) numer identyfikacyjny.		
1.5	Łódź oraz przyczepa muszą być oznaczone numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2022 r. zmieniającym zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP , poz. 3, z 2021 r. poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Łódź należy także trwale oznakować obustronnym napisem „STRAŻ POŻARNA”.	wymagane	
1.6	Łódź wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Zespólna belka z ostrzegawczymi światłami błyskowymi barwy niebieskiej (źródło światła LED), z napisem „STRAŻ”, wraz z głośnikami i modulatorem sygnału uprzywilejowanego, zamontowana na konstrukcji bramowej na rufie.	wymagane	
1.7	Konstrukcja pod lampę zespólną łamana z otworami i odchylona ku przodowi łodzi. Światła nawigacyjne zamontowane na konstrukcji bramowej na rufie.	wymagane	
1.8	Wymiary i masy: 11) długość całkowita: od 4700 mm do 5200 mm, 12) szerokość całkowita: od 1850 mm do 1950 mm, 13) wysokość burty: od 650 mm do 750 mm, 14) szerokość półpokładów: od 150 mm do 180 mm (półpokłady wypełnione materiałem wypornościowym), 4a wysokość półpokładu min. 11 cm 15) zanurzenie: 60-120 mm, 16) masa własna łodzi: max. 360 kg, 17) maksymalna nośność: min. 760 kg, 18) profil (odbojnica gumowa na burtach o wymiarach 50mm x 40 mm), 19) redany wzdłużne dna min. 3 sztuki, nie spawane, tworzące jednolite poszycie dna, 20) dwie demontowane bakisty z uchwytami służące za wentylacje, 21) w bakistach rufowych otwory wentylacyjne owalne po 4 szt.	wymagane	
1.9	Maksymalna liczba osób: min. 8.	wymagane	

1.10	Silnik zaburtowy spalinowy czterosuwowy o maksymalnej mocy min. 50 KM, z napędem śrubowym (manetka, power trymer, długa kolumna, rozruch elektryczny). 3 cylindry, pojemność max. 808 cm ³ , waga max. 100 kg, analogowe zegary, obrotomierz, trim, kontrolki pracy silnika w manetce. Silnik zamontowany na stałe do kadłuba łodzi oraz przygotowany przez Wykonawcę do pływania. Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody. Sterowanie silnikiem z konsoli sterowniczej.	wymagane	
1.11	Zbiornik paliwa o pojemności min. 25 l, wraz z instalacją z szybkozłączem ułatwiającym wyjęcie do tankowania.	wymagane	
1.12	Wzmocniona pawęż przystosowana do montażu silnika zaburtowego.	wymagane	
1.13	Relingi na burtach wykonane z rur aluminiowych. W części dziobowej relingi podwyższone.	wymagane	
1.14	Podłoga i półpokłady wykonane z blachy ryflowanej antypoślizgowej.	wymagane	
1.15	Konstrukcja bramowa na rufie do zamocowania oświetlenia.	wymagane	
1.16	Konsola sterownicza - komplet (kierownica, przekładnia, sterociąg, łącznik).	wymagane	
1.17	Fotel sternika z suwadłem.	wymagane	
1.18	Dwa siedziska na rufie.	wymagane	
1.19	Ucho cumowe i dwa ucha holownicze na rufie.	wymagane	
1.20	Bakisty otwierane – 5 szt.	wymagane	
1.21	Knagi – 4 szt.	wymagane	
1.22	Odpływ wody z kokpitu z korkiem.	wymagane	
1.23	Instalacja elektryczna z wyłącznikiem głównym oraz włącznikami na konsoli.	wymagane	
1.24	Akumulator w wykonaniu dla jednostek pływających (tzw. wersja „Marine”), wraz z instalacją do zasilania rozruchu silnika oraz innych odbiorników zainstalowanych na stałe na łodzi, z pojemnikiem.	wymagane	
1.25	Pompa zęzowa z automatycznym włącznikiem, 12 V, z odpływem wody.	wymagane	
1.26	Wymagane wyposażenie minimalne łodzi: 12) gniazdo zapalniczki, 13) szperacz ręczny ze źródłem światła typu LED, 12V, podłączany do gniazda zapalniczki w konsoli sterowniczej, z przewodem spiralnym o długości min. 3 m. 14) linka życia na burtach łodzi, 15) pagaje drewniane o długości 1,40 m, z uchwytami – 2 szt.,	Wymagane pozycje 1) do 5)	

	<p>16) kotwica składana 6 kg z liną o długości 20 m, 17) koło ratunkowe z atestem, z uchwytem zamocowanym do stałego elementu łodzi, 18) rzutka ratownicza z liną o długości 30 m, z uchwytem zamocowanym do stałego elementu łodzi, 19) bosak teleskopowy, aluminiowy z uchwytami, 20) kamizelka asekuracyjna z napisem „STRAŻ” – 4 szt., 21) kamizelka ratunkowa z kołnierzem pomarańczowym, z napisem „STRAŻ” – 4 szt., 22) gaśnica proszkowa 2 kg ABC, z uchwytem,</p>		
1.27	<p>Trap ratunkowy (do ewakuacji osoby z wody) o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rozmiar: 1,8 m / 1,9 m, - Waga: nie przekraczająca 10,5 kg, - Pręty: włókno szklane, - Taśma: poliester, - Okucia: stal nierdzewna, - Lina: poliester, - Możliwość złożenia i przechowywania na pokładzie lub burcie, - Certyfikat UE. 	wymagane	
1.28	<p>Radiotelefon przewoźny zamontowany w kokpicie łodzi o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-funkcjonalnymi dla radiotelefonów oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji łączności radiowej PSP będących załącznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7); ponadto radiotelefon powinien spełniać dodatkowe wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przewodowy mikrofon z zaczepem zlokalizowanym w zasięgu ręki sternika, - instalacja zasilająca radiotelefon prowadzona, zabezpieczona odpowiednio dobranym bezpiecznikiem, zlokalizowanym w pobliżu źródła zasilania. Kabel zasilający oferowany przez producenta radiotelefonu. Instalacja zasilająca radiotelefon wyposażona w rozłącznik, - schemat trasy prowadzenia okablowania zasilającego oraz antenowego zabezpieczone przed działaniem wody (schowane), 	wymagane	

	- antena radiotelefonu i antena gps – antena VHF elastyczna na pasmo 149 MHz z kablem do stanowiska kierującego (należy rozważyć także zastosowanie anteny szerokopasmowej do obsługi radiotelefonu na pasmie PSP, w paśmie morskim)		
1.29	<p>W wyposażenie nawigacyjne i łączności:</p> <p>1. Łódź wyposażona zamontowany wielofunkcyjny ploter map (chartplotter) wyposażony w echosondę z sonarem, przetwornikiem pałężowym, z GPS z wbudowaną anteną i mapami o następujących parametrach min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonar o mocy min. 600W, - wydajne wskaźniki wielofunkcyjne systemów nawigacji z wbudowanym sonarem, - intuicyjny i szybki interfejs użytkownika, - ekran dotykowy min. 9" z wyświetlaczem LED kolorowym o dużej jasności; <p>echosonda i GPS na jednym ekranie,</p> <ul style="list-style-type: none"> - szybki odbiornik GPS/GLONASS dla szybkiej aktualizacji pozycji i płynnego rysowania map na ekranie, - wsparcie dla map min. Navionics, - wbudowany sonar dla identyfikacji podwodnych struktur i dna (3D), - wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth - z przetwornikiem umieszczonym w części rufowej (zabezpieczony przed uszkodzeniem), - instalacja na konsoli sterowniczej z możliwością łatwego demontażu, - obsługa oprogramowania w języku polskim lub angielskim, - mapy w wersji elektronicznej (min. wyposażony w morską elektroniczną mapę wektorową obejmującą obszar wód morskich rzeki Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Bałtyku woj. zachodniopomorskiego oraz wód śródlądowych na terenie Polski <p>- dodatkowo wyposażony w ogólną mapę Polski</p>	wymagane	
2.	Wymagania dla przyczepy podłodziowej		
2.1	<p>Przyczepa:</p> <p>a) Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich</p>	wymagane	

	<p>niezbędnego wyposażenia. Musi posiadać niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji,</p> <p>b) wykonana z profilu stalowego ocynkowanego ogniowo,</p> <p>c) przyczepa powinna posiadać ładowność zapewniającą co najmniej 5 % rezerwę masy dla kompletnie wyposażonej i zatankowanej łodzi z silnikiem i wyposażeniem,</p> <p>d) przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi,</p> <p>e) przyczepa jednoosiowa z hamulcem najazdowym przystosowana do oferowanego modelu łodzi, musi być wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wodoszczelne piasty kół, - koła wzmocnione (rozmiar min. 13") - przyczepa wyposażona w przyciągarke, rolki prowadzące i ograniczniki ułatwiające załadunek i rozładunek łodzi na przyczepę oraz umożliwiające jej zabezpieczenie przez przemieszczaniem podczas jazdy - kołowrót z liną stalową dostosowaną do ciężaru łodzi - uchwyty i pasy transportowe umożliwiające stabilne mocowanie łodzi do przyczepy, - tylną belkę z tablicą rejestracyjną, oświetleniem i informacją o długości zestawu drogowego „Long Vehicle” z możliwością szybkiego demontażu i montażu, - koło zapasowe z mocowaniem, - zaczep regulowanej wysokości, dostosowany do holowania zestawu przez samochody pożarnicze po drogach publicznych i gruntowych osobowych/ciężarowe, (dwa rodzaje zaczepu - oczkowy i kulowy DIN Ø40mm/łatwa wymiana zaczepów), - instalację elektryczną 12V/24V dla samochodów osobowych i ciężarowych, - opis ciśnienia w kołach umieszczony na błotnikach. <p>Oświetlenie wykonane w technologii LED. Rok produkcji nie starsza niż 2022.</p>		
3. Informacje dodatkowe			
3.1	<p>Bilans masowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - masa łodzi bez wyposażenia i silnika, - masa łodzi z wyposażeniem i silnikiem, - masa przyczepy podłodziowej, - rzeczywista masa całego zestawu. 	wymagane: podać odpowiednie wielkości	

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji w; w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty.

Załącznik nr 2 do swz**Wzór umowy¹**

zawarta pomiędzy:

..... z siedzibą przy ul. w..... wpisaną
do, pod nr, NIP:

reprezentowaną przez:,
zwaną/zwanym dalej WYKONAWCĄ,

a

Skarbem Państwa –

- Zachodniopomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
- Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia),
- Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia),
- Komendanta Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia),
- Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia),
- Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Policach (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia),
- Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia),
- Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim (dotyczy 1/2/3/4 części zamówienia)

zwanymi dalej ZAMAWIAJĄCYM lub ZAMAWIAJĄCYMI (adresy poszczególnych ZAMAWIAJĄCYCH wskazane są w załączniku nr 2 do umowy),

w imieniu których działa Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej: ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, NIP 851- 03-12- 257, REGON: 000173628, reprezentowany przez –Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2023 r., sprawa nr WT.2370.13.2023 nr ogłoszenia, WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „**Dostawa łodzi ratowniczych**” część pn.:, zgodnie z ofertą z dnia 2023 r.

¹ dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna, dostosowana do tej części umowa

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCYCH kompletnych zestawów²

- ✓ 2 łodzi (dla części 1)
- ✓ 6 zestawów łodzi (dla części 2)
- ✓ 4 zestawy łodzi (dla części 3)
- ✓ 6 zestawów łodzi (dla części 4),

zwanym dalej „zestawami łodzi”, o parametrach technicznych i warunkach wskazanych w kolumnie 3 załączonego do oferty WYKONAWCY formularza „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych – część ...”, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

2. Gotowe do odbioru zestawy łodzi WYKONAWCA dostarczy poszczególnym ZAMAWIAJĄCYM, zgodnie ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, celem przeniesienia własności zestawów łodzi na ZAMAWIAJĄCYCH z chwilą dokonania przez nich odbioru.

3. Wykonawca zobowiązuje się także do przeprowadzenia szkoleń, o którym mowa w § 6 ust. 8 i 9.

4. Wszystkie elementy wchodzące w skład zestawów łodzi muszą być fabrycznie nowe (nieużytkowane). Przyczepy muszą posiadać komplet dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie ich na terenie Polski. Rok produkcji łodzi i przyczep nie może być starszy niż 2022. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania nie narusza wymogu fabrycznej nowości.

5. WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać oznakowania zestawów łodzi zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do swz w sprawie nr WT 2370.13.2023.

§ 3. CENA³ I WARUNKI ZAPŁATY

1. Wartość łączna umowy wynosi:

- 1) brutto: zł (słownie: zł),
- 2) netto: zł (słownie: zł),
- 3) podatek VAT: zł (słownie: zł)

2. Cena jednostkowa każdego zestawu łodzi wynosi:

- 1) brutto: zł (słownie: zł),
- 2) netto: zł (słownie: zł),
- 3) podatek VAT: zł (słownie: zł).

3. WYKONAWCA wystawi dla każdego ZAMAWIAJĄCEGO odrębną fakturę na każdy zestaw łodzi.

4. ZAMAWIAJĄCY nie będą udzielali zaliczek. Zapłata ceny następuje po dokonaniu odbioru każdego zestawu łodzi. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie jego odbioru zestawu łodzi przez właściwego ZAMAWIAJĄCEGO.

² do wyboru w zależności od części zamówienia, którego dotyczy umowa

³ w przypadku dostawy wewnątrzspółnotowej postanowienia o cenie netto/brutto oraz podatku VAT zostaną dostosowane do przepisów prawa regulujących zasady opodatkowania takiej dostawy

5. Każdy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę za odebrany przez siebie zestaw łodzi, przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Faktury wystawione będą w języku polskim lub muszą mieć polską wersję językową.
7. Cena jednostkowa każdego zestawu łodzi obejmuje koszt wszelkich świadczeń, do jakich WYKONAWCA zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACJI

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać umowę tzn. dostarczyć ZAMAWIAJĄCYM gotowe do odbioru zestawy łodzi w terminiedni od zawarcia umowy.
2. W każdym przypadku, gdy okaże się, że terminowe wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ jest zagrożone, WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCYCH.

§ 5. INSPEKCJA PRODUKCYJNA

1. ZAMAWIAJĄCYM przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej zestawów łodzi. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji łodzi.
2. W inspekcji uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCYCH składająca się z nie więcej niż 1 przedstawiciela każdego ZAMAWIAJĄCEGO.
3. ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym na adres poczty elektronicznej e-mail: zawiadomi WYKONAWCĘ o zamiarze przeprowadzenia inspekcji wskazując członków komisji, którzy będą uczestniczyli w inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni pismem przesłanym na adres kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl zawiadomi ZAMAWIAJĄCYCH o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z inspekcji tej zostanie sporządzony protokół – po jednym egzemplarzu dla każdego ZAMAWIAJĄCEGO i 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY.
4. Obowiązek zorganizowania inspekcji, zapewnienia uczestnictwa w niej członków komisji ZAMAWIAJĄCYCH oraz poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów) obciąża WYKONAWCĘ. Zasady uczestnictwa w inspekcji członków komisji ZAMAWIAJĄCYCH, a w szczególności dotyczące podróży, zakwaterowania i wyżywienia zostaną ustalone przez strony w drodze odrębnych ustaleń. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCYCH z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

§ 6. ODBIÓR ZESTAWÓW ŁODZI

1. Gotowe do odbioru zestawy łodzi WYKONAWCA dostarcza do właściwych ZAMAWIAJĄCYCH, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 2 do umowy celem odbioru.

2. WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadzić właściwych ZAMAWIAJĄCYCH o terminie, w którym dostarczy zestawy łodzi. Zawiadomienia dokonywane są na adres poczty elektronicznej wskazany w załączniku nr 2 do umowy.
3. Podczas odbioru WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć każdemu ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w kolumnie 3 załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Dokumenty przedstawione przez WYKONAWCĘ przy odbiorze muszą być sporządzone w języku polskim lub muszą być przetłumaczone na język polski.
4. ZAMAWIAJĄCY w trakcie odbioru dokona sprawdzenia zestawu łodzi i analizy dostarczonych przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne.
5. W przypadku przerwania czynności odbiorowych celem usunięcia wad, termin wykonania umowy wskazany w § 4 ust. 1 nie ulega zmianie.
6. Dokonując odbioru, ZAMAWIAJĄCY może zobowiązać WYKONAWCĘ do usunięcia w wyznaczonym terminie wad zestawu łodzi.
7. Z czynności odbiorowych każdego zestawu łodzi właściwy ZAMAWIAJĄCY sporządzi protokół odbioru w 2 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
8. W trakcie odbioru każdego zestawu łodzi WYKONAWCA zobowiązany jest przeprowadzić, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, szkolenie wstępne z obsługi łodzi dla przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO uczestniczących w odbiorze. Protokół z przeprowadzonego szkolenia, zawierający wykaz osób przeszkolonych, stanowi załącznik do protokołu odbioru.
9. W terminie do 45 dni od dokonania odbioru ostatniego zestawu łodzi WYKONAWCA przeprowadzi wspólne dla wszystkich ZAMAWIAJĄCYCH szkolenie przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH z zakresu obsługi zestawów łodzi (łącznie nie więcej niż 24 osób). Szkolenie to odbędzie się według wskazań ZAMAWIAJĄCYCH: u jednego z ZAMAWIAJĄCYCH oraz na wskazanym akwenu wodnym na terenie obszaru chronionego. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 4 godziny. Na okoliczność przeprowadzenia tego szkolenia sporządzony zostanie protokół – po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i każdego ZAMAWIAJĄCEGO, zawierający imienny wykaz osób przeszkolonych. Obowiązek poniesienia wszystkich kosztów powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCYCH w związku z udziałem w szkoleniu przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH (w szczególności podróży w obie strony do miejsca szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów, obciąża WYKONAWCĘ). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCYCH z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY. Koszt paliwa zużytego przez zestawy łodzi na potrzeby szkolenia nie obciąża WYKONAWCY.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. WYKONAWCA zobowiązuje się w trakcie odbioru wydać właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU dla każdego zestawu łodzi następujące dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski:
 - 1) instrukcję obsługi i konserwacji łodzi, silnika, przyczepy i wyposażenia;
 - 2) książkę napraw gwarancyjnych/serwisowych w języku polskim;

- 3) dotyczące przyczepy dokumenty wymagane przez przepisy prawa, w tym dokumenty niezbędne do zarejestrowania przyczepy;
 - 4) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie Polski;
 - 5) instrukcję obsługi urządzeń zamontowanych na stałe;
 - 6) deklaracje zgodności/ atesty/ certyfikaty wymagane dla łodzi, przyczepy i wyposażenia i inne wymagane w załączniku nr 1 dokumenty,
 - 7) wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy, wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) dla każdego zestawu łodzi (niezbędny do wprowadzenia zestawu łodzi do ewidencji majątkowej).
2. Dokumentacja wymieniona w ust. 1 musi być czytelna i szczegółowa oraz musi zawierać wszelkie informacje pozwalające wykwalifikowanej obsłudze na prawidłowe użytkowanie i bieżącą konserwację zestawu łodzi. Dokumenty należy umieścić w twardym segregatorze.

§ 8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. WYKONAWCA udziela każdemu ZAMAWIAJĄCEMU na odebrany przez niego zestaw łodzi – letniej gwarancji jakości, która zapewnia:
 - 1) posiadanie przez zestaw łodzi parametrów technicznych oraz innych wymagań odpowiadających umowie,
 - 2) usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wad zestawu łodzi poprzez dokonanie naprawy lub poprzez dokonanie wymiany całości lub części zestawu łodzi.
2. W okresie gwarancji czynności związane z usunięciem wady przeprowadzone będą u ZAMAWIAJĄCYCH przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.
3. Zawiadomienie o wadzie dokonywane jest na adres poczty elektronicznej
4. WYKONAWCA przystąpi do usunięcia wady w ciągu **72** godzin od momentu otrzymania przez WYKONAWCĘ zawiadomienia o wadzie i zobowiązany jest usunąć wadę nie później niż w terminie **21** dni od zawiadomienia o wadzie,
5. Do czasu przewidzianego na usunięcie wady nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy. W przypadkach uzasadnionych ZAMAWIAJĄCY uprawnieni są do wydłużenia WYKONAWCY terminów wskazanych w ust. 4.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia zestawu łodzi w związku z usuwaniem wady, przemieszczenie dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zapłaty właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży w obie strony, paliwa, oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionych przez ZAMAWIAJĄCEGO rachunków/not, w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.
7. W przypadku wyłączenia z eksploatacji zestawu łodzi z powodu usunięcia okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wyłączenia.
8. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji jakości ustalonemu zgodnie z ust. 1 i 7.

9. W przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązku usunięcia wady w ramach gwarancji jakości lub rękojmi, ZAMAWIAJĄCY mają prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko WYKONAWCY, bez upoważnienia sądu.

§ 9. KARY UMOWNE

1. WYKONAWCA zapłaci właściwemu ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

1) za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu gotowego do odbioru zestawu łodzi w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,1 % ceny netto zestawu łodzi, jednakże łącznie nie więcej niż 20% tej ceny,

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady zestawu łodzi w ramach gwarancji lub rękojmi (dotyczy to również przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 6) – w wysokości 0,1% ceny zestawu łodzi, jednakże łącznie nie więcej niż 20% tej ceny,

3) w przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia o którym mowa w § 6 ust. 9 umowy – w wysokości 2000 zł (kara w tej wysokości należna jest osobno każdemu ZAMAWIAJĄCEMU),

4) w przypadku odstąpienia od umowy z winy WYKONAWCY w wysokości 20% ceny netto zestawu łodzi, którego dotyczy odstąpienie.

2. Kary umowne należne są ZAMAWIAJĄCEMU, z którego działalnością związane jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ skutkujące obowiązkiem obciążenia WYKONAWCY karą umowną.

3. Kary umowne naliczane są one odrębnie dla każdego zestawu łodzi.

4. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych obciążających WYKONAWCĘ, liczona odrębnie dla każdego zestawu łodzi, ograniczona jest do wysokości 20% ceny netto zestawu łodzi, którego dotyczą kary.

5. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty/rachunku wystawionej przez właściwego ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.

7. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 6, roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia WYKONAWCY karą umowną.

8. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, właściwy ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

9. Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej.

§ 10. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:

- 1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia zestawów łodzi zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia zestawów łodzi, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
 - 2) w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia zestawów łodzi albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 1 przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych;
 - 3) w przypadkach uzasadnionych potrzebami ZAMAWIAJĄCYCH, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą a ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, odbiorów zestawów łodzi i szkoleń.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny zestawu łodzi ani powodować powstania po stronie ZAMAWIAJĄCYCH dodatkowych kosztów.

§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Spory dotyczące umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, z którego działalnością związane jest dochodzone roszczenie.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
2. Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy jest język polski. W związku z powyższym korespondencja prowadzona przez strony w związku z umową oraz wszelkie zawiadomienia sporządzane są w języku polskim.
3. Wskazane w umowie, w tym w załączniku nr 2 do umowy, adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony – za potwierdzeniem odbioru takiego zawiadomienia – o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
4. Umowa zawarta jest w dniu złożenia przez ostatnią osobę składającą oświadczenie woli podpisu odręcznego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Załączniki do umowy:

- 1) Wypełniony formularz: Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla zestawów łodzi ratowniczych – część“.
- 2) Wykaz ZAMAWIAJĄCYCH.
- 3) Wzór oznakowania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Data i podpis

Data i podpis

Załącznik nr 2 do umowy:**Wykaz ZAMAWIAJĄCYCH.*:**

Lp.	Nazwa i adres	Adres poczty elektronicznej:
1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, 70-560 Szczecin, ul. Grodzka 1/5	km.szczecin@szczecin.kwpsp.gov.pl
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, 72-602 Świnoujście, ul. Barlickiego 18	km.swinoujscie@szczecin.kwpsp.gov.pl
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Generała Andersa 8	kp.goleniow@szczecin.kwpsp.gov.pl
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, 74-100 Gryfino, ul. Łużycka 1	kp.gryfino@szczecin.kwpsp.gov.pl
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7d	kp.kamien@szczecin.kwpsp.gov.pl
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, 74-300 Myślibórz, ul. Lipowa 1b	kp.mysliborz@szczecin.kwpsp.gov.pl
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach, 72-010 Police, ul. Tanowska 4a	kp.police@szczecin.kwpsp.gov.pl

***Do każdej umowy zostanie dołączona lista adresowa poszczególnych odbiorców**

Załącznik nr 3 do SWZ**FORMULARZ OFERTOWY**

Ja (my), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....

(pełna nazwa wykonawcy)

.....

(adres siedziby wykonawcy)

REGON.....

Nr NIP

nr telefonu

e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa łodzi ratowniczych” -sprawa WT.2370.13.2023 składam niniejszą ofertę:

1. Na: **Część 1 zamówienia (dostawa łodzi ratowniczych wg opisu z załącznika nr 1A):**

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 1 części zamówienia) wynosi
..... zł

(słownie..... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi zł

(słownie..... zł)

w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł

(słownie zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + % VAT = cena brutto

Część 2 zamówienia (dostawa łodzi ratowniczych wg opisu z załącznika nr 1B):

1) Cena netto przedmiotu zamówienia ((odpowiadająca 2 części zamówienia)) wynosi
..... zł

(słownie..... zł)

2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi zł

(słownie..... zł)

w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł

(słownie zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + % VAT = cena brutto

Część 3 zamówienia (dostawa łodzi ratowniczych wg opisu z załącznika nr 1C):

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 3 części zamówienia) wynosi
..... zł

(słownie..... zł)
 2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi zł
 (słownie..... zł)
 w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł
 (słownie zł)
 i została obliczona wg algorytmu: cena netto + % VAT = cena brutto

Część 4 zamówienia (dostawa łodzi ratowniczych wg opisu z załącznika nr 1D):

1) Cena netto przedmiotu zamówienia (odpowiadająca 4 części zamówienia) wynosi zł
 (słownie..... zł)
 2) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi zł
 (słownie..... zł)
 w tym podatek VAT w wysokości %, co stanowi kwotę zł
 (słownie zł)
 i została obliczona wg algorytmu: cena netto + % VAT = cena brutto

2. Oferujemy termin dostawy (termin dostawy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; wykonawca podaje wg swojej propozycji (do 90 dni - 3 miesięcy)– punktacja - patrz rozdz. XVII swz):

Dla części 1 zamówienia:dni

Dla części 2 zamówienia:dni

Dla części 3 zamówienia:dni

Dla części 4 zamówienia:dni

3. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4. Uważam się związany niniejszą ofertą do 6.07.2023 r.

5. Oferuję termin gwarancji wynoszący:

Dla części 1 zamówienia:lat na całość dostawy

Dla części 2 zamówienia:lat na całość dostawy

Dla części 3 zamówienia:lat na całość dostawy

Dla części 4 zamówienia:lat na całość dostawy

(okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert; wymagany okres minimalny - 2 lata; okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi).

6. Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

L.p.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Wartość bez kwoty podatku [zł]	Stawka podatku [%]

7. Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

L.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Numery stron	
		od	do

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

.....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

8. Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,
- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego	Udostępniany potencjał
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

10. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO^[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

^[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

12. Czy Wykonawca jest:**

- mikroprzedsiębiorstwem*
- małym przedsiębiorstwem*
- średnim przedsiębiorstwem*
- jednoosobową działalnością gospodarczą
- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
- inny rodzaj

**w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1.
2.
3.
4.

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola oraz wypełnia formularz w zależności od części zamówienia na która składa ofertę.

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa łodzi ratowniczych” oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

1. **Nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
2. **Przynależę** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

- a) Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
- b) Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający:
Zachodniopomorski Komendant
Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej
ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa łodzi ratowniczych**” prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.⁴

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).⁵

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

.....
... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), w następującym zakresie:
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

⁴ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

⁵ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
 ... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
 ... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
 nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
 Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 7 do swz

Znak sprawy: WT.2370.13.2023

Zamawiający:
 Zachodniopomorski Komendant
 Wojewódzki Państwowej Straży
 Pożarnej
 ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin

Podmiot udostępniający zasoby:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
 podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
 reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa łodzi ratowniczych” prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIĄCEGO ZASOBY:

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.⁶

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).⁷

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

⁶ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- d) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- e) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- f) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

⁷ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.