



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 11.01.2024 r.
za dowodem doręczenia

HK.9022.5.38.2024.MS.1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Ostrowite, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Suchy Dąb, Ostrowite, Grabiny Zameczek, Wróblewo, Steblewo, Osice**, tj.:

- próbka nr 177 z dnia 28.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 177A/521/23 oraz sprawozdanie z badań nr 177N/521/23 z dnia 03.03.2023 r. (data wpływu: 03.03.2023 r.) - 83-023 Steblewo, gm. Suchy Dąb, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu;
- próbka nr 1224 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1224A/521/23 oraz sprawozdanie z badań nr 1224N/521/23 z dnia 24.10.2023 r. (data wpływu: 24.10.2023 r.) - 83-022 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience;
- próbka nr 1387 z dnia 05.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1387A/521/23 z dnia 13.12.2023 r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1387A/521/23 z dnia 11.12.2023 r.; sprawozdanie z badań nr 1387N/521/23 z dnia 13.12.2023 r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1387N/521/23 z dnia 11.12.2023 r. (data wpływu: 13.12.2023 r.) - 83-023 Steblewo, gm. Suchy Dąb, sklep spożywczy ODIDO - kurek czerpalny wody na zapleczu;

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Ecol-Unicon Sp.z o. o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 71809/23/GDY z dnia 16.02.2023 r. (data wpływu: 23.02.2023 r.) - SUW Ostrowite, kran;
- próbka z dnia 12.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 188035/23/GDY z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 26.04.2023 r.) - Wróblewo 5, instalacja wewnętrzna budynku;
- próbka z dnia 14.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 311039/23/GDY z dnia 21.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie;
- próbka z dnia 17.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 439160/23/GDY z dnia 22.08.2023 r. (data wpływu: 22.08.2023 r.) - Sklep spożywczy w Steblewie, zaplecze, kran przy umywalce;

- próbka z dnia 13.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 625946/23/GDY z dnia 20.11.2023 r. (data wpływu: 29.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa w Suchym Dębnie - kuchnia, kran przy zlewozmywaku;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowite, gm. Suchy Dąb,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Ostrowite, gm. Suchy Dąb wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
p. *R. Czerska*
R. Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Suchy Dąb
ul. Gdańska 17
83 - 022 Suchy Dąb
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Suchy Dąb
4. Ecol - Unicon Sp. z o. o.
ul. Równa 2, 80 -067 Gdańsk
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 11.01.2024 r.
za dowodem doreczenia

HK.9022.5.39.2024.MS.1

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.) oraz §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, zaopatrującego w wodę miejscowości: Krzywe Koło oraz Koźliny, tj.:**

- próbka nr 178 z dnia 28.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 178A/521/23 oraz sprawozdanie z badań nr 178N/521/23 z dnia 03.03.2023 r. (data wpływu: 03.03.2023 r.) - 83-022 Krzywe Koło 2, gm. Suchy Dąb, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w pomieszczeniu gospodarczym;
- próbka nr 1225 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1225/521/23 z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu: 23.10.2023 r.) - 83-022 Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, SUW - kurek czerpalny wody podawanej do sieci;
- próbka nr 1226 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1226/521/23 z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu: 23.10.2023 r.) - 83-022 Krzywe Koło 2, gm. Suchy Dąb, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w pomieszczeniu socjalnym;
- próbka nr 1227 z dnia 18.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1227/521/23 z dnia 23.10.2023 r. (data wpływu: 23.10.2023 r.) - 83-022 Koźliny 19, gm. Suchy Dąb, sklep wielobranżowy - kurek czerpalny wody na zapleczu;
- próbka nr 1388 z dnia 05.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1388A/521/23 oraz sprawozdanie nr 1388N/521/23 z dnia 11.12.2023 r. (data wpływu: 12.12.2023 r.) - 83-022 Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb, sklep wielobranżowy w Koźlinach 19 - kurek czerpalny wody na zapleczu;

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Ecol-Unicon Sp. z o. o., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- próbka z dnia 10.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 71810/23/GDY z dnia 23.02.2023 r. (data wpływu: 28.02.2023 r.) - SUW Krzywe Koło, kran;

- próbka z dnia 10.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 71812/23/GDY z dnia 27.02.2023 r. (data wpływu: 28.02.2023 r.) - Koźliny 19, sklep, zaplecze, kran;
- próbka z dnia 10.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 71811/23/GDY z dnia 07.03.2023 r. (data wpływu: 08.03.2023 r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny, kuchnia, kran;
- próbka z dnia 12.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 188036/23/GDY z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu: 26.04.2023 r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny;
- próbka z dnia 12.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 188037/23/GDY z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu: 26.04.2023 r.) - Koźliny 19, sklep wielobranżowy;
- próbka z dnia 14.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 311041/23/GDY z dnia 23.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - Sklep Wielobranżowy w Koźlinach 19;
- próbka z dnia 14.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 311040/23/GDY z dnia 21.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - Budynek mieszkalny, Krzywe Koło 2;
- próbka z dnia 17.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 439162/23/GDY z dnia 23.08.2023 r. (data wpływu: 23.08.2023 r.) - Sklep Wielobranżowy w Koźlinach 19;
- próbka z dnia 24.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 453870/23/GDY z dnia 29.08.2023 r. (data wpływu: 29.08.2023 r.) - Krzywe Koło SUW, zbiornik wody;
- próbka z dnia 24.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 453871/23/GDY z dnia 29.08.2023 r. (data wpływu: 29.08.2023 r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny, pomieszczenie socjalne;
- próbka z dnia 24.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 453872/23/GDY z dnia 29.08.2023 r. (data wpływu: 29.08.2023 r.) - Koźliny 19 - sklep, pomieszczenie socjalne;
- próbka z dnia 17.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 439161/23/GDY z dnia 23.08.2023 r. (data wpływu: 23.08.2023 r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny, kuchnia, kran przy zlewozmywaku;
- próbka z dnia 13.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 629727/23/GDY z dnia 17.11.2023 r. (data wpływu: 29.11.2023 r.) - Sklep Wielobranżowy w Koźlinach 19, pomieszczenie socjalne - kran przy zlewozmywaku;
- próbka z dnia 13.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 625945/23/GDY z dnia 28.11.2023 r. (data wpływu: 29.11.2023 r.) - Krzywe Koło 2, budynek mieszkalny - pomieszczenie gospodarcze;

jak również po zapoznaniu się ze złożonym przez firmę: ECOL UNICON SP. Z O. O., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk wnioskiem znak 909/202193/SD/EWK z dnia 06.09.2021 r. o wyrażenie zgody na odstępstwo od dopuszczalnej zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. **przydatność wody do spożycia przez ludzi, na warunkach przyznanego odstępstwa w odniesieniu do zawartości fluorków, do dnia 31.12.2024 r.**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

PPIS w Pruszczu Gdańskim, na wniosek eksploatatora ujęcia: ECOL UNICON SP. Z O. O., ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk z dnia 06.09.2021 r. znak 909/202193/SD/EWK, wydał decyzję znak: HK.9022.5.33.2022.RC.1 z dnia 19.01.2022 r., wyrażającą zgodę na odstępstwo w odniesieniu do zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Krzywe Koło, gm. Suchy Dąb na okres trzech lat tj. do dnia 31.12.2024 r. W okresie obowiązywania odstępstwa dopuszcza się maksymalną zawartość fluorków w wodzie do 2,9 mg/l. Jednocześnie PPIS w Pruszczu Gdańskim nakazał podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do spożycia dostarczanej z przedmiotowego wodociągu stosownie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.


Renata Czerniak
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Suchy Dąb
ul. Gdańska 17, 83 - 022 Suchy Dąb
2. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
3. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Suchy Dąb
4. Ecol - Unicon Sp. z o. o.
ul. Równa 2, 80 -067 Gdańsk
5. a/a

