

**MINISTERSTWO FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ**

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

**Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego**

**Nazwa i adres podmiotu publicznego**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE, ul. Jagiellońska 44, 70-3820 Szczecin

**Numer identyfikacyjny REGON**

810733454

**Stan w dniu 29.03.2022 r.**

**Termin przekazania: do 31.03.2022 r.**

**Dane kontaktowe**

**E-mail sekretariatu**

**podmiotu**

biuro@spzozmswia.szczecin.pl

**E-mail kontaktowy osoby,  
która wypełniła formularz:**

Tomasz Łubiński

**Telefon kontaktowy**

508 242 606

**Data**

2022-03-29

**Miejscowość**

Szczecin

**Lokalizacja siedziby podmiotu**

**Województwo**

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

**Powiat**

Powiat m. Szczecin

**Gmina**

M. Szczecin (gmina miejska)

**Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD) do:**

1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

**Dział 1. Dostępność architektoniczna**

**Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:**

6

**1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?**

W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2

**2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?**

W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

2

**3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?**

TAK

**4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?**

TAK

**5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?**

W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” — prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

2

### **Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie funkcjonuje w następujących lokalizacjach na terenie miasta Szczecina:

1. Budynki zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie, w tym budynek Szpitala wraz z Przychodnią, budynek Rejestracji oraz budynek Administracyjny z zapleczem technicznym,
2. Budynek zlokalizowany przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6, w którym znajdują się Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Endokrynologiczna oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny,
3. Budynki zlokalizowane przy ul. Piotra Skargi 16, w tym budynek Przychodni z Oddziałem Rehabilitacji Diennej oraz budynek willowy, w którym funkcjonuje Zachodniopomorska Rejonowa Komisja Lekarska.

Informacje szczegółowe odnośnie stanu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami dla każdego z tych budynków znaleźć można na stronie internetowej SPZOZ MSWiA w Szczecinie pod adresem: <https://www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin>.

### **Dział 2. Dostępność cyfrowa**

**1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności**

Liczba stron: 2

Liczba aplikacji: 0

## **Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ID a11y-url               | www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin                  |
| ID a11y-status            | <input checked="" type="checkbox"/> Niezgodna        |
| ID a11y-data-sporzadzenie | 2022-03-29   |
| ID a11y-url               | https://bip.spzozmswia.szczecin.pl                   |
| ID a11y-status            | <input checked="" type="checkbox"/> Częściowo zgodna |
| ID a11y-data-sporzadzenie | 2022-03-29   |

## **2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności**

**Liczba stron:** 0

**Liczba aplikacji:** 0

**Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:**

**Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:**

### **Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej**

Strona [www.spzozmswia.szczecin.pl](http://www.spzozmswia.szczecin.pl), która jest obecnie wygaszana, o której mowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Przedmiotowa strona jest częściowo zgodne ze standardem WCAG 2.1 z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

- brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt),
- teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
- niedostosowanie plików PDF, Word itp. do ściągnięcia dla osób niewidomych
- brak wyraźnego wizualnego Fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
- niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
- brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt),
- teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
- niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych

Strona <https://www.gov.pl/web/spzoz-mswia-szczecin>, o których mowa nie posiadają ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Strona jest na domenie rządowej. W roku 2022 już podjęliśmy działania z Administratorem strony w celu dostosowania jej do wymagań WCAG 2.1.

### **Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna**

**1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?**

**a. Kontakt telefoniczny**

TAK

- b. Kontakt korespondencyjny  TAK
- c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych  NIE
- d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych  NIE
- e. Przesyłanie faksów  TAK

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)  NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego — kontakt osobisty  NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)  NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

NIE

#### Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

NIE

## Dostępność architektoniczna

### SP ZOZ MSWiA w Szczecinie — Budynki zlokalizowane przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie

#### Budynek Szpitala wraz z Przychodnią SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (budynek nr 1)

##### **1. Dostępność wejść do budynku.**

Budynek główny posiada 8 wejść, oznaczonych literami od A do H oraz 2 dodatkowe tymczasowe wejścia G/ 1 oraz N zgodnie z tymczasową mapą obiektu umieszczoną na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Zakładu. Wejściami ogólnodostępnymi są wejścia A, B, C oraz tymczasowe G/ 1 i N. Pozostałe wejścia przeznaczone są tylko dla ruchu personelu oraz służb technicznych. Tymczasowe wejście G/ 1 umiejscowione w wewnętrznym narożniku z tyłu budynku pomiędzy wejściami G a N prowadzi do Poradni Okulistycznej, Oddziałów Okulistyki, Neurochirurgii oraz Ginekologii. Tymczasowe wejście N prowadzi do poczekalni dla pacjentów umówionych na planowe wizyty. Wszystkie wejścia za wyjątkiem wejścia G oraz wejścia tymczasowego G/ 1 umiejscowione są na poziomie terenu, bez przeszkód architektonicznych. Z uwagi na obniżenie poziomu terenu przy wejściu B, do wejścia dostać się można pokonując różnicę terenu schodami lub pochylnią. Pochylnia nie jest wyposażona w barierki. Z racji różnicy pomiędzy poziomem terenu, a poziomem posadzki na części Izby Przyjęć, osoby korzystające z wejścia G w celu dostania się do budynku pokonać muszą schody. Osoby z problemami motorycznymi lub osoby niepełnosprawne korzystające z wózka inwalidzkiego mogą dostać się do tej części Izby Przyjęć korzystając z wejść A, pokonując następnie pochylnie. Z racji różnicy wysokości pomiędzy terenem a poziomem posadzki przy wejściu tymczasowym G/1 pacjent musi pokonać schody. Wszystkie wejścia do budynku wyposażone są w drzwi otwierane ręcznie.

##### **2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.**

Na piętra budynku prowadzą schody w pięciu klatkach schodowych, dwie windy osobowe znajdujące się w pobliżu wejść A oraz B i jedna osobowo-towarowa przy wejściu H. Brak wizualnych wyróżnień poszczególnych stopni schodowych oraz końców i początków schodów. Na kondygnacjach występują niewielkie różnice poziomów pomiędzy poszczególnymi skrzydłami budynku. Różnice te pokonać można przy pomocy pochylni. Pochylnie nie są wyposażone w poręcze spełniające normy dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku głównego znajdują się 3 piwnice, w których znajdują się pomieszczenia techniczne. Dojście do tych pomieszczeń zapewnione jest tylko za pomocą schodów. Do pomieszczeń sterylizatorni, znajdującej się na 3 piętrze budynku przy klatce H, prowadzą schody. Przy schodach zamontowano podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

##### **3. Dostępność toalet**

Dla pacjentów i personelu laboratorium, przychodni oraz pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej zapewnione są 2 toalety znajdujące się na pierwszym piętrze przy przychodni w sąsiedztwie windy. Jedna z toalet dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej mają możliwość skorzystania z 2 toalet znajdujących się w sąsiedztwie windy. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel pracowni endoskopii skorzystać mogą z 2 toalet w bezpośrednim sąsiedztwie pracowni i klatki schodowej. Toalety te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci i personel Izby przyjęć mogą skorzystać z 4 toalet, w tym jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach poszczególnych oddziałów znajdują się toalety dla pacjentów i personelu. Minimum jedna z toalet na danym oddziale przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### **4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.**

- a) Na zewnątrz oraz wewnątrz budynku różnice poziomów pokonać można przy pomocy pochylni. Pochylnie nie posiadają poręczy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posadzki na pochylniach wewnętrznych pokryte są wykładziną antypoślizgową.
- b) W pobliżu wejścia na teren szpitala zamontowano tymczasową tablicę informacyjną z mapą szpitala, rozkładem poszczególnych jego części oraz dojść do nich prowadzących. W budynku głównym nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika ochrony w budynku portierni lub w budynku rejestracji.
- c) Poszczególne pomieszczenia nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących, W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.
- d) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

#### **5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.**

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

#### **6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.**

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

#### **7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.**

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

#### **8. Informacje odnośnie organizacji ruchu pacjentów i organizacji przestrzeni szpitala w obecnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.**

Ze względu na zapewnianie przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie opieki osobom z podejrzeniem zarażenia lub zarażonych wirusem SARS-coV-2 w budynku głównym szpitala wprowadzono szereg dostosowań architektonicznych obiektu w celu rozdzielania dróg pacjentów zdrowych od zakażonych. W związku z tym w budynku mogą występować okresowe utrudnienia

w dostępie do niektórych pomieszczeń poprzez brak zapewnienia drogi dojścia lub dojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Wszelkie informacje oraz pomoc w tej kwestii uzyskać można od pracownika portierni, rejestracji lub telefonicznie.

## **II. Budynek Rejestracji (budynek nr 2)**

### **1. Dostępność wejścia do budynku.**

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście przez drzwi automatycznie rozsuwane. Z racji niewielkiej różnicy poziomów, pomiędzy terenem a wejściem, do budynku prowadzą schody oraz pochylnia spełniająca wymogi dla osób niepełnosprawnych.

### **2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.**

Budynek jest budynkiem parterowym bez przeszkód architektonicznych.

### **3. Dostępność toalet**

Pacjenci oraz personel budynku mogą skorzystać z 3 toalet, z czego jedna dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,

### **4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.**

a) W budynku nie zamontowano graficznego schematu poszczególnych pomieszczeń. Informację na ten temat uzyskać można od pracownika ochrony w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala lub od pracownika budynku rejestracji.

b) Poszczególne pomieszczenie nie są oznaczone w odpowiedni sposób dla osób niedowidzących. W budynku nie zastosowano urządzeń do informacji głosowej dla osób niedowidzących.

c) W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Osoby z problemami motorycznymi, osoby niepełnosprawne korzystające z wózków inwalidzkich oraz osoby niedowidzące lub niewidome w przypadku jakichkolwiek trudności mogą skorzystać z pomocy pracowników ochrony przebywających w budynku portierni przy wejściu na teren szpitala.

Osoby niedowidzące oraz niewidome mogą skorzystać z Alfabetu Braille'a dostępnego u Rzecznika Praw Pacjenta na terenie placówki.

### **5. Informacje odnośnie miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.**

Na terenie Zakładu brak ogólnodostępnego parkingu dla pacjentów. Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono parking posiadający 4 miejsca postojowe. Parking znajduje się w pobliżu wjazdu na teren szpitala i jest zlokalizowany przy budynku rejestracji, naprzeciw wejścia C.

### **6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.**

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren oraz do budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprzęż, kaganiec oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia na teren oraz do budynków z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

**7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.**

W budynkach jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
DYREKTOR  
*dr Elżbieta Kasprzak*