

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych o odporności ogniowej z progiem dymoszczelnym w korytarzu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. prof. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy”

1. Ilość drzwi: **1 szt.**

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w celu dokładniejszej oceny zakresu robót, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Szczegółowe parametry:

Należy zastosować ściśle określone materiały montażowe o odporności ogniowej.

Konstrukcja:

- drzwi aluminiowe, przeciwpożarowe, prawe, otwierane na zewnątrz o wymiarach B = 1145, H = 2020
- samozamykacz brązowy
- klamka obustronna INOX, rozetki INOX
- zamek – 1 szt.
- zawiasy RAL - MAT
- próg (nie wyższy niż 2 cm)
- kolor profili – kolor drewnopodobny – obustronnie
- szyba bezpieczna
- kolor okuć – P:RAL
- wypełnienia: Pyrobel 16,
EI-30 - (17mm)
- ramie – STD Brązowy TS4000
- poprzeczka na wysokości 900 mm od dołu konstrukcji do osi poprzeczki

2. Zakup i montaż będzie przeprowadzony przy czynnym obiekcie.