

Warszawa, dnia 21.05.2021 r.

**WOJEWÓDZKA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W WARSZAWIE
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa**

**Zaproszenie do złożenia oferty
Na dostawę mebli biurowych**

Dotyczy realizacji zamówienia publicznego poniżej 130 000,00 zł.

1. Zakres przedmiotu zamówienia

- a. Dostawa mebli biurowych do dwóch siedzib Zamawiającego tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa oraz Nowogrodzka 82, 02-018 Warszawa,
- b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - *Załącznik Nr 1 do wzoru umowy*

2. Termin składania oferty cenowej:

- a. Ofertę cenową na wypełnionym formularzu stanowiącym *Załącznik nr 2* do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy dostarczyć do dnia **01.06.2021 r, do godziny 12.00, drogą elektroniczną,** na adres e-mail marzena.winiarczyk@wsse.waw.pl

3. Informacje o wymaganych oświadczeniach i dokumentach - Wykonawca wraz z propozycją cenową składa:

- a.*nie dotyczy/ *dotyczy

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wzór umowy wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

*niepotrzebne skreślić

UMOWA

ATA

Zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie,
z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, NIP: 527-020-98-30,
REGON: 000291799,

reprezentowaną przez: **Tomasza Białasa – p.o. Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-
administracyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie**

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

....., zamieszkałym/ą w....., ul.....,
PESEL..... prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą
....., pod adresem:, wpisanym/ą do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/ą NIP oraz
REGON:

/

....., z siedzibą w....., ul.
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS....., NIP....., REGON
....., kapitał zakładowy w wysokości

reprezentowaną przez

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

Zamawiający i Wykonawca będą dalej zwani łącznie **Stronami**, a każde z nich osobno także
Stroną.

*W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:*

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie uległy zmianie dane oraz wpisy we wskazanej na wstępie (o ile umowa będzie zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą) *Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej*, które miałyby wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

§1

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera *załącznik nr 1*.
3. Wykonawca oświadcza, że meble są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należyta starannością oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego.

§2

1. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca przygotowuje „harmonogram dostarczenia mebli” zwany w dalszej części umowy „harmonogramem”, w którym zostanie określona ilość i rodzaj mebli oraz terminy i miejsca ich dostarczenia. Harmonogram zostanie przygotowany w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
4. Wszelkie uzgodnienia dotyczące harmonogramu będą dokonywane drogą poczty elektronicznej, za pośrednictwem osób wyznaczonych do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, wymienionych w § 4.

§ 3

1. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia mebli częściami zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca każdorazowo poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy drogą poczty elektronicznej, w terminie 3 dni kalendarzowych przed planowanym terminem dostawy-za pośrednictwem osób wyznaczonych do nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w § 4.

3. Każda częściowa dostawa będzie potwierdzona podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru częściowego, w którym zostanie określona ilość, rodzaj i miejsce przekazanych mebli.
4. W przypadku zaznaczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego, że dostarczone meble nie spełniają wymogów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, bądź są niezgodne z zamówieniem, posiadają widoczne wady lub są niekompletne, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru mebli, a Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy lub uzupełnienia brakujących elementów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. Termin ten nie może przekroczyć terminu przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.
6. Za datę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

§ 4

1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest : Marzena Winiarczyk tel. (22) 620 90 01/06 wew. 661 e-mail marzena.winiarczyk@wsse.waw.pl
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest :

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) przygotowania harmonogramu dostarczania mebli, o którym mowa w § 2 ust. 2.
- 2) realizacji dostaw mebli własnym transportem wraz z montażem oraz rozmieszczeniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy,
- 3) wnoszenia i montażu mebli w wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeniach w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla normalnego funkcjonowania urzędu,

- 4) bieżącego informowania Zamawiającego o przebiegu i realizacji przedmiotu umowy,
- 5) przekazania Zamawiającemu dokumentu gwarancji na meble w dniu podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego -gwarancja będzie zawierała co najmniej postanowienia zawarte w treści § 8 niniejszej umowy,
- 6) dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - 1) wyznaczenia pomieszczeń do rozładunku i montażu mebli,
 - 2) sprawdzenia ilościowego, rodzajowego i jakościowego dostarczonych mebli niezwłocznie po wniesieniu ich do wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń,
 - 3) wskazania wad lub braków dostarczonych mebli poprzez pisemną informację w protokole przekazania częściowego.

§ 7

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości (słownie: złotych brutto) w tym należny podatek VAT w wysokości:.. zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia.roku i zawiera wszystkie koszty związane z wytworzeniem, dostarczeniem i zamontowaniem mebli w miejscu docelowym, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2).
3. Wykonawca oświadcza, że ceny jednostkowe mebli, określone w ofercie z dnia. nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 6, w terminie 21dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT .
5. Należność za wykonaną dostawę Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę złożenia przelewu w banku prowadzącym rachunek Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca udziela. . . . miesięcy gwarancji na przedmiot umowy ,liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały na skutek niewłaściwego używania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia wad fizycznych dostarczonych mebli, Zamawiający obowiązany jest zgłosić reklamację w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wykrycia wady.
4. Zgłoszenia reklamacji dostarczonych mebli będą dokonywane pocztą elektroniczną na adres osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym, o której mowa w § 4 ust. 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych usterek w terminie 14dnikalendarzowychod przyjęcia zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw mebli i wymiany ich części objętych gwarancją , w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu oraz ustawienia naprawionych lub wymienionych mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego mebla, Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak mebel wymieniany. Bieg terminu gwarancji na nowy mebel liczy się od dnia jego wymiany.
7. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.

§ 9

1. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej:
 - 1) w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
 - 2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, w przypadku zwłoki Wykonawcy w przekazaniu przedmiotu umowy w terminie, określonym w § 2 ust 1,za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W przypadku naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 o wysokość naliczonej kary.
3. Zapłata kar określonych w ust. 1 pkt 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:
 - 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
 - 2) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej nową wysokość tej stawki,
 - 3) zmian wynikających z przepisów prawa,
 - 5) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 50% wartości umowy wskazanej w § 7 ust 1,

§ 10

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.
4. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
5. Obowiązki i uprawnienia stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Załączniki:





1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy.
2. Oferta z dnia.....2021 r.
3. Protokół odbioru

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY



1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń znajdujących się w dwóch siedzibach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Nowogrodzka oraz ul. Żelazna 79.
2. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble spełniały wymagane parametry i standardy jakościowe wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu umowy.
3. Oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r., Nr 148, poz. 973).
4. Meble muszą być dopuszczone do obrotu na rynku krajowym.
5. Użyte do produkcji mebli komponenty muszą posiadać atesty higieniczne lub inny równoważny dokument.
6. Meble muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm odnoszące się do jakości produktów oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.
7. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
 - a) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na materiały użyte do produkcji,
 - b) wszelkich atestów, certyfikatów, aprobat i świadectw wymaganych przepisami prawa na wyprodukowane meble (gotowy produkt).
8. Dostawa mebli będzie realizowana w terminach określonych w umowie.
9. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych minimalnych wartości na poziomie +2 %.
10. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych do akceptacji Zamawiającego (dotyczy koloru sonoma).

11. Wszystkie rozwiązania techniczne i materiałowe mogą być zastąpione, przy zachowaniu cech równoważności.
12. Zamieszczone rysunki są tylko przykładowym rozwiązaniem danego wyrobu. Należy się sugerować funkcjami i wymiarami podanymi w opisie.
13. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

MEBLE DOSTAWA – UL. ŻELAZNA 79, 00-875 WARSZAWA


| Opis produktu | Widok poglądowy | ilość |
|--|--|--------------------------------|
| <p><u>BIURKO WYMIAR 160/80 cm</u></p> <p>Konstrukcja na stelażu metalowym ukształtowanym po łuku w sposób nowoczesny i ergonomiczny (przypominający literę „C”). Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Biurko w zależności od wybranego wariantu wyposażenia posiada regulację wysokości w zakresie 0 – 180mm. Do stelaża istnieje możliwość zamontowania (opcjonalnie) panelu przedniego z blachy profilowanej po łuku. Blat standardowo wyposażony w przełoty kablowe. Opcjonalnie w kłapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm</p> <p>BLAT W KOLORZE - SONOMA</p> |  | <p align="center">3</p> |
| <p><u>BIURKO WYMIAR 140/70 cm</u></p> <p>Konstrukcja na stelażu metalowym ukształtowanym po łuku w sposób nowoczesny i ergonomiczny (przypominający literę „C”). Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Biurko w zależności od wybranego wariantu wyposażenia posiada regulację wysokości w zakresie 0 – 180mm. Do stelaża istnieje możliwość zamontowania (opcjonalnie) panelu przedniego z blachy profilowanej po łuku. Blat standardowo wyposażony w przełoty kablowe. Opcjonalnie w kłapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm</p> <p>BLAT W KOLORZE - SONOMA</p> |  | <p align="center">4</p> |
| <p><u>BIURKO NAROŻNE PRAWY 160/100</u></p> <p>wykonane z płyty o grubości 28 mm pokrytej melaminą w kolorze klon naturalny. Metalowe nogi biurek w kolorze aluminium. Podstawa umożliwia prowadzenie okablowania pionowego i poziomego.</p> <p>KOLOR SONOMA</p> |  | <p align="center">4</p> |
| <p><u>BIURKO NAROŻNE LEWE 160/100</u></p> <p>wykonane z płyty o grubości 28 mm pokrytej melaminą w kolorze klon naturalny. Metalowe nogi biurek w kolorze aluminium. Podstawa umożliwia prowadzenie okablowania pionowego i poziomego.</p> <p>KOLOR SONOMA</p> |  | <p align="center">3</p> |

| | | |
|---|--|------------------|
| <p><u>BIURKO WYMIARY 100/200 cm</u></p> <p>Konstrukcja na stelażu metalowym ukształtowanym po łuku w sposób nowoczesny i ergonomiczny (przypominający literę „C”). Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Biurko w zależności od wybranego wariantu wyposażenia posiada regulację wysokości w zakresie 0 – 180mm. Do stelaża istnieje możliwość zamontowania (opcjonalnie) panelu przedniego z blachy profilowanej po łuku. Blat standardowo wyposażony w przełoty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm</p> <p>BLAT W KOLORZE - SONOMA</p> |  | <p>1</p> |
| <p><u>FOTEL BIUROWY ERGONOMICZNY</u></p> <p>Fotel wykonany z siatki, z możliwością regulacji wysokość siedziska, głębokości siedziska, nachylenia oparcia położenia wcięcia pod część lędźwiową kręgosłupa, pozycja zagłówka jeśli meble go posiada oraz możliwość regulacji podłokietników.</p> |  | <p>13</p> |
| <p><u>SZAFKA AKTOWA 80x38x191 (szer. x głęb. x wys.);</u></p> <p>- w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - szafka musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, płyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - plecy szafy muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów; - szafka musi posiadać półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (przestrzeń między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4); półki muszą być oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; - wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków muszą być zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm; pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8 mm; - wieniec górny i dolny szafy o grubości 25 mm; - usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi; - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla</p> |  | <p>3</p> |


| | | |
|---|--|------------------|
| <p>(również niewidoczne) muszą być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3mm; - cokół szafy wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80 mm; - szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową; -drzwi muszą być wpuszczane i wchodzić między boki szafy; w prawych drzwiach szafy musi być wmontowany trzypunktowy zamek z łagodnym domykaniem w połowie wysokości drzwi z kompletem 2 kluczy; drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe w każdym skrzydle z możliwością regulacji; zawias w całości wykonany metalu nieulegającego korozji; nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie; - szafa musi posiadać 2 uchwyty metalowe w kolorze aluminium;</p> <p>KOLOR SONOMA</p> | | |
| <p><u>KOMODA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI</u> 120x110x40</p> <p>Wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą. Plecy szaf z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm Półki z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej, z możliwością regulacji wysokości. Zamki typu Siso. Wieńce dolne i górny z płyty wiórowej o gr. min. 25mm laminowanej obustronnie. Wieniec dolny wyposażony w stopki o średnicy 2,5cm, umożliwiające poziomowanie.</p> <p>KOLOR SONOMA</p> |  | <p>10</p> |
| <p><u>KONTENEREK Z SZUFLADAMI</u></p> <p>Wymiary 43x66x63. Centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18 mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, kontener z pełnym wkładem metalowym, metalowe wkłady szuflad z blokadą, cichy domyk szuflad, hamulec, kółka podgumowane fi 50 mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę.</p> <p>KOLOR SONOMA</p> |  | <p>11</p> |

SZAFKA UBRANIOWO - AKTOWA 80/42/191



Wieniec górny wykonany z płyty 25 mm laminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1, obrzeże oklejone PCV 2 mm. Półki z płyty 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm. Uchwyt metalowy, 2-punktowy w rozstawie 128 mm. Korpus wykonany z płyty 18 mm laminowanej, widoczne krawędzie oklejone PCV 2 mm. Stopki regulacyjne czarne o zakresie regulacji 0-15 mm z wnętrza szafy. Zawiasy o kącie rozwarcia 110 stopni, zamykana na zamek patentowy, plecy z płyty hdf o grubości 3,2 mm.

KOLOR SONOMA**1****SZAFKA UBRANIOWA 60x44x191 (szerokość, głębokość, wysokość)**

Szafa musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej wg normy PN-EN 14322 obustronnie laminowanej (melamina) o klasie higieniczności E1 Boki wieńce, fronty, wykonane z płyty o grubości 18mm Wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2mm Pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8mm Cokół szafy musi być wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80mm Plecy wykonane z płyty laminowanej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2mm, wpuszczanej we wręgi mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów Szafa musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową Drzwi szafy muszą być nakładane, nachodzące na korpus lub wpuszczane wchodzące między boki szafy Drzwi muszą być zaopatrzone w uchwyt metalowy zamontowany w środkowej części drzwi. Drzwi szafy muszą mieć wmontowany zamek patentowy w połowie wysokości drzwi pod uchwytem z kompletem 3 kluczy. Drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe z możliwością regulacji, zawias musi być w całości wykonany z metalu nieulegającego korozji. Nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie. Dźwignik musi być wykonany z metalu i zamontowany do wieńca górnego szafy za pomocą dwóch uchwytów rozmieszczonych na krańcach wysuwki Długość wysuwki od 190 mm do 240 mm Część wieszaka przeznaczona do zawieszania ubrań musi być wykonana z pręta, którego średnica nie może być mniejsza niż 5mm Szafa musi spoczywać na 4 ślizgaczach wykonanych z tworzywa sztucznego o kolorze czarnym ślizgacz musi posiadać dwa okrągłe bolce mocujące, których średnica wynosi 8 mm a wysokość 12 mm Elementy szafy musi być trwale z sobą złączone przy pomocy kołków i kleju.

KOLOR SONOMA**1**


MEBLE DOSTAWA – UL. NOWOGRODZKA 82, 02-018 WARSZAWA



| Opis produktu | Widok poglądowy | ilość |
|--|--|-----------|
| <p><u>BIURKO WYMIAR 160/80 cm</u></p> <p>Konstrukcja na stelażu metalowym ukształtowanym po łuku w sposób nowoczesny i ergonomiczny (przypominający literę „C”). Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Biurko w zależności od wybranego wariantu wyposażenia posiada regulację wysokości w zakresie 0 – 180mm. Do stelaża istnieje możliwość zamontowania (opcjonalnie) panelu przedniego z blachy profilowanej po łuku. Blat standardowo wyposażony w przeloty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm</p> <p>BLAT W KOLORZE - SONOMA</p> |  | 9 |
| <p><u>BIURKO WYMIARY 100/200 cm</u></p> <p>Konstrukcja na stelażu metalowym ukształtowanym po łuku w sposób nowoczesny i ergonomiczny (przypominający literę „C”). Nogi biurka pozwalają na przeprowadzenie okablowania w sposób niewidoczny (maskownica pionowa). Belka stalowa pod blatem pełni funkcję konstrukcyjną jak również trasy kablowej poziomej. Biurko w zależności od wybranego wariantu wyposażenia posiada regulację wysokości w zakresie 0 – 180mm. Do stelaża istnieje możliwość zamontowania (opcjonalnie) panelu przedniego z blachy profilowanej po łuku. Blat standardowo wyposażony w przeloty kablowe. Opcjonalnie w klapę kablową (z płyty meblowej). Blaty biurek wykonane z wytrzymałej płyty laminowanej o gr. 25mm. Krawędzie zabezpieczone listwą ABS o gr. 2mm</p> <p>BLAT W KOLORZE - SONOMA</p> |  | 11 |
| <p><u>FOTEL BIUROWY ERGONOMICZNY</u></p> <p>Fotel wykonany z siatki, z możliwością regulacji wysokość siedziska, głębokości siedziska, nachylenia oparcia położenia wcięcia pod część lędźwiową kręgosłupa, pozycja zagłówka jeśli meble go posiada oraz możliwość regulacji podłokietników.</p> |  | 19 |

SZAFKA AKTOWA 80x38x191 (szer. x głęb. x wys.);

- w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - szafka musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, płyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - plecy szafki muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafki przy pomocy wkrętów; - szafka musi posiadać półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (przestrzeń między półkami musi umożliwić postawienie segregatora A4); półki muszą być oparte na wzmocnionych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami; - wąskie płaszczyzny drzwi, półek, boków muszą być zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 2 mm; pozostałe wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PVC o grubości 0,8 mm; - wieniec górny i dolny szafki o grubości 25 mm; - usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla musi być skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi; - wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) muszą być zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego PCV ABS o grubości 2 mm i promieniu r=3mm; - cokół szafki wykonany z płyty laminowanej o szerokości nie mniejszej niż 80 mm; - szafka musi posiadać w dolnej tylnej części wycięcie na listwę przypodłogową; - drzwi muszą być wpuszczane i wchodzić między boki szafki; w prawych drzwiach szafki musi być zamontowany trzypunktowy zamek z łagodnym domykaniem w połowie wysokości drzwi z kompletem 2 kluczy; drzwi muszą być zaopatrzone w minimum 3 zawiasy puszkowe w każdym skrzydle z możliwością regulacji; zawias w całości wykonany metalu nieulegającego korozji; nazwa producenta musi być umieszczona na zawiasie; - szafka musi posiadać 2 uchwyty metalowe w kolorze aluminium;


KOLOR SONOMA




| | | |
|--|--|------------------|
| <p><u>KOMODA Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI</u> 120x110x40</p> <p>Wykonane z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej obustronnie melaminą. Plecy szaf z płyty HDF o gr. min. 3,2 mm Półki z płyty wiórowej o gr. 18mm laminowanej, z możliwością regulacji wysokości. Zamki typu Siso. Wieńce dolne i górny z płyty wiórowej o gr. min. 25mm laminowanej obustronnie. Wieniec dolny wyposażony w stopki o średnicy 2,5cm, umożliwiające poziomowanie.</p> <p>KOLOR SONOMA</p> |  | <p>17</p> |
| <p><u>KONTENEREK Z SZUFLADAMI</u></p> <p>Wymiary 43x66x63. Centralny zamek z dwoma łamanymi kluczami, korpus: melamina 18 mm, uchwyty: metalowe do uzgodnienia z zamawiającym, kontener z pełnym wkładem metalowym, metalowe wkłady szuflad z blokadą, cichy domyk szuflad, hamulec, kółka podgumowane fi 50 mm. Limit wagowy 30 kg na szufladę.</p> <p>KOLOR SONOMA</p> |  | <p>20</p> |

SZAFKA UBRANIOWO - AKTOWA 80/42/191

Wieniec górny wykonany z płyty 25 mm laminowanej obustronnie o klasie higieniczności E1, obrzeże oklejone PCV 2 mm. Półki z płyty 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm. Uchwyt metalowy, 2-punktowy w rozstawie 128 mm. Korpus wykonany z płyty 18 mm laminowanej, widoczne krawędzie oklejone PCV 2 mm. Stopki regulacyjne czarne o zakresie regulacji 0-15 mm z wnętrza szafy. Zawiasy o kącie rozwarcia 110 stopni, zamykana na zamek patentowy, plecy z płyty hdf o grubości 3,2 mm.

KOLOR SONOMA**6****REGAŁ AKTOWY OTWARTY 80/42/191**

w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - regał musi być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej obustronnie laminowanej o grubości 18 mm, płyta wiórowa laminowana w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości i gęstości co najmniej 680 kg/m³; - plecy regału muszą być wykonane z płyty pilśniowej prasowanej na mokro lakierowanej na biało o grubości 3,2 mm, wpuszczanej we wnęki i mocowanej do korpusu szafy przy pomocy wkrętów; - szafa musi posiadać półki (4 szt.) o grubości 18 mm w odległości co najmniej 35 cm (przestrzeń między półkami muszą umożliwić postawienie segregatora A4); półki muszą być oparte na wzmacnianych metalowych podporach zapewniających stabilność przy dużym obciążeniu; półki muszą posiadać możliwość regulacji na różnych wysokościach (otwory); - wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami

KOLOR SONOMA**1**

Protokół odbioru z dnia.....

sporządzony w Warszawie w siedzibie Zamawiającego:

Wykonawca:, reprezentowany przez:
.....;

Zamawiający: *Sarb Państwa - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie,*
ul. Żelazna 79; 00-875 Warszawa; NIP; REGON

reprezentowany przez

1/ Strony zgodnie oświadczają, że w dn., zgodnie ze zleceniem wykonania
usługi/ *umową z dnia na wykonanie.....

.....
dla Zamawiającego: Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79;
00-875 Warszawa, NIP

....., wykonano.....
.....
w zakresie określonym w zleceniu wykonania dostawy/usługi (załącznik nr)

2/przedstawiciel Zamawiającego ***nie zgłasza/ zgłasza *żadnych zastrzeżeń**
i ***przyjmuje/ nie przyjmuje** wykonaną usługę podpisując niniejszy protokół odbioru.

Uwagipozostałe:.....
.....

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Przedmiotu zlecenia za Zamawiającego ***bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami**


.....

/data i podpis /

Wykonawca:

.....
/data i podpis/

Wykonawca:
tel/fax:
NIP.....
REGON
e-mail



Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym

.....
(podać również nr telefonu i e-mail)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania w/w Wykonawcy, ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł, składam ofertę na:

.....
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonego w zaproszeniu do składania ofert, za cenę:

ryczałtową z VAT złotych:

.....
(słownie zł:

w tym podatek VAT złotych

.....
(słownie zł:

.....)
i jest to cena łączna obejmująca koszt wykonania całego zakresu *usługi/usług *objętej/objętych opisem przedmiotu zamówienia.

Ja niżej podpisany, jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy, oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr, w zaproszeniu do składania ofert i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
- 3) cena oferty jest ceną ostateczną i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr, w zaproszeniu do składania ofert,
- 4) okres związania złożoną ofertą wynosi **30 dni**, licząc od upływu terminu składania ofert,
- 5) akceptuję zawarty w zaproszeniu do składania ofert wzór *umowy/*~~zlecenia wykonania usługi/ dostawy~~ i zobowiązuję się w przypadku wybrania niniejszej oferty do zawarcia *umowy/ *~~podpisania zlecenia wykonania usługi/dostawy~~ na warunkach określonych w formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- 6) zamówienie zostanie wykonane w ciągu od dnia podpisania umowy/ ~~zlecenie wykonania usługi~~,
- 7) zamówienie wykonam sam/lub wykonanie zamówienia w zakresie (część) jak niżej powierzę podwykonawcom
(rodzaj prac powierzonych podwykonawcom)
- 8) gwarancja na wykonaną usługę i materiały wynosi miesiąc*/miesiący*, licząc od daty odbioru końcowego wykonanych prac.

.....
(miejscowość i data)

.....
(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
pieczęćka i podpis)

*niepotrzebne skreślić