

Koszalin, 20.11.2024 r.

Nr sprawy KG.230.14.2024

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe pozaustawowe nie przekraczające kwoty 130 000 złotych (ustawa PZP z 11 września 2019 r. Dz.U.2023 poz. 1605) „Sprzedaż i dostawa nowych siedzisk na hol I piętro część ogólnokształcąca i doposażenie istniejącego zestawu siedzisk II piętro część ogólnokształcąca.”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Skarb Państwa - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie  
ul. Juliana Fałata 32, 75-434 Koszalin NIP 669-10-85-302, tel. 94-347-80-20, fax 94-347-80-12

Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/zpsmkoszalin>

Godziny urzędowania pn.-pt. 7.00-15.00

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

#### 1. Zestaw siedzisk modułowych na nóżkach , połączonych w szereg I piętro:

- 1) Moduły siedzisk z atestem wytrzymałościowym, wykonane z pianki wysokiej jakości, na twardym podłożu z nogami metalowymi o przekroju prostokątnymi wymiarach 60x20x150 mm.
- 2) Obicie łatwoczyszczące, zmywalne, odporne na wirusy, bakterie i inne patogeny, o podwyższonej jakości do obiektów użyteczności publicznych.
- 3) Wysokość siedzisk: 43 cm.
- 4) Pojedyncze moduły siedzisk bez oparc, zachowujące wymiary 1500 x 500 x 430 mm, 1000 x 500 x 430 mm, 500 x 500 x 430 mm , 750 x 580 x 430 mm.
- 5) Kolorystyka obić: SAFRAN 6012, AVOCADO 2110, LAVENDEL 3001.
- 6) Do obicia siedzisk muszą być użyte materiały Valencia spełniające wymagania:
  - Skład: 100% recycled yarn,
  - Gramatura: 395g/mb +/- 5%,
  - Szerokość: 140 cm +/- 3%,
  - Wzór: plecionka,
  - Przeznaczenie: meble tapicerowane, sofy, kanapy, pufy, fotele, poduszki, elementy dekoracyjne, hotele, restauracje,
  - Odporność na ścieranie Test Martindale: 40 000 cykli,
  - Odporność na mechacenie pilling: 4,
  - Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 1501 N/ wątek 1101 N,
  - Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 171,7 N/wątek 100,6 N,
  - Przesuwność nitek: osnowa 3,6 mm /wątek 3,6 mm,

- Odporność koloru na tarcie: na sucho 4-5/ na mokro 4-5,
- Odporność koloru na światło sztuczne: 5,
- Odporność koloru na warunki atmosferyczne: 7,
- Odporność koloru na wodę morską: 5,
- Odporność koloru na wodę chlorowaną: 4-5,
- Odporność koloru na pot: 5,
- Test zaczepienia – metoda komory obrotowej: 5,
- Normy Ognioodporne: test papierosa i zapalki - BS582 Part I ; EN1021-1; CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260/,
- Spełniają wymogi Rozporządzenia UE dotyczącego szkodliwych chemikaliów (REACH),
- Certyfikat OEKO-TEX Standard 100,
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków).

## 2. Siedziska modułowe na nóżkach II piętro:

- 1) Moduły siedzisk z atestem wytrzymałościowym, wykonane z pianki wysokiej jakości, na twardym podłożu z nogami metalowymi o przekroju prostokątnymi wymiarach 60x20x150 mm.
- 2) Obicie łatwoczyszczące, zmywalne, odporne na wirusy, bakterie i inne patogeny, o podwyższonej jakości do obiektów użyteczności publicznych.
- 3) Wysokość siedzisk 43cm.
- 4) Kolorystyka zostanie ustalona podczas wizji lokalnej
- 5) Pojedyncze moduły siedzisk:
  - 5 szt. wymiar siedziska 750 x 580 x 430 mm element siedziskowy 1/8 koła TYP SNAKE sk45,
  - 1 szt. wymiar siedziska 1500 x 500 x 430 mm element siedziskowy prostokątny TYP SNAKE SK 1500,
  - 1 szt. wymiar siedziska 1000 x 500 x 430 mm element siedziskowy prostokątny TYP SNAKE SK 1000.
- 6) Do obicia siedzisk muszą być użyte materiały Valencia spełniające wymagania:
  - Skład: 100% recycled yarn,
  - Gramatura: 395g/mb +/- 5%,
  - Szerokość: 140 cm +/- 3%,
  - Wzór: plecionka,
  - Przeznaczenie: meble tapicerowane, sofy, kanapy, pufy, fotele, poduszki, elementy dekoracyjne, hotele, restauracje,
  - Odporność na ścieranie Test Martindale: 40 000 cykli,
  - Odporność na mechacenie pilling: 4,
  - Wytrzymałość na rozciąganie: osnowa 1501 N/ wątek 1101 N,
  - Wytrzymałość na rozdarcie: osnowa 171,7 N/wątek 100,6 N,
  - Przesuwność nitek: osnowa 3,6 mm /wątek 3,6 mm,
  - Odporność koloru na tarcie: na sucho 4-5/ na mokro 4-5,
  - Odporność koloru na światło sztuczne: 5,
  - Odporność koloru na warunki atmosferyczne: 7,
  - Odporność koloru na wodę morską: 5,
  - Odporność koloru na wodę chlorowaną: 4-5,

- Odporność koloru na pot: 5,
- Test zaczepienia – metoda komory obrotowej: 5,
- Normy Ognioodporne: test papierosa i zapałki - BS582 Part I; EN1021-1; CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260/,
- Spełniają wymogi Rozporządzenia UE dotyczącego szkodliwych chemikaliów (REACH),
- Certyfikat OEKO-TEX Standard 100,
- EN 71-3 bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków).

**II. Warunki realizacji zamówienia:**

Oferty muszą zostać przedstawione przez firmy zajmujące się produkcją lub sprzedażą mebli.

**III. Okres gwarancji:**

Gwarancja zgodna z gwarancją producenta.

**IV. Miejsce i termin składania ofert:**

Termin składania oferty do **27.11.2024 r.**

**V. Termin wykonania zamówienia:**

Dostawa siedzisk w terminie do **27.12.2024 r.**

**VI. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Opracowana oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie wydruku.
2. Przed złożeniem oferty bezwarunkowe jest wykonanie wizji lokalnej miejsca usytuowania siedzisk celem wykluczenia błędów w kalkulacji oferty.
3. Oferta ma posiadać datę sporządzenia oraz winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy.
4. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej „**Sprzedaż i dostawa nowych siedzisk na hol I piętro część ogólnokształcąca i doposażenie istniejącego zestawu siedzisk II piętro część ogólnokształcąca.**” do dnia **27.11.2024 roku do godziny 10:00 do siedziby: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie ul. Juliana Fałata 32, 75-434 Koszalin lub przesłanie skanu oryginalnych, podpisanych dokumentów pocztą elektroniczną na adres: [kierownik@zpsm.pl](mailto:kierownik@zpsm.pl)** Na kopercie powinien być zamieszczony adres i nazwa Wykonawcy.
5. Oferta może być przygotowana na druku własnym oferenta.
6. Do oferty należy dołączyć dokument gwarancyjny.

**VII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny.**

Cena będzie jedynym kryterium oceny ofert. Wygra oferta najtańsza cenowo.

**VIII. Informacje dodatkowe**

1. Informujemy, że po zapoznaniu się z ofertami dopuszczamy możliwość prowadzenia dalszych negocjacji. Złożenie oferty nie oznacza, iż Zamawiający

dokona wyboru jakiegokolwiek oferty, a Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

2. Zamawiający może wezwać do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty.
3. Informacja o wyborze oferty zostanie przesłana do wybranego wykonawcy i umieszczona na stronie <https://www.gov.pl/web/zpsmkoszalin>
4. Załączniki:
  - 1) Załącznik nr 1 wzór umowy
  - 2) Załącznik nr 2 protokół wizji lokalnej
  - 3) Załącznik nr 3 oświadczenie o dostępie do danych
  - 4) Załącznik nr 4 klauzula informacyjna
  - 5) Załącznik nr 5 poglądowa wizualizacja siedzisk hol I piętro

Sporządził:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych  
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie  
KIEROWNIK GOSPODARCZY

  
Daniel Maksymowicz

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

  
Anna Zabuża