

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45431100-8 Kładzenie terakoty  
45431200-9 Kładzenie glazury  
45442100-8 Roboty malarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienk : damskiej , oraz męskiej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : Nadleśnictwo Gościeradów  
INWESTOR : Nadleśnictwo Gościeradów  
ADRES INWESTORA : Gościeradów Folwark 1d  
WYKONAWCA ROBÓT : -----  
ADRES WYKONAWCY : -----  
BRANŻA : Budowlana, sanitarna, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adam Szumniak upr. bud. 2853/Lb/86 (Budowlana sanitarna, elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 12.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty budowlane</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08 męska damska		Rozebranie okładziny ściennej  (2,21+1,51+2,21+1,51+0,81+1,42+0,81+1,42+1,26+1,26+0,81+0,81)* 2,25+(1,50+1,95+0,70+1,73+3,62+2,20)*2,25-(0,70*2,00*5+0,80*2,00) (1,71+1,71+2,22+2,22)*2,25+(3,11+3,11+1,32+1,32+0,80+1,43+0,80+ 1,43+1,51*0,80+0,80+1,51)*2,25-(0,70*2,00*5+0,80*2,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53,815 46,970	
					RAZEM	100,785
2 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 męska damska		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  (1,50*3,62+0,70*1,73+2,21*2,40) 2,22*1,71+3,11*2,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,945 10,483	
					RAZEM	22,428
3 d.1	KNR-W 4-01 0716-02  męska damska		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 53,815 46,971	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  53,815 46,971	
					RAZEM	100,786
4 d.1	KNR 4-01 0709-06		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 8	szt.  szt.	  8,000	
					RAZEM	8,000
5 d.1	KNR 4-01 0709-05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m <sup>2</sup> na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 7	szt.  szt.	  7,000	
					RAZEM	7,000
6 d.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 22 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,428	
					RAZEM	22,428
7 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km poz 1 2 (111,226*0,03)+(33,986*0,03)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4,356	
					RAZEM	4,356
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  111,226	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111,226	
					RAZEM	111,226
9 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,428	
					RAZEM	22,428
10 d.1	NNRNKB 202 2807-05		(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> poz.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22,428	
					RAZEM	22,428
11 d.1	NNRNKB 202 2809-04		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup>  2,35+3,45	m  m	  5,800	
					RAZEM	5,800
12 d.1	NNRNKB 202 0838-04		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi  111,226	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  111,226	
					RAZEM	111,226
13 d.1	NNRNKB 202 2809-05		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca  50	m  m	  50,000	
					RAZEM	50,000
14 d.1	KNR 4-01 1204-01 męska damska		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,945 10,483	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,945 10,483	
					RAZEM	22,428
15 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	męska		(3,62+2,20)*2*0,70+(2,40+2,21)*2*0,70	m <sup>2</sup>	14,602	
	damska		(2,22+1,71)*2*0,70+(3,11+2,15)*2*0,70	m <sup>2</sup>	12,866	
					RAZEM	27,468
16	KNR 4-01		Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-05		gruntowanie emulsją gruntującą			
			22,42+27,46	m <sup>2</sup>	49,880	
					RAZEM	49,880
17	KNR 4-01		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09		podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
			poz.16	m <sup>2</sup>	49,880	
					RAZEM	49,880
18	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na pod-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2013-01		łożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>			
			poz.15	m <sup>2</sup>	27,468	
					RAZEM	27,468
19	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podł-	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2015-01		żu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>			
			poz.14	m <sup>2</sup>	22,428	
					RAZEM	22,428
<b>2</b>			<b>Roboty sanitarne</b>			
20	KNR-W 4-		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2	02 0141-01		5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
21	KNR-W 4-		Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	02 0142-01		14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
22	KNR-W 4-		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych	kpl.		
d.2	02 0235-06		i odpływowych - umywalka			
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
23	KNR-W 4-		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych	kpl.		
d.2	02 0235-08		i odpływowych - ustęp z miską porcelanową			
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
24	KNR-W 4-		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych	kpl.		
d.2	02 0235-01		i odpływowych - pisuar			
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	15 0137-02		5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
26	KNR-W 2-		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzia-	szt.		
d.2	15 0133-01		nych o śr. nominalnej 15 mm			
			14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000
27	KNR-W 2-		Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
d.2	15 0234-02		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	15 0230-02		4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
29	KNR 2-15		Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkow-	szt.		
d.2	0221-02		wym umywalka dla osób niepełnosprawnych			
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o po-	podej.		
d.2	15 0211-01		łączeniach wciskowych			
			7	podej.	7,000	
					RAZEM	7,000
31	Kalkulacja		Montaż miski sedesowej Geberit	szt		
d.2	własna		3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
32	KNR 2-15/		Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna	kpl.		
d.2	0202-01		3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01		Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 2- 02 2004-04		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 Geberit 0,90*1,40+0,80*1,40+(0,80*1,40)*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	4,620	
					RAZEM	4,620
35 d.2	Kalkulacja własna		Dostarczenie montaż pojemników na papier toaletowy	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
36 d.2	Kalkulacja własna		Dostarczenie i montaż suszark do rąk	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
<b>3</b>			<b>Roboty elektryczne</b>			
37 d.3	Kalkulacja własna		Różne roboty elektryczne demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.3	KNR 5-08 0502-09		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
39 d.3	KNR 5-08 0512-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
			10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000