

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia Osada Irena
ADRES INWESTYCJI : Irena
INWESTOR : Nadleśnictwo Gościeradów
ADRES INWESTORA : 23-275 Gościeradów ul. Folwark 1e
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Adam Szumniak upr. bud. 2853/Lb/86
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-09-07

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót

1. Demontaż starej siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami betonowymi , oraz utylizacją materiałów rozbiórkowych
2. Wykonanie wykopów jamistych pod słupki bram , oraz słupki ogrodzeniowe
3. Rozplantowanie ziemi pochodzącej z urobku
4. Zabetonowanie słupków pod bramy, słupki ogrodzeniowe, ustawienie łączników pod podwaliny
5. Osadzenie podwalin pomiędzy słupkami
6. Naciągnięcie siatki pomiędzy słupkami , wraz z linką napinającą
7. Założenie bram i furtek
8. Uzupełnienie bram i furtek w zamknięcia , zamki, dekle słupków itp.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ogrodzeniowe			
1.1					
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-02 fundament furtki fundament pod brame i przęsła	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,4*1,2*0,9 [0,4*0,4*0,9]*12	m ³ m ³ m ³	 0,432 1,728	
				RAZEM	2,160
2 d.1.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż przęseł ogrodzeniowych furtki 3	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1	wycena indywidualna	wytczenie geodezyjne linii ogrodzenia 19,98+67,02+36,14	m m	 123,140	
				RAZEM	123,140
4 d.1.1	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.5.14 9909 brama , furtka	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. [0,3*0,3*1,0]*2+7,0*0,4*1,0+[0,4*0,4*1,0]*2	m ³ m ³	 3,300	
				RAZEM	3,300
5 d.1.1	KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 poz.4	m ³ m ³	 3,300	
				RAZEM	3,300
6 d.1.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV po wykonaniu ogrodzenia [36,14+67,02+14,68]*1,0	m ² m ²	 117,840	
				RAZEM	117,840
7 d.1.1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 48,3mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych słupki pośrednie dł 2,25 m skrajne 60,3 mm dł 2,5 m 31,98+67,02+14,68	m m	 113,680	
				RAZEM	113,680
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego, korzeni złomu samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km 4,5	m ³ m ³	 4,500	
				RAZEM	4,500
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1221-05	Osadzenie stalowych bram przesuwanych - analogia brama przesuwana z furtką i bramy rozwierniej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.1	KNR-W 2-02 1808-02	dostarczenie bramy przesuwnej z furtką , słupkami w systemie panelowym kompletna z grzebieniami napędem wózkami i innym niezbędnym uzbrojeniem a także zamkiem w furtce ,wymiary bramy w świetle słupków 400 cm furtki 150 cm wypełnienie konstrukcji klepki dębowe 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych 4,0*1,5	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000