

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana ogrodzenia Radomyśl
ADRES INWESTYCJI : Radomyśl
INWESTOR : Nadleśnictwo Gościeradów
ADRES INWESTORA : 23-275 Gościeradów ul. Folwark 1e
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Adam Szumniak upr. bud. 2853/Lb/86
DATA OPRACOWANIA : 2022-09-07

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-09-07

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót

1. Demontaż słupa betonowego bramki wraz z fundamentem
2. Wykonanie wykopów jamistych pod słupki bram , oraz słupki ogrodzeniowe
3. Rozplantowanie ziemi pochodzącej z urobku
4. Zabetonowanie słupków pod bramy, słupki ogrodzeniowe, ustawienie łączników pod podwaliny
5. Osadzenie podwalin pomiędzy słupkami
6. Naciągnięcie siatki pomiędzy słupkami , wraz z linką napinającą
7. Założenie bram i furtek
8. Uzupełnienie bram i furtek w zamknięcia , zamki, dekle słupków itp.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ogrodzeniowe			
1.1					
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-02 fundament furtki	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 0,4*1,2*0,9	m ³ m ³	0,432	
				RAZEM	0,432
2 d.1.1	KNR 2-25 0307-02	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych 350	m ² m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
3 d.1.1	wycena indywidualna	wytyczenie geodezyjne linii ogrodzenia 6,5+9,5+34+52+5 13,5+15,0+51+52	m m m	107,000 131,500	
				RAZEM	238,500
4 d.1.1	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.5.14 9909 brama , furtka	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu. [0,4*0,4*1,0]*10	m ³ m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
5 d.1.1	KNR 4-01 0203-04 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 poz.4	m ³ m ³	1,600	
				RAZEM	1,600
6 d.1.1	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV po wykonaniu ogrodzenia poz.3	m ² m ²	238,500	
				RAZEM	238,500
7 d.1.1	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 48,3mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych słupki pośrednie dł 2,25 m skrajne 60,3 mm dł 2,5 m 238-[5,45*2+4,3*2]	m m	218,500	
				RAZEM	218,500
8 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego, korzeni złomu samochodami samowyladowczy-mi na odległość 6 km 3,5	m ³ m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1221-05	Osadzenie stalowych bram przesuwanych - analogia brama przesuwana z furtką 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.1	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych [4,0*1,6+1,0*1,6]*2+[4,0*1,6]*2	m ² m ²	28,800	
				RAZEM	28,800