

INSTRUKCJA PRACY

Dyspozytora Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Nurzec

1. Instrukcja reguluje tok pracy PAD-u i określa zakres obowiązków dyspozytora.
2. Niniejsza instrukcja stanowi integralną część dokumentacji PAD-u, w skład której wchodzi ponadto:
 - a) środki łączności:
 - stacjonarny radiotelefon „YAESU”,
 - telefon stacjonarny,
 - radiotelefony przenośne – RTL Motorola GP 340 – 2 szt.
 - b) monitor LG wraz z pulpitem do obsługi systemu telewizji przemysłowej do obserwacji ppoż. obszarów leśnych,
 - c) komputer z drukarką,
 - d) grafiki dyżurów: administracji leśnictw, pełnomocników nadleśniczego, kierowców obsługujących sprzęt do gaszenia i dogaszania pożarów,
 - e) ścienna mapa topograficzna nadleśnictwa w skali 1:50 000 do ustalania miejsca pożaru - dostępna do wykorzystania również w wersji elektronicznej,
 - f) „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia”,
 - g) „Dziennik pracy dyspozytora Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego” – książka meldunków pożarowych, przebiegu alarmowania oraz wydanych i otrzymanych dyspozycji,
 - h) Wykaz sprzętu do gaszenia i dogaszania pożarów pozostającego w dyspozycji.
3. Dyspozytor prowadzi na bieżąco „Dziennik pracy dyspozytora Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego”.
4. Do podstawowych obowiązków dyspozytora należy:
 - a) prowadzenie systematycznej obserwacji terenów leśnych Nadleśnictwa Nurzec za pomocą urządzenia monitorującego systemu TV przemysłowej do obserwacji ppoż. obszarów leśnych w zależności od warunków atmosferycznych, stopnia zagrożenia pożarowego oraz godzin pełnienia dyżurów w PAD Nadleśnictwa (*nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji*):

Lp.	Okres	Godziny
1.	01.03. – 25.03.2023 r.	od 9:00 do 18:00
2.	26.03. – 31.03.2023 r.	od 9:00 do 19:00
3.	01.04. – 15.04.2023 r.	od 9:00 do 19:30
4.	16.04. – 30.04.2023 r.	od 9:00 do 20:00
5.	01.05. – 15.05.2023 r.	od 9:00 do 20:30
6.	16.05. - 31.07.2023 r.	od 9:00 do 21:00
7.	01.08. – 15.08.2023 r.	od 9:00 do 20:00
8.	16.08. – 16.08.2023 r.	od 9:00 do 19:30
9.	17.08. - 19.08.2023r.	od 9:00 do 20:30
10.	20.08. - 31.08.2023r.	od 9:00 do 19:30
11.	01.09. – 15.09.2023 r.	od 9:00 do 19:00
12.	16.09. – 30.09.2023 r.	od 9:00 do 18:30
13.	01.10. – 31.10.2023 r.	od 9:00 do 18:00

- b) sprawdzenie stanu łączności radiowej,
 - c) ustalenie i zarejestrowanie w „Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego” stopnia zagrożenia pożarowego,
 - d) ogłoszenia aktualnego stopnia zagrożenia pożarowego pełniącym dyżur: administracji leśnictw, pełnomocników nadleśniczego, kierowców obsługujących sprzęt do gaszenia i dogaszania pożarów wg grafiku dyżurów,
 - e) kierowanie pracą systemu obserwacyjno-alarmowego na terenie nadleśnictwa,
 - f) alarmowanie sił i środków w wypadku powstania pożaru oraz współdziałanie w organizacji akcji gaśniczej,
 - g) współpraca z innymi nadleśnictwami w zakresie wykrywania i lokalizacji pożarów,
 - h) informowanie pełnomocnika nadleśniczego o zaistniałych pożarach i innych wypadkach nadzwyczajnych,
 - i) drukowanie map niezbędnych uczestnikom akcji gaśniczej,
 - j) wykonywanie poleceń pełnomocnika nadleśniczego.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia pożaru dyspozytor ma obowiązek:
- Zanotować w „Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego” zgłoszenie pożaru,
 - szybko ustalić jego lokalizację,
 - natychmiast zgłosić pożar do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP oraz powiadomić regionalny PAD w RDLP Białystok,
 - ustalić najdogodniejszą drogę dojazdu do pożaru lub miejsca w jego pobliżu,
 - postawić w stan gotowości do dyspozycji dyżurnego pełnomocnika nadleśniczego, posiadane siły i środki znajdujące zastosowanie przy gaszeniu pożarów leśnych oraz w miarę potrzeby zgłosić zapotrzebowanie na użycie statków powietrznych,

- zanotować w „Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego” ustalone miejsce pożaru, trasę dojazdu, przebieg alarmowania oraz wydane i otrzymane dyspozycje,
 - utrzymywać łączność z miejscem akcji gaśniczej,
 - wykonywać polecenia pełnomocnika nadleśniczego uczestniczącego w akcji gaśniczej,
 - ustalić przez dyżurnego pełnomocnika nadleśniczego sposób zabezpieczenia pożarzyska oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dogaszanie.
6. Po zakończeniu akcji gaśniczej dyspozytor przekazuje do regionalnego PAD-u w RDLP Białystok wstępny meldunek pożarowy.
7. W przypadku wystąpienia bardzo silnych wiatrów lub burz obserwator w punkcie TV powinien po uzyskaniu zgody pełnomocnika nadleśniczego wyłączyć wszystkie urządzenia, zgłaszając ten fakt do regionalnego PAD-u w RDLP Białystok oraz Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP.
8. Obserwator obsługujący aparaturę telewizyjną kończąc pracę wyłącza wszystkie urządzenia, zgodnie z instrukcją obsługi tych urządzeń.
9. Niesumienne lub niewłaściwe wykonywanie ustalonych niniejszą instrukcją obowiązków służbowych spowoduje zastosowanie sankcji karnych oraz rozwiązanie umowy.

Przyjąłem do wykonywania

Nadleśniczy

.....

.....