

Schema Schemat_ITP(1)_v1-0.xsd

schema location: <https://www.gov.pl/attachment/00a189a7-b82b-4a07-b094-1412a2b902f5>
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://itp.mf.gov.pl/wzor/2022/08/31/08311/**

Elements	Complex types	Simple types
ITP	TAdres	TData
	TAdresPolskiITP	TKodFormularza
	TIdentyfikatorOsobyFizycznej	TKodPocztowyPL
	TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej	TKwotowy
	TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1	TNrRBITP
	TNaglowek	TZnakowyITP
	TOsobaNiefizyczna	
	TOsobaNiefizyczna1	
	TPodmiotDowolny	
	TPodmiotDowolnyBezAdresu	

element ITP

<p>diagram</p>	<p>ITP INFORMACJA O TRANSAKCJACH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH</p> <ul style="list-style-type: none"> tns:Naglowek Nagłówek informacji tns:Podmiot1 Dane Agenta rozliczeniowego tns:Podmiot2 Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych 1..∞ tns:Pouczenia Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ter...
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:Naglowek tns:Podmiot1 tns:Podmiot2 tns:Pouczenia</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation INFORMACJA O TRANSAKCJACH PŁATNICZYCH PRZY UŻYCIU TERMINALI PŁATNICZYCH</p>

element **ITP/Naglowek**


<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>tns:TNaglowek</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzenia tns:KodUrzedu tns:Rok tns:Miesiac tns:NIP</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Nagłówek informacji</p>

element **ITP/Podmiot1**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>tns:TOsobaNiefizyczna</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby</p>

annotation	documentation Dane Agenta rozliczeniowego
------------	--

element **ITP/Podmiot2**



type	extension of tns:TPodmiotDowolny
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby tns:AdresTerminala
annotation	documentation Dane Akceptanta oraz dotyczące terminali płatniczych

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala**


<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>extension of tns:TAdresPolskiITP</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy tns:Terminal</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące adresu wykonywania transakcji płatniczych (miejsce)</p>

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal**


<p>diagram</p>	
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded</p>

	content complex
children	tns:NrTerminala tns:Rachunek
annotation	documentation Dane dotyczące terminala płatniczego oraz transakcji płatniczych


element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala

diagram	 <p>tns:NrTerminala Numer identyfikacyjny terminala płatniczego</p>									
type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny terminala płatniczego									


element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek

diagram	 <p>tns:Rachunek 1..∞ Dane dotyczące rachunku płatniczego</p> <p>tns:NrRachunku Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</p> <p>tns:DataOd Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</p> <p>tns:DataDo Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</p> <p>tns:Transakcje 1..∞ Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta</p>						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	tns:NrRachunku tns:DataOd tns:DataDo tns:Transakcje						
annotation	documentation Dane dotyczące rachunku płatniczego						


element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/NrRachunku**

diagram	 <p>Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym</p>						
type	tns:TNRBITP						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	documentation Numer rachunku akceptanta powiązanego z terminalem płatniczym						

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataOd**

diagram	 <p>Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym</p>												
type	tns:TData												
properties	content simple												
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, od której rachunek akceptanta jest powiązany z terminalem płatniczym												

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataDo**

diagram	 <p>Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym</p>												
type	tns:TData												
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data, do której rachunek akceptanta był powiązany z terminalem płatniczym												

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje**

diagram	
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	tns:KodWaluty tns:LiczbaTransakcji tns:WartoscTransakcji
annotation	documentation Dane dotyczące transakcji płatniczych akceptanta


element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/KodWaluty**

diagram	
type	kw:TKodWaluty
properties	content simple
annotation	documentation Kod waluty transakcji płatniczych


element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/LiczbaTransakcji**

diagram										
type	etd:TNaturalny									
properties	content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczba transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									

element **ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji**

diagram	 <p>Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta</p>									
type	tns:TKwotowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość transakcji płatniczych zaakceptowanych przez akceptanta									

element **ITP/Pouczenia**

diagram	 <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ter...
type	restriction of etd:TKwota2Nieujemna

properties	content simple																					
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>minExclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxExclusive</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		minExclusive	0		maxExclusive	2		totalDigits	16		fractionDigits	0		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation																				
minInclusive	0																					
minExclusive	0																					
maxExclusive	2																					
totalDigits	16																					
fractionDigits	0																					
whiteSpace	collapse																					
annotation	<p>documentation</p> <p>Pouczenia dla agenta. Wartość 1 oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptację poniższych pouczeń:</p> <p>1. Wypełnianie obowiązków, o których mowa w art. 278b, podlega kontroli wykonywanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.</p> <p>2. Zgodnie z treścią przepisu art. 278e ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową agent rozliczeniowy, który nie dopełnia obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie określonym w art. 278b ust. 3 informacji, o której mowa w art. 278b ust. 1, przekazuje tę informację w niepełnym zakresie lub niezgodną z posiadanymi informacjami lub danymi lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49aa ust. 4, podlega karze pieniężnej. Karę pieniężną nadaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej w drodze decyzji. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.</p>																					

complexType TAdres

diagram	<p>Dane określające adres</p>
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr
used by	elements TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby TPodmiotDowolny/AdresSiedziby TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby
annotation	documentation Dane określające adres

element **TAdres/AdresPol**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>tns:TAdresPolskiITP</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy</p>

element **TAdres/AdresZagr**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>etd:TAdresZagraniczny</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>etd:KodKraju etd:KodPocztowy etd:Miejscowosc etd:Ulica etd:NrDomu etd:NrLokalu</p>

complexType **TAdresPolskiITP**

diagram	
children	tns:KodKraju tns:Wojewodztwo tns:Ulica tns:NrDomu tns:NrLokalu tns:Miejscowosc tns:KodPocztowy
used by	elements TAdres/AdresPol ITP/Podmiot2/AdresTerminala
annotation	documentation Informacje opisujące adres polski - zakres danych dedykowany dla lokalizacji terminali

element **TAdresPolskiITP/KodKraju**


diagram	
type	etd:TKodKraju
properties	content simple fixed PL
annotation	documentation Kraj

element **TAdresPolskiITP/Wojewodztwo**


diagram	
type	etd:TJednAdmin
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation

	minLength 1 maxLength 36
annotation	documentation Województwo


element **TAdresPolskiITP/Ulica**

diagram	
type	etd:TUlica
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 65
annotation	documentation Nazwa ulicy


element **TAdresPolskiITP/NrDomu**

diagram	
type	etd:TNrBudynku
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 9
annotation	documentation Numer budynku


element **TAdresPolskiITP/NrLokalu**

diagram	
type	etd:TNrLokalu
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10
annotation	documentation Numer lokalu

element **TAdresPolskiITP/Miejscowosc**

diagram										
type	etd:TMiejscowosc									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	documentation Nazwa miejscowości									

element **TAdresPolskiITP/KodPocztowy**

diagram													
type	tns:TKodPocztowyPL												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy												

complexType **TIdentyfikatorOsobyFizycznej**

diagram	
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:NrID tns:MCC
used by	element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP**


diagram							
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d[1-9])((1-9)\d)\d{7}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9])((1-9)\d)\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9])((1-9)\d)\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze**


diagram							
type	etd:TImie						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 30
annotation	documentation Pierwsze imię


element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko**

diagram	 Nazwisko									
type	etd:TNazwisko									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NrID**

diagram	 Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego									
type	restriction of tns:TZnakowyITP									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	15									
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/MCC**

diagram	 Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)						
type	restriction of xsd:string						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{4}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}						
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)						

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej**

diagram	
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:REGON tns:KRS tns:NrRachunku
used by	element TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP**


diagram							
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/Nazwa**

diagram	
type	etd:TZnakowy
properties	content simple

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	240	
annotation	documentation	Nazwa/Firma	


element **T**IdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON

diagram	
type	etd:TNrREGON
properties	content simple
annotation	documentation Numer REGON

element **T**IdentyfikatorOsobyNiefizycznej/KRS

diagram	
type	etd:TNrKRS
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{10}
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądowego

element **T**IdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku

diagram	
type	tns:TNrBITP
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Z]{10,32}
annotation	documentation Numer rachunku agenta rozliczeniowego wykorzystywany w danym miesiącu do dokonywania przelewów na rachunek akceptanta

complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1**

diagram	
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:NrID tns:MCC
used by	elements TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna


element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP**

diagram							
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d{1-9})?(\d{1-9}){0,6}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d{1-9})?(\d{1-9}){0,6}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d{1-9})?(\d{1-9}){0,6}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						


element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/Nazwa**

diagram										
type	etd:TZnakowy									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Nazwa/Firma									

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NrID**

diagram	 <p>Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego</p>
type	restriction of tns:TZnakowyITP
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 15
annotation	documentation Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego

element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/MCC**

diagram	 <p>Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)</p>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}
annotation	documentation Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)

complexType **TNaglowek**

diagram	
children	tns:KodFormularza tns:WariantFormularza tns:CelZlozenia tns:DataWytworzenia tns:KodUrzedu tns:Rok tns:Miesiac tns:NIP
used by	element ITP/Naglowek

element **TNaglowek/KodFormularza**

diagram																			
type	extension of tns:TKodFormularza																		
properties	content complex																		
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>kodSystemowy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>ITP (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wersjaSchemy</td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>1-0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	kodSystemowy	xsd:string	required		ITP (1)		wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
kodSystemowy	xsd:string	required		ITP (1)															
wersjaSchemy	xsd:string	required		1-0															

attribute **TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy**


type	xsd:string
------	-------------------

properties	use required fixed ITP (1)
------------	-------------------------------


attribute **TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemy**

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0


element **TNaglowek/WariantFormularza**

diagram	
type	restriction of xsd:byte
properties	content simple


element **TNaglowek/CelZlozenia**

diagram	
type	etd:TCelZlozenia
properties	content simple

element **TNaglowek/DataWytworzenia**


diagram	 Data i czas wytworzenia informacji									
type	restriction of etd:TDataCzas									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2023-01-01T00:00:00Z</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2023-01-01T00:00:00Z		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2023-01-01T00:00:00Z									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Data i czas wytworzenia informacji									

element **TNaglowek/KodUrzedu**


diagram	 Miejsce skladania informacji - Szef KAS
type	restriction of xsd:string

properties	content simple
annotation	documentation Miejsce składania informacji - Szef KAS


element **TNaglowek/Rok**

diagram										
type	restriction of etd:TRok									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2022		maxInclusive	2050	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2022									
maxInclusive	2050									
annotation	documentation Rok, którego dotyczy informacja									

element **TNaglowek/Miesiac**

diagram										
type	etd:TMiesiac									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	12	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1									
maxInclusive	12									
annotation	documentation Miesiąc, którego dotyczy informacja									

element **TNaglowek/NIP**

diagram							
type	etd:TNrNIP						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d)?\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d)?\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9](\d[1-9])?([1-9]\d)?\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP agenta						

complexType **TOsobaNiefizyczna**

diagram	
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
used by	element ITP/Podmiot1

element **TOsobaNiefizyczna/OsobaNiefizyczna**

diagram	
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:REGON tns:KRS tns:NrRachunku

element **TOsobaNiefizyczna/AdresSiedziby**

diagram	
---------	--

type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr

complexType **TOsobaNiefizyczna1**

diagram	
children	tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby

element **TOsobaNiefizyczna1/OsobaNiefizyczna**

diagram	
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:NrID tns:MCC

element **TOsobaNiefizyczna1/AdresSiedziby**

diagram	
---------	--

type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr

complexType TPodmiotDowolny

diagram	
type	extension of tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
properties	base tns:TPodmiotDowolnyBezAdresu
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna tns:AdresSiedziby
used by	element ITP/Podmiot2
annotation	documentation Zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej

element TPodmiotDowolny/AdresSiedziby

diagram	
type	tns:TAdres
properties	content complex
children	tns:AdresPol tns:AdresZagr

complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	
children	tns:OsobaFizyczna tns:OsobaNiefizyczna
used by	complexType TPodmiotDowolny

annotation	documentation estaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
------------	---

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna**

diagram	
type	tns:TIdentyfikatorOsobyFizycznej
properties	content complex
children	tns:NIP tns:ImiePierwsze tns:Nazwisko tns:NrID tns:MCC

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>tns:OsobaNiefizyczna</code> element. It is a complex type containing four child elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code>tns:NIP</code>: Identyfikator podatkowy NIP <code>tns:Nazwa</code>: Nazwa/Firma <code>tns:NrID</code>: Numer identyfikacyjny akceptanta nadany przez agenta rozliczeniowego <code>tns:MCC</code>: Czterocyfrowy numer służący do identyfikacji działalności gospodarczej (Merchant Category Code)
type	tns:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1
properties	content complex
children	tns:NIP tns:Nazwa tns:NrID tns:MCC

simpleType **TData**

type	restriction of etd:TData												
properties	base <code>etd:TData</code>												
used by	elements ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataDo ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/DataOd												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1990-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1990-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1990-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Typ daty												

simpleType **TKodFormularza**

type	restriction of xsd:string
properties	base <code>xsd:string</code>
used by	element TNaglowek/KodFormularza
annotation	documentation Symbol wzoru formularza

simpleType **TKodPocztowyPL**

type	restriction of etd:TKodPocztowy												
properties	base etd:TKodPocztowy												
used by	element TAdresPolskiITP/KodPocztowy												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9]{2}-[0-9]{3}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8		pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	8												
pattern	[0-9]{2}-[0-9]{3}												
annotation	documentation Kod pocztowy polski												

simpleType **TKwotowy**

type	restriction of xsd:decimal									
properties	base xsd:decimal									
used by	element ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/Transakcje/WartoscTransakcji									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	2									
annotation	documentation Wartość numeryczna 18 znaków max, w tym 2 znaki po przecinku									

simpleType **TNrBITP**

type	restriction of xsd:string						
properties	base xsd:string						
used by	elements ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/Rachunek/NrRachunku TidentyfikatorOsobyNiefizycznej/NrRachunku						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Z]{10,32}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Z]{10,32}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Z]{10,32}						
annotation	documentation Numer rachunku bankowego						

simpleType **TZnakowyITP**

type	restriction of xsd:token									
properties	base xsd:token									
used by	elements TidentyfikatorOsobyFizycznej/NrID TidentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NrID ITP/Podmiot2/AdresTerminala/Terminal/NrTerminala									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>256</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	256	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	256									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 256 znaków									