

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW DUŻEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE (stan na dzień 10.03.2023r.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ArcelorMittal Poland S.A., Al. Józefa Piłsudskiego 92; 41-308 Dąbrowa Górnicza. Tel. (32) 776-66-66; Fax. (32) 776-82-00, adres e-mail: zarzad@arcelormittal.com.pl Strona internetowa Spółki: www.arcelormittal.com/poland	ArcelorMittal Poland S.A., Oddział w Krakowie ul. T. Sendzimira 1; 31-752 Kraków. Tel. (12) 290-20-00; Fax. (12) 290-40-23, adres e-mail: zarzad@arcelormittal.com.pl Strona internetowa Zakładu: www.arcelormittal.com/poland	Kraków	26.11.2002r Data ostatniej aktualizacji 31.05.2021r	30.09.2003r 07.09.2009r 07.04.2010r 28.03.2012r 31.05.2016r 31.05.2021r	20.02.2004r WZ.5513/9/03	04.07.2007r WZ.5513-1/2/07 25.01.2011r WZ.5513-1/22-9/10 04.04.2013 WZ.5513-1/2-3/13 11.10.2016r WZ.5513.1.3.10.2016 25.08.2021r WZ.5513.1.3.9.2021MM	Grudzień 2004r 15.02.2016r	Nie dotyczy	KM PSP w Krakowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	05 – 23.07.2021r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2023 r. nr 8	27.01.2023r	https://zdr.arcelormittal.com.pl/krakow/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
2.	Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Spółka Akcyjna ul. Wyszogrodzka 133; 09-410 Płock. Tel. (24) 266-23-00; fax. (24) 266-22-03; adres e-mail: pern@pern.pl; Strona internetowa: www.pern.pl	Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej. Wola Rzędzińska 487d; 33-150 Wola Rzędzińska Tel. (14) 631-20-01; (14) 631-20-00; Strona internetowa: www.pern.pl	Tarnów	01.12.2017 r. Data ostatniej aktualizacji 20.03.2020r 09.05.2022r	01.12.2017 r. 09.05.2022r	19.01.2018 r. WZ.5513.2.8.4.2017	25.07.2022 WZ.5213.2.3.5.2022MM	02.11.2022		KM PSP w Tarnowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	06 – 22.06.2022r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2023r. nr 3	18.01.2023r.	https://www.pern.pl/kontakt/informacja-dla-spoleszczenstwa/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
3.	Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim. Tel. (33) 844-18-21 do 25; fax: (33) 842-42-18. Strona internetowa: www.synthosgroup.com;	Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim. Tel. (33) 844-18-21 do 25; fax: (33) 842-42-18. Strona internetowa: www.synthosgroup.com;	Oświęcim	25.06.2002r Data ostatniej aktualizacji 30.12.2022r	03.10.2002 19.11.2007 28.09.2011 18.05.2015 r. 01.06.2016 r. 31.01.2019r. 10.09.2019r. 06.07.2021r. 30.12.2022r	25.09.2003r. WZ.5513/14/03	07.04.2005 WZ.5513/3/05 19.05.2009 WZ.5513-4/8/09 31.12.2012 WZ.5513-4/8-17/12 30.09.2015 WZ.5513.4.9.8.2015 21.09.2016r. WZ.5513.4.2.9.2016 29.04.2019r. WZ.5513.4.3.6.2019 06.12.2019 WZ.5513.4.6.4.2019	Grudzień 2004 r. 07.04.2016 r.	Nie dotyczy	KP PSP w Oświęcimiu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	21.04- 24.05.2022r.	26.05.2017 WZ.5513.4.3.3.2017 29.11.2018 WZ.5513.10.5.3.2018	Nie wydawano	31.01.2023 r. nr 10	31.01.2023r	https://www.synthosgroup.com/jakosc-srodowisko-bezpieczenstwo/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
4.	Alventa S.A ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia tel. (12) 258-91-00; 283-12-05 fax. (12) 283-21-88 Strona internetowa: www.alwernia.com.pl adres e-mail: alwernia@alwernia.com.pl	Alventa S.A ul. Karola Olszewskiego 25; 32-566 Alwernia tel. (12) 258-91-00; 283-12-05 fax. (12) 283-21-88 Strona internetowa: www.alwernia.com. adres e-mail: alventa@alventa.com.	Chrzanów	29.03.2003 Data ostatniej aktualizacji 30.09.2021	03.10.2003 17.02.2006 13.05.2008 13.05.2010 14.01.2013 03.01.2014 01.09.2014 31.05.2016 19.05.2021 30.09.2021	04.11.2003 WZ.5513/11/03	19.04.2006 WZ.5513/6/2/06 04.07.2008 WZ.5513-5/7/08 15.01.2015 WZ.5513.5.5.9.2014 18.11.2016r. WZ.5513.5.4.10.2016 22.12.2021 WZ. 5513.5.6.7.2021MM	16.04.2015 odstąpiono od sporządzania ZPOR		KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	24 – 25.11.2021r.	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2023r. Nr 7	27.01.2023r	https://alventa.com/o-nas/zdr/ https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
5.	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. (14) 637-37-37; (14) 633-07-81 do 85 Strona internetowa: www.grupaazoty.com adres e-mail: dyspozytor@grupaazoty.com	Grupa Azoty S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8; 33-101 Tarnów tel. (14) 637-37-37; (14) 633-07-81 do 85 Strona internetowa: www.grupaazoty.com adres e-mail: dyspozytor@grupaazoty.com	Tarnów	26.03.2002 Data ostatniej aktualizacji 30.12.2022	27.09.2002 22.03.2012 28.09.2012 30.09.2014 30.05.2016 14.11.2017 21.08.2018 03.12.2019 09.07.2020 04.04.2022	17.05.2004 r. WZ.5513/19/04	19.05.2009 WZ.5513-6/7/09 29.04.2013 WZ.5513-6/3-20/12 24.02.2015 r. WZ. 5513.6.9.12.2014 30.01.2017 r. WZ.5513.6.3.14.2016 10.01.2018 r. WZ.5513.6.6.4.2017 11.12.2018r. WZ.5513.6.2.7.2018 26.08.2020r. WZ.5513.6.10.14.2019 03.11.2022r WPZ.5213.6.2.5.2022MM	Grudzień 2004 r. 11.03.2016	Nie dotyczy	KM PSP w Tarnowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	21-27.02.2023r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2023 r. nr 6	25.01.2023 r.	https://tarnow.grupaazoty.com/bezpieczna-produkcja https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii

F	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264q ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznym wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia tel. (24) 20-10-000 fax. (24) 36-77-414 Strona internetowa: www.ornepoludnie.pl adres e-mail; sekretariat.poludnie@ornepoludnie.pl	Orlen Południe S.A. ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia tel. (24) 20-10-000 fax. (24) 36-77-414 Strona internetowa: www.ornepoludnie.pl adres e-mail; Media.Poludnie@ornepoludnie.pl	Chrzanów	29.03.2002 Data ostatniej aktualizacji 06.09.2021	30.09.2002 22.07.2004 19.06.2015 11.05.2016 20.07.2016 29.11.2017 01.06.2020 04.02.2021 06.09.2021 31.10.2022	13.08.2003r. WZ.5513/12/03	23.09.2004 WZ.5513/24/04 17.02.2011 WZ.5513-7/4-2/10 22.05.2015 WZ.5513.7.8.12.2014 30.01.2017 WZ.5513.7.11.2016 28.12.2017 WZ.5513.7.8.4.2017 12.04.2021r. WZ.5513.7.5.7.2020MM 21.12.2021 WZ.5513.7.5.9.2021 MM	Grudzień 2004 r. 11.01.2016	Nie dotyczy	KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	22.11 – 22.12.2022r	15.03.2022 WZ.5213.7.3.4.2022MM	Nie wydawano	31.01.2023 r. nr 2	12.01.2023 r.	https://www.ornepoludnie.pl/PL/Csr/Documents/Informacje%20lokalizacja%20Trzebinia.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
7.	Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7; 09-411 Płock Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna - Oddział PGNiG w Sanoku ul. Sienkiewicza 12; 38-500 Sanok	Podziemny Magazyn Gazu Swarzów 33-210 Olesno tel. (14) 64-11-066 fax (14) 64-11-066 Strona internetowa: http://pgnig.pl/sanok/dzialalnosc/bezpieczenstwo adres e-mail; sanok.sekretariatdn@pgnig.pl	Dąbrowa Tarnowska	11.12.2006 Data ostatniej aktualizacji 18.11.2022r.	11.06.2007 09.05.2012 03.04.2013 08.06.2016 11.01.2019r.	22.10.2007r. WZ.5513-11/06/07	20.08.2008 WZ.5513-11/10/08 26.11.2013 WZ.5513.11.2.10.2013 21.09.2016r. WZ.5513.11.3.8.2016 07.06.2019 WZ.5513.11.2.9.2019	Decyzja Nr 385/2014 MKW PSP z dnia 01.12.2014 07.2022	Nie dotyczy	KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	19 – 29.07.2022r	Nie wydawano	Nie wydawano	31.01.2023 r. nr 1	11.01.2023 r.	https://pgnig.pl/sanok/dzialalnosc/bezpieczenstwo/pgm-g-swarzow#2159193-2 https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
8.	Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, tel. (32) 295-51-00 fax. (32) 295-50-00 Strona internetowa: www.zghboleslaw.pl adres e-mail; office@zghboleslaw.pl	Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno, tel. (32) 295-51-00 fax. (32) 295-50-00 Strona internetowa: www.zghboleslaw.pl adres e-mail; office@zghboleslaw.pl	Olkusz	14.06.2006 Data ostatniej aktualizacji 30.06.2021r.	02.10.2006 30.09.1010 19.03.2013 30.05.2016 03.03.2017 15.12.2017 24.12.2019 30.06.2021r.	16.01.2007r. WZ.5513-12/1/07	03.02.2012 WZ.5513-12/5-4/11 15.05.2013 WZ.5513.12.1.5.2013 24.10.2016 WZ.5513.12.3.8.2016 19.07.2017 r. WZ.5513.12.3.10.2017 15.02.2018 r. WZ.5513.12.10.9.2017 24.06.2020r. WZ.5513.12.3.5.2020 30.032022r. WZ.5513.12.6.9.2021MM	listopad 2007 r. 18.09.2015 r.	Nie dotyczy	KP PSP w Olkuszu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	09 – 28.03.2022r.	WZ.5513.12.8.4.2017 z dnia 05. 09.2017	Nie wydawano	31.01.2023r. nr 9	30.01.2023r.	https://zghboleslaw.pl/images/pdf/2020/intsbisppwpapwzghbsa20.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
9.	„ARKOP” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 34a 32-332 Bukowno. Tel. (32) 295-50-91, (32) 649-44-51, fax. (32) 649-44-50 Strona internetowa: www.arkop.pl adres e-mail: arkop@arkop.pl	„ARKOP” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. Tel. (32) 295-50-91, (32) 649-44-51, fax. (32) 649-44-50 Strona internetowa: www.arkop.pl adres e-mail: arkop@arkop.pl	Olkusz	01.06.2016 Data ostatniej aktualizacji 14.02.2023	01.06.2016 28.04.2017 15.12.2017 14.02.2023	22.06.2017 r. WZ.5513.9.1.7.2017	15.02.2018 r. WZ.5513.9.1.9.2017	Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego		KP PSP w Olkuszu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	20 – 31.05.2021r.	WZ.5513.12.8.4.2017 z dnia 05. 09.2017	Nie wydawano	31.01.2023r. Nr 5	23.01.2023r.	https://arkop.pl/wp-content/uploads/informacje-w-zakresie-powaznej-awarii-przemyslowej-zdr-2020.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii
10.	Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim tel. 33 847 47 77; fax: 33 847 47 78 Strona internetowa: https://www.synthosgroup.com Adres e-mail: synthos.agro@synthosgroup.com	Synthos Agro Sp. z o.o. ul. Chemików 1; 32-600 Oświęcim tel. 33 847 47 77; fax: 33 847 47 78 Strona internetowa: https://www.synthosgroup.com Adres e-mail: synthos.agro@synthosgroup.com	Oświęcim	19.03.2018 Data ostatniej aktualizacji 05.07.2019r	19.03.2018r 31.01.2019r 05.07.2019r	22.10.2018 WZ.5513.10.3.15.2018	04.09.2019r. WZ.5513.10.9.4.2019	Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego		KP PSP w Oświęcimiu oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	19-29.10.2021r.	29.11.2018 WZ.5513.10.5.3.2018	Nie wydawano	31.01.2023 r. nr 11	31.01.2023r	https://www.synthosagro.com/fileadmin/user_files/agro/zrownowazonv-rozwoi/AGRO_2021-05-17_informacja_WWW_o_syscie_mie_bezpieczenstwa_AGRO_ver31.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkanow-na-wypadek-wystapienia-awarii

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail	Nazwa powiatu, na którego terenie znajduje się zakład	Data przedłożenia zgłoszenia zakładu	Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmiany	Data i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie	Data i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie	Data przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego, jego zmiany lub data odstąpienia od sporządzenia planu	Przyczyna odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego	Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu	Data ostatniej kontroli na terenie zakładu	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data i numer decyzji komendanta wojewódzkiego PSP wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska	Data zamieszczenia informacji o aktualizowanym corocznie wykazie substancji niebezpiecznych i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie	Data ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład	Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii ⁱ
11.	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A Prezes Zarządu lub Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ul. Chemików 1; 09-411 Płock, tel./ fax: 24 256 00 00; 24 365 00 00; 24 367 70 00 adres email: bezpieczenstwo.procesowe@orlen.pl	Terminal Paliw w Trzebini Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A ul. Fabryczna 22; 32-540 Trzebinia www.orlen.pl tel/fax: 24 201 00 71 adres email: michal.tolwinski@orlen.pl	Chrzanowski	25.10.2018r Data ostatniej aktualizacji 28.02.2023r	25.10.2018 04.11.2022 28.02.2023	14.06.2019r. WZ.5513.8.7.7.2019		Trwają prace nad sporządzeniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego		KP PSP w Chrzanowie oraz MKW PSP Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP w Krakowie	06 – 16.12.2022r	15.03.2022 WZ.5213.7.3.4.2022MM	Nie wydawano	31.01.2023r. Nr 4	20.01.2023r.	https://www.orken.pl/content/dam/internet/orlen/pl/pl/o-firmie/o-spolce/nasze-standardy/bezpieczenstwo-w-orlenie/bezpieczenstwo-procesowe/dokumenty/Informacje_na_temat_srodkow_bezpieczenstwa_dla_Trzebini_12032019.pdf.coredownload.pdf https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow/instrukcje-postepowania-mieszkancow-na-wypadek-wystapienia-awarii

ⁱ Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w szczególności informacje dotyczące:

- 1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
- 2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
- 3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia;
- 4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
- 5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.