



3033-7.262.13.2021

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, zaprasza do udziału w postępowaniu publicznym, którego wartość nie przekracza kwoty 130 tys. zł na wyłonienie wykonawcy zaleceń pokontrolnych z rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów okręgu zielonogórskiego.

### I. Zamawiający.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra, NIP 929-14-56-582, REGON 000 000 448.

### II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwacyjno – naprawczych w budynku położonym w:

1. Zielonej Górze przy ul. Partyzantów 42 polegających na miejscowej naprawie pokrycia papowego dachu, uszczelnieniu obróbek blacharskich wokół kominów. Wymianie na nowe drewnianych pochwyty istniejących balustrad poręczy biegów schodowych w dwóch klatkach. Pochwyty należy wykonać (materiał, długość, szerokość, wysokość, kolor, przekrój, kształt, technologia) zachowując analogię do istniejących pochwyty na ścianach. Naprawie istniejących zabudów z płyty gipsowo-kartonowej w pomieszczeniu digitalizacji akt wraz z przemalowaniem sufitu, uzupełnienie brakujących i wymianę zabrudzonych płyt kasetonowych w zabudowanym suficie. Wykonaniu izolacji ścian piwnicznych na styku z podjazdem dla niepełnosprawnych.
2. Żaganiu przy ul. Dworcowej 57 polegających na malowaniu po zalaniu sufitu z płyty GK w pom. nr 26, wymiany istniejącej okładziny tarasu na nową wraz z pomalowaniem balustrady oraz ścian elewacji pod tarasem. Osuszenie i pomalowanie zalanej ściany w pom. dowodów rzeczowych. Naprawa tynku wraz z pomalowaniem i wykonaniem obróbek blacharskich ściany balkonu na poddaszu. Wymiana porwanej siatki w ogrodzeniu od strony przedszkola oraz uzupełnienie dachówek na pomieszczeniu gospodarczym.

3. Żarach przy ul. Górnośląskiej 17 polegających na pracach związanych z naprawą okładziny granitowej dwóch stopni schodowych zewnętrznych wejścia głównego do budynku, wymianie odpowietrznika pionu instalacji kanalizacyjnej, wykonanie obróbek dekarских czap kominowych oraz kominów wentylacyjnych. Pomalowanie wewnątrz budynku wolnostojącego garażu.
4. Niesulicach działka nr 145/3 gm. Skąpe, pow. Świebodzin polegające na naprawie obróbek blacharskich dachu budynku świetlicy oraz naprawy mocowania rury wentylacyjnej zamontowanej na jej dachu wraz z wymianą rury wywiewnej żeliwnej .

### **III. Istotne warunki zamówienia.**

1. Kod CPV 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi obmiarami, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac będących przedmiotem niniejszego postępowania.
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie oraz musi spełniać wszelkie wymagania formalne wynikające z obowiązujących przepisów.
5. Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków BHP i PPOŻ. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.
6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności. Uwierzytelniona kserokopia polisy będzie stanowiła załącznik do umowy.
7. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za zrealizowany przedmiot zamówienia
8. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obejmują wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji

przedmiotu zamówienia i uwzględniają wszelkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie niezbędne atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a) strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % całkowitej ceny brutto umowy, które Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy;

b) zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;

c) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi za wady;

d) Wykonawca na cały przedmiot zamówienia gwarantuje jakość i przyjmuje odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie 36 miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wносить w następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

12. Termin realizacji zamówienia: **do 15 listopada 2021 r.**

13. Odbiór robót.

- a) z odbioru końcowego robót zostanie spisany protokół odbioru dla każdej lokalizacji osobno,
- b) za zakończenie robót uznaje się dzień w którym zostanie spisany bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót.

#### **IV. Płatności.**

1. Strony, za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, przyjmują rozliczenie ryczałtowe. Oferowana cena jest ostateczna i nie podlega zmianie oraz zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia między innymi takich jak: transport, podnośnik koszowy, robocizna, ubezpieczenia, materiały, utylizacja powstałych odpadów itp.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający wykonanie usługi.
3. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi, w terminie do 21 dni liczonych od daty wpływu faktury wraz z protokołami do siedziby zamawiającego.
4. W fakturze wykonawca wskaże numer rachunku bankowego, na który zamawiający przekaże wynagrodzenie.

#### **V. Kary umowne.**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót w stosunku do terminu końcowego – w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
- b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.
- c) w przypadku niedotrzymania warunków dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary

umownej zamawiającemu w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia takiej osoby.

#### **VI. Kryteria wyboru oferenta.**

Przy wyborze Wykonawcy zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- a) cena - waga 95 %,
- b) zatrudnienie osób niepełnosprawnych - waga 5%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

#### **VII. Sposób obliczenia wartości punktowej.**

- a) cena brutto oferty (P1)

$$\text{Ilość punktów } x = \frac{\text{cena najniższej oferty (brutto)}}{\text{cena badanej oferty (brutto)}} \times 95 \%$$

Do obliczeń uwzględniona będzie całkowita wartość brutto ujęta w formularzu ofertowym ( zał. nr 2)

- b) Wykonawca otrzyma 5 pkt ( P2 - 5%) podczas oceny oferty jeżeli zatrudnia co najmniej 1 osobę niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i powierzy tej osobie czynności związane z faktyczną realizacją zamówienia.
- c) Wykonawca łącznie otrzyma punktów  $P = P1 + P2$ .
- d) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów, obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. c).
- e) Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty,

do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego oferty dodatkowej. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

- f) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
- g) Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje na prośbę wykonawcy.

### **VIII. Wizja lokalna**

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnych.

### **IX. Kontakt.**

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Małgorzata Jasińska tel. 68-32-91-860, 510 245 458, [mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl](mailto:mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl)

### **X. Składanie ofert.**

Termin składania ofert upływa dnia 02 września 2021 r. Na ofertę składa się wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 2). Ofertę należy składać drogą elektroniczną na adres: [mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl](mailto:mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl)

Załączniki:

- Zał. nr 1 – przedmiar robót,
- Zał. nr 2 - formularz ofertowy,
- Zał. nr 3 – projekt umowy,
- Zał. nr 4 – oświadczenie Wykonawcy, dot. spełnienia obowiązku infor. RODO,
- Zał. nr 5 – arkusz informacyjny RODO.

Zastępca Prokuratora Okręgowego



Marcin Chrzanowski

-/MJ

# ZIELONA GÓRA

Remont Zielona Góra.KST

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Konserwacja połaci dachu</b>			
1	KNR 9-14	Obróbki dekarские - uszczelnienie obróbek wokół kominów	m		
d.1	0301-02	analiza indywidualna			
		52*(1,2+1,2+0,8+0,8)	m	208,000	
				RAZEM	208,000
2	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (murków ogniowych, atyk, koszy itp.)- montaż papy na czapach kominowych.	m <sup>2</sup>		
d.1	0301-03	52*1,20*0,80	m <sup>2</sup>	49,920	
				RAZEM	49,920
<b>2</b>		<b>Izolacja ścian piwnic</b>			
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	2,5*12	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR AT-40	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły	m		
d.2	0204-05	2,5*12	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5	KNR 0-29	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.2	0635-01	2,5*12	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SU-PERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
d.2	0641-01	2,5*12	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0715-02	2,5*12	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
8	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2012-01	2,5*12	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	2,5*12	m <sup>2</sup>	30,000	
				RAZEM	30,000
10		Wnoszenie i wynoszenie dokumentów i mebli	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Czytelnia akt malowanie sufitu</b>			
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	7,2*6,9	m <sup>2</sup>	49,680	
				RAZEM	49,680
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-01	poz.11	m <sup>2</sup>	49,680	
				RAZEM	49,680
13	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.3	1216-01	poz.11	m <sup>2</sup>	49,680	
				RAZEM	49,680
<b>4</b>		<b>Pom. socjalne 401</b>			
14	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m <sup>2</sup>		
d.4	0301-01	0,4*1	m <sup>2</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
15	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-03	0,40	m <sup>2</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
16	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0204-03	0,40	m <sup>2</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
<b>5</b>		<b>WC 446</b>			
17	KNR AT-22	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm + monetaż na magnes	m <sup>2</sup>		
d.5	0204-03	0,40	m <sup>2</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,400
<b>6</b>		<b>Wymiana poręczy na klatce schodowej x2</b>			
18 d.6	KNR 19-01 1014-02	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytywów) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m 3,5*9*2	m m	63,000	
				RAZEM	63,000
<b>7</b>		<b>pom.201</b>			
19 d.7	KNR 9-29 0320-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>Wymiana syfonów wszystkie łazienki i pomieszczenia techniczne</b>			
20 d.8	KNNR 8 0211-01	Wymiana syfonu o śr. 50 mm  32	szt szt	32,000	
				RAZEM	32,000



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczenia 26</b>			
1	KNR 4-01	Kasacja plam	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	4,5*6	m <sup>2</sup>	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	4,5*6	m <sup>2</sup>	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
4	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	4,5*6	m <sup>2</sup>	27,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
<b>2</b>		<b>Malowanie balustrady</b>			
5	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-04	21,20*1,25	m <sup>2</sup>	26,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,500</b>
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05	21,20*1,25	m <sup>2</sup>	26,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,500</b>
<b>3</b>		<b>Remont tarasu</b>			
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.3	0504-03	(17*0,3)*(21*0,3)	m <sup>2</sup>	32,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,130</b>
8	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-01	(17*0,3)*(21*0,3)	m <sup>2</sup>	32,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,130</b>
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.3	0101-02	(17*0,3)*(21*0,3)	m <sup>2</sup>	32,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,130</b>
10	KNR 4-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
d.3	0533-01	((5,1)*2+(6,3))*0,35	m <sup>2</sup>	5,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,775</b>
11	KNR 0-29	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>		
d.3	0640-01	poz.7	m <sup>2</sup>	32,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,130</b>
12	KNR 0-29	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
d.3	0638-01	5,1+5,1+6,3+6,3	m	22,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,800</b>
13	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0206-03	(17*0,3)*(21*0,3)	m <sup>2</sup>	32,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,130</b>
14	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-08	(5,1+6,3)*2,50	m <sup>2</sup>	28,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,500</b>
15	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m <sup>2</sup>		
d.3	0601-01	poz.14	m <sup>2</sup>	28,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,500</b>
<b>4</b>		<b>Remont pomieszczenia w piwnicy</b>			
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0701-02	2,4*1,90	m <sup>2</sup>	4,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,560</b>
17	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0715-01	poz.16	m <sup>2</sup>	4,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,560</b>
18	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	poz.16	m <sup>2</sup>	4,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,560</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,560</b>
<b>5</b>		<b>Naprawa tynku zewnętrznego</b>			
20	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
21	KNR 0-17 d.5 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
22	KNR 0-17 d.5 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
23	KNR 4-01 d.5 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
24	KNR AT-31 d.5 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m <sup>2</sup>		
		121	m <sup>2</sup>	121,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,000</b>
25	KNR 2-02 d.5 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
<b>6</b>		<b>Wymiana obróbek blacharskich na balkonie - prace wykonywane przy naprawie tynku</b>			
26	KNR 4-01 d.6 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		9*0,45	m <sup>2</sup>	4,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,050</b>
<b>7</b>		<b>Naprawa ogrodzenie</b>			
27	KNR 4-01 d.7 1301-10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
<b>8</b>		<b>Uzupełnienie dachówki na pom. gospodarczym</b>			
28	KNR 4-01 d.8 0501-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej zakładkowej	m <sup>2</sup>		
		0,05	m <sup>2</sup>	0,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,050</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pomieszczenia garażu</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,8+2,8+6)*2,50 (2,8*6)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08		m <sup>2</sup>	29,000	
			m <sup>2</sup>	16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,800</b>
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,8+2,8+6)*2,50	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02		m <sup>2</sup>	29,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,000</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,8*6	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01		m <sup>2</sup>	16,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,800</b>
<b>2</b>		<b>Konserwacja połączeń dachu wywiewki kanalizacyjne</b>			
4	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwyty, odgromników, kominków wentylacyjnych itp.) 6	szt.		
d.2	0301-01		szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	KNR 9-14	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.) 25	m <sup>2</sup>		
d.2	0301-02		m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
<b>3</b>		<b>Naprawa schodów zewnętrznych</b>			
6		Klejenie schodów granitowych klejem do kamienia 1	kpl.		
d.3			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Wymiana odpowietrznika pionu kanalizy</b>			
7	KNR 2-15	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm 1	szt.		
d.4	0209-06		szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Naprawa obróbek blacharskich</b>			
1	KNR-W 4-01	Naprawa, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie małych latek o powierzchni do 0.01 m <sup>2</sup> 16+16+10	m		
d.1	0540-04		m	42,000	
				RAZEM	42,000
<b>2</b>		<b>Montaż rury wentylacyjnej</b>			
2	KNR-W 4-01	Wykonanie i montaż ściągów 10	kg		
d.2	1303-01		kg	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>3</b>		<b>Wymiana wywiewki kanalizacyjnej</b>			
3	KNNR 8	Wymiana rury wywiewnej żeliwnej o śr. 100 mm 1	szt		
d.3	0214-02		szt	1,000	
				RAZEM	1,000

**FORMULARZ OFERTOWY****I. Nazwa i adres Zamawiającego.**

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze  
 ul. Partyzantów 42  
 65-332 Zielona Góra  
 NIP 929-14-56-582

**II. Nazwa przedmiotu zamówienia.**

Wykonanie prac konserwacyjno – naprawczych w obiektach położonych w: Zielonej Górze, Żaganiu , Żarach i Niesulicach, wynikających z zaleceń kontroli stanu technicznego.

**III. Nazwa i adres Wykonawcy.**

.....  
 .....  
 .....

**IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową.****a) cena**

Lp.	Nazwa urzędnika	Cena netto w zł	Stawka podatku VAT	Wartość VAT	Cena brutto w zł
1	Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 65-332 Zielona Góra				
2	Prokuratura Rejonowa w Żaganiu ul. Dworcowa 57 68 – 100 Żagań				
3	Prokuratura Rejonowa w Żarach ul. Górnioślaska 17 68 – 200 Żary				
4	Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny w Niesulicach działka nr 145/3, gm. Skąpe, pow. Świebodzin				
<b>RAZEM</b>					

**b) zatrudnienie osób niepełnosprawnych**

**Oświadczam, że:** zatrudniam osoby niepełnosprawne: ..... (należy wpisać TAK/ NIE).

**Ponadto oświadczam, że:**

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
- w razie wybrania Naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz zawarcia umowy.

..... dnia .....

.....  
 ( podpis osoby uprawnionej)

**-Projekt umowy -**

zawarta w Zielonej Górze dnia ..... pomiędzy:

**Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze** z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Partyzantów 42, 65-332 Zielona Góra, **REGON 000 000 448, NIP 929-14-56-582** zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

.....

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ..... z siedzibą w ..... (00-000) w miejscowości .....ul. .... 0/00, NIP ....., REGON ....., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

.....

zwanymi wspólnie **Stronami**

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego prac konserwacyjno – naprawczych w obiektach okręgu zielonogórskiego położonych w : Zielonej Górze, Żaganiu, Żarach w Niesulicach.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapytaniem ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część.
3. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 niniejszej umowy, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie :

**Cena netto:** ..... zł

(słownie: ..... złotych 00/100)

**Cena brutto:** ..... zł

(słownie: ..... złotych 00/100)

4. Powyższa cena jest ceną ryczałtową zawiera wszystkie elementy potrzebne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz jest ostateczna i nie podlega zmianie. Cena obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie oraz wszelkie inne składniki towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględnia wszystkie czynności związane

z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy. Roboty te wykona zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z zastosowaniem aktualnie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ.
6. Odbiór prac zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli obu Stron umowy, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.
7. Zamawiający umożliwił Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie się z zakresem prac i warunkami lokalowymi w każdym z obiektów.

## § 2

- 1 Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, dysponuje niezbędnym sprzętem i kwalifikacjami do jego realizacji.
- 2 Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności a kserokopia polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
- 3 Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, w których posiadanie wszedł w związku z realizacją niniejszej umowy.
- 4 Wykonawca dostarczy na przedmiot umowy i zużyte materiały wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, dokumenty techniczne itp.

## § 3

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie **od dnia zawarcia umowy do 15 listopada 2021 r.**

## § 4

- 1 Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni liczonych od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów ( faktura + protokół).
- 2 Wykonawca nie może cedować należności za wykonanie przedmiotu umowy

na osoby trzecie.

## § 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi objętej niniejszą umową siłami własnymi i nie ma prawa zlecić wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom lub podwykonawcom.

## § 6

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6% całkowitej ceny brutto umowy, co stanowi kwotę: ..... zł (*słownie: ..... złotych 00/100*), wniesione w formie pieniądza.
2. Zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pełnej wartości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni roboczych od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi za wady.

## § 7

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji w razie wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonywania napraw. Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o powstaniu wady.



## § 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
  - a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu robót w stosunku do terminu końcowego – w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
  - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto.
  - c) w przypadku niedotrzymania warunków dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia takiej osoby.
2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

## § 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie mającej wpływ na realizację umowy, w tym również adresu lub numeru telefonu.

## § 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

**Oświadczenie od wykonawcy  
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Klauzula informacyjna (RODO)**  
**związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**  
**prowadzonym w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art.19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że:

- administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail [sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl](mailto:sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl) reprezentowana przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze
  - inspektorem ochrony danych jest Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail: [iod@zielona-gora.po.gov.pl](mailto:iod@zielona-gora.po.gov.pl);
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy Pzp, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zaleceń pokontrolnych z rocznego przeglądu stanu technicznego obiektów okręgu zielonogórskiego sygn. 3033-7.262.13.2021, prowadzonym w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym może zostać udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem (art. 19 ust. 5 ustawy Pzp);

- dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*.
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu\*\*\*:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

---

– \* **Wyjaśnienie:** Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Zgodnie z art. 76 ustawy Pzp skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art.16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

– \*\* **Wyjaśnienie:** Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18ust. RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.18ust.2rozporządzenia 2016/679.

– \*\*\* **Wyjaśnienie:** Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679, o których mowa w ust.2 i 3, w ogłoszeniu o zamówieniu, w dokumentach zamówienia lub winny sposób dostępny dla osoby, której dane osobowe dotyczą.