

KSIĘGA ZNAKU KSRG



Konstruowanie znaku dla poszczególnych jednostek odbywa się poprzez modyfikację „NAZWY PODMIOTU” i „NAZWY JEDNOSTKI/MIEJSCOWOŚCI”. W przypadku logo poziomego dopuszczalne jest dodanie dodatkowego wiersza. Należy bezwzględnie zachować odpowiedni krój pisma.

W celu zachowania jednolitego sposobu oznakowywania podmiotów działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w „**NAZWIE PODMIOTU**” w przypadku jednostek ochrony przeciwpożarowej należy wpisać:

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA/ OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA / ZAKŁADOWA STRAŻ POŻARNA /
WOJSKOWA STRAŻ POŻARNA / ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA / LOTNISKOWA SŁUŻBA
RATOWNICZO-GAŚNICZA.

W polu „**NAZWA JEDNOSTKI/MIEJSCOWOŚĆ**” należy wpisać w przypadku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nazwę miejscowości siedziby jednostki OSP, a w przypadku gdy w jednej miejscowości znajduje się więcej niż jedna jednostka dodatkowe ich rozróżnienie ustalone lokalnie, w drodze porozumienia między tymi jednostkami.

W przypadku jednostek organizacyjnych PSP w polu „**NAZWA JEDNOSTKI/MIEJSCOWOŚĆ**” należy wpisać oznaczenie jednostki (KP, KM, KW, KG) lub JRG z oznaczeniem numeru, jeśli jest więcej niż jedna w KP/KM. Po określeniu jednostki organizacyjnej PSP lub JRG należy podać miejscowość w której się znajduje.

Na emblematkach jednostek PSP stosowane jest złote obszycie, dostosowane wizualnie do nowego wzoru umundurowania służbowego. W emblematkach mających mieć zastosowanie w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej w KSRG w tym jednostkach OSP stosuje się kolor biały.

KSIĘGA ZNAKU – logo KSRG

WERSJE ZNAKU

PODSTAWOWA



BIAŁO-CZARNA



KOLORYSTYKA

PODSTAWOWA



Pantone:
2350C



RGB:
180/20/18
#B41412



CMYK:
10/100/100/20

CZCIONKA

LOGO – WERSJA PODSTAWOWA

Nazwa czcionki:
GADUGI (regular)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9

KSRG 1995

KSRG 1995

KSRG 1995

LOGO – WERSJA POZIOMA/SYGNET/EMBLEMAT

Nazwa czcionki:
MYRIAD PRO (regular / bold)


Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA









**Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9**

**KSRG 1995
KSRG 1995
KSRG 1995**



PROPORCJE ZNAKU



LEGENDA

 a	 1/4 a	 1/6 a	 1/55 a
 1/2 a	 1/3 a	 1/12 a	 1/53 a

POLE OCHRONNE ZNAKU



WERSJE UŻYTKOWE ZNAKU

LOGO – WERSJA POZIOMA (np. elewacje budynków)



LOGO – WERSJA SYGNET (np. dokumenty)



WERSJE UŻYTKOWE ZNAKU

LOGO – WERSJA EMBLEMAT OKRĄGŁY



LOGO – WERSJA EMBLEMAT PROSTOKĄTNY



WERSJE UŻYTKOWE ZNAKU

LOGO – WERSJA NA POJAZDY



WERSJE UŻYTKOWE ZNAKU

LOGO – WERSJA PRZYPINKA/PINS



LOGO – WERSJA SYGNET



PRZYKŁADY

LOGO – WERSJA POZIOMA



LOGO – WERSJA SYGNET (np. dokumenty)



PRZYKŁADY

LOGO – WERSJA EMBLEMAT OKRĄGŁY



PRZYKŁADY

LOGO – WERSJA EMBLEMAT PROSTOKĄTNY



PRZYKŁADY

LOGO – WERSJA EMBLEMAT PROSTOKĄTNY



PRZYKŁADY

LOGO – WERSJA EMBLEMAT PROSTOKĄTNY



PRZYKŁADY

LOGO – WERSJA NA POJAZDY



WIZUALIZACJE



WIZUALIZACJE



WIZUALIZACJE



WIZUALIZACJE



WIZUALIZACJE



WIZUALIZACJE

