

Użytkowanie przedrębne - realizacja wskaźówek gospodarczych - pozycje niewykonane

* PK - pozyskanie w ramach użytków przygodnych kłeszkowych

leśnictwo	Adres leśny	Pow.[ha]	Grupa cz.	Pow.[ha]	wykonanie [ha]	pozostało do realizacji [ha]	uwagi *
01	12-18-1-01-107 -a -00	22,14	TPP	22,14	0,00	22,14	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-107 -b -00	1,52	TPP	1,52	0,00	1,52	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-107 -c -00	1,36	TWP	1,36	0,00	1,36	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-110 -a -00	0,47	TPP	0,47	0,00	0,47	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-110 -b -00	17,57	TPP	17,57	0,00	17,57	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-113 -a -00	10,12	TPP	10,12	0,00	10,12	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-113 -b -00	17,32	TPP	17,32	0,00	17,32	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-139 -d -99	9,02	TPP	9,02	0,00	9,02	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-141 -g -00	1,10	TPP	1,10	0,55	0,55	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-144 -c -99	4,33	TPP	4,33	0,00	4,33	PK 38,86m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
01	12-18-1-01-182 -a -00	5,61	TPP	5,61	0,00	5,61	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-182 -c -00	6,00	TPP	6,00	0,00	6,00	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-182 -d -00	5,23	TPP	5,23	0,00	5,23	brak zgody DG LP
01	12-18-1-01-77 -b -00	6,53	TWP	6,53	5,03	1,50	2022 -5,03HA, na pozostałą pow. brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-194 -p -00	1,26	TPP	1,26	0,00	1,26	PK 138,30m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
02	12-18-1-02-226 -h -00	0,83	TPP	0,83	0,00	0,83	PK 42,29 m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
02	12-18-1-02-249 -d -00	2,48	TPP	2,48	0,00	2,48	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-254 -r -00	0,42	TPP	0,42	0,00	0,42	PK 27,81m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
02	12-18-1-02-267 -c -00	3,04	TPP	3,04	0,00	3,04	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-267 -d -00	3,92	TPP	3,92	0,00	3,92	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-267 -g -00	2,95	TPP	2,95	0,00	2,95	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-267 -j -00	2,15	TPP	2,15	0,00	2,15	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-267 -k -00	4,48	TPP	4,48	0,00	4,48	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-268 -a -00	12,04	TPP	12,04	0,00	12,04	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-268 -f -00	1,19	TPP	1,19	0,00	1,19	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-269 -a -00	3,26	TPP	3,26	0,00	3,26	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-270 -d -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-270 -l -00	2,54	TPP	2,54	0,00	2,54	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-279 -c -00	3,23	TPP	3,23	0,00	3,23	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-279 -f -00	2,28	TPP	2,28	0,00	2,28	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-279 -g -00	2,02	TPP	2,02	0,00	2,02	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-279 -i -00	0,29	TPP	0,29	0,00	0,29	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-279 -j -00	0,92	TPP	0,92	0,00	0,92	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-280 -f -00	1,67	TPP	1,67	0,00	1,67	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-280 -k -00	0,23	TPP	0,23	0,00	0,23	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-330 -b -00	1,92	TPP	1,92	0,00	1,92	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-331 -c -00	2,37	TPP	2,37	0,00	2,37	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-332 -d -99	1,76	TPP	1,76	0,00	1,76	brak zgody DG LP
02	12-18-1-02-332 -g -99	3,88	TPP	3,88	0,00	3,88	PK 562,18m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
02	12-18-1-02-334 -a -99	5,21	TWP	5,21	4,00	1,21	PTWK-45,30m3, na pow. 1,21 ha brak zgody DG LP, pozyskanie po kłesze z 2017r.
02	12-18-1-02-336 -h -99	2,12	TPP	2,12	0,00	2,12	PK 219,08m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
02	12-18-1-02-341 -a -00	1,34	TPP	1,34	0,00	1,34	pow. hydrogeniczna
03	12-18-1-03-11 -k -00	6,48	TPP	6,48	0,00	6,48	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-11 -m -00	1,84	TPP	1,84	0,00	1,84	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-11 -w -00	2,68	TPP	2,68	0,00	2,68	PK 33,73m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
03	12-18-1-03-12 -b -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-12 -d -00	2,78	TPP	2,78	0,00	2,78	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-12 -h -00	2,37	TPP	2,37	0,00	2,37	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-13 -d -00	2,19	TPP	2,19	0,00	2,19	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-15 -c -00	1,56	TPP	1,56	0,00	1,56	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-17 -a -00	11,91	TPP	11,91	0,00	11,91	PK 489,86m3, pozyskanie po kłesze z 2017r.
03	12-18-1-03-2 -d -00	0,51	TPP	0,51	0,00	0,51	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-23 -b -00	2,87	TPP	2,87	0,00	2,87	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-23 -d -00	7,57	TPP	7,57	0,00	7,57	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-24 -f -00	0,83	TPP	0,83	0,00	0,83	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-24 -g -00	0,49	TPP	0,49	0,00	0,49	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-24A -a -00	2,89	TPP	2,89	0,00	2,89	droga S5 0,12 ha, na pozostałej powierzchni brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-24A -b -00	3,93	TPP	3,93	0,00	3,93	droga S5 0,52 ha, na pozostałej powierzchni brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-24A -c -00	0,44	CP-P	0,44	0,33	0,11	droga S5 0,11 ha
03	12-18-1-03-24A -d -00	2,27	TPP	2,27	0,00	2,27	brak zgody DG LP, droga S5 0,35 ha
03	12-18-1-03-27 -a -00	2,36	TPP	2,36	0,00	2,36	brak zgody DG LP

03	12-18-1-03-27	-d -99	2,43	TPP	2,43	0,00	2,43	przyg. 29,67m3, brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-27	-m -00	0,84	TPP	0,84	0,00	0,84	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-28	-c -00	0,87	TPP	0,87	0,00	0,87	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-2A	-l -99	1,31	TPP	1,31	1,31	0,00	TPP wykonane na pow. 1,31 ha w 2015r - obecnie wydzielenie archiwalne
03	12-18-1-03-2B	-b -00	4,36	TPP	4,36	1,98	2,38	(2022-1,98), pow. 2,38 ha droga S5
03	12-18-1-03-2B	-f -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-33	-a -00	1,66	TPP	1,66	0,00	1,66	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-33	-h -00	2,11	TPP	2,11	0,00	2,11	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-33	-j -00	3,73	TPP	3,73	0,00	3,73	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-33	-m -00	3,59	TPP	3,59	0,00	3,59	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-33	-n -00	0,63	TPP	0,63	0,00	0,63	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-33	-p -00	1,72	TPP	1,72	0,00	1,72	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-34	-f -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-34	-i -00	3,70	TPP	3,70	0,00	3,70	PK 201,88m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
03	12-18-1-03-38	-i -00	2,24	TPP	2,24	0,00	2,24	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-38	-r -00	0,40	TPP	0,40	0,00	0,40	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-39	-b -00	6,15	TPP	6,15	0,00	6,15	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-46	-k -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-47	-l -00	0,90	TPP	0,90	0,00	0,90	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-48	-a -00	0,22	TPP	0,22	0,00	0,22	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-48	-b -00	4,37	TPP	4,37	0,00	4,37	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-56	-j -00	0,33	TPP	0,33	0,00	0,33	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-59	-b -00	4,09	TPP	4,09	0,00	4,09	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-61	-b -00	3,35	TPP	3,35	0,00	3,35	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-7	-m -00	0,90	TPP	0,90	0,00	0,90	brak zgody DG LP
03	12-18-1-03-7	-r -00	0,68	TPP	0,68	0,00	0,68	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-115	-b -00	2,25	TPP	2,25	0,00	2,25	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-115	-f -00	2,49	TPP	2,49	0,00	2,49	PK 9,52m3, brak zgody DG LP, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
04	12-18-1-04-117	-a -00	4,27	TPP	4,27	0,00	4,27	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-118	-g -00	0,55	TPP	0,55	0,00	0,55	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-118	-i -00	4,21	TPP	4,21	0,00	4,21	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-119	-b -00	1,13	TPP	1,13	0,00	1,13	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-119	-g -00	4,08	TPP	4,08	0,00	4,08	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-122	-f -99	2,47	TPP	2,47	0,00	2,47	d-stan rębny, brak zasadności wykonania zabiegu
04	12-18-1-04-126	-b -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	ekosystem referencyjny
04	12-18-1-04-126	-j -00	0,61	TPP	0,61	0,00	0,61	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-126	-m -00	1,89	TPP	1,89	0,00	1,89	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-126	-o -00	9,57	TPP	9,57	0,00	9,57	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-126	-s -00	2,21	TPP	2,21	0,00	2,21	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-127	-i -00	2,91	TPP	2,91	0,00	2,91	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-127	-j -00	2,70	TPP	2,70	0,00	2,70	droga S5 0,04 ha, PK 35,86m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
04	12-18-1-04-127	-k -00	3,32	TPP	3,32	2,79	0,53	droga S5 0,54 ha, PK 107,89m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
04	12-18-1-04-152	-h -00	1,87	TPP	1,87	0,00	1,87	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-155	-a -00	5,25	TPP	5,25	0,00	5,25	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-156	-i -00	1,03	TPP	1,03	0,00	1,03	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-157	-a -00	10,79	TPP	10,79	0,00	10,79	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-157	-b -00	1,03	TPP	1,03	0,00	1,03	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-157	-g -00	0,78	TPP	0,78	0,00	0,78	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-157	-h -00	4,68	TPP	4,68	0,00	4,68	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-158	-a -00	8,98	TPP	8,98	0,00	8,98	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-159	-l -00	1,13	TPP	1,13	0,00	1,13	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-160	-b -00	6,61	TPP	6,61	0,00	6,61	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-161	-h -00	0,91	TPP	0,91	0,00	0,91	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-162	-h -00	3,21	TPP	3,21	0,00	3,21	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-164	-a -00	8,33	TPP	8,33	0,00	8,33	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-196	-a -00	2,43	TPP	2,43	0,00	2,43	d-stan rębny, brak zasadności wykonania zabiegu
04	12-18-1-04-196	-d -00	2,48	TPP	2,48	0,00	2,48	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-197	-b -00	0,49	TPP	0,49	0,00	0,49	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-198	-j -00	0,35	TPP	0,35	0,00	0,35	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-198	-o -00	0,51	TPP	0,51	0,00	0,51	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-201	-f -00	1,72	TPP	1,72	0,00	1,72	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-201	-n -00	2,17	TPP	2,17	0,00	2,17	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-201	-r -00	0,41	TPP	0,41	0,00	0,41	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-201	-s -00	0,27	TPP	0,27	0,00	0,27	brak zgody DG LP

04	12-18-1-04-201 -x -00	0,46	TPP	0,46	0,00	0,46	ekosystem referencyjny
04	12-18-1-04-201A -h -00	4,62	TPP	4,62	0,00	4,62	ekosystem referencyjny
04	12-18-1-04-63 -d -00	1,61	TPP	1,61	0,00	1,61	przygodne 8,22m3, brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-63A -b -00	0,95	TPP	0,95	0,00	0,95	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-63A -d -00	1,60	TPP	1,60	0,00	1,60	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-66A -a -99	0,97	TPP	0,97	0,00	0,97	IBK 0,80ha, pozyskanie po kłesce z 2017r.
04	12-18-1-04-66A -b -00	0,69	TPP	0,69	0,00	0,69	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-79 -a -00	5,97	TPP	5,97	0,00	5,97	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-84 -f -00	1,73	TPP	1,73	0,00	1,73	brak zgody DG LP
04	12-18-1-04-86 -b -99	1,27	TPP	1,27	0,67	0,60	IBK 0,6ha, 2019 -0,67, pozyskanie po kłesce z 2017r.
04	12-18-1-04-86 -g -99	0,87	TWP	0,87	0,00	0,87	PK 19,96m3, rb IBK 0,70ha, pozyskanie po kłesce z 2017r.
05	12-18-1-05-232 -b -00	10,22	TPP	10,22	0,00	10,22	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-234 -f -01	1,30	TPP	1,30	0,58	0,72	IBS 0,72ha
05	12-18-1-05-235 -h -00	0,59	TPP	0,59	0,00	0,59	PK 0,44m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
05	12-18-1-05-236 -o -00	1,58	TWP	1,58	0,00	1,58	ekosystem referencyjny
05	12-18-1-05-243 -d -00	0,60	TPP	0,60	0,00	0,60	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-243 -f -99	7,50	TPP	7,50	0,00	7,50	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-243 -g -00	2,13	TPP	2,13	0,00	2,13	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-244 -a -99	10,81	TPP	10,81	0,00	10,81	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-244 -b -99	12,75	TPP	12,75	0,00	12,75	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-245 -c -98	12,59	TPP	12,59	0,00	12,59	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-246 -b -99	1,96	TPP	1,96	0,00	1,96	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-246 -d -99	5,30	TPP	5,30	0,00	5,30	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-247 -a -99	8,81	TPP	8,81	0,00	8,81	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-256 -j -00	3,05	TPP	3,05	0,00	3,05	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-258 -a -00	2,78	TPP	2,78	0,00	2,78	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-258 -c -00	3,31	TPP	3,31	0,00	3,31	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-259 -f -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-259 -h -00	2,23	TPP	2,23	0,00	2,23	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-259 -i -00	2,78	TPP	2,78	0,00	2,78	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-260 -b -00	1,14	TPP	1,14	0,00	1,14	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-260 -c -00	1,24	TPP	1,24	0,00	1,24	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-260 -d -00	1,05	TPP	1,05	0,00	1,05	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-261 -i -00	0,45	TPP	0,45	0,00	0,45	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-264 -d -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-266 -b -00	4,11	TPP	4,11	0,00	4,11	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-266 -h -00	1,32	TPP	1,32	0,00	1,32	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-273 -g -00	4,94	TPP	4,94	0,00	4,94	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-277 -a -00	0,97	TPP	0,97	0,00	0,97	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-277 -g -00	7,78	TPP	7,78	0,00	7,78	przygodne 77,03m3, brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-278 -b -99	7,12	TPP	7,12	0,00	7,12	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-278 -c -00	2,39	TPP	2,39	0,00	2,39	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-278 -f -00	1,90	TPP	1,90	0,00	1,90	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-278 -g -00	4,48	TPP	4,48	0,00	4,48	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-278 -h -00	0,22	TPP	0,22	0,00	0,22	brak zgody DG LP
05	12-18-1-05-290 -d -00	12,01	TPP	12,01	0,00	12,01	przygodne 68,62m3
06	12-18-1-06-129 -d -00	9,40	TPP	9,40	0,00	9,40	przygodne 0,44m3, brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-133 -g -00	8,22	TPP	8,22	0,00	8,22	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-134 -a -00	20,95	TPP	20,95	0,00	20,95	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-137 -a -00	5,61	TWP	5,61	0,00	5,61	PK 187,17 m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
06	12-18-1-06-172 -b -00	1,73	TPP	1,73	0,00	1,73	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-173 -a -00	3,65	TPP	3,65	0,00	3,65	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-174 -f -00	11,98	TPP	11,98	0,00	11,98	CSS-11,98ha
06	12-18-1-06-175 -a -00	22,54	TPP	22,54	0,00	22,54	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-176 -a -00	0,67	TPP	0,67	0,00	0,67	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-176 -s -00	1,25	TPP	1,25	0,00	1,25	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-176 -t -00	1,20	TPP	1,20	0,00	1,20	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-177 -a -00	1,28	TPP	1,28	0,00	1,28	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-177 -b -99	4,34	TPP	4,34	0,00	4,34	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-177 -d -00	1,71	TPP	1,71	0,00	1,71	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-202 -c -00	7,04	TPP	7,04	0,00	7,04	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-204 -c -00	1,64	TPP	1,64	0,00	1,64	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-206 -a -00	3,04	TPP	3,04	0,00	3,04	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-206 -d -00	13,31	TPP	13,31	0,00	13,31	CSS- 13,31ha
06	12-18-1-06-207 -d -00	3,70	TPP	3,70	0,00	3,70	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-207 -f -00	5,94	TPP	5,94	0,00	5,94	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-207 -i -00	3,79	TPP	3,79	0,00	3,79	brak zgody DG LP

06	12-18-1-06-208 -a -00	3,95	TPP	3,95	0,00	3,95	CSS -3,95 ha
06	12-18-1-06-208 -b -00	0,93	TPP	0,93	0,00	0,93	brak zgody DG LP
06	12-18-1-06-208 -f -00	2,19	TPP	2,19	0,00	2,19	CSS 2,19ha
06	12-18-1-06-89 -c -00	1,44	TPP	1,44	0,00	1,44	pow. hydrogeniczna
06	12-18-1-06-92 -a -00	3,85	TPP	3,85	0,00	3,85	pow. hydrogeniczna
06	12-18-1-06-98 -d -00	1,03	TWP	1,03	0,63	0,40	PK 71,92 m3 (2019 - 0,63ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
07	12-18-1-07-283 -g -99	9,66	TPP	9,66	7,86	1,80	PK 35,46m3 (2021-7,86ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
07	12-18-1-07-294 -j -00	3,54	TPP	3,54	0,00	3,54	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-295 -d -00	3,39	TPP	3,39	0,00	3,39	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-295 -g -00	8,58	TPP	8,58	0,00	8,58	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-296 -c -00	2,66	TPP	2,66	0,00	2,66	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-296 -d -00	11,35	TPP	11,35	0,00	11,35	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-297 -b -00	1,06	TPP	1,06	0,00	1,06	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-302 -m -00	3,20	TPP	3,20	0,00	3,20	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-304 -a -00	2,45	CP-P	2,45	0,00	2,45	ekosystem referencyjny
07	12-18-1-07-304 -b -00	2,01	TPP	2,01	0,00	2,01	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-304 -c -00	2,35	TPP	2,35	0,00	2,35	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-305 -a -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	ekosystem referencyjny
07	12-18-1-07-309 -a -00	2,07	TPP	2,07	0,00	2,07	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-309 -c -00	0,25	TPP	0,25	0,00	0,25	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-310 -c -00	0,52	TPP	0,52	0,00	0,52	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-316 -j -00	1,65	TPP	1,65	0,00	1,65	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-316 -m -00	3,37	TPP	3,37	0,00	3,37	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-316 -n -00	1,33	TPP	1,33	0,00	1,33	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-318 -g -00	1,51	TPP	1,51	0,00	1,51	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-319 -a -99	5,92	CP-P	5,92	0,00	5,92	PK 38,95m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
07	12-18-1-07-322 -d -99	0,96	TPP	0,96	0,35	0,61	2022-0,35 strefa och. 0,61ha
07	12-18-1-07-325 -c -00	3,37	TPP	3,37	0,00	3,37	PK 656,00m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
07	12-18-1-07-325 -k -00	3,68	TPP	3,68	0,00	3,68	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-325A -d -00	1,33	TPP	1,33	0,00	1,33	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-325A -i -00	6,07	TWP	6,07	0,00	6,07	brak zgody DG LP
07	12-18-1-07-325B -f -00	3,84	TPP	3,84	0,00	3,84	ekosystem referencyjny
08	12-18-2-08-21 -a -00	0,77	TPP	0,77	0,00	0,77	PK 30,28 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-22A -b -00	2,14	TPP	2,14	0,00	2,14	PK 19,52 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-22A -c -00	1,16	TPP	1,16	0,00	1,16	PK 148,08 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-22A -g -00	1,13	TPP	1,13	0,00	1,13	d-stan uszkodzony kłeską-drewno odniesione na inne wydzielenie
08	12-18-2-08-22B -c -00	0,84	TPP	0,84	0,00	0,84	PK 55,13m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-22B -f -00	0,40	TPP	0,40	0,00	0,40	PK 3,75 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-34 -d -98	9,44	TPP	9,44	0,00	9,44	PK 367,12 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-41 -b -00	2,94	TPP	2,94	1,50	1,44	PK 165,41 m3 (2021-1,50ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-44 -c -00	3,52	TPP	3,52	0,00	3,52	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-45 -c -00	0,71	TPP	0,71	0,00	0,71	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-49 -h -00	3,34	TPP	3,34	0,00	3,34	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-50 -c -00	1,23	TPP	1,23	0,00	1,23	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-50 -k -00	2,09	TPP	2,09	1,09	1,00	PK 24,06m3 (2020 - 1,09), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-51 -a -00	1,45	TPP	1,45	0,00	1,45	d-stan podtopiony - brak możliwości wykonania zabiegu
08	12-18-2-08-51 -g -00	2,64	TPP	2,64	0,00	2,64	d-stan podtopiony - brak możliwości wykonania zabiegu
08	12-18-2-08-51A -c -00	2,47	TPP	2,47	0,00	2,47	d-stan podtopiony - brak możliwości wykonania zabiegu
08	12-18-2-08-52 -b -00	0,96	TPP	0,96	0,00	0,96	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-52 -g -00	3,26	TPP	3,26	0,00	3,26	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-52 -h -00	1,47	TPP	1,47	0,00	1,47	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-52 -j -00	1,64	TPP	1,64	0,00	1,64	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-53 -f -00	3,86	TPP	3,86	0,00	3,86	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-53 -g -00	1,28	TPP	1,28	0,00	1,28	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-55 -j -00	5,42	TPP	5,42	0,00	5,42	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-57 -g -00	2,16	TPP	2,16	0,00	2,16	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-57A -a -00	1,95	TPP	1,95	0,00	1,95	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-57A -g -00	3,11	TPP	3,11	0,00	3,11	PK 98,96 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-58 -b -00	5,90	TPP	5,90	0,00	5,90	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58 -d -00	1,39	TPP	1,39	0,00	1,39	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58 -g -00	2,85	TPP	2,85	0,00	2,85	brak zgody DG LP

08	12-18-2-08-58	-h -00	4,78	TPP	4,78	0,00	4,78	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58	-m -00	5,44	TPP	5,44	0,00	5,44	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58	-n -00	1,76	TPP	1,76	0,00	1,76	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58	-o -00	1,86	TPP	1,86	0,00	1,86	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58	-p -00	3,46	TPP	3,46	0,00	3,46	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58	-r -00	0,88	TPP	0,88	0,00	0,88	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-58	-s -00	2,09	TPP	2,09	0,00	2,09	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-59	-a -00	1,20	TPP	1,20	0,00	1,20	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-59	-b -00	15,00	TPP	15,00	1,20	13,80	PK 367,30 m3(2021-1,20ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
08	12-18-2-08-59	-i -00	6,69	TPP	6,69	0,00	6,69	przygodne 3,21m3, d-stan rębny brak zasadności wykonania zabiegu
08	12-18-2-08-60	-a -00	2,19	TPP	2,19	0,00	2,19	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-60	-l -00	2,35	TPP	2,35	0,00	2,35	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-60	-x -00	1,83	TPP	1,83	0,00	1,83	ekosystem referencyjny
08	12-18-2-08-62	-a -00	4,14	TPP	4,14	0,00	4,14	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-62	-b -00	2,05	TPP	2,05	0,00	2,05	przygodne 30,62m3
08	12-18-2-08-64	-g -00	1,43	TPP	1,43	0,00	1,43	przygodne 12,46 m3
08	12-18-2-08-67	-d -00	3,98	TPP	3,98	0,00	3,98	rezerwat,d-stan w wieku 47l (w Planie Ochrony zgoda na zabieg jedynie w I i II kl. Wieku)
08	12-18-2-08-67	-f -00	1,99	TWP	1,99	0,00	1,99	pow. hydrogeniczna
08	12-18-2-08-68	-d -00	1,95	TPP	1,95	0,00	1,95	rezerwat,d-stan w wieku 47l (w Planie Ochrony zgoda na zabieg jedynie w I i II kl. Wieku)
08	12-18-2-08-68	-l -00	1,97	TPP	1,97	0,00	1,97	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-69	-d -00	3,47	TPP	3,47	0,00	3,47	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-69	-h -00	2,15	TPP	2,15	0,00	2,15	zrąb sanitarny 2,15ha, 2021R., IVDS
08	12-18-2-08-71	-a -00	2,31	TPP	2,31	0,00	2,31	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-71	-f -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	przygodne 17,45m3
08	12-18-2-08-73	-a -00	1,79	TPP	1,79	0,00	1,79	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-73	-c -00	2,00	TPP	2,00	0,00	2,00	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-74	-a -00	4,44	TPP	4,44	0,00	4,44	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-74	-b -00	1,40	TPP	1,40	0,00	1,40	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-75	-f -00	2,33	TPP	2,33	0,00	2,33	rezerwat,d-stan w wieku 106l (w Planie Ochrony zgoda na zabieg jedynie w I i II kl. Wieku)
08	12-18-2-08-75	-h -00	1,56	TPP	1,56	0,00	1,56	rezerwat,d-stan w wieku 96l (w Planie Ochrony zgoda na zabieg jedynie w I i II kl. Wieku)
08	12-18-2-08-75	-n -00	2,72	TWP	2,72	0,00	2,72	rezerwat, pow. hydrogeniczna
08	12-18-2-08-76	-j -00	1,99	TWP	1,99	0,00	1,99	rezerwat,d-stan w wieku 43l (w Planie Ochrony zgoda na zabieg jedynie w I i II kl. Wieku)
08	12-18-2-08-77	-g -00	2,53	TPP	2,53	0,00	2,53	d-stan rębny, brak zasadności wykonania zabiegu
08	12-18-2-08-78	-l -00	0,70	TPP	0,70	0,00	0,70	przygodne 31,57 m3
08	12-18-2-08-79	-g -99	2,26	CP-P	2,26	0,00	2,26	zabieg wykonany w 2022r. na pow. 2,26 ha - obecnie wydzielenie archiwalne
08	12-18-2-08-79	-h -99	7,84	TPP	7,84	0,00	7,84	brak zgody DG LP
08	12-18-2-08-80	-b -00	1,42	TPP	1,42	0,00	1,42	d-stan podtopiony - brak możliwości wykonania zabiegu
08	12-18-2-08-80A	-c -00	10,01	TWP	10,01	0,00	10,01	ekosystem referencyjny
09	12-18-2-09-103	-i -00	0,77	TPP	0,77	0,00	0,77	przygodne 3,44m3, brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-103	-j -00	0,91	TPP	0,91	0,00	0,91	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-104	-i -00	2,78	TPP	2,78	0,00	2,78	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-104	-j -00	2,19	TPP	2,19	0,00	2,19	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-105	-h -00	1,72	TPP	1,72	0,00	1,72	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-107	-f -00	13,75	TPP	13,75	0,00	13,75	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-110	-o -00	1,13	TPP	1,13	0,00	1,13	przygodne 24,80m3
09	12-18-2-09-110	-y -00	2,21	TPP	2,21	0,00	2,21	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-112	-k -00	7,99	TPP	7,99	0,00	7,99	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-126	-b -00	1,58	TPP	1,58	0,00	1,58	d-stan rębny, brak zasadności wykonania zabiegu
09	12-18-2-09-126	-i -00	1,28	TPP	1,28	0,00	1,28	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-126	-j -00	9,15	TPP	9,15	0,00	9,15	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-127	-d -00	1,14	TPP	1,14	0,00	1,14	PK 4,76m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
09	12-18-2-09-130	-g -00	3,01	TPP	3,01	0,00	3,01	PK 45,65 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
09	12-18-2-09-130	-h -00	1,77	TPP	1,77	0,00	1,77	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-133	-d -98	10,74	TPP	10,74	0,00	10,74	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-135	-b -99	3,51	TPP	3,51	0,00	3,51	PK 50,52 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
09	12-18-2-09-137	-c -00	7,01	TPP	7,01	0,00	7,01	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-138	-g -00	0,31	TPP	0,31	0,00	0,31	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-159	-d -00	3,28	TPP	3,28	0,00	3,28	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-160	-c -00	12,28	TPP	12,28	0,00	12,28	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-161	-h -00	3,63	TPP	3,63	0,00	3,63	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-161	-l -00	1,40	TPP	1,40	0,00	1,40	brak zgody DG LP

09	12-18-2-09-162 -a -00	0,53	TPP	0,53	0,00	0,53	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-162 -j -00	0,66	TPP	0,66	0,00	0,66	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-163 -d -00	0,05	TPP	0,05	0,00	0,05	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-163 -n -98	4,14	TPP	4,14	2,64	1,50	PK 41,29m3 (2019 2,64ha - obecnie wydzielenie archiwalne), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
09	12-18-2-09-164 -c -00	4,95	TPP	4,95	0,00	4,95	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-164 -h -00	0,94	TPP	0,94	0,00	0,94	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -a -00	2,80	TPP	2,80	0,00	2,80	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -c -00	3,03	TPP	3,03	0,00	3,03	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -f -00	0,76	TPP	0,76	0,00	0,76	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -g -00	0,49	TPP	0,49	0,00	0,49	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -h -00	3,30	TPP	3,30	0,00	3,30	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -i -00	4,70	TPP	4,70	0,00	4,70	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -j -00	0,85	TPP	0,85	0,00	0,85	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-165 -k -00	3,05	TPP	3,05	0,00	3,05	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-166 -i -00	1,29	TPP	1,29	0,00	1,29	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-166A -a -00	2,44	TPP	2,44	0,00	2,44	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-166A -c -00	2,63	TPP	2,63	0,00	2,63	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-166A -f -00	2,08	TPP	2,08	0,00	2,08	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-166A -g -00	0,92	TPP	0,92	0,00	0,92	przygodne 7,62 m3
09	12-18-2-09-167 -a -00	4,10	TPP	4,10	0,00	4,10	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-167 -b -00	3,56	TPP	3,56	0,00	3,56	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-167 -d -00	1,40	TPP	1,40	0,00	1,40	zrąb sanitarny 1,40ha, 2022 R., IBS
09	12-18-2-09-167 -h -00	6,96	TPP	6,96	0,00	6,96	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-168 -d -00	2,77	TPP	2,77	0,00	2,77	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-169 -a -00	9,65	TPP	9,65	0,00	9,65	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-169 -g -00	0,62	TPP	0,62	0,00	0,62	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-183 -f -00	1,60	TPP	1,60	0,30	1,30	brak zgody DG LP, 2017-0,30
09	12-18-2-09-184 -a -00	11,33	TPP	11,33	2,49	8,84	brak zgody DG LP, 2020-2,49
09	12-18-2-09-186 -a -00	3,93	TPP	3,93	0,00	3,93	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-186 -b -00	0,82	TPP	0,82	0,00	0,82	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-187 -b -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-188 -b -00	4,94	TPP	4,94	0,00	4,94	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-93 -b -00	1,86	TPP	1,86	0,00	1,86	przygodne 5,12m3, brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-96 -a -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-98 -g -00	1,17	TPP	1,17	0,00	1,17	brak zgody DG LP
09	12-18-2-09-98 -j -00	0,49	TPP	0,49	0,00	0,49	PK 10,70m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
09	12-18-2-09-98 -o -00	0,40	TPP	0,40	0,00	0,40	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-17 -i -00	2,60	TPP	2,60	0,00	2,60	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-19 -j -00	7,19	TPP	7,19	0,00	7,19	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-19 -z -00	2,37	TPP	2,37	0,00	2,37	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-20 -j -00	3,66	TPP	3,66	0,00	3,66	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-20A -f -00	2,53	TPP	2,53	0,00	2,53	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-20B -a -00	1,13	TPP	1,13	0,00	1,13	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-23 -i -00	0,98	TPP	0,98	0,00	0,98	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-23 -r -00	1,42	TPP	1,42	0,00	1,42	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-24 -d -00	2,02	TPP	2,02	0,00	2,02	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-24 -j -00	1,43	TPP	1,43	0,00	1,43	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-24 -k -00	5,15	TPP	5,15	0,00	5,15	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-25 -h -00	0,98	TWP	0,98	0,00	0,98	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-25 -j -00	0,87	TPP	0,87	0,00	0,87	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-25 -l -00	1,43	TPP	1,43	0,00	1,43	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-26 -f -00	3,00	TPP	3,00	0,00	3,00	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-26A -a -00	3,48	TPP	3,48	0,00	3,48	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-27 -i -00	1,69	TPP	1,69	0,00	1,69	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-27A -a -99	8,11	CP-P	8,11	7,04	1,07	2020 CP-7,04 zmiana pow wydz. - 1,07 ha stanowi poletko łowieckie
10	12-18-2-10-27A -d -00	1,35	TPP	1,35	0,00	1,35	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-27A -g -00	2,25	TPP	2,25	0,00	2,25	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-28 -i -00	1,38	TPP	1,38	0,00	1,38	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-28 -l -00	1,18	TPP	1,18	0,00	1,18	ekosystem referencyjny
10	12-18-2-10-28A -f -00	2,14	TPP	2,14	0,00	2,14	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-31D -a -00	3,05	TPP	3,05	0,00	3,05	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-31D -d -00	1,33	TPP	1,33	0,00	1,33	pow. hydrogeniczna
10	12-18-2-10-5 -a -00	2,17	TPP	2,17	0,00	2,17	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-5 -b -99	3,35	TPP	3,35	0,00	3,35	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-5 -c -00	0,98	TPP	0,98	0,00	0,98	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-5 -g -99	1,85	TPP	1,85	0,00	1,85	pow. hydrogeniczna

10	12-18-2-10-5 -h -99	4,28	TPP	4,28	0,00	4,28	brak zgody DG LP
10	12-18-2-10-6A -a -00	0,50	TPP	0,50	0,00	0,50	d-stan podtopiony - brak możliwości wykonania zabiegu
11	12-18-2-11-113A -h -00	2,30	TPP	2,30	0,00	2,30	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-116A -d -00	0,34	TPP	0,34	0,00	0,34	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-116A -g -00	0,69	TPP	0,69	0,00	0,69	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-116A -h -00	0,88	TPP	0,88	0,00	0,88	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-117 -b -00	0,76	TPP	0,76	0,00	0,76	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-117 -d -00	2,44	TPP	2,44	0,00	2,44	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-117 -g -00	1,37	TPP	1,37	0,00	1,37	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-118 -t -00	1,24	TPP	1,24	0,00	1,24	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-208 -d -00	2,97	TPP	2,97	0,00	2,97	pow. hydrogeniczna
11	12-18-2-11-208 -f -00	1,94	TWP	1,94	0,00	1,94	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-209 -h -00	1,45	TPP	1,45	0,00	1,45	pow. hydrogeniczna
11	12-18-2-11-210 -c -00	8,15	TPP	8,15	0,00	8,15	przygodne 34,42m3
11	12-18-2-11-210 -d -99	3,76	TPP	3,76	0,00	3,76	strefa och. 2,56 ha
11	12-18-2-11-213 -a -00	1,79	TPP	1,79	0,00	1,79	przygodne 5,60m3, brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-213 -b -00	2,72	TWP	2,72	0,00	2,72	przygodne 6,40 m3, brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-213 -f -00	1,96	TPP	1,96	0,00	1,96	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-213 -g -99	2,02	TWP	2,02	1,22	0,80	IBS 0,8 ha (2020-1,22ha)
11	12-18-2-11-214 -b -00	2,72	TPP	2,72	0,00	2,72	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-214 -n -00	1,30	TPP	1,30	0,00	1,30	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-216 -a -00	6,42	TPP	6,42	0,00	6,42	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-217A -g -00	1,27	CP-P	1,27	0,00	1,27	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-218 -d -00	7,48	TPP	7,48	0,00	7,48	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-219 -b -00	9,86	TPP	9,86	0,00	9,86	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-219 -c -00	2,90	TPP	2,90	0,00	2,90	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-220 -g -00	0,83	TPP	0,83	0,00	0,83	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-220 -h -00	4,21	TPP	4,21	0,00	4,21	przygodne 11,35 m3, brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-220 -i -00	1,82	TPP	1,82	0,00	1,82	przygodne 5,54 m3, brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-220A -f -00	0,22	TPP	0,22	0,00	0,22	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-220A -g -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	PK 13,59m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
11	12-18-2-11-221 -i -00	2,97	TWP	2,97	0,00	2,97	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-221 -j -00	1,71	TPP	1,71	0,00	1,71	strefa och. 1,71 ha
11	12-18-2-11-225 -f -00	1,25	TPP	1,25	0,00	1,25	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-225 -i -00	0,96	TPP	0,96	0,00	0,96	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-225 -y -00	0,80	TPP	0,80	0,00	0,80	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-226 -h -00	3,94	TPP	3,94	0,00	3,94	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-226 -n -00	0,36	TPP	0,36	0,00	0,36	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-231 -b -00	1,44	TPP	1,44	0,00	1,44	brak zgody DG LP
11	12-18-2-11-231 -d -00	0,56	TWP	0,56	0,00	0,56	IBS 0,56ha 2019r.
12	12-18-2-12-101 -c -00	0,37	TPP	0,37	0,00	0,37	brak zgody DG LP
12	12-18-2-12-140A -l -00	2,33	TWP	2,33	0,00	2,33	CP-P - 2,33 ha wyk. w 2021r., brak zasadności dla zabiegu TWP
12	12-18-2-12-140A -m -00	14,41	TWP	14,41	0,00	14,41	PK 118,07 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-140A -n -00	1,30	TWP	1,30	0,00	1,30	CP-P - 1,30 ha wyk. w 2021r., brak zasadności dla zabiegu TWP
12	12-18-2-12-140A -o -00	2,47	TWP	2,47	0,00	2,47	CP-P - 2,47 ha wyk. w 2021r., brak zasadności dla zabiegu TWP
12	12-18-2-12-170 -c -00	2,17	TPP	2,17	0,00	2,17	brak zgody DG LP
12	12-18-2-12-170 -l -00	2,77	TPP	2,77	0,00	2,77	brak zgody DG LP
12	12-18-2-12-21A -f -00	4,95	TWP	4,95	1,50	3,45	PK 146,25m3 (2022-1,50ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-21A -g -00	1,63	TWP	1,63	0,00	1,63	PK 12,38m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-275 -d -00	0,30	TPP	0,30	0,00	0,30	kępa starodrzewia - kompensacja kłęskowiska
12	12-18-2-12-278 -a -99	14,88	TPP	14,88	0,00	14,88	PK 2162,04m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-278 -b -99	6,13	TPP	6,13	0,00	6,13	PK 810,20 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-279 -b -99	7,28	TPP	7,28	0,00	7,28	PK 1017,23m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-279 -c -00	5,28	TPP	5,28	0,00	5,28	PK 722,68m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-280 -b -00	2,07	TWP	2,07	0,00	2,07	PK 281,18m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-285 -l -00	4,18	TPP	4,18	0,00	4,18	PK 806,15 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
12	12-18-2-12-290 -f -00	0,14	TPP	0,14	0,00	0,14	d-stan uprzętnięty po kłęsce-masa odniesiona na inne wydzielenie
12	12-18-2-12-58A -f -00	2,64	TWP	2,64	0,00	2,64	brak zgody DG LP
12	12-18-2-12-82 -b -00	1,89	TWP	1,89	0,00	1,89	pow. hydrogeniczna
12	12-18-2-12-82 -h -00	1,31	TPP	1,31	0,00	1,31	ekosystem referencyjny
13	12-18-2-13-102 -c -00	4,91	TPP	4,91	0,00	4,91	ekosystem referencyjny
13	12-18-2-13-102 -d -00	1,94	TPP	1,94	0,00	1,94	ekosystem referencyjny

13	12-18-2-13-102 -g -00	5,40	TPP	5,40	0,00	5,40	PK 19,17 m3, brak zgody DG LP, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-120A -h -00	0,32	TWP	0,32	0,00	0,32	pow. hydrogeniczna
13	12-18-2-13-122 -c -00	8,75	TPP	8,75	0,00	8,75	PK 402,83m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-123 -c -00	5,25	TWP	5,25	0,00	5,25	PK 276,51m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-123 -d -99	5,25	TWP	5,25	0,00	5,25	PK 226,43 m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-124 -f -00	5,66	TPP	5,66	0,00	5,66	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-124 -j -00	1,82	TPP	1,82	0,00	1,82	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-125 -j -00	1,12	TPP	1,12	0,00	1,12	PK 65,79m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-145 -a -00	0,63	TWP	0,63	0,00	0,63	IBK 0,63ha, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-145 -b -00	0,52	TPP	0,52	0,00	0,52	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-146 -d -00	0,68	TPP	0,68	0,00	0,68	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-147 -b -00	0,78	TPP	0,78	0,00	0,78	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-148 -b -99	3,14	TPP	3,14	0,00	3,14	PK 321,45m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-151 -h -00	0,76	TPP	0,76	0,00	0,76	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-151 -i -00	2,23	TPP	2,23	0,00	2,23	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-152 -b -00	3,57	TPP	3,57	0,00	3,57	PK 197,39m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-152 -c -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	PK 5,49m3, brak zgody DG LP, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-152 -d -00	1,15	TPP	1,15	0,00	1,15	PK 5,46m3, d-stan w wieku rębny, brak zasadności wykonania zabiegu, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-152 -h -00	0,51	TPP	0,51	0,00	0,51	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-171 -c -99	5,83	TPP	5,83	0,00	5,83	PK 1283,95 m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-172 -c -99	11,64	TPP	11,64	0,00	11,64	PK 1010,61m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-173 -d -99	8,97	TPP	8,97	8,97	0,00	TPP wykonane na pow. 8,97 ha w 2016r - obecnie wydzielenie archiwalne
13	12-18-2-13-173 -f -99	7,93	TPP	7,93	0,00	7,93	PK 926,34m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-175 -c -00	1,17	TPP	1,17	0,00	1,17	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-175 -d -00	1,69	TPP	1,69	0,00	1,69	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-176 -c -00	0,53	TPP	0,53	0,00	0,53	PK 14,93m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-176 -d -99	2,17	TWP	2,17	0,00	2,17	strefa och. 1,37 ha
13	12-18-2-13-176 -h -98	11,04	TPP	11,04	0,00	11,04	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-177 -d -00	1,22	TPP	1,22	0,00	1,22	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-177 -g -99	13,63	TPP	13,63	0,00	13,63	PK 1495,55 m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-178 -d -00	0,48	TPP	0,48	0,00	0,48	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-178 -k -00	0,68	TPP	0,68	0,00	0,68	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-178 -n -00	2,26	TPP	2,26	0,00	2,26	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-179 -b -00	2,67	TPP	2,67	0,00	2,67	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-179 -i -00	1,07	TPP	1,07	0,00	1,07	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-180 -h -00	2,05	TPP	2,05	0,00	2,05	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-180 -j -00	0,72	TPP	0,72	0,00	0,72	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-181 -h -00	1,66	TPP	1,66	0,00	1,66	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-189 -d -00	2,07	TPP	2,07	0,00	2,07	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-189 -h -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-190 -a -00	8,39	TPP	8,39	0,00	8,39	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-190 -b -00	1,19	TPP	1,19	0,00	1,19	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-192 -d -00	1,81	TPP	1,81	0,00	1,81	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-193 -b -00	1,25	TPP	1,25	0,00	1,25	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-193 -d -99	14,44	TPP	14,44	0,00	14,44	PK 1748,78m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-194 -f -00	2,15	TPP	2,15	0,00	2,15	PK 145,30m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-195 -f -00	5,63	TPP	5,63	0,00	5,63	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-195 -g -00	1,03	TPP	1,03	0,00	1,03	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-196 -h -00	2,39	TPP	2,39	0,00	2,39	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-197 -c -00	2,88	TPP	2,88	0,00	2,88	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-197 -f -00	1,30	TPP	1,30	0,00	1,30	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-197 -g -00	2,60	TPP	2,60	0,00	2,60	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-197 -j -00	0,42	TPP	0,42	0,00	0,42	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-198 -c -00	0,88	TWP	0,88	0,00	0,88	d-stan podtopiony - brak możliwości wykonania zabiegu
13	12-18-2-13-199 -a -00	3,24	TPP	3,24	0,00	3,24	PK 51,91 m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-199 -i -00	1,50	TPP	1,50	0,00	1,50	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-199 -j -00	5,09	TPP	5,09	0,00	5,09	PK 70,52m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-199 -s -00	0,17	TPP	0,17	0,00	0,17	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-200 -j -00	1,78	TPP	1,78	0,00	1,78	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-201 -a -00	1,36	TPP	1,36	0,00	1,36	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-201 -d -00	3,85	TPP	3,85	0,00	3,85	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-201 -h -00	1,61	TPP	1,61	0,00	1,61	PK 141,48m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
13	12-18-2-13-201 -i -00	1,71	TPP	1,71	0,00	1,71	PK 92,92m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.

13	12-18-2-13-202	-c -00	2,08	TPP	2,08	0,00	2,08	pow. hydrogeniczna
13	12-18-2-13-202	-d -00	0,69	TPP	0,69	0,00	0,69	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-203	-h -00	1,09	TPP	1,09	0,00	1,09	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-205	-f -00	1,87	TPP	1,87	0,00	1,87	PK 69,72m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
13	12-18-2-13-205	-i -00	0,93	TPP	0,93	0,00	0,93	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-205	-m -00	1,48	TPP	1,48	0,00	1,48	PK 128,83 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
13	12-18-2-13-206	-l -00	10,00	TPP	10,00	0,00	10,00	PK 239,40m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
13	12-18-2-13-206A	-b -00	1,32	TPP	1,32	0,00	1,32	brak zgody DG LP
13	12-18-2-13-206A	-d -00	1,47	TPP	1,47	0,00	1,47	PK 14,70m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
13	12-18-2-13-206A	-i -00	0,31	TPP	0,31	0,00	0,31	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-290	-d -00	0,44	TPP	0,44	0,00	0,44	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-290	-f -00	0,79	TPP	0,79	0,00	0,79	PK 83,93m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
14	12-18-3-14-291	-d -00	0,61	TWP	0,61	0,00	0,61	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-292	-a -00	7,72	TWP	7,72	0,00	7,72	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-297	-c -00	2,63	TWP	2,63	0,00	2,63	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-297	-d -00	1,32	TPP	1,32	0,00	1,32	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-297	-h -00	1,00	TPP	1,00	0,00	1,00	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-297	-m -00	1,04	TWP	1,04	0,00	1,04	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-298	-b -00	0,50	TPP	0,50	0,00	0,50	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-299	-j -00	0,73	TPP	0,73	0,00	0,73	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-301	-o -00	1,35	TPP	1,35	0,00	1,35	ekosystem referencyjny
14	12-18-3-14-311	-a -00	3,18	TPP	3,18	0,00	3,18	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-319	-d -00	3,32	TPP	3,32	0,00	3,32	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-322	-b -00	1,22	TPP	1,22	0,00	1,22	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-323	-c -00	1,71	TPP	1,71	0,00	1,71	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-327	-d -00	1,76	TPP	1,76	0,00	1,76	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-328	-c -00	0,51	TPP	0,51	0,00	0,51	brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-350	-ax -00	1,68	TWP	1,68	0,00	1,68	przygodne 8,75m3, brak zgody DG LP
14	12-18-3-14-351	-ax -00	1,12	TPP	1,12	0,00	1,12	ekosystem referencyjny
15	12-18-3-15-207	-i -00	0,89	TPP	0,89	0,00	0,89	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-208	-h -00	0,71	TPP	0,71	0,00	0,71	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-208	-i -00	1,23	TPP	1,23	0,00	1,23	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-208	-l -00	4,85	TPP	4,85	0,00	4,85	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-208	-m -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-209	-g -00	1,88	TPP	1,88	0,00	1,88	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-209	-k -00	1,89	TPP	1,89	0,00	1,89	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-209	-l -00	1,73	TPP	1,73	0,00	1,73	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-209	-o -00	1,76	TPP	1,76	0,00	1,76	d-stan uszkodzony kłęską-drewno odniesione na inne wydzielenie
15	12-18-3-15-209	-w -00	2,29	TPP	2,29	0,00	2,29	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-210	-b -00	1,12	TPP	1,12	0,00	1,12	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-210	-d -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-210	-f -00	0,85	TPP	0,85	0,00	0,85	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-210	-g -00	1,66	TPP	1,66	0,00	1,66	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-211	-b -00	3,97	TPP	3,97	0,00	3,97	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-211	-d -00	0,28	TPP	0,28	0,00	0,28	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-212	-b -99	1,08	TPP	1,08	0,53	0,55	PK 352,05m3(2022-0,53ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
15	12-18-3-15-212	-g -00	1,65	TPP	1,65	0,00	1,65	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-212	-l -00	0,11	TPP	0,11	0,00	0,11	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-212	-m -00	0,19	TPP	0,19	0,00	0,19	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-215	-a -99	8,97	TPP	8,97	0,00	8,97	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-215	-b -00	7,26	TPP	7,26	0,00	7,26	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-215	-c -99	3,31	TPP	3,31	0,00	3,31	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-218	-a -00	17,24	TPP	17,24	0,00	17,24	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-220	-c -00	1,54	TPP	1,54	0,00	1,54	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-230	-a -98	9,95	TPP	9,95	0,00	9,95	PK 696,58m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
15	12-18-3-15-231	-f -00	2,58	TPP	2,58	0,00	2,58	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-231	-g -00	1,87	TPP	1,87	0,00	1,87	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-231	-h -00	1,17	TPP	1,17	0,00	1,17	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-232	-a -00	4,39	TPP	4,39	0,00	4,39	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-232	-c -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-235	-b -00	0,40	TPP	0,40	0,00	0,40	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-238	-b -00	6,01	TPP	6,01	0,00	6,01	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-238	-g -00	1,31	TPP	1,31	0,00	1,31	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-239	-j -00	1,35	TPP	1,35	0,00	1,35	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-240	-i -00	1,01	TPP	1,01	0,00	1,01	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-243A	-l -99	5,05	TWP	5,05	4,33	0,72	PK 87,97m3(2022-4,33ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.

15	12-18-3-15-246	-g -00	0,43	TPP	0,43	0,00	0,43	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-255	-b -99	2,80	TPP	2,80	0,00	2,80	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-255	-c -00	5,90	TPP	5,90	0,00	5,90	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-257	-b -00	3,45	TPP	3,45	0,00	3,45	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-258	-c -00	1,25	TPP	1,25	0,00	1,25	PK 38,27m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
15	12-18-3-15-260	-a -00	1,56	TPP	1,56	0,00	1,56	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-263	-d -00	2,24	TPP	2,24	0,00	2,24	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-265	-a -00	2,07	TPP	2,07	0,00	2,07	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-265	-d -00	1,92	TPP	1,92	0,00	1,92	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-267	-a -00	1,59	TPP	1,59	0,00	1,59	brak zgody DG LP
15	12-18-3-15-267	-f -00	12,13	TPP	12,13	0,00	12,13	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-123	-c -00	0,64	TPP	0,64	0,00	0,64	przygodne 0,78m3, brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-123	-g -00	0,60	TPP	0,60	0,00	0,60	kępa starodrzewia - kompensacja kłęskowiska
16	12-18-3-16-123	-j -00	1,41	TPP	1,41	0,00	1,41	kępa starodrzewia - kompensacja kłęskowiska
16	12-18-3-16-125	-c -00	2,56	TPP	2,56	0,00	2,56	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-126	-b -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-147	-f -00	1,33	TPP	1,33	0,00	1,33	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-148	-f -00	1,68	TPP	1,68	0,00	1,68	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-150	-c -99	2,72	TPP	2,72	0,00	2,72	PK 67,30m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
16	12-18-3-16-154	-d -00	3,95	TWP	3,95	2,00	1,95	2018 TWNK 2,0ha , brak zgody DG LP, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
16	12-18-3-16-154	-j -00	2,33	TPP	2,33	0,00	2,33	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-155	-d -00	2,32	TPP	2,32	0,00	2,32	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-155	-f -00	4,44	TPP	4,44	0,00	4,44	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-159	-a -00	11,46	TPP	11,46	0,00	11,46	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-159	-c -00	2,46	TPP	2,46	0,56	1,90	brak zgody DG LP, 2021-0,56
16	12-18-3-16-159	-f -00	4,38	TPP	4,38	0,46	3,92	brak zgody DG LP, 2021-0,46
16	12-18-3-16-159	-h -00	2,81	TPP	2,81	0,00	2,81	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-160	-a -00	5,94	TPP	5,94	0,77	5,17	brak zgody DG LP, 2021-0,77
16	12-18-3-16-160	-c -00	1,51	TPP	1,51	0,00	1,51	brak zgody DG LP
16	12-18-3-16-160	-k -00	0,96	TPP	0,96	0,00	0,96	PK 28,50m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
16	12-18-3-16-183	-j -00	1,38	TWP	1,38	0,00	1,38	CP-P - wyk. w 2020r. na pow. 1,38 ha, brak zasadności dla wyk. TWP
16	12-18-3-16-184	-a -00	0,14	TPP	0,14	0,00	0,14	d-stan uszkodzony kłęską-drewno odniesione na inne wydzielenie
16	12-18-3-16-96	-g -00	4,39	TPP	4,39	1,16	3,23	brak zgody DG LP, 2017-0,26, 2021-0,90
16	12-18-3-16-97	-d -00	3,11	TPP	3,11	0,00	3,11	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-1	-r -00	1,77	TPP	1,77	0,00	1,77	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-1	-t -00	3,52	TPP	3,52	0,00	3,52	PK 225,54m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-100	-a -00	0,94	TPP	0,94	0,00	0,94	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-101	-g -00	0,68	TPP	0,68	0,00	0,68	ekosystem referencyjny
17	12-18-3-17-128	-f -00	6,07	TPP	6,07	0,00	6,07	PK 212,68m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-128	-j -00	1,65	TPP	1,65	0,00	1,65	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-129	-g -00	2,01	TPP	2,01	0,00	2,01	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-130	-f -00	0,99	TPP	0,99	0,00	0,99	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-164	-b -00	0,71	TPP	0,71	0,00	0,71	PK 57,35m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-164	-k -00	5,10	TPP	5,10	0,00	5,10	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-165A	-d -00	2,88	TPP	2,88	0,00	2,88	PK 337,34m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-165A	-f -00	1,86	TPP	1,86	0,00	1,86	PK 119,08m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-188B	-f -00	1,94	TPP	1,94	0,00	1,94	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-188C	-f -00	0,58	TPP	0,58	0,00	0,58	ekosystem referencyjny
17	12-18-3-17-189	-o -00	3,26	TPP	3,26	0,00	3,26	PK 14,26m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-190	-c -00	2,31	TPP	2,31	0,00	2,31	PK 66,64m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-190	-d -00	1,31	TPP	1,31	0,00	1,31	PK 20,87 m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-194	-d -97	9,56	TPP	9,56	0,00	9,56	strefa och. 2,35 ha, CSS-8,58ha
17	12-18-3-17-198	-b -98	2,06	TPP	2,06	0,00	2,06	PK 147,73ha, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
17	12-18-3-17-198	-c -97	4,76	TPP	4,76	0,00	4,76	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-198	-f -00	0,69	TPP	0,69	0,00	0,69	strefa och. 0,69 ha
17	12-18-3-17-200	-a -00	1,46	TPP	1,46	0,00	1,46	przygodne 23,98m3, brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-ax -00	1,10	TPP	1,10	0,00	1,10	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-b -00	0,56	TPP	0,56	0,00	0,56	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-f -00	1,50	TPP	1,50	0,00	1,50	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-g -00	1,15	TPP	1,15	0,00	1,15	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-i -98	1,38	TPP	1,38	0,00	1,38	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-n -00	1,24	TPP	1,24	0,00	1,24	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-s -00	2,68	TPP	2,68	0,00	2,68	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-203	-t -00	0,16	TPP	0,16	0,00	0,16	brak zgody DG LP

17	12-18-3-17-205 -a -00	6,18	TPP	6,18	0,00	6,18	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-205 -n -00	1,14	TPP	1,14	0,00	1,14	d-stan uszkodzony kłeską-drewno odniesione na inne wydzielenie
17	12-18-3-17-205 -p -00	0,70	TPP	0,70	0,00	0,70	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-205 -r -00	3,51	TPP	3,51	0,00	3,51	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-205 -s -00	0,63	TPP	0,63	0,00	0,63	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-222 -h -00	0,93	TPP	0,93	0,00	0,93	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-222 -i -00	4,09	TPP	4,09	0,00	4,09	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-222 -j -00	1,85	TPP	1,85	0,00	1,85	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-223 -a -00	2,31	TPP	2,31	0,00	2,31	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-223 -f -00	3,47	TPP	3,47	0,00	3,47	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-223 -g -00	0,55	TPP	0,55	0,00	0,55	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-223 -i -00	1,57	TPP	1,57	0,00	1,57	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-223 -j -00	3,08	TPP	3,08	0,00	3,08	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-224 -b -00	14,91	TPP	14,91	13,96	0,95	S5 0,95ha, wyk.2016-10,5, 2022-3,46
17	12-18-3-17-225A -a -00	3,31	TPP	3,31	2,50	0,81	PK 65,85m3(2017-2,50ha), pozyskanie po kłesce z 2017r.
17	12-18-3-17-225A -b -00	3,84	TPP	3,84	0,00	3,84	PK 67,77m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
17	12-18-3-17-225A -d -00	1,97	TPP	1,97	0,00	1,97	droga S5 0,93 ha, przyg. 31,79m3, brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-225A -g -00	0,66	TPP	0,66	0,00	0,66	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-225A -i -00	0,81	TPP	0,81	0,00	0,81	droga S5 0,67 ha, przyg.3,86m3
17	12-18-3-17-225A -j -00	0,82	TPP	0,82	0,00	0,82	droga S5 0,42 ha, przyg 2,12m3
17	12-18-3-17-225B -b -00	0,91	TPP	0,91	0,00	0,91	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-225B -d -00	2,38	TPP	2,38	0,00	2,38	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-225B -g -00	1,96	TPP	1,96	0,00	1,96	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-225B -k -00	0,67	TPP	0,67	0,00	0,67	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-245 -d -00	2,17	TWP	2,17	0,00	2,17	ekosystem referencyjny
17	12-18-3-17-245 -j -00	0,36	TPP	0,36	0,00	0,36	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-285A -a -00	1,08	TPP	1,08	0,00	1,08	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-36 -a -00	2,41	TPP	2,41	0,00	2,41	zrąb sanitarny 1,77ha,2020R., IBS, PRK-218,94 m3, 2018r., pozyskanie po kłesce z 2017r.
17	12-18-3-17-37 -f -00	0,88	TPP	0,88	0,00	0,88	przygodne 101,41m3
17	12-18-3-17-37 -g -00	1,67	TPP	1,67	0,00	1,67	przygodne 13,04m3, brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-37 -h -98	0,89	TPP	0,89	0,00	0,89	zrąb sanitarny 0,38ha, 2020R., IBS; d-stan rębny, brak konieczności zabiegu na pozostałej pow.
17	12-18-3-17-8 -i -00	3,74	TPP	3,74	0,00	3,74	PK 351,55m3,pozyskanie po kłesce z 2017r.
17	12-18-3-17-99 -d -00	3,10	TPP	3,10	0,00	3,10	brak zgody DG LP
17	12-18-3-17-99 -f -00	1,60	TPP	1,60	0,00	1,60	przygodne 5,21 m3, brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-105 -h -00	0,68	TPP	0,68	0,00	0,68	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-106 -f -00	0,68	TPP	0,68	0,00	0,68	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-133 -b -00	3,05	TPP	3,05	0,00	3,05	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-136 -a -00	0,51	TPP	0,51	0,00	0,51	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-136 -g -00	3,10	TPP	3,10	0,00	3,10	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-136 -i -00	1,78	TPP	1,78	0,00	1,78	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-136A -w -00	1,26	TPP	1,26	0,00	1,26	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-137 -a -00	0,69	TPP	0,69	0,00	0,69	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-142 -a -99	2,22	TPP	2,22	0,00	2,22	IBK 2,22ha, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-143 -a -99	14,73	TPP	14,73	12,16	2,57	PK 581,05m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-169 -b -00	1,34	TPP	1,34	0,00	1,34	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-169 -c -00	0,78	TPP	0,78	0,00	0,78	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-169 -k -00	1,06	TPP	1,06	0,00	1,06	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-170 -g -00	2,41	TPP	2,41	0,00	2,41	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-172 -i -00	2,05	TPP	2,05	0,00	2,05	PK 130,61m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-172 -j -00	1,68	TPP	1,68	0,00	1,68	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-173 -g -00	8,22	TPP	8,22	0,00	8,22	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-174 -c -00	3,62	TPP	3,62	0,00	3,62	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-174 -d -00	11,61	TPP	11,61	0,46	11,15	brak zgody DG LP, 2016-0,46
18	12-18-3-18-175 -c -00	16,66	TPP	16,66	0,00	16,66	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-176 -a -00	6,42	TPP	6,42	0,00	6,42	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-176 -h -00	5,17	TPP	5,17	1,14	4,03	brak zgody DG LP, 2015-1,14ha - obecnie wydzielenie archiwalne
18	12-18-3-18-176 -i -00	0,86	TPP	0,86	0,00	0,86	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-51 -a -99	5,21	TWP	5,21	4,69	0,52	PK 319,71m3, 2017-1,10ha, 2020-3,59ha, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-55 -f -99	3,69	TPP	3,69	0,00	3,69	PK 482,58m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-55 -h -99	4,50	TPP	4,50	0,00	4,50	PK 370,47m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-69 -a -99	5,31	TPP	5,31	0,00	5,31	PK 475,51 m3, pozyskanie po kłesce z 2017r.
18	12-18-3-18-74 -a -99	3,04	TWP	3,04	1,87	1,17	brak zgody DG LP 2022-1,87

18	12-18-3-18-75 -a -00	3,21	TPP	3,21	0,00	3,21	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-75 -b -00	4,23	TPP	4,23	0,00	4,23	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-75 -f -00	3,95	TPP	3,95	0,00	3,95	PK 412,11m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
18	12-18-3-18-77 -b -00	1,90	TPP	1,90	0,00	1,90	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-77 -c -00	1,13	TPP	1,13	0,00	1,13	PK 0,51m3, brak zgody DG LP, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
18	12-18-3-18-77 -o -00	2,31	TPP	2,31	0,00	2,31	PK 51,44m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
18	12-18-3-18-78 -g -00	1,16	TPP	1,16	0,00	1,16	PK 2,88m3, w 2019r. wyk IB na pow.0,22ha-obecnie wydzielenie archiwalne, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
18	12-18-3-18-80 -c -00	1,25	TPP	1,25	0,00	1,25	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-81 -a -00	1,21	TPP	1,21	0,00	1,21	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-81 -b -00	1,61	TPP	1,61	0,00	1,61	brak zgody DG LP
18	12-18-3-18-85 -c -99	5,15	TPP	5,15	3,42	1,73	PK 82,62m3 (2021-3,42ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
18	12-18-3-18-86 -m -00	0,76	TPP	0,76	0,00	0,76	brak zgody DG LP
19	12-18-3-19-21 -j -00	2,21	CP-P	2,21	0,53	1,68	PK 23,45m3 (2022-0,53ha), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
19	12-18-3-19-39 -b -00	6,82	TPP	6,82	2,48	4,34	brak zgody DG LP (2022 TPN 2,48)
19	12-18-3-19-39 -i -00	1,69	TWP	1,69	0,00	1,69	PK 6,09m3, brak zgody DG LP, pozyskanie po kłęsce z 2017r., pozyskanie po kłęsce z 2017r.
19	12-18-3-19-3A -d -00	0,38	TPP	0,38	0,00	0,38	PK 114,82m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
19	12-18-3-19-3A -r -00	10,60	TPP	10,60	0,00	10,60	PK 1943,27m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
19	12-18-3-19-49 -b -99	18,02	TPP	18,02	0,00	18,02	PK 1849,30m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
19	12-18-3-19-58 -b -00	4,89	TWP	4,89	0,00	4,89	PK 234,93m3, pozyskanie po kłęsce z 2017r.
19	12-18-3-19-64 -f -00	20,83	TPP	20,83	0,00	20,83	brak zgody DG LP
20	12-18-3-20-336 -a -00	2,50	TPP	2,50	0,00	2,50	brak zgody DG LP
20	12-18-3-20-336 -b -01	4,71	TWP	4,71	0,90	3,81	2017-0,90ha TWP, 2017 - 1,60ha TPP, na pozostałej pow. brak zgody DG LP
20	12-18-3-20-336 -d -00	2,37	TPP	2,37	0,00	2,37	brak zgody DG LP
20	12-18-3-20-345 -f -00	1,02	TPP	1,02	0,00	1,02	brak zgody DG LP
20	12-18-3-20-347 -a -99	6,64	TPP	6,64	5,89	0,75	IBK- 0,75ha, 2022-5,89ha (TPP), 2017-126,30m3 (PTPK), pozyskanie po kłęsce z 2017r.
20	12-18-3-20-349 -d -00	2,31	TPP	2,31	0,00	2,31	brak zgody DG LP