

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EMPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁÓ-
DZI
ADRES INWESTYCJI : 91-402 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 96
INWESTOR : POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
ADRES INWESTORA : 93-198 ŁÓDŹ, UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 10
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aleksandra Sachajko
DATA OPRACOWANIA : 20 maj 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 maj 2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | WYMIANA OKNA O1A | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| | | 1.15*4.20 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 2 | KNR 0-19 d.1 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie | m ² | | |
| | | poz.1 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 3 | KNR 2-02 d.1 0515-04 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.15*0.2 | m | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.15 | m | 1.150 | |
| | | | | RAZEM | 1.150 |
| 5 | KNR 2-02 d.1 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| | | poz.7 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.6 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 2 | | WYMIANA OKNA O1A | | | |
| 10 | KNR 4-01 d.2 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| | | 1.15*4.20 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 11 | KNR 0-19 d.2 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie | m ² | | |
| | | poz.10 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 12 | KNR 2-02 d.2 0515-04 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.15*0.2 | m | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 13 | KNR 4-01 d.2 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.15 | m | 1.150 | |
| | | | | RAZEM | 1.150 |
| 14 | KNR 2-02 d.2 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR 4-01 d.2 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 16 | KNR 4-01 d.2 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 17 | KNR 4-01 d.2 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| | | poz.16 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 18 | KNR 4-01 d.2 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.15 | m ² | 2.388 | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 3 | | WYMIANA OKNA O1A | | | |
| 19 | KNR 4-01 d.3 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| | | 1.15*4.20 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 20 | KNR 0-19 d.3 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie | m ² | | |
| | | poz.19 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 21 | KNR 2-02 d.3 0515-04 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.15*0.2 | m | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 22 | KNR 4-01 d.3 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.15 | m | 1.150 | |
| | | | | RAZEM | 1.150 |
| 23 | KNR 2-02 d.3 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 4-01 d.3 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 25 | KNR 4-01 d.3 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| | | poz.25 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 27 | KNR 4-01 d.3 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.24 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 4 | | WYMIANA OKNA O1B | | | |
| 28 | KNR 4-01 d.4 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| | | 1.15*4.20 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 29 | KNR 0-19 d.4 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie | m ² | | |
| | | poz.28 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 30 | KNR 2-02 d.4 0515-04 analogia | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.15*0.2 | m | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 31 | KNR 4-01 d.4 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.15 | m | 1.150 | |
| | | | | RAZEM | 1.150 |
| 32 | KNR 2-02 d.4 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 33 | KNR 4-01 d.4 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 34 | KNR 4-01 d.4 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 35 | KNR 4-01 d.4 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| | | poz.34 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 36 | KNR 4-01 d.4 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.33 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 5 | | WYMIANA OKNA O1B | | | |
| 37 | KNR 4-01 d.5 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| | | 1.15*4.20 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 38 | KNR 0-19 d.5 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie | m ² | | |
| | | poz.37 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 39 | KNR 2-02 d.5 0515-04 analogia | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.15*0.2 | m | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 40 | KNR 4-01 d.5 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.15 | m | 1.150 | |
| | | | | RAZEM | 1.150 |
| 41 | KNR 2-02 d.5 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 42 | KNR 4-01 d.5 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 43 | KNR 4-01 d.5 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 44 | KNR 4-01 d.5 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów | m ² | | |
| | | poz.43 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 45 | KNR 4-01 d.5 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m ² | | |
| | | poz.42 | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 6 | | WYMIANA OKNA O1B | | | |
| 46 | KNR 4-01 d.6 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m ² | | |
| | | 1.15*4.20 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 47 | KNR 0-19 d.6 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie | m ² | | |
| | | poz.46 | m ² | 4.830 | |
| | | | | RAZEM | 4.830 |
| 48 | KNR 2-02 d.6 0515-04 analogia | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 1.15*0.2 | m | 0.230 | |
| | | | | RAZEM | 0.230 |
| 49 | KNR 4-01 d.6 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych | m | | |
| | | 1.15 | m | 1.150 | |
| | | | | RAZEM | 1.150 |
| 50 | KNR 2-02 d.6 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 51 | KNR 4-01 d.6 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m ² | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 52 | KNR 4-01 d.6 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |
| | | 0.25*(1.15+4.20*2) | m | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 53 | KNR 4-01 d.6 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.52 | m ² m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 54 | KNR 4-01 d.6 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.51 | m ² m ² | 2.388 | |
| | | | | RAZEM | 2.388 |
| 7 | | WYMIANA OKNA O1 | | | |
| 55 | KNR 4-01 d.7 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.4*4.20 | m ² m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 56 | KNR 0-19 d.7 1024-05 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Krotność = 3 poz.55 | m ² m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 57 | KNR 2-02 d.7 0515-04 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 2.4*0.2 | m m | 0.480 | |
| | | | | RAZEM | 0.480 |
| 58 | KNR 4-01 d.7 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.4 | m m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 59 | KNR 2-02 d.7 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2.5 | szt szt | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 60 | KNR 4-01 d.7 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.25*(2.4+4.20*2) | m ² m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 61 | KNR 4-01 d.7 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.25*(2.4+4.20*2) | m m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 62 | KNR 4-01 d.7 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.61 | m ² m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 63 | KNR 4-01 d.7 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.60 | m ² m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 8 | | WYMIANA OKNA O1 | | | |
| 64 | KNR 4-01 d.8 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.4*4.20 | m ² m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 65 | KNR 0-19 d.8 1024-05 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Krotność = 3 poz.64 | m ² m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 66 | KNR 2-02 d.8 0515-04 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 2.4*0.2 | m m | 0.480 | |
| | | | | RAZEM | 0.480 |
| 67 | KNR 4-01 d.8 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.4 | m m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 68 | KNR 2-02 d.8 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2.5 | szt szt | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 69 | KNR 4-01 d.8 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.25*(2.4+4.20*2) | m ² m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 70 | KNR 4-01 d.8 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.25*(2.4+4.20*2) | m m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 71 | KNR 4-01 d.8 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.70 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 72 | KNR 4-01 d.8 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.69 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 9 | | WYMIANA OKNA O1 | | | |
| 73 | KNR 4-01 d.9 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.4*4.20 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 74 | KNR 0-19 d.9 1024-05 | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie Krotność = 3 poz.73 | m ² | | |
| | | | m ² | 10.080 | |
| | | | | RAZEM | 10.080 |
| 75 | KNR 2-02 d.9 0515-04 | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 2.4*0.2 | m | | |
| | | | m | 0.480 | |
| | | | | RAZEM | 0.480 |
| 76 | KNR 4-01 d.9 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.4 | m | | |
| | | | m | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 77 | KNR 2-02 d.9 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2.5 | szt | | |
| | | | szt | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 78 | KNR 4-01 d.9 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.25*(2.4+4.20*2) | m ² | | |
| | | | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 79 | KNR 4-01 d.9 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.25*(2.4+4.20*2) | m | | |
| | | | m | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 80 | KNR 4-01 d.9 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.79 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 81 | KNR 4-01 d.9 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.78 | m ² | | |
| | | | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 10 | | WYMIANA OKNA O2 | | | |
| 82 | KNR-W 4-01 d.10 1306-01 analogia | Demontaż witryn stalowych 4.78*4.63 | m ² | | |
| | | | m ² | 22.131 | |
| | | | | RAZEM | 22.131 |
| 83 | KNR 0-19 d.10 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie poz.82 | m ² | | |
| | | | m ² | 22.131 | |
| | | | | RAZEM | 22.131 |
| 84 | KNR 2-02 d.10 0515-04 analogia | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 4.78*0.2 | m | | |
| | | | m | 0.956 | |
| | | | | RAZEM | 0.956 |
| 85 | KNR 4-01 d.10 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.78 | m | | |
| | | | m | 4.780 | |
| | | | | RAZEM | 4.780 |
| 86 | KNR 2-02 d.10 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 4.78 | szt | | |
| | | | szt | 4.780 | |
| | | | | RAZEM | 4.780 |
| 87 | KNR 4-01 d.10 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.25*(4.78+4.63*2) | m ² | | |
| | | | m ² | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 88 | KNR 4-01 d.10 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm | m | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | 0.25*(4.78+4.63*2) | m | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 89 d.10 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.88 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 90 d.10 | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.87 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 11 | | WYMIANA OKNA O2 | | | |
| 91 d.11 | KNR-W 4-01 1306-01 analogia | Demontaż witryn stalowych | m ² | | |
| | | 4.78*4.63 | m ² | 22.131 | |
| | | | | RAZEM | 22.131 |
| 92 d.11 | KNR 0-19 1024-05 analogia | Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie poz.91 | m ² | | |
| | | | m ² | 22.131 | |
| | | | | RAZEM | 22.131 |
| 93 d.11 | KNR 2-02 0515-04 analogia | Założenie pasów usztywniających o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej 4.78*0.2 | m | | |
| | | | m | 0.956 | |
| | | | | RAZEM | 0.956 |
| 94 d.11 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.78 | m | | |
| | | | m | 4.780 | |
| | | | | RAZEM | 4.780 |
| 95 d.11 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 4.78 | szt | | |
| | | | szt | 4.780 | |
| | | | | RAZEM | 4.780 |
| 96 d.11 | KNR 4-01 0726-01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 0.25*(4.78+4.63*2) | m ² | | |
| | | | m ² | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 97 d.11 | KNR 4-01 0708-02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.25*(4.78+4.63*2) | m | | |
| | | | m | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 98 d.11 | KNR 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów poz.97 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |
| 99 d.11 | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.96 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.510 | |
| | | | | RAZEM | 3.510 |