

PRZEBUDOWA BUDYNKU  
GOSPODARCZEGO  
GOSPODARSTWA  
SZKÓLKARSKIEGO NA MAGAZYN  
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  
WRAZ Z ZBIORNIKIEM  
BEZODPŁYWOWYM NA ŚCIEKI  
TECHNOLOGICZNE

NIEKŁAŃ WIELKI  
UL. POWSTAŃCÓW 1863r 100 26-220  
SĄPORKÓW

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA PODRĘCZNY  
MAGAZYN ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  
ADRES INWESTYCJI: NIEKŁAŃ WIELKI UL. POWSTAŃCÓW 1863r 100 26-220 SĄPORKÓW  
DZIAŁKA NR. EWID. 74/2386  
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SĄPORKÓW  
ADRES INWESTORA: UL. NIEKŁAŃSKA 15 26-220 SĄPORKÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
MAREK SZCZERBA PROMAX  
ANTONI SZCZERBA

DATA OPRACOWANIA: 01.08.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
01.08.2022

Data zatwierdzenia

Strona Tytułowa	1
Kosztorys ofertowy	2
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	2
2 ROBOTY POSADZKOWE	2
3 SUFIT	2
4 ROBOTY MURARSKIE	2
5 ROBOTY MALARSKIE	2
6 OKŁADZINY ŚCIAN	2
7 STOLARKA DRZWIOWA	3
8 INSTALACJA WOD-KAN.	3
9 WENTYLACJA I OGRZEWANIE	3
10 ZBIORNIK NA SCIEKI	4
Spis treści	5

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	KNR-W 4-01 0440-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych	m2	26,230		
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm/posadzki/	m3	3,930		
3 d.1	TZKNBK I 0303-01	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3	3,930		
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	3,930		
5 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	3,930		
6 d.1	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne wewnątrz budynku o gł.do 15 cm w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3	3,930		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
2		<b>ROBOTY POSADZKOWE</b>				
7 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe gr.do 15 cm/ gr.14,5 cm z transportem i układaniem ręcznym	m3	3,930		
8 d.2	KNR-W 2-02 1126-02	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe ENS grubości 3-5 mm/gr.4 mm/	m2	26,230		
9 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki epoksydowe	m	24,900		
<b>Razem dział: ROBOTY POSADZKOWE</b>						
3		<b>SUFIT</b>				
10 d.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm	m2	27,200		
11 d.3	NNRNKB 202 2029-04	(z.XI) okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	26,230		
<b>Razem dział: SUFIT</b>						
4		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>				
12 d.4	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków GAZOBETONOWYCH gr. 12 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m2	8,450		
13 d.4	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ściany z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho z tynkiem cienkowarstwowym	m2	8,450		
14 d.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	8,900		
15 d.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	54,720		
16 d.4	KNR-W 2-02 0232-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m3	0,240		
17 d.4	KNR-W 2-02 0259-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,013		
<b>Razem dział: ROBOTY MURARSKIE</b>						
5		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>				
18 d.5	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą chemooodporną tynków wewnętrznych ścian i sufitu	m2	73,830		
<b>Razem dział: ROBOTY MALARSKIE</b>						
6		<b>OKŁADZINY ŚCIAN</b>				
19 d.6	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej	m2	7,600		
<b>Razem dział: OKŁADZINY ŚCIAN</b>						

## Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>				
20 d.7	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi o powierzchni ponad 1.5 m2 o odporności ogniowej EI30 szt.2	m2	7,560		
<b>Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA</b>						
8		<b>INSTALACJA WOD-KAN.</b>				
21 d.8	KNR-W 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3	8,130		
22 d.8	KNR-W 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m3	3,150		
23 d.8	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	5,980		
24 d.8	KNR-W 4-01 0109-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m3	5,980		
25 d.8	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	5,980		
26 d.8	KNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	21,700		
27 d.8	S-219 1400- 10	Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 200 mm	m	5,500		
28 d.8	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z stali nierdzewnej i kwasoodpornej o śr. 50 mm	szt.	1,000		
29 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. j.	2,000		
30 d.8	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,000		
31 d.8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szawką podumywalkową i stół z blatem chemoodpornym z podwyższonym obrzeżem	kpl.	1,000		
32 d.8	KNR-W 2-15 0229-02	Zlewy kamionkowe kwasoodporne z szawką pod zlewem	szt.	1,000		
33 d.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
34 d.8	KNR-W 2-15 0137-01	Bateria zmywakowa/zlewowa/ o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
35 d.8	S-215 0200- 02	Zawory napowietrzające o śr.nom. 110 mm	szt.	1,000		
36 d.8	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,000		
37 d.8	KNR-W 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m	2,000		
38 d.8	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,000		
39 d.8	KNR-W 4-01 0303-02	Zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,0098 = 0,010		
40 d.8	KNR-W 2-15 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4,000		
41 d.8	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
<b>Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN.</b>						
9		<b>WENTYLACJA I OGRZEWANIE</b>				
42 d.9	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzak dachowy na przewodzie wentylacyjnym jako nasada - chemoodporny o śr. do 130 mm	szt.	1,000		
43 d.9	KNR-W 4-01 0305-06	Zamurowanie otworów wentylacyjnych w kominie ceglami klinkierowymi na zaprawie cementowej	m3	0,0047 = 0,005		
44 d.9	KNR-W 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm V=403m3/h z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej/chemoodpornej/	szt.	1,000		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
45 d.9	KNR-W 2-17 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m2	1,600		
46 d.9	KNR-W 2-17 0149-02	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 200 mm, w układach kanałowych	szt.	1,000		
47 d.9	KNR 2-17 0140-02	Kratka kołowa o śr. do 280 mm	szt.	4,000		
48 d.9	KNR 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %	m2	0,840		
49 d.9	KNR-W 2-15 0416-03	Grzejnik rurowy elektryczny 230V o wym. 660x1100	kpl.	1,000		
<b>Razem dział: WENTYLACJA I OGRZEWANIE</b>						
10		<b>ZBIORNIK NA SCIEKI</b>				
50 d.10	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	10,000		
51 d.10	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	4,000		
52 d.10	KNR-W 4-01 0109-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m3	4,000		
53 d.10	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	4,000		
54 d.10	KNR 4 1416-01	Zbiornik na ścieki PE-HD V=6,0m3	stud.	1,000		
55 d.10	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm pod zbiornikiem	m2	5,000		
56 d.10	KNR 2-31 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu pod zbiornikiem Krotność = 8	m2	5,000		
57 d.10	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	10,000		
58 d.10	KNR 2-31 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,000		
59 d.10	KNR-W 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,0025 = 0,003		
<b>Razem dział: ZBIORNIK NA SCIEKI</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						