

## Schema Schemat\_DPI-FR(1)\_v1-0\_30\_06\_23.xsd

schema location: [d:\bssi\Documents\DNK12\DAC7\Schemat\\_DPI-FR\(1\)\\_v1-0\\_30\\_06\\_23.xsd](d:\bssi\Documents\DNK12\DAC7\Schemat_DPI-FR(1)_v1-0_30_06_23.xsd)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/>

Elements	Complex types	Simple types
<a href="#">Formularz</a>	<a href="#">ElectronicAddress_Type</a> <a href="#">EncodingAddress_Type</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type</a> <a href="#">EncodingElectronicAddress_Type</a> <a href="#">Operator</a> <a href="#">Pełnomocnik</a> <a href="#">TIN_Type</a> <a href="#">TNaglowek</a> <a href="#">VAT_Type</a> <a href="#">WyborOperatora</a> <a href="#">ZaprzestanieOperatora</a>	<a href="#">CountryCode_Type</a> <a href="#">ElectronicAddress_EnumType</a> <a href="#">EPUAP_Type</a> <a href="#">MSCountryCode1_Type</a> <a href="#">MSCountryCode_Type</a> <a href="#">NameIdPrefix_Type</a> <a href="#">PO_Type</a> <a href="#">TId</a> <a href="#">TTekstowy1</a> <a href="#">TWybor1</a>

schema location: [http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych\\_v12-0E.xsd](http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/StrukturyDanych_v12-0E.xsd)  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: <http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/>

Complex types	Simple types
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej</a>	<a href="#">TAdresEmail</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej1</a>	<a href="#">TCalkowity</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej2</a>	<a href="#">TCelZlozenia</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny</a>	<a href="#">TData</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej</a>	<a href="#">TDataCzas</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</a>	<a href="#">Timie</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</a>	<a href="#">TJednAdmin</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny</a>	<a href="#">TKodPocztywy</a>
<a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej</a>	<a href="#">TKwartal</a>
<a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu</a>	<a href="#">TKwota2</a>
<a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu1</a>	<a href="#">TKwota2Nieujemna</a>
<a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu2</a>	<a href="#">TKwotaC</a>
<a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu3</a>	<a href="#">TKwotaCNieujemna</a>
	<a href="#">TMiejscowosc</a>
	<a href="#">TMiesiac</a>
	<a href="#">TNaturalny</a>
	<a href="#">TNazwisko</a>
	<a href="#">TNrAKC</a>
	<a href="#">TNrBudynku</a>
	<a href="#">TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc</a>
	<a href="#">TNrIdentyfikacjiPodatkowej</a>
	<a href="#">TNrKRS</a>
	<a href="#">TNrLokalu</a>
	<a href="#">TNrNIP</a>

TNrPESEL

TNrREGON

TProcentowy

TRok

TRzeczywisty

TTekstowy

TTekstowy1

TUlica

TWybor1

TWybor1\_2

TWybor1\_3

TZnakowy

## element Formularz

diagram	<pre> graph LR     Formularz[Formularz] --- Naglowek[Naglowek]     Formularz --- constraints[constraints]     Naglowek --- tnsNaglowek[tns:Naglowek]     Naglowek --- tnsRejestracjaOperatora[tns:RejestracjaOperatora]     Naglowek --- tnsPowiadomienieOperatora[tns:PowiadomienieOperatora]     Naglowek --- tnsRejestracjaZmiany[tns:RejestracjaZmiany]     Naglowek --- tnsWyborPowiadomienie[tns:WyborPowiadomienie]     Naglowek --- tnsPowiadomienieZaprzestanie[tns:PowiadomienieZaprzestanie]     constraints --- uniqueKluczKodKraju[unique klucz_kodKraju]     uniqueKluczKodKraju --- selector[selector .//tns:RSCountryCode]     uniqueKluczKodKraju --- field[field .]   </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:Naglowek</a> <a href="#">tns:RejestracjaOperatora</a> <a href="#">tns:PowiadomienieOperatora</a> <a href="#">tns:RejestracjaZmiany</a>


	<b><u>tns:WyborPowiadomienie tns:PowiadomienieZaprzestanie</u></b>				
identity constraints	Name unique	Refer klucz_kodKraju	Selector .//tns:RSCountryCode	Field(s) . .	Annotation
annotation	documentation DPI-FR Formularz rejestracyjny [Registration form]				
source	<pre> &lt;xsd:element name="Formularz"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;DPI-FR Formularz rejestracyjny [Registration form]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek informacji [Message Header]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:choice&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Powód i zakres złożenia formularza [Reason and scope for submitting the form]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:element name="RejestracjaOperatora" type="tns:Operator"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Dane rejestracyjne operatora platformy składane na podstawie art. 75u ust. 1 ustawy [Platform Operator registration data filed pursuant to Article 75u (1)]&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:element name="PowiadomienieOperatora" type="tns:Operator"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie operatora platformy składane na podstawie art. 75t ust. 1 ustawy [Platform Operator notification data filed pursuant to Article 75t (1)]&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:element name="RejestracjaZmiany"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy. Dane operatora platformy po zmianach [Notification submitted pursuant to Article 75u (5). Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:complexType&gt;           &lt;xsd:sequence&gt;             &lt;xsd:element name="UPO" type="tns:TId"&gt;               &lt;xsd:annotation&gt;                 &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator dokumentu pierwotnego (podany w UPO) [Original document ID (provided in the UPO)]&lt;/xsd:documentation&gt;               &lt;/xsd:annotation&gt;             &lt;/xsd:element&gt;             &lt;xsd:choice&gt;</pre>				

	<pre> &lt;xsd:element name="ZmianaRaportujacy" type="tns:Operator"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora raportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ZmianaNieRaportujacy" type="tns:WyborOperatora"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora nieraportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator not reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:choice&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:complexType&gt;       &lt;xsd:element&gt;         &lt;xsd:element name="WyborPowiadomienie" type="tns:WyborOperatora"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75t ust. 2 ustawy. Dane operatora platformy wybierającego inne państwo członkowskie do wypełniania obowiązków sprawozdawczych Data of the Platform Operator choosing another Member State to fulfill reporting obligations. Notification submitted pursuant to Article 75t (2)]&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:element name="PowiadomienieZaprzestanie" type="tns:ZaprzestanieOperatora"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75y ust. 1 pkt 1) ustawy. Dane operatora platformy zaprzestającego prowadzenia działalności. [Data of the Platform Operator ceasing operations. Notification submitted pursuant to Article 75y (1) (1)]&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:choice&gt;           &lt;xsd:sequence&gt;             &lt;xsd:complexType&gt;               &lt;xsd:unique name="klucz_kodKraju"&gt;                 &lt;xsd:selector xpath=".//tns:RSCountryCode"/&gt;                 &lt;xsd:field xpath=".//tns:RSCountryCode"/&gt;               &lt;/xsd:unique&gt;             &lt;/xsd:complexType&gt;           &lt;/xsd:sequence&gt;         &lt;/xsd:choice&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:choice&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	---

## element Formularz/Naglowek


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:TNaglowek</a>
properties	content complex
children	<a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a>
annotation	<p>documentation Nagłówek informacji [Message Header]</p>
source	<pre>&lt;xsd:element name="Naglowek" type="tns:TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek informacji     [Message Header]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Formularz/RejestracjaOperatora



namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><b>tns:Operator</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns&gt;Type</b></a> <a href="#"><b>tns:Name</b></a> <a href="#"><b>tns:Address</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:ElectronicAddress</b></a> <a href="#"><b>tns:PlatformBusinessName</b></a> <a href="#"><b>tns:TIN</b></a> <a href="#"><b>tns:VAT</b></a> <a href="#"><b>tns:VATStatement</b></a> <a href="#"><b>tns:RSCountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:DodatkoweWysnienia</b></a> <a href="#"><b>tns:DanePełnomocnika</b></a>
annotation	documentation Dane rejestracyjne operatora platformy składane na podstawie art. 75u ust. 1 ustawy [Platform Operator registration data filed pursuant to Article 75u (1)]
source	<pre>&lt;xsd:element name="RejestracjaOperatora" type="tns:Operator"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane rejestracyjne operatora platformy składane na podstawie art. 75u ust. 1 ustawy [Platform Operator registration data filed pursuant to Article 75u (1)]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Formularz/PowiadomienieOperatora




namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><b>tns:Operator</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns:Type tns:Name tns:Address tns:AdresEPUAP tns:ElectronicAddress tns:PlatformBusinessName tns:TIN tns:VAT tns:VATStatement tns:RSCountryCode tns:DodatkoweWyjasnienia tns:DanePełnomocnika</b></a>
annotation	documentation Powiadomienie operatora platformy składane na podstawie art. 75t ust. 1 ustawy [Platform Operator notification data filed pursuant to Article 75t (1)]
source	<pre>&lt;xsd:element name="PowiadomienieOperatora" type="tns:Operator"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie operatora platformy składane na podstawie art. 75t ust. 1 ustawy [Platform Operator notification data filed pursuant to Article 75t (1)]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Formularz/RejestracjaZmiany

diagram	<pre> classDiagram     class tns:UPO {         Identyfikator dokumentu pierwotnego (podany w UPO)         [Original document ID (provided in the UPO)]     }     class tns:ZmianaRaportujacy {         Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora raportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach         [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]     }     class tns:ZmianaNieRaportujacy {         Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora nieraportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach         [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator not reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]     }     class tns:RejestracjaZmiany {         Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy. Dane operatora platformy po zmianach         [Notification submitted pursuant to Article 75u (5). Data of the Platform Operator after changes]     }      tns:RejestracjaZmiany "1" -- "*" tns:UPO     tns:UPO "*" -- "*" tns:ZmianaRaportujacy     tns:UPO "*" -- "*" tns:ZmianaNieRaportujacy   </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns:UPO tns:ZmianaRaportujacy tns:ZmianaNieRaportujacy</b></a>
annotation	documentation Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy. Dane operatora platformy po zmianach [Notification submitted pursuant to Article 75u (5). Data of the Platform Operator after changes]
source	<pre>&lt;xsd:element name="RejestracjaZmiany"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy. Dane</pre>


	<p>operatora platformy po zmianach  [Notification submitted pursuant to Article 75u (5). Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <pre>&lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:complexType&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element name="UPO" type="tns:TId"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator dokumentu pierwotnego (podany w UPO) [Original document ID (provided in the UPO)]&lt;/xsd:documentation&gt;</pre> <p>&lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:element&gt; &lt;xsd:choice&gt; &lt;xsd:element name="ZmianaRaportujacy" type="tns:Operator"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora raportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach</p> <p>[Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <pre>&lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ZmianaNieRaportujacy" type="tns:WyborOperatora"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora nieraportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach</pre> <p>[Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator not reporting in Poland.</p> <p>Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <pre>&lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:choice&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--	---

#### element Formularz/RejestracjaZmiany/UPO

diagram	 <p>Identyfikator dokumentu pierwotnego (podany w UPO)  [Original document ID (provided in the UPO)]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:TId</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern ([A-Fa-f0-9])\{12\}[4]([A-Fa-f0-9])\{19\}
annotation	documentation Identyfikator dokumentu pierwotnego (podany w UPO) [Original document ID (provided in the UPO)]
source	<pre>&lt;xsd:element name="UPO" type="tns:TId"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator dokumentu pierwotnego (podany w UPO)</pre>


	[Original document ID (provided in the UPO)]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	---

## element Formularz/RejestracjaZmiany/ZmianaRaportujacy




namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><b>tns:Operator</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns:Type</b></a> <a href="#"><b>tns:Name</b></a> <a href="#"><b>tns:Address</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:ElectronicAddress</b></a> <a href="#"><b>tns:PlatformBusinessName</b></a> <a href="#"><b>tns:TIN</b></a> <a href="#"><b>tns:VAT</b></a> <a href="#"><b>tns:VATStatement</b></a> <a href="#"><b>tns:RSCountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:DodatkoweWyjasnienia</b></a> <a href="#"><b>tns:DanePełnomocnika</b></a>
annotation	documentation Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora raportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]
source	<pre>&lt;xsd:element name="ZmianaRaportujacy" type="tns:Operator"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora raportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach   [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Formularz/RejestracjaZmiany/ZmianaNieReportujacy



namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><b>tns:WyborOperatora</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns:Name</b></a> <a href="#"><b>tns:Address</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:ElectronicAddress</b></a> <a href="#"><b>tns:TIN</b></a> <a href="#"><b>tns:VAT</b></a> <a href="#"><b>tns:CountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:DodatkoweWysnienia</b></a>
annotation	<p>documentation            Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora nieraportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach            [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator not reporting in Poland. Data of the Platform Operator after changes]</p>
source	<pre>&lt;xsd:element name="ZmianaNieRaportujacy" type="tns:WyborOperatora"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75u ust. 5 ustawy przez operatora nieraportującego w Polsce. Dane operatora platformy po zmianach   [Notification submitted pursuant to Article 75u (5) by Platform Operator not reporting in Poland.   Data of the Platform Operator after changes]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Formularz/WyborPowiadomienie



namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><b>tns:WyborOperatora</b></a>
properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns:Name</b></a> <a href="#"><b>tns:Address</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:ElectronicAddress</b></a> <a href="#"><b>tns:TIN</b></a> <a href="#"><b>tns:VAT</b></a> <a href="#"><b>tns:CountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:DodatkoweWysnienia</b></a>
annotation	documentation Powiadomienie składane na podstawie art. 75t ust. 2 ustawy. Dane operatora platformy wybierającego inne państwo członkowskie do wypełniania obowiązków sprawozdawczych Data of the Platform Operator choosing another Member State to fulfill reporting obligations. Notification submitted pursuant to Article 75t (2)]
source	<pre>&lt;xsd:element name="WyborPowiadomienie" type="tns:WyborOperatora"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75t ust. 2 ustawy. Dane operatora platformy wybierającego inne państwo członkowskie do wypełniania obowiązków sprawozdawczych Data of the Platform Operator choosing another Member State to fulfill reporting obligations. Notification submitted pursuant to Article 75t (2)]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element **Formularz/PowiadomienieZaprzestanie**

diagram	<pre> classDiagram     class tns_ZaprzestanieOperatora {         tns_Name         tns_Address "1..∞"         tns_AdresEPUAP         tns_TIN "1..∞"         tns_VAT         tns_DodatkoweWyswietlenia         tns_DataZaprzestania     }     class tns_PowiadomienieZaprzestanie {         Powiadomienie składane na podstawie art. 75y ust. 1 pkt 1) ustawy. Dane operatora platformy zaprzestającego prowadzenia działalności. [Data of the Platform Operator ceasing operations. Notification submitted pursuant to Article 75y (1) (1)]     }     tns_PowiadomienieZaprzestanie --&gt; tns_ZaprzestanieOperatora   </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><u>tns:ZaprzestanieOperatora</u></a>
properties	content complex

children	<a href="#"><b>tns:Name tns:Address tns:AdresEPUAP tns:TIN tns:VAT tns:DodatkoweWysnienia tns:DataZaprzestania</b></a>
annotation	documentation Powiadomienie składane na podstawie art. 75y ust. 1 pkt 1) ustawy. Dane operatora platformy zaprzestającego prowadzenia działalności. [Data of the Platform Operator ceasing operations. Notification submitted pursuant to Article 75y (1) (1)]
source	<pre>&lt;xsd:element name="PowiadomienieZaprzestanie" type="tns:ZaprzestanieOperatora"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Powiadomienie składane na podstawie art. 75y ust. 1 pkt 1) ustawy. Dane operatora platformy zaprzestającego prowadzenia działalności.     [Data of the Platform Operator ceasing operations. Notification submitted pursuant to Article 75y (1) (1)]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### complexType ElectronicAddress\_Type

diagram													
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>												
type	extension of <a href="#"><b>tns:NameldPrefix_Type</b></a>												
properties	base <a href="#"><b>tns:NameldPrefix_Type</b></a>												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#"><b>ElectronicAddress_type</b></a></td> <td><a href="#"><b>tns:ElectronicAddress_EnumType</b></a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#"><b>ElectronicAddress_type</b></a>	<a href="#"><b>tns:ElectronicAddress_EnumType</b></a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#"><b>ElectronicAddress_type</b></a>	<a href="#"><b>tns:ElectronicAddress_EnumType</b></a>	required											
annotation	documentation Adres elektroniczny [Electronic address]												
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="ElectronicAddress_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres elektroniczny     [Electronic address]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleContent&gt;     &lt;xsd:extension base="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:attribute name="ElectronicAddress_type" type="tns:ElectronicAddress_EnumType" use="required"/&gt;     &lt;/xsd:extension&gt;   &lt;/xsd:simpleContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>												

#### attribute ElectronicAddress\_Type/@ElectronicAddress\_type

type	<a href="#"><b>tns:ElectronicAddress_EnumType</b></a>
properties	use required

facets	Kind enumeration	Value EMAIL	Annotation
	enumeration	WEBSITE	
source	<xsd:attribute name="ElectronicAddress_type" type="tns:ElectronicAddress_EnumType" use="required"/>		

### complexType EncodingAddress\_Type

diagram	<pre> graph LR     EA[EncodingAddress_Type] --&gt; S1(( ))     S1 --- S2(( ))     S2 --- S3(( ))     S3 --- CC[tns:CountryCode]     CC --- AD[Adres pocztowy operatora platformy]     AD --- AF[tns:AddressFix]   </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the EncodingAddress_Type complex type. It starts with a box labeled "EncodingAddress_Type". An arrow points from this box to a sequence of three dashed ovals. From the third oval, an arrow points to a box labeled "tns:CountryCode". Another arrow points from "tns:CountryCode" to a sequence of three dashed ovals. Finally, an arrow points from the last oval to a box labeled "tns:AddressFix".</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
children	<a href="#">tns:CountryCode</a> <a href="#">tns:AddressFix</a>
used by	elements <a href="#">Operator/Address WyborOperatora/Address</a> <a href="#">ZaprzestanieOperatora/Address</a>
annotation	<p>documentation Adresy podmiotu (wszystkie) [Entity addresses]</p>
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="EncodingAddress_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adresy podmiotu (wszystkie)     [Entity addresses]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="CountryCode" type="tns:CountryCode_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Kod kraju adresu         [Country code associated with the address]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="AddressFix" type="tns:EncodingAddressFix_Type"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy           [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;       &lt;/xsd:sequence&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

element **EncodingAddress\_Type/CountryCode**

diagram																																																																																								
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/																																																																																							
type	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>																																																																																							
properties	content simple																																																																																							
facets	<table> <tbody> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AF</td><td>documentation AFGHANISTAN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AX</td><td>documentation ALAND ISLANDS</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AL</td><td>documentation ALBANIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>DZ</td><td>documentation ALGERIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AS</td><td>documentation AMERICAN SAMOA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AD</td><td>documentation ANDORRA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AO</td><td>documentation ANGOLA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AI</td><td>documentation ANGUILLA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AQ</td><td>documentation ANTARCTICA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AG</td><td>documentation ANTIGUA AND BARBUDA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AR</td><td>documentation ARGENTINA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AM</td><td>documentation ARMENIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AW</td><td>documentation ARUBA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AU</td><td>documentation AUSTRALIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AT</td><td>documentation AUSTRIA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>AZ</td><td>documentation AZERBAIJAN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BS</td><td>documentation BAHAMAS</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BH</td><td>documentation BAHRAIN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BD</td><td>documentation BANGLADESH</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BB</td><td>documentation BARBADOS</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BY</td><td>documentation BELARUS</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BE</td><td>documentation BELGIUM</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BZ</td><td>documentation BELIZE</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BJ</td><td>documentation BENIN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BM</td><td>documentation BERMUDA</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BT</td><td>documentation BHUTAN</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BO</td><td>documentation BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>BQ</td><td>documentation</td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS	enumeration	AL	documentation ALBANIA	enumeration	DZ	documentation ALGERIA	enumeration	AS	documentation AMERICAN SAMOA	enumeration	AD	documentation ANDORRA	enumeration	AO	documentation ANGOLA	enumeration	AI	documentation ANGUILLA	enumeration	AQ	documentation ANTARCTICA	enumeration	AG	documentation ANTIGUA AND BARBUDA	enumeration	AR	documentation ARGENTINA	enumeration	AM	documentation ARMENIA	enumeration	AW	documentation ARUBA	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA	enumeration	AT	documentation AUSTRIA	enumeration	AZ	documentation AZERBAIJAN	enumeration	BS	documentation BAHAMAS	enumeration	BH	documentation BAHRAIN	enumeration	BD	documentation BANGLADESH	enumeration	BB	documentation BARBADOS	enumeration	BY	documentation BELARUS	enumeration	BE	documentation BELGIUM	enumeration	BZ	documentation BELIZE	enumeration	BJ	documentation BENIN	enumeration	BM	documentation BERMUDA	enumeration	BT	documentation BHUTAN	enumeration	BO	documentation BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	enumeration	BQ	documentation
Kind	Value	Annotation																																																																																						
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																																																																																						
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																																						
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																																						
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																																																																																						
enumeration	AS	documentation AMERICAN SAMOA																																																																																						
enumeration	AD	documentation ANDORRA																																																																																						
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																																						
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																																																																						
enumeration	AQ	documentation ANTARCTICA																																																																																						
enumeration	AG	documentation ANTIGUA AND BARBUDA																																																																																						
enumeration	AR	documentation ARGENTINA																																																																																						
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																																						
enumeration	AW	documentation ARUBA																																																																																						
enumeration	AU	documentation AUSTRALIA																																																																																						
enumeration	AT	documentation AUSTRIA																																																																																						
enumeration	AZ	documentation AZERBAIJAN																																																																																						
enumeration	BS	documentation BAHAMAS																																																																																						
enumeration	BH	documentation BAHRAIN																																																																																						
enumeration	BD	documentation BANGLADESH																																																																																						
enumeration	BB	documentation BARBADOS																																																																																						
enumeration	BY	documentation BELARUS																																																																																						
enumeration	BE	documentation BELGIUM																																																																																						
enumeration	BZ	documentation BELIZE																																																																																						
enumeration	BJ	documentation BENIN																																																																																						
enumeration	BM	documentation BERMUDA																																																																																						
enumeration	BT	documentation BHUTAN																																																																																						
enumeration	BO	documentation BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF																																																																																						
enumeration	BQ	documentation																																																																																						

	enumeration	BA	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA documentation
	enumeration	BW	BOSNIA AND HERZEGOVINA documentation
	enumeration	BV	BOTSWANA documentation
	enumeration	BR	BOUVENT ISLAND documentation
	enumeration	IO	BRAZIL documentation
	enumeration	BN	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY documentation
	enumeration	BG	BRUNEI DARUSSALAM documentation
	enumeration	BF	BULGARIA documentation
	enumeration	BI	BURKINA FASO documentation
	enumeration	KH	BURUNDI documentation
	enumeration	CM	CAMBODIA documentation
	enumeration	CA	CAMEROON documentation
	enumeration	CV	CANADA documentation
	enumeration	KY	CABO VERDE documentation
	enumeration	CF	CAYMAN ISLANDS documentation
	enumeration	TD	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC documentation
	enumeration	CL	CHAD documentation
	enumeration	CN	CHILE documentation
	enumeration	CX	CHINA documentation
	enumeration	CC	CHRISTMAS ISLAND documentation
	enumeration	CO	COCOS (KEELING) ISLANDS documentation
	enumeration	KM	COLOMBIA documentation
	enumeration	CG	COMOROS documentation
	enumeration	CD	CONGO documentation
	enumeration	CK	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE documentation
	enumeration	CR	COOK ISLANDS documentation
	enumeration	CI	COSTA RICA documentation
	enumeration	HR	COTE D'IVOIRE documentation
	enumeration	CU	CROATIA documentation
	enumeration	CW	CUBA documentation
	enumeration	CY	CURACAO documentation
	enumeration	CZ	CYPRUS documentation
	enumeration	DK	CZECHIA documentation
	enumeration	DJ	DENMARK documentation
	enumeration	DM	DJIBOUTI documentation

	enumeration	DO	DOMINICA documentation
	enumeration	EC	DOMINICAN REPUBLIC documentation
	enumeration	EG	ECUADOR documentation
	enumeration	SV	EGYPT documentation
	enumeration	GQ	EL SALVADOR documentation
	enumeration	ER	EQUATORIAL GUINEA documentation
	enumeration	EE	ERITREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETHIOPIA documentation
	enumeration	FO	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) documentation
	enumeration	FJ	FAROE ISLANDS documentation
	enumeration	FI	FIJI documentation
	enumeration	FR	FINLAND documentation
	enumeration	GF	FRANCE documentation
	enumeration	PF	FRENCH GUIANA documentation
	enumeration	TF	FRENCH POLYNESIA documentation
	enumeration	GA	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GE	GAMBIA documentation
	enumeration	DE	GEORGIA documentation
	enumeration	GH	GERMANY documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GL	GREECE documentation
	enumeration	GD	GREENLAND documentation
	enumeration	GP	grenada documentation
	enumeration	GU	GUADELOUPE documentation
	enumeration	GT	GUAM documentation
	enumeration	GG	GUATEMALA documentation
	enumeration	GN	GUERNSEY documentation
	enumeration	GW	GUINEA documentation
	enumeration	GY	GUINEA-BISSAU documentation
	enumeration	HT	GUYANA documentation
	enumeration	HM	HAITI documentation
	enumeration	VA	HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS documentation

		HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
	enumeration HN	documentation HONDURAS
	enumeration HK	documentation HONG KONG
	enumeration HU	documentation HUNGARY
	enumeration IS	documentation ICELAND
	enumeration IN	documentation INDIA
	enumeration ID	documentation INDONESIA
	enumeration IR	documentation IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
	enumeration IQ	documentation IRAQ
	enumeration IE	documentation IRELAND
	enumeration IM	documentation ISLE OF MAN
	enumeration IL	documentation ISRAEL
	enumeration IT	documentation ITALY
	enumeration JM	documentation JAMAICA
	enumeration JP	documentation JAPAN
	enumeration JE	documentation JERSEY
	enumeration JO	documentation JORDAN
	enumeration KZ	documentation KAZAKHSTAN
	enumeration KE	documentation KENYA
	enumeration KI	documentation KIRIBATI
	enumeration KP	documentation KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
	enumeration KR	documentation KOREA, REPUBLIC OF
	enumeration KW	documentation KUWAIT
	enumeration KG	documentation KYRGYZSTAN
	enumeration LA	documentation LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
	enumeration LV	documentation LATVIA
	enumeration LB	documentation LEBANON
	enumeration LS	documentation LESOTHO
	enumeration LR	documentation LIBERIA
	enumeration LY	documentation LIBYA
	enumeration LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration LT	documentation LITHUANIA
	enumeration LU	documentation LUXEMBOURG
	enumeration MO	documentation MACAO
	enumeration MK	documentation NORTH MACEDONIA
	enumeration MG	documentation

	enumeration	MW	MADAGASCAR documentation
	enumeration	MY	MALAWI documentation
	enumeration	MV	MALAYSIA documentation
	enumeration	ML	MALDIVES documentation
	enumeration	MT	MALI documentation
	enumeration	MH	MALTA documentation
	enumeration	MQ	MARSHALL ISLANDS documentation
	enumeration	MR	MARTINIQUE documentation
	enumeration	MU	MAURITANIA documentation
	enumeration	YT	MAURITIUS documentation
	enumeration	MX	MAYOTTE documentation
	enumeration	FM	MEXICO documentation
	enumeration	MD	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF documentation
	enumeration	MC	MOLDOVA, REPUBLIC OF documentation
	enumeration	MN	MONACO documentation
	enumeration	ME	MONGOLIA documentation
	enumeration	MS	MONTENEGRO documentation
	enumeration	MA	MONTSERRAT documentation
	enumeration	MZ	MOROCCO documentation
	enumeration	MM	MOZAMBIQUE documentation
	enumeration	NA	MYANMAR documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	NC	NETHERLANDS documentation
	enumeration	NZ	NEW CALEDONIA documentation
	enumeration	NI	NEW ZEALAND documentation
	enumeration	NE	NICARAGUA documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NU	NIGERIA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	MP	NORFOLK ISLAND documentation
	enumeration	NO	NORTHERN MARIANA ISLANDS documentation
	enumeration	OM	NORWAY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation

	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PS	PALAU documentation
	enumeration	PA	PALESTINE, STATE OF documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NEW GUINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGUAY documentation
	enumeration	PH	PERU documentation
	enumeration	PN	PHILIPPINES documentation
	enumeration	PL	PITCAIRN documentation
	enumeration	PT	POLAND documentation
	enumeration	PR	PORTUGAL documentation
	enumeration	QA	PUERTO RICO documentation
	enumeration	RE	QATAR documentation
	enumeration	RO	REUNION documentation
	enumeration	RU	ROMANIA documentation
	enumeration	RW	RUSSIAN FEDERATION documentation
	enumeration	BL	RWANDA documentation
	enumeration	SH	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	KN	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS AND NEVIS documentation
	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	PM	SAINT MARTIN (FRENCH PART) documentation
	enumeration	VC	SAINT PIERRE AND MIQUELON documentation
	enumeration	WS	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES documentation
	enumeration	SM	SAMOA documentation
	enumeration	ST	SAN MARINO documentation
	enumeration	SA	SAO TOME AND PRINCIPE documentation
	enumeration	SN	SAUDI ARABIA documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SEYCHELLES documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SX	SINGAPORE documentation
	enumeration	SK	SINT MAARTEN (DUTCH PART) documentation
	enumeration	SI	SLOVAKIA documentation

	enumeration	SB	SLOVENIA documentation
	enumeration	SO	SOLOMON ISLANDS documentation
	enumeration	ZA	SOMALIA documentation
	enumeration	GS	SOUTH AFRICA documentation
	enumeration	SS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS documentation
	enumeration	ES	SOUTH SUDAN documentation
	enumeration	LK	SPAIN documentation
	enumeration	SD	SRI LANKA documentation
	enumeration	SR	SUDAN documentation
	enumeration	SJ	SURINAME documentation
	enumeration	SZ	SVALBARD AND JAN MAYEN documentation
	enumeration	SE	ESWATINI documentation
	enumeration	CH	SWEDEN documentation
	enumeration	SY	SWITZERLAND documentation
	enumeration	TW	SYRIAN ARAB REPUBLIC documentation
	enumeration	TJ	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA documentation
	enumeration	TZ	TAJIKISTAN documentation
	enumeration	TH	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF documentation
	enumeration	TL	THAILAND documentation
	enumeration	TG	TIMOR-LESTE documentation
	enumeration	TK	TOGO documentation
	enumeration	TO	TOKELAU documentation
	enumeration	TT	TONGA documentation
	enumeration	TN	TRINIDAD AND TOBAGO documentation
	enumeration	TR	TUNISIA documentation
	enumeration	TM	TURKEY documentation
	enumeration	TC	TURKMENISTAN documentation
	enumeration	TV	TURKS AND CAICOS ISLANDS documentation
	enumeration	UG	TUVALU documentation
	enumeration	UA	UGANDA documentation
	enumeration	AE	UKRAINE documentation
	enumeration	GB	UNITED ARAB EMIRATES documentation
	enumeration	US	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND documentation
	enumeration	UM	UNITED STATES documentation
	enumeration	UY	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS documentation

	enumeration	UZ	URUGUAY documentation
	enumeration	VU	UZBEKISTAN documentation
	enumeration	VE	VANUATU documentation
	enumeration	VN	VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF documentation
	enumeration	VG	VIET NAM documentation
	enumeration	VI	VIRGIN ISLANDS, BRITISH documentation
	enumeration	WF	VIRGIN ISLANDS, U.S. documentation
	enumeration	EH	WALLIS AND FUTUNA documentation
	enumeration	YE	WESTERN SAHARA documentation
	enumeration	ZM	YEMEN documentation
	enumeration	ZW	ZAMBIA documentation
	enumeration	XK	ZIMBABWE documentation
	enumeration	X5	KOSOVO documentation
	enumeration	XX	STATELESS documentation
	enumeration		OTHER COUNTRY documentation
annotation			documentation Kod kraju adresu [Country code associated with the address]
source			<pre>&lt;xsd:element name="CountryCode" type="tns:CountryCode_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod kraju adresu     [Country code associated with the address]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

element **EncodingAddress\_Type/AddressFix**

diagram	<pre> classDiagram     class tnsEncodingAddressFix_Type {         tns:Street         tns:BuildingIdentifier         tns:SuitelIdentifier         tns:FloorIdentifier         tns:AddressFix *          tns:DistrictName         tns:POB         tns:PostCode         tns:City         tns:CountrySubentity     }     tnsAddressFix * --&gt; tnsEncodingAddressFix_Type   </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#">tns:EncodingAddressFix_Type</a>
properties	content complex

children	<a href="#"><u>tns:Street</u></a> <a href="#"><u>tns:BuildingIdentifier</u></a> <a href="#"><u>tns:SuiteIdentifier</u></a> <a href="#"><u>tns:FloorIdentifier</u></a> <a href="#"><u>tns:DistrictName</u></a> <a href="#"><u>tns:POB</u></a> <a href="#"><u>tns:PostCode</u></a> <a href="#"><u>tns:City</u></a> <a href="#"><u>tns:CountrySubentity</u></a>
annotation	documentation Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]
source	<xsd:element name="AddressFix" type="tns:EncodingAddressFix_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>

complexType **EncodingAddressFix\_Type**

diagram	<pre> classDiagram     EncodingAddressFix_Type &lt; -- AdresPodmiotu     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" Street     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" BuildingIdentifier     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" SuitelIdentifier     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" FloorIdentifier     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" DistrictName     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" POB     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" PostCode     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" City     EncodingAddressFix_Type "1" *-- "0..1" CountrySubentity   </pre> <p><b>EncodingAddressFix_Type</b></p> <p>Adres podmiotu [Entity address]</p> <p><b>tns:Street</b> Ulica [Street]</p> <p><b>tns:BuildingIdentifier</b> Numer budynku lub inny identyfikator budynku przy ulicy [Identifier of the building on the street, typically a number]</p> <p><b>tns:SuitelIdentifier</b> Identyfikacja biura lub podobnej części budynku [Identifier of an office or similar part of a building]</p> <p><b>tns:FloorIdentifier</b> Piętro [Identifier of a floor within a building]</p> <p><b>tns:DistrictName</b> Dzielnicza [Name of the district of the address]</p> <p><b>tns:POB</b> Skrzynka pocztowa [Post office box]</p> <p><b>tns:PostCode</b> Kod pocztowy [Post code of the address, which must be provided if available]</p> <p><b>tns:City</b> Miejscowość [City of the address]</p> <p><b>tns:CountrySubentity</b> Województwo lub inną jednostką podziału administracyjnego kraju [Geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
children	<a href="#">tns:Street</a> <a href="#">tns:BuildingIdentifier</a> <a href="#">tns:SuitelIdentifier</a> <a href="#">tns:FloorIdentifier</a> <a href="#">tns:DistrictName</a> <a href="#">tns:POB</a> <a href="#">tns:PostCode</a> <a href="#">tns:City</a> <a href="#">tns:CountrySubentity</a>
used by	element <a href="#">EncodingAddress_Type/AddressFix</a>
annotation	documentation Adres podmiotu [Entity address]


source	<pre> &lt;xsd:complexType name="EncodingAddressFix_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres podmiotu [Entity address]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Street" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Ulica [Street]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="BuildingIdentifier" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Numer budynku lub inny identyfikator budynku przy ulicy [Identifier of the building on the street, typically a number]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="SuitelIdentifier" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikacja biura lub podobnej części budynku [Identifier of an office or similar part of a building]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="FloorIdentifier" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Piętro [Identifier of a floor within a building]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DistrictName" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Dzielnica [Name of the district of the address]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="POB" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Skrzynka pocztowa [Post office box]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="PostCode" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Kod pocztowy [Post code of the address, which must be provided if available]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="City" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Miejscowość [City of the address]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="CountrySubentity" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   </pre>
--------	---

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Województwo lub inna jednostka podziału administracyjnego kraju [Geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>
--	---

#### element EncodingAddressFix\_Type/Street

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Ulica [Street]												
source	<pre> &lt;xsd:element name="Street" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Ulica [Street]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

#### element EncodingAddressFix\_Type/BuildingIdentifier

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												

annotation	documentation Numer budynku lub inny identyfikator budynku przy ulicy [Identifier of the building on the street, typically a number]
source	<pre>&lt;xsd:element name="BuildingIdentifier" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer budynku lub inny identyfikator budynku przy ulicy     [Identifier of the building on the street, typically a number]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element EncodingAddressFix\_Type/SuitelIdentifier


diagram	 <p>Identyfikacja biura lub podobnej części budynku [Identifier of an office or similar part of a building]</p>												
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Identyfikacja biura lub podobnej części budynku [Identifier of an office or similar part of a building]												
source	<pre>&lt;xsd:element name="SuitelIdentifier" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikacja biura lub podobnej części budynku     [Identifier of an office or similar part of a building]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

#### element EncodingAddressFix\_Type/FloorIdentifier


diagram	 <p>Piętro [Identifier of a floor within a building]</p>												
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												

annotation	documentation Piętro [Identifier of a floor within a building]
source	<pre>&lt;xsd:element name="FloorIdentifier" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Piętro     [Identifier of a floor within a building]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element EncodingAddressFix\_Type/DistrictName

diagram	 <p>Dzielnica [Name of the district of the address]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 whiteSpace collapse
annotation	documentation Dzielnica [Name of the district of the address]
source	<pre>&lt;xsd:element name="DistrictName" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dzielnica     [Name of the district of the address]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element EncodingAddressFix\_Type/POB

diagram	 <p>Skrzynka pocztowa [Post office box]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 whiteSpace collapse
annotation	documentation

	Skrzynka pocztowa [Post office box]
source	<pre>&lt;xsd:element name="POB" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Skrzynka pocztowa     [Post office box]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element EncodingAddressFix\_Type/PostCode

diagram	 <p>Kod pocztowy [Post code of the address, which must be provided if available]</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Kod pocztowy [Post code of the address, which must be provided if available]												
source	<pre>&lt;xsd:element name="PostCode" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod pocztowy     [Post code of the address, which must be provided if available]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

#### element EncodingAddressFix\_Type/City

diagram	 <p>Miejscowość [City of the address]</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Miejscowość [City of the address]												

source	<pre>&lt;xsd:element name="City" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Miejscowość [City of the address]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--------	--

#### element EncodingAddressFix\_Type/CountrySubentity

diagram	<p>Województwo lub inna jednostka podziału administracyjnego kraju [Geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.]</p>												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation</p> <p>Województwo lub inna jednostka podziału administracyjnego kraju [Geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.]</p>												
source	<pre>&lt;xsd:element name="CountrySubentity" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Województwo lub inna jednostka podziału administracyjnego kraju [Geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

#### complexType EncodingElectronicAddress\_Type

diagram	<p>Format adresu elektronicznego [Electronic address format]</p>			
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/			
type	extension of <a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>			
properties	base tns:NameldPrefix_Type			
used by	elements <a href="#">Operator/ElectronicAddress</a> <a href="#">WyborOperatora/ElectronicAddress</a>			
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> </table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength	1					
	maxLength	200					
	whiteSpace	collapse					
attributes	Name		Type		Use	Default	Fixed
	<a href="#">ElectronicAddress_type</a>		<a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a>		optional		Annotation
annotation	documentation						
	Format adresu elektronicznego						
	[Electronic address format]						
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="EncodingElectronicAddress_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Format adresu elektronicznego [Electronic address format]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleContent&gt;     &lt;xsd:extension base="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:attribute name="ElectronicAddress_type" type="tns:ElectronicAddress_EnumType" use="optional"/&gt;     &lt;/xsd:extension&gt;   &lt;/xsd:simpleContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>						

#### attribute **EncodingElectronicAddress\_Type/@ElectronicAddress\_type**

type	<a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a>			
properties	use	optional		
facets	Kind	Value	Annotation	
	enumeration	EMAIL		
	enumeration	WEBSITE		
source	<pre>&lt;xsd:attribute name="ElectronicAddress_type" type="tns:ElectronicAddress_EnumType" use="optional"/&gt;</pre>			

## complexType Operator

diagram

```

classDiagram
    class Operator
    class tnsType {
        Type operatora platformy;
        FOREIGNIN - zagraničny
        [Type of Platform Operator]
    }
    class tnsName {
        Nazwa operatora platformy
        [Name of Platform Operator]
    }
    class tnsAddress {
        1..∞
        Adres pocztowy operatora
        platformy
        [Address of Platform
        Operator]
    }
    class tnsAdresEPUAP {
        Adres skrzynki ePUAP do
        dostępu do
        [Electronic address on the
        ePUAP platform for service]
    }
    class tnsElectronicAddress {
        1..∞
        Adresy elektroniczne operatora
        platformy, w tym adresy stron
        internetowych
        [Electronic address of the
        Platform Operator, including
        websites]
    }
    class tnsPlatformBusinessName {
        0..∞
        Nazwa platformy, lub platform, w
        odniesieniu do której operator
        platformy jest raportującym
        operatorem platformy [Business
        name(s) of the Platform(s) in respect of
        which the Platform Operator is
        reporting]
    }
    class tnsTIN {
        1..∞
        Każdy numer
        identyfikacyjny podatnika
        lub jego funkcjonalny
        odpowiednik w przypadku
        braku takiego numeru
        wydany raportującemu
        operatorem platformy
        [Each Tax
        Identification Number or
        functional equivalent in the
        absence of a Taxpayer
        Identification Number issued
        to the reporting Platform
        Operator]
    }
    class tnsVAT {
        Numer identyfikacji VAT
        raportującego operatora
        platformy
        [VAT identification number
        issued to the reporting
        Platform Operator]
    }
    class tnsVATStatement {
        Informacja czy operator
        platformy jest
        zidentyfikowany na celów
        podatku od towarów i usług
        lub podatku od wartości
        dodanej, zgodnie z tytułem
        XII rozdział 6 sekcje 2 i 3
        dyrektywy Rady
        2006/112/WE
        [Statement that
        - the person has
        established his business in
        the territory of the
        Community or has a fixed
        establishment there, when
        value is "true",
        - or the person has not
        established his business in
        the territory of the
        Community and has no fixed
        establishment there, when
        value is "false",
        as defined by subparagraph
        F(2)(e) of Section IV of
        Annex V from
        [DPR2021/514]]
    }
    class tnsRSCountryCode {
        1..∞
        Państwa członkowskie, w
        których sprzedawcy,
        podlegający raportowaniu są
        rezydentami
        [Member States in which
        Reportable Sellers are
        residents]
    }
    class tnsDodatkoweWysplaszenia {
        Dodatkowe wyjaśnienia i informacje
        [Additional explanations and
        information]
    }
    class tnsDanePełnomocnika {
        1..∞
        Dane pełnomocnika
        [Details of the attorney]
    }

    Operator --> tnsType
    Operator --> tnsName
    Operator --> tnsAddress
    Operator --> tnsAdresEPUAP
    Operator --> tnsElectronicAddress
    Operator --> tnsPlatformBusinessName
    Operator --> tnsTIN
    Operator --> tnsVAT
    Operator --> tnsVATStatement
    Operator --> tnsRSCountryCode
    Operator --> tnsDodatkoweWysplaszenia
    Operator --> tnsDanePełnomocnika

```

namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
children	<a href="#"><b>tns:Type</b></a> <a href="#"><b>tns:Name</b></a> <a href="#"><b>tns:Address</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:ElectronicAddress</b></a> <a href="#"><b>tns:PlatformBusinessName</b></a> <a href="#"><b>tns:TIN</b></a> <a href="#"><b>tns:VAT</b></a> <a href="#"><b>tns:VATStatement</b></a> <a href="#"><b>tns:RSCountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:DodatkoweWysnienia</b></a> <a href="#"><b>tns:DanePelnomocnika</b></a>
used by	elements <a href="#"><b>Formularz/PowiadomienieOperatora</b></a> <a href="#"><b>Formularz/RejestracjaOperatora</b></a> <a href="#"><b>Formularz/RejestracjaZmiany/ZmianaRaportujacy</b></a>
annotation	documentation Dane operatora platformy [Platform Operator details]
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="Operator"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane operatora platformy     [Platform Operator details]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Type" type="tns:PO_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Typ operatora platformy: FOREGIN - zagraniczny [Type of Platform Oerator: FOREGIN]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Name" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa operatora platformy     [Name of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Address" type="tns:EncodingAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy     [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do dorćzeń     [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="ElectronicAddress" type="tns:EncodingElectronicAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych     [Electronic address of the Platform Operator, including websites]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="PlatformBusinessName" type="tns:NameldPrefix_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa platformy, lub platform, w odniesieniu do której operator platformy jest raportującym operatorem platformy [Business name(s) of the Platform(s) in respect of which the Platform Operator is reporting]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:element name="TIN" type="tns:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="VAT" type="tns:VAT_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="VATStatement" type="xsd:boolean"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Informacja czy operator platformy jest zidentyfikowany do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, zgodnie z tytułem XII rozdział 6 sekcje 2 i 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE [Statement that       - either the person has established his business in the territory of the Community or has a fixed establishment there, when value is "true",       - or the person has not established his business in the territory of the Community and has no fixed establishment there, when value is "false",       as defined by subparagraph F(2)(e) of Section IV of Annex V from [DIR2021/514]]   &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="RSCountryCode" type="tns:MSCountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Państwa członkowskie, w których sprzedawcy podlegający raportowaniu są rezydentami [Member States in which Reportable Sellers are residents]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="DodatkoweWysnienia" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="DanePelnomocnika" type="tns:Pełnomocnik" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane pełnomocnika [Details of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>
--	---

## element Operator/Type

diagram	 Typ operatora platformy: FOREGIN - zagraniczny [Type of Platform Oerator: FOREGIN]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:PO_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration FOREIGN
annotation	documentation Typ operatora platformy: FOREGIN - zagraniczny [Type of Platform Oerator: FOREGIN]
source	<pre>&lt;xsd:element name="Type" type="tns:PO_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ operatora platformy: FOREGIN - zagraniczny [Type of Platform Oerator: FOREGIN]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Operator/Name

diagram	 Nazwa operatora platformy [Name of Platform Operator]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 whiteSpace collapse
annotation	documentation Nazwa operatora platformy [Name of Platform Operator]
source	<pre>&lt;xsd:element name="Name" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa operatora platformy [Name of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Operator/Address

diagram	<pre> classDiagram     class tns:Address {         &lt;&lt;Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]&gt;&gt;     }     class tns:EncodingAddress_Type {         &lt;&lt;tns:CountryCode&lt;&lt;Kod kraju adresu [Country code associated with the address]&gt;&gt;&gt;         &lt;&lt;tns:AddressFix&lt;&lt;Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]&gt;&gt;&gt;     }     tns:Address --&gt; tns:EncodingAddress_Type     tns:CountryCode --&gt; tns:AddressFix   </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:EncodingAddress_Type</a>
properties	<p>minOcc 1  maxOcc unbounded  content complex</p>
children	<a href="#">tns:CountryCode</a> <a href="#">tns:AddressFix</a>
annotation	<p>documentation  Adres pocztowy operatora platformy  [Address of Platform Operator]</p>
source	<pre> &lt;xsd:element name="Address" type="tns:EncodingAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>

## element Operator/AdresEPUAP

diagram	<pre> classDiagram     class tns:AdresEPUAP {         &lt;&lt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&gt;&gt;     }   </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:EPUAP_Type</a>
properties	content simple
facets	<p>Kind Value  pattern (/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}</p>
annotation	<p>documentation  Adres skrzynki ePUAP do doręczeń  [Electronic adress on the ePUAP platform for service]</p>
source	<pre> &lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>

### element Operator/ElectronicAddress

diagram	<p>Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych [Electronic address of the Platform Operator, including websites]</p>												
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>												
type	<a href="#">tns:EncodingElectronicAddress_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex						
minOcc	1												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td>Type</td> <td>Use</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td><a href="#">ElectronicAddress_type</a></td> <td><a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">ElectronicAddress_type</a>	<a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">ElectronicAddress_type</a>	<a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a>	optional											
annotation	<p>documentation</p> <p>Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych [Electronic address of the Platform Operator, including websites]</p>												
source	<pre>&lt;xsd:element name="ElectronicAddress" type="tns:EncodingElectronicAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych [Electronic address of the Platform Operator, including websites]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element Operator/PlatformBusinessName

diagram	<p>Nazwa platformy, lub platform, w odniesieniu do której operator platformy jest raportującym operatorem platformy [Business name(s) of the Platform(s) in respect of which the Platform Operator is reporting]</p>				
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>				
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>				
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	unbounded
minOcc	0				
maxOcc	unbounded				

	content	simple	
facets	Kind minLength maxLength whiteSpace	Value 1 200 collapse	Annotation
annotation	documentation Nazwa platformy, lub platform, w odniesieniu do której operator platformy jest raportującym operatorem platformy [Business name(s) of the Platform(s) in respect of which the Platform Operator is reporting]		
source	<xsd:element name="PlatformBusinessName" type="tns:NameIdPrefix_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa platformy, lub platform, w odniesieniu do której operator platformy jest raportującym operatorem platformy [Business name(s) of the Platform(s) in respect of which the Platform Operator is reporting]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>		

### element Operator/TIN

diagram	<pre> classDiagram     class tns:TIN_Type {         attribute issuedBy         attribute unknown     }   </pre> <p>The diagram shows a UML class named <code>tns:TIN_Type</code>. It has two attributes: <code>issuedBy</code> and <code>unknown</code>. The <code>issuedBy</code> attribute is represented by a dashed box, while <code>unknown</code> is represented by a solid box.</p>																		
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>																		
type	<a href="#">tns:TIN_Type</a>																		
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex																		
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 200 whiteSpace collapse																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">issuedBy</a></td> <td><a href="#">tns:CountryCode_Type</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">unknown</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional				<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional																	
<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional																	
annotation	documentation Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]																		

source	<pre>&lt;xsd:element name="TIN" type="tns:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--------	--

element <b>Operator/VAT</b>																							
diagram	<pre> classDiagram     tns:VAT_Type &lt; -- tns:CountryCode_Type     tns:VAT_Type {         attributes             issuedBy : tns:CountryCode_Type             unknown : xsd:boolean     }   </pre> <p>Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]</p>																						
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>																						
type	<a href="#">tns:VAT_Type</a>																						
properties	content complex																						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse						
Kind	Value	Annotation																					
minLength	1																						
maxLength	200																						
whiteSpace	collapse																						
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">issuedBy</a></td> <td><a href="#">tns:CountryCode_Type</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">unknown</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional				<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																		
<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional																					
<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional																					
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]</p>																						
source	<pre>&lt;xsd:element name="VAT" type="tns:VAT_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>																						

## element Operator/VATStatement


diagram	 <p>Informacja czy operator platformy jest zidentyfikowany do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, zgodnie z tytułem XII rozdział 6 sekcje 2 i 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE  [Statement that  - either the person has established his business in the territory of the Community or has a fixed establishment there, when value is "true",  - or the person has not established his business in the territory of the Community and has no fixed establishment there, when value is "false",  as defined by subparagraph F(2)(e) of Section IV of Annex V from [DIR2021/514]]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<b>xsd:boolean</b>
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacja czy operator platformy jest zidentyfikowany do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, zgodnie z tytułem XII rozdział 6 sekcje 2 i 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE  [Statement that  - either the person has established his business in the territory of the Community or has a fixed establishment there, when value is "true",  - or the person has not established his business in the territory of the Community and has no fixed establishment there, when value is "false",  as defined by subparagraph F(2)(e) of Section IV of Annex V from [DIR2021/514]]</p>
source	<pre>&lt;xsd:element name="VATStatement" type="xsd:boolean"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Informacja czy operator platformy jest zidentyfikowany do celów podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, zgodnie z tytułem XII rozdział 6 sekcje 2 i 3 dyrektywy Rady 2006/112/WE   [Statement that     - either the person has established his business in the territory of the Community or has a fixed establishment there, when value is "true",     - or the person has not established his business in the territory of the Community and has no fixed establishment there, when value is "false",     as defined by subparagraph F(2)(e) of Section IV of Annex V from [DIR2021/514]]   &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Operator/RSCountryCode

diagram	 <p>Państwa członkowskie, w których sprzedawcy podlegający raportowaniu są rezydentami [Member States in which Reportable Sellers are residents]</p>																																																																																				
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>																																																																																				
type	<a href="#">tns:MSCountryCode_Type</a>																																																																																				
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple																																																																																				
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>AT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BG</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CY</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CZ</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DK</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>EE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>FI</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>FR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>GR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>HU</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>HR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>IE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>IT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>LV</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>LT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>LU</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>MT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>NL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>PL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>PT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>RO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SK</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>ES</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SE</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT		enumeration	BE		enumeration	BG		enumeration	CY		enumeration	CZ		enumeration	DK		enumeration	EE		enumeration	FI		enumeration	FR		enumeration	DE		enumeration	GR		enumeration	HU		enumeration	HR		enumeration	IE		enumeration	IT		enumeration	LV		enumeration	LT		enumeration	LU		enumeration	MT		enumeration	NL		enumeration	PL		enumeration	PT		enumeration	RO		enumeration	SK		enumeration	SI		enumeration	ES		enumeration	SE	
Kind	Value	Annotation																																																																																			
enumeration	AT																																																																																				
enumeration	BE																																																																																				
enumeration	BG																																																																																				
enumeration	CY																																																																																				
enumeration	CZ																																																																																				
enumeration	DK																																																																																				
enumeration	EE																																																																																				
enumeration	FI																																																																																				
enumeration	FR																																																																																				
enumeration	DE																																																																																				
enumeration	GR																																																																																				
enumeration	HU																																																																																				
enumeration	HR																																																																																				
enumeration	IE																																																																																				
enumeration	IT																																																																																				
enumeration	LV																																																																																				
enumeration	LT																																																																																				
enumeration	LU																																																																																				
enumeration	MT																																																																																				
enumeration	NL																																																																																				
enumeration	PL																																																																																				
enumeration	PT																																																																																				
enumeration	RO																																																																																				
enumeration	SK																																																																																				
enumeration	SI																																																																																				
enumeration	ES																																																																																				
enumeration	SE																																																																																				
annotation	documentation Państwa członkowskie, w których sprzedawcy podlegający raportowaniu są rezydentami [Member States in which Reportable Sellers are residents]																																																																																				
source	<pre> &lt;xsd:element name="RSCountryCode" type="tns:MSCountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Państwa członkowskie, w których sprzedawcy podlegający raportowaniu   </pre>																																																																																				


	są rezydentami [Member States in which Reportable Sellers are residents]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>
--	--

### element Operator/DodatkoweWyjasnienia

diagram	 Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3500
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]
source	<xsd:element name="DodatkoweWyjasnienia" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>


## element Operator/DanePełnomocnika

diagram



namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#"><b>tns:Pelnomocnik</b></a>
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	<a href="#"><b>tns:ImiePierwsze</b></a> <a href="#"><b>tns:Nazwisko</b></a> <a href="#"><b>tns:DataUrodzenia</b></a> <a href="#"><b>tns:NIP</b></a> <a href="#"><b>tns:PESEL</b></a> <a href="#"><b>tns:InnyIdentyfikator</b></a> <a href="#"><b>tns:CountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:PodpisKwalifikowany</b></a> <a href="#"><b>tns:PodpisOsobisty</b></a> <a href="#"><b>tns:PodpisZaufany</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:Telefon</b></a> <a href="#"><b>tns:Email</b></a> <a href="#"><b>tns:Oświadczenie</b></a>
annotation	documentation Dane pełnomocnika [Details of the attorney]
source	<pre>&lt;xsd:element name="DanePelnomocnika" type="tns:Pelnomocnik" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane pełnomocnika [Detailed description of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## complexType Pelnomocnik



namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
children	<a href="#"><b>tns:ImiePierwsze</b></a> <a href="#"><b>tns:Nazwisko</b></a> <a href="#"><b>tns:DataUrodzenia</b></a> <a href="#"><b>tns:NIP</b></a> <a href="#"><b>tns:PESEL</b></a> <a href="#"><b>tns:InnyIdentyfikator</b></a> <a href="#"><b>tns:CountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:PodpisKwalifikowany</b></a> <a href="#"><b>tns:PodpisOsobisty</b></a> <a href="#"><b>tns:PodpisZaufany</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:Telefon</b></a> <a href="#"><b>tns&gt;Email</b></a> <a href="#"><b>tns:Oświadczenie</b></a>
used by	element <a href="#"><b>Operator/DanePełnomocnika</b></a>
annotation	documentation Dane ustanawianego pełnomocnika i jego podpisu [Data of the appointed attorney and his signature]
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="Pelnomocnik"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane ustanawianego pełnomocnika i jego podpisu     [Data of the appointed attorney and his signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię pełnomocnika         [First name of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko pełnomocnika         [Last name of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia pełnomocnika         [Date of birth of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:choice&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikatory pełnomocnika         [Attorney's identifiers]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP pełnomocnika           [NIP tax identification number of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika           [PESEL identification number of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:sequence&gt;         &lt;xsd:element name="InnyIdentyfikator" type="etd:TTekstowy"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Numer i seria paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość             lub inny numer identyfikacyjny pełnomocnika             [Passport number and series or other identification document or other identification number of the             </pre>

	<p>attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:element&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="CountryCode" type="tns:MSCountryCode_Type"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;Kraj wydania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego pełnomocnika</p> <p>[Country of issue of passport or other identification document or other identification number of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:element&gt;</p> <p>&lt;/xsd:sequence&gt;</p> <p>&lt;/xsd:choice&gt;</p> <p>&lt;xsd:choice&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;Dane podpisu pełnomocnika</p> <p>[Attorney's signature data]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="PodpisKwalifikowany"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;Kwalifikowany podpis elektroniczny pełnomocnika</p> <p>[Qualified electronic signature of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:complexType&gt;</p> <p>&lt;xsd:sequence&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące pełnomocnika posługującego się kwalifikowanym podpisem elektronicznym</p> <p>[Data of the holder of a qualified electronic signature]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:element&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="SerialNumber"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;Numer seryjny podany w identyfikatorze certyfikatu podpisu pełnomocnika.</p> <p>Uwaga! Nie mylić z numerem seryjnym certyfikatu podpisu.</p> <p>[Serial number specified in the attorney's signature certificate.</p> <p>Note: Do not confuse with the serial number of the signature issuer's certificate.]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:simpleType&gt;</p> <p>&lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;</p> <p>&lt;xsd:pattern value="(PAS IDC PNO TAX TIN ((.{2})){2})[A-Z]{2}-(.{7,100})"/&gt;</p> <p>&lt;/xsd:restriction&gt;</p> <p>&lt;/xsd:simpleType&gt;</p> <p>&lt;/xsd:element&gt;</p> <p>&lt;/xsd:sequence&gt;</p> <p>&lt;/xsd:complexType&gt;</p> <p>&lt;/xsd:element&gt;</p> <p>&lt;xsd:element name="PodpisOsobisty"&gt;</p> <p>&lt;xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;xsd:documentation&gt;Podpis osobisty pełnomocnika</p> <p>[Attorney's personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:annotation&gt;</p> <p>&lt;/xsd:complexType&gt;</p>
--	---

	<pre> &lt;xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem osobistym [DName of attorney using personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt;   &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney using a personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:complexType&gt;       &lt;xsd:element&gt;         &lt;xsd:element name="PodpisZaufany"&gt;           &lt;xsd:annotation&gt;             &lt;xsd:documentation&gt;Podpis zaufany pełnomocnika [Attorney's trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;           &lt;/xsd:annotation&gt;         &lt;/xsd:element&gt;         &lt;xsd:complexType&gt;           &lt;xsd:sequence&gt;             &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;               &lt;xsd:annotation&gt;                 &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym [DName of attorney using trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;                 &lt;/xsd:annotation&gt;               &lt;/xsd:element&gt;               &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;                 &lt;xsd:annotation&gt;                   &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney using a trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;                 &lt;/xsd:annotation&gt;               &lt;/xsd:element&gt;               &lt;xsd:sequence&gt;                 &lt;xsd:complexType&gt;                   &lt;xsd:element&gt;                     &lt;xsd:choice&gt;                       &lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type" minOccurs="0"&gt;                         &lt;xsd:annotation&gt;                           &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń elektronicznych w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa [Attorney's electronic address on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;                         &lt;/xsd:annotation&gt;                       &lt;/xsd:element&gt;                     &lt;/xsd:choice&gt;                   &lt;/xsd:element&gt;                 &lt;/xsd:sequence&gt;                 &lt;xsd:element name="Telefon" type="etd:TTekstowy"&gt;                   &lt;xsd:annotation&gt;                     &lt;xsd:documentation&gt;Numer telefonu pełnomocnika [Attorney's phone number]&lt;/xsd:documentation&gt;                   &lt;/xsd:annotation&gt;                 &lt;/xsd:element&gt;                 &lt;xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"&gt; </pre>
--	--

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Adres poczty elektronicznej pełnomocnika [Attorney's e-mail address]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="Oświadczenie" fixed="W imieniu raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Oświadczenie raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego [Statement by reporting platform operator to authorize attorney to sign reportable seller information and registration form revisions]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element Pełnomocnik/ImiePierwsze

diagram	<p><b>tns:ImiePierwsze</b> Pierwsze imię pełnomocnika [First name of the attorney]</p>									
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>									
type	<a href="#">etd:TImie</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	<p>documentation Pierwsze imię pełnomocnika [First name of the attorney]</p>									
source	<pre> &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię pełnomocnika [First name of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

#### element Pełnomocnik/Nazwisko

diagram	<p><b>tns:Nazwisko</b> Nazwisko pełnomocnika [Last name of the attorney]</p>			
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>			
type	<a href="#">etd:TNazwisko</a>			
properties	content simple			
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> </table>	Kind	Value	Annotation
Kind	Value	Annotation		

	minLength 1 maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko pełnomocnika [Last name of the attorney]
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko pełnomocnika [Last name of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/DataUrodzenia


diagram	<b>tns:DataUrodzenia</b> Data urodzenia pełnomocnika [Date of birth of the attorney]												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">etd:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia pełnomocnika [Date of birth of the attorney]												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia pełnomocnika [Date of birth of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

#### element Pełnomocnik/NIP

diagram	<b>tns:NIP</b> Identyfikator podatkowy NIP pełnomocnika [NIP tax identification number of the attorney]						
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/						
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						

annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP pełnomocnika [NIP tax identification number of the attorney]
source	<pre>&lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP pełnomocnika [NIP tax identification number of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/PESEL

diagram	 <p>Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TNrPESEL</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney]
source	<pre>&lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/InnyIdentyfikator

diagram	 <p>Numer i seria paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość lub inny numer identyfikacyjny pełnomocnika [Passport number and series or other identification document or other identification number of the attorney]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3500

annotation	documentation Numer i seria paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość lub inny numer identyfikacyjny pełnomocnika [Passport number and series or other identification document or other identification number of the attorney]
source	<pre>&lt;xsd:element name="InnyIdentyfikator" type="etd:TTekstowy"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Numer i seria paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość lub   inny numer identyfikacyjny pełnomocnika   [Passport number and series or other identification document or other identification number of the   attorney]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element Pełnomocnik/CountryCode

diagram	<p>tns:CountryCode</p> <p>Kraj wydania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego pełnomocnika [Country of issue of passport or other identification document or other identification number of the attorney]</p>																																																																		
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>																																																																		
type	<a href="#">tns:MSCountryCode_Type</a>																																																																		
properties	content simple																																																																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>CZ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>EE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>FR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>GR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>HR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>IT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>LU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT		enumeration	BE		enumeration	BG		enumeration	CY		enumeration	CZ		enumeration	DK		enumeration	EE		enumeration	FI		enumeration	FR		enumeration	DE		enumeration	GR		enumeration	HU		enumeration	HR		enumeration	IE		enumeration	IT		enumeration	LV		enumeration	LT		enumeration	LU		enumeration	MT		enumeration	NL		enumeration	PL	
Kind	Value	Annotation																																																																	
enumeration	AT																																																																		
enumeration	BE																																																																		
enumeration	BG																																																																		
enumeration	CY																																																																		
enumeration	CZ																																																																		
enumeration	DK																																																																		
enumeration	EE																																																																		
enumeration	FI																																																																		
enumeration	FR																																																																		
enumeration	DE																																																																		
enumeration	GR																																																																		
enumeration	HU																																																																		
enumeration	HR																																																																		
enumeration	IE																																																																		
enumeration	IT																																																																		
enumeration	LV																																																																		
enumeration	LT																																																																		
enumeration	LU																																																																		
enumeration	MT																																																																		
enumeration	NL																																																																		
enumeration	PL																																																																		

	<p>enumeration PT</p> <p>enumeration RO</p> <p>enumeration SK</p> <p>enumeration SI</p> <p>enumeration ES</p> <p>enumeration SE</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Kraj wydania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego pełnomocnika [Country of issue of passport or other identification document or other identification number of the attorney]</p>
source	<pre>&lt;xsd:element name="CountryCode" type="tns:MSCountryCode_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kraj wydania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub innego numeru identyfikacyjnego pełnomocnika     [Country of issue of passport or other identification document or other identification number of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/PodpisKwalifikowany

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
properties	content complex
children	<a href="#">tns:DanePosiadacza</a> <a href="#">tns:SerialNumber</a>
annotation	<p>documentation</p> <p>Kwalifikowany podpis elektroniczny pełnomocnika [Qualified electronic signature of the attorney]</p>
source	<pre>&lt;xsd:element name="PodpisKwalifikowany"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kwalifikowany podpis elektroniczny pełnomocnika     [Qualified electronic signature of the attorney]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące pełnomocnika posługującego się kwalifikowanym podpisem elektronicznym [Data of the holder of a qualified electronic signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="SerialNumber"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer seryjny podany w identyfikatorze certyfikatu podpisu pełnomocnika. Uwaga! Nie mylić z numerem seryjnym certyfikatu podpisu. [Serial number specified in the attorney's signature certificate. Note: Do not confuse with the serial number of the signature issuer's certificate.]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:simpleType&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:pattern value="(PAS IDC PNO TAX TIN)((.{2}:)){1}[A-Z]{2}-(.{7,100})"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	---

#### element Pełnomocnik/PodpisKwalifikowany/DanePosiadacza

diagram	 <p>Dane identyfikujące pełnomocnika posługującego się kwalifikowanym podpisem elektronicznym [Data of the holder of a qualified electronic signature]</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/									
type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane identyfikujące pełnomocnika posługującego się kwalifikowanym podpisem elektronicznym [Data of the holder of a qualified electronic signature]</p>									
source	<pre> &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane identyfikujące pełnomocnika posługującego się kwalifikowanym podpisem elektronicznym [Data of the holder of a qualified electronic signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

## element Pełnomocnik/PodpisKwalifikowany/SerialNumber

diagram	<p><b>tns:SerialNumber</b></p> <p>Numer seryjny podany w identyfikatorze certyfikatu podpisu pełnomocnika.  Uwaga! Nie mylić z numerem seryjnym certyfikatu podpisu.  [Serial number specified in the attorney's signature certificate.  Note: Do not confuse with the serial number of the signature issuer's certificate.]</p>						
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>						
type	restriction of <b>xsd:token</b>						
properties	content simple						
facets	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kind</th> <th style="text-align: left; width: 45%;">Value</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>(PAS IDC PNO TAX TIN (..){2}:[A-Z]{2}-(..){7,100})</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(PAS IDC PNO TAX TIN (..){2}:[A-Z]{2}-(..){7,100})	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(PAS IDC PNO TAX TIN (..){2}:[A-Z]{2}-(..){7,100})						
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer seryjny podany w identyfikatorze certyfikatu podpisu pełnomocnika.  Uwaga! Nie mylić z numerem seryjnym certyfikatu podpisu.  [Serial number specified in the attorney's signature certificate.  Note: Do not confuse with the serial number of the signature issuer's certificate.]</p>						
source	<pre> &lt;xsd:element name="SerialNumber"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer seryjny podany w identyfikatorze certyfikatu podpisu pełnomocnika.  Uwaga! Nie mylić z numerem seryjnym certyfikatu podpisu.  [Serial number specified in the attorney's signature certificate.  Note: Do not confuse with the serial number of the signature issuer's certificate.]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:pattern value="(PAS IDC PNO TAX TIN (..){2}:[A-Z]{2}-(..){7,100})"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>						

## element Pełnomocnik/PodpisOsobisty

diagram	<p><b>tns:PodpisOsobisty</b></p> <p>Podpis osobisty pełnomocnika  [Attorney's personal signature]</p> <p><b>tns:DanePosiadacza</b></p> <p>Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem osobistym  [Name of attorney using personal signature]</p> <p><b>tns:PESEL</b></p> <p>Numer PESEL pełnomocnika  [PESEL identification number of the attorney using a personal signature]</p>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>

properties	content complex
children	<a href="#"><b>tns:DanePosiadacza tns:PESEL</b></a>
annotation	documentation Podpis osobisty pełnomocnika [Attorney's personal signature]
source	<pre> &lt;xsd:element name="PodpisOsobisty"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podpis osobisty pełnomocnika     [Attorney's personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem osobistym           [Name of attorney using personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika           [PESEL identification number of the attorney using a personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/PodpisOsobisty/DanePosiadacza

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/									
type	<a href="#"><b>etd:TTekstowy</b></a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	documentation Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem osobistym [Name of attorney using personal signature]									
source	<pre> &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem osobistym     [Name of attorney using personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element Pełnomocnik/PodpisOsobisty/PESEL

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TNrPESEL</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney using a personal signature]
source	<pre>&lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika     [PESEL identification number of the attorney using a personal signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element Pełnomocnik/PodpisZaufany

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
properties	content complex
children	<a href="#">tns:DanePosiadacza</a> <a href="#">tns:PESEL</a>
annotation	documentation Podpis zaufany pełnomocnika [Attorney's trusted signature]
source	<pre>&lt;xsd:element name="PodpisZaufany"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podpis zaufany pełnomocnika     [Attorney's trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym   [Name of attorney using trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika     [PESEL identification number of the attorney using a trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	--

#### element Pełnomocnik/PodpisZaufany/DanePosiadacza

diagram	<p>Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym [Name of attorney using trusted signature]</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/									
type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	<p>documentation</p> <p>Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym [Name of attorney using trusted signature]</p>									
source	<pre> &lt;xsd:element name="DanePosiadacza" type="etd:TTekstowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię i nazwisko pełnomocnika posługującego się podpisem zaufanym     [Name of attorney using trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

#### element Pełnomocnik/PodpisZaufany/PESEL


diagram	<p>Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney using a trusted signature]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TNrPESEL</a>
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Numer PESEL pełnomocnika [PESEL identification number of the attorney using a trusted signature]
source	<pre>&lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer PESEL pełnomocnika     [PESEL identification number of the attorney using a trusted signature]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/AdresEPUAP

diagram	 <p>Adres skrzynki ePUAP do doręczeń elektronicznych w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa [Attorney's electronic address on the ePUAP platform for service]</p>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#">tns:EPUAP_Type</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern (/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}
annotation	documentation Adres skrzynki ePUAP do doręczeń elektronicznych w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa [Attorney's electronic address on the ePUAP platform for service]
source	<pre>&lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń elektronicznych w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, albo osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa     [Attorney's electronic address on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/Telefon

diagram	 <p>Numer telefonu pełnomocnika [Attorney's phone number]</p>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>

type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3500
annotation	documentation Numer telefonu pełnomocnika [Attorney's phone number]
source	<pre>&lt;xsd:element name="Telefon" type="etd:TTekstowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer telefonu pełnomocnika [Attorney's phone number]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element Pełnomocnik/Email

diagram	<p><b>tns:Email</b> Adres poczty elektronicznej pełnomocnika [Attorney's e-mail address]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TAdresEmail</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 3 maxLength 255 pattern (.+)@(.)+
annotation	documentation Adres poczty elektronicznej pełnomocnika [Attorney's e-mail address]
source	<pre>&lt;xsd:element name="Email" type="etd:TAdresEmail"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres poczty elektronicznej pełnomocnika [Attorney's e-mail address]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

## element Pełnomocnik/Oświadczenie

diagram	<pre> &lt;!ELEMENT tns:Oświadczenie (Oświadczenie)   &lt;!-- Description of the element --&gt;   &lt;!-- Detailed description in Polish and English --&gt;   &lt;!-- Documentation --&gt;   &lt;!-- XSD source code --&gt;   &lt;xsd:element name="Oświadczenie" fixed="W imieniu raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Oświadczenie raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego [Statement by reporting platform operator to authorize attorney to sign reportable seller information and registration form revisions]&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt; </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
properties	fixed W imieniu raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego
annotation	documentation Oświadczenie raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego [Statement by reporting platform operator to authorize attorney to sign reportable seller information and registration form revisions]
source	<pre> &lt;xsd:element name="Oświadczenie" fixed="W imieniu raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Oświadczenie raportującego operatora platformy o upoważnieniu pełnomocnika do podpisywania informacji o sprzedawcach oraz korekt formularza rejestracyjnego [Statement by reporting platform operator to authorize attorney to sign reportable seller information and registration form revisions]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

## complexType TIN\_Type

diagram	<pre> &lt;!ELEMENT TIN_Type (attributes, issuedBy, unknown)   &lt;!-- Description of the element --&gt;   &lt;!-- Detailed description in Polish and English --&gt;   &lt;!-- Documentation --&gt;   &lt;!-- XSD source code --&gt;   &lt;xsd:complexType name="TIN_Type"&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="issuedBy" type="tns:CountryCode_Type"/&gt;       &lt;xsd:element name="unknown" type="xsd:boolean"/&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>																		
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>																		
type	extension of <a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>																		
properties	base <a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>																		
used by	elements <a href="#">Operator/TIN WyborOperatora/TIN ZaprzestanieOperatora/TIN</a>																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse							
Kind	Value	Annotation																	
minLength	1																		
maxLength	200																		
whiteSpace	collapse																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">issuedBy</a></td> <td><a href="#">tns:CountryCode_Type</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">unknown</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional				<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional																	
<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional																	

annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP [Tax identification number NIP]
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TIN_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP [Tax identification number NIP]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleContent&gt;     &lt;xsd:extension base="tns:NamIdPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:attribute name="issuedBy" type="tns:CountryCode_Type" use="optional"/&gt;       &lt;xsd:attribute name="unknown" type="xsd:boolean" use="optional"/&gt;     &lt;/xsd:extension&gt;   &lt;/xsd:simpleContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

attribute **TIN\_Type/@issuedBy**

type	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AS	documentation AMERICAN SAMOA
	enumeration	AD	documentation ANDORRA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARCTICA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA AND BARBUDA
	enumeration	AR	documentation ARGENTINA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBAIJAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMAS
	enumeration	BH	documentation BAHRAIN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESH
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BY	documentation BELARUS

	enumeration	BE	documentation BELGIUM
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDA
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BO	documentation BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
	enumeration	BA	documentation BOSNIA AND HERZEGOVINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA
	enumeration	BV	documentation BOUVET ISLAND
	enumeration	BR	documentation BRAZIL
	enumeration	IO	documentation BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	BG	documentation BULGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	KH	documentation CAMBODIA
	enumeration	CM	documentation CAMEROON
	enumeration	CA	documentation CANADA
	enumeration	CV	documentation CABO VERDE
	enumeration	KY	documentation CAYMAN ISLANDS
	enumeration	CF	documentation CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
	enumeration	TD	documentation CHAD
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINA
	enumeration	CX	documentation CHRISTMAS ISLAND
	enumeration	CC	documentation COCOS (KEELING) ISLANDS
	enumeration	CO	documentation COLOMBIA
	enumeration	KM	documentation COMOROS
	enumeration	CG	documentation CONGO
	enumeration	CD	documentation CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
	enumeration	CK	documentation COOK ISLANDS
	enumeration	CR	documentation COSTA RICA
	enumeration	CI	documentation COTE D'IVOIRE
	enumeration	HR	documentation CROATIA

	enumeration	CU	documentation CUBA
	enumeration	CW	documentation CURACAO
	enumeration	CY	documentation CYPRUS
	enumeration	CZ	documentation CZECHIA
	enumeration	DK	documentation DENMARK
	enumeration	DJ	documentation DJIBOUTI
	enumeration	DM	documentation DOMINICA
	enumeration	DO	documentation DOMINICAN REPUBLIC
	enumeration	EC	documentation ECUADOR
	enumeration	EG	documentation EGYPT
	enumeration	SV	documentation EL SALVADOR
	enumeration	GQ	documentation EQUATORIAL GUINEA
	enumeration	ER	documentation ERITREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETHIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
	enumeration	FO	documentation FAROE ISLANDS
	enumeration	FJ	documentation FIJI
	enumeration	FI	documentation FINLAND
	enumeration	FR	documentation FRANCE
	enumeration	GF	documentation FRENCH GUIANA
	enumeration	PF	documentation FRENCH POLYNESIA
	enumeration	TF	documentation FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GE	documentation GEORGIA
	enumeration	DE	documentation GERMANY
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GREECE
	enumeration	GL	documentation GREENLAND
	enumeration	GD	documentation GRENA DA
	enumeration	GP	documentation GUADELOUPE
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GT	documentation GUATEMALA

	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GN	documentation GUINEA
	enumeration	GW	documentation GUINEA-BISSAU
	enumeration	GY	documentation GUYANA
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	HM	documentation HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
	enumeration	VA	documentation HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONG KONG
	enumeration	HU	documentation HUNGARY
	enumeration	IS	documentation ICELAND
	enumeration	IN	documentation INDIA
	enumeration	ID	documentation INDONESIA
	enumeration	IR	documentation IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
	enumeration	IQ	documentation IRAQ
	enumeration	IE	documentation IRELAND
	enumeration	IM	documentation ISLE OF MAN
	enumeration	IL	documentation ISRAEL
	enumeration	IT	documentation ITALY
	enumeration	JM	documentation JAMAICA
	enumeration	JP	documentation JAPAN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDAN
	enumeration	KZ	documentation KAZAKHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENYA
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	KP	documentation KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
	enumeration	KR	documentation KOREA, REPUBLIC OF
	enumeration	KW	documentation KUWAIT
	enumeration	KG	documentation KYRGYZSTAN
	enumeration	LA	documentation LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
	enumeration	LV	documentation LATVIA
	enumeration	LB	documentation LEBANON
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LR	documentation LIBERIA

	enumeration	LY	documentation LIBYA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITHUANIA
	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG
	enumeration	MO	documentation MACAO
	enumeration	MK	documentation NORTH MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASCAR
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MY	documentation MALAYSIA
	enumeration	MV	documentation MALDIVES
	enumeration	ML	documentation MALI
	enumeration	MT	documentation MALTA
	enumeration	MH	documentation MARSHALL ISLANDS
	enumeration	MQ	documentation MARTINIQUE
	enumeration	MR	documentation MAURITANIA
	enumeration	MU	documentation MAURITIUS
	enumeration	YT	documentation MAYOTTE
	enumeration	MX	documentation MEXICO
	enumeration	FM	documentation MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
	enumeration	MD	documentation MOLDOVA, REPUBLIC OF
	enumeration	MC	documentation MONACO
	enumeration	MN	documentation MONGOLIA
	enumeration	ME	documentation MONTENEGRO
	enumeration	MS	documentation MONTSERRAT
	enumeration	MA	documentation MOROCCO
	enumeration	MZ	documentation MOZAMBIQUE
	enumeration	MM	documentation MYANMAR
	enumeration	NA	documentation NAMIBIA
	enumeration	NR	documentation NAURU
	enumeration	NP	documentation NEPAL
	enumeration	NL	documentation NETHERLANDS
	enumeration	NC	documentation NEW CALEDONIA
	enumeration	NZ	documentation NEW ZEALAND
	enumeration	NI	documentation NICARAGUA
	enumeration	NE	documentation NIGER

	enumeration	NG	documentation <b>NIGERIA</b>
	enumeration	NU	documentation <b>NIUE</b>
	enumeration	NF	documentation <b>NORFOLK ISLAND</b>
	enumeration	MP	documentation <b>NORTHERN MARIANA ISLANDS</b>
	enumeration	NO	documentation <b>NORWAY</b>
	enumeration	OM	documentation <b>OMAN</b>
	enumeration	PK	documentation <b>PAKISTAN</b>
	enumeration	PW	documentation <b>PALAU</b>
	enumeration	PS	documentation <b>PALESTINE, STATE OF</b>
	enumeration	PA	documentation <b>PANAMA</b>
	enumeration	PG	documentation <b>PAPUA NEW GUINEA</b>
	enumeration	PY	documentation <b>PARAGUAY</b>
	enumeration	PE	documentation <b>PERU</b>
	enumeration	PH	documentation <b>PHILIPPINES</b>
	enumeration	PN	documentation <b>PITCAIRN</b>
	enumeration	PL	documentation <b>POLAND</b>
	enumeration	PT	documentation <b>PORTUGAL</b>
	enumeration	PR	documentation <b>PUERTO RICO</b>
	enumeration	QA	documentation <b>QATAR</b>
	enumeration	RE	documentation <b>REUNION</b>
	enumeration	RO	documentation <b>ROMANIA</b>
	enumeration	RU	documentation <b>RUSSIAN FEDERATION</b>
	enumeration	RW	documentation <b>RWANDA</b>
	enumeration	BL	documentation <b>SAINT BARTHELEMY</b>
	enumeration	SH	documentation <b>SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA</b>
	enumeration	KN	documentation <b>SAINT KITTS AND NEVIS</b>
	enumeration	LC	documentation <b>SAINT LUCIA</b>
	enumeration	MF	documentation <b>SAINT MARTIN (FRENCH PART)</b>
	enumeration	PM	documentation <b>SAINT PIERRE AND MIQUELON</b>
	enumeration	VC	documentation <b>SAINT VINCENT AND THE GRENADINES</b>
	enumeration	WS	documentation <b>SAMOA</b>
	enumeration	SM	documentation <b>SAN MARINO</b>
	enumeration	ST	documentation <b>SAO TOME AND PRINCIPE</b>
	enumeration	SA	documentation <b>SAUDI ARABIA</b>
	enumeration	SN	documentation <b>SENEGAL</b>

	enumeration	RS	documentation SERBIA
	enumeration	SC	documentation SEYCHELLES
	enumeration	SL	documentation SIERRA LEONE
	enumeration	SG	documentation SINGAPORE
	enumeration	SX	documentation SINT MAARTEN (DUTCH PART)
	enumeration	SK	documentation SLOVAKIA
	enumeration	SI	documentation SLOVENIA
	enumeration	SB	documentation SOLOMON ISLANDS
	enumeration	SO	documentation SOMALIA
	enumeration	ZA	documentation SOUTH AFRICA
	enumeration	GS	documentation SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
	enumeration	SS	documentation SOUTH SUDAN
	enumeration	ES	documentation SPAIN
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SR	documentation SURINAME
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD AND JAN MAYEN
	enumeration	SZ	documentation ESWATINI
	enumeration	SE	documentation SWEDEN
	enumeration	CH	documentation SWITZERLAND
	enumeration	SY	documentation SYRIAN ARAB REPUBLIC
	enumeration	TW	documentation TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
	enumeration	TJ	documentation TAJIKISTAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
	enumeration	TH	documentation THAILAND
	enumeration	TL	documentation TIMOR-LESTE
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRINIDAD AND TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNISIA
	enumeration	TR	documentation TURKEY
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TC	documentation TURKS AND CAICOS ISLANDS
	enumeration	TV	documentation TUVALU

	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINE
	enumeration	AE	documentation UNITED ARAB EMIRATES
	enumeration	GB	documentation UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
	enumeration	US	documentation UNITED STATES
	enumeration	UM	documentation UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
	enumeration	UY	documentation URUGUAY
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	VE	documentation VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
	enumeration	VN	documentation VIET NAM
	enumeration	VG	documentation VIRGIN ISLANDS, BRITISH
	enumeration	VI	documentation VIRGIN ISLANDS, U.S.
	enumeration	WF	documentation WALLIS AND FUTUNA
	enumeration	EH	documentation WESTERN SAHARA
	enumeration	YE	documentation YEMEN
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	XK	documentation KOSOVO
	enumeration	X5	documentation STATELESS
	enumeration	XX	documentation OTHER COUNTRY
source	<xsd:attribute name="issuedBy" type="tns:CountryCode_Type" use="optional"/>		

#### attribute **TIN\_Type/@unknown**

type	xsd:boolean
properties	use optional
source	<xsd:attribute name="unknown" type="xsd:boolean" use="optional"/>

## complexType TNaglowek

diagram	<pre> classDiagram     TNaglowek &lt; -- KodFormularza     TNaglowek &lt; -- WariantFormularza     TNaglowek &lt; -- CelZlozenia     </pre> <p>The diagram illustrates the structure of the TNaglowek complex type. It starts with a central box labeled "TNaglowek" with the annotation "Nagłówek informacji [Message Header]". Three arrows point from this box to three separate boxes: "tns:KodFormularza" (with annotation "Kod formularza [Form code]"), "tns:WariantFormularza" (with annotation "Wariant formularza [Form version]"), and "tns:CelZlozenia" (with annotation "Cel złożenia: 1 - złożenie formularza [Purpose of submission: 1 - submission of the form]").</p>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
children	<a href="#">tns:KodFormularza</a> <a href="#">tns:WariantFormularza</a> <a href="#">tns:CelZlozenia</a>
used by	element <a href="#">Formularz/Naglowek</a>
annotation	documentation Nagłówek informacji [Message Header]
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TNaglowek"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nagłówek informacji [Message Header]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Kod formularza [Form code]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:complexType&gt;         &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="DPI-FR (1)"/&gt;         &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemy" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;       &lt;/xsd:complexType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Wariant formularza [Form version]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:simpleType&gt;         &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;           &lt;xsd:enumeration value="1"/&gt;         &lt;/xsd:restriction&gt;       &lt;/xsd:simpleType&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TWybor1"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Cel złożenia: 1 - złożenie formularza [Purpose of submission: 1 - submission of the form]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

### element TNaglowek/KodFormularza

diagram	<pre> classDiagram     class tns_KodFormularza {         attribute kodSystemowy         attribute wersjaSchemu     } </pre>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/																		
properties	content complex																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">kodSystemowy</a></td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>DPI-FR (1)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">wersjaSchemu</a></td> <td>xsd:string</td> <td>required</td> <td></td> <td>1-0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">kodSystemowy</a>	xsd:string	required		DPI-FR (1)		<a href="#">wersjaSchemu</a>	xsd:string	required		1-0	
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
<a href="#">kodSystemowy</a>	xsd:string	required		DPI-FR (1)															
<a href="#">wersjaSchemu</a>	xsd:string	required		1-0															
annotation	documentation Kod formularza [Form code]																		
source	<pre> &lt;xsd:element name="KodFormularza"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod formularza     [Form code]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="DPI-FR (1)"/&gt;     &lt;xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>																		

### attribute TNaglowek/KodFormularza/@kodSystemowy

type	xsd:string
properties	use required fixed DPI-FR (1)
source	<pre>&lt;xsd:attribute name="kodSystemowy" type="xsd:string" use="required" fixed="DPI-FR (1)"/&gt;</pre>

### attribute TNaglowek/KodFormularza/@wersjaSchemu

type	xsd:string
properties	use required fixed 1-0
source	<pre>&lt;xsd:attribute name="wersjaSchemu" type="xsd:string" use="required" fixed="1-0"/&gt;</pre>

### element TNaglowek/WariantFormularza

diagram	<pre> classDiagram     class tns_WariantFormularza </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/

type	restriction of xsd:byte
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Wariant formularza [Form version]
source	<pre>&lt;xsd:element name="WariantFormularza"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wariant formularza     [Form version]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;       &lt;xsd:enumeration value="1"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element TNaglowek/CelZlozenia

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:TWybor1</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1
annotation	documentation Cel złożenia: 1 - złożenie formularza [Purpose of submission: 1 - submission of the form]
source	<pre>&lt;xsd:element name="CelZlozenia" type="tns:TWybor1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Cel złożenia: 1 - złożenie formularza     [Purpose of submission: 1 - submission of the form]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### complexType VAT\_Type

diagram	
	<p>Identyfikator podatkowy VAT [VAT identification number]</p>

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/																																	
type	extension of <a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>																																	
properties	base tns:NameldPrefix_Type																																	
used by	elements <a href="#">Operator/VAT WyborOperatora/VAT ZaprzestanieOperatora/VAT</a>																																	
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Kind	Value	Annotation					minLength	1						maxLength	200						whiteSpace	collapse					
Kind	Value	Annotation																																
minLength	1																																	
maxLength	200																																	
whiteSpace	collapse																																	
attributes	Name <a href="#">issuedBy</a>	Type <a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	Use optional	Default	Fixed	Annotation																												
	<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional																															
annotation	documentation Identyfikator podatkowy VAT [VAT identification number]																																	
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="VAT_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy VAT [VAT identification number]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleContent&gt;     &lt;xsd:extension base="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:attribute name="issuedBy" type="tns:CountryCode_Type" use="optional"/&gt;       &lt;xsd:attribute name="unknown" type="xsd:boolean" use="optional"/&gt;     &lt;/xsd:extension&gt;   &lt;/xsd:simpleContent&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>																																	

#### attribute VAT\_Type/@issuedBy

type	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>																																																																																																							
properties	use optional																																																																																																							
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AF</td> <td>documentation AFGHANISTAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AX</td> <td>documentation ALAND ISLANDS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AL</td> <td>documentation ALBANIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DZ</td> <td>documentation ALGERIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AS</td> <td>documentation AMERICAN SAMOA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AD</td> <td>documentation ANDORRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AO</td> <td>documentation ANGOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AI</td> <td>documentation ANGUILLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AQ</td> <td>documentation ANTARCTICA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AG</td> <td>documentation ANTIGUA AND BARBUDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AR</td> <td>documentation ARGENTINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AM</td> <td>documentation ARMENIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>AW</td> <td>documentation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Kind	Value	Annotation					enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN					enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS					enumeration	AL	documentation ALBANIA					enumeration	DZ	documentation ALGERIA					enumeration	AS	documentation AMERICAN SAMOA					enumeration	AD	documentation ANDORRA					enumeration	AO	documentation ANGOLA					enumeration	AI	documentation ANGUILLA					enumeration	AQ	documentation ANTARCTICA					enumeration	AG	documentation ANTIGUA AND BARBUDA					enumeration	AR	documentation ARGENTINA					enumeration	AM	documentation ARMENIA					enumeration	AW	documentation				
Kind	Value	Annotation																																																																																																						
enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN																																																																																																						
enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS																																																																																																						
enumeration	AL	documentation ALBANIA																																																																																																						
enumeration	DZ	documentation ALGERIA																																																																																																						
enumeration	AS	documentation AMERICAN SAMOA																																																																																																						
enumeration	AD	documentation ANDORRA																																																																																																						
enumeration	AO	documentation ANGOLA																																																																																																						
enumeration	AI	documentation ANGUILLA																																																																																																						
enumeration	AQ	documentation ANTARCTICA																																																																																																						
enumeration	AG	documentation ANTIGUA AND BARBUDA																																																																																																						
enumeration	AR	documentation ARGENTINA																																																																																																						
enumeration	AM	documentation ARMENIA																																																																																																						
enumeration	AW	documentation																																																																																																						

		ARUBA
	enumeration AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration AT	documentation AUSTRIA
	enumeration AZ	documentation AZERBAIJAN
	enumeration BS	documentation BAHAMAS
	enumeration BH	documentation BAHRAIN
	enumeration BD	documentation BANGLADESH
	enumeration BB	documentation BARBADOS
	enumeration BY	documentation BELARUS
	enumeration BE	documentation BELGIUM
	enumeration BZ	documentation BELIZE
	enumeration BJ	documentation BENIN
	enumeration BM	documentation BERMUDA
	enumeration BT	documentation BHUTAN
	enumeration BO	documentation BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
	enumeration BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
	enumeration BA	documentation BOSNIA AND HERZEGOVINA
	enumeration BW	documentation BOTSWANA
	enumeration BV	documentation BOUVET ISLAND
	enumeration BR	documentation BRAZIL
	enumeration IO	documentation BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
	enumeration BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration BG	documentation BULGARIA
	enumeration BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration BI	documentation BURUNDI
	enumeration KH	documentation CAMBODIA
	enumeration CM	documentation CAMEROON
	enumeration CA	documentation CANADA
	enumeration CV	documentation CABO VERDE
	enumeration KY	documentation CAYMAN ISLANDS
	enumeration CF	documentation CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
	enumeration TD	documentation CHAD
	enumeration CL	documentation CHILE
	enumeration CN	documentation CHINA
	enumeration CX	documentation CHRISTMAS ISLAND
	enumeration CC	documentation

	enumeration	CO	COCOS (KEELING) ISLANDS documentation
	enumeration	KM	COLOMBIA documentation
	enumeration	CG	COMOROS documentation
	enumeration	CD	CONGO documentation
	enumeration	CK	CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE documentation
	enumeration	CR	COOK ISLANDS documentation
	enumeration	CI	COSTA RICA documentation
	enumeration	HR	COTE D'IVOIRE documentation
	enumeration	CU	CROATIA documentation
	enumeration	CW	CUBA documentation
	enumeration	CY	CURACAO documentation
	enumeration	CZ	CYPRUS documentation
	enumeration	DK	CZECHIA documentation
	enumeration	DJ	DENMARK documentation
	enumeration	DM	DJIBOUTI documentation
	enumeration	DO	DOMINICA documentation
	enumeration	EC	DOMINICAN REPUBLIC documentation
	enumeration	EG	ECUADOR documentation
	enumeration	SV	EGYPT documentation
	enumeration	GQ	EL SALVADOR documentation
	enumeration	ER	EQUATORIAL GUINEA documentation
	enumeration	EE	ERITREA documentation
	enumeration	ET	ESTONIA documentation
	enumeration	FK	ETHIOPIA documentation
	enumeration	FO	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) documentation
	enumeration	FJ	FAROE ISLANDS documentation
	enumeration	FI	FIJI documentation
	enumeration	FR	FINLAND documentation
	enumeration	GF	FRANCE documentation
	enumeration	PF	FRENCH GUIANA documentation
	enumeration	TF	FRENCH POLYNESIA documentation
	enumeration	GA	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES documentation
	enumeration	GM	GABON documentation
	enumeration	GE	GAMBIA documentation
	enumeration	DE	GEORGIA documentation

	enumeration	GH	GERMANY documentation
	enumeration	GI	GHANA documentation
	enumeration	GR	GIBRALTAR documentation
	enumeration	GL	GREECE documentation
	enumeration	GD	GREENLAND documentation
	enumeration	GP	GRENADA documentation
	enumeration	GU	GUADELOUPE documentation
	enumeration	GT	GUAM documentation
	enumeration	GG	GUATEMALA documentation
	enumeration	GN	GUERNSEY documentation
	enumeration	GW	GUINEA documentation
	enumeration	GY	GUINEA-BISSAU documentation
	enumeration	HT	GUYANA documentation
	enumeration	HM	HAITI documentation
	enumeration	VA	HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS documentation
	enumeration	HN	HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) documentation
	enumeration	HK	HONDURAS documentation
	enumeration	HU	HONG KONG documentation
	enumeration	IS	HUNGARY documentation
	enumeration	IN	ICELAND documentation
	enumeration	ID	INDIA documentation
	enumeration	IR	INDONESIA documentation
	enumeration	IQ	IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF documentation
	enumeration	IE	IRAQ documentation
	enumeration	IM	IRELAND documentation
	enumeration	IL	ISLE OF MAN documentation
	enumeration	IT	ISRAEL documentation
	enumeration	JM	ITALY documentation
	enumeration	JP	JAMAICA documentation
	enumeration	JE	JAPAN documentation
	enumeration	JO	JERSEY documentation
	enumeration	KZ	JORDAN documentation
	enumeration	KE	KAZAKHSTAN documentation
	enumeration	KI	KENYA documentation
	enumeration	KP	KIRIBATI documentation

	enumeration KR	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF documentation
	enumeration KW	KOREA, REPUBLIC OF documentation
	enumeration KG	KUWAIT documentation
	enumeration LA	KYRGYZSTAN documentation
	enumeration LV	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC documentation
	enumeration LB	LATVIA documentation
	enumeration LS	LEBANON documentation
	enumeration LR	LESOTHO documentation
	enumeration LY	LIBERIA documentation
	enumeration LI	LIBYA documentation
	enumeration LT	LIECHTENSTEIN documentation
	enumeration LU	LITHUANIA documentation
	enumeration MO	LUXEMBOURG documentation
	enumeration MG	MACAO documentation
	enumeration MK	NORTH MACEDONIA documentation
	enumeration MW	MADAGASCAR documentation
	enumeration MY	MALAWI documentation
	enumeration MV	MALAYSIA documentation
	enumeration ML	MALDIVES documentation
	enumeration MT	MALI documentation
	enumeration MH	MALTA documentation
	enumeration MQ	MARSHALL ISLANDS documentation
	enumeration MR	MARTINIQUE documentation
	enumeration MU	MAURITANIA documentation
	enumeration YT	MAURITIUS documentation
	enumeration MX	MAYOTTE documentation
	enumeration FM	MEXICO documentation
	enumeration MD	MICRONESIA, FEDERATED STATES OF documentation
	enumeration MC	MOLDOVA, REPUBLIC OF documentation
	enumeration MN	MONACO documentation
	enumeration ME	MONGOLIA documentation
	enumeration MS	MONTENEGRO documentation
	enumeration MA	MONTSERRAT documentation
	enumeration MZ	MOROCCO documentation
	enumeration MM	MOZAMBIQUE documentation

	enumeration	NA	MYANMAR documentation
	enumeration	NR	NAMIBIA documentation
	enumeration	NP	NAURU documentation
	enumeration	NL	NEPAL documentation
	enumeration	NC	NETHERLANDS documentation
	enumeration	NZ	NEW CALEDONIA documentation
	enumeration	NI	NEW ZEALAND documentation
	enumeration	NE	NICARAGUA documentation
	enumeration	NG	NIGER documentation
	enumeration	NU	NIGERIA documentation
	enumeration	NF	NIUE documentation
	enumeration	MP	NORFOLK ISLAND documentation
	enumeration	NO	NORTHERN MARIANA ISLANDS documentation
	enumeration	OM	NORWAY documentation
	enumeration	PK	OMAN documentation
	enumeration	PW	PAKISTAN documentation
	enumeration	PS	PALAU documentation
	enumeration	PA	PALESTINE, STATE OF documentation
	enumeration	PG	PANAMA documentation
	enumeration	PY	PAPUA NEW GUINEA documentation
	enumeration	PE	PARAGUAY documentation
	enumeration	PH	PERU documentation
	enumeration	PN	PHILIPPINES documentation
	enumeration	PL	PITCAIRN documentation
	enumeration	PT	POLAND documentation
	enumeration	PR	PORTUGAL documentation
	enumeration	QA	PUERTO RICO documentation
	enumeration	RE	QATAR documentation
	enumeration	RO	REUNION documentation
	enumeration	RU	ROMANIA documentation
	enumeration	RW	RUSSIAN FEDERATION documentation
	enumeration	BL	RWANDA documentation
	enumeration	SH	SAINT BARTHELEMY documentation
	enumeration	KN	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA documentation
	enumeration	LC	SAINT KITTS AND NEVIS documentation

	enumeration	MF	SAINT LUCIA documentation
	enumeration	PM	SAINT MARTIN (FRENCH PART) documentation
	enumeration	VC	SAINT PIERRE AND MIQUELON documentation
	enumeration	WS	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES documentation
	enumeration	SM	SAMOA documentation
	enumeration	ST	SAN MARINO documentation
	enumeration	SA	SAO TOME AND PRINCIPE documentation
	enumeration	SN	SAUDI ARABIA documentation
	enumeration	RS	SENEGAL documentation
	enumeration	SC	SERBIA documentation
	enumeration	SL	SEYCHELLES documentation
	enumeration	SG	SIERRA LEONE documentation
	enumeration	SX	SINGAPORE documentation
	enumeration	SK	SINT MAARTEN (DUTCH PART) documentation
	enumeration	SI	SLOVAKIA documentation
	enumeration	SB	SLOVENIA documentation
	enumeration	SO	SOLOMON ISLANDS documentation
	enumeration	ZA	SOMALIA documentation
	enumeration	GS	SOUTH AFRICA documentation
	enumeration	SS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS documentation
	enumeration	ES	SOUTH SUDAN documentation
	enumeration	LK	SPAIN documentation
	enumeration	SD	SRI LANKA documentation
	enumeration	SR	SUDAN documentation
	enumeration	SJ	SURINAME documentation
	enumeration	SZ	SVALBARD AND JAN MAYEN documentation
	enumeration	SE	ESWATINI documentation
	enumeration	CH	SWEDEN documentation
	enumeration	SY	SWITZERLAND documentation
	enumeration	TW	SYRIAN ARAB REPUBLIC documentation
	enumeration	TJ	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA documentation
	enumeration	TZ	TAJIKISTAN documentation
	enumeration	TH	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF documentation
	enumeration	TL	THAILAND documentation
	enumeration	TG	TIMOR-LESTE documentation

	enumeration	TK	TOGO documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRINIDAD AND TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNISIA
	enumeration	TR	documentation TURKEY
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TC	documentation TURKS AND CAICOS ISLANDS
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINE
	enumeration	AE	documentation UNITED ARAB EMIRATES
	enumeration	GB	documentation UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
	enumeration	US	documentation UNITED STATES
	enumeration	UM	documentation UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
	enumeration	UY	documentation URUGUAY
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU
	enumeration	VE	documentation VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
	enumeration	VN	documentation VIET NAM
	enumeration	VG	documentation VIRGIN ISLANDS, BRITISH
	enumeration	VI	documentation VIRGIN ISLANDS, U.S.
	enumeration	WF	documentation WALLIS AND FUTUNA
	enumeration	EH	documentation WESTERN SAHARA
	enumeration	YE	documentation YEMEN
	enumeration	ZM	documentation ZAMBIA
	enumeration	ZW	documentation ZIMBABWE
	enumeration	XK	documentation KOSOVO
	enumeration	X5	documentation STATELESS
	enumeration	XX	documentation OTHER COUNTRY
source	<xsd:attribute name="issuedBy" type="tns:CountryCode_Type" use="optional"/>		


#### attribute VAT\_Type/@unknown

type	xsd:boolean
properties	use optional

source

```
<xsd:attribute name="unknown" type="xsd:boolean" use="optional"/>
```

### complexType WyborOperatora



namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
children	<a href="#"><b>tns:Name</b></a> <a href="#"><b>tns:Address</b></a> <a href="#"><b>tns:AdresEPUAP</b></a> <a href="#"><b>tns:ElectronicAddress</b></a> <a href="#"><b>tns:TIN</b></a> <a href="#"><b>tns:VAT</b></a> <a href="#"><b>tns:CountryCode</b></a> <a href="#"><b>tns:DodatkoweWysnienia</b></a>
used by	elements <a href="#"><b>Formularz/WyborPowiadomienie</b></a> <a href="#"><b>Formularz/RejestracjaZmiany/ZmianaNieRaportujacy</b></a>
annotation	documentation Dane operatora platformy wybierającego do raportowania inny kraj członkowski UE [Details of the platform operator selecting another EU Member State for reporting]
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="WyborOperatora"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane operatora platformy wybierającego do raportowania inny kraj     członkowski UE     [Details of the platform operator selecting another EU Member State for     reporting]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Name" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa operatora platformy         [Name of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Address" type="tns:EncodingAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy         [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń         [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="ElectronicAddress" type="tns:EncodingElectronicAddress_Type"     maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron         internetowych         [Electronic address of the Platform Operator, including websites]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="TIN" type="tns:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny         odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany operatorowi platformy         [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer         Identification Number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="VAT" type="tns:VAT_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacji VAT operatora platformy         [VAT identification number issued to the Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:element name="CountryCode" type="tns:MSCountryCode1_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Państwo członkowskie, w którym operator będzie wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z sekcji III załącznika V dyrektywy 2011/16/UE [Member State where the operator will comply with the reporting obligations under Section III of Annex V from [DIR2011/16/EU].]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="DodatkoweWydzialnienia" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element WyborOperatora/Name

diagram	 Nazwa operatora platformy [Name of Platform Operator]												
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Nazwa operatora platformy [Name of Platform Operator]												
source	<pre> &lt;xsd:element name="Name" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa operatora platformy [Name of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>												

### element WyborOperatora/Address

diagram	<pre> classDiagram     class tns:Address {         &lt;&lt;1..oo&gt;&gt;     }     class tns:CountryCode {         &lt;&lt;Kod kraju adresu [Country code associated with the address]&gt;&gt;     }     class tns:AddressFix {         &lt;&lt;Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]&gt;&gt;     }     tns:Address "1..oo" --&gt; tns:CountryCode     tns:Address --&gt; tns:AddressFix   </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:EncodingAddress_Type</a>
properties	<p>minOcc 1  maxOcc unbounded  content complex</p>
children	<a href="#">tns:CountryCode</a> <a href="#">tns:AddressFix</a>
annotation	<p>documentation  Adres pocztowy operatora platformy  [Address of Platform Operator]</p>
source	<pre> &lt;xsd:element name="Address" type="tns:EncodingAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>

### element WyborOperatora/AdresEPUAP

diagram	<pre> classDiagram     class tns:AdresEPUAP {         &lt;&lt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&gt;&gt;     }     class tns:EPUAP_Type {         &lt;&lt;content simple&gt;&gt;     }     tns:AdresEPUAP "content" --&gt; tns:EPUAP_Type   </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">tns:EPUAP_Type</a>
properties	content simple
facets	<p>Kind Value  pattern (/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}</p>
annotation	<p>documentation  Adres skrzynki ePUAP do doręczeń  [Electronic adress on the ePUAP platform for service]</p>
source	<pre> &lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>

## element WyborOperatora/ElectronicAddress

diagram	<pre> sequenceDiagram     participant EA as tns:ElectronicAddress     participant EET as tns:EncodingElectronicAddress_Type     EA-&gt;&gt;EET:      activate EET     EET-&gt;&gt;EA:      deactivate EA     deactivate EET   </pre> <p>Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych [Electronic address of the Platform Operator, including websites]</p>												
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>												
type	<a href="#">tns:EncodingElectronicAddress_Type</a>												
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex						
minOcc	1												
maxOcc	unbounded												
content	complex												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
attributes	<table> <tr> <td>Name</td> <td>Type</td> <td>Use</td> <td>Default</td> <td>Fixed</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td><a href="#">ElectronicAddress_type</a></td> <td><a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">ElectronicAddress_type</a>	<a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">ElectronicAddress_type</a>	<a href="#">tns:ElectronicAddress_EnumType</a>	optional											
annotation	<p>documentation</p> <p>Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych [Electronic address of the Platform Operator, including websites]</p>												
source	<pre> &lt;xsd:element name="ElectronicAddress" type="tns:EncodingElectronicAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adresy elektroniczne operatora platformy, w tym adresy stron internetowych [Electronic address of the Platform Operator, including websites]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>												

## element WyborOperatora/TIN

diagram	<pre> classDiagram     class tns:TIN_Type {         attributes         issuedBy         unknown     }     tns:TIN &lt; -- tns:TIN_Type     tns:TIN "1..∞" --&gt; tns:TIN_Type   </pre> <p>Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany operatorowi platformy  [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]</p>																		
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/																		
type	<a href="#">tns:TIN_Type</a>																		
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td> </tr> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex												
minOcc	1																		
maxOcc	unbounded																		
content	complex																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse							
Kind	Value	Annotation																	
minLength	1																		
maxLength	200																		
whiteSpace	collapse																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">issuedBy</a></td> <td><a href="#">tns:CountryCode_Type</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">unknown</a></td> <td>xsd:boolean</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional				<a href="#">unknown</a>	xsd:boolean	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional																	
<a href="#">unknown</a>	xsd:boolean	optional																	
annotation	<p>documentation</p> <p>Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany operatorowi platformy  [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]</p>																		
source	<pre> &lt;xsd:element name="TIN" type="tns:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany operatorowi platformy     [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>																		

### element WyborOperatora/VAT


diagram	<pre> classDiagram     class tns_VAT_Type {         attribute issuedBy         attribute unknown     }     class tns_VAT {         --&gt; tns_VAT_Type     }     tns_VAT &lt; -- tns_VAT_Type     </pre> <p>Numer identyfikacji VAT operatora platformy [VAT identification number issued to the Platform Operator]</p>																		
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>																		
type	<a href="#">tns:VAT_Type</a>																		
properties	content complex																		
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse							
Kind	Value	Annotation																	
minLength	1																		
maxLength	200																		
whiteSpace	collapse																		
attributes	<table> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">issuedBy</a></td> <td><a href="#">tns:CountryCode_Type</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">unknown</a></td> <td><a href="#">xsd:boolean</a></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional				<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation														
<a href="#">issuedBy</a>	<a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	optional																	
<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional																	
annotation	<p>documentation</p> <p>Numer identyfikacji VAT operatora platformy [VAT identification number issued to the Platform Operator]</p>																		
source	<pre> &lt;xsd:element name="VAT" type="tns:VAT_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacji VAT operatora platformy     [VAT identification number issued to the Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>																		

### element WyborOperatora/CountryCode

diagram	<pre> classDiagram     class tns_CountryCode {         --&gt; tns_MSCountryCode1_Type     }     tns_CountryCode &lt; -- tns_MSCountryCode1_Type     </pre> <p>Państwo członkowskie, w którym operator będzie wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z sekcji III załącznika V dyrektywy 2011/16/UE [Member State where the operator will comply with the reporting obligations under Section III of Annex V from [DIR2011/16/EU].]</p>									
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>									
type	<a href="#">tns:MSCountryCode1_Type</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>AT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>BE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT		enumeration	BE	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	AT									
enumeration	BE									

	enumeration BG enumeration CY enumeration CZ enumeration DK enumeration EE enumeration FI enumeration FR enumeration DE enumeration GR enumeration HU enumeration HR enumeration IE enumeration IT enumeration LV enumeration LT enumeration LU enumeration MT enumeration NL enumeration PT enumeration RO enumeration SK enumeration SI enumeration ES enumeration SE
annotation	<p>documentation Państwo członkowskie, w którym operator będzie wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z sekcji III załącznika V dyrektywy 2011/16/UE [Member State where the operator will comply with the reporting obligations under Section III of Annex V from [DIR2011/16/EU].]</p>
source	<pre>&lt;xsd:element name="CountryCode" type="tns:MSCountryCode1_Type"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Państwo członkowskie, w którym operator będzie wypełniać obowiązki sprawozdawcze wynikające z sekcji III załącznika V dyrektywy 2011/16/UE   [Member State where the operator will comply with the reporting obligations under Section III of Annex V from [DIR2011/16/EU].]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element WyborOperatora/DodatkoweWydawnienia

diagram	 <p>Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

	Kind	Value	Annotation
facets	minLength	1	
	maxLength	3500	
annotation	documentation	Dodatkowe wyjaśnienia i informacje [Additional explanations and information]	
source		<pre>&lt;xsd:element name="DodatkoweWysnienia" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Dodatkowe wyjaśnienia i informacje   [Additional explanations and information]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>	

**complexType ZaprzestanieOperatora**

diagram	<pre> classDiagram     class ZaprzestanieOperatora {         tns:Name         tns:Address         tns:AdresEPUAP         tns:TIN         tns:VAT         tns:DodatkoweWysnienia         tns:DataZaprzestania     } </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
children	<a href="#">tns:Name</a> <a href="#">tns:Address</a> <a href="#">tns:AdresEPUAP</a> <a href="#">tns:TIN</a> <a href="#">tns:VAT</a> <a href="#">tns:DodatkoweWysnienia</a> <a href="#">tns:DataZaprzestania</a>
used by	element <a href="#">Formularz/PowiadomienieZaprzestanie</a>
annotation	<p>documentation</p> <p>Dane operatora platformy zaprzestającego prowadzenia działalności [Data of the Platform Operator ceasing operations]</p>

source	<pre> &lt;xsd:complexType name="ZaprzestanieOperatora"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dane operatora platformy zaprzestającego prowadzenia działalności     [Data of the Platform Operator ceasing operations]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="Name" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa operatora platformy         [Name of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Address" type="tns:EncodingAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy         [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń         [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="TIN" type="tns:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny         odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy         [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer         Identification Number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="VAT" type="tns:VAT_Type"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy         [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DodatkoweWysnienia" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Dodatkowe wyjaśnienia         [Additional explanations]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DataZaprzestania" type="etd:TData"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data zaprzestania prowadzenia działalności jako operator platformy         [Date of cessation of operations as a Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--------	--

### element ZaprzestanieOperatora/Name

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/												
type	<a href="#">tns:NameldPrefix_Type</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	200		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	200												
whiteSpace	collapse												
annotation	<p>documentation  Nazwa operatora platformy  [Name of Platform Operator]</p>												
source	<pre>&lt;xsd:element name="Name" type="tns:NameldPrefix_Type"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa operatora platformy   [Name of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element ZaprzestanieOperatora/Address

diagram							
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/						
type	<a href="#">tns:EncodingAddress_Type</a>						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxOcc</td> <td>unbounded</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>complex</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
minOcc	1						
maxOcc	unbounded						
content	complex						
children	<a href="#">tns:CountryCode</a> <a href="#">tns:AddressFix</a>						
annotation	<p>documentation  Adres pocztowy operatora platformy  [Address of Platform Operator]</p>						
source	<pre>&lt;xsd:element name="Address" type="tns:EncodingAddress_Type" maxOccurs="unbounded"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Adres pocztowy operatora platformy   [Address of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt;</pre>						

	<code>&lt;/xsd:element&gt;</code>
--	-----------------------------------

#### element **ZaprzestanieOperatora/AdresEPUAP**

diagram	<p><code>tns:AdresEPUAP</code> Adres skrzynki ePUAP do doręczeń [Electronic adress on the ePUAP platform for service]</p>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#">tns:EPUAP_Type</a>
properties	content simple
facets	Kind Value pattern <code>(/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}</code> Annotation
annotation	documentation Adres skrzynki ePUAP do doręczeń [Electronic adress on the ePUAP platform for service]
source	<pre>&lt;xsd:element name="AdresEPUAP" type="tns:EPUAP_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres skrzynki ePUAP do doręczeń     [Electronic adress on the ePUAP platform for service]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element **ZaprzestanieOperatora/TIN**


diagram	<p><code>tns:TIN</code> <code>1..oo</code> <code>tns:TIN_Type</code></p> <p><code>tns:TIN_Type</code> attributes <code>issuedBy</code> <code>unknown</code></p> <p>Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]</p>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>
type	<a href="#">tns:TIN_Type</a>
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
facets	Kind Value Annotation minLength 1

	maxLength	200				
	whiteSpace	collapse				
attributes	Name <a href="#">issuedBy</a>	Type <a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	Use optional	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional			
annotation	documentation Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]					
source	<xsd:element name="TIN" type="tns:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Każdy numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru wydany raportującemu operatorowi platformy [Each Taxpayer Identification Number or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number issued to the reporting Platform Operator]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>					


#### element **ZaprzestanieOperatora/VAT**

diagram	<pre> classDiagram     class tns_VAT_Type {         attribute issuedBy         attribute unknown     }     tns_VAT_Type &lt; -- tns_VAT   </pre> <p>Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]</p>					
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/">http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/</a>					
type	<a href="#">tns:VAT_Type</a>					
properties	content complex					
facets	Kind minLength 1 maxLength 200 whiteSpace collapse					
attributes	Name <a href="#">issuedBy</a>	Type <a href="#">tns:CountryCode_Type</a>	Use optional	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">unknown</a>	<a href="#">xsd:boolean</a>	optional			
annotation	documentation Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]					
source	<xsd:element name="VAT" type="tns:VAT_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer identyfikacji VAT raportującego operatora platformy [VAT identification number issued to the reporting Platform Operator]</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>					

### element ZaprzestanieOperatora/DodatkoweWyjasnienia

diagram	 <b>tns:DodatkoweWyjasnienia</b> Dodatkowe wyjaśnienia [Additional explanations]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TTekstowy</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3500
annotation	documentation Dodatkowe wyjaśnienia [Additional explanations]
source	<pre>&lt;xsd:element name="DodatkoweWyjasnienia" type="etd:TTekstowy" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Dodatkowe wyjaśnienia     [Additional explanations]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element ZaprzestanieOperatora/DataZaprzestania

diagram	 <b>tns:DataZaprzestania</b> Data zaprzestania prowadzenia działalności jako operator platformy [Date of cessation of operations as a Platform Operator]
namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	<a href="#">etd:TData</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data zaprzestania prowadzenia działalności jako operator platformy [Date of cessation of operations as a Platform Operator]
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataZaprzestania" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data zaprzestania prowadzenia działalności jako operator platformy     [Date of cessation of operations as a Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

simpleType **CountryCode\_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/		
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	base <b>xsd:string</b>		
used by	element <a href="#"><b>EncodingAddress_Type/CountryCode</b></a> attributes <a href="#"><b>TIN Type/@issuedBy VAT Type/@issuedBy</b></a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AF	documentation AFGHANISTAN
	enumeration	AX	documentation ALAND ISLANDS
	enumeration	AL	documentation ALBANIA
	enumeration	DZ	documentation ALGERIA
	enumeration	AS	documentation AMERICAN SAMOA
	enumeration	AD	documentation ANDORRA
	enumeration	AO	documentation ANGOLA
	enumeration	AI	documentation ANGUILLA
	enumeration	AQ	documentation ANTARCTICA
	enumeration	AG	documentation ANTIGUA AND BARBUDA
	enumeration	AR	documentation ARGENTINA
	enumeration	AM	documentation ARMENIA
	enumeration	AW	documentation ARUBA
	enumeration	AU	documentation AUSTRALIA
	enumeration	AT	documentation AUSTRIA
	enumeration	AZ	documentation AZERBAIJAN
	enumeration	BS	documentation BAHAMAS
	enumeration	BH	documentation BAHRAIN
	enumeration	BD	documentation BANGLADESH
	enumeration	BB	documentation BARBADOS
	enumeration	BY	documentation BELARUS
	enumeration	BE	documentation BELGIUM
	enumeration	BZ	documentation BELIZE
	enumeration	BJ	documentation BENIN
	enumeration	BM	documentation BERMUDA
	enumeration	BT	documentation BHUTAN
	enumeration	BO	documentation BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF
	enumeration	BQ	documentation BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA
	enumeration	BA	documentation BOSNIA AND HERZEGOVINA
	enumeration	BW	documentation BOTSWANA

	enumeration	BV	documentation BOUVET ISLAND
	enumeration	BR	documentation BRAZIL
	enumeration	IO	documentation BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
	enumeration	BN	documentation BRUNEI DARUSSALAM
	enumeration	BG	documentation BULGARIA
	enumeration	BF	documentation BURKINA FASO
	enumeration	BI	documentation BURUNDI
	enumeration	KH	documentation CAMBODIA
	enumeration	CM	documentation CAMEROON
	enumeration	CA	documentation CANADA
	enumeration	CV	documentation CABO VERDE
	enumeration	KY	documentation CAYMAN ISLANDS
	enumeration	CF	documentation CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
	enumeration	TD	documentation CHAD
	enumeration	CL	documentation CHILE
	enumeration	CN	documentation CHINA
	enumeration	CX	documentation CHRISTMAS ISLAND
	enumeration	CC	documentation COCOS (KEELING) ISLANDS
	enumeration	CO	documentation COLOMBIA
	enumeration	KM	documentation COMOROS
	enumeration	CG	documentation CONGO
	enumeration	CD	documentation CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
	enumeration	CK	documentation COOK ISLANDS
	enumeration	CR	documentation COSTA RICA
	enumeration	CI	documentation COTE D'IVOIRE
	enumeration	HR	documentation CROATIA
	enumeration	CU	documentation CUBA
	enumeration	CW	documentation CURACAO
	enumeration	CY	documentation CYPRUS
	enumeration	CZ	documentation CZECHIA
	enumeration	DK	documentation DENMARK
	enumeration	DJ	documentation DJIBOUTI
	enumeration	DM	documentation DOMINICA
	enumeration	DO	documentation DOMINICAN REPUBLIC
	enumeration	EC	documentation ECUADOR

	enumeration	EG	documentation EGYPT
	enumeration	SV	documentation EL SALVADOR
	enumeration	GQ	documentation EQUATORIAL GUINEA
	enumeration	ER	documentation ERITREA
	enumeration	EE	documentation ESTONIA
	enumeration	ET	documentation ETHIOPIA
	enumeration	FK	documentation FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
	enumeration	FO	documentation FAROE ISLANDS
	enumeration	FJ	documentation FIJI
	enumeration	FI	documentation FINLAND
	enumeration	FR	documentation FRANCE
	enumeration	GF	documentation FRENCH GUIANA
	enumeration	PF	documentation FRENCH POLYNESIA
	enumeration	TF	documentation FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
	enumeration	GA	documentation GABON
	enumeration	GM	documentation GAMBIA
	enumeration	GE	documentation GEORGIA
	enumeration	DE	documentation GERMANY
	enumeration	GH	documentation GHANA
	enumeration	GI	documentation GIBRALTAR
	enumeration	GR	documentation GREECE
	enumeration	GL	documentation GREENLAND
	enumeration	GD	documentation GRENADA
	enumeration	GP	documentation GUADELOUPE
	enumeration	GU	documentation GUAM
	enumeration	GT	documentation GUATEMALA
	enumeration	GG	documentation GUERNSEY
	enumeration	GN	documentation GUINEA
	enumeration	GW	documentation GUINEA-BISSAU
	enumeration	GY	documentation GUYANA
	enumeration	HT	documentation HAITI
	enumeration	HM	documentation HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
	enumeration	VA	documentation HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
	enumeration	HN	documentation HONDURAS
	enumeration	HK	documentation HONG KONG

	enumeration	HU	documentation HUNGARY
	enumeration	IS	documentation ICELAND
	enumeration	IN	documentation INDIA
	enumeration	ID	documentation INDONESIA
	enumeration	IR	documentation IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
	enumeration	IQ	documentation IRAQ
	enumeration	IE	documentation IRELAND
	enumeration	IM	documentation ISLE OF MAN
	enumeration	IL	documentation ISRAEL
	enumeration	IT	documentation ITALY
	enumeration	JM	documentation JAMAICA
	enumeration	JP	documentation JAPAN
	enumeration	JE	documentation JERSEY
	enumeration	JO	documentation JORDAN
	enumeration	KZ	documentation KAZAKHSTAN
	enumeration	KE	documentation KENYA
	enumeration	KI	documentation KIRIBATI
	enumeration	KP	documentation KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF
	enumeration	KR	documentation KOREA, REPUBLIC OF
	enumeration	KW	documentation KUWAIT
	enumeration	KG	documentation KYRGYZSTAN
	enumeration	LA	documentation LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
	enumeration	LV	documentation LATVIA
	enumeration	LB	documentation LEBANON
	enumeration	LS	documentation LESOTHO
	enumeration	LR	documentation LIBERIA
	enumeration	LY	documentation LIBYA
	enumeration	LI	documentation LIECHTENSTEIN
	enumeration	LT	documentation LITHUANIA
	enumeration	LU	documentation LUXEMBOURG
	enumeration	MO	documentation MACAO
	enumeration	MK	documentation NORTH MACEDONIA
	enumeration	MG	documentation MADAGASCAR
	enumeration	MW	documentation MALAWI
	enumeration	MY	documentation MALAYSIA

	enumeration	MV	documentation <b>MALDIVES</b>
	enumeration	ML	documentation <b>MALI</b>
	enumeration	MT	documentation <b>MALTA</b>
	enumeration	MH	documentation <b>MARSHALL ISLANDS</b>
	enumeration	MQ	documentation <b>MARTINIQUE</b>
	enumeration	MR	documentation <b>MAURITANIA</b>
	enumeration	MU	documentation <b>MAURITIUS</b>
	enumeration	YT	documentation <b>MAYOTTE</b>
	enumeration	MX	documentation <b>MEXICO</b>
	enumeration	FM	documentation <b>MICRONESIA, FEDERATED STATES OF</b>
	enumeration	MD	documentation <b>MOLDOVA, REPUBLIC OF</b>
	enumeration	MC	documentation <b>MONACO</b>
	enumeration	MN	documentation <b>MONGOLIA</b>
	enumeration	ME	documentation <b>MONTENEGRO</b>
	enumeration	MS	documentation <b>MONTSERRAT</b>
	enumeration	MA	documentation <b>MOROCCO</b>
	enumeration	MZ	documentation <b>MOZAMBIQUE</b>
	enumeration	MM	documentation <b>MYANMAR</b>
	enumeration	NA	documentation <b>NAMIBIA</b>
	enumeration	NR	documentation <b>NAURU</b>
	enumeration	NP	documentation <b>NEPAL</b>
	enumeration	NL	documentation <b>NETHERLANDS</b>
	enumeration	NC	documentation <b>NEW CALEDONIA</b>
	enumeration	NZ	documentation <b>NEW ZEALAND</b>
	enumeration	NI	documentation <b>NICARAGUA</b>
	enumeration	NE	documentation <b>NIGER</b>
	enumeration	NG	documentation <b>NIGERIA</b>
	enumeration	NU	documentation <b>NIUE</b>
	enumeration	NF	documentation <b>NORFOLK ISLAND</b>
	enumeration	MP	documentation <b>NORTHERN MARIANA ISLANDS</b>
	enumeration	NO	documentation <b>NORWAY</b>
	enumeration	OM	documentation <b>OMAN</b>
	enumeration	PK	documentation <b>PAKISTAN</b>
	enumeration	PW	documentation <b>PALAU</b>
	enumeration	PS	documentation <b>PALESTINE, STATE OF</b>

	enumeration	PA	documentation <b>PANAMA</b>
	enumeration	PG	documentation <b>PAPUA NEW GUINEA</b>
	enumeration	PY	documentation <b>PARAGUAY</b>
	enumeration	PE	documentation <b>PERU</b>
	enumeration	PH	documentation <b>PHILIPPINES</b>
	enumeration	PN	documentation <b>PITCAIRN</b>
	enumeration	PL	documentation <b>POLAND</b>
	enumeration	PT	documentation <b>PORTUGAL</b>
	enumeration	PR	documentation <b>PUERTO RICO</b>
	enumeration	QA	documentation <b>QATAR</b>
	enumeration	RE	documentation <b>REUNION</b>
	enumeration	RO	documentation <b>ROMANIA</b>
	enumeration	RU	documentation <b>RUSSIAN FEDERATION</b>
	enumeration	RW	documentation <b>RWANDA</b>
	enumeration	BL	documentation <b>SAINT BARTHELEMY</b>
	enumeration	SH	documentation <b>SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA</b>
	enumeration	KN	documentation <b>SAINT KITTS AND NEVIS</b>
	enumeration	LC	documentation <b>SAINT LUCIA</b>
	enumeration	MF	documentation <b>SAINT MARTIN (FRENCH PART)</b>
	enumeration	PM	documentation <b>SAINT PIERRE AND MIQUELON</b>
	enumeration	VC	documentation <b>SAINT VINCENT AND THE GRENADINES</b>
	enumeration	WS	documentation <b>SAMOA</b>
	enumeration	SM	documentation <b>SAN MARINO</b>
	enumeration	ST	documentation <b>SAO TOME AND PRINCIPE</b>
	enumeration	SA	documentation <b>SAUDI ARABIA</b>
	enumeration	SN	documentation <b>SENEGAL</b>
	enumeration	RS	documentation <b>SERBIA</b>
	enumeration	SC	documentation <b>SEYCHELLES</b>
	enumeration	SL	documentation <b>SIERRA LEONE</b>
	enumeration	SG	documentation <b>SINGAPORE</b>
	enumeration	SX	documentation <b>SINT MAARTEN (DUTCH PART)</b>
	enumeration	SK	documentation <b>SLOVAKIA</b>
	enumeration	SI	documentation <b>SLOVENIA</b>
	enumeration	SB	documentation <b>SOLOMON ISLANDS</b>
	enumeration	SO	documentation <b>SOMALIA</b>

	enumeration	ZA	documentation SOUTH AFRICA
	enumeration	GS	documentation SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
	enumeration	SS	documentation SOUTH SUDAN
	enumeration	ES	documentation SPAIN
	enumeration	LK	documentation SRI LANKA
	enumeration	SD	documentation SUDAN
	enumeration	SR	documentation SURINAME
	enumeration	SJ	documentation SVALBARD AND JAN MAYEN
	enumeration	SZ	documentation ESWATINI
	enumeration	SE	documentation SWEDEN
	enumeration	CH	documentation SWITZERLAND
	enumeration	SY	documentation SYRIAN ARAB REPUBLIC
	enumeration	TW	documentation TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
	enumeration	TJ	documentation TAJIKISTAN
	enumeration	TZ	documentation TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
	enumeration	TH	documentation THAILAND
	enumeration	TL	documentation TIMOR-LESTE
	enumeration	TG	documentation TOGO
	enumeration	TK	documentation TOKELAU
	enumeration	TO	documentation TONGA
	enumeration	TT	documentation TRINIDAD AND TOBAGO
	enumeration	TN	documentation TUNISIA
	enumeration	TR	documentation TURKEY
	enumeration	TM	documentation TURKMENISTAN
	enumeration	TC	documentation TURKS AND CAICOS ISLANDS
	enumeration	TV	documentation TUVALU
	enumeration	UG	documentation UGANDA
	enumeration	UA	documentation UKRAINE
	enumeration	AE	documentation UNITED ARAB EMIRATES
	enumeration	GB	documentation UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
	enumeration	US	documentation UNITED STATES
	enumeration	UM	documentation UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
	enumeration	UY	documentation URUGUAY
	enumeration	UZ	documentation UZBEKISTAN
	enumeration	VU	documentation VANUATU

	enumeration VE documentation VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF
	enumeration VN documentation VIET NAM
	enumeration VG documentation VIRGIN ISLANDS, BRITISH
	enumeration VI documentation VIRGIN ISLANDS, U.S.
	enumeration WF documentation WALLIS AND FUTUNA
	enumeration EH documentation WESTERN SAHARA
	enumeration YE documentation YEMEN
	enumeration ZM documentation ZAMBIA
	enumeration ZW documentation ZIMBABWE
	enumeration XK documentation KOSOVO
	enumeration X5 documentation STATELESS
	enumeration XX documentation OTHER COUNTRY
annotation	documentation Kody krajów zgodnie z ISO-3166 Alpha 2 [Country codes according to ISO-3166 Alpha 2]
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="CountryCode_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation xml:lang="en"&gt;Kody krajów zgodnie z ISO-3166 Alpha 2 [Country codes according to ISO-3166 Alpha 2]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="AF"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;AFGHANISTAN&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:enumeration&gt;     &lt;xsd:enumeration value="AX"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;ALAND ISLANDS&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:enumeration&gt;     &lt;xsd:enumeration value="AL"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;ALBANIA&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:enumeration&gt;     &lt;xsd:enumeration value="DZ"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;ALGERIA&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:enumeration&gt;     &lt;xsd:enumeration value="AS"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;AMERICAN SAMOA&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:enumeration&gt;     &lt;xsd:enumeration value="AD"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;ANDORRA&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:enumeration&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTARCTICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ANTIGUA AND BARBUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARGENTINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>AZERBAIJAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHAMAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BAHRAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BANGLADESH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELARUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELGIUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BERMUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>BOSNIA AND HERZEGOVINA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BOUVET ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRAZIL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BULGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURKINA FASO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAMBODIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAMEROON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation>
```

	<pre>&lt;xsd:documentation&gt;CANADA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CV"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CABO VERDE&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="KY"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CAYMAN ISLANDS&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CF"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CENTRAL AFRICAN REPUBLIC&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="TD"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CHAD&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CL"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CHILE&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CN"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CHINA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CX"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CHRISTMAS ISLAND&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CC"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;COCOS (KEELING) ISLANDS&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CO"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;COLOMBIA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="KM"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;COMOROS&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="CG"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;CONGO&lt;/xsd:documentation&gt;</pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COOK ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COSTA RICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COTE D'IVOIRE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CROATIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CURACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CYPRUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CZECHIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DENMARK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>DJIBOUTI</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DOMINICA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>DOMINICAN REPUBLIC</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ECUADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>EGYPT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>EL SALVADOR</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>EQUATORIAL GUINEA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ERITREA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>ETHIOPIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FAROE ISLANDS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FIJI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FINLAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRANCE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRENCH GUIANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRENCH POLYNESIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>FRENCH SOUTHERN TERRITORIES</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GEORGIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GERMANY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GH">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GREECE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GREENLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUADELOUPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUINEA-BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUYANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONG KONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HUNGARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ICELAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ID">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>INDONESIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>IRAQ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
```

	<pre>&lt;xsd:documentation&gt;IRELAND&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="IM"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;ISLE OF MAN&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="IL"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;ISRAEL&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="IT"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;ITALY&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="JM"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;JAMAICA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="JP"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;JAPAN&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="JE"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;JERSEY&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="JO"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;JORDAN&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="KZ"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;KAZAKHSTAN&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="KE"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;KENYA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="KI"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;KIRIBATI&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="KP"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC</pre>
--	--

```
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOREA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUWAIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LATVIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEBANON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LITHUANIA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LUXEMBOURG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORTH MACEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MADAGASCAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALAYSIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALDIVES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARSHALL ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MARTINIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAURITANIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MAYOTTE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MEXICO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MOLDOVA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MONACO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MONTENEGRO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MONTSERRAT</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>MOROCCO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NETHERLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW CALEDONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NEW ZEALAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NICARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORTHERN MARIANA ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORWAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALESTINE, STATE OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAPUA NEW GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PARAGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation>
```

	<pre>&lt;xsd:documentation&gt;PERU&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="PH"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;PHILIPPINES&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="PN"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;PITCAIRN&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="PL"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;POLAND&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="PT"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;PORTUGAL&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="PR"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;PUERTO RICO&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="QA"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;QATAR&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="RE"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;REUNION&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="RO"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;ROMANIA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="RU"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;RUSSIAN FEDERATION&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="RW"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;RWANDA&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;xsd:enumeration value="BL"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;SAINT BARTHELEMY&lt;/xsd:documentation&gt;</pre>
--	--

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA
CUNHA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT KITTS AND NEVIS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT LUCIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT MARTIN (FRENCH PART)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT PIERRE AND MIQUELON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAINT VINCENT AND THE GRENADINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAO TOME AND PRINCIPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SAUDI ARABIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SEYCHELLES</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SIERRA LEONE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SINGAPORE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SX">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SINT MAARTEN (DUTCH PART)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SLOVAKIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SLOVENIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SOLOMON ISLANDS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SOUTH AFRICA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH
ISLANDS</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOUTH SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SPAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SURINAME</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESWATINI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SWEDEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SWITZERLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SYRIAN ARAB REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAIWAN, PROVINCE OF CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TAJIKISTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>THAILAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TIMOR-LESTE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TUNISIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TURKEY</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="TC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TURKS AND CAICOS ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UKRAINE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED ARAB EMIRATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED STATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>URUGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIET NAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS, BRITISH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS, U.S.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WESTERN SAHARA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>YEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOSOVO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="X5">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>STATELESS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XX">
```

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;OTHER COUNTRY&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>
--	--

#### simpleType **ElectronicAddress\_EnumType**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/									
type	restriction of <b>xsd:string</b>									
properties	base xsd:string									
used by	attributes <a href="#">ElectronicAddress_Type/@ElectronicAddress_type</a> <a href="#">EncodingElectronicAddress_Type/@ElectronicAddress_type</a>									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>EMAIL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>WEBSITE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	EMAIL		enumeration	WEBSITE	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	EMAIL									
enumeration	WEBSITE									
annotation	documentation Typ adresu elektronicznego operatora platformy (email lub adres strony) [Type of electronic address format]									
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="ElectronicAddress_EnumType"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ adresu elektronicznego operatora platformy (email lub adres strony) [Type of electronic address format]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="EMAIL"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="WEBSITE"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>									

#### simpleType **EPUAP\_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/						
type	restriction of <b>xsd:string</b>						
properties	base xsd:string						
used by	elements <a href="#">Pielnomocnik/AdresEPUAP_Operator/AdresEPUAP_WyborOperatora/AdresEPUAP_ZaprzestanieOperatora/AdresEPUAP</a>						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>(/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}						
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="EPUAP_Type"&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="(/)[a-zA-Z0-9-_]{3,100}(/)[a-zA-Z0-9-_]{2,100}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>						

#### simpleType **MSCountryCode1\_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/
type	restriction of <b>xsd:string</b>

properties	base xsd:string																																																																																	
used by	element <a href="#">WyborOperatora/CountryCode</a>																																																																																	
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>AT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>BG</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CY</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>CZ</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DK</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>EE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>FI</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>FR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>DE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>GR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>HU</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>HR</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>IE</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>IT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>LV</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>LT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>LU</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>MT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>NL</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>PT</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>RO</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SK</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SI</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>ES</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>SE</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	AT		enumeration	BE		enumeration	BG		enumeration	CY		enumeration	CZ		enumeration	DK		enumeration	EE		enumeration	FI		enumeration	FR		enumeration	DE		enumeration	GR		enumeration	HU		enumeration	HR		enumeration	IE		enumeration	IT		enumeration	LV		enumeration	LT		enumeration	LU		enumeration	MT		enumeration	NL		enumeration	PT		enumeration	RO		enumeration	SK		enumeration	SI		enumeration	ES		enumeration	SE	
Kind	Value	Annotation																																																																																
enumeration	AT																																																																																	
enumeration	BE																																																																																	
enumeration	BG																																																																																	
enumeration	CY																																																																																	
enumeration	CZ																																																																																	
enumeration	DK																																																																																	
enumeration	EE																																																																																	
enumeration	FI																																																																																	
enumeration	FR																																																																																	
enumeration	DE																																																																																	
enumeration	GR																																																																																	
enumeration	HU																																																																																	
enumeration	HR																																																																																	
enumeration	IE																																																																																	
enumeration	IT																																																																																	
enumeration	LV																																																																																	
enumeration	LT																																																																																	
enumeration	LU																																																																																	
enumeration	MT																																																																																	
enumeration	NL																																																																																	
enumeration	PT																																																																																	
enumeration	RO																																																																																	
enumeration	SK																																																																																	
enumeration	SI																																																																																	
enumeration	ES																																																																																	
enumeration	SE																																																																																	
annotation	<p>documentation</p> <p>Lista krajów członkowskich Unii Europejskiej z wykluczeniem kodu "PL"</p>																																																																																	
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="MSCountryCode1_Type"&gt; &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Lista krajów członkowskich Unii Europejskiej z wykluczeniem kodu "PL"&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;   &lt;xsd:enumeration value="AT"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="BE"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="BG"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="CY"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="CZ"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="DK"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="EE"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="FI"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="FR"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="DE"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="GR"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="HU"/&gt;   &lt;xsd:enumeration value="HR"/&gt;</pre>																																																																																	

	<pre> &lt;xsd:enumeration value="IE"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="IT"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="LV"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="LT"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="LU"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="MT"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="NL"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="PT"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="RO"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="SK"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="SI"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="ES"/&gt; &lt;xsd:enumeration value="SE"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--	--

#### simpleType **MSCountryCode\_Type**

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/		
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	base xsd:string		
used by	elements <a href="#">Pelnomocnik/CountryCode Operator/RSCountryCode</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	AT	
	enumeration	BE	
	enumeration	BG	
	enumeration	CY	
	enumeration	CZ	
	enumeration	DK	
	enumeration	EE	
	enumeration	FI	
	enumeration	FR	
	enumeration	DE	
	enumeration	GR	
	enumeration	HU	
	enumeration	HR	
	enumeration	IE	
	enumeration	IT	
	enumeration	LV	
	enumeration	LT	
	enumeration	LU	
	enumeration	MT	
	enumeration	NL	
	enumeration	PL	
	enumeration	PT	
	enumeration	RO	
	enumeration	SK	
	enumeration	SI	

	enumeration ES enumeration SE
annotation	documentation Lista krajów członkowskich [List of MS]
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="MSCountryCode_Type"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Lista krajów członkowskich [List of MS]     &lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="AT"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="BE"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="BG"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="CY"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="CZ"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="DK"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="EE"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="FI"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="FR"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="DE"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="GR"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="HU"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="HR"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="IE"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="IT"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="LV"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="LT"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="LU"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="MT"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="NL"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="PL"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="PT"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="RO"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="SK"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="SI"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="ES"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="SE"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType NameldPrefix\_Type

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	elements <a href="#">EncodingAddressFix_Type/BuildingIdentifier</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/City</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/CountrySubentity</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/DistrictName</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/FloorIdentifier</a> <a href="#">Operator/Name WyborOperatora/Name</a> <a href="#">ZaprzestanieOperatora/Name</a> <a href="#">Operator/PlatformBusinessName</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/POB</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/PostCode</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/Street</a> <a href="#">EncodingAddressFix_Type/SuiteIdentifier</a> complexTypes <a href="#">ElectronicAddress_Type</a> <a href="#">EncodingElectronicAddress_Type</a> <a href="#">TIN_Type</a> <a href="#">VAT_Type</a>		
facets	Kind	Value	Annotation

	minLength 1 maxLength 200 whiteSpace collapse
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 200 znaków [Character type limited to 200 characters]
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="NameIdPrefix_Type"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 200 znaków [Character type limited to 200 characters]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:minLength value="1"/&gt; &lt;xsd:maxLength value="200"/&gt; &lt;xsd:whiteSpace value="collapse"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType PO\_Type

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/		
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	base xsd:string		
used by	element <a href="#">Operator/Type</a>		
facets	Kind enumeration	Value FOREIGN	Annotation
annotation	documentation Typ operatora platformy [Type of Platform Operator]		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="PO_Type"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Typ operatora platformy [Type of Platform Operator]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:enumeration value="FOREIGN"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType TId

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/		
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	base xsd:string		
used by	element <a href="#">Formularz/RejestracjaZmiany/UPO</a>		
facets	Kind pattern	Value ([A-Fa-f0-9])\{12\}[4]([A-Fa-f0-9])\{19\}	Annotation
annotation	documentation UPOID [UPO identification number]		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TId"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;UPOID [UPO identification number]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt;</pre>		

	<pre>&lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;   &lt;xsd:pattern value="([A-Fa-f0-9])\{12\}[4]([A-Fa-f0-9])\{19\}&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--	--

#### simpleType TTekstowy1

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/									
type	restriction of <b>xsd:string</b>									
properties	base xsd:string									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									
annotation	<p>documentation Typ znakowy ograniczony do 100 znaków [Character type limited to 100 characters]</p>									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TTekstowy1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 100 znaków [Character type limited to 100 characters]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="100"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType TWybor1

namespace	http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/30/06301/						
type	restriction of <b>xsd:byte</b>						
properties	base xsd:byte						
used by	element <a href="#">TNaglowek/CelZlozenia</a>						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	<p>documentation Pojedyncze pole wyboru [Single checkbox]</p>						
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TWybor1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pojedyncze pole wyboru [Single checkbox]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="1"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>						

**complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej**

diagram	
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a> <a href="#">etd:PESEL</a>
used by	element <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna</a>
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

	<pre>&lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>
--	--

#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP**

diagram	 <b>etd:NIP</b> Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre>&lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>						

#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze**

diagram	 <b>etd:ImiePierwsze</b> Pierwsze imię									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TImie</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Pierwsze imię									
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko**


diagram	 <b>etd:Nazwisko</b> Nazwisko
---------	-------------------------------------

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/											
type	<a href="#">etd:TNazwisko</a>											
properties	content simple											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation										
minLength	1											
maxLength	81											
annotation	documentation Nazwisko											
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>											

#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/DataUrodzenia**

diagram	 Data urodzenia												
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/												
type	<a href="#">etd:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej/PESEL**

diagram	 Identyfikator podatkowy numer PESEL						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	<a href="#">etd:TNrPESEL</a>						
properties	<table> <thead> <tr> <th>minOcc</th> <th>0</th> </tr> <tr> <th>maxOcc</th> <th>1</th> </tr> <tr> <th>content</th> <th>simple</th> </tr> </thead> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{11}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{11}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{11}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL						

source	<pre>&lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>
--------	--

complexType <b>TIdentyfikatorOsobyFizycznej1</b>	
diagram	
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PESEL</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a>
used by	element <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaFizyczna</a>
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:choice&gt;       &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;         &lt;xsd:annotation&gt;           &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;         &lt;/xsd:annotation&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:choice&gt;     &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>
--	--

#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/NIP

diagram	 Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>						

#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/PESEL

diagram	 Identyfikator podatkowy numer PESEL						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	<a href="#">etd:TNrPESEL</a>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{11}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{11}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{11}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL						
source	<pre> &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>						

	<code>&lt;/xsd:element&gt;</code>
--	-----------------------------------

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/ImiePierwsze**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TImie</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Pierwsze imię									
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/Nazwisko**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TNazwisko</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/


type	<a href="#"><u>etd:TData</u></a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1900-01-01 maxInclusive 2050-12-31 pattern ((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))
annotation	documentation Data urodzenia
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznej2

diagram	<pre> graph LR     subgraph "Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP"         direction TB         NIP[etd:NIP] --- IP[etd:ImiePierwsze]         NIP --- NZ[Nazwisko]         IP --- DU[etd&gt;DataUrodzenia]     end     DU --- DU_label[Data urodzenia] </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
children	<a href="#"><u>etd:NIP</u></a> <a href="#"><u>etd:ImiePierwsze</u></a> <a href="#"><u>etd:Nazwisko</u></a> <a href="#"><u>etd&gt;DataUrodzenia</u></a>
used by	elements <a href="#"><u>TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaFizyczna</u></a> <a href="#"><u>TPodmiotDowolnyBezAdresu3/OsobaFizyczna</u></a>
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej z identyfikatorem NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/NIP

diagram	 Identyfikator podatkowy NIP						
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>						
properties	content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}						
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP						
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>						


#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/ImiePierwsze

diagram	 Pierwsze imię									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TImie</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	documentation Pierwsze imię									
source	<pre> &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/Nazwisko**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TNazwisko</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

element **TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/DataUrodzenia**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/												
type	<a href="#">etd:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

**complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny**

diagram	
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a> <a href="#">etd:ImieOjca</a> <a href="#">etd:ImieMatki</a> <a href="#">etd:PESEL</a>
annotation	documentation Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie fizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię ojca&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię matki&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element TIdentityfikatorOsobyFizycznejPełny/NIP

diagram	 etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

#### element TIdentityfikatorOsobyFizycznejPełny/ImiePierwsze

diagram	 etd:ImiePierwsze Pierwsze imię
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TImie</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30

annotation	documentation Pierwsze imię
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>


#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/Nazwisko**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TNazwisko</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


#### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/DataUrodzenia**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/												
type	<a href="#">etd:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieOjca

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TImie</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Imię ojca
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię ojca&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieMatki

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TImie</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Imię matki
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię matki&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/PESEL

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TNrPESEL</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation

	pattern \d{11}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy numer PESEL
source	<pre>&lt;xsd:element name="PESEL" type="etd:TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### complexType TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej

diagram	<p>Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a> <a href="#">etd:MiejsceUrodzenia</a> <a href="#">etd:ImieOjca</a> <a href="#">etd:ImieMatki</a> <a href="#">etd:NIP</a>
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby fizycznej zagranicznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Imię pierwsze [First name]&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko [Family name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia [Date of Birth]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Miejsce urodzenia [Place of Birth]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Imię ojca [Father's name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Imię matki [Mother's name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>
--	---


#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImiePierwsze

diagram	 <p>Imię pierwsze [First name]</p>									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TImie</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	30									
annotation	<p>documentation</p> <p>Imię pierwsze [First name]</p>									
source	<pre> &lt;xsd:element name="ImiePierwsze" type="etd:TImie"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Imię pierwsze [First name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									


### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/Nazwisko**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TNazwisko</a>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>81</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	81	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	81									
annotation	documentation Nazwisko [Family name]									
source	<pre>&lt;xsd:element name="Nazwisko" type="etd:TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko [Family name]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/DataUrodzenia**

diagram													
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/												
type	<a href="#">etd:TData</a>												
properties	content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1900-01-01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2050-12-31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1900-01-01		maxInclusive	2050-12-31		pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1900-01-01												
maxInclusive	2050-12-31												
pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))												
annotation	documentation Data urodzenia [Date of Birth]												
source	<pre>&lt;xsd:element name="DataUrodzenia" type="etd:TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Data urodzenia [Date of Birth]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>												

### element **TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/MiejsceUrodzenia**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TMiejscowosc</a>

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 56
annotation	documentation Miejsce urodzenia [Place of Birth]
source	<pre>&lt;xsd:element name="MiejsceUrodzenia" type="etd:TMiejscowosc"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Miejsce urodzenia [Place of Birth]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieOjca

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TImie</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Imię ojca [Father's name]
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImieOjca" type="etd:TImie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Imię ojca [Father's name]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieMatki

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TImie</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 30
annotation	documentation Imię matki [Mother's name]
source	<pre>&lt;xsd:element name="ImieMatki" type="etd:TImie" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:documentation&gt;Imię matki [Mother's name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>
--	---

### element TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/NIP

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

### complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PełnaNazwa</a> <a href="#">etd:REGON</a>
used by	elements <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaNiefizyczna</a> <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaNiefizyczna</a>
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="PełnaNazwa" type="string"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="REGON" type="string"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

```


<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="PelnaNazwa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pełna nazwa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsdmaxLength value="240"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer REGON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

#### element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP**

diagram	 etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP">   <xsd:annotation>     <xsd:documentation>Identyfikator podatkowy NIP</xsd:documentation>   </xsd:annotation> </xsd:element>

#### element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/PelnaNazwa**

diagram	 etd:PełnaNazwa Pełna nazwa
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
type	restriction of <b>xsd:token</b>
properties	content simple

facets	Kind minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre>&lt;xsd:element name="PelnaNazwa"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TNrREGON</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre>&lt;xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### complexType **TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PełnaNazwa</a>
used by	element <a href="#">TPodmiotDowolnyBezAdresu3/OsobaNiefizyczna</a>
annotation	documentation Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Podstawowy zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej - bez elementu Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:sequence&gt;   &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:element&gt;   &lt;xsd:element name="PelnaNazwa"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:simpleType&gt;       &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;         &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;         &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;       &lt;/xsd:restriction&gt;     &lt;/xsd:simpleType&gt;   &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element **TIdentityfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP**

diagram	
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>

#### element **TIdentityfikatorOsobyNiefizycznej1/PelnaNazwa**

diagram	
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
type	restriction of <b>xsd:token</b>

properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 240
annotation	documentation Pełna nazwa
source	<pre>&lt;xsd:element name="PelnaNazwa"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

### complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny


diagram	<pre> graph LR     subgraph Sequence [TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny]         direction LR         NIP[etd:NIP] --- PelnaNazwa[etd:PełnaNazwa]         PelnaNazwa --- SkroconaNazwa[etd:SkroconaNazwa]         SkroconaNazwa --- REGON[etd:REGON]     end     subgraph Documentation [ ]         direction TB         D1[Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej] --- Sequence     end </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PełnaNazwa</a> <a href="#">etd:SkroconaNazwa</a> <a href="#">etd:REGON</a>
annotation	documentation Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPelny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pełny zestaw danych identyfikacyjnych o osobie niefizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:sequence&gt;     &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;     &lt;xsd:element name="PełnaNazwa"&gt;       &lt;xsd:annotation&gt;         &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;       &lt;/xsd:annotation&gt;     &lt;/xsd:element&gt;   &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:simpleType&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="SkoconaNazwa"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Skrócona nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="70"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	---

#### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/NIP

diagram	 etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP									
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>									
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td><td></td></tr> </table>	minOcc	0		maxOcc	1		content	simple	
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table> <tr> <th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr> <tr> <td>pattern</td><td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}				
Kind	Value	Annotation								
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}									
annotation	<p>documentation</p> <p>Identyfikator podatkowy NIP</p>									
source	<pre> &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

#### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/PelnaNazwa

diagram	 etd:PełnaNazwa Pełna nazwa
---------	--

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <b>xsd:token</b>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Pełna nazwa									
source	<pre>&lt;xsd:element name="PelnaNazwa"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

#### element **TlIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPeIny/SkroconaNazwa**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <b>xsd:token</b>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	70	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	70									
annotation	documentation Skrócona nazwa									
source	<pre>&lt;xsd:element name="SkroconaNazwa"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Skrócona nazwa&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="70"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>									

**element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/REGON**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TNrREGON</a>
properties	content simple
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre>&lt;xsd:element name="REGON" type="etd:TNrREGON"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

**complexType TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:PełnaNazwa</a> <a href="#">etd:SkoconaNazwa</a> <a href="#">etd:NIP</a>
annotation	documentation Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Zestaw danych identyfikacyjnych dla osoby niefizycznej zagranicznej&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:sequence&gt; &lt;xsd:element name="PełnaNazwa"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa [Name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:simpleType&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt; &lt;xsd:minLength value="1"/&gt; &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="SkoconaNazwa" minOccurs="0"&gt;</pre>

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa skrócona [Short Name]&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:simpleType&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="70"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt; &lt;/xsd:sequence&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>
--	--

#### element **TIdentityfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/PelnaNazwa**

diagram										
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <b>xsd:token</b>									
properties	content simple									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>240</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	240	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	240									
annotation	documentation Pełna nazwa [Name]									
source	<pre> &lt;xsd:element name="PełnaNazwa"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pełna nazwa [Name]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt; </pre>									

#### element **TIdentityfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/SkrconaNazwa**


diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/

type	restriction of xsd:token
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 70
annotation	documentation Nazwa skrócona [Short Name]
source	<pre>&lt;xsd:element name="SkrconaNazwa" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa skrócona [Short Name]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;       &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;       &lt;xsd:maxLength value="70"/&gt;     &lt;/xsd:restriction&gt;   &lt;/xsd:simpleType&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### element TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/NIP

diagram	 <p>etd:NIP</p> <p>Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TNrNIP</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]
source	<pre>&lt;xsd:element name="NIP" type="etd:TNrNIP" minOccurs="0"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number (NIP)]&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;/xsd:element&gt;</pre>

#### complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu

diagram	 <p>TPodmiotDowolnyBezAdresu</p> <p>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/

children	<a href="#">etd:OsobaFizyczna</a> <a href="#">etd:OsobaNiefizyczna</a>
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej
source	<pre>&lt;xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:choice&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/&gt;   &lt;/xsd:choice&gt; &lt;/xsd:complexType&gt;</pre>

#### element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaFizyczna

diagram	<pre> classDiagram     class etd:OsobaFizyczna     class etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej {         etd:NIP         etd:ImiePierwsze         etd:Nazwisko         etd&gt;DataUrodzenia         etd:PESEL     }     etd:OsobaFizyczna --&gt; etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej   </pre>
namespace	<a href="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/">http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/</a>
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd&gt;DataUrodzenia</a> <a href="#">etd:PESEL</a>
source	<pre>&lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej"/&gt;</pre>

**element TPodmiotDowolnyBezAdresu/OsobaNiefizyczna**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PełnaNazwa</a> <a href="#">etd:REGON</a>
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

**complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu1**

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:OsobaFizyczna</a> <a href="#">etd:OsobaNiefizyczna</a>
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu1"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP albo PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:choice&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/&gt;   &lt;/xsd:choice&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaFizyczna**

diagram	<pre> graph LR     OF[etd:OsobaFizyczna] --- T1[etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1]     subgraph T1         direction TB         NIP[etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP]         PESEL[etd:PESEL Identyfikator podatkowy numer PESEL]         IP[etd:ImiePierwsze Pierwsze imię]         NN[etd:Nazwisko Nazwisko]         DU[etd:DataUrodzenia Data urodzenia]     end </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PESEL</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a>
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej1"/>

element **TPodmiotDowolnyBezAdresu1/OsobaNiefizyczna**

diagram	<pre> graph LR     ON[etd:OsobaNiefizyczna] --- T2[etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej]     subgraph T2         direction TB         NIP[etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP]         PN[etd:PernaNazwa Pelna nazwa]         REGON[etd:REGON Numer REGON]     end </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PernaNazwa</a> <a href="#">etd:REGON</a>
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

### complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu2

diagram	<pre> graph LR     A[TPodmiotDowolnyBezAdresu2] --&gt; B{ }     B --&gt; C[etd:OsobaFizyczna]     B --&gt; D[etd:OsobaNiefizyczna]     </pre> <p>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:OsobaFizyczna</a> <a href="#">etd:OsobaNiefizyczna</a>
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP
source	<pre> &lt;xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu2"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:choice&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/&gt;     &lt;xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/&gt;   &lt;/xsd:choice&gt; &lt;/xsd:complexType&gt; </pre>

### element TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaFizyczna

diagram	<pre> graph TD     A[etd:OsobaFizyczna] --&gt; B{ }     B --&gt; C[etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2]     C --&gt; D[etd:NIP]     C --&gt; E[etd:ImiePierwsze]     C --&gt; F[etd:Nazwisko]     C --&gt; G[etd:DataUrodzenia]     </pre> <p>Identyfikator podatkowy NIP Pierwsze imię Nazwisko Data urodzenia</p>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a>
source	<pre> &lt;xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/&gt; </pre>

### element TPodmiotDowolnyBezAdresu2/OsobaNiefizyczna

diagram	<pre> graph LR     A[etd:OsobaNiefizyczna] --&gt; B(( ))     B --&gt; C["etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"]     C --&gt; D[etd:NIP Identyfikator podatkowy NIP]     C --&gt; E[etd:PełnaNazwa Pełna nazwa]     C --&gt; F[etd:REGON Numer REGON]   </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PełnaNazwa</a> <a href="#">etd:REGON</a>
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej"/>

### complexType TPodmiotDowolnyBezAdresu3

diagram	<pre> graph LR     A["TPodmiotDowolnyBezAdresu3"] --&gt; B(( ))     B --&gt; C[etd:OsobaFizyczna]     B --&gt; D[etd:OsobaNiefizyczna]   </pre>
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
children	<a href="#">etd:OsobaFizyczna</a> <a href="#">etd:OsobaNiefizyczna</a>
annotation	documentation Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu numer REGON dla osoby niefizycznej
source	<xsd:complexType name="TPodmiotDowolnyBezAdresu3">   <xsd:annotation>     <xsd:documentation>Skrócony zestaw danych o osobie fizycznej lub niefizycznej z identyfikatorem NIP - bez elementu numer REGON dla osoby niefizycznej</xsd:documentation>   </xsd:annotation>   <xsd:choice>     <xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>     <xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/>   </xsd:choice> </xsd:complexType>

### element TPodmiotDwojnyBezAdresu3/OsobaFizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:ImiePierwsze</a> <a href="#">etd:Nazwisko</a> <a href="#">etd:DataUrodzenia</a>
source	<xsd:element name="OsobaFizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyFizycznej2"/>

### element TPodmiotDwojnyBezAdresu3/OsobaNiefizyczna

diagram	
namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	<a href="#">etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1</a>
properties	content complex
children	<a href="#">etd:NIP</a> <a href="#">etd:PernaNazwa</a>
source	<xsd:element name="OsobaNiefizyczna" type="etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"/>

### simpleType TAdresEmail

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of <a href="#">xsd:token</a>
properties	base <a href="#">xsd:token</a>

used by	element <a href="#">Pełnomocnik/Email</a>												
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>(.)+@(.)+</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	3		maxLength	255		pattern	(.)+@(.)+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	3												
maxLength	255												
pattern	(.)+@(.)+												
annotation	documentation Adres e-mail												
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TAdresEmail"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Adres e-mail&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="3"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="255"/&gt;     &lt;xsd:pattern value="(.)+@(.)+/"&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>												

### simpleType TCalkowity

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <b>xsd:int</b>									
properties	base xsd:int									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	14									
whiteSpace	collapse									
annotation	documentation Liczby naturalne									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TCalkowity"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczby naturalne&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:int"&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="collapse"/&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="14"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType TCelZlozenia

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <b>xsd:byte</b>									
properties	base xsd:byte									
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation korekta deklaracji za dany okres</td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres	enumeration	2	documentation korekta deklaracji za dany okres
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1	documentation złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres								
enumeration	2	documentation korekta deklaracji za dany okres								
annotation	documentation Okręsła, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TCelZlozenia"&gt;</pre>									

	<pre> &lt;xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:documentation&gt;Określa, czy to jest złożenie, czy korekta dokumentu&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;   &lt;xsd:enumeration value="1"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:enumeration&gt;   &lt;xsd:enumeration value="2"&gt;     &lt;xsd:annotation&gt;       &lt;xsd:documentation&gt;korekta deklaracji za dany okres&lt;/xsd:documentation&gt;     &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;/xsd:enumeration&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>
--	---

#### simpleType **TData**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:date</b>		
properties	base xsd:date id TData		
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej/DataUrodzenia</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/DataUrodzenia</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/DataUrodzenia</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/DataUrodzenia</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/DataUrodzenia</a> <a href="#">Pełnomocnik/DataUrodzenia</a> <a href="#">ZaprzestanieOperatora/DataZaprzestania</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900-01-01	
	maxInclusive	2050-12-31	
	pattern	((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))	
annotation	documentation Typ daty		
source	<pre> &lt;xsd:simpleType name="TData" id="TData"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ daty&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:date"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="1900-01-01"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="2050-12-31"/&gt;     &lt;xsd:pattern value="((\d{4})-(\d{2})-(\d{2}))"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt; </pre>		

#### simpleType **TDataCzas**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:dateTime</b>		
properties	base xsd:dateTime id TDataCzas		
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Typ daty i godziny		

source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TDataCzas" id="TDataCzas"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ daty i godziny&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:dateTime"&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="collapse"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--------	--

#### simpleType **TImie**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:token</b>		
properties	base xsd:token		
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieMatki</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieMatki</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImieOjca</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImieOjca</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej/ImiePierwsze</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/ImiePierwsze</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/ImiePierwsze</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/ImiePierwsze</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/ImiePierwsze Pełnomocnik/ImiePierwsze</a>		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	30	
annotation	documentation Pierwsze imię		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TImie"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Pierwsze imię&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="30"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType **TJednAdmin**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:token</b>		
properties	base xsd:token		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	36	
annotation	documentation Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TJednAdmin"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ określający nazwę województwa, nazwę powiatu lub nazwę gminy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:maxLength value="36"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

	<pre>&lt;xsd:minLength value="1"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--	--

#### simpleType TKodPocztowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <a href="#">etd:TZnakowy</a>									
properties	base etd:TZnakowy									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	8	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	8									
annotation	<p>documentation</p> <p>Kod pocztowy</p>									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKodPocztowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Kod pocztowy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TZnakowy"&gt;     &lt;xsd:maxLength value="8"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType TKwartal

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <a href="#">xsd:byte</a>									
properties	base xsd:byte									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	4	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1									
maxInclusive	4									
annotation	<p>documentation</p> <p>Element będący numerem kwartału</p>									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwartal"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Element będący numerem kwartału&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="4"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType TKwota2

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of <a href="#">xsd:decimal</a>
properties	base xsd:decimal

used by	simpleTypes <a href="#">TKwota2Nieujemna TRzeczywisty</a>												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	16		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation											
totalDigits	16												
fractionDigits	2												
whiteSpace	collapse												
annotation	documentation Wartość kwotowa wykazana w zł i gr												
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwota2"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość kwotowa wykazana w zł i gr&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="16"/&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="collapse"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="2"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>												

#### simpleType TKwota2Nieujemna

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/															
type	restriction of <a href="#">etd:TKwota2</a>															
properties	base etd:TKwota2															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		totalDigits	16		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation														
minInclusive	0															
totalDigits	16															
fractionDigits	2															
whiteSpace	collapse															
annotation	documentation Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr															
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwota2Nieujemna"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł i gr&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TKwota2"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="0"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>															

#### simpleType TKwotaC

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of <a href="#">xsd:integer</a>						
properties	base xsd:integer						
used by	simpleType <a href="#">TKwotaCNieujemna</a>						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	14	
Kind	Value	Annotation					
totalDigits	14						
annotation	documentation Wartość kwotowa wykazana w zł						

source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwotaC"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość kwotowa wykazana w zł&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:integer"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="14"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--------	--

#### simpleType **TKwotaCNieujemna**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <a href="#">etd:TKwotaC</a>									
properties	base etd:TKwotaC									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		totalDigits	14	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	0									
totalDigits	14									
annotation	<p>documentation</p> <p>Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł</p>									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TKwotaCNieujemna"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość kwotowa nieujemna wykazana w zł&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TKwotaC"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="0"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

#### simpleType **TMiejscowosc**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <b>xsd:token</b>									
properties	base xsd:token									
used by	element <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/MiejsceUrodzenia</a>									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>56</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									
annotation	<p>documentation</p> <p>Typ określający nazwę miejscowości</p>									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TMiejscowosc"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ określający nazwę miejscowości&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:maxLength value="56"/&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType TMiesiac

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of <b>xsd:byte</b>											
properties	base xsd:byte											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	12	
Kind	Value	Annotation										
minInclusive	1											
maxInclusive	12											
annotation	documentation Element będący numerem miesiąca											
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TMiesiac"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Element będący numerem miesiąca&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="12"/&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="1"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>											

### simpleType TNaturalny

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of <b>xsd:nonNegativeInteger</b>											
properties	base xsd:nonNegativeInteger											
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	totalDigits	14		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation										
totalDigits	14											
whiteSpace	collapse											
annotation	documentation Liczby naturalne											
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNaturalny"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczby naturalne&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:nonNegativeInteger"&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="collapse"/&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="14"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>											

### simpleType TNazwisko

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/								
type	restriction of <b>xsd:token</b>								
properties	base xsd:token								
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej/Nazwisko</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/Nazwisko</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/Nazwisko</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/Nazwisko</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/Nazwisko</a> <a href="#">Pełnomocnik/Nazwisko</a>								
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation							
minLength	1								

	maxLength 81
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNazwisko"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Nazwisko&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:maxLength value="81"/&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType TNrAKC

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:string</b>		
properties	base xsd:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[A-Z]{2}\d{11}	
annotation	documentation Numer akcyzowy		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrAKC"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer akcyzowy&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="[A-Z]{2}\d{11}" /&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType TNrBudynku

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>etd:TZnakowy</b>		
properties	base etd:TZnakowy		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	9	
annotation	documentation Numer budynku		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrBudynku"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer budynku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TZnakowy"&gt;     &lt;xsd:maxLength value="9"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/														
type	restriction of xsd:string														
properties	base xsd:string														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation													
minLength	1														
maxLength	50														
whiteSpace	replace														
annotation	documentation Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość														
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrDokumentuStwierdzajacegoTozsamosc"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer dokumentu stwierdzającego tożsamość&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="50"/&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="replace"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>														

### simpleType TNrIdentyfikacjiPodatkowej

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/														
type	restriction of xsd:string														
properties	base xsd:string														
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>replace</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		whiteSpace	replace	
Kind	Value	Annotation													
minLength	1														
maxLength	50														
whiteSpace	replace														
annotation	documentation Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych														
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrIdentyfikacjiPodatkowej"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer służący identyfikacji dla celów podatkowych&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="replace"/&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="50"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>														

### simpleType TNrKRS

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		

facets	Kind pattern	Value \d{10}	Annotation
annotation	documentation Numer Krajowego Rejestru Sądownego		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrKRS"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer Krajowego Rejestru Sądownego&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="\d{10}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

#### simpleType TNrLokalu

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/											
type	restriction of <a href="#">etd:TZnakowy</a>											
properties	base etd:TZnakowy											
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10	
Kind	Value	Annotation										
minLength	1											
maxLength	10											
annotation	documentation Numer lokalu											
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrLokalu"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer lokalu&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TZnakowy"&gt;     &lt;xsd:maxLength value="10"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>											

#### simpleType TNrNIP

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/								
type	restriction of <a href="#">xsd:string</a>								
properties	base xsd:string								
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej2/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejZagranicznej/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/NIP</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejZagranicznej/NIP</a> <a href="#">Pełnomocnik/NIP</a>								
facets	<table> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}</td> <td></td> </tr> </table>			Kind	Value	Annotation	pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}	
Kind	Value	Annotation							
pattern	[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}								
annotation	documentation Identyfikator podatkowy NIP								
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrNIP"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identyfikator podatkowy NIP&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="[1-9]((\d[1-9]) ([1-9]\d))\d{7}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>								

	<pre>&lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>
--	---

#### simpleType TNrPESEL

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of <b>xsd:string</b>
properties	base xsd:string
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej/PESEL</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznej1/PESEL</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyFizycznejPełny/PESEL</a> <a href="#">Pełnomocnik/PESEL</a> <a href="#">Pełnomocnik/PodpisOsobisty/PESEL</a> <a href="#">Pełnomocnik/Pełnomocnik/PełnomocnikaZaufanego/PESEL</a>
facets	Kind Value Annotation pattern \d{11}
annotation	documentation Identityfikator podatkowy numer PESEL
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrPESEL"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Identityfikator podatkowy numer PESEL&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:pattern value="\d{11}"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType TNrREGON

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	union of (restriction of <b>xsd:string</b> , restriction of <b>xsd:string</b> )
used by	elements <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej/REGON</a> <a href="#">TIdentyfikatorOsobyNiefizycznejPełny/REGON</a>
annotation	documentation Numer REGON
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TNrREGON"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Numer REGON&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:union&gt;     &lt;xsd:simpleType&gt;       &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;         &lt;xsd:pattern value="\d{9}"/&gt;       &lt;/xsd:restriction&gt;     &lt;/xsd:simpleType&gt;     &lt;xsd:simpleType&gt;       &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;         &lt;xsd:pattern value="\d{14}"/&gt;       &lt;/xsd:restriction&gt;     &lt;/xsd:simpleType&gt;   &lt;/xsd:union&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType TProcentowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:decimal</b>		
properties	base xsd:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	100	
	totalDigits	5	
	fractionDigits	2	
	whiteSpace	collapse	
annotation	documentation Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po przecinku		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TProcentowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Wartość procentowa z dokładnością do 2 miejsc po     przecinku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:decimal"&gt;     &lt;xsd:totalDigits value="5"/&gt;     &lt;xsd:fractionDigits value="2"/&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="0"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="100"/&gt;     &lt;xsd:whiteSpace value="collapse"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType TRok

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/		
type	restriction of <b>xsd:gYear</b>		
properties	base xsd:gYear		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1900	
	maxInclusive	2050	
annotation	documentation Oznaczenie roku		
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TRok"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Oznaczenie roku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:gYear"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="1900"/&gt;     &lt;xsd:maxInclusive value="2050"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

### simpleType TRzeczywisty

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
-----------	--

type	restriction of <a href="#">etd:TKwota2</a>															
properties	base etd:TKwota2															
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totalDigits</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>whiteSpace</td> <td>collapse</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		totalDigits	16		fractionDigits	2		whiteSpace	collapse	
Kind	Value	Annotation														
minInclusive	0															
totalDigits	16															
fractionDigits	2															
whiteSpace	collapse															
annotation	documentation Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku															
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TRzeczywisty"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Liczby wykazywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="etd:TKwota2"&gt;     &lt;xsd:minInclusive value="0"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>															

### simpleType TTekstowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <a href="#">xsd:string</a>									
properties	base xsd:string									
used by	elements <a href="#">Pelnomocnik/PodpisKwalifikowany/DanePosiadacza Pelnomocnik/PodpisOsobisty/DanePosiadacza</a> <a href="#">Pelnomocnik/PodpisZaufany/DanePosiadacza Operator/DodatkoweWysnienia</a> <a href="#">WyborOperatora/DodatkoweWysnienia ZaprzestanieOperatora/DodatkoweWysnienia</a> <a href="#">Pelnomocnik/InnyIdentyfikator Pelnomocnik/Telefon</a>									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>3500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3500	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	3500									
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TTekstowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 3500 znaków&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="3500"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType TTekstowy1

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of <a href="#">xsd:string</a>						
properties	base xsd:string						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 2000
annotation	documentation Typ znakowy ograniczony do 2000 znaków
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TTekstowy1"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do 2000 znaków&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:string"&gt; &lt;xsd:minLength value="1"/&gt; &lt;xsd:maxLength value="2000"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType **TUlica**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/									
type	restriction of <a href="#">etd:TZnakowy</a>									
properties	base etd:TZnakowy									
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>65</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	65	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	65									
annotation	documentation Nazwa ulicy									
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TUlica"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Nazwa ulicy&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="etd:TZnakowy"&gt; &lt;xsd:maxLength value="65"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>									

### simpleType **TWybor1**

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/						
type	restriction of <b>xsd:byte</b>						
properties	base xsd:byte						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Pojedyncze pole wyboru						
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TWybor1"&gt; &lt;xsd:annotation&gt; &lt;xsd:documentation&gt;Pojedyncze pole wyboru&lt;/xsd:documentation&gt; &lt;/xsd:annotation&gt; &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt; &lt;xsd:enumeration value="1"/&gt; &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>						

### simpleType TWybor1\_2

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of <b>xsd:byte</b>
properties	base xsd:byte
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
annotation	documentation Podwójne pole wyboru
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TWybor1_2"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Podwójne pole wyboru&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="2"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType TWybor1\_3

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of <b>xsd:byte</b>
properties	base xsd:byte
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
annotation	documentation Potrójne pole wyboru
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TWybor1_3"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Potrójne pole wyboru&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:byte"&gt;     &lt;xsd:enumeration value="1"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="2"/&gt;     &lt;xsd:enumeration value="3"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>

### simpleType TZnakowy

namespace	http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/09/13/eD/DefinicjeTypy/
type	restriction of <b>xsd:token</b>
properties	base xsd:token
used by	simpleTypes <a href="#">TKodPocztowy</a> <a href="#">TNrBudynku</a> <a href="#">TNrLokalu</a> <a href="#">TUlica</a>

	Kind	Value	Annotation
facets	minLength	1	
	maxLength	240	
annotation	documentation		Typ znakowy ograniczony do jednej linii
source	<pre>&lt;xsd:simpleType name="TZnakowy"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;Typ znakowy ograniczony do jednej linii&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:restriction base="xsd:token"&gt;     &lt;xsd:minLength value="1"/&gt;     &lt;xsd:maxLength value="240"/&gt;   &lt;/xsd:restriction&gt; &lt;/xsd:simpleType&gt;</pre>		

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>