



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**

**w Szczecinie**

71-342 Szczecin, ul. Wincentego Pola 6,

tel.: 091 - 4870313, fax: 091 - 4861141

**OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA  
SANITARNEGO POWIATU SZCZECIN  
ZA 2021 ROK.**

**DZIAŁ NADZORU SANITARNEGO:**

**EPIDEMIOLOGIA**

I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych	5
1. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych w tym:	5
1.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe	5
1.1.1. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, które wystąpiły w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.	6
1.2. Decyzje administracyjne wydane w 2021r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	6
1.3. Wirusowe zapalenie wątroby	6
1.3.1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A	6
1.3.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu B	7
1.3.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu C	7
1.3.4. Wirusowe zapalenie wątroby inne i nieokreślowne	8
1.4. Grypa sezonowa i zakażenia grypopodobne	8
1.5. Choroby wieku dziecięcego	8
1.6. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu	10
1.7. Inwazyjna choroba meningokokowa	11
1.8. Borelioza z Lyme	11
1.9. Styczność, narażenie na wściekliznę – potrzeba szczepień	11
1.10. Choroby przenoszone drogą płciową	12
1.11. Gruźlica	13
1.12. Zakażenie HIV / choroba AIDS	14
1.13. Zakażenie SARS-CoV-2 i COVID-19	14
2. Realizacja szczepień ochronnych	15
2.1. Niepożądane odczyny poszczepienne	17
Podsumowanie i wnioski	17
II. Stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej	18
1. Decyzje administracyjne wydane na podmioty działalności leczniczej	18
2. Podmioty działalności leczniczej	18
2.1. Szpitale	19
2.1.1. Stan techniczny i funkcjonalność szpitali	19
2.1.2. Dezynfekcja	19
2.1.3. Utrzymywanie bieżącej czystości	19
2.1.4. Sterylizacja	19
2.2. Zakażenia szpitalne i ocena działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych	65
3. Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria	66
3.1. Indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych	68
Podsumowanie i wnioski	70
<b>HIGIENA ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU</b>	
1. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia (z wyodrębnieniem produkcji pierwotnej) oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych	71
2. Nadzór nad produkcją pierwotną	86

3. Jakość zdrowotna środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością	<b>86</b>
4. Współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami, organami samorządowymi	<b>88</b>
5. Nadzór nad suplementami diety, żywnością dla określonych grup, środkami spożywczymi wzbogacanymi witaminami lub składnikami mineralnymi oraz nową żywnością, z wyszczególnieniem nadzoru nad sprzedażą tych kategorii żywności przez Internet	<b>90</b>
6. Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów	<b>91</b>
7. Nadzór nad realizacją w zakładach produkcji i obrotu żywnością ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii SARS-CoV-2	<b>92</b>
<b>HIGIENA PRACY</b>	
1. Nadzór bieżący nad zakładami pracy	<b>93</b>
2. Ocena narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne	<b>99</b>
3. Ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne	<b>99</b>
4. Choroby zawodowe	<b>100</b>
5. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami	<b>101</b>
6. Nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3, nowymi substancjami psychoaktywnymi i środkami zastępczymi	<b>103</b>
<b>HIGIENA KOMUNALNA</b>	
1. Liczba załatwionych interwencji	<b>105</b>
2. Liczba zamknięć / unieruchomień / wyłączeń z użytkowania obiektu lub jego części	<b>107</b>
3. Charakterystyka obiektów	<b>107</b>
3.1. Jakość wody przeznaczonej do spożycia	<b>107</b>
3.2. Pływalnie i baseny	<b>109</b>
3.3. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli	<b>111</b>
3.4. Stan sanitarny obiektów	<b>111</b>
4. Cmentarze i zakłady pogrzebowe w kontekście nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi	<b>125</b>
5. Szpitale	<b>128</b>
5.1. Zaopatrzenie w wodę	<b>128</b>
5.2. Postępowanie z bielizną szpitalną i pralnictwo	<b>129</b>
5.3. Postępowanie z odpadami medycznymi w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego	<b>129</b>
5.4. Postępowanie ze zwłokami w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego, prosektoria	<b>130</b>
5.5. Postępowanie z odpadami komunalnymi	<b>130</b>
6. Liczba i zabezpieczenie imprez masowych	<b>130</b>
7. Inne istotne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach	<b>130</b>
8. Krótkie podsumowanie – wnioski	<b>131</b>
<b>HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	
1. Liczba placówek pod nadzorem	<b>132</b>
2. Ogólna liczba kontroli	<b>132</b>
3. Liczba załatwionych interwencji	<b>133</b>
4. Stan sanitarny budynków lub ich części, w których funkcjonują placówki opieki, wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży	<b>143</b>
5. Zaplecze sanitarne placówek dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej	<b>144</b>
6. Ergonomia wyposażenia placówek dla dzieci i młodzieży	<b>145</b>
7. Certyfikaty na meble i sprzęt sportowy w placówkach	<b>146</b>

8. Zapewnienie miejsca na podręczniki i przybory szkolne i higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w placówkach	146
9. Warunki do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego	147
10. Zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek	147
11. Dodatkowe istotne informacje, dotyczące warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych	150
12. Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach pionu higieny Dzieci i Młodzieży	152
<b>ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY</b>	<b>159</b>
<b>OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA</b>	
I. Krajowe programy edukacyjne realizowane na terenie powiatu:	161
1. Program edukacji ekologicznej „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.	161
2. Program edukacji antytytoniowej dla IV klas szkół podstawowych pt. „Bieg po zdrowie” .	162
3. Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”.	162
4. Program „ARS, czyli jak dbać o miłość?”	
5. „Krajowy Program Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”	
II. Wojewódzkie programy edukacyjne:	163
1. Wojewódzki Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”.	163
III. Lokalne programy edukacyjne:	163
1. Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów pt. „Czyste powietrze wokół nas”	163
2. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”.	163
3. Program profilaktyki antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych „Znajdź właściwe rozwiązanie”.	163
IV. Główne akcje realizowane na terenie powiatu:	163
1. Profilaktyka używania „nowych narkotyków”.	163
2. Bezpieczne Ferie	163
3. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”.	164
4. Światowy Dzień Zdrowia 2021	164
5. Światowy Dzień bez Tytoniu 2021	164
6. Bezpieczne Wakacje 2021	164
7. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2021	165
8. Profilaktyka wszawicy	165
9. Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa, odra)	165
10. Program edukacyjny „Znamię znam je”	165
11. Program edukacyjny „ Podstępne WZW	165
12. Wybrane dodatkowe działania lokalne.	165
13. Działania związane z epidemią koronawirusa.	165
V. Współpraca ( z jakimi instytucjami i w jakim zakresie).	166
VI. Podsumowanie i wnioski.	166

## EPIDEMIOLOGIA

### I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

#### 1. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych, w tym:

Opracowanie przedstawia zasadnicze dane dotyczące kształtowania się sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób zakaźnych na terenie Szczecina w 2021 roku, w odniesieniu do roku 2020r. Raport przygotowano na podstawie rocznych sprawozdań o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach sporządzonych dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

W porównaniu z rokiem 2020, w roku 2021 zgłaszalność podejrzeń zachorowań i zachorowań na choroby zakaźne pomimo trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zaobserwowano wzrost zgłoszeń podejrzeń zachorowań i zachorowań w zakresie wszystkich chorób zakaźnych zgłaszanych dotychczas.

#### **1.1. Zatrucia i zakażenia pokarmowe**

Na terenie

Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie w 2021 roku odnotowano łącznie 2 ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego, gdzie czynnikiem etiologicznym było zakażenie pałeczkami Salmonella, a ogniska w obu przypadkach miały miejsce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W 2021 roku zgłoszono 132 przypadki biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (współczynnik zapadalności 33,1/100 tys. mieszkańców). Osoby w zdecydowanej większości nie wymagały hospitalizacji. W większości były to dzieci i młodzież do 19 roku życia.

W roku 2020 zgłoszono 135 przypadki biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (współczynnik zapadalności 33,7/100 tys. mieszkańców).

W 2021r. zgłoszono 13 przypadków wirusowego zakażenia jelitowego spowodowanego przez rotawirusy (współczynnik zapadalności 3,26/100 tys. mieszkańców) Wszystkie osoby chore wymagały hospitalizacji. W analogicznym okresie roku 2020 zarejestrowano 43 przypadki rotawirusów, co jest o 20 więcej niż w 2021 roku (współczynnik zapadalności 10,8/100 tys. mieszkańców).

W 2021r. zgłoszono 46 przypadków wirusowego zakażenia jelitowego spowodowanego przez norowirusy (współczynnik zapadalności 11,54/100 tys. mieszkańców), 43 osoby wymagały hospitalizacji. W analogicznym okresie roku 2020 zarejestrowano 11 przypadków norowirusów w tym wszystkie wymagały hospitalizacji (współczynnik zapadalności 2,76/100 tys. mieszkańców).

W 2021r. zgłoszono 7 przypadków wirusowego zakażenia jelitowego spowodowanego przez adenowirusy (współczynnik zapadalności 1,76/100 tys. mieszkańców), 5 osób wymagało hospitalizacji. W analogicznym okresie roku 2020 zarejestrowano 13 przypadków adenowirusów, w 2021 roku (współczynnik zapadalności 3,26/100 tys. mieszkańców) wszyscy wymagali hospitalizacji.

W 2021r. odnotowano ogółem 332 przypadki bakteryjnych zakażeń pokarmowych spowodowanych

obecnością bakterii *Clostridioides difficile* (współczynnik zapadalności 83,3 na 100 tys. mieszkańców). W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano prawie 3- krotny wzrost przypadków zakażenia bakterią *Clostridioides difficile*. W 2020 roku zarejestrowano ogółem 112 przypadków zakażenia bakterią *Clostridioides difficile* (współczynnik zapadalności 27,9/100 tys. mieszkańców).

#### **1.1.1. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową, które wystąpiły w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

Na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w 2021 roku odnotowano łącznie 2 zbiorowe zatrucia pokarmowe. Wśród zgłoszonych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w 2 przypadkach czynnikiem etiologicznym było zakażenie pałeczkami *Salmonella*. Odnotowane ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową miały miejsce w 2 przypadkach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W roku 2021 wśród ww. zgłoszeń, najliczniejsze zachorowania miały miejsce w placówce łączonej Przedszkole i Żłobek w Szczecinie.

Jedno zarejestrowane w sierpniu 2021r.:

- liczba osób chorych: 18, w tym dzieci do 14-go roku życia – 17;
- liczba osób narażonych: 80;
- liczba osób hospitalizowanych: 2;
- liczba zgonów: 0;
- przeważające objawy: biegunka;
- źródło zakażenia: nieustalone;
- czynnik etiologiczny; *Salmonella enteritidis*.

W 2020 ognisk zarejestrowano 1 ognisko salmonelli, które wystąpiło w domu rodzinnym.

#### **1.2. Decyzje administracyjne wydane w 2021 roku na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.**

W 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał decyzje administracyjne nakazujące osobom przebywającym na terytorium RP poddanie się obowiązkowi wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W związku ze stwierdzeniem obecności pałeczek *Salmonella* w badaniach kału wydano łącznie 38 decyzji administracyjnych w tym 37 decyzji odsuwających dzieci od uczęszczania do przedszkola/żłobka/szkoły oraz 1 decyzję dot. odsunięcia od wykonywania pracy w miejscu, gdzie może dojść do przeniesienia zakażenia na inne osoby.

W roku 2021 wydano 1 decyzję dot. nakazu poddania się obowiązkowej hospitalizacji w związku ze stwierdzeniem gruźlicy płuc. Zaś w roku 2020 wystawiono 6 decyzji - 3 dot. gruźlicy oraz 3 związane były ze stwierdzeniem obecności pałeczek *Salmonella*.

### **1. 3. Wirusowe zapalenia wątroby**

#### **1. 3.1. Wirusowe zapalenia wątroby typu A**

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV

(Hepatitis A Virus), który jest odporny na działanie czynników zewnętrznych, tj. temperaturę, substancje chemiczne. Do zakażenia może dojść przez kontakt bezpośredni z zakażonym człowiekiem. Przez krótki okres HAV wykrywany jest we krwi (potencjalne, ryzyko zakażenia drogą krwi) i w okresie wirusonii, również wirus wykrywany jest w wymazach z jamy nosowo-gardłowej i w ślinie (droga kontaktowa). Osoby zakażone HAV są zakaźne nawet w okresie 2 tygodni przed pojawieniem się u nich pierwszych objawów i około tygodnia (czasem więcej) po ich ustąpieniu.

W roku 2021 zarejestrowano 1 przypadek zachorowania na WZW typu A (współczynnik zapadalności 0,25/100 tys. mieszk.), osoba była hospitalizowana. W roku 2020 nie zarejestrowano żadnego przypadku podejrzenia/zachorowania na WZW typu A.

### **1.3.2. Wirusowe zapalenie wątroby typu „B”**

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) wywołuje wirus HBV. Do zakażenia dochodzi drogą naruszenia ciągłości tkanek, które może być związane z zabiegiem medycznym, na skutek np. źle wysterylizowanego sprzętu medycznego. Możliwe są pozamedyczne drogi zakażenia tj.: zabiegi fryzjerskie, kosmetyczne czy tatuaże, a także drogą kontaktów seksualnych.

W 2021r. zarejestrowano 17 przypadków zachorowań na wzw B (współczynnik zapadalności 4,27/100 tys. mieszk.), w tym 15 zachorowań miało charakter przewlekły i BNO oraz odnotowano 2 zachorowania na WZW B ostre.

W 2020r. zgłoszono 5 przypadków zachorowań na WZW B (współczynnik zapadalności 1,2/100 tys. mieszkańców) w tym wszystkie te zachorowania miały charakter przewlekły i BNO.

W 2021r. zarejestrowano 17 przypadków zidentyfikowanych po raz pierwszy nosicieli WZW B (współczynnik zapadalności 4,27/100 tys. mieszkańców). W 2020r. wykryto 8 przypadki nosicieli WZW B (współczynnik zapadalności 2,0/100 tys. mieszkańców).

### **1.3.3. Wirusowe zapalenie wątroby typu „C”**

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa **HCV** (Hepatitis C Virus). Wirus ten został odkryty w 1989 roku. HCV jest bardziej wrażliwy na działanie temperatury oraz promieniowania UV niż HBV. Niemniej śladowa ilość krwi zawierająca cząsteczki HCV pozostająca na narzędziach w temperaturze pokojowej pozostaje zakaźna nawet do 2 miesięcy.

**Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej.** Do zakażenia dochodzi poprzez **kontakt z zakażoną krwią** w przypadku przerwania ciągłości tkanek, które zostały zanieczyszczone zakażoną krwią.

W 2021 roku odnotowano 2 przypadki zachorowań na WZW C (współczynnik zapadalności na 0,5/100 tys. mieszk.), wśród przypadków nie odnotowano zachorowań na ostre WZW C. **Odnotowano o 8 przypadków mniej niż w 2020r.**, gdzie wykryto 10 przypadków zachorowań na WZW C (współczynnik zapadalności na 2,5/100 tys. mieszk.).

Ponadto w 2021 roku zarejestrowano 4 osoby, u których wykryto przeciwciała anty - HCV (współczynnik zapadalności na 1/100 tys. mieszk.), to jest o 20 przypadków mniej niż w 2020 roku, gdzie wykryto 24 przypadki (współczynnik zapadalności 5,9/100 tys. mieszk.).

### **1.3.4. Wirusowe zapalenia wątroby inne i nieokreślone**

Wirusowe zapalenie wątroby typu E (WZW E) to choroba zakaźna przewodu pokarmowego wywoływana przez HEV (Hepatitis E Virus), wirus RNA należący do rodziny *Caliciviridae*. Do zakażenia dochodzi przez zanieczyszczoną wodę i żywność. Pierwszy przypadek zachorowania na WZW E zarejestrowano w Szczecinie w 2014 roku.

W roku 2021r. odnotowano 1 przypadek zachorowania na WZW E (współczynnik zapadalności na 0,25/100 tys. mieszk.), natomiast w 2020 roku odnotowano 2 przypadki zachorowań.

### **1. 4. Grypa sezonowa i zakażenia grypowe**

Grypa jest ostrą, bardzo zakaźną chorobą układu oddechowego. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową. Zachorowania mogą występować w formie cyklicznych epidemii i pandemii. W części przypadków zachorowań na grypę mogą występować powikłania: zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zaostrzenia chorób przewlekłych, a nawet zgonu.

Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę na terenie miasta Szczecin w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wyniosła 8135 (zapadalność 2041,5/100 tys. mieszk.), a w 2020r.- 11931 (zapadalność 2975,3/100 tys. mieszk.), w tym: w przedziale wiekowym 0-4 lat zachorowało 2726 dzieci, (w 2020r.- 3067) od 5-14 lat- 1548 dzieci (w 2020r.- 2236), od 15-64 r.ż- 3323 osób (w 2020r.- 5750) oraz powyżej 65 r.ż- 538 osób (w 2020r.- 878). W 2021 roku 51 osób zostało skierowanych do szpitala, w 2020r. było to 360 osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano spadek podejrzeń i zachorowań na grypę oraz znaczny spadek liczby osób, które były z powodu grypy kierowane do szpitala.

W 2021r. spośród wszystkich zarejestrowanych 8135 przypadków zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę zarejestrowano ogółem tylko 3 hospitalizowane przypadki grypy typu A potwierdzonej laboratoryjnie. W porównaniu z rokiem ubiegłym nie wykazano żadnego potwierdzonego przypadku grypy typu B oraz nie zarejestrowano żadnego zgonu z powodu zakażenia wirusem grypy typu A lub typu B.

W 2020r. ogółem 269 przypadków, w tym 89 hospitalizowanych, grypy potwierdzonej laboratoryjnie z czego: 245 przypadki grypy typu A oraz 24 przypadki grypy typu B. Odnotowano 1 zgon z powodu zakażenia wirusem grypy typu A. W 2020r. dominowały zachorowania na grypę wywołaną wirusem typu A. Hospitalizacji wymagała ok. 1/3 osób, u których grypę potwierdzono laboratoryjnie.

W ramach nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego zachorowania na grypę monitorowane były podobnie jak w ubiegłych latach, również w oparciu o system SENTINEL. W systemie tym nadzór epidemiologiczny, jak i wirusologiczny prowadzony był w tej samej populacji osób i realizowany przez wybranych lekarzy. W nadzorze epidemiologicznym SENTINEL w roku 2021 uczestniczyło 20 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z 2 podmiotów leczniczych z terenu Szczecina.

### **1.5. Choroby wieku dziecięcego**

W 2021r. podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowano zachorowań na błonicę, poliomyelitis,



natomiast zanotowano 1 przypadek zachorowania na tężec u osoby dorosłej.

W grupie chorób zakaźnych wieku dziecięcego, przeciwko którym prowadzi się systematyczne szczepienia ochronne, utrzymuje się dość dobra sytuacja epidemiczna.

#### **1.5.1. Ospa wietrzna**

W 2021 roku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie zgłoszono 534 przypadki ospy (współczynnik zapadalności 134/100 tys. mieszk.), zaś w 2020 zgłoszono 619 przypadków ospy (współczynnik zapadalności 155,3/100 tys. mieszk.). W porównaniu do 2020 roku, w 2021 roku odnotowano spadek zachorowań na ospę wietrzną o 85 zachorowań.

W 2021 roku najwięcej zachorowań odnotowano w przedziale wiekowym 1-4 lat, dot. to zachorowań zarówno u kobiet jak i u mężczyzn.

W przypadku ospy wietrznej jest możliwość podnoszenia odporności poprzez szczepienia. W roku sprawozdawczym wśród chorych, 11 osób było szczepionych p/ospie wietrznej.

#### **1.5.2 Różyczka**

Różyczka to łagodnie przebiegająca choroba, występuje najczęściej w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wywoływana jest przez wirusa różyczki, który przenosi się drogą kropelkową, kontaktową, a źródłem zakażenia jest chory człowiek. Okres wylegania różyczki to najczęściej 16-18 dni, choć może wynosić nawet 21 dni. W przypadku różyczki jest możliwość podnoszenia odporności poprzez szczepienia. Zaszczepienie do 24 godzin od kontaktu z chorym może uchronić przed zachorowaniem. Różyczka w niektórych przypadkach przebiega bezobjawowo, ale najczęściej jej głównym objawem jest wysypka. Wysypka ta jest średnioplamkowa, grudkowa, o bladoróżowym kolorze.

Zarówno w roku 2021 jak i w roku 2020 nie zarejestrowano zgłoszeń zachorowań różyczki.

#### **1.5.3. Nagminne zapalenie przyusznic – świnka**

Nagminne zapalenie przyusznic, tzw. świnka (łac. parotitis epidemica, ang. mumps) jest to stan zapalny ślinianek przyusznych wywołanych przez wirusa świnki.

W 2021r. zarejestrowano 5 zachorowań na świnkę (współczynniki zapadalności 1,25/100 tys. mieszk.). W rok 2020 zarejestrowano 10 zachorowań (współczynnik zapadalności 2,5/100 tys. mieszk.). W przypadku świnki jest możliwość podnoszenia odporności poprzez szczepienia. W roku sprawozdawczym wśród chorych, 5 osób było szczepionych p/świnie.

#### **1.5.4. Odra**

Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która dotyka głównie dzieci. Wirus odry przenoszony jest drogą kropelkową z nosa, jamy ustnej lub gardła zakażonych osób, a także przez kontakt z zakaźnymi wydzielinami (np. wydzielina z dróg oddechowych). Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Wirus bardzo łatwo szerzy się wśród niezaszczepionych osób. W związku z powyższym jest możliwość podnoszenia odporności poprzez szczepienia.

W roku 2021 na terenie powiatu nie zarejestrowano podobnie jak w roku poprzednim zachorowań na odrę.

### **1.5.5. Płonica (szkarlatyna)**

Płonica jest to ostrą chorobą zakaźną wieku dziecięcego, która występuje wśród dzieci młodszych w przedziale wiekowym 3–7 lat. Do zakażenia dochodzić może poprzez przedmioty (typu zabawki, smoczki) ubranie, pościel i żywność zawierającą te bakterie, zwłaszcza mleko i jego przetwory, niekiedy jajka, ale także przez wodę i kurz. Płonica wymaga wczesnego podania antybiotyku, aby nie doszło do groźnych w skutkach powikłań, którymi mogą być: zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie ucha środkowego, zapalenie nerek i stawów. W przypadku płonicy nie ma możliwości podnoszenia odporności poprzez szczepienia.

W latach 2020-2021 odnotowano naprzemienny wzrost i spadek zachorowań na płonice wśród mieszkańców Szczecina. W 2021 roku zanotowano spadek zachorowań – 54 zachorowań (współczynnik zapadalności 13,55/100 tys. mieszk.) w stosunku do 2020 roku, gdzie odnotowano 124 zachorowań (współczynnik zapadalności 31,11/100 tys. mieszk.).

### **1.6. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu**

Zapalenie opon i mózgu może być wynikiem różnych czynników zakaźnych, takich jak bakterie w postaci pneumokoków i meningokoków, wirusy i pierwotniaki. W zależności od czynnika powodującego rozwój choroby może on być powoli postępujący i podstępny (gruźlica) lub nagły i bardzo burzliwy (meningokoki). Stan zapalny obejmuje opony mózgowe, a w drastycznych przypadkach rozszerza się na cały mózg. Bakterie mogą przedostać się do płynu mózgowo-rdzeniowego za pośrednictwem krwi z innego zainfekowanego obszaru ciała. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych jest bardzo niebezpieczną, zakaźną chorobą, może rozwinąć się w ciągu jednego dnia.

#### **1.6.1. Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych**

W 2021 roku zanotowano 5 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 1,25/100 tys. mieszk.), które miały etiologię wirusową (w tym 2 przypadki o etiologii enterowirusowej). W porównaniu z rokiem ubiegłym zarejestrowano o 2 przypadki mniej (współczynnik zapadalności 1,74/100 tys. mieszk.). Wszystkie osoby chore były hospitalizowane.

#### **1.6.2. Wirusowe zapalenie mózgu**

W 2021 roku odnotowano 1 przypadek wirusowego zapalenia mózgu, który wymagał hospitalizacji (współczynnik zapadalności 0,25/100 tys. mieszk.). W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwowano tendencję utrzymującą się na stałym poziomie, ilość zgłoszeń w 2020 roku wyniosła 1 przypadek (współczynnik zapadalności 0,2/100 tys. mieszk.).

#### **1.6.3. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i / lub mózgu**

W 2021 roku zarejestrowano 4 zachorowania - współczynnik zapadalności 1,0/100 tys. mieszk., w tym w 3 przypadkach wyizolowano czynnik chorobotwórczy:

- 1 *Streptococcus pneumoniae*;
- 2 *Neisseria meningitidis* gr. B.

Wszystkie osoby były hospitalizowane.

W roku 2020 zgłoszono 6 przypadków na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - współczynnik zapadalności 1,5/100 tys. mieszk.

### 1.7. Inwazyjna choroba meningokokowa

Inwazyjna choroba meningokokowa (skr. ICHM) to określenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i posocznicy wywołanych przez bakterie *Neisseria meningitidis*. Ze względu na różnice antygenowe wielocukrów otoczki wyróżnia się 13 grup serologicznych *Neisseria meningitidis*, z czego 5 serotypów jest chorobotwórczych: A, B, C, W135, Y.

W Polsce zachorowania są powodowane głównie przez serotyp B i serotyp C.

W 2021r. odnotowano 3 przypadków zgłoszeń inwazyjnej choroby meningokokowej (współczynnik zapadalności 75,29/100 tys. mieszk.). Współczynnik zachorowalności wynosi 75,29/100 tys. mieszkańców. W analogicznym okresie 2020 roku odnotowano taką samą liczbę zachorowań inwazyjnej choroby meningokokowej.

### 1.8. Borelioza z Lyme

W 2021r. odnotowano 74 zachorowań na boreliozę (współczynnik zapadalności 18,57/100 tys. mieszk.) to jest o 29 zachorowań mniej, aniżeli w analogicznym okresie 2020 roku – 103 (współczynnik zapadalności 25,85/100 tys. mieszk.). W 2021 roku hospitalizacji wymagały 3 osoby, w tym 3 pacjentów z neuroboreliozą pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przyczyną hospitalizacji było wystąpienie w przebiegu choroby objawów neurologicznych.

### 1.9. Styczność, narażenie na wścieklicznę – potrzeba szczepień

Wściekliczna (lyssa) jest chorobą zakaźną o ostrym przebiegu i niemalże światowym zasięgu. Wywołuje ją wirus atakujący ośrodkowy układ nerwowy ssaków (mózgowie, rdzeń kręgowy) w tym również ludzi. Do zakażenia wścieklicznę dochodzi wskutek ugryzienia lub oślinienia przez zainfekowane zwierzę. Nieleczona wściekliczna prawie zawsze prowadzi do śmierci.

W roku 2020 liczba zgłoszeń wynosiła 143 przypadki styczności i narażenia na wścieklicznę (współczynnik zapadalności 35,89/100tys.). W 2021 roku liczba zgłoszeń wzrosła do 160 przypadków styczności i narażenia na wścieklicznę (współczynnik zapadalności 40,15/100 tys. mieszk.). W 2020 roku liczba zgłoszeń osób zaszczepionych wyniosła 58 przypadków styczności i narażenia na wścieklicznę (współczynnik zapadalności 14,55/100 tys. mieszk.). W 2021r. liczba zgłoszeń osób zaszczepionych wyniosła 80 przypadków styczności i narażenia na wścieklicznę (współczynnik zapadalności 20,08/100 tys. mieszk.).

Tab. nr 1. Liczba osób szczepionych p/w wścieklicznie w Szczecinie w latach 2020-2021.

Liczba osób zakwalifikowanych do szczepień	Ogółem w latach 2020-2021	Rok			
		2020		2021	
	Liczba przypadków	Liczba przypadków	Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.	Liczba przypadków	Współczynnik zapadalności na 100 tys. mieszk.
	138	58	14,5	80	20,08

W 2021r. wdrożono szczepienia przeciw wścieklźnie u 80 osób pokąsanym na terenie miasta Szczecin, w porównaniu do 2020 roku w roku 2021 zaszczepiono o 22 osoby więcej. W roku sprawozdawczym w 70 przypadkach podjęto szczepienia przeciwko wścieklźnie po pokąsaniach przez zwierzęta domowe, zaś w 10 przypadkach przez zwierzęta dzikie. W przypadku 7 osób zaszczepionych przeciw wścieklźnie wskazana była hospitalizacja, w celu zastosowania immunoprofilaktyki biernej. Surowicę podano z powodu pokąsania przez jenota, borsuka, psy, nietoperze.

### 1.10. Choroby przenoszone drogą płciową

W 2021 roku zarejestrowano ogółem 45 przypadków zachorowań (współczynnik zapadalności 11,3/100tys. mieszk.) na choroby przenoszone drogą płciową, w tym odnotowano 27 przypadków zakażenia krętkiem bladym wywołującym kiłę, 9 przypadków zachorowania na rzeżączkę oraz 9 przypadków zachorowania na chłamydie. W porównaniu z rokiem 2020 w analizowanym okresie odnotowano o 8 przypadków więcej zachorowań - w 2020 zarejestrowano ogółem 37 przypadków chorób przenoszonych drogą płciową (współczynnik zapadalności 9,2/100tys. mieszk.).

Tab. Nr 2. Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową wśród mieszkańców Szczecina w 2021 roku

Wyszczególnienie	Choroby przenoszone drogą płciową										
	A50 Kiła wrodzona i kiła noworodków	Kiła					A51.9; A52.0-7; A52.9; A53 inna nie określona	A54 Rzeżączka	A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chłamydie	A56 Inne choroby wywołane przez Chłamydie	N34.1 Inne nierzeżączkowe zakażenia układu moczopłciowego
		A51.0-2 pierwotna	A51.3-4 wtórna	A51.5 utajona wczesna	A52.8 utajona późna						
Powiat Szczecin	0	2	6	1	0	18	9	0	9	0	
w tym:	0	2	6	1	0	18	9	0	9	0	
Miasto	0	2	6	1	0	18	9	0	9	0	
Wieś	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mężczyźni	0	2	6	1	0	14	8	0	4	0	
Kobiety	0	0	0	0	0	4	1	0	5	0	
Wg grup wiekowych:	0	2	6	1	0	18	9	0	9	0	

0 - 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - 19	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
20 - 29	0	1	1	0	0	6	4	0	2	0
30 - 44	0	1	4	1	0	6	3	0	4	0
45 - 64	0	0	1	0	0	4	2	0	1	0
65 i więcej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba osób objętych nadzorem: ogółem	45									

### 1.11. Gruźlica

W 2021 roku zarejestrowano 44 przypadki zachorowań na gruźlicę płuc (współczynnik zapadalności na 11,04/100 tys. mieszk.), w tym 41 przypadków gruźlicy zakaźnej (prątkującej) i 3 przypadków gruźlicy niezakaźnej. W porównaniu z rokiem poprzednim, gdzie zarejestrowano 57 przypadków (współczynnik zapadalności 14,2/100 tys. mieszk.), widoczny jest znaczny spadek zachorowań.

Pacjenci, u których rozpoznano gruźlicę mieli wdrożone leczenie przeciwprątkowe w warunkach szpitalnych, następnie po zakończeniu hospitalizacji kontynuowali leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Pacjent, który opuścił samowolnie szpital przed zakończeniem leczenia przeciwprątkowego otrzymał decyzję administracyjną nakazującą stawienie się do szpitala celem ukończenia leczenia przeciwprątkowego. Pacjent nie stawił się. Wysłano powiadomienie do Policji, która nie potwierdziła zastania pacjenta pod wskazanym adresem. Wystawiono upomnienie.

Najwięcej przypadków zachorowań na gruźlicę w 2021 roku odnotowano wśród mężczyzn - 36 przypadków, zaś najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wiekowej 45-64 lata tj. u 22 osób. Odnotowano 5 zgonów z powodu gruźlicy, w porównaniu z poprzednim rokiem (1) - zauważalny jest wzrost zgonów z powodu zachorowań na gruźlicę.

Tab. Nr 3. Liczba zachorowań na gruźlicę zarejestrowanych na terenie miasta Szczecin w 2021r. (w podziale na płeć, grupy wiekowe).

Wyszczególnienie:	Gruźlica				
	Wszystkie postacie	w tym			Innych narządów
		płucna		Innych narządów	
Powiat: Szczecin	razem	zakaźna (prątkująca)	niezakaźna		
W tym:					
Miasto	44	44	41	2	1
Mężczyźni	36	36	35	0	1
Kobiety	8	8	6	2	0
Wszystkie postacie wg grup wiekowych:					

0-14	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-44	14	14	13	0	1
45-64	22	22	21	1	0
65 i więcej	7	7	6	1	0
Kobiety wg grup wiekowych					
0-14	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-44	1	1	1	0	0
45-64	4	4	3	1	0
65 i więcej	3	3	2	1	0
Mężczyźni wg grup wiekowych					
0-14	0	0	0	0	0
15-19	0	0	0	0	0
20-44	14	14	13	0	1
45-64	18	18	18	0	0
65 i więcej	4	4	4	0	0
Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym	4				

### 1.12. Zakażenia HIV/ choroba AIDS

HIV (*human immunodeficiency virus*) to wirus zespołu nabytego braku odporności. Wirus HIV powoli uszkadza system odpornościowy człowieka, który odpowiada za podatność na infekcję. Zakażenie wirusem HIV może przez wiele lat przebiegać bezobjawowo, co bardzo utrudnia diagnozę. Przez nawet 8–10 lat wirus HIV może nie dawać żadnych symptomów, jednak w tym czasie cały czas się rozmnaża i niszczy odporność zakażonej osoby.

AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności (ang. *Acquired Immune Deficiency Syndrome*). Jest on skutkiem zakażenia wirusem HIV, który przez wiele lat niszczy odporność, a w końcowej fazie prowadzi do całkowitej destrukcji układu immunologicznego.

W 2021 roku zarejestrowano 30 nowych przypadków HIV (współczynnik zapadalności 7,5/100 tys. mieszk.), w porównaniu z 2020 rokiem (współczynnik zapadalności 4,0/100 tys. mieszk.) odnotowano znaczny wzrost nowo wykrytych HIV.

W 2021 roku zarejestrowano 3 przypadki AIDS, wszystkie osoby były hospitalizacji (współczynnik zapadalności 0,75/100 tys. mieszk.), w porównaniu z 2020 rokiem gdzie nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania (współczynnik zapadalności 0,0/100 tys. mieszk.) odnotowano wzrost przypadków AIDS.

### 1.13. Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)

Choroba COVID-2019 jest powodowana przez wirus [SARS-CoV-2](#), który jest spokrewniony z wirusem SARS i wcześniej był nazywany roboczo „2019-nCoV” (z [ang.](#) *2019 novel coronavirus*).

W grudniu 2019 roku po raz pierwszy zdiagnozowano chorobę w [chińskiej](#) prowincji [Hubei](#), której stolicą jest [Wuhan](#). Chińscy naukowcy wskazali, że źródłem nowego [koronawirusa](#) są zwierzęta i potencjalnym nosicielem pośrednim mogą być [luskowce](#).

Większość pacjentów ma łagodne objawy i dobre rokowania. Do typowych objawów choroby zaliczają się: gorączka, suchy kaszel, zmęczenie i płytki oddech. Do mniej częstych objawów należą m.in.: [biegunka](#), ból gardła, katar oraz kichanie. Przebieg choroby może być różnorodny. Większość przypadków choroby ma łagodny przebieg, jednak część może prowadzić do zapalenia płuc lub niewydolności wielonarządowej, posocznicy i wstrząsu septycznego oraz do śmierci. Najczęstszy okres wylegania wirusa wynosi od 2 do 14 dni, a jego mediana wynosi 5–6 dni. Osoby chore mogą zarażać na 24-48 godzin przed wystąpieniem objawów choroby.

Zakażenie rozprzestrzenia się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową, zazwyczaj w wyniku kaszlu lub kichania.

Do podstawowych metod zapobiegania zakażeniom zaliczają się częste i dokładne mycie dłoni, utrzymywanie dystansu fizycznego od osób z objawami grypopodobnymi oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi dłońmi. Zaleca się zakrywanie ust oraz nosa podczas kaszlu chusteczką lub zgięciem łokcia. Obowiązkiem jest noszenie maseczek ochronnych zakrywających nos i usta. Najlepszą profilaktyką jest poddanie się szczepieniom ochronnym. Osobom podejrzewającym u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 zaleca się zasięgnięcie porady medycznej poprzez kontakt telefoniczny, a nie osobistą wizytę u lekarza.

W 2021 roku zarejestrowano 43262 potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2 (COVID-19) wskaźnik zapadalności 10911,74/100 tys. mieszk.). W 2021r. objęto nadzorem epidemiologicznym 38 osób. Zmarło 614 osób. Kwarantanną objęto łącznie z decyzji PPIS 59001 osób. Kwarantanną z tytułu przekroczenia granicy objęto 14947 osób.

W roku 2020 zarejestrowano 16393 potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2 (COVID-19).

## **2. Realizacja szczepień ochronnych**

W 2021 roku Program Szczepień Ochronnych na terenie miasta Szczecina realizowany był przez 62 świadczeniodawców (w 2020r. – 61 świadczeniodawców) w 103 gabinetach szczepień (w 2020r. - w 102 gabinetach szczepień), które obejmowały swoją opieką 240064 osób, z czego 166859 stanowiły osoby powyżej 19 roku życia.

Do dnia 31.12.2021r. przeprowadzono łącznie 94 kontrole punktów szczepień w tym 31 kontroli punktów szczepień przeciw COVID-19.

Kontrole gabinetów szczepień przeprowadzono w następujących tematach:

- wykonawstwo szczepień ochronnych;
- bieżący stan sanitarny;
- procedury sanitarno-higieniczne immunizacji;
- warunki przechowywania szczepionek;
- sposób postępowania ze sprzętem jednorazowego użytku;
- zachowanie łańcucha chłodniczego z uwzględnieniem zachowania monitoringu całodobowego;
- przepływu kart uodpornienia (dokumentowanie przychodzących i wychodzących kart);

- postępowanie z osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych;
- postępowania z odpadami medycznymi;
- terminowa realizacja obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych.

Ponadto w czasie kontroli przeprowadzane były działania edukacyjne w zakresie:

- działań edukacyjnych o postępowaniu z osobami uchylającymi się od szczepień ochronnych;
- działań edukacyjnych w zakresie podniesienia odsetka zaszczepienia populacji;
- działań edukacyjnych o postępowaniu w przypadku wystąpienia Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego;
- działań edukacyjnych o postępowaniu w przypadku podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.03.2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2008r. poz. 347 ze zm.).

W celu poprawy warunków sanitarno-technicznych w nadzorowanych punktach szczepień wydano cztery decyzje zarządzające.

Nadzorem objęto zgłoszonych przez punkty szczepień 940 osoby uchylające się od obowiązku szczepień ochronnych, co skutkowało wystawieniem 24 wniosków do Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz 7 tytułów wykonawczych zobowiązujących rodzica do wykonania zaległych szczepień ochronnych u dziecka. Obowiązek szczepień ochronnych dopełniło 12 osób.

W ramach nadzoru nad osobami uchylającymi się od obowiązku szczepień ochronnych wysłanych zostało 48 pism informacyjnych i 19 upomnień do opiekunów prawnych.

Ponadto wysłano pisma do placówek objętych nadzorem, celem objęcia szczepieniami osób po zranieniach, u których rozpoczęto szczepienia p/tężcowi.

W ramach obowiązkowych szczepień ochronnych w placówkach objętych nadzorem, wykonano niżej wymienione szczepienia, finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia (dane na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych – suma liczb wynikająca ze sprawozdań za I, II, III, i IV kwartał 2021r.), w ramach tych działań wykonano:

- 5060 szczepień przeciwko błonicy-tężcowi-krztuścowi u populacji w 1 i 2r.ż.;
- 7810 szczepień przeciwko błonicy-tężcowi-krztuścowi zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca u populacji w 6r.ż. i w 14r.ż.;
- 1672 szczepienia przeciwko błonicy-tężcowi u populacji w 19r.ż.;
- 4327 szczepień przeciwko gruźlicy u dzieci do 15r.ż.;
- 8061 szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u dzieci w 1 i 2r.ż. w cyklu 0, 1, 6 zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Programu Szczepień Ochronnych;
- 9946 szczepień przeciwko odrze-śwince-różyczce u dzieci w 13-14 m-cu życia, 6 i 10 r.ż.;
- 2890 szczepień szczepionką inaktywowaną polio u dzieci w 1 i 2r.ż. i 6r.ż.;
- 3812 szczepień przeciw *Haemophilus influenzae* typu b, w 1 i 2r.ż.;
- 4387 szczepień przeciwko *Streptococcus pneumoniae* u dzieci w 1 i 2r.ż.;
- 515 szczepień przeciwko *Streptococcus pneumoniae* u dzieci z grup ryzyka;



- 6096 szczepień przeciwko rotawirusom u dzieci w 1 r.ż;
- 2122 szczepienia przeciwko ospie wietrznej u dzieci z grup ryzyka;
- 850 szczepień przeciwko wściekliźnie zgodnie z zaleceniami lekarskimi;
- 2969 szczepień przeciwko tężcowi zgodnie ze wskazaniami lekarskimi;
- 743 szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób dorosłych w cyklu 0, 1, 6 zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z Programu Szczepień Ochronnych.

## 2.1. Niepożądane odczyny poszczepienne

W roku 2021 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie zgłoszono 326 odczynów poszczepiennych w tym 300 przypadków zostało zgłoszonych po szczepieniu przeciw COVID-19. Zapoznano się i dokonano analizy zgłoszeń NOP (Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych). Jako łagodne zakwalifikowano 266 odczynów, 57 odczynów zakwalifikowano jako poważne i 3 odczyny zakwalifikowano jako ciężkie.

W roku 2020 roku odnotowano 38 odczynów poszczepiennych – 36 odczynów uznanych zostało jako łagodne, 2 odczyny zakwalifikowane zostały jako poważne i 1 odczyn zakwalifikowano jako ciężki.

### Podsumowania i wnioski:

#### 1. Zarejestrowano **wzrost** zgłoszeń zachorowań:

- wśród zatruc pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella, norowirusy oraz *Clostridioides difficile*;
- zgłoszonych ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową wywołanych tym czynnikiem etiologicznym w porównaniu z rokiem ubiegłym;
- na wirusowe zapalenie wątroby typu A, przypadków nosicielstwa HBV i zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz na wirusowe zapalenie wątroby typu E;
- na choroby przenoszone drogą płciową oraz HIV / AIDS;
- SARS-CoV-2.

2. Zarejestrowano **wzrost** zgłoszenia osób, które zostały pokąsane przez zwierzęta. Osoby pokąsane, po konsultacji lekarza w Poradni Profilaktyki Wścieklizny zostały zaszczepione p/wściekliźnie. Odnotowano w porównaniu do roku ubiegłego również **wzrost** liczby osób szczepionych p/wściekliźnie.

3. Odnotowano **wzrost** zgłoszeń podejrzeń zachorowań na grypę oraz zachorowań na grypę. Porównując z rokiem ubiegłym odnotowano **spadek** zachorowań na grypę potwierdzoną laboratoryjnie.

4. Odnotowano **spadek** zgłoszeń i rejestracji przypadków zachorowań wywołanych przez rota i adenowirusy, nosicielstwa HCV i zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C. W roku sprawozdawczym nie wykazano żadnego potwierdzonego przypadku grypy typu B oraz nie zarejestrowano żadnego zgonu z powodu zakażenia wirusem grypy typu A lub typu B.

5. Wśród chorób wieku dziecięcego **brak** zgłoszeń zachorowań na różyczkę. Widoczny był **spadek** zachorowań na ospę wietrzną. Odnotowano również **spadek** zgłoszeń zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic oraz znaczny spadek zachorowań na płonicę.

6. Zarejestrowano **spadek** przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych, które miały etiologię wirusową. Zaobserwowano **spadek** zachorowań na bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i / lub mózgu. Zgłoszenia przypadków zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową oraz wirusowe zapalenie mózgu, w porównaniu z rokiem ubiegłym utrzymywały się na **tym samym poziomie**.

7. Nastąpił **spadek** zgłoszeń zachorowań na gruźlicę. Przypadki zachorowań na biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu w stosunku do roku poprzedniego utrzymywały się na **porównywalnym poziomie**.

8. **Nie odnotowano** żadnego zachorowania czerwonki bakteryjnej, zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome, zatruc jadem kiełbasianym, różyczkę i odrę.

9. Prowadzono nadzór nad prawidłowym wykonawstwem obowiązkowych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych i prawidłową dystrybucją preparatów szczepionkowych. Odnotowano wzrost liczby osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Podjęto działania wobec opiekunów prawnych dzieci uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych. Do opiekunów prawnych wysyłano pisma informacyjne i upomnienia. Kontynuowano dalsze postępowania administracyjne. Działania te polegały na przekazywaniu wniosków oraz tytułów wykonawczych do opiekunów prawnych oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego jako organu egzekucyjnego.

10. W roku 2021 nastąpił wzrost liczby zgłoszeń Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.

## **II. STAN SANITARNY PODMIOTÓW DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ**

### **1. Decyzje administracyjne wydane na podmioty działalności leczniczej**

W 2021 roku w Oddziale Epidemiologii wydano następującą liczbę decyzji i opinii:

liczba decyzji wydanych na podmioty działalności leczniczej - **12**;

- liczba decyzji płatniczych - **14**;

- liczba opinii - **0**.

### **2. Podmioty działalności leczniczej**

Liczba obiektów wg ewidencji - **548**;

Liczba skontrolowanych obiektów - **77**;

Liczba wykonanych kontroli - **247**.

#### **Działalność lecznicza wykonywana przez podmioty lecznicze: 548 ogółem w tym:**

- Szpitale: ogółem **14** szpitali w tym **5** szpitali jednodniowych;

- Inne niż szpitale - zakład opiekuńczo-leczniczy - **1**;

- Hospicja - **1**;

- inne - **4**.

#### **Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:**

- Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, ambulatoria z izbą chorych, lecznice - **360**;

- Zakłady badań diagnostycznych i medyczne laboratoria diagnostyczne - **11**;

- Zakłady rehabilitacji leczniczej - **21**;

- inne ogółem - **135**.

### **Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową - 999 praktyk**

- Indywidualne praktyki lekarskie ogółem - **269**, w tym indywidualne praktyki lekarzy dentystów - **190**;
- Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie ogółem - **697**, w tym indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów - **128**;
- Grupowe praktyki lekarskie ogółem - **5**, w tym grupowe praktyki lekarzy dentystów - **3**;
- Indywidualne praktyki pielęgniarek - **21**;
- Indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek - **6**;
- Grupowe praktyki pielęgniarek - **1**.

## **2.1. Szpitale: stan techniczny i funkcjonalność szpitali, dezynfekcja, utrzymywanie bieżącej czystości, sterylizacja (2.1.1. – 2.1.4)**

### **a) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1,71-252 Szczecin**

#### **1. Aktualna liczba łóżek szpitalnych**

- 636 (oddziały całodobowe);
- 54 (oddziały dzienne).

#### **2. Remonty przeprowadzone w 2021r.**

- Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Budynek Główny, część H, parter - wykonanie prac malarskich w dwóch gabinetach USG;
- Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, Budynek Główny, część H - wykonanie prac malarskich rejestracji;
- Budynek Dyrekcji PP1 - wykonanie prac malarskich sekretariatu dyrektora Naczelnego;
- Budynek Dyrekcji PP1, Dział Prawny, parter - wykonanie prac malarskich w dwóch pomieszczeniach;
- Budynek Dyrekcji PP1, piwnica - wykonanie prac malarskich pomieszczenia gospodarczego;
- Budynek Główny, skrzydło H, poziom piwnic - wykonanie prac malarskich wraz z wymianą fragmentu tynku w pomieszczeniu po magazynie żywnościowym dla potrzeb składnicy;
- Klinika Neurochirurgii, Budynek główny, część H, II piętro - wykonanie prac malarskich pomieszczenia socjalnego przy sali pooperacyjnej;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy Górny Dorosłych, budynek główny, parter - wykonanie prac malarskich w pomieszczeniu sekretariatu;
- Klinika Neurologii Budynek główny, część H, I piętro - wykonanie prac malarskich gabinetu lekarskiego nr 2;
- Klinika Pediatrii, Oddział Niemowlęcy - wykonanie prac malarskich po byłej bawialni na potrzeby gabinetu dla lekarzy rezydentów;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy Dolny Dorosłych, budynek główny, skrzydło E, poziom suterren - wykonanie prac malarskich w pomieszczeniu sekretariatu nr 01/23E SOR dół, wykonanie prac malarskich w gabinecie lekarskim nr 01/20E; wykonanie remontu malarskiego pomieszczenia

pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- Klinika Neurologii, Budynek główny, część H, I piętro - wykonanie remontu malarskiego gabinetu lekarskiego nr 1;
- Budynek Św. Mikołaja, I piętro, sala 229 - wykonanie remontu malarskiego sali konferencyjnej Kliniki Pediatrii Hematoonkologii i Gastroenterologii Dziecięcej;
- Budynek CDiLND, Klinika Hematologii Dorosłych, III piętro - wykonanie remontu malarskiego ścian wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w pomieszczeniu przy chemiiiennej;
- Reanimacja Dorosłych Szpitalny Oddział Ratunkowy Górny/ Budynek Główny, część C - wykonanie prac malarskich łazienki pacjentów nr 1/23b;
- Klinika Psychiatrii Oddział A - remont malarski sali chorych nr 102;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy Dorosłych, budynek główny, piwnica - remont malarski pomieszczenia magazynowego;
- Budynek CDiLND, Klinika Ortopedii Dorosłych, II piętro - wykonanie prac malarskich sufitu w pomieszczeniu KCH 19;
- Klinika Reumatologii, Budynek Główny, Część C, I piętro - wykonanie prac malarskich łazienki personelu przy gabinecie lekarskim;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy Dolny, poziom piwnic, Budynek Główny - wykonanie remontu malarskiego sufitu wraz z częściową wymianą płyt g-k pojedynczo;
- Szpitalny Oddział Ratunkowy Dolny Budynek główny, wejście C1 - wykonanie remontu malarskiego pomieszczenia przebieralni nr 01/30E;
- Pracownia Kardiologiczna, Budynek Główny, część A, poziom suteren - wykonanie remontu malarskiego pracowni kardiologicznej nr 01/29a;
- Biblioteka, Budynek Główny, skrzydło I wejście C - wykonanie remontu malarskiego sufitu po zalaniu pomieszczenia komputerowego biblioteki.

### **3. Utrzymanie bieżącej czystości**

Usługę utrzymania czystości w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie świadczy Impel Facility Services Sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław oraz Optima Care Sp. z o.o. ul. Jeździecka 19, 53-032 Wrocław. Opracowany jest Plan Higieny. Sprzęt po sprzątaniu jest myty i dezynfekowany, a następnie przechowywany na sucho w sposób zapobiegający kontaminacji. Sprzęt do sprzątania przechowywany jest w pomieszczeniach porządkowych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Na wyposażeniu m.in.: mechaniczne urządzenia do czyszczenia i konserwacji powierzchni (m. in. do mycia schodów, odkurzania, zamgławiania); mechaniczne urządzenia do zbierania wody i ścieków podczas awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej; mechaniczne urządzenia do mycia i dezynfekcji oraz urządzenia do dezynfekcji termicznej (odkurzacze parowe) m. in. do dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych; urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania z zastosowaniem środka chemicznego; wózki sprząające z rozwiązaniami systemowymi z możliwością łączenia różnych metod sprzątania w zależności od specyfiki oddziału; zamykane kontenery (kuwety) z uszczelkami, które gwarantują higieniczny transport nakładek na mop, nasączonych roztworem roboczym preparatu chemicznego; 21 drabin i trzony teleskopowe umożliwiające mycie i dezynfekcję ręczną powierzchni i przedmiotów usytuowanych powyżej jednego metra nad podłogą; nakładki na mop dostosowanych do rodzaju zabrudzeń, typu sprząanej powierzchni

i specyfiki oddziały, umożliwiającą sprzątaną wg obowiązujących norm i zasad, zapewniającą bezkontaktową pracę personelu, polegającą na wyeliminowaniu ręcznego zdejmowania brudnych nakładek z mopa, specjalne mopy (stelaż + nakładka) służące do zamiatania, jako pierwszy etap procesu czyszczenia podłogi w ciągach komunikacyjnych, holach.

#### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Dezynfekcja materacy/kocy/poduszek przeprowadzana jest przez firmę zewnętrzną, HTS Stargard Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc. Hollywood Textile Service Sp. z o. o. Członek Konsorcjum, ul. Bojanowska 2a 09-200 Sierpc. Ponadto materace i poduszki, które obszyte są powłokami zmywalnymi, po każdym wypisie/zgonie pacjenta dezynfekowane są preparatami myjąco – dezynfekcyjnymi.

#### **5. Dezynfekcja**

5.1. Dezynfekcja endoskopów odbywa się w myjniach automatycznych. Preparaty stosowane do dezynfekcji endoskopów: Kwas nadoctowy z aktywatorem + środek myjący. Pracownia endoskopowa wyposażona jest w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Zakres badań obejmuje diagnostykę schorzeń przewodu pokarmowego. Pracownie endoskopowe usytuowane są w: parter – budynek CLND, I piętro w obrębie Kliniki Gastroenterologii, parter – Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej.

5.2. Baseny i kaczki wielorazowego użytku dezynfekowane i myte są manualnie w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Do dezynfekcji basenów i kaczek wielorazowego użytku stosowany jest preparat dezynfekcyjny Actichlor Plus, którego roztwór roboczy przygotowywany i przechowywany jest w pojemnikach z pokrywą.

5.2.1. Szpital w większości wyposażony jest w maceratory oraz w 1 płuczko-dezynfektor. Utylizacja maceratorów w preparacie Getinge Clean Flusher Detergent.

5.3. Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych szpitala w wydzielonych miejscach, tj.: gabinet zabiegowy, dyżurka pielęgniarek oraz w obrębie Bloków Operacyjnych. W Klinikach zabiegowych oraz Blokach Operacyjnych do dezynfekcji narzędzi stosowane są pojemniki z sitem. Od października 2021 roku działa nowa Centralna Sterylizatornia w lokalizacji Unia Lubelska 1- narzędzia z Bloków Operacyjnych myte są w strefie brudnej Centralnej Sterylizatorni.

5.4. Preparaty stosowane do dezynfekcji powierzchni: Incidin Plus, Incidin Pro, Incidin Activ, Incidin Liquid Spray, Virkon, Actichlor Plus, Sani-Cloth Active, Incidin Foam Oxy, Velox foam, Meliseptol Foam, Fugaten, Nocolyse Neutral 6%, Nocolyse One Shot 12%.

#### **6. Sterylizacja**

6.1. Sterylizatory działające od stycznia do września 2021 roku:

- Autoklaw BMT 100248/2010/ przelotowy;
- sterylizacja parowa Autoklaw BMT 100249/2010/przelotowy
- sterylizacja parowa Sterylizator Steris Vpro/2010/nieprzelotowy
- sterylizacja nadtlakiem wodoru Sterylizator Steri-Vac 5XL/nieprzelotowy
- sterylizacja tlenkiem etylenu Sterylizator Sterrad 100NX/1042130014/ 2013r./przelotowy
- sterylizacja plazmowa

od października 2021 roku działa nowa Centralna Sterylizatornia:

- Autoklaw Steelco 3836/2020/przelotowy, parowy
- Autoklaw Steelco 3840/2020/przelotowy, parowy
- Autoklaw Steelco 3842/2020/przelotowy, parowy
- Sterylizator Steri-Vac 5GS/przelotowy, tlenkiem etylenu
- Sterylizator Sterad 100NX/2013/przelotowy, plazmowy
- Myjnia-dezynfektor DS 1000 2S/2126/ 2020r./przelotowa
- Myjnia-dezynfektor DS 10001S/2003010LK228/2020r./przelotowa;
- Myjnia-dezynfektor DS 10001S/2003010LK229/2020r./przelotowa;
- Myjnia-dezynfektor DS 10001S/2003010LK230/2020r./przelotowa;
- Myjnia-dezynfektor LC80/2007010KM061/ 2020r./przelotowa;
- Myjnia endoskopowa dwukomorowa EW 1S RACK/21A0510CK001, 21A0510CK002/2020r./przelotowa;
- Myjnia ultradźwiękowa SONIC 33/211006/2020r.

6.2. Szpital nie korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji.

6.3. Przygotowanie sprzętu do sterylizacji:

6.3.1. Dezynfekcja wstępna i właściwa w Oddziałach, w salach zabiegowych, pakietowanie w Centralnej Sterylizatorni.

6.3.2. Dezynfekcja wstępna, właściwa w myjniach-dezynfektorach przy Blokach operacyjnych, od października 2021 w strefie brudnej Centralnej Sterylizatorni.

6.4. Personel pracujący w Centralnej Sterylizatorni jest przeszkolony. Transport narzędzi z i na Oddziały odbywa się w zamkniętych pojemnikach. Transport narzędzi z i na Centralne Bloki Operacyjne odbywa się w zamkniętych pojemnikach transportowych lub kontenerach, w szczelnie zamkniętych szafach transportowych.

6.5. Kontrola procesów sterylizacji:

6.5.1. Kontrola biologiczna parowa szybkiego odczytu przynajmniej raz dziennie i do każdego wsadu z implantami lub oprzyrządowaniem do nich. Zestaw reprezentatywny umieszczony w miejscu krytycznym komory.

Wykonano:

- 2434 badania biologiczne sterylizacji parowej. Kontrola biologiczna wskaźnikami biologicznymi szybkiego odczytu do tlenku etylenu do każdego wsadu, zestaw reprezentatywny umieszczony w krytycznym miejscu w komorze;
- 286 badań sterylizacji EO Kontrola biologiczna wskaźnikami szybkiego odczytu do plazmy do każdego wsadu. Wskaźnik umieszczony w krytycznym miejscu w komorze;
- 74 badania sterylizacji plazmowej.

Kontrola biologiczna SPORAL A raz w miesiącu w Laboratorium Mikrobiologicznym SPSK Nr 1 w każdym z autoklawów.

Przeprowadzono 72 badania SPORAL A

6.5.2. Kontrola chemiczna: Kontrola chemiczna wskaźnikami typu 5 do pary wodnej - 1 wskaźnik w przyrządzie PCD do każdego wsadu;

Kontrola chemiczna wskaźnikami typu 4 do tlenku etylenu - do każdego pakietu;

Kontrola chemiczna wskaźnikami typu 4 do plazmy - do każdego pakietu.

6.5.3. Dokumentacja prowadzona w ręcznie w formie wpisów do Księgi Wsadów, wklejane są wydruki z drukarek urządzeń oraz przeprowadzonych testów.

6.5.4. Awaryjność urządzeń: 8 awarii.

6.6. W nowej Centralnej Sterylizatorni każdy autoklaw posiada własną wytwornicę pary, a woda do płukania jest wodą demineralizowaną.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2014r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital posiada własne laboratorium mikrobiologiczne.

### **9. Aktualizacja procedur**

W 2021 roku opracowano następujące procedury przeciwepidemiczne:

- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia/rozpoznania choroby wysoce zakaźnej - Algorytm postępowania w wybranych jednostkach SPSK Nr 1 w sytuacji hospitalizacji pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2;
- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia/rozpoznania choroby wysoce zakaźnej - Algorytm postępowania w izbie przyjęć z pacjentem przyjmowanym do oddziału internistycznego dot. diagnostyki laboratoryjnej w kierunku COVID-19;
- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia/rozpoznania choroby wysoce zakaźnej - Zasady postępowania w wybranych jednostkach SPSK Nr 1 w sytuacji hospitalizacji pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2;
- Procedura postępowania na wypadek podejrzenia/rozpoznania choroby wysoce zakaźnej- Zasady postępowania w sytuacji hospitalizacji w SPSK 1 pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2;
- Procedura postępowania w przypadku identyfikacji szczepów pałeczek gram-ujemnych produkujących karbapenemazy;
- Księga profilaktyki okołooperacyjnej.

Przeprowadzono 9 kontroli wewnętrznych z zakresu: analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej szpitala za 2020 rok, w tym ocenę ryzyka występowania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wykorzystując badanie PPS (badanie punktowe występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i stosowaniem antybiotyków w europejskich szpitalach pracujących w trybie ostrożykowym), postępowania z poszczególnymi grupami odpadów, utrzymania czystości, przestrzegania procedury izolacji w tym zapewnienie odpowiedniej ilości środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, przestrzegania procedury dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego, przestrzegania procedury mycia i dezynfekcji rąk wraz z oceną zużycia preparatu dezynfekcyjnego oraz przestrzegania procedury postępowania poekspozycyjnego w Klinikach/Oddziałach.

### **10. Izolatki pacjentów**

W szpitalu opracowana jest procedura izolacji uwzględniająca izolację: standardową, ochronną oraz uwzględniającą drogi transmisji zakażenia (oddechowa, pokarmowa, kontaktowa) oraz procedura

postępowania w przypadku identyfikacji szczepów pałeczek gram (-) ujemnych produkujących karbapenemazy. W związku z trwającą pandemią SARS-CoV-2 w szpitalu opracowane zostały procedury izolacji chorego z COVID-19.

Chorzy z zakażeniem/chorobą zakaźną hospitalizowani są w izolatkach lub w wydzielonych do tego celu odrębnych salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

### **11. Szkolenia**

W roku 2021r. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przeprowadził 109 szkoleń wewnętrznych z zakresu profilaktyki zakażeń (antybiotykoterapia najnowsze rekomendacje, higiena rąk, profilaktyka i zasady zapobiegania zakażeniom szpitalnym, zastosowanie opatrunków wysokospecjalistycznych, antybiotykoterapia i postępowanie z pacjentem zakażonym/skolonizowanym CPE), w których udział wzięło 2216 osób. W ramach szkoleń wstępnych przeszkolono 444 osoby. Firma zewnętrzna świadcząca usługę utrzymania czystości w szpitalu przeszkoliła 729 osób w 15 szkoleniach.

### **12. Usługi dezynsekcji i deratyzacji na terenie szpitala**

W szpitalu w 2021r prowadzone były zabiegi dezynsekcji i deratyzacji. Firma sprzątająca Impel zleca te zabiegi Firmie VACO ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław.

W Klinice Psychiatrii ul. Broniewskiego 26 odbywała się deratyzacja i dezynsekcja (23.09.2021r.) – serwis (środki: Murin pasta)

- W obiekcie Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1:

- 09.03.2021r. - serwis (środki: Murin kostka);

- 02.04.2021r. - interwencja (Murin pasta, /broditop żel) - archiwum, piwnice, pomieszczenie Gospodarcze;

- 20.04.2021r. - interwencja (Murin pasta, zatrute ziarno) - wentylatorownia, pomieszczenia budynku Św. Mikołaja;

- 25.05.2021r. - pomieszczenie magazynowe CBO - interwencja (Murin pasta, zatrute ziarno);

- 04.06.2021r. pomieszczenia Techniczne - interwencja (Murin pasta);

- 07.07.2021r. - rozdzielnie - interwencja (Murin Pasta, Broditop żel);

- 19.08.2021r. - CBO, sufity, magazyn - interwencja (Broditop żel);

- 01.09.2021r. - Klinika Endokrynologii, przestrzenie sufitowe, lampy - interwencja (Alfasekt);

- 17.09.2021r. - serwis + interwencja (Murin pasta)

- 13.10.2021r. - Apteka – interwencja;

- 12.11.2021r. - okolice Bistro, obok obieraka, okolice kiosku - interwencja (Murin pasta, Murin kostka).

## **b) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin**

### **1. Łóżka szpitalne**

Ogólna liczba łóżek - 428

### **2. Prace remontowo – modernizacyjne**

Budynek W

- Pomalowano pomieszczenia: nr 18 , izolatkę i szatnię



- Wykonano generalny remont toalety dla pacjentów OIOM z dostosowaniem jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

- Wykonano remont łazienek na parterze

Budynek J

- wyremontowano oddział dziecięcy okulistyki po punkcie szczepień.

Budynek F

- W szatnia OIOM węzeł sanitarny parter- wykonano wymianę części instalacji wodnej z wymianą zaworów, odtworzeniem sufitów po zalaniu.

- Pomalowano pomieszczenia OIT pokój odwiedzin po zalaniu.

- Wyremontowano pomieszczenia ( boksów ) w szatni.

Budynek A

- Dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej

- Pomalowano korytarz na II p. oraz brudownik

- Wymieniono wykładziny w dyżurce pielęgniarek - Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt.

Budynek K

- Wykonano nową instalację oraz rozbudowano system przywoławczy na pierwszym piętrze Klinice Nefrologii - pomieszczenia 119,138,139,145,147.

Budynek H

- wykonano nowe otwory drzwiowe i okienne do pomieszczeń recepcji, pomalowano pomieszczenia, uzupełniono wykładzinę podłogową oraz odbojnic .

Wykonano przyłącza wody do TK w kontenerze, wentylację w pomieszczeniu Socjalnym, podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku.,

Budynek C i D

- Wyremontowano pok. Działu finansowo księgowego, Działu kadrowo płacowego i pom. Rzecznika prasowego

Apteka

- Wykonano rewizje wentylacyjnych

Brygada

- Wykonano rewizje wentylacyjnych

Dział Higieny

- Wykonano łazienki oraz odremontowano pokój użytkowany przez Dział Higieny

Centrala Telefoniczna

- Wykonano poszycie dachowe w budynku Centrali Telefonicznej oraz kapelana.

### **3. Utrzymanie czystości i porządku**

Szpital sprzątany jest przez personel własny. W SPSK2 powołany jest Dział Higieny.

Do sprzątania stosowane są: wózki serwisowe systemowe (kuwetowe) i wiaderkowe z wyciskarką, mopy, stelaże do mopów, ściereczki (jednorazowe czyściwo), urządzenia do zamgławiania, maszyny polerujące do konserwacji podłóg, maszyny do szorowania, odkurzacze na mokro/sucho, urządzenia parowe do dezynfekcji.

Postępowanie ze sprzętem po sprzątnięciu – mycie, dezynfekcja i przechowywanie wg obowiązującej procedury. Czyste mopy przechowywane są w wyznaczonych pomieszczeniach odpowiednio zabezpieczone, brudne - sukcesywnie przekazywane są do pralni. Sprzęt przechowywany jest w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach porządkowych/ gospodarczych, znajdujących się w obrębie poszczególnych jednostek Szpitala. Szpital posiada opracowany Plan Higieny

#### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital nie posiada komory dezynfekcyjnej. Usługi pralnicze i dezynfekcyjne (w tym dezynfekcja materacy, kocy i poduszek) świadczone były w 2021r. przez firmę Hollywood Textile Service Sp. z o. o.– zgodnie z zawartą umową w tym zakresie umową na pranie i dezynfekcję ZP/221/106/20 z dnia 22.06.2020r. Wszystkie materace używane w Szpitalu pokryte są pokrowcami, umożliwiającym ich dezynfekcję i mycie. Kliniki/Oddziały zostały doposażone w osłony zmywalne - zabezpieczające na poduszki i koce.

#### **5. Dezynfekcja**

- Pracownia Endoskopii - lokalizacja – Budynek F. Zakres badań: gastroduodenoskopia, kolonoskopia. Mycie wstępne - roztwór Sekusept Multienzym. Mycie zasadnicze i dezynfekcja wysokiego poziomu w myjniach automatycznych (2 myjnie BELIMED WD 425) – SEKUMATIC FRE, SEKUMATIC FD.

- dezynfekcja basenów i kaczek wielorazowych, odbywa się w pojemnikach z przykrywą, odpowiednich wielkością, z użyciem roztworu preparatu Actichlor Plus, w wydzielonych pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Szpitala. Szpital posiada maceratory. Stosowany jest sprzęt sanitarny jednorazowego użytku.

- dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia: wstępna dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach z sitem, w wydzielonych pomieszczeniach poszczególnych jednostek / komórek organizacyjnych Szpitala; dezynfekcja właściwa odbywa się w Centralnej Sterylizacji SPSK Nr2 PUM. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach.

- dezynfekcja powierzchni - stosowane są następujące środki dezynfekcyjne: Incidin Liquid Spray, Incidin Plus, Incidin Pro, Virkon, Perform, Incidin Activ, ActiChlor.

#### **6. Sterylizacja**

Rodzaje sterylizatorów i miejsce ich usytuowania

##### Centralna sterylizacja:

- Sterylizator parowy - przelotowy Typ Getinge HS 6613-AR-2, rok prod. 2007 (2 sztuki);
- Sterylizator parowo-formaldehdowy - przelotowy Typ Getinge HS 6613-ER-2LTSF rok prod. 2007;
- Sterylizator na tlenek etylenu - przelotowy STERI VAC 5XL, rok prod. 2007.

##### Bloki operacyjne i inne jednostki szpitala:

- Blok Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Typ STATIM 5000 – nie przelotowy, rok prod. 2003;
- Blok Kliniki Okulistyki, Typ BRAVO SCICAM - nie przelotowy, rok prod. 2016; Typ Getinge HS 22K7+ - nie przelotowy, rok prod. 2015;
- Blok Kliniki Kardiochirurgii, Typ STERAD 1000 - plazmowy nie przelotowy, rok prod. 2003; Sterylizator parowy nie przelotowy MELAG SN 201823-B2455 rok prod.2018;
- Zintegrowany Blok Operacyjny Typ STATIM 5000S - parowy nie przelotowy, rok prod. 2010;
- Apteka szpitalna, Typ PANASONIC MLS NR 3681L - nie przelotowy, rok prod.2015;

#### Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Mikrobiologii:

- Sterylizator parowy nie przelotowy MLS-3080 nr 610998, Rok produkcji 2006;
- Sterylizator parowy - nie przelotowy MLS-3 3780 nr 610997, Rok produkcji 2006;
- Sterylizator parowy - nie przelotowy, Typ MLS-3080 nr 610998, rok produkcji 2006.

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji – sprzęt po wstępnej dezynfekcji w blokach, klinikach i oddziałach trafia do sterylizacji do części „brudnej”, gdzie podlega dalszej obróbce:

- narzędzia rozpięte umieszczane są w koszach, płukane wodą i poddawane procesowi mycia i dezynfekcji w myjniach - dezynfektorach zgodnie z zaleceniem producenta sprzętu medycznego;
- do mycia narzędzi stosowane są środki dozowane automatycznie;
- kontrola mycia potwierdzona jest testem Load Check, dezynfekcja testem Des-Check w każdym cyklu myjni;
- po procesie w myjni wyładunek narzędzi odbywa się w części „czystej”, gdzie przeprowadza się kontrolę stanu technicznego, drożność, czystość, uszkodzenia oraz konserwację;
- złożenie, zapakowanie zestawów operacyjnych, pojedynczych narzędzi, materiału opatrunkowego, bielizny operacyjnej odbywa się zgodnie z Instrukcją pakowania materiałów do sterylizacji.

Do prowadzenia kontroli procesów sterylizacji wydzielony jest personel - po przeszkoleniu.

Transport - bloki operacyjne, znajdujące się w budynku sterylizacji dostarczają materiał „brudną” windą w zamkniętych kuwetach, natomiast materiał z oddziałów i bloków zewnętrznych dostarcza brygada gospodarcza na wydzielonym do tego celu wózku akumulatorowym, w zamkniętych kuwetach. Materiał sterylny odsyłany jest „czystą” windą na bloki operacyjne znajdujące się w budynku sterylizacji, a pozostały materiał zewnętrzny przewozi brygada gospodarcza w odpowiednio zamkniętych kuwetach i wydzielonych do tego celu wózkach.

#### **7. Kontrola procesów sterylizacji**

- kontrola biologiczna - przeprowadzana jest codziennie do każdego cyklu w każdym rodzaju sterylizacji – testy szybkiego odczytu. Badanie Sporalem A - po każdej naprawie oraz raz na kwartał badanie w Laboratorium WSSE w Szczecinie.
- kontrola chemiczna - testy klasy IV we wszystkich pakietach oraz testy klasy V do kontroli wsadu w każdym cyklu właściwej sterylizacji.
- Testy Bowie-Dick codziennie przed rozpoczęciem.
- kontrola fizyczna - manometry i zegary.

Każdy pakiet oznakowany etykietą samoprzylepną z metkownicą (zawiera datę sterylizacji, termin ważności, numer cyklu i sterylizatora oraz numer operatora).

Prowadzona jest kontrola fizyczna - manometry i zegary. Dokumentacja procesu sterylizacji - wydruki, zapisy ręczne - dokumentacja dziennej kontroli sterylizacji oraz zawartości materiału w każdym cyklu, protokoły zdawczo-odbiorcze.

Badania przeprowadzone w 2021 roku:

- sterylizacja parowa - 5012;
- sterylizacja tlenkiem etylenu - 576;
- sterylizacja parowo- formaldehydowa-0;
- sterylizacja plazmowa - 736;
- sporał A - 32.

Naprawy autoklawów w 2021 roku:

- sterylizatory parowe - brak awarii
- sterylizator plazmowy - brak awarii;
- sterylizator parowo- formaldehydowy - brak awarii;
- sterylizator na tlenek etylenu - awaria drukarki.

### **8. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W SPSK Nr2 działa formalnie powołany Zarządzeniem Dyrektora Zespół i Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych - skład i kwalifikacje członków Zespołu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. W Zespole Kontroli Zakażeń Szpitalnych oprócz dwóch pielęgniarek epidemiologicznych, dwóch lekarzy mikrobiologów pracuje sekretarka medyczna.

### **9. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital posiada w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Pracownię Mikrobiologiczną.

### **10. Procedury**

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w 2020r. opracował a w 2021r. na bieżąco aktualizował wszystkie związane z SARS-CoV-2 procedury, instrukcje, algorytmy, zasady postępowania, zalecenia /wytyczne:

- Algorytm postępowania w Izbach Przyjęć w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem 2019-nCoV wraz z akcją informacyjną – plakat o konieczności noszenia maseczek przez pacjentów z objawami infekcji.
- Algorytm postępowania dla Medycznego Punktu Informacyjnego (MPI).
- Wytyczne postępowania w SPSK-2 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (kwarantanna obowiązkowa, profilaktyczna) - wielokrotnie modyfikowane z uwagi na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju.
- Wytyczne postępowania dla personelu SPSK-2 narażonego na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 wraz z kartą narażenia.
- Wytyczne postępowania dla personelu niemedycznego (pracowników firm zewnętrznych) narażonego na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
- Wytyczne postępowania w przypadku hospitalizacji pacjenta z podejrzeniem / zakażeniem nowym koronawirusem 2019-nCoV wymagającego leczenia (w tym zabiegu ECMO) w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruc SPSK-2.
- Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem/zakażeniem nowym koronawirusem 2019-NCOV w Ośrodku Dializ.
- Sposób postępowania w odniesieniu do pacjentek przyjmowanych ze wskazań ginekologiczno – położniczych do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w okresie kwarantanny oraz z podejrzeniem /zakażenia nowym koronawirusem 2019 - n CoV.
- Wytyczne postępowania wobec pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 wraz z kartą pacjenta izolowanego.
- Wytyczenie stref w obrębie Izb Przyjęć oraz w Poradniach Przyklinicznych zgodnie z wytycznymi Wojewody Zachodniopomorskiego wraz z akcją informacyjną - plakat.
- Wytyczne postępowania wobec pacjenta z prawdopodobnego kontaktu z chorym zakażonym SARS-CoV-2.

- Algorytm postępowania w Medycznym Punkcie Wstępnej Segregacji Pacjentów (MPWSP) wraz z organizacją i funkcjonowaniem MPWSP.
- Algorytm postępowania w Izbach Przyjęć SPSK Nr2 w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem 2019-n CoV.
- Algorytm postępowania w przypadku przyjęcia do SPSK2 pacjenta wymagającego pilnej interwencji/urazowego z podejrzeniem zakażenia nowym koronawirusem 2019-n CoV.
- Zasady sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczeń po pobycie pacjenta podejrzanego lub zakażonego SARS-CoV-2.
- Zasady postępowania w ramach procedur związanych z pobieraniem i przeszczepianiem narządów, tkanek i komórek.
- Algorytm postępowania w Medycznym Punkcie Pogłębionej Segregacji Pacjentów (MPPSP) w SPSK-2 wraz z organizacją pracy.
- Pobieranie badań w kierunku COVID-19 u pacjentów przyjmowanych do SPSK2 i zalecenia dla pacjenta przed przyjęciem na wcześniej ustaloną hospitalizację.
- Zalecenia/wskazania do badania w kierunku COVID-19 u personelu SPSK-2.
- Algorytm pobierania badań w kierunku oceny półilościowej swoistych przeciwciał klasy IgA i IgG przeciwko SARS-CoV-2 u personelu SPSK2.
- Zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-cov2.
- Algorytm - kolejność zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej.
- Procedura pobierania i transportu materiału w kierunku zakażeń koronawirusem u pacjentów hospitalizowanych w SPSK2.
- Tryb powiadamiania w przypadku podejrzenia /potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
- Zalecenia i wytyczne dotyczące stosowania środków do dezynfekcji.

### **11. Izolacja pacjentów**

Pacjenci wymagający izolacji są odizolowywani w wydzielonych do tego celu salach, izolatkach i separatkach w obrębie jednostek szpitala zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą izolacji.

### **12. Szkolenia**

W 2021r. przeprowadził 4 kontrole wewnętrzne we wszystkich jednostkach: w zakresie przestrzegania procedur p/epidemicznych (1 kontrola), w zakresie stosowania i znajomości procedur mających zastosowanie przy potwierdzeniu/podejrzeniu SARS-CoV-2 (1 kontrola), w zakresie monitorowania zakażeń i drobnoustrojów alarmowych (1 kontrola) oraz z zakresu stosowania antybiotykoterapii (1 kontrola).

Ponadto na bieżąco przeprowadzane są kontrole:

- monitorowania czynników ryzyka wystąpienia zakażenia;
- stosowania procedury izolacji w odniesieniu do izolowanych pacjentów;
- procedury stosowania środków ochrony osobistej;
- prawidłowego stosowania procedury mycia i dezynfekcji rąk;
- procedury postępowania z odpadami medycznymi.

### **13. Dezynsekcja i deratyzacja**

Świadczeniem usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji w pomieszczeniach, obiektach i na terenie zewnętrznym świadczy Firma Wiktor Protas-Firma Handlowo-Usługowa- Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM z siedzibą w Szczecinie. **Umowa Zawarta w dniu 19.08.2019r. do dnia 02.09.2022r.**

- 12.01.2021r. Izba Przyjęć Chirurgiczna - Pułapka lepowa Sakarat;
- 22.04.2021r. Budynek "B" oraz Budynek " " - M Ratimor- pasta;
- 27.07.2021r. Magazyn Główny - Drakav;
- 08 i 13.09.2021r. Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych - Aspermet;
- 16.09.2021r. Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Aspermet;
- 23.11.2021r. Ośrodek Dializ - Masquowert- mięta, Ratimor- pasta,
- 23.12.2021r. Ośrodek Dializ Przegląd stacji deratyzacyjnych, czyszczenie, wymiana preparatu Ratimor- pasta.

**Deratyzacja** - Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 28.05.2019r.

- 22.04. i 27.09.2021r. SPSK-2- budynki oraz piwnice Ratimor- pasta

**c) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin oraz lokalizacja przy ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin**

**1. Liczba łóżek** szpitalnych 1040 + 6 stanowisk - Punkt Podawania Cytostatyków

Lokalizacja przy ul. Arkońska 4 - 676 łóżek oraz + 6 stanowisk Punkt Podawania Cytostatyków;

Lokalizacja przy ul. A. Sokołowskiego 11 – 364 łóżek.

**2. Remonty** przeprowadzone w 2021 roku

Lokalizacja przy ul. Arkońska 4

- Wykonanie odwodnienia terenu wokół Budynku Technicznego;
  - Wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku Rehabilitacji;
  - Awaryjna wymiana zewnętrznej kanalizacji przy budynku „G” na odcinku 30mb wraz z wykonaniem 2 studni PCV fi 425;
  - Wykonanie instalacji przyzywowej na Oddziale II Onkologii Klinicznej w budynku B;
  - Awaryjna naprawa wodociągu z wymianą rur PVC 160 na PE 125 przy budynku „C”;
  - Wymiana uszkodzonego odcinka rurociągu przy budynku „D”;
  - Wykonanie instalacji przyzywowej w Sali nr 213 w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej i Transplantacyjnej;
  - Zasypanie otworów piwnicznych przy budynku „G”;
  - Wykonanie węzła sanitarnego w Budynku Technicznym;
  - Awaryjne wykonanie nowych odcinków instalacji c.o. w Budynku „J”;
  - Remonty i modernizacje wykonywane przez firmę GRET-MAR Sp. z o.o. w ramach Umowy nr EP/221/18/2020 z dnia 28.02.2020 na usługi konserwacyjno-naprawcze polegające na wykonaniu prac naprawczych renowacyjnych oraz remontowych w istniejących obiektach SPWSZ w Szczecinie;
  - Budowa systemu monitoringu oraz sieci strukturalnej na parterze budynku „L” dla potrzeb czterołożkowej Sali OIOM z przeznaczeniem dla pacjentów z COVID-19;
- Wykonanie prac remontowych części pozostałych pomieszczeń budynku „G” , kondygnacji piwnicy,

I pietra oraz klatki schodowej w części wsch. budynku;

- Podłączenie energii elektrycznej do pawilonu poczekalni dla pacjentów COVID-19;
- Awaryjna naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej przy bud. „G”;
- Wykonanie instalacji sieci gazów medycznych tlenu i sprężonego powietrza zasilającego budynek „G” przeznaczonego wyłącznie do leczenia pacjentów z COVID-19;
- Wykonanie łazienek w 4 salach chorych Oddziału Gastroenterologii na II piętrze części północnej budynku „A” w celu dostosowania sal chorych pod względem epidemiologiczno-sanitarnym dla pacjentów z COVID-19;
- Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach piwnic budynku „G” w kondygnacji piwnic po stacji uzdatniania wody, w części wschodniej budynku w celu dostosowania pomieszczeń pod względem sanitarno-epidemiologicznym dla personelu medycznego oddziałów leczących pacjentów z COVID-19;
- Wykonanie instalacji elektrycznej i tlenu medycznego do posadowionej parownicy dla zbiornika V25 i VT6 wraz z ogrodzeniami zabezpieczającymi, a także wykonanie nowego wjazdu na teren Szpitala stanowiącego dojazd dla cystern do zbiornika VT6;
- Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach piwnic po starej wentylatorowi w Budynku „G”, w celu dostosowania pomieszczeń pod względem sanitarno-epidemiologicznym dla personelu medycznego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Chorób Tropikalnych i Nabytych Immunologicznych leczących pacjentów z COVID-19;
- Wykonanie instalacji gazów medycznych sprężonego powietrza i próżni w salach chorych I piętra i II piętra w budynku „G”, przeznaczonego do leczenia pacjentów z COVID-19;
- wykonanie fundamentów dla posadowienia parownic;
- przebudowa szybu dźwigowego w budynku „G” i doprowadzenie windy na poziom piwnic w ramach przystosowania budynku na potrzeby leczenia pacjentów z COVID-19;

#### **Remonty w lokalizacji przy ul. A. Sokołowskiego 11**

Apteka:

- odnowiono pomieszczenia odpadów medycznych;

Oddział V

- remont gipsowni;
- odnowiono pomieszczenie gospodarcze;
- remont Sal chorych wykonany przez firmę GRET – MAR Sp. z o.o. w ramach Umowy nr EP/221/18/2020 z dnia 28.02.2020 na usługi konserwacyjno- naprawcze polegające na wykonaniu prac naprawczych renowacyjnych oraz remontowych w istniejących obiektach SPWSZ w Szczecinie;
- remont gabinetu z –cy ordynatora– odnowienie siłami własnymi;
- remont Sali konsultacyjnej– odnowienie siłami własnymi;

Oddział VI

- łazienka personelu medycznego. – odnowienie siłami własnymi;
- remont pomieszczenia szatni dla lekarzy– odnowienie siłami własnymi;
- odnowienie korytarza w obrębie byłego RTG– odnowienie siłami własnymi;

Oddział VII

- remont Sali nr 2050 (przeszczepowa) – odnowienie siłami własnymi;
- remont Sali nr 217 (przeszczepowa) – odnowienie siłami własnymi;

#### Oddział VIII

- odnowienie łazienki przy sekretariacie oddziału – odnowienie siłami własnymi;
- remont Sali chorych – odnowienie siłami własnymi;

#### Administracja

- remont pomieszczeń administracyjnych klatka 11/D wykonany przez firmę GRET – MAR Sp. z o.o. w ramach Umowy nr EP/221/18/2020 z dnia 28.02.2020 na usługi konserwacyjno- naprawcze polegające na wykonaniu prac naprawczych renowacyjnych oraz remontowych w istniejących obiektach SPWSZ w Szczecinie: **Nr pomieszczeń: 3/08, 3/09, 3/10;**

#### Łazienka

- remont magazynu odpadów

#### Kuchnia

- remont pomieszczenia wydawania pieczywa – odnowienie siłami własnymi;
- remont korytarza przy pomieszczeniu wydawania pieczywa – odnowienie siłami własnymi;

#### Pracownia endoskopii

- remont pomieszczenia badań – odnowienie siłami własnymi;
- remont pomieszczenia badania wstępnego – odnowienie siłami własnymi;
- remont przedsionka – odnowienie siłami własnymi;
- remont dwóch pracowni oraz pomieszczenia myjni – odnowienie siłami własnymi;

#### Budynek warsztatów technicznych

- remont dachu budynku warsztatów wykonany przez firmę GRET – MAR Sp. z o.o. w ramach Umowy nr EP/221/18/2020 z dnia 28.02.2020 na usługi konserwacyjno- naprawcze polegające na wykonaniu prac naprawczych renowacyjnych oraz remontowych w istniejących obiektach SPWSZ w Szczecinie;

#### Oddział okulistyki

- remont korytarza w oddziale – odnowienie siłami własnymi;
- remont Sali chorych – odnowienie siłami własnymi;

### **Zmiany organizacyjne w SPWSZ 2021 roku**

Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) ogłoszono począwszy od dnia 14 marca 2020r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan zagrożenia epidemiologicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany w dniu 20 marca 2020r. i zastąpiony stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).

SPWSZ w Szczecinie, na mocy poleceń Wojewody Zachodniopomorskiego, formułowanych w treści kolejnych decyzji administracyjnych, wydawanych począwszy od dnia 15 marca 2020r., pozostawał w 2021 roku i pozostaje nadal zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku



z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym poprzez zapewnienie określonej liczby łóżek oraz łóżek respiratorowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, od roku 2020 wprowadzane były w Szpitalu czasowe zmiany organizacyjne np. w postaci wydzielania łóżek dla pacjentów „covidowych” w poszczególnych oddziałach czy czasowych zmianach lokalizacji medycznych komórek organizacyjnych. Miały one na celu optymalizację wykorzystania bazy lokalowej, sprzętowej oraz personelu medycznego w sytuacji epidemii.

Niezależnie od powyższego, Szpital w roku 2021 prowadził działania, które zapewnić mają pacjentom dostęp do jak najbardziej kompleksowego leczenia. W wyniku powyższego działalność rozpoczęła Poradnia hematologiczna, a przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantologicznej powstał Pododdział Chirurgii Onkologicznej.

Ponadto, w związku z faktem sfinalizowania przez Województwo Zachodniopomorskie sprzedaży nieruchomości przy ul. Władysława Broniewskiego 12, funkcjonujące tam komórki organizacyjne przeniesione zostały do budynków Szpitala mieszczących się przy ul. Arkońskiej 4.

### **3. Utrzymanie bieżącej czystości**

W lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 i przy ul. Sokołowskiego 11 szpitala zajmuje się personel własny szpitala. Do sprzątnia stosowany jest sprzęt jednorazowego użycia (ściereczki z włókniny), mopy jednokrotnego dotyku. Postępowanie ze sprzętem po sprzątniu jest zgodne z opracowanymi instrukcjami: mopy oddawane są do pralni, ściereczki do utylizacji, wózki sprzątacze po użyciu umyte i zdezynfekowane przechowuje się w pomieszczeniach porządkowych.

#### **3.1. Szpital posiada opracowany Plan Higieny.**

Lokalizacja przy ul. Arkońskiej 4 i ul. Sokołowskiego 11:

### **4. Komory dezynfekcyjne** w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 i ul. Sokołowskiego 11

Szpital korzysta z komór dezynfekcyjnych. Posiada umowę EP/221/81/2017 z dnia 21.03.2017 rok na usługę prania oraz dzierżawienia bielizny ogólnoszpitalnej wraz z transportem zawartą pomiędzy SPWSZ a TZMO SA.

### **5. Dezynfekcja**

5.1

#### W lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4:

Dezynfekcja endoskopów odbywa się w myjniach automatycznych. Stosowane środki dezynfekcyjne: Sekumatic FD, Sekumatic FRE, Sekusept MultiEnzyme P, Sekumatic FK.

W Pracowni Endoskopowej przy Oddziale Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych wykonywane są badania kolonoskopii i gastrokopii.

W Pracowni Endoskopowej przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej wykonywane są badania: EPCV i protezowanie przewodu pokarmowego.

Pracownie posiadają wentylację oraz kabiny higieny osobistej.

#### W lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11:

Pracownia endoskopii układu pokarmowego.

Mycie, czyszczenie, dezynfekcję endoskopu wykonujemy zaraz po użyciu aparatu.

Mycie wstępne:

1. Oczyszczamy aparat gazikiem nasączonym roztworem preparatu enzymatycznego bezpośrednio po badaniu.
2. Zasysamy aparat roztworem enzymatycznym Sekusep MultiEnzyme P 0,5% co najmniej przez 30 sekund.

Mycie zasadnicze:

1. Zamaczamy aparat w roztworze enzymatycznym Sekusep MultiEnzyme P 0,5%;
2. Usuwamy zawory : biopsyjny, wodny i powietrzny;
3. Szczotkujemy każdy kanał co najmniej po 3 razy;
4. Przepłukujemy kanały środkiem myjącym i powietrzem;

Dezynfekcja, płukanie, suszenie:

1. Przeprowadzone w myjni automatycznej, która wykonuje test szczelności – środek Sekumatic FD, Sekumatic FRE

Zakres badań:

1. Badania i zabiegi endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego wewnątrzszpitalne i ambulatoryjne
  2. Badania i zabiegi endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego wewnątrzszpitalne i ambulatoryjne
- Wentylacja mechaniczna nawiew/wywiew.
  - Pracownia wyposażona w wc z bidetem dla pacjentów.

#### **W lokalizacji Sokołowskiego 11:**

Dezynfekcja powierzchni odbywa się przy użyciu obowiązujących preparatów dezynfekcyjnych:

Podłogi –Incidin Pro 1,0%

Powierzchnie dotykowe- Incidin Active-2,0%

Umywalki, muszle klozetowe, brodziki- Actichlor -0,41%, Actichlor- 4,1%

Dezynfekcja

#### **5.2. W lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4**

Szpital posiada maceratory. Dezynfekcja podkładów pod baseny jednorazowe odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach (brudownik) w zamkniętych pojemnikach. Preparat do dezynfekcji to: Acti chlor 0,41%, 4,1%.

W lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11:

Dezynfekcja basenów i kaczek – odbywa się w procesie termicznej dezynfekcji w urządzeniach myjąco-dezynfekujących, szpital posiada również maceratory. Wymienione urządzenia znajdują się w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach w obrębie każdego oddziału. W zależności od potrzeby (np. w przypadku awarii urządzenia) stosowany jest środek dezynfekcyjny Acti chlor 0,41%, 4,1%.

**5.3. W lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4:** Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach zamykanych z sitem w wydzielonych pomieszczeniach oraz w gabinetach zabiegowych.

W lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11: Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach zamykanych z sitem w wydzielonych pomieszczeniach oraz w gabinetach zabiegowych.

#### **5.4. W lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 i ul. Sokołowskiego 11**

Dezynfekcja powierzchni odbywa się przy użyciu obowiązujących preparatów dezynfekcyjnych:

- podłogi - Incidin Pro 1,0%;
- powierzchnie dotykowe - Incidin Active-2,0%;
- umywalki, muszle klozetowe, brodziki - Actichlor 0,41%, 4,1%;
- dezynfekcja kraterki odpływowych - Septacid 2,0%;
- powierzchnie trudnodostępne – Incidin Oxy (preparat gotowy do użycia), Incidin Liquid Spray

### **6. Sterylizacja**

#### **6.1. W lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4**

- Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylnego - jeden sterylizator nieprzelotowy Sterylizator parowy (mały) typ MILENIUM B rok produkcji 2013 usytuowany strona czysta sterylizacji.
- Zintegrowany Blok Operacyjny - Jeden sterylizator nieprzelotowy Sterylizator plazmowy LOWTEM CRYSTAL 120M, rok produkcji 2015, usytuowany strona „czysta”
- Apteka Szpitalna - dwa sterylizatory nieprzelotowe

Steryliizator suche gorące powietrze suszarka MENERT UF 450, rok produkcji 2013

Steryliizator suche gorące powietrze suszarka MENERT UF 55, rok produkcji 2013

**6.2.** Szpital korzysta z zewnętrznej usługi na sterylizację parową. Umowa podpisana z firmą zewnętrzną: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

**6.3.** Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylnego - przygotowanie do sterylizacji - dezynfekcja wstępna na oddziale, właściwa i pakowanie w sterylizacji.

Zintegrowany Blok Operacyjny - przygotowanie do sterylizacji - mycie i dezynfekcja w myjni - dezynfektorze.

Apteka Szpitalna - przygotowanie do sterylizacji - mycie i dezynfekcja w zmywarce

**6.4.** Wydzielony personel do sterylizacji, po przeszkoleniu.

Transport materiałów do sterylizacji i po, na oddziały odbywa się w zamkniętych pojemnikach.

#### 6.5.1.

Kontrola procesów sterylizacji:

Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego: sterylizacja parowa 1x dziennie - bioindykatory, Sporal A dwa testy na kwartał )

Zintegrowany Blok Operacyjny: sterylizacja plazmowa każdy cykl sterylizacji (bioindykatory )

Apteka Szpitalna: UF 450, UF 55 (Sporal S)

#### 6.5.2.

Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego

- Kontrola chemiczna para co 10 pakiet pojedynczy, każdy zestaw operacyjny Typ IV.
- Kontrola każdego wsadu komory sterylizatora testem Typ IV i V.

Zintegrowany Blok Operacyjny:

- Kontrola chemiczna każdy zestaw operacyjny Typ IV. Kontrola każdego wsadu komora sterylizatora testem Typ IV.

Apteka Szpitalna:

- Kontrola chemiczna każdy wsad

6.5.3. Procesy dokumentowane są poprzez wydruk ze sterylizatora lub zapis ręczny.

6.5.4. Punkt Dystrybucji Sprzętu Sterylizowanego – Sterylizator (para wodna) MILENIUM+(brak awarii).

Apteka Szpitalna – Sterylizator (suche gorące powietrze)UF450 i UF55 (brak awarii).

Zintegrowany Blok Operacyjny- Sterylizator (plazma) CRISTAL120M (jedna awaria).

### **6.1. Metody sterylizacji**

#### **Lokalizacja przy ul. Sokołowskiego 11 centralna sterylizatornia**

- wysokotemperaturowa –para wodna 134 °C 5 min i 121°C 20 min.

- niskotemperaturowa -nadtlenek wodoru ( plazma gazu)

#### **Liczba i typ sterylizatorów - usytuowane w Centralnej Sterylizatorni**

1). Sterylizator plazmowy, przelotowy Typ RENO -S-130 nr.S130 D130504, produkcja firma Renosem/ 2013

2). Sterylizator parowy, przelotowy Typ MST- V 6612 VS2 nr.21246 - Belimed /2012 r.

3). Sterylizator parowy, przelotowy typ MST- V 6612 VS2 nr.21632-Belimed /2013r.

4). Sterylizator parowo-formaldehydowy, przelotowy Typ. MST- V FO- 666 VS2nr.21634 – Belimed /2013 r.

**6.2.** Szpital korzysta z usługi zewnętrznej – sterylizacja tlenkiem etylenu w. PSK 2-Pomorzany.

**6.3.** Dezynfekcja wstępna- w komórkach organizacyjnych(oddziały, pracownie, blok operacyjny)

Dezynfekcja właściwa odbywa się w Centralnej Sterylizatorni w przelotowych, maszynowych myjniach – dezynfektorach ,

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji i dezynfekcja odbywa się w Centralnej Sterylizatorni, pakietowanie również w Centralnej Sterylizatorni.

**6.4.** Do prowadzenia procesów dezynfekcji i sterylizacji wydzielony jest osobny personel z kwalifikacjami Technik sterylizacji medycznej , posiadający uprawnienia typu E do obsługi urządzeń ciśnieniowych oraz przyuczony dezynfektor.

Transport sprzętu do i po sterylizacji z oddziałów odbywa się w zamkniętych pojemnikach, z Bloków Operacyjnych windami „brudną” i „czystą”.

#### **6.5- Kontrola procesów sterylizacji**

- Kontrola biologiczna zewnętrzna -1x na kwartał - Sporal A - 2021 r. – 12 próbek

- Kontrola biologiczna wewnętrzna - test szybkiego odczytu po 24 min.

a) sterylizacja parowa - 1x dziennie monitorowany każdy sterylizator + wsad i implantami+ wsad z zestawami do przeszczepu w 2021 r. -1236 testów

b) sterylizacja plazmowa- każdy wsad monitorowany testem biologicznym w 2021 r. - 254 testy

- Chemiczny wskaźnik paskowy typu IV lub V, umieszczany w każdym zestawie narzędziowym z Bloku Operacyjnego

Kontrola wsadu - 1 wskaźnik typu 4 i 5 umieszczany w przyrządzie testowym procesu - (PCD ) w komorze sterylizatora przy drzwiach komory.

**6.5.3** Prowadzimy Protokoły sterylizacji dla każdego sterylizatora oraz raporty przyjęcia i wydania sprzętu, które są archiwizowane przez 20 lat,

- wydruki z myjni - dezynfektora i ze sterylizatorów

Szpital posiada Informatyczny System Obiegu Narzędzi.

**6.5.4.** Zdarzają się drobne awarie, które są usuwane na bieżąco przez firmę serwisową.

**6.6.** Posiadamy 3 wytwornice pary , które wbudowane są w sterylizatory parowe, producent Firma Belimed, rok produkcji 2013, ostatni przegląd 19.06.2021r.

**6.7.** Woda pobierana jest ze stacji uzdatniania wody znajdującej się w Centralnej Sterylizatorni po oczyszczeniu w procesie odwóconej osmozy.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W skład Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych wchodzi: lekarz specjalista mikrobiolog, dwóch diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację z mikrobiologii, oraz cztery pielęgniarki w tym 3 posiadające specjalizację z pielęgniarstwa epidemiologicznego, 1 pielęgniarka w trakcie specjalizacji. W związku z powyższym wystawiono decyzję administracyjną nakazującą zapewnić w składzie osobowym Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych pielęgniarkę lub położną jako specjalistę do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii.

### **8. Laboratorium Mikrobiologiczne**

- W lokalizacja przy **ul. Arkońskiej 4**

Szpital posiada własne Laboratorium Mikrobiologiczne

- W lokalizacji przy ul. Sokołowskiego 11:

Laboratorium mikrobiologiczne – usługę zewnętrzną świadczy w pełnym zakresie na terenie Szpitala Firma „DIAGNOSTYKA” Sp. z o. o. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne

### **9. W 2021 roku w SPWSZ wprowadzono nowe wytyczne, procedury i algorytmy przeciw epidemiczne:**

- Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusa (SARS; MERS; 2019nCoV-Wuhan Chiny);

- Algorytm postępowania w SOR w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;

- Algorytm postępowania w Punkcie Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;

- Algorytm postępowania w Punkcie Przyjęć Oddziału Dziecięcego Obserwacyjno-Zakaźnego w przypadku przyjęcia pacjenta z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2;

- Zalecenia dot. stosowania poszczególnych środków ochrony indywidualnej w kontekście COVID-19 z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności;

- Instrukcja postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2;

- Zalecenia dot. stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w okresie pandemii SARS-CoV-2 dla pacjentów hospitalizowanych z innych przyczyn niż COVID 19;

- Procedura Postępowania z pacjentem urazowym podejrzanym o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2;

- Wytyczne określające zasady przekazywania pacjentów do innych jednostek w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2;

- Zasady testowania pacjentów przy przyjęciu do szpitala w kierunku SARS-CoV-2 (COVID-19)

w SPWSZ wraz z algorytmami postępowania:

1. Algorytm postępowania przy przyjęciu pacjenta do planowego pobytu diagnostyczno-leczniczego w SPWSZ;
2. Algorytm postępowania przy przyjęciu pacjenta w trybie nagłym do Oddziałów SPWS,  
- Zasady testowania personelu szpitala w kierunku SARS-CoV-2.

W 2021 roku w lokalizacji Arkońska 4 przeprowadzono 98 kontroli wewnętrznych z zakresu stanu sanitarno-epidemiologicznego, przestrzegania procedur p/epidemicznych, zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz przestrzegania zasad izolacji.

W 2021 roku w lokalizacji Sokołowskiego 11 przeprowadzono 67 kontroli wewnętrznych z zakresu stanu sanitarno-epidemiologicznego, przestrzegania procedur p/epidemicznych, zasad stosowania środków ochrony indywidualnej oraz przestrzegania zasad izolacji.

#### **10. Warunki izolacji**

W lokalizacji przy **ul. Arkońskiej 4**

W szpitalu opracowane są instrukcje związane z zasadami izolacji pacjentów z zakażeniami lub z chorobami zakaźnymi. Izolacja odbywa się na salach 1- osobowych. Jeżeli nie ma możliwości izolacji na salach 1-osobowych izolacja odbywa się na salach wieloosobowych. W przypadku zakażeń o tej samej etiologii pacjenci poddawani są kohortacji.

W lokalizacji przy **ul. Sokołowskiego 11**

W szpitalu opracowane są instrukcje związane z zasadami izolacji pacjentów z zakażeniami lub z chorobami zakaźnymi. Izolacja odbywa się na salach 1- osobowych. Jeżeli nie ma możliwości izolacji na salach 1-osobowych izolacja odbywa się na salach wieloosobowych. W przypadku zakażeń o tej samej etiologii pacjenci poddawani są kohortacji. W przypadku pacjentów u których rozpoznano gruźlicę, izolacja pacjenta odbywa się w wydzielonym obszarze – odcinku Ftyzjatrii oddziału I Chorób Płuc i Gruźlicy. W wymienionym obszarze sale dla pacjentów są 1, 2-3 osobowe z węzłami sanitarnymi.

#### **11. Szkolenia**

- W lokalizacji przy **ul. Arkońskiej 4**

W 2021 roku przeprowadzono 76 szkoleń wewnętrznych. Przeszkolono 1323. Tematyka: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym; Higiena rąk w prewencji zakażeń szpitalnych; Selektywna segregacja odpadów; Stosowanie środków ochrony osobistej; Zasady i zakres utrzymania prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego w jednostkach organizacyjnych; Zasady postępowania podczas hospitalizacji pacjenta podejrzanego lub zakażonego SARS-CoV-2. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej.

- W lokalizacji przy **ul. Sokołowskiego 11**

W 2021 roku przeprowadzono 63 szkolenia dla 892 pracowników szpitala. Szkolenia prowadzone były w tematach: Zapobieganie zakażeniom – Instrukcje epidemiologiczne nowowprowadzone; Zasady monitorowania zakażeń układu moczowego i odcewnikowych zakażeń krwi – dokumentacja systemowa monitorująca; Zasady segregacji i postępowania z odpadami medycznymi i komunalnymi w Szpitalu. Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego. Zasady izolacji. Zasady postępowania podczas hospitalizacji pacjenta podejrzanego lub zakażonego SARS CoV-2,

Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

### **11. Dezynfekcja i deratyzacja**

Zestawienie dezynsekcji i deratyzacji w SPWSZ, lokalizacja przy ul. Arkońska 4 w 2021 roku.

Firma: Małolepszy Marcin. Zakład tępienia owadów i gryzoni. Umowy EG/221/11/2018 z dnia 22.05.2018r.

- 03.01.2021r. zabiegi wykonano w Budynku „D”, na zewnątrz - szczury.

20.04.2021r. Pomieszczenia SPWSZ Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Szpital posiada podpisaną Umowę EG.221.26.2021 - z dnia 27.09.2021r.

- 15.09.2021r. Budynek „L” Oddział Neurochirurgii Gabinet Lekarski, gabinet ordynatora, usg, zabiegowy - karaluchy;

17.09.2021r. Budynek „S” Warsztaty - likwidacja gniazd os na zewnątrz budynku.

- 30.09.2021r. Pomieszczenia SPWSZ, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020r.

- 03.11.2021r. Budynek HP, piwnica, szczury;

- 05.11.2021r. SOR wybrane pomieszczenia, myszy;

- 09.12.2021r. Budynek „B”, piwnica muchy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zlecił Zakładowi Tępienia Owadów i Gryzoni Marcin Małolepszy deratyzację pomieszczeń Szpitalnych w miesiącu kwietniu 2021r. oraz we wrześniu 2021r.

Zestawienie dezynsekcji i deratyzacji w SPWSZ, lokalizacja przy ul. Sokołowskiego 11 w 2021 roku.

Firma: Małolepszy Marcin. Zakład tępienia owadów i gryzoni. Umowy EG.221/11/2018 z dnia 22.05.2018 r.

24.01.2021r. Deratyzacja pomieszczeń piwnicznych pod kuchnią, szczury

16.04.2021r. Deratyzacja kontaktowa wewnątrz i zewnątrz SOR, szczury

20.04.2021r. Pomieszczenia SPWSZ Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

10.05.2021r. Budynek 11 E Dział Techniczny - mrówki

17.05.2021r. Kuchnia Centralna Całość wewnątrz i zewnątrz budynku - mrówki

28.06.2021. Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej pom. 43, 44, 7, dyżurka pielęgniarek, taras mrówki

28.06.2021r. Oddział Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Pomieszczenia 098, 099, 100, 097, korytarz, karaluchy

21.07.2021r. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc III, likwidacja 2 gniazd szerszeni

Umowa EG.221.26.2021 - z dnia 27.09.2021

15.09.2021r. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc III, likwidacja gniazd os

17.09.2021r. Bud. S Warsztaty, likwidacja gniazd os na zewnątrz budynku

30.09.2021r. Kanały pod kuchnią Centralną, szczury

30.09.2021r. Pomieszczenia SPWSZ Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina XVI/534/20 z dnia 9

kwietnia 2020r.

20.10.2021r. Budynek 11 C, likwidacja gniazd os

03.11.2021r. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc - III Korytarz, gabinet lekarza dyżurnego, sekretariat, karaluchy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecina VI/81/15 z dnia 24.03.2015 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zlecił Zakładowi Tępienia Owadów i Gryzoni Marcin Małolepszy deratyzację pomieszczeń Szpitalnych 2021 .

Preparaty użyte do dezynsekcji i deratyzacji w 2021 roku w obiektach przy ul. Arkońska 4 i Sokołowskiego 11: Fendona 6 SC, Karakill 10 MC, Penta 250 Forte, Murin (pasta), (Brodifacoum, Bromadiolone), Ratimor (pasta).

#### **d) SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin**

**1. Aktualna liczba łóżek Szpitalnych: 127**

#### **2. Remonty**

W roku 2021 nie przeprowadzono remontów, realizowano zadania związane z reorganizacją oddziałów na potrzeby utworzenia powołanych Oddziałów COVID.

W Budynku Głównym Wykonanie ścianki działowej na II piętrze (podział oddziału na poziomie windy) na potrzeby właściwego funkcjonowania powołanego oddziału COVID.

#### **3. Utrzymanie bieżącej czystości:**

Szpital nie korzysta z usług zewnętrznej firmy sprzątającej. Na terenie szpitala powołany jest Dział Gospodarczy, w skład którego wchodzi Zespół ds. Porządkowo-Gospodarczych. Profesjonalny sprzęt do sprzątania wykorzystany jest tylko na terenie jednostki. Sprzęt przechowywany jest w wydzielonym pomieszczeniu w budynku szpitala. Po zakończonym dniu pracy, sprzęt podlega myciu, osuszaniu oraz dezynfekcji. Mopy i ścierki są prane (podczas pracy stosowana zasada jednokrotnego użycia).

**3.1.** W szpitalu jest opracowany plan higieny szpitalnej.

#### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Umowa na pranie materacy, kocy i poduszek podpisana z Zakładem Usług Pralniczych Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz Sp.J., ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko, zawarta w dniu 08.01.2020r. ważna do 07.04.2022r.

Materace, poduszki (część) zabezpieczone są pokrowcami z ekolastiku.

#### **5. Dezynfekcja:**

5.1. Pracownia endoskopowa umiejscowiona jest w budynku główny przy ul. Jagiellońskiej 44 na piętrze III, przy Oddziale Chirurgii. Pracownia wyposażona jest w 2 myjnie automatyczne CYW-501 (FUJI). Środki do myjni są zgodne z zaleceniami producenta:

- środek dezynfekcyjny - ADASPOR plus (z aktywatorem);
- detergent - NEOPROTEOZIM plus;
- mycie wstępne w roztworze Medizyme 3Plus 0,5%.



Prowadzony zakres badań dotyczy badań ambulatoryjnych oraz badań i zabiegów szpitalnych obejmujących górny i dolny odcinek przewodu pokarmowego (kolonoskopia, gastroscopia) oraz polipektomia, ECPW, EUS, opaskowanie żyłaków przełyku, zakładanie gastrostomii, RFA, Coile.

Pracownia wyposażona jest zarówno w system klimatyzacji jak i wentylacji; tzw. kabina higieny osobistej: toaleta plus kabina prysznicowa zlokalizowana jest przy pracowni w osobnym pomieszczeniu.

5.2. Dezynfekcja basenów i kaczek: szpital korzysta ze sprzętu wielorazowego. Dezynfekcja przeprowadzana w płuczko-dezynfektorach, które umiejscowione są w pomieszczeniach wydzielonych w oddziałach szpitalnych.

Środki stosowane w myjkach-dezynfektorach: Helimatic Cleaner Alcaline, Helimatic Latriniser oraz Sporodice Clinox3a Total, Clineur Detergent Do Clinox3a.

Szpital nie posiada maceratorów.

5.3. Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia:

- pojemniki z sitem;
- dezynfekcja wstępna w obrębie oddziałów, w gabinetach zabiegowych/opatrunkowych;
- miejsce dezynfekcji narzędzi – sterylizatornia lokalna.

5.4. Dezynfekcja powierzchni:

Szybka dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni:

- Meliseptol New Formuła, Mikrozyd Af, Meliseptol Foam Pure,
- Chusteczki: Meliseptol Chusteczki Bezalkoholowe, Mikrozyd Af Wipes, Mikrozyd Uniwersal Wipes;
- Dezynfekcja dużych powierzchni: Teralin Protect, Perform, Laudamonium, Incidin Plus, Virusolve +, Titan Chlor Tablets;

Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni: Titan Chlor Tablets, Oxyvir Plus, Oxivir Sporocide Wipes, Mikrozyd Paa, Chlorcelan Wipes.

## **6. Sterylizacja**

6.1. Ilość sterylizatorów – 3

- Sterylizator gazowy 8XL+abator - przelotowy, rok produkcji 2010r. wydzielone pomieszczenie w sterylizatorni po stronie czystej i sterylnej;
- Sterylizator parowy - przelotowy AS 666 WPA-1 - sterylizatornia część czysta i sterylna, rok produkcji 2005.
- Sterylizator parowy - przelotowy AS666 WPA-2 - sterylizatornia część czysta i sterylna, rok produkcji 2012.

6.2. Szpital nie korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego.

6.3. Przygotowanie sprzętu do sterylizacji:

6.3.1. W Oddziałach Szpitalnych odbywa się dezynfekcja wstępna, w gabinetach zabiegowych/opatrunkowych.

6.3.2. W Sterylizatorni odbywa się:

- dezynfekcja właściwa - część brudna sterylizatorni;
- pakietowanie - część czysta sterylizatorni.

6.4. Proces sterylizacji prowadzony jest przez wykwalifikowany personel w zawodzie Technik Sterylizacji Medycznej. Transport sprzętu medycznego do sterylizacji i po odbywa się

w zamkniętych pojemnikach dostarczany przez personel medyczny z oddziałów. Pojemniki opisane i rozdzielone.

6.5. Kontrola procesów sterylizacji:

6.5.1. Biologiczna - bioindykatory do każdego wsadu

6.5.2. Chemiczna - do każdego sterylizowanego pakietu , wskaźnik typu 4 lub 5.

6.5.3. Dokumentacja prowadzona na podstawie wydruków ze sterylizatora i odczytanych testów.

6.5.4. Brak awarii sterylizatorów.

6.6. Wytwornica pary rok produkcji 2013

- miejsce usytuowania: wejście H, 4 piętro w stacji uzdatniania wody, przegląd 10.01.2021r.

6.7. Stacje uzdatniania wody rok produkcji 2012- miejsce lokalizacji: wejście H, 4 piętro, ostatni przegląd w październiku 2021r.

## **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

Skład osobowy i kwalifikacje zespołu zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2010r w sprawie kwalifikacji członków Zespołu Zakażeń Szpitalnych (Dz.U.2014r., poz. 746).

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w składzie:

- lekarz specjalista mikrobiologii lekarskiej – przewodniczący;

- pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego.

## **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Usługi w tym zakresie wykonuje: Laboratorium Mikrobiologiczne SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.

## **9. Procedury**

W roku 2021 procedury aktualizowano w razie potrzeby. Kontrole wewnętrzne: przeprowadzono: 36. Zakres poprawności i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych, stosowania środków ochrony indywidualnej, stanu sanitarno -epidemiologicznego pomieszczeń.

## **10. Izolacja**

Szpital posiada 1 izolatkę, która jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

## **11. Szkolenia wewnętrzne**

Przeprowadzono kontrole z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur przeciwepidemicznych. Przeprowadzono 8 szkoleń, przeszkolono 310 pracowników.

## **12. Zabiegi dezynsekcji i deratyzacji**

W roku 2021 na terenie szpitala wykonano deratyzacje i dezynsekcji.

**Nazwa firmy:** ERRA Sp.z o.o. , ul. Wzgórze Bernadowo 200, 81-583 Gdynia

**Nazwa usługi:** deratyzacja

22.03.2021r. placówka, ul. Jagiellońska 44 Rat Killer pasta 12x45g, Rat Killer granulat 2 kg

22.03.2021r. placówka, ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 Rat Killer pasta 4x45g, Rat Killer granulat 0,5 kg

22.03.2021r. placówka, ul. Piotra Skargi 16, preparat: Rat Killer pasta 4x45g, Rat Killer granulat 0,5 kg;

1.06.2021r. placówka , ul. Jagiellońska 44, preparat: Muskil kostka 20x40g;  
1.06.2021r. placówka, ul. Królowej Korony Polskiej 5/6, preparat: Muskil kostka 5x40g;  
1.06.2021r. placówka, ul. Piotra Skargi 16, preparat: Muskil kostka 5x40g.

**Nazwa usługi:** dezynsekcja, nazwa firmy: Dezynsekcja Zakład Tępienia Owadów i Gryzoni  
Odkazanie Pomieszczeń Marcin Małolepszy, ul. Boryny 54/32, 70-017 Szczecin

1.06.2021r. placówka, ul. Piotra Skargi 16, preparat: Fourmidor 2g, Alfasekt Plus 50ml/5l wody;  
20.08.2021r. placówka, ul. Jagiellońska 44, preparat: Aspermet 200EC 200ml.  
6.09.2021r. placówka, ul. Jagiellońska 44 Diptron Kafar 600EC  
23.09.2021r. placówka, ul. Jagiellońska 44 Diptron Kafar 600EC  
26-10-2021 Jagiellońska 44 Diptron Kafar 600EC

#### **e) SPSZOZ „ZDROJE” ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin**

##### **1. Aktualna liczba łóżek szpitalnych – 888**

##### **2. Remonty przeprowadzane**

W roku 2021 przeprowadzono niżej opisane remonty:

- Modernizacja instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
- Modernizacja instalacji gazów medycznych
- Wymiana rur ciepłej wody w kotłowni kontenerowej modernizacja stacji uzdatniania wody - wymiana pomy głębinowej
- Modernizacja i naprawa instalacji przeciwpożarowych

Montaż siłowni zewnętrznej przy oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży wraz dostawą bieżni elektrycznej, sprzętu sportowego i remontem siedzisk ławek przed oddziałem.

Zmiany organizacyjne w szpitalu: brak

##### **3. Utrzymanie bieżącej czystości:**

Szpital SPS ZOZ „Zdroje” podpisał umowę na usługi sprzątnia z firmą DGP Clean Partner Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul. N.M. Panny 5e. Firma posiada profesjonalny sprzęt do sprzątnia, który jest dezynfekowany, myty i przechowywany w pomieszczeniach porządkowych komórek organizacyjnych szpitala. Zostały opracowane i wdrożone procedury: „Sprzątnie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych SPS ZOZ Zdroje” oraz „Plan dezynfekcji sprzętu medycznego w placówce SPS ZOZ Zdroje”. Wymienione dokumenty zostały przekazane firmie sprzątnającej. Szpital posiada opracowany plan Higieny Szpitalnej.

##### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital podpisał umowę na usługi pralnicze i dezynfekcyjne w komorze dezynfekcyjnej z HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o. o., ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc oddział HTS STARGARD Sp. z o.o., ul. Lotników 51, 73-102 Stargard. Szpital posiada także materace pokryte pokrowcami typu ecolastik, które dezynfekowane są przez pracowników firmy sprzątnającej.

##### **5. Dezynfekcja, w tym:**

###### **5.1 dezynfekcja endoskopów:**

- Pracownia Endoskopii usytuowana w Pawilonie 19, na parterze,
- myjnia Olympus EDT Typ2 i ETD Typ 3, oraz Mini EDT Typ2 diagnostyka górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w pracowni znajduje się wentylacja mechaniczno-grawitacyjna

oraz kabina higieniczna dla pacjentów,

- w pracowni stosowane są środki do dezynfekcji endoskopów: Neodisher Endo Clean (środek myjący), Neodisher Endo Sept płyn (środek dezynfekcyjny), Neodisher Multi Zym (środek myjący), Olympus Endo DIS do Mini EDT Typ2

5.2 dezynfekcja basenów, kacek: do maszynowego mycia i dezynfekcji basenów i kacek używa się preparatu Neodisher SB Eco, Neodisher SBR Extra, dezynfekcja manualna odbywa się przez zanurzenie sprzętu w pojemnikach ze środkiem dezynfekcyjnym (Actichlor plus) umieszczonych w brudowniku. Szpital posiada maceratory w większości oddziałów

5.3 dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w Centralnej Sterylizatorni. Wykonywana jest w myjniach-dezynfektorach metodą termiczno-chemiczną. W wyjątkowych sytuacjach, dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu medycznego przeprowadza się w gabinetach zabiegowych lub wyznaczonych pomieszczeniach z wykorzystaniem profesjonalnych wanien dezynfekcyjnych z sitami, w preparacie dezynfekcyjnym do narzędzi Aniosyme DD1 obowiązującym w SPSZOZ Zdroje.

5.4. dezynfekcja powierzchni -stosowane preparaty dezynfekcyjne: Mikrozyd AF Wipes, Mikrozyd Sensitive Liquid, Perform, Mikrozyd Sensitiv Wipes, Mikrozyd Uniwersal Wipes, Incidin OXY foam S, Incidin OXY wipes, Incidin active, Nycolyse mint.

## **6. Sterylizacja ,w tym:**

### **6.1. Liczba sterylizatorów**

- 3szt. parowe (przelotowe)

- 1szt. nadtlenek wodoru (przelotowy)

Rok produkcji - wszystkie sterylizatory 2017

Metody sterylizacji: parowa, nadtlenek wodoru (plazma)

6.2. Usługi zewnętrzne: Szpital SPS ZOZ Zdroje podpisał umowę dnia 17.04.2018r. na usługi sterylizacyjne w zakresie sterylizacji niskotemperaturowej - gazowej tlenkiem etylenu ze 109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ ul. Ks. Piotra Skargi 9/11, 70-965 Szczecin.

6.3. Przygotowanie sprzętu do sterylizacji: procesy dezynfekcji wstępnej i właściwej oraz pakietowanie w Centralnej Sterylizatorni od poniedziałku do soboty. Dezynfekcja wstępna w niedzielę w gabinecie zabiegowym lub wyznaczonych pomieszczeniach.

6.4. Personel Centralnej Sterylizatorni to technicy sterylizacji, każdy z uprawnieniami do obsługi urządzeń wysokociśnieniowych, po przeszkoleniu przez producentów sprzętu. Przygotowany sprzęt po wstępnej dezynfekcji odbierany jest w kuwetach zamkniętych przez pracowników sterylizatorni i transportowany do sterylizatorni w zamkniętych kontenerach wykonanych ze stali nierdzewnej. Za dystrybucję kuwet oraz ich dezynfekcję odpowiada pracownik Centralnej Sterylizacji. Placówka posiada wydzielony personel do obsługi sprzętu oraz prowadzenia kontroli wewnętrznych procesów sterylizacji.

### **6.5. Kontrola procesów sterylizacji:**

6.5.1. Biologiczna: codziennie do pierwszego wsadu + każdy wsad z implantami i oprzyrządowaniem. Ilość badań za 2021 r. - 576

Steryliizator H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> - każdy wsad kontrolowany wskaźnikiem biologicznym.

Ilość badań za 2021 r. - 535

6.5.2. Wskaźniki chemiczne umieszczane są do każdego wsadu dla sterylizatorów parowych i sterylizatora plazmowego. Wskaźnik chemiczny typu V używamy dla plazmy, natomiast typu II w urządzeniu PCD dla pary. Plazma - pakiet reprezentatywny.

6.5.3. Dokumentacja: w formie wydruków ze sterylizatora

6.5.4. Brak odnotowanych awarii.

6.6. Zasilanie wytwornic pary dla sterylizatorów parowych: doprowadzona woda oczyszczona o parametrach określonych przez producenta urządzenia, 2017 rok produkcji, usytuowana wewnątrz Centralnej Sterylizatorni (przeгляд 23.06. 2021r.)

6.7. Urządzenia do uzdatniania wody: funkcjonuje na terenie Centralnej Sterylizatorni, rok produkcji 2017r (przeгляд 23.06.2021r.), kontrola kompleksowa PIS 2020r.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W szpitalu został powołany Zarządzeniem Dyrektora SPS ZOZ „Zdroje” nr 02/ 2010 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W skład Zespołu wchodzi: lekarz epidemiolog, mikrobiolog oraz pielęgniarki epidemiologiczne. Członkowie Zespołu spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia „W sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych” (Dz. U. z 2010r. nr 108 poz.706).

### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital posiada własne Laboratorium mikrobiologiczne.

### **9. Aktualizacja Procedur**

Zespół Epidemiologiczny na bieżąco aktualizuje opracowane dokumenty (instrukcje, procedury, standardy). Aktualizacja wynika z sytuacji epidemiologicznej szpitala, wytycznych zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zmiany stosowanych preparatów do dezynfekcji.

W 2021r. zaktualizowano: 31.03.2021r.- Wykaz środków dezynfekcyjnych na stronie Intranetowej Szpitala.

W 2021r. przeprowadzono 119 kontroli wewnętrznych w SPS ZOZ Zdroje w zakresie profilaktyki zakażeń oraz higieny szpitalnej (w tym 12 z kontroli odpadów medycznych oraz 345 ze stosowania zasad izolacji u pacjentów z patogenem alarmowym). Kontrolą objęto wszystkie oddziały szpitalne i poradnie w SPS ZOZ Zdroje ul. Mączna 4: kuchnię centralną, magazyn bielizny brudnej i czystej, karetkę N, pomieszczenia na odpady medyczne, Ośrodek Rehabilitacji przy ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz poradnie specjalistyczne przy ul. Wojciecha.

### **10. Izolatki**

Szpital posiada izolatki z wydzielonymi węzłami sanitarnymi. W przypadku braku możliwości korzystania z izolatki, pacjenci są izolowani lub kohortowani w wydzielonych salach wraz z wydzielonymi toaletami.

### **11. Szkolenia**

W 2021r. przeprowadzono 39 szkoleń wewnętrznych z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych. Przeszkolono 372 osoby. W 2021r. przeprowadzono 26 szkoleń z zagadnień Higieny Rąk; przeszkolono 397 osób (szkolenia przypominające) i 259 osób (szkolenia wstępne dla nowo przyjmowanych pracowników) -razem 656 osób. Ogółem w szpitalu przeszkolono 1204 pracowników.

### **12. zabiegi dezynsekcji i deratyzacji:**

Firma DGP Clean Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Najśw. Marii Panny 5e;  
W dniu 05.01.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 11, 47. Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 01.02.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 36, 37, 50, 51. Uzupełniono preparat w karmnikach.

W dniu 02.03.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 37, 38. Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 09.03.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję pomieszczenia - Magazyny Gospodarcze, korytarz pod kuchnią (tępiony szkodnik- pchły), wykonano oprysk, zamgławianie - użyto preparatu Aspermet, Alfasekt plus.

W dniu 01.04.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 36, 48. Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 05.05.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 37,38,39 .Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 21.05.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję pomieszczenia - Magazyny Gospodarcze, korytarz pod kuchnią (tępiony szkodnik-pchły), wykonano oprysk, zamgławianie - użyto preparatu Aspermet, Alfasekt plus.

W dniu 08.06.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 46, 47. Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 15.06.2021r. zlecono interwencję -wykonano dezynsekcję terenu zewnętrznego przy budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20 patio między pawilonem 18 a19, patio między pawilonem 5 a 20 (tępiony szkodnik-mrówki, owady biegające i latające ) wykonano oprysk, zamgławianie - użyto preparatu Aspermat.

W dniu 21.06.2021r zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję pomieszczenia oddziały pediatryczne, Punkt Szczepień (tępiony szkodnik-mrówki) wykonano żelowanie - użyto preparatu Furmidor żel.

W dniu 01.07.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 12, 13, 41, 42. Uzupełniono preparat

w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 01.07.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję pomieszczenia pracowni endoskopii, brudownik + korytarz (tępiońy szkodnik-mrówki) wykonano żelowanie - użyto preparatu Furmidor żel.

W dniu 16.07.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję Poradnia Patologii Ciąży, korytarze, wejścia główne, gabinety nr1, 3, 5, 7, 7A, Kardiologia - sala 5, pomieszczenie kuchni dla rodziców, dyżurka pielęgniarek, gabinet zabiegowy, pomieszczenia gospodarcze (tępiońy szkodnik-mrówki) wykonano żelowanie - użyto preparatu Furmidor żel.

W dniu 22.07.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję Poradnia Patologii Ciąży - teren zewnętrzny (tępiońy szkodnik-mrówki) wykonano oprysk- zamgławianie, użyto preparatu Aspermet.

W dniu 02.08.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 47, 48. Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 02.08.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję Poradnia Zdrowia Psychicznego - pokój socjalny, korytarz, wejście główne, pomieszczenia pod kuchnią (tępiońy szkodnik-mrówki) wykonano oprysk-zamgławianie, żelowanie - użyto preparatu Aspermet, Alfasekt plus, Furmidor żel.

W dniu 03.08.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję pomieszczenia - Budynek Administracji Technicznej, Budynek Administracji głównej wraz z pomieszczeniami, magazyn pościeli, tunel pod magazynem pościeli, tunele pawilon 14, 15, 16, 17, 18, cały łącznik (tępiońy szkodnik-pchły) wykonano oprysk, zamgławianie, żelowanie - użyto preparatu Aspermet, Alfasekt plus.

W dniu 12.08.2021r. zlecono interwencję - wykonano dezynsekcję pomieszczenia - Budynek Administracji Technicznej (5 pomieszczeń, 2 toalety, korytarz), magazyn pościeli, magazyn techniczny, tunel pod magazynem pościeli, (tępiońy szkodnik-pchły ), wykonano oprysk, zamgławianie, żelowanie - użyto preparatu Aspermet, Alfasekt plus.

W dniu 20.08.2021r zlecono interwencję - 3wykonano dezynsekcję pomieszczenia - Budynek Administracji Technicznej, Budynek Administracji głównej wraz z pomieszczeniami, magazyn pościeli, tunel pod magazynem pościeli, tunele 14, 15, 16, 17, 18, cały łącznik (tępiońy szkodnik-pchły), wykonano oprysk, zamgławianie ,żelowanie - użyto preparatu Aspermet, Alfasekt plus.

W dniu 08.09.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat w stacji deratyzacyjnej: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych od stacji nr 1 do stacji nr 58.

W dniu 05.10.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 10, 34, 35, 36, 47, 4. Uzupełniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 04.11.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta). W wyniku kontroli stwierdzono

pobranie preparatu w karmnikach deratyzacyjnych nr 36. Uzupelniono preparat w karmnikach deratyzacyjnych.

W dniu 01.12.2021r. wykonano przegląd ustawionych stacji deratyzacyjnych, wykonano czyszczenie i wymieniono preparat: Rot Kiler Perfekt (kostka), Rot Kiler (pasta).

#### **f) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin**

##### **1. Aktualna liczba łóżek szpitalnych - 186 w tym:**

- Oddział Onkologii Klinicznej - 58 łóżek
- Oddział Chirurgii Onkologicznej z odcinkiem pooperacyjnym - 53 łóżka
- Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 3 łóżka
- Oddział Kliniczny Radioterapii - 72 łóżka

oraz 26 stanowisk ambulatoryjnych w Pododdziale Pobytu Dziennego Oddziału Onkologii Klinicznej.

##### **2. Inwestycje i prace remontowe**

- Montaż inteligentnego systemu pomiaru temperatury osób wchodzących przy wejściu głównym,
- wykonanie kontroli dostępu do pomieszczenia zabiegowego i magazynku na leki (p. nr101),
- malowanie ścian korytarza w piwnicy,
- wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu pododdziału brachyterapii.

##### **2.3. Oddział Kliniczny Radioterapii cz. łóżkowa II – bud. nr 4:**

- wymiana elementów konstrukcyjnych (belki i krokwie) dachu płaskiego i skośnego wraz z wykonaniem przestrzeni wentylacyjnej pod dachówką,
- malowanie ścian w gabinecie lekarskim,
- montaż ścianki aluminiowej w korytarzu na parterze celem wyodrębnienia śluzy (zapobieganie Covid-19).

##### **2.4. Oddział Onkologii Klinicznej – bud. nr 8:**

- wymiana korodujących dźwigarów kratowych oraz naprawa górnych pasów kratownic zadaszenia przed wejściem do budynku,
- poprawa połączeń poprzecznych papy termozgrzewalnej oraz wykonanie zabezpieczenia czap kominów,
- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 27,88 kW na dachu budynku,
- montaż kamer termowizyjnych do bezdotykowego pomiaru temperatury osób wchodzących – przy obu wejściach,
- wykonanie kontroli dostępu w drzwiach wejściowych dla personelu w szczycie budynku,
- rozszerzenie kontroli dostępu o dodatkowe przejście w drzwiach zewnętrznych do piwnicy,
- wykonanie okienka podawczego w dyżurce pielęgniarek pododdziału pobytu dziennego,
- wykonanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami (wybicie otworu i montaż ościeżnicy),
- rozbudowa rejestracji pododdziału pobytu dziennego,
- montaż dodatkowej kabiny prysznicowej w gabinecie lekarza dyżurnego,
- malowanie gabinetu lekarskiego.

##### **2.5. Poradnia Przyszpitalna – bud. nr 8:**

- wykonanie przejścia pomiędzy pomieszczeniami (wybicie otworu i montaż ościeżnicy),
- malowanie gabinetów lekarskich i zabiegowych – 7 pomieszczeń.



#### 2.6. Dział Żywienia – bud. nr 7:

- wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej dachu wysokiego oraz wymiana wyrzutni wentylacji mechanicznej,
- czyszczenie okapów w kuchni głównej – 3 razy,
- malowanie pomieszczenia socjalnego i pomieszczeń magazynowych.

#### 2.7. Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej – bud. nr 6:

- montaż inteligentnego systemu pomiaru temperatury przy wejściu.

#### 2.8. Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych:

- montaż dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu psychologa,
  - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 9,52 kW na dachu budynku,
- montaż inteligentnego systemu pomiaru temperatury osób wchodzących przy wejściu głównym
- konserwacja podbitki drewnianej i deski czołowej (w trakcie),
  - wymiana ogrodzenia wokół budynku na długości 150 mb.

#### 2.9. Administracja - wymiana wykładziny podłogowej w korytarzu na parterze oraz wymiana nosków schodowych na tylnej klatce schodowej.

#### 2.10. Magazyn główny - wymiana obróbek blacharskich w maszynowni dźwigu.

#### 2.11. Kotłownia - czyszczenie wymiennika ciepła.

#### 2.12. Teren:

- remont studni kanalizacyjnej przy budynku Administracji,
- renowacja kanalizacji sanitarnej Ø 200 o długości 50 mb,
- malowanie balustrad przy ciągach komunikacyjnych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze pomiędzy budynkiem Chirurgii a budynkiem Magazynu głównego.

#### 2.13. Budynki oddziałów szpitalnych - wszystkie - czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej wraz z ich dezynfekcją.

#### 3. Utrzymanie bieżącej czystości:

Utrzymanie bieżącej czystości w oddziałach szpitalnych należy do personelu szpitala zatrudnionego na umowę o pracę. W każdej komórce jest zespół pracowników oraz profesjonalny sprzęt (wózki, uchwyty do mopów, nakładki na uchwyty, ściereczki w kolorach określających mycie powierzchni, maszyny myjące i szorująco - polerskie) i profesjonalne środki higieny (preparaty do mycia, doczyszczania, powłoki zabezpieczające). Sprzęt do sprzątnięcia i detergenty przechowywane są w pomieszczeniach porządkowych na oddziałach. Po skończonej pracy ściereczki i mopy prane są w profesjonalnych pralkach do mopów przy użyciu proszku piorąco-dezynfekcyjnego Ecodes i suszone w suszarkach. Sprzęt jest myty, dezynfekowany i przechowywany w stanie suchym w pomieszczeniach porządkowych.

W budynku Oddziału Klinicznego Radioterapii - budynek nr 4 oraz w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów - budynek nr 8 (parter i piwnice), usługę utrzymania czystości wykonują pracownicy firmy zewnętrznej Fudeko na podstawie umowy PN-35/20 z dnia 01.02.2021 r. Firma zapewnia personel, sprzęt (wózki, uchwyty do mopów, nakładki na mopy, ściereczki jednorazowego użytku, maszyny myjące i szorująco-polerskie) oraz profesjonalne środki higieny (preparaty do mycia, doczyszczania, powłoki zabezpieczające, preparaty dezynfekcyjne do powierzchni). Sprzęt do

sprzątania i detergenty przechowywane są w pomieszczeniach porządkowych a mopy prane na zewnątrz.

3.1. Proces utrzymania czystości opisany jest w procedurze *P- 401 - Utrzymanie czystości* i instrukcjach do każdego oddziału szpitalnego I-401-001. Ostatnia aktualizacja - maj- czerwiec 2021. Załącznikiem do procedury P- 401 jest F-401-000-001 *Plan Higieny - sprzęt użytkowy*, aktualizowany po przetargu na preparaty dezynfekcyjne i chemię profesjonalną. Ostatnia aktualizacja – marzec 2021r. Wykonanie czynności potwierdzone jest w kartach kontroli sprzątania codziennego i okresowego.

#### 4. Komory dezynfekcyjne

ZCO nie posiada własnej komory dezynfekcyjnej. Całe wyposażenie łóżka szpitalnego (materac, poduszka, kołdra) zabezpieczone jest pokrowcami z materiału nieprzemakalnego, paroprzepuszczającego, zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne, typu ecolastic; Pokrowce po wypisie są dezynfekowane środkami chemicznymi, a w razie zbrudzenia materiałem organicznym, izolacji lub zgonu pacjenta wyposażenie łóżka (pokrowce, kołdra, poduszka) oddawane są do pralni zewnętrznej. ZCO ma podpisaną umowę na usługi pralnicze z Zakładem Usług Pralniczych Sp. J. Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz ul. Lipowa 11 76-032 Mielenko. Umowa zawarta jest na okres dwóch lat, od dnia 01.02.2020r.

#### 5. Dezynfekcja

5.1. Pracownia endoskopowa zlokalizowana jest w Oddziale Chirurgii Onkologicznej, w jej skład wchodzi: śluza, sala badań, kabina higieny osobistej dla pacjentów oraz pomieszczenie mycia endoskopów z wentylacją mechaniczną, wyposażone w dwie myjnie automatyczne firmy Olympus Mini ETD 2 oraz ETD 4. Zakres badań obejmuje gastroskopie i kolonoskopie. Do maszynowego mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni automatycznej używamy preparatów firmy Schülke - Thermosept ED i i Thermosept EndoCleaner oraz preparatów firmy Olympus – EndoDet, EndoDis i EndoAct. Przygotowanie sprzętu do badań i jego mycie opisuje instrukcja I- 402-008 Postępowanie z endoskopem.

5.2. Każdy oddział szpitala wyposażony jest w maceratory do utylizacji jednorazowych wyrobów z pulpy celulozowej: basenów, kaczek, misek nerkowatych oraz misek do mycia pacjentów. Maceratory zainstalowane są w brudownikach lub pomieszczeniach gospodarczych w oddziałach.

5.3. Zasady dezynfekcji narzędzi oraz proces obiegu materiału do sterylizacji i po sterylizacji opisany jest w procedurze P- 403 - Sterylizacja i dezynfekcja oraz w instrukcji *I-403-002 Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi*. Załącznikiem do procedury P-403 jest *F-403-000-001 Plan Higieny-sprzęt medyczny*. W gabinetach zabiegowych i na salach operacyjnych znajdują się pojemniki z sitem i pokrywą do wstępnej dezynfekcji narzędzi. Dezynfekcja wstępna i przygotowywanie do transportu odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach (narzędziownie - Blok Operacyjny, Oddział Chirurgii i Brachyterapii). Preparaty do dezynfekcji narzędzi i sprzętu w 2021 roku: Gigazyme, Perform, Phagocide D, Sani Cloth CHG 2%.

5.4. Preparaty do dezynfekcji powierzchni stosowane w szpitalu: Taski Sprint Degerm, Perform, Clorinex 60, Bactacid AF, Chemisept Wipes, AZO Uniwersal, Mikrozyd PAA Wipes, Incidin Liquid Spray, Nocoluse Neutral oraz One Shot do zamgławiania pomieszczeń.

#### 6. Sterylizacja:

6.1. ZCO nie posiada własnej sterylizacji ani żadnych sterylizatorów.

6.2. Usługę sterylizacji wykonuje dla ZCO firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o. ul. Rapackiego 2, w ośrodku CITONET ul. Rolna 4, 71-730 Szczecin. Umowa zawarta jest na dwa lata - ostatnia umowa PN -12/20 z dnia 18.05.2020r.

6.3. Narzędzia i sprzęt po użyciu poddawany jest dezynfekcji wstępnej przez pielęgniarki w oddziałach i na bloku operacyjnym. Sprzęt, po wstępnej dezynfekcji, jest przewożony w szczelnych pojemnikach transportem wewnętrznym do magazynu "sprzętu brudnego" na terenie szpitala, skąd odbierany jest przez samochód CITONET-u. Usługa sterylizacji obejmuje odbiór narzędzi i sprzętu po wstępnej dezynfekcji, a bielizny po procesie prania dezynfekcji, przygotowanie narzędzi i sprzętu do sterylizacji (dezynfekcja wstępna, doczyszczanie i przegląd techniczny, pielęgnacja narzędzi, dezynfekcja właściwa w myjniach dezynfektorach), kompletowanie zestawów zgodnie z wytycznymi

6.3. Narzędzia i sprzęt po użyciu poddawany jest dezynfekcji wstępnej przez pielęgniarki w oddziałach i na bloku operacyjnym. Sprzęt, po wstępnej dezynfekcji, jest przewożony w szczelnych pojemnikach transportem wewnętrznym do magazynu „sprzętu brudnego” na terenie szpitala, skąd odbierany jest przez samochód CITONET-u. Usługa sterylizacji obejmuje odbiór narzędzi i sprzętu po wstępnej dezynfekcji, a bielizny po procesie prania i dezynfekcji, przygotowanie narzędzi i sprzętu do sterylizacji (dezynfekcja wstępna, doczyszczanie i przegląd techniczny, pielęgnacja narzędzi, dezynfekcja właściwa w myjniach dezynfektorach), kompletowanie zestawów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego pakowanie i znakowanie pakietów w celu pełnej identyfikacji, sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu i plazmową.

6.4. Transport materiałów do sterylizacji odbywa się w szczelnych zamykanych pojemnikach transportowych ze zbiorczego magazynu „sprzętu brudnego” na terenie szpitala, skąd odbierany jest przez samochód CITONET-u. Pojemniki transportowe dekontaminowane są przez firmę CITONET i w zdezynfekowanych szczelnych pojemnikach materiał sterylny przywożony jest samochodem firmy CITONET do magazynu „czystego” na terenie szpitala, skąd obierają go pracownicy poszczególnych komórek.

6.5. CITONET ponosi odpowiedzialność za prawidłowy i zgodny z wymogami epidemiologicznymi proces sterylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających walidację procesów sterylizacji oraz do umożliwienia wglądu w pełną dokumentację procesową dotyczącą sterylizacji materiałów z ZCO. Wysterylizowany sprzęt przechowywany jest w magazynie sprzętu sterylnego na Bloku Operacyjnym oraz w szafkach i wózkach w gabinetach zabiegowych oddziałów szpitalnych. Proces sterylizacji i dezynfekcji opisany jest w procedurze *P-403 – Sterylizacja i dezynfekcja* oraz instrukcji towarzyszącej *I-403-001 Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu i plazmowa*.

6.6. Ponieważ w ZCO nie ma centralnej sterylizacji ani stacji dializ, nie posiadamy stacji/urządzeń do uzdatniania wody do celów medycznych.

7. Zespół kontroli Zakażeń Szpitalnych

W szpitalu od 2004 roku działa Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych powołany Zarządzeniem Dyrektora (aktualne Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 23 marca 2017 r., tekst jednolity z dnia 29 grudnia 2021r.).

W skład Zespołu wchodzi lekarz - dr nauk medycznych ze specjalizacją z mikrobiologii lekarskiej jako przewodniczący Zespołu, oraz pielęgniarka – specjalista ds. epidemiologii, mgr pielęgniarstwa ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego. Ze względu na specjalizację lekarza, w zespole nie ma specjalisty ds. mikrobiologii. Kwalifikacje Zespołu są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

#### 8. Laboratorium mikrobiologiczne

ZCO nie posiada w strukturze laboratorium mikrobiologicznego. Usługę w zakresie badań mikrobiologicznych wykonuje dla ZCO firma ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą: 00-739 Warszawa ul. Stępińska 22/30. Badania wykonywane są w laboratorium ALAB w Szczecinie przy ul. Energetyków 2. Umowa zawarta została na okres trzech lat od dnia (24.05.2018r.) 01.06.2021r. Proces pobierania materiału do badań, jego transport i wydawanie wyników opisane jest w instrukcji I-402-004-Badania mikrobiologiczne.

#### 9. Aktualizacja procedur przeciwepidemicznych

Opracowano nową instrukcję *I 403-002 Postępowanie z narzędziami chirurgicznymi*. Dokonano przeglądu aktualizacyjnego *procedur P-401 Utrzymanie czystości P-402-Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w ramach programu kontroli zakażeń, P-403 Sterylizacja i dezynfekcja* oraz instrukcji towarzyszących. Aktualizowano także instrukcje dotyczące racjonalnej antybiotykoterapii w ramach procedury *P-213 Leki- dostępność, bezpieczeństwo i standardy farmakoterapii*.

Przeprowadzono sześć kontroli w oddziałach szpitalnych: Oddział Radioterapii, Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Chirurgii i OAIT, pracownia Endoskopii, Blok Operacyjny, Dział Brachyterapii pod kątem realizacji procedur higienicznych: higieny rąk, izolacji, postępowania po ekspozycji, dekontaminacji sprzętów, utrzymania czystości.

Prowadzono kontrole interwencyjne zw zakresie przestrzegania izolacji, dostępności środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych.

#### 10. Warunki izolacji pacjentów:

W oddziałach szpitalnych znajdują się sale spełniające warunki izolacji: w Oddziale Chirurgii (dwie sale) i Oddziale Onkologii Klinicznej (dwie sale); w skład sali wchodzi: śluza umywalkowo-fartuchowa, pomieszczenie pobytu pacjenta oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne. W Oddziale Radioterapii znajdują się sale jednoosobowe z własnym węzłem sanitarnym.

#### 11. Szkolenia wewnętrzne:

W 2021r. organizowano szkolenia w formie prezentacji udostępnianej pracownikom.

Tematy szkoleń Higiena rąk, Profilaktyka ekspozycji zawodowej, Zasady izolacji ze względu na drogę przenoszenia zakażenia, Higiena szpitalna – środowisko jako źródło zakażeń. Szkolenia prowadzili również kierownicy komórek w zakresie zapoznania z aktualizacją procedur. Podczas 13 szkoleń Przeszkolono około 200 osób. Przy przyjęciu do pracy przeszkolono wstępnie 86 osób.

#### 12. Dezynsekcja i deratyzacja

ZCO ma zawartą umowę z firmą: „Zakład Tępienia Owadów i Gryzoni Odkazanie Pomieszczeń” Marcin Małolepszy ul. Boryny 54/32 Szczecin.

W zakresie umowy jest stały monitoring na obecność gryzoni w kuchni raz na kwartał oraz interwencje bieżące w zależności od potrzeb.

W 2021 roku przeprowadzono zabiegi deratyzacji - budynek nr 4 Oddziału Klinicznego Radioterapii, okolice kontenerów z odpadami komunalnymi, teren zewnętrzny przy budynku nr 8, zabiegi dezynsekcji - budynek Administracji - likwidacja gniazda os, budynek nr 3 Oddział Chirurgii - likwidacja gniazda os.

Preparaty używane do dezynsekcji i deratyzacji - Fendona 6 S.C., Karakill 10 MC, Penta 250 Forte, Murin (pasta), Ratimor (pasta).

#### **g) ZOZ Szpital Aresztu Śledczego Areszt Śledczy ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin.**

##### **1. Liczba łóżek**

Oddział wewnętrzny - 27 łóżek;

Oddział psychiatrii sądowej - 84 łóżek.

##### **2. Remonty przeprowadzone**

w 2021r. nie przeprowadzono żadnych remontów. Nie wprowadzono zmian organizacyjnych.

##### **3. Utrzymanie bieżącej czystości**

Szpital nie korzysta z usług firmy sprzątającej. Na terenie szpitala sprzątają osadzeni - pracownicy porządkowi oddziałów szpitala, zatrudnieni po odpowiednim przeszkoleniu.

Sprzęt do sprzątania wykorzystany jest tylko w szpitalu, przechowywany w osobnych pomieszczeniach. Po zakończonym sprząnięciu sprzęt jest dokładnie myty i osuszony. Mopy i ścierki są prane. W szpitalu jest opracowany plan higieny szpitalnej.

##### **4. Komory dezynfekcyjne:**

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Umowa na dezynfekcję materacy zawarta jest z Zakładem Usług Pralniczych Sp. J. Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz, ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko.

##### **5. Dezynfekcja:**

5.1 Nie przeprowadza się badań endoskopowych.

5.2 Dezynfekcję basenów i kaczek przeprowadza się w wydzielonym miejscu, szpital nie posiada maceratorów.

5.3 Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w gabinetach zabiegowych, pokojach badań i gabinecie stomatologicznym.

5.4 Do dezynfekcji powierzchni stosowane są następujące środki dezynfekcyjne: Mikrozid AF liquid, chusteczki Mikrozid AF wipes, Incidur spray, Incidin foam, Rotasept, Chirozan, Velox, Dermicocept.

##### **6. Sterylizacja**

W szpitalu stosowana jest sterylizacja podręczna.

6.1. sterylizacja parowa sterylizatorem parowym – autoklaw AD-7 Auto House typ B, rok prod. 2015r. (1 szt.), producent „APOZA” Rnterprise Co.

Steryliizator usytuowany jest w części czystej gabinetu stomatologicznego.

6.2. Usługi sterylizacji gazowej świadczone są przez Centralną Steryliizatornię 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Umowa z dnia 16.08.2013r. bezterminowo, nr S/P – 220 -53/13.

6.3. Sprzęt do sterylizacji jest przygotowywany w przeznaczonym do tego celu miejscu.

6.4. Do prowadzenia procesów sterylizacji jest wydzielony personel - bez kursu. Materiał po sterylizacji przechowywany jest w gabinetach zabiegowych w zamkniętych szafach w oryginalnych

opakowaniach. Transport materiałów do sterylizacji i po - na oddziały transportowany jest w zamkniętych pojemnikach.

6.5. Kontrola procesów sterylizacji:

6.5.1. Kontrola biologiczna - liczba przeprowadzonych badań:

- test biologiczny – 44;

- Sporal A - 4; brak zakwestionowanych badań.

6.5.2. Kontrola chemiczna prowadzona jest przy użyciu testu paskowego sterylizacji Steam Indicator Strip SIL – 250, który jest umieszczany w pakiecie reprezentatywnym każdego wsadu do sterylizacji.

6.5.3. Dla pakietów poddanych sterylizacji parametry procesu sterylizacji są udokumentowane w postaci wydruków ze sterylizatora.

6.5.4. Liczba awarii sterylizatora: 1 awaria w I półroczu 2021 r.

6.6. W szpitalu brak wytwornicy pary. Stosowana jest do sterylizatora podręcznego woda destylowana.

6.7. Stacje/urządzenia do uzdatniania wody na potrzeby stacji dializ, sterylizatorni - nie dotyczy.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

Skład osobowy i kwalifikacje zespołu są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.07.2010r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2014r., poz.746).

### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Usługi w tym zakresie wykonuje: Laboratorium Mikrobiologiczne SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1.

### **9. Aktualizacja procedur**

W 2021r. aktualizowano procedury w razie potrzeby. Kontrole wewnętrzne przeprowadzono w zakresie poprawności i skuteczności procedur zapobiegania zakażeniom i szerzeniu się czynników alarmowych oraz w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (1 x 6 m-cy - po 1-ej kontroli w każdym oddziale).

### **10. Izolatki pacjentów**

Warunki izolacji pacjentów z zakażeniem oraz chorobą zakaźną są zapewnione. Zgodne z wymogami Szpital posiada 2 izolatki.

### **11. Szkolenia wewnętrzne**

Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur przeciwepidemicznych - ilość szkoleń 4. Przeszkolono łącznie 100 osób).

### **12. Usługi dezynsekcji i deratyzacji na terenie szpitala**

Na terenie szpitala wykonano 25 zabiegów dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń. Zabiegi te były wykonywane po zakończeniu kwarantanny u pacjentów. W/w usługi świadczy: Szczeciński Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji – TESZNER, Szczecin ul Śląska 8.

Firma ta wykonuje usługi na każde zlecenie Aresztu Śledczego. Nie wykonano usług deratyzacji.

## **h) Szpital Rehabilitacyjny św. Karola Boromeusza, 71-506 Szczecin, ul. Wyzwolenia 52**

**1. Liczba łóżek** -75 łóżek.

**2. Remonty przeprowadzone**

Remontów w 2021r. nie przeprowadzono. Od dnia 04.05.2021r. uruchomiony został w szpitalu oddział Rehabilitacji dla pacjentów, którzy przechorowali COVID-19 (20 łóżek).

### **3. Sprzątanie pomieszczeń**

Szpital nie korzysta z usług firmy sprzątającej. Na terenie szpitala sprząta personel szpitala. Stosowany jest sprzęt: mopy jednorazowego użycia, wózki kuwetowe i wiaderkowe. Po sprząnięciu sprzęt jest myty i dezynfekowany. Mopy traktowane są jako odpad medyczny zakaźny. Sprzęt służący do sprzątania przechowywany jest w Pomieszczeniu Porządkowym. Szpital posiadał Plan Higieny z dnia 05.12.2019r. aktualny na rok 2021.

### **4. Komory dezynfekcyjne**

Wykonywane jest postępowanie zabezpieczające materace/koce/poduszki przed zanieczyszczeniem (materace pokryte są Ecoplastikiem - mycie i dezynfekcja). Szpital posiada podpisaną umowę z dnia 01.06.2018r. na usługi pralnicze z Zakładem Usług Pralniczych Sp. J. Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz, ul. Lipowa 11, 76-032 Mielenko.

### **5. Dezynfekcja**

5.1. Dezynfekcja endoskopów - nie dotyczy.

5.2. Dezynfekcja basenów i kaczek odbywa się manualnie w pojemniku z pokrywą (roztwór roboczy Actichloru w stężeniu 4,10%), w wydzielonym pomieszczeniu (pomieszczenie porządkowe). Jednostka nie posiada maceratorów.

5.3. Dezynfekcja wstępna narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w kuwetach z sitem w gabinecie zabiegowym.

5.4. Dezynfekcja powierzchni - stosowane preparaty: MAXX Brial 0,2%, MAXX Indur 0,2%, Into Action Plus 0,2%, Incidin Activ, Incidin Pro, Incidin Foam, Incidin Liquid spray, Actichlor Plus, Perform granulaty.

### **6. Sterylizacja**

6.1. Szpital nie posiada sterylizatorów.

6.2. Dezynfekcja basenów i kaczek - szpital korzysta z usług zewnętrznych - umowa z dnia 11.01.2019r. Nr AG-081-2(1)2019 zawarta ze szpitalem SPSK Nr 1 przy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

6.3. Sprzęt do sterylizacji jest przygotowywany w gabinecie zabiegowym poprzez wykonanie dezynfekcji wstępnej i przygotowanie materiału do transportu.

6.4. Transport materiałów do sterylizacji i po zakończonym procesie (z/na oddziały) odbywa się w zamkniętych pojemnikach.

6.5. Kontrola procesów sterylizacji - nie dotyczy.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

Skład osobowy i kwalifikacje ZKZS są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2014r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital ma podpisaną umowę na świadczenie usług w zakresie badań mikrobiologicznych z firmą Diagnostyka, umowa nr 11533/8513158590/RZP z dnia 27.11. 2017r.

### **9. Aktualizacja procedur**

W 2021r. przeprowadzono aktualizację procedur:

- Procedura dezynfekcji metodą zamgławiania z dnia 15.04.2021r.;
- Wskazania do wykonywania badań przesiewowych w kierunku CPE. Postępowanie w przypadku stwierdzenia kolonizacji/zakażenia CPE - wyd. 2 z dnia 14.05.2021r.;
- Definicje zakażeń. Postacie kliniczne zakażeń wyd. 2 z dnia 15.05.2021r.;

Przeprowadzono 46 kontroli wewnętrznych:

- 27 kontroli czystości pomieszczeń (gab. zabiegowy, kuchenka oddziałowa, magazyn pościeli, brudownik, sale chorych z węzłami sanitarnymi);
- 3 kontrole z zakresu przestrzegania procedury postępowania z odpadami;
- 2 kontrole dot. przestrzegania / prawidłowego stosowania procedur higienicznych;
- 14 kontroli dot. zasad stosowania izolacji

#### **10. Izolatki pacjentów**

Szpital zapewnia warunki do izolacji pacjenta – sala z węzłem sanitarnym. W 2021r. obowiązywała Procedura Stosowania Izolacji z dnia 22.05.2019r.

#### **11. Szkolenia**

W 2021r. przeprowadzono szkolenia:

Zakażenia *Clostridioides difficile* - profilaktyka, zasady postępowania - przeszkolono 15 osób, Higiena rąk – przeprowadzone 2 razy w ciągu roku - przeszkolono 21 + 16 osób; Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS Cov-2 - przeszkolono 18 osób; Środki dezynfekcyjne stosowane w oddziale – przeszkolono 16 osób, szkolenia wstępne - 6 osób. Łącznie przeszkolono 92 osoby.

#### **12. Usługi dezynsekcji i deratyzacji na terenie szpitala**

W szpitalu prowadzone są zabiegi dezynsekcji i deratyzacji. Zabiegi przeprowadza P. Wiktor Protas Firma Handlowo -Usługowa z siedzibą w Szczecinie ul. Żółkiewskiego 9a/11.

#### **i) Centrum Medyczne Euromedis, al. Powstańców Wlkp. 33a, 70-111 Szczecin.**

##### **1. Liczba łóżek – 1.**

##### **2. Remonty przeprowadzone**

Remontów w 2021r. nie przeprowadzono.

##### **3. Utrzymanie bieżącej czystości**

Szpital nie korzysta z usług firmy sprzątającej. Na terenie szpitala sprząta personel szpitala. Stosowany jest sprzęt: mopy jednokrotnego kontaktu, ściereczki jednorazowego użytku, wózki sprzątacza wiadrowe. Po sprzątaniu sprzęt jest myty i dezynfekowany, a następnie przechowywany na sucho w sposób zapobiegający kontaminacji. Sprzęt do sprzątania przechowywany jest w pomieszczeniu porządkowym.

##### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital nie posiada komór dezynfekcyjnych. Materace/poduszki/koce obszyte są powłokami zmywalnymi. Po każdym wyjściu pacjenta dezynfekowane są preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi.

##### **5. Dezynfekcja**

5.1. Dezynfekcja endoskopów - nie dotyczy;

5.2. Dezynfekcja basenów i kaczek – nie dotyczy. Pacjenci przyjmowani do Całodobowego Oddziału



Diagnostycznego Euromedis, jest wyłącznie przyjmowany planowo, jest pacjentem zdefiniowanym pod względem jednostki chorobowej (chora Alzheimer), z wiadomym kluczem badań diagnostycznych do wykonania oraz z góry ustalonym planowanym leczeniem, jest to pacjent samodzielny, niewymagający wsparcia w zabiegach higienicznych.

5.2.1. Szpital nie posiada maceratorów.

5.3. Stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Sprzęt medyczny np. EKG, ciśnieniomierz dezynfekowany jest bezpośrednio po użyciu.

5.4. Dezynfekcja powierzchni - stosowane preparaty: Incidin Pro, Incidin Liquid spray, Velox, Quadros 2%, Mediclean MC 310, Mediclean MC 110.

## **6. Sterylizacja**

Używany jest sprzęt jednorazowego użytku niepodlegający reprocessowania.

## **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

Skład osobowy i kwalifikacje Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2014r. w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 746).

## **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Nie przewiduje się wykonywania badań mikrobiologicznych u pacjentów.

## **9. Aktualizacja procedur**

Szpital posiada aktualne procedury: Procedura higienicznego mycia i dezynfekcji rąk, Procedura dezynfekcji skóry przed zabiegami, Dezynfekcja skóry przed wstrzyknięciami: podskórnymi, domięśniowymi, dożylnymi, pobraniem krwi – algorytm postępowania, Procedura dezynfekcji, Miejscowa dezynfekcja powierzchni zanieczyszczonej materiałem organicznym - algorytm postępowania, Dezynfekcja i mycie manualne sprzętu medycznego - algorytm postępowania, Procedura postępowania ze sterylnym materiałem medycznym, Procedura postępowania z odpadami, Procedura stosowania środków ochrony osobistej, Procedura postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej.

W roku 2021 przeprowadzona została jedna kontrola wewnętrzna w zakresie: przestrzegania Procedury stosowania środków ochrony osobistej, przestrzegania Procedury dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego, postępowania po ekspozycji zawodowej, postępowania z odpadami, stosowania i przestrzegania procedury higienicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń.

## **10. Izolátky pacjentów**

Przyjmowany pacjent jest zawsze hospitalizowany w sali jednoosobowej z wydzielonym węzłem sanitarnym (ze względu na posiadane tylko jedno łóżko szpitalne zawsze podlega izolacji).

## **11. Szkolenia**

W 2021r. nie przeprowadzono szkoleń wewnętrznych.

## **12. Usługi dezynsekcji i deratyzacji na terenie szpitala**

W 2021r. w szpitalu nie prowadzono zabiegów dezynsekcji oraz deratyzacji.

## **j) Dom Lekarski - Leczenie szpitalne – Gombrowicza, ul. Gombrowicza 23, 70-785 Szczecin**

### **1. Liczba łóżek**

Aktualna liczba łóżek - 6 łóżek

### **2. Remonty**

W Domu Lekarskim nie przeprowadzano remontów. Na bieżąco usuwane były usterki związane z eksploatacją pomieszczeń i wyposażenia.

### **3. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku**

Ośrodek Domu Lekarskiego (Oddział Szpitalny) sprzątnięty jest przez własny personel.

Każda z jednostek Domu Lekarskiego posiada opracowany stosownie do specyfikacji Plan Higieny oraz szereg instrukcji, procedur, schematów, zasad postępowania z zakresu utrzymania czystości. Wykaz sprzętu do sprzątnięcia: wózki serwisowe, mopy, stelaże do mopów, ściereczki.

Postępowanie ze sprzętem po sprzątnięciu - mycie, dezynfekcja i przechowywanie wg obowiązującej instrukcji „Postępowanie ze sprzętem po zakończeniu sprzątnięcia”. Czyste ściereczki i mopy przechowywane są w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczone; brudne sukcesywnie przekazywane są do pralni. Sprzęt do sprzątnięcia przechowywany jest w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu porządkowym, odpowiednio zabezpieczony.

### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital nie korzysta z komór dezynfekcyjnych. Łóżka posiadają materace pokryte pokrowcami umożliwiającymi ich dezynfekcję i mycie. Poduszki są zabezpieczone przed ewentualną kontaminacją (pokryte pokrowcami umożliwiającymi ich dezynfekcję i mycie). Bielizna pościelowa i koce przekazywane są do Pralni zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą i umową z Pralnią.

### **5. Dezynfekcja**

- dezynfekcja endoskopów - nie dotyczy;
- Jednostka wyposażona jest w macerator. Stosowane są jednorazowe naczynia sanitarne (baseny, kaczki, miski nerkowate).
- dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia wykonywana jest w pomieszczeniu sterylizacji (wydzielone miejsce). Transport narzędzi bezpośrednio z sali operacyjnej odbywa się w wydzielonym do tego celu pojemniku przez okienko podawcze. Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach z sitem przy zastosowaniu 2% Sekuseptu Pulver + aktywator. Ponadto Dom Lekarski korzysta również z usług Centrum Usług CITONET Szczecin, ul. Rolna 4. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach zgodnie z umową.
- do dezynfekcji powierzchni stosowane są: Incidin Plus, Incidin Liquid Spray, ActiChlor Plus.

### **6. Sterylizacja**

- Sterylizator parowy Cliniklav 25, rok produkcji 2010, Sterylizator znajduje się w wydzielonym przy Bloku Operacyjnym pomieszczeniu.
- Szpital korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji - CITONET Szczecin, ul. Rolna 4.
- Przygotowanie sprzętu i narzędzi do sterylizacji - sprzęt poddawany jest wstępnej i właściwej dezynfekcji. Dezynfekcja sprzętu i narzędzi sterylizowanych wykonywana w pomieszczeniu sterylizacji w wyznaczonym do tego celu miejscu. Prowadzona jest dokumentacja

przeprowadzonych procesów dezynfekcji. Narzędzia i sprzęt przekazywane są do „CITONET – u” w zamykanych pojemnikach po wstępnej dezynfekcji.

- Przygotowaniem sprzętu i narzędzi, przeprowadzeniem procesów sterylizacji zajmuje się wyznaczony, przeszkolony personel.
- Kontrola procesów sterylizacji:
- Sporal A - raz na kwartał - badanie w Laboratorium WSSE w Szczecinie i w razie awarii - po każdej naprawie w 2021 r. badanie wykonano 3 razy.
- Kontrola chemiczna - testy we wszystkich pakietach oraz testy kontroli wsadu do każdego cyklu.
- Kontrola fizyczna - manometry i zegary.
- Każdy pakiet oznakowany etykietą z metkownicy. Dokumentacja procesu sterylizacji - wydruki, zapisy ręczne - dokumentacja każdego procesu sterylizacji oraz zawartości materiału w każdym cyklu.

W 2021 r. nie odnotowano awarii urządzeń.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W Domu Lekarskim działa formalnie powołany Zarządzeniem Prezesa, Komitet i Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Skład i kwalifikacje członków zgodne są z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital korzysta z usług Laboratorium korzysta z usług Laboratorium Medycznego SYNEVO.

### **9. Procedury**

W 2021r. na podstawie wcześniej wprowadzonych wytycznych, zaleceń i algorytmów opracowano i wdrożono procedury związane z SARS-CoV-2. Przeprowadzono 4 kontrole wewnętrzne w zakresie: aktualności procedur, stosowania antybiotykoterapii okołoperacyjnej, utrzymania czystości, stosowania procedur p/epidemicznych,

### **10. Izolacja pacjentów**

W Domu Lekarskim jest możliwość zapewnienia izolacji pacjentów w sytuacjach tego wymagających - poprzez zmianę organizacji (wydzielenie sali i węzła sanitarnego).

### **11. Szkolenia**

W 2021r. prowadzono spotkania dot. stosowania procedur przeciwepidemicznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z SARS-CoV-2. 3/12 osób.

### **12. Dezynsekcja i deratyzacja**

W 2021r. nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

## **k) Dom Lekarski, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin**

### **1. Liczba łóżek**

Szpital w 2021 r. posiadał 6 łóżek szpitalnych.

### **2. Remonty**

W 2021 r. nie przeprowadzono remontów i inwestycji.

### **3. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku**

Ośrodek Domu Lekarskiego (Oddział Szpitalny) sprzątany jest przez własny personel.

Jednostka Domu Lekarskiego posiada opracowany stosownie do specyfikacji Plan Higieny oraz szereg

instrukcji, procedur, schematów, zasad postępowania z zakresu utrzymania czystości. Wykaz sprzętu do sprzątania: wózki serwisowe, mopy, stelaże do mopów, ściereczki.

Postępowanie ze sprzętem po sprzątaniu – mycie, dezynfekcja i przechowywanie wg obowiązującej instrukcji „Postępowanie ze sprzętem po zakończeniu sprzątania”. Czyste ściereczki i mopy przechowywane są w wyznaczonym pomieszczeniu, zabezpieczone; brudne sukcesywnie przekazywane są do pralni. Sprzęt do sprzątania przechowywany jest w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu porządkowym, odpowiednio zabezpieczony.

#### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital nie korzysta z komór dezynfekcyjnych. Łóżka posiadają materace pokryte pokrowcami umożliwiającymi ich dezynfekcję i mycie. Poduszki również są zabezpieczone przed ewentualną kontaminacją. Bielizna pościelowa i koce przekazywane są do Pralni zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą i umową z Pralnią.

#### **5. Dezynfekcja**

- endoskopów- nie dotyczy;
- stosowane jednorazowe naczynia sanitarne (baseny, kaczki, miski nerkowate). Jednostka wyposażona jest w macerator;
- dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia wykonywana jest w wydzielonym pomieszczeniu - w pomieszczeniu sterylizacji.
- transport narzędzi bezpośrednio z sali operacyjnej odbywa się w wydzielonym do tego celu pojemniku przez okienko podawcze.
- dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach z sitem przy zastosowaniu 2% Sekusept Pulver + aktywator. Ponadto Dom Lekarski korzysta również z usług Centrum Usług CITONET. Transport materiałów do i ze sterylizacji odbywa się w zamykanych pojemnikach zgodnie z umową.
- Do dezynfekcji powierzchni stosowane są: Incidin Plus, Incidin Liquid Spray, ActiChlor Plus.

#### **6. Sterylizacja**

- Sterylizator parowy Cliniklav 25, rok produkcji 2015, sterylizator znajduje się w wydzielonym przy Bloku Operacyjnym pomieszczeniu sterylizacji.
- Szpital korzysta z usług zewnętrznych w zakresie sterylizacji - CITONET Szczecin, ul. Rolna 4.
- Przygotowanie sprzętu i narzędzi do sterylizacji - sprzęt poddawany jest wstępnej i właściwej dezynfekcji. Dezynfekcja sprzętu i narzędzi sterylizowanych wykonywana w pomieszczeniu sterylizacji w wyznaczonym do tego celu miejscu. Prowadzona jest dokumentacja przeprowadzonych procesów dezynfekcji. Narzędzia i sprzęt przekazywane są do Centrum Usług CITONET w zamykanych pojemnikach po wstępnej dezynfekcji.
- Przygotowaniem sprzętu i narzędzi, przeprowadzeniem procesów sterylizacji zajmuje się wyznaczony, przeszkolony personel.
- Kontrola procesów sterylizacji:
  - a) Sporal A - raz na kwartał badanie w Laboratorium WSSE i w razie potrzeby.
  - b) Kontrola chemiczna - testy we wszystkich pakietach oraz testy kontroli wsadu do każdego cyklu.
  - c) kontrola fizyczna - manometry i zegary.
- Dokumentacja procesu sterylizacji - wydruki, zapisy ręczne – dokumentacja każdego procesu

sterylizacji oraz zawartości materiału w każdym cyklu.

- Wykonano 360 cykli sterylizacji. W 2021 r. nie odnotowano awarii urządzeń.

#### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W Domu Lekarskim działa formalnie powołany Zarządzeniem Prezesa, Komitet i Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Skład i kwalifikacje członków zgodne są z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

#### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital korzysta z usług Laboratorium Medycznego SYNEVO.

#### **9. Procedury**

W 2021 roku na podstawie wcześniej wprowadzonych wytycznych, zaleceń i algorytmów opracowano i wdrożono procedury związane z SARS-CoV-2. Przeprowadzono 4 kontrole wewnętrzne w zakresie: aktualności procedur, stosowania antybiotykoterapii okołoperacyjnej, utrzymania czystości, stosowania procedur p/epidemicznych,

#### **10. Izolacja pacjentów**

W przypadku konieczności izolacji pacjenta z zakażeniem i/lub chorobą zakaźną na potrzeby izolacji wydzielana jest odrębna sala i odrębny węzeł sanitarny.

#### **11. Szkolenia**

W 2021 roku prowadzono spotkania dot. stosowania procedur przeciwepidemicznych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z SARS-CoV-2. Przeprowadzono 3 szkolenia, łącznie przeszkolono 12 osób.

#### **12. Dezynsekcja i deratyzacja**

W 2021 roku nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

### **I) AMC Art Medical Center Szpital, ul. Langiewicza 28/U1, 70-263 Szczecin**

**1. Aktualna liczba łóżek** – 16 w tym: sala pooperacyjna – 4 łóżka, strefa oddziału - 12 łóżek

#### **2. Remonty**

W 2021 roku nie przeprowadzano remontów oraz zmian organizacyjnych.

#### **3. Bieżąca czystość i porządek**

Utrzymaniem bieżącej czystości i porządku zajmuje się personel placówki, sprzęt - płaskie mopy, wózki dwukomorowe z wyciskarką, podział sprzętu do sprzątania na część szpitalną i blok operacyjny, mopy po użyciu są przeznaczone do prania, wózki myte i przechowywane w wydzielonym pomieszczeniu pomocniczym, osobnych dla wydzielonych stref, opracowano plan higieny szpitalnej.

#### **4. Komory dezynfekcyjne**

Placówka nie korzysta z komór dezynfekcyjnych - postępowanie zabezpieczające: jednorazowa pościel medyczna, materace pokryte dodatkowo zmywalną powłoką.

#### **5. Dezynfekcja**

Placówka nie posiada endoskopów. Do dezynfekcji basenów i kaczek służy macerator.

Dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia odbywa się w pojemnikach do dezynfekcji z sitem. Miejsce, w którym odbywa się dezynfekcja narzędzi mieści się w wydzielonym pomieszczeniu tzw. Podręcznej Sterylizatorni. Stosowane środki dezynfekcyjne: Incidin Plus, Indur Brillant Plus, Oasis

Pro 61 D Premium, Onasis Pro14 Premium, Incidur Spray, Incidin Foam, Microzid.

## **6. Sterylizacja**

Podmiot leczniczy posiada 3 sterylizatory:

- kocioł parowy EURONDA sterylizator STS24 nr fabryczny SN EIB 120348/2012, rok produkcji 2012
- podręczna sterylizatornia;
- kocioł parowy EURONDA sterylizator STS24 nr fabryczny SN EIB 120346/2012, rok produkcji 2012
- podręczna sterylizatornia;
- kocioł parowy MIDMARK B60MKE 3469/2015, rok produkcji 2015 - podręczna sterylizatornia.

Na usługi w zakresie sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego zawarta jest umowa z Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych SA z siedzibą w Toruniu - wykonywanie usług w Centrum Usług Sterylizacji CITONET w Szczecinie ul. Rolna 4.

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji: podręczna sterylizatornia, wstępna dezynfekcja, przechowywanie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, do czasu odbioru przez firmę zewnętrzną, tylko najczęściej używane narzędzia - poddane wstępnej i właściwej dezynfekcji, pakowane są w mankiety papierowo-foliowe oraz poddawane sterylizacji w placówce na miejscu.

Prowadzeniem procesów sterylizacji zajmuje się przeszkolony odpowiednio, wydzielony personel. Transport materiałów do sterylizacji i po sterylizacji odbywa się w wydzielonych, zamkniętych pojemnikach.

Kontrola procesów sterylizacji odbywa się wskaźnikami chemicznymi (we wszystkich pakietach). Biologiczne - badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal A – przeprowadzone badania w 2021 -3 (posiewy jałowe).

W placówce prowadzona jest dokumentacja w formie wydruku ze sterylizatora oraz wydruku zbiorczego miesięcznego. Awaryjność urządzeń sterylizujących - nie odnotowano awarii.

## **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W placówce działa powołany w październiku 2013r. zarządzeniem Kierownika Medycznego Zespół i Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych, z późniejszymi zmianami, w którego skład wchodzi: przewodniczący - kierownik Medyczny AMC Art. Medical Center, pielęgniarka epidemiologiczna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego, diagnosta laboratoryjny specjalista mikrobiologii medycznej, kierownik zespołu pielęgniarstwa, pielęgniarka koordynująca - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego.

## **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Placówka nie posiada laboratorium mikrobiologicznego. Podpisano umowę z 109 Szpitalem Wojskowym w Szczecinie.

## **9. Procedury i kontrole wewnętrzne**

W 2021 roku była przeprowadzona aktualizacja obowiązujących procedur przeciwepidemicznych w zakresie przestrzegania profilaktyki zakażeń, kontrole wewnętrzne w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, przestrzegania procedur, profilaktyki zakażeń - raz na kwartał według harmonogramu.

## **10. Warunki izolacji**

W placówce istnieją warunki zapewniające izolację pacjentów z zakażeniem (sale 2-tóżkowe z oddzielnym węzłem sanitarnym).

## **11. Szkolenia**

W 2021 roku przeprowadzono 4 szkolenia wewnętrzne z zakresu kontroli i profilaktyki zakażeń szpitalnych i procedur przeciwepidemicznych, w którym uczestniczyło każdorazowo 8-10 osób.

## **13. Dezynsekcja i deratyzacja**

W Placówce w 2021r. roku nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

### **f) Sonomed Sp. z o. o., ul. Bandurskiego 98/U12, 71-685 Szczecin**

#### **1. Aktualna liczba łóżek szpitalnych – 6 łóżek**

#### **2. Remonty**

W 2021r. nie przeprowadzono prac remontowych.

#### **3. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku**

Sprzątaniem szpitala zajmuje się Firma Polita (sprzątanie nocne). W ciągu dnia usługa jest wykonywana w ramach umowy wynajmu z Firmą ENDOSONOMED Sp. Cywilna. Do sprzątania wykorzystywany jest profesjonalny sprzęt (wózki – wiadra z oddzielnymi komorami, mopy z nakładkami wydzielone do mycia powierzchni bloku operacyjnego i innych pomieszczeń), który jest dezynfekowany, myty i przechowywany w pomieszczeniach porządkowych. Szpital posiada opracowany plan higieny szpitalnej, procedury mycia i dezynfekcji powierzchni.

#### **4. Komory dezynfekcyjne**

Szpital ma podpisaną umowę na usługi pralnicze i dezynfekcyjne z SZOP S.C. Waldemar Walczak, Julita Walczak Pralnia Wodna i Chemiczna, 70-790 Szczecin, ul. Olszynki Grochowskiej 15. Na wyposażeniu materace pokryte pokrowcami typu ekolastik, łatwe do mycia i dezynfekcji, które dezynfekowane są przez pracowników.

#### **5. Dezynfekcja**

5.1. Dezynfekcja endoskopów odbywa się w 3 myjniach (automatycznej i półautomatycznej), środkami ANIOXSY DE 1000, ADASPOR PLUS, ANIOSYME SYNERGY, PHAGO SCOPE APA. Pracownia endoskopowa ma bezpośredni dostęp do kabiny higieny osobistej. Zakres badań: endoskopia i kolonoskopia.

5.2. Dezynfekcja basenów i kaczek - baseny i kaczki wyłącznie jednorazowego użytku.

5.2.1. Szpital posiada macerator.

5.3. Dezynfekcja narzędzi i sprzętu - pracownicy szpitala przeprowadzają dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu medycznego w wyznaczonym pomieszczeniu przy bloku operacyjnym. Dezynfekcję wstępną przeprowadzamy w profesjonalnych pojemnikach dezynfekcyjnych z sitami. Przygotowany sprzęt po wstępnej dezynfekcji transportowany jest w zamkniętych pojemnikach, dokumentacja prowadzona jest przez zapis ręczny.

5.4. 5.4. Dezynfekcja powierzchni oraz sprzętu medycznego z wykorzystaniem preparatów: Incidin Plus, Incidin Pro, Incidin Liquid Spray, Sani Cloth Active – chusteczki, 2% Gigasept z paskami testowymi, Actichlor, Sekusept Pulver.

#### **6. Sterylizacja**

Szpital posiada umowę na sterylizację narzędzi i sprzętu medycznego z Centralną Sterylizatorką SMSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44.

6.3.1 Dezynfekcję wstępną przeprowadzamy w profesjonalnych pojemnikach dezynfekcyjnych

z sitami. Przygotowany sprzęt po wstępnej dezynfekcji transportowany jest w zamkniętych pojemnikach, dokumentacja prowadzona jest przez zapis ręczny.

6.4. Pracownicy szpitala/bloku operacyjnego przeprowadzają dezynfekcję wstępną narzędzi i sprzętu medycznego w wyznaczonym pomieszczeniu przy bloku operacyjnym.

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W szpitalu działa powołany zarządzeniem/uchwałą Nr 1/II/2017 z dnia 07.02.2017 r. Zespół i Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych. W skład Zespołu wchodzi: lekarz specjalista zdrowia publicznego, pielęgniarka epidemiologiczna, mgr analityki medycznej. Członkowie Zespołu spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia „w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych” (Dz. U. z 2014, poz. 746).

### **8. Laboratorium mikrobiologiczne**

Szpital nie posiada własnego laboratorium mikrobiologicznego. Usługi w tym zakresie świadczy Laboratorium Diagnostyka Sp. z o. o. - Umowa na badania mikrobiologiczne nr 11378/851-317-23-77 z dnia 01.02.2015 r., umowa współpracy z kontrahentem nr 5855. Transport materiału biologicznego odbywa się w zamkniętych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

### **9. Aktualizacja procedur**

Aktualizacja dokumentacji prowadzona jest na bieżąco i wynika z sytuacji epidemiologicznej szpitala, wytycznych zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia, zmiany stosowanych preparatów dezynfekcyjnych.

W 2021 r. zaktualizowano procedury:

- Wprowadzone zostały wszystkie zalecenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Przeprowadzono 21 kontroli wewnętrznych (2 kontrole w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i wyposażenia bloku operacyjnego, 2 kontrole Oddziału Chirurgii jednego dnia, 2 kontrole Pracowni Endoskopii, gabinetów lekarskich, 5 kontroli przestrzegania procedur profilaktyki zakażeń, 11 kontroli stanu sanitarnego pomieszczeń szpitalnych i ich wyposażenia wyznaczonego na składowanie odpadów medycznych).

### **10. Izolacja pacjentów**

W szpitalu jest wyznaczona sala nr 1 do zapewnienia izolacji pacjentów z zakażeniem oraz chorobą zakaźną

### **11. Szkolenia**

W 2021 roku przeprowadzono 5 szkoleń wewnętrznych, w których przeszkolono 12 osób. W związku z epidemią SARS-CoV – 2 udostępniano w formie elektronicznej materiały dla personelu medycznego i wszystkie niezbędne informacje MZ (na pulpicie komputera udostępniano filmy, wykłady).

### **12. Dezynsekcja i deratyzacja**

W szpitalu w 2021 r. nie przeprowadzano zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

## **m) Ortho-Expert Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin**

### **1. Liczba łóżek**

Szpital ma na wyposażeniu 6 łóżek.

### **2. Remonty**



Szpital w 2021r. nie przeprowadzono żadnych remontów.

### **3. Utrzymanie bieżącej czystości i porządku**

Sprzątaniem szpitala zajmuje się personel.

**4. Komory dezynfekcyjne** – Placówka nie korzysta z komór dezynfekcyjnych - postępowanie zabezpieczające: jednorazowa pościel medyczna, materace pokryte dodatkowo zmywalną powłoką.

### **5. Dezynfekcja**

5.1 – stosowane są endoskopy jednorazowe niewymagające mycia i dezynfekcji.

5.2 – Dezynfekcja basenów i kaczek - baseny i kaczki wyłącznie jednorazowego użytku. Szpital posiada macerator usytuowany w pomieszczeniu gospodarczym.

5.3 – wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi wielorazowego użycia prowadzona jest w wydzielone pomieszczenie, przy użyciu środka Helipur.

5.4 – stosowane środki dezynfekcyjne - Incidin, Surfaniol Premium

### **6. Sterylizacja**

6.1 – Placówka nie posiada na swoim wyposażeniu urządzeń sterylizacyjnych

6.2 – Sterylizacja narzędzi odbywa się w, Centralna sterylizatornia Citonet, ul. Rolna 4 w Szczecinie, zgodnie z zawartą umową.

6.4 – transport narzędzi do i ze sterylizacji odbywa się w zamkniętych pojemnikach

### **7. Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych**

W podmiocie jest powołany Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Został powołany zarządzeniem Prezesa. Członkowie Zespołu spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia „w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych” (Dz. U. z 2014, poz. 746).

**8. Laboratorium mikrobiologiczne** - Szpital nie posiada własnego laboratorium mikrobiologicznego.

**9. Aktualizacja procedur** – w 2021r. nie były prowadzone aktualizacje procedur obowiązujących w zakładzie

**10. Izolacja pacjentów** Podmiot nie posiada pomieszczenia wydzielonego jako izolotka. W razie zaistnienia potrzeby izolacji pacjenta istnieje możliwość wydzielenia pomieszczeń.

### **11. Szkolenia**

W roku 2021 nie przeprowadzono szkoleń pracowników

### **12. Dezynsekcja i deratyzacja**

W roku 2021 nie przeprowadzono w obiekcie żadnych zabiegów dezynsekcji i deratyzacji.

## **2.2. Zakażenia szpitalne i ocena działalności zespołów kontroli zakażeń szpitalnych**

W 2021r. zgłoszono 90 ognisk zakażeń szpitalnych, które wystąpiły w szpitalach na terenie miasta Szczecin. Czynnikiem etiologicznymi ognisk epidemicznych były:

- SARS-CoV-2;
- *Escherichia coli* CPE, NDM;
- *Escherichia coli* szczep produkująca karbapenemazy typu OXA- 48;
- *Staphylococcus aureus* MRSA;
- *Serratia marcescens*;
- *Clostridioides difficile* toksyna A/B;

- *Klebsiella pneumoniae* ESBL;
- *Pseudomonas aeruginosa* oporny na karbapenemy;
- *Klebsiella pneumoniae* oporny na karbapenemy, produkujący karbapenemazy typu NDM.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju ograniczone były kontrole. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie byli w stałym kontakcie z pracownikami Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych celem monitorowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej w ognisku. Przy każdorazowym zgłoszeniu podejrzenia wystąpienia ogniska epidemicznego pracownicy szpitali podejmowali natychmiastowe działania mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażenia, wprowadzano podwyższony reżim sanitarny w oddziałach objętych ogniskiem uwzględniając zasady izolacji w zależności od drogi transmisji patogenów. Ponadto pracownicy Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych prowadzili działania edukacyjne, pobierali materiał do badań mikrobiologicznych i wykonywano kontrolne badania mikrobiologiczne oraz kierowały do Kierowników Klinik i Oddziałów oraz Firm sprzątających, na terenie których występowało ognisko pisma z zaleceniami do wykonania.

### **3. Przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie i ambulatoria**

W 2021r. ze względu na trwający w Polsce stan pandemii pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie nie przeprowadzili kontroli zgodnie z harmonogramem na rok 2021 w podmiotach leczniczych.

Prowadzone były kontrole punktów szczepień w tym punktów szczepień przeciw COVID-19. Na podstawie zgłoszeń przeprowadzono kontrole interwencyjne dot. braku reżimu sanitarnego – skargi były niezasadne.

Podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia dotyczące m.in. stanu sanitarno-higienicznego lub technicznego w placówkach.

Sterylizacja narzędzi przeprowadzona jest we własnym zakresie w obiekcie lub zgodnie z zawartymi umowami na sterylizację z podmiotami zewnętrznymi (Sterylizatornia Centralna Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, ul. Rolna 4 w Szczecinie; Sterylizatornia Centralna SPSK Nr 2 PUM al. Powst. Wielkopolskich 72 w Szczecinie; Centralna Sterylizatornia 109 Szpitala Wojskowego ul. P. Skargi 9/11 w Szczecinie).

Centralne sterylizatornie przekazywały 1x na kwartał sprawozdania z przeprowadzonych badań skuteczności sterylizacji.

Przechowywanie materiału po sterylizacji - w asystorach lub w wydzielonych szafkach, w szufladach odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.

Wszystkie skontrolowane podmioty posiadały opracowane procedury dotyczące transportu narzędzi i materiałów do i ze sterylizacji.

Stwierdzono awarię 2 urządzeń sterylizacyjnych.

Tab. Nr 4. Sterylizacja narzędzi w obiektach, w których prowadzona była działalność lecznicza

w Szczecinie w 2021r.

Typ sterylizatora	Przelotowe /nieprzelotowe	miejsce usytuowania	Wydzielony personel do prowadzenia kontroli procesów sterylizacji	Transport materiału do i po sterylizacji
sterylizatory parowe: 159	nieprzelotowe	pomieszczenie sterylizatorni lub usytuowanie autoklawu bezpośrednio w gabinecie w ciągu sterylizacyjnym	Wydzielony	Plastikowe pojemniki łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji
plazma: 1		wydzielone pomieszczenie	zatrudnieni technicy sterylizacji medycznej	Plastikowe pojemniki łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji
Przygotowanie sprzętu do sterylizacji (jak, gdzie)	Kontrola biologiczna: - zewnętrzna, - wewnętrzna,	Liczba przeprowadzonych badań,	Liczba zakwestionowanych badań,	Awaryjność urządzeń
bezpośrednio w gabinecie lub w pomieszczeniu sterylizatorni	kontrola wewnętrzna prowadzona do każdego wsadu lub do każdego pakietu testami chemicznymi archiwizowanymi w placówce, a kontrola zewnętrzna Sporal A w akredytowanych laboratoriach	3	0	0

W roku 2021 na terenie miasta Szczecin powołane były do pracy zespoły specjalistycznego transportu sanitarnego (lekarze, kierowcy, ratownicy medyczni, pielęgniarki) pracujące na rzecz pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zespoły te przewoziły pacjentów podejrzanych / chorych na COVID-19 lub osoby będące na kwarantannie oraz wykonywały pobór wymazów od osób

na izolacji oraz kwarantannie.

Wyznaczony był jeden podmiot leczniczy, który udzielał dla chorych na COVID-19 oraz osób będących na kwarantannie porad i zabiegów w zakresie stomatologii (Przychodnia Portowa, ul. Energetyków 2). W okresie trwania pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 gabinety lekarskie pracowały, większość z nich udzielało teleporad.

### **3.1. Indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe praktyki lekarskie, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych**

W 2021r. na terenie miasta Szczecina kontrole praktyk lekarskich i pielęgniarских nie były prowadzone zgodnie z harmonogramem na 2021r. ze względu na ogłoszoną pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Przeprowadzono kontrole interwencyjne.

W czasie kontroli stwierdzono prawidłowy stan sanitarno-higieniczny obiektów, prawidłową gospodarkę odpadami medycznymi, przestrzeganie obowiązku zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

Sterylizacja narzędzi przeprowadzona jest we własnym zakresie w obiekcie lub zgodnie z zawartymi umowami na sterylizację z podmiotami zewnętrznymi (Sterylizatornia Centralna Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, ul. Rolna 4 w Szczecinie; Sterylizatornia Centralna SPSK Nr 2 PUM al. Powst. Wielkopolskich 72 w Szczecinie; Centralna Sterylizatornia 109 Szpitala Wojskowego ul. P. Skargi 9/11 w Szczecinie).

Przechowywanie materiału po sterylizacji - w asystorach lub w wydzielonych szafkach, w szufladach odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.

Wszystkie skontrolowane podmioty posiadały opracowane procedury dotyczące transportu narzędzi i materiałów do i ze sterylizacji.

Tab. Nr 5. Sterylizacja narzędzi w obiektach, w których prowadzona była działalność lecznicza w Szczecinie w 2021r.

Typ sterylizatora/ rok produkcji	Przelotowe /nieprzelotowe	Miejsce usytuowania	Wydzielony personel do prowadzenia kontroli procesów sterylizacji	Transport materiału do i po sterylizacji	Umowa z podmiotem zewnętrznym (nazwa)
-------------------------------------	------------------------------	------------------------	--	---	---

sterylizatory parowe: 232	nieprzelotowe	pomieszczenie sterylizatorni lub usytuowanie autoklawu bezpośrednio w gabinecie w ciągu sterylizacyjnym	wydzielony	Plastikowe pojemniki łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji	Sterylizatornia Centralna Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych CitoNet, ul. Rolna 4 w Szczecinie; Sterylizatornia Centralna SPSK Nr 2 Al. Powst. Wielkopolskich 72; Sterylizatornia Centralna; Sterylizatornia 109 Szpitala Wojskowego ul. P. Skargi 9/11
Przygotowanie sprzętu do sterylizacji (jak, gdzie)	Kontrola biologiczna: - zewnętrzna, - wewnętrzna,	Liczba przeprowadzonych badań	Liczba zakwestionowanych badań,	Awaryjność urządzeń	Przechowywanie materiału po sterylizacji
bezpośrednio w gabinecie lub w pomieszczeniu sterylizatorni	kontrola wewnętrzna prowadzona do każdego wsadu testami chemicznymi archiwizowanymi w placówce, a kontrola zewnętrzna Sporal A w akredytowanych laboratoriach	1	2	2	w asystorach lub w wydzielonych szafkach, w szufladach odpowiednio zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z dodatnimi wynikami badań skuteczności procesu sterylizacji (testem biologicznym –Sporal A) wydał w 2021r. - 2 decyzje w sprawie wstrzymania przeprowadzania procesów sterylizacji w autoklawach do czasu uzyskaniu prawidłowego wyniku badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji. Nieprawidłowe wyniki badania procesów sterylizacji Sporałem A stwierdzono w jednym podmiocie leczniczym, który wykonał zarządzenia decyzji nakazujące wstrzymanie przeprowadzania procesów sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych w sterylizatorach do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.

### **Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi i materiałów opatrunkowych**

Najczęściej stosowane środki dezynfekcyjne:

- do rąk: Spitaderm, Etaprogen, Esept, Skinman Soft, Purell;
- do powierzchni: Incidin Liquid, Propano AF, Mikrozyd, Incidur Spray, Velox Sprey;
- do narzędzi: Secusept Pulver 2%, Virkon 2%, Aldesan, Sekudril, Viruton Plus 2%, Velox AF;
- do endoskopów: ETD CLEANER, ETD DEZINFECTOR, Cidex-OPA, Septo DN, EndoDis, EndoAct, Gigazyme X-tra, Sekusept multienzym, EndoDet, Steril S;

W większości skontrolowanych podmiotach leczniczych proces mycia, dezynfekcji, pakowania i sterylizacji narzędzi odbywał się na miejscu. W nielicznych przypadkach podmioty lecznicze przewoziły sprzęt do Sterylizatorni Centralnej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych CitoNet, ul. Rolna 4 w Szczecinie, MSWiA, ul. Jagiellońska 44, 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, ul. Piotra Skargi 9/11 oraz do SPSK Nr 2 PUM, al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie. Wszystkie skontrolowane podmioty posiadały opracowane procedury na transport narzędzi i materiałów do sterylizacji.

W placówkach, które posiadają sterylizatory sprawdzano prawidłowość postępowania ze sprzętem wielokrotnego użytku, jego dekontaminacji i przygotowywania pakietów do sterylizacji oraz sposoby monitorowania i kontroli prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji oraz kontroli skuteczności sterylizacji.

#### **Sprzątanie pomieszczeń indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych**

Sprzątaniem pomieszczeń w ww. praktykach zajmowali się: pracownicy zakładów, wyspecjalizowane firmy lub osoby prywatne (posiadające przeszkolenie).

Odpady medyczne w placówkach przechowywane były w pojemnikach plastikowych jednorazowych, sztywnych, odpornych na przekłucie i działanie wilgoci lub w pojemnikach z workami o kolorystyce i kodzie zgodnym z obowiązującym rozporządzeniem. Odpady medyczne składowano w wydzielonych pomieszczeniach, pomieszczeniach porządkowych w oznakowanych pojemnikach lub urządzeniach chłodniczych przeznaczonych wyłącznie do tego celu. Dokumentami potwierdzającymi odbiór odpadów były „Karty przekazania odpadów”.

#### **Podsumowanie i wnioski**

- W roku 2021 ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 kontrole były prowadzone w ograniczonym zakresie. W szpitalach zorganizowano oddziały, w których leczeni byli chorzy na COVID-19.
- Wydzielono jeden podmiot leczniczy, który udzielał osobom będącym na kwarantannie lub izolacji, porad i zabiegów w zakresie stomatologii.
- W 2021r. wystawiono decyzje administracyjne merytoryczne, które dotyczyły m.in.: prolongowania terminów wykonania zarządzeń decyzji już obowiązujących oraz nakazania usunięcia usterek technicznych w pomieszczeniach oraz decyzje nakazujące wstrzymanie przeprowadzania procesów sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych w sterylizatorze do czasu uzyskania ujemnego wyniku badania kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
- We wszystkich szpitalach powołany był Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. W jednym ze szpitali,

członkowie Zespołu nie spełniają wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 746) - pielęgniarka epidemiologiczna w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego (wydano decyzję administracyjną).

- Przy każdorazowym zgłoszeniu podejrzenia lub wystąpienia ogniska epidemicznego w szpitalu, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych wraz z pracownikami inspekcji podejmowali natychmiastowe działania mające na celu ograniczenie szerzenia się zakażenia.

- We wszystkich skontrolowanych placówkach służby zdrowia nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych znaki graficzne i słownie umieszczone były w widocznych miejscach.

## **HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU**

### **I. Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia (z wyodrębnieniem produkcji pierwotnej), oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych .**

Ogółem nadzorem sanitarnym na terenie Szczecina objęto 5391 (z wyodrębnieniem produkcji pierwotnej) obiektów w tym:

- obiekty produkcji żywności – 205;
- obiekty obrotu żywnością – 3313;
- obiekty żywienia zbiorowego (zakłady żywienia zbiorowego otwartego, zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego) – 1742;
- wytwórnie i miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością – 76;
- zakłady produkujące lub konfekcjonujące kosmetyki lub miejsca obrotu kosmetykami – 55;

W roku sprawozdawczym 306 zakładów uzyskało decyzję zatwierdzającą wydaną na podstawie art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Łącznie skontrolowano 983 zakładów.

W zakładach ogółem przeprowadzono 1700 kontroli, w tym 297 w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi.

W roku sprawozdawczym wydano:

- decyzji zatwierdzających zakłady - 306;
- decyzji administracyjnych 91 w tym:
  - w celu poprawy stanu sanitarnego-technicznego - 42;
  - zakazu wprowadzania produktu do obrotu żywności - 6;
  - decyzji warunkowo zatwierdzających zakład – 35;
  - decyzje umarzające wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie poprawy stanu sanitarnego-technicznego – 2;
  - decyzji zmieniające – 6;
- decyzji płańczych – 269;
- decyzje wykreślające zakład – 54;

Nałożono 341 mandatów karnych na łącznie kwotę 43820 zł.

## **OBIEKTY PRODUKCJI ŻYWNOSĆCI**

W rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się 205 obiektów produkcji żywności (z wyłączeniem produkcji pierwotnej).

W okresie sprawozdawczym na mocy art 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia PPIS w Szczecinie wydał 15 decyzji zatwierdzających.

W 2021 r. skontrolowano 71 zakłady, w których przeprowadzono ogółem 195 kontroli w tym 5 kontroli interwencyjnych.

Na mocy art. 111 Kodeksu wykroczeń oraz art. 100 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia nałożono łącznie 19 mandatów karnych w wysokość 3300 zł za stwierdzone nieprawidłowości.

Ponadto w toku postępowania administracyjnego PPIS w Szczecinie wydał 7 decyzji administracyjnych które dotyczyły:

- przedstawienia wyników badań wyrobów gotowych na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi wynikających z opracowanego harmonogramu;
- przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawidłowe postępowanie ze zużytym tłuszczem smaźalniczym;
- udostępnienia prawidłowej informacji dla klientów dotyczących substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcję nietolerancji w produkowanych produktach;
- zapewnienia prawidłowego stanu technicznego urządzeń chłodniczych;
- zapewnienia prawidłowego stanu technicznego stołów produkcyjnych;
- zapewnienia prawidłowego stanu technicznego ścian, sufitów, podłóg, drzwi wejściowych oraz szafek do przechowywania odzieży personelu;
- zapewnienia dobrego stanu technicznego sprzętu produkcyjnego;
- opracowania w ramach systemu kontroli wewnętrznej HACCP;
- przeprowadzenia weryfikacji systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP zgodnie z jego założeniami.

## **WYTWÓRNIE LODÓW**

W 2021r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 16 wytwórni lodów. Skontrolowano 8 zakładów, w których przeprowadzono 9 kontroli. Wszystkie zakłady posiadają wdrożony system kontroli wewnętrznej HACCP.

W roku 2021r. PPIS w Szczecinie wydał ogółem 3 decyzje zatwierdzające zakłady z czego w stosunku do jednego zakładu PPIS odmówił zatwierdzenia ponieważ, nie spełniał wymagań przepisów prawa żywnościowego w zakresie braku umywalki do mycia rąk w pomieszczeniu produkcyjnym, braku instrukcji, harmonogramu badania lodów oraz braku sprawozdania z badania lodów.

## **AUTOMATY DO LODÓW**

W rejestrze zakładów PPIS w Szczecinie na 2021 r. znajdowało się 30 zakładów produkcji lodów z automatu. Skontrolowano 17, w których przeprowadzono ogółem 26 kontroli. Zatwierdzono 2 zakłady.

W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 7 mandatów karnych na łączną kwotę 800 zł.

Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych:

- brak bieżących zapisów z monitoringu CCP1;



- brak realizacji harmonogramu badań właścicielskich lodów na zgodność z kryteriami mikrobiologicznymi, zgodnie z opracowanym systemem HACCP.

W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 56 próbek żywności, w kierunkach: Salmonella – obecność w 25g, Listeria monocytogenes – liczba w 1g, Enterobacteriaceae – liczba w 1g, zawartości metali – ołów, oceny organoleptycznej, liczba próbek kwestionowanych 25.

W związku z powyższym PPIS w Szczecinie wydał 5 decyzji administracyjnych z rygorem natychmiastowej wykonalności w zakresie podjęcia działań naprawczych opartych na zasadach HACCP mające na celu poprawę higieny procesu produkcji lodów z automatu tj. przeprowadzić procesy mycia i skuteczną dezynfekcję powierzchni produkcyjnych, urządzeń, sprzętów pozostających w kontakcie z żywnością oraz przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie przestrzegania higieny w zakładzie.

Przeprowadzone czynności sprawdzające z jednoczesnym pobraniem próbek lodów do badań laboratoryjnych. Wyników badań nie kwestionowano.

#### PIEKARNIE

W 2021 r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 34 zakłady produkujące wyroby piekarskie, skontrolowano 13 zakładów, w których przeprowadzono 21 kontroli żywności, w tym 1 kontrolę interwencyjną. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 3 próbki.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje zatwierdzające zakład.

W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 800 zł.

Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych min.:

- brak zapisów wynikających z dokumentacji HACCP;
- brak wyposażenia umywalek do mycia rąk w pomieszczeniach produkcyjnych;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Pobrano do badań laboratoryjnych próbkę sanitarną tj. zmiotki z pomieszczenia produkcyjnego. Zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr HŻ/356Q/21 w badanych próbkach nie stwierdzono obecności szkodników i ich pozostałości.

#### CIASKARNIE

W 2021 roku w ewidencji PPIS w Szczecinie znajdowało się 46 zakładów, skontrolowano 15 zakładów, w których przeprowadzono 20 kontroli. W ramach bieżącego nadzoru nad zakładami za stwierdzone uchybienia nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 1100 zł. W ramach urzędowej kontroli żywności do badań laboratoryjnych pobrano 6 próbek. W okresie sprawozdawczym wydano 3 decyzje zatwierdzające zakład.

Uchybienia kwalifikujące do nałożenia mandatów karnych min.:

- brak zapisów wynikających z dokumentacji HACCP;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Przeprowadzono 2 kontrole interwencyjne, które dotyczyły: obecności ciała obcego – kilkucentymetrowego kawałka ostro zakończonygo najprawdopodobniej plastiku (niezasadna) oraz sprzedaży małych pączków (zasadna).

#### BROWAR

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się 1 zakład w którym prowadzona jest działalność w zakresie produkcji i dystrybucji piwa

jasnego, ciemnego, piw smakowych wytworzonych w wyniku fermentacji brzezki piwnej, począwszy od przyjęcia surowców poprzez proces produkcyjny, skończywszy na przekazaniu wyrobu gotowego do magazynu. Proces technologiczny prowadzony jest zgodnie z recepturami i specyfikacjami opracowanymi w zakładzie. Cały proces technologiczny jest nadzorowany na podstawie opracowanego i wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej HACCP, który został certyfikowany przez specjalistyczną firmę.

W roku sprawozdawczym w zakładzie przeprowadzono jedną kontrolę podczas której pobrano do badań laboratoryjnych 1 próbkę materiału przeznaczoną do kontaktu z żywnością tj: puszkę do piwa Bosman szczeciński full w kierunku migracji specyficznej Bisfenolu A.

Wyniki badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

#### WYTWÓRNIE NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH I ROZLEWNIE PIWA

W roku 2021r. na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie powstał zakład prowadzący działalność w zakresie produkcji napojów bezalkoholowych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa żywności w procesie obróbki wstępnej owoców i warzyw, zgodnie z opracowanym systemem kontroli wewnętrznej HACCP, wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych. W zakładzie przeprowadzono dwie kontrole, które skutkowały wydaniem decyzji zatwierdzającej zakład w powyższym zakresie.

#### ZAKŁADY GARMAŻERYJNE

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się 12 zakładów w których prowadzona jest działalność w zakresie produkcji wyrobów garmażeryjnych. We wszystkich zakładach garmażeryjnych zostały opracowane i wdrożone procedury kontroli wewnętrznej oparte na zasadach systemu HACCP.

W roku sprawozdawczym skontrolowano 6 zakładów, w których przeprowadzono 8 kontroli w tym 1 interwencyjną. Kontrolę interwencyjną przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem dotyczącym niewłaściwej gospodarki odpadami powstałymi przy prowadzonej działalności tj. usuwanie odpadów do kanalizacji. Czynności kontrolne nie potwierdziły zasadności wniesionych zarzutów. Jeden zakład uzyskał zatwierdzenie do prowadzenia działalności w zakresie produkcji wyrobów garmażeryjnych, kulinarnych, deserów, sałatek, sorbetów, lodów na bazie substytutów mleka, wprowadzanych do obrotu w opakowaniach jednostkowych.

#### WYTWÓRNIE WYROBÓW CUKIERNICZYCH

W 2021 r. pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajdowały się 4 wytwórnie wyrobów cukierniczych. Skontrolowano 3 zakłady w których przeprowadzono 95 kontroli w tym 1 interwencyjną oraz 89 granicznych kontroli sanitarnych żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W roku sprawozdawczym w ramach urzędowej kontroli żywności pobrano 9 próbek żywności do badań laboratoryjnych w kierunku:

- 2 próbki „Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 10/12 w kierunku oznaczenia benzo(a)pirenu, benz(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, chryzenu, sumy 4 WWA, oceny organoleptycznej oraz zanieczyszczeń biologicznych;
- 1 próbkę tłuszczu palmowego Palmetta z nasion palmy (palm fruit) w kierunku wykrywania obecności Sudan I-IV oraz oceny organoleptycznej;
- 1 próbka tłuszczu palmowego Palmetta z nasion palmy (palm fruit) w kierunku oznaczenia zawartości 3 – MPCD – pochodzących z estrów/glicydol pochodzący z estrów glikolu z kwasami tłuszczowymi oraz ocena organoleptyczna;

- 5 próbek albuminy jaja kurzego w proszku wysokopienista EX w kierunku wykrywania obecności Salmonella spp w 25 g oraz oceny organoleptyczne.

Wyniki z przeprowadzonych badań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

W celu wyegzekwowania poprawy stanu technicznego pomieszczeń zakładu i ich wyposażenia oraz stopnia wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP wydano jedną decyzję administracyjną.

Ponadto przeprowadzono 89 granicznych kontroli sanitarnych żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością co skutkowało wydaniem 89 świadectw potwierdzających spełnienie wymagań i dopuszczenie do obrotu 142 partii środków spożywczych oraz 1 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

#### WYTWÓRNIE KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH

W roku 2021 w ewidencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie znajdował się 1 zakład koncentratów spożywczych. Charakter działalności obejmuje konfekcjonowanie i wprowadzanie do obrotu przypraw oraz magazynowanie w asortymencie: papryka ostra, papryka słodka, pieprz mielony, pieprz ziołowy, pieprz ziarnisty, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, bazylija, oregano, ziała prowansalskie, czosnek granulowany. W zakładzie jest opracowany i wdrożony i utrzymywany system kontroli wewnętrznej oparty na podstawie procedury HACCP.

W 2021 r. w zakładzie przeprowadzono 3 kontrole w tym jedną interwencyjną w związku z powiadomieniem alarmowym w sprawie stwierdzenia przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydu – chlorotalonilu ( $0,49 \pm 0,25$  mg/kg) w produkcie pn. Bazylija, EDAL, 100 g, numer partii: 296, data minimalnej trwałości: 09.2023, pochodzącym z Egiptu, użytego do produkcji przyprawy Zioła Prowansalskie nr partii: 145/K/T/P. – w obrocie handlowym nie stwierdzono partii produktu będącego przedmiotem powiadomienia. Podczas czynności kontrolnych przedsiębiorca poinformował odbiorcę drogą elektroniczną o kwestionowaniu i możliwości zwrotu przedmiotowego produktu.

Ponadto przeprowadzono kontrolę sanitarną tematyczną na wniosek strony, która skutkowała wydaniem decyzji zatwierdzającej rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności o możliwość magazynowania gotowych wyrobów oraz kontrolę sanitarną tematyczną podczas której w ramach urzędowej kontroli żywności pobrano 5 próbek produktu pn. „Pieprz ziołowy” do badań laboratoryjnych w kierunku obecności Salmonella spp w 25 g, Listeria monocytogenes liczba w 1 g, oceny obecności zanieczyszczeń biologicznych w tym obecności szkodników i ich pozostałości, oceny organoleptycznej i znakowania.

Próbki w zakresie wykonywanych badań zgodne z przepisami prawa żywnościowego.

#### WYTWÓRNIE SUPLEMENTÓW DIETY

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się 3 zakłady zakwalifikowane jako „wytwórnie suplementów diety”.

Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie reklamy audiowizualnej suplementu diety emitowanej na kanale Youtube oraz prezentowaniu i reklamowaniu na stronie internetowej Postępowanie w toku.

#### INNE WYTWÓRNIE ŻYWNOCI

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się wg ewidencji 20 zakładów zakwalifikowanych do grupy „inne wytwórnie żywności”.

W 2021 roku skontrolowano 4 zakłady, w których przeprowadzono 6 kontroli.

Jedna kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie:

- braku orzeczenia lekarskiego dla celów sanitarno – epidemiologicznych potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy przy których istnieje możliwość zakażenia na inne osoby, pracownika uczestniczącego przy przetwarzaniu żywności;
- braku dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia przypraw stosowanych w zakładzie;
- brak u dokumentacji kontroli wewnętrznej opartej na procedurach HACCP;
- braku zapisów z monitorowania temperatur w urządzeniach chłodniczych i zamrażalniczych,
- brak dokumentów potwierdzających gospodarkę odpadami; stanu technicznego pomieszczeń oraz jego wyposażenia. Osoba winna zaniedbań została ukarana mandatem karnym. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie nieprawidłowości.

3 zakłady uzyskały decyzje zatwierdzające zakłady do prowadzenia działalności w zakresie:

- magazynowania oraz konfekcjonowania herbat, kakao oraz przypraw;
- produkcji i wprowadzania do obrotu pędów roślin w doniczkach: bazyli, kolendra, amarantus, rukola, groszek wąsaty, słonecznik, rzodkiewka, brokuł, kapusta, nasturcja;
- produkcji i sprzedaży mikroliści tj. rzodkiewki, słonecznika, gorczycy, fasoli mung, ogórecznika lekarskiego, groszku wąsatego, trawy pszenicznej, amarantusa, brokuła, bazyli, kapusty, pora, nasturcji, rzeżuchy, jarmużu, komatsuna.

#### PRODUCENCI ŻYWNOSCI W WARUNKACH DOMOWYCH

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajduje się wg ewidencji 35 zakładów zakwalifikowanych do grupy „producenci żywności w warunkach domowych”. Działalność prowadzona jest na podstawie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zakres prowadzonej działalności obejmuje min. produkcję wyrobów garmażeryjnych, wyrobów piekarskich, ciastkarskich, napojów kiszonych, fermentowanych, zakwasu buraczanego, napojów bezalkoholowych, soków, przetworów warzywnych.

W 2021 roku skontrolowano 2 zakłady, w których przeprowadzono 4 kontrole. W związku z naruszeniem prawa żywnościowego nałożono 2 mandaty karne.

#### **OBIEKTY OBROTU ŻYWNOSCI**

W 2021r wg rejestru zakładów nadzorem sanitarnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie objętych było 3313 zakładów obrotu żywnością (liczba ta obejmuje sklepy spożywcze, super i hiper market, kioski, magazyny hurtowe). Na wniosek przedsiębiorców o zatwierdzenie zakładu i wpis zakładu do rejestru, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po przeprowadzeniu kontroli sanitarnych wydał 154 decyzje zatwierdzające zakłady. W opisywanym okresie sprawozdawczym skontrolowano 509 obiektów, przeprowadzając w nich 834 kontrole, w tym 186 kontroli interwencyjnych w związku ze zgłoszeniami konsumentów i w ramach systemu RASFF w celu wyeliminowania z rynku produktów niezgodnych z wymaganiami prawa żywnościowego. Rodzaj przeprowadzonych kontroli stanowiły:

- kontrole planowe zgodnie z ustalonym rocznym harmonogramem;
- kontrole sprawdzające wykonanie stwierdzonych uchybień i zarządzeń decyzji administracyjnych;
- kontrole na wniosek strony;
- kontrole tematyczne związane z pobieraniem próbek do badań laboratoryjnych,
- realizacji ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS CoV-2 w Polsce; kontrole interwencyjne w związku z sygnałami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów;

- kontrole w ramach funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASSF).

W trakcie urzędowych kontroli sprawdzano:

- stan sanitarno - techniczny zakładów;
- przestrzeganie terminów przydatności do spożycia/dat minimalnej trwałości środków spożywczych wprowadzanych do obrotu,
- orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywania prac,
- przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
- funkcjonowanie systemu identyfikacji źródeł pochodzenia wprowadzanych do obrotu środków spożywczych,
- przestrzeganie realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce,
- oceniano prowadzoną w zakładach kontrolę wewnętrzną opartą na zasadach systemu HACCP. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli to:
- niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń i wyposażenia,
- brak zapisów potwierdzających wykonywanie czynności określonych w instrukcjach i procedurach HACCP,
- wprowadzanie do obrotu żywności po upływie terminu przydatności do spożycia/dacie minimalnej trwałości,
- brak do wglądu orzeczeń lekarskich pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby,
- przechowywanie środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie poza urządzeniem chłodniczym, wprowadzanie do obrotu żywności o zmienionych cechach organoleptycznych, niewłaściwy stan sanitarny wózków zakupowych.

Wydano 29 decyzji administracyjnych nakładające na podmioty obowiązek spełnienia określonych wymogów z których:

- 16 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu sanitarno-technicznego;
- 4 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności nakazujące wycofanie z obrotu środków spożywczych (bez oznakowania w języku polskim; oraz po upływie terminu przydatności do spożycia);
- 6 decyzji prolongujących termin wykonania obowiązków (w tym 2 w super i hipermarketach);
- 3 decyzje warunkowo zatwierdzające zakład .

W związku ze zgłoszeniami konsumentów przeprowadzono kontrole interwencyjne. Przyjęto 186 wniosków interwencyjnych. Do zgłaszanych nieprawidłowości należały:

- wprowadzanie do obrotu żywności po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości; obecności ciał obcych w żywności;
- wprowadzania środków spożywczych o zmienionych cechach organoleptycznych;
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionych pracowników;
- nie przestrzeganie realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 przez pracowników zakładu.

W przypadku potwierdzenia się zgłoszenia, nakładano mandaty karne ( w sumie nałożono 189 mandatów na ogólną kwotę 16970 zł ), osoby wnoszące interwencję powiadamiano pisemnie o sposobie załatwienia sprawy.

W okresie sprawozdawczym ze sklepów spożywczych w ramach urzędowej kontroli żywności i zgłoszonych interwencji pobrano do badań laboratoryjnych 369 próbek środków spożywczych z czego zakwestionowano 5 próbek żywności, ze względu na niewłaściwą jakość zdrowotną do których należały: cukierki czekoladowe - próbka pobrana w ramach interwencji zgłoszonej przez konsumenta, kwestionowana ze względu na obecność szkodników, grzyby suszone - próbka pobrana w ramach interwencji zgłoszonej przez konsumenta, kwestionowana ze względu na obecność szkodników, grzyby suszone - próbka pobrana w ramach interwencji zgłoszonej przez konsumenta, kwestionowana ze względu na obecność szkodników.

Również w opisywanym roku sprawozdawczym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju przekazywał aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie obrotu żywnością. Przeprowadzane były kontrole wspólne z pracownikami policji w zakresie realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 przez pracowników zakładu. Za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ww zakresie przez pracowników zakładu, na osoby winne nakładano mandaty karne. Zobowiązywano przedsiębiorców do wzmożenia nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem żywności zwłaszcza nieopakowanej, zapewnienia środków ochrony zarówno dla pracowników jak i klientów, jak również przestrzeganiu innych ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z aktualnych rozporządzeń.

### **ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO**

W rejestrze PPIS w Szczecinie znajduje się 1742 obiekty, w których przeprowadzono 642 kontrole, skontrolowano 376 zakładów.

W toku urzędowych kontroli sprawdzano stan sanitarno - techniczny zakładów, oceniano dokumentację dotyczącą wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na zasadach HACCP, gospodarkę odpadami, pochodzenie żywności, dostępność dla konsumentów informacji dotyczącej substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych PPIS w Szczecinie wydał 54 decyzje administracyjne, w tym 2 w zakresie wprowadzania do obrotu.

#### **• TYPU ZMKNIĘTEGO**

#### **BLOKI ŻYWIENIA W SZPITALACH**

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajduje się 11 bloków żywienia w szpitalach, w tym 4 w systemie cateringowym. W 2021 r. skontrolowano 3 bloki żywienia w szpitalach, w których przeprowadzono łącznie 7 kontroli w tym 2 w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi dotyczącymi sposobu żywienia osób hospitalizowanych, stanu technicznego naczyń stołowych oraz niewłaściwej jakości przetworów mięsnych serwowanych pacjentom.

Czynności kontrolne potwierdziły zasadność zarzutów dotyczących niewłaściwej temperatury wydawanych posiłków oraz stanu technicznego naczyń stołowych. Ponadto kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie: w pomieszczeniach magazynowych stwierdzono środki spożywcze po upływie terminu przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości; udostępnionej informacji dla konsumentów o produktach lub substancjach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji; wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP w zakresie

postępowania z wyrobem niezgodnym. Osoby winne zaniedbań zostały ukarane mandatami karnymi.

W okresie sprawozdawczym w celu poprawy stanu sanitarno – technicznego zakładu PPIS w Szczecinie wydał 1 decyzję administracyjną w której zarządził poprawę stanu technicznego pomieszczeń zakładu oraz jego wyposażenia, opracowanie systemu kontroli wewnętrznej opartego na procedurach HACCP, udostępnienia informacji dla konsumentów dotyczących substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji.

W ramach urzędowej kontroli pobrano 2 próbki posiłków w kierunku:

- oznaczenia obecności glutenu, który był podawany pacjentom będący na diecie bezglutenowej.

W badanej próbce stwierdzono przekroczenie zawartości glutenu co jest niezgodne

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr828/2004 z dnia 30 lipca 2014r.

W sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat nieobecności lub zmniejszonej zawartości glutenu w żywności. Postępowanie w toku.

- badania fizyko chemicznego w zakresie oznaczenia wartości odżywczej tj. wartość energetyczna, białko, tłuszcz i węglowodany. Ocena jakościowa posiłku w toku.

Ponadto w 4 zakładach dokonano oceny sposobu żywienia pacjentów. Oceny jakościowe wg arkusza oceny dekadowej jadłospisów wykazały:

- w 2 zakładach żywienie jest na poziomie prawidłowym i zadawalającym;

- w 1 zakładzie żywienie jest na poziomie zadawalającym, jednakże brak w dekadzie roślin strączkowych suchych eliminuje pozytywną ocenę jadłospisu;

- w 1 zakładzie sposób żywienia wymaga poprawy.

Wydano zalecenia w zakresie:

- zwiększenia ilość warzyw lub owoców w diecie, średnio od 3 do 4 (2 dni w dekadzie) porcji dziennie;

- zróżnicowania podawanych napojów, zastąpienie napojów słodzonych wodą;

- zmniejszenia nocnej przerwy między posiłkami, analiza godzin wydawania posiłków wykazała, że przerwa pomiędzy kolacją a śniadaniem wynosi powyżej 14 godzin;

- uwzględnieni w jadłospisach nasion strączkowych suchych;

- zwiększenia podaży tłuszczów roślinnych bogatych w jedno – i wielonienasycone kwasy tłuszczowe;

- ograniczenia potraw smażonych w dekadzie i zastąpienia ich potrawami gotowanymi, parowanymi, pieczonymi;

## KUCHNIE NIEMOWLĘCE

Na terenie Szczecina funkcjonują 2 kuchnie niemowlęce, jedna usytuowana w Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4, 7, druga usytuowana w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Unii Lubelskiej 1.

W powyższej grupie zakładów w roku sprawozdawczym nie podejmowano czynności kontrolnych.

### • TYPU OTWARTEGO

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się ogółem 1273 zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego, w tym 598 zakładów małej gastronomii oraz 205 zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W 2021 roku skontrolowano 317 zakładów żywienia zbiorowego, w tym 143 zakłady małej gastronomii oraz 69 zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W powyższych zakładach przeprowadzono 561 kontroli, w tym 211 w zakładach małej gastronomii oraz 79 w zakładach małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W roku 2021r. w zakładach żywienia zbiorowego otwartego przeprowadzono 84 kontrole interwencyjne, w tym 31 w zakładach małej gastronomii oraz 6 w zakładach małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

Zarzuty stawiane w interwencjach zgłaszanych przez konsumentów dotyczyły głównie:

- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych po spożyciu posiłków,
- niewłaściwej jakości zdrowotnej produktów wykorzystywanych przy produkcji,
- niewłaściwej higieny personelu,
- brak warunków do termicznego wyparzenia naczyń,
- niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych,
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników
- niewłaściwego postępowania z odpadami
- niewłaściwej wentylacji w zakładzie,
- nieprzestrzeganie wymagań w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. brak płynów do dezynfekcji rąk, brak przeprowadzanych procesów dezynfekcji stolików, nie zakrywania ust i nosa przez personel, prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu żywności klientom spożywanej na miejscu.

W związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi dotyczącymi niestosowania się do ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów klientom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu przeprowadzono czynności kontrolne w 12 zakładach ( w tym w 5 zakładach małej gastronomii). Podczas czynności kontrolnych w 5 zakładach stwierdzono zasadność wniesionych interwencji.

W roku sprawozdawczym 2021 PPIIS w Szczecinie złożył do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo ul. Wawrzyniaka 14 w Szczecinie 2 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy prowadzącego zakład żywienia zbiorowego w Szczecinie które dotyczyły:

- znieważenia oraz stosowania gróźb karalnych wobec pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie podczas i w związku z pełnieniem przez pracowników PSSE w Szczecinie obowiązków służbowych związanych z przeprowadzaną kontrolą w zakładzie żywienia zbiorowego poprzez użycie wobec nich słów wulgarnych oraz uznanych powszechnie za obraźliwe;
- użycia obelżywych słów, sformułowań noszących cechy zniesławienia, pomówienia wobec instytutu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz pracowników Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie w piśmie przesłanym do PSSE w Szczecinie.

W zakładach żywienia zbiorowego za nieprzestrzeganie przepisów prawa na winnych zaniedbań nałożono 115 mandatów karne na kwotę 19800 zł, w tym w zakładach małej gastronomii 50 na kwotę 7000 zł oraz 2 mandaty w zakładach małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

W ramach prowadzonego nadzoru do badań pobrano 15 próbek żywności, w tym 4 w zakładach małej gastronomii. W okresie sprawozdawczym pobrano 9 wymazów sanitarnych w 2 zakładach żywienia.

#### ZAKŁADY MAŁEJ GASTRONOMII INNE NIŻ W WIERSZU

W ogólnej liczbie 1273 zakładów żywienia zbiorowego zakłady małej gastronomii stanowią liczbę 598 obiektów. W roku 2021 skontrolowano 143 zakłady małej gastronomii, w których przeprowadzono łącznie 211 kontroli. Za stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia nałożono 50 mandatów.



W roku sprawozdawczym PPIS w Szczecinie przeprowadził 31 kontroli interwencyjnych, w 9 przypadkach podjęte działania kontrolne wykazały zasadność stawianych zarzutów i dotyczyły głównie:

- niewłaściwej higieny personelu,
- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych,
- niewłaściwych warunków przechowywania żywności ,
- niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych,
- niewłaściwej wentylacji w zakładzie,
- braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników
- nieprzestrzegania wymagań w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tj. brak płynów do dezynfekcji rąk, brak przeprowadzanych procesów dezynfekcji stolików, niezakrywania ust i nosa przez personel, prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu żywności klientom spożywanej na miejscu.

Kontrolo interwencyjne dotyczące niestosowania się do ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w zakresie prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów klientom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu oraz organizowania dyskotek przeprowadzono w 5 zakładach.

Podczas czynności kontrolnych w 2 zakładach stwierdzono zasadność wniesionych interwencji.

W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym w sprawie niewłaściwej jakości dań serwowanych w zakładzie małej gastronomii przeprowadzono kontrolę interwencyjną w zakresie bezpieczeństwa żywności podczas której do badań laboratoryjnych pobrano próbkę produktu pn. „rolo z kurczakiem i warzywami” w kierunku oceny organoleptycznej. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa żywnościowego. Wynik badania organoleptycznego w zakresie wyglądu ogólnego, konsystencji/struktury, barwy oraz zapachu i smaku odpowiadał wymaganiom.

#### ZAKŁADY MAŁEJ GASTRONOMII W ZAKŁADACH TYMCZASOWYCH LUB RUCHOMYCH

W ogólnej liczbie 1273 zakładów żywienia zbiorowego zakłady małej gastronomii stanowią liczbę 205 obiektów. W roku 2021 skontrolowano 69 zakładów małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych, w których przeprowadzono łącznie 79 kontroli. Za stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych uchybienia nałożono 2 mandaty karne.

W powyższej grupie zakładów w roku sprawozdawczym PPIS w Szczecinie przeprowadził 6 kontroli interwencyjnych. Zarzuty stawiane w interwencjach zgłaszanych przez konsumentów dotyczyły głównie:

- niewłaściwej higieny personelu,
- wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych,
- wprowadzania do obrotu żywności o niewłaściwej jakości,
- niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych.

W roku 2021 PPIS w Szczecinie wydał 3 decyzje warunkowo zatwierdzające zakłady małej gastronomii w zakładach tymczasowych lub ruchomych.

#### • TYPU ZAMKNIĘTEGO

##### ZAKŁADY ŻYWIENIA ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO

W 2021r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowało się 446 zakładów z czego skontrolowano 55 obiektów, w których przeprowadzono 75 kontroli, w tym 17 interwencyjnych. W 2021r. na osoby winne stwierdzonym nieprawidłowości nałożono łącznie 13 mandatów na kwotę 2850 zł.

#### BUFETY PRZY ZAKŁADACH PRACY

W 2021r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowało się 14 bufetów przy zakładach pracy. Skontrolowano 6 obiektów, w których przeprowadzono 9 kontroli, w tym 1 interwencyjną. W 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 2 decyzje zatwierdzające. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną, która dotyczyła nieprawidłowego stanu sanitarnego zakładu. Przeprowadzona kontrola wykazała zasadność wniesionej interwencji. Stwierdzono szereg nieprawidłowości dotyczących stanu sanitarnego i technicznego zakładu. Osobę winną stwierdzonych zaniedbań ukarano mandatem karym w wysokości 500zł.

W roku 2021 wydano 3 decyzje zarządzające, które zobowiązywały przedsiębiorców min:

- zapewnienia dobrego stanu technicznego ścian, sufitów w pomieszczeniach zakładu ,
- zapewnienia dobrego stanu technicznego elementów wyposażenia zakładu tj.: szafki usytuowanej w pomieszczeniu dezynfekcji jaj, szafki usytuowanej w magazynie artykułów spożywczych,
- zapewnienia dobrego stanu armatury zainstalowanej przy umywalce do rąk usytuowanej
- w pomieszczeniu produkcyjnym,
- wycofania z obrotu handlowego mięsa i produktów mięsnych.

W roku sprawozdawczym nałożono 5 mandatów karnych w kwocie 1500 zł.

#### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ W SYSTEMIE CATERINGOWYM

W 2021r roku pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie znajdowało się 9 Domów Pomocy Społecznej w tym 6 w systemie cateringowym. We wszystkich obiektach opracowano i wdrożono system HACCP. Skontrolowano 1 zakład.

W roku sprawozdawczym wpłynęło 1 zgłoszenie interwencyjne dotyczące obecności szkodników. Przeprowadzona kontrola nie wykazała zasadności wniesionej interwencji.

#### ŻŁOBKACH I DOMACH MAŁEGO DZIECKA

W 2021r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało się 65 stołówek w żłobkach oraz klubikach dziecięcych, w tym 27 w systemie cateringowym. Skontrolowano 6 zakładów, w których przeprowadzono 6 kontroli.

W 2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydał 5 decyzji zatwierdzających.

W jednym zakładzie przeprowadzono czynności kontrolne na wniosek strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis, podczas których stwierdzono uchybienie wymagające poprawy, tj. w pomieszczeniu rozdzielni posiłków zapewniono zlewozmywak jednokomorowy przeznaczony do mycia naczyń i sprzętu, brak umywalki do mycia rąk. W dniu 31.12.2021r. strona pisemnie poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wykonaniu stwierdzonej nieprawidłowości. W 2022r. została wydana decyzja zatwierdzająca zakład.

#### STOŁÓWKI SZKOLNE

Według ewidencji 2021r. pod nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie znajdowało się 81 stołówek w szkołach, w tym 19 w systemie cateringowym.

Wydano 3 decyzje zatwierdzające, w tym 2 zatwierdzające zakład żywienia w systemie cateringowym.

Skontrolowano 14 zakładów, w tym 3 prowadzący żywienie dzieci w systemie cateringowym. W ww. obiektach przeprowadzono 21 kontroli w tym 5 interwencyjnych. Winnych zaniedbań ukarano mandatem karnym w wysokości 50 zł.

Wydano 2 decyzje zarządzające, które zobowiązywały do: opracowania informacji dotyczącej substancji i produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji będących składnikami potraw przygotowywanych w zakładzie, zapewnienia dobrego stanu technicznego powierzchni ścian, podłóg, elementów wyposażenia zakładu.

W czasie przeprowadzonych kontroli oceniono 9 jadłospisów dekadowych.

We wszystkich obiektach opracowano, wdrożono i utrzymywane są stałe procedury systemu kontroli wewnętrznej oparte na zasadach HACCP.

#### STOŁÓWKI SZKOLNE W SYSTEMIE CATERINGOWYM

W okresie sprawozdawczym pod nadzorem PPIS w Szczecinie było 19 stołówek funkcjonujących w systemie cateringowym.

Wydano 3 decyzje zatwierdzające, w tym 2 zatwierdzające zakład żywienia w systemie cateringowym.

#### STOŁÓWKI W BURSACH I INTERNATACH

Pod nadzorem Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie w 2021 roku było 12 stołówek w bursach i internatach.

Stołówki w bursach i internatach prowadzą działalność w zakresie zorganizowanego żywienia całodziennego dzieci i młodzieży szkolnej (śniadania, dwudaniowe obiady i kolacje). Skontrolowano 2 stołówki w których przeprowadzono 3 kontrole.

W czasie kontroli oceniono 1 jadłospis na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W bursach i internatach opracowano, wdrożono i przestrzegany jest system kontroli wewnętrznej oparty o stałe procedury systemu HACCP.

W roku 2021r. podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nieprawidłowego stanu sanitarnego oraz technicznego zakładu. Winnego zaniedbań ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł. Przeprowadzona kontrola sprawdzająca wykazała częściowe wykonanie nieprawidłowości. W związku z niewykonaniem stwierdzonych uchybień wydano 1 decyzję zarządzającą.

#### STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE

W roku sprawozdawczym 2021 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowały się 153 zakłady (przedszkola i punkty przedszkolne), w tym 79 z żywieniem w systemie cateringowym. Skontrolowano 19 zakładów, w tym 5 z żywieniem w systemie cateringowym.

W 2021r. przeprowadzono ogółem 21 kontroli (w tym 11 kontroli w zakładach z żywieniem w systemie cateringowym). Wydano 2 decyzje zatwierdzające zakłady z żywieniem w systemie cateringowym.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 7 kontroli w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi. Winnych zaniedbań ukarano mandatami karnymi w wysokości 300zł.

W 153 przedszkolach i punktach przedszkolnych (w tym 79 z żywieniem w systemie cateringowym) opracowano, wdrożono i utrzymuje się stałe procedury kontroli wewnętrznej oparte na zasadach HACCP.

W czasie przeprowadzonych kontroli dokonano oceny jadłospisów na zgodność z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 26.07.2016r. oraz aktualnych norm żywienia dla badanej grupy wiekowej.

Oceniono 6 jadłospisów w tym 2 w zakładach z żywieniem opartym o catering. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### STOŁÓWKI PRZEDSZKOLNE W SYSTEMIE CATERINGOWYM

W roku sprawozdawczym 2021 pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdowało 79 zakładów z żywieniem w systemie cateringowym. Skontrolowano 5 z żywieniem w systemie cateringowym, przeprowadzając w sumie 11 kontroli  
Wydano 2 decyzje zatwierdzające zakłady z żywieniem w systemie cateringowym. Zakłady żywienia w systemie cateringowym prowadzą najczęściej kontrolę wewnętrzną na etapie warunków wstępnych tj. w oparciu o opracowane i wdrożone instrukcje GHP/GMP.

#### STOŁÓWKI W DOMACH DZIECKA I MŁODZIEŻY

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie w roku 2021 znajdowało się 13 . Nie przeprowadzono kontroli.

#### STOŁÓWKI STUDENCKIE

W roku 2021 pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 2 zakłady. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli. Wszystkie zakłady posiadają opracowany i wdrożony system bezpieczeństwa żywności oparte na zasadach HACCP.

#### STOŁÓWKI W ZAKŁADACH SPECJALNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2021r. znajdowało się 16 pionów żywieniowych w zakładach specjalnych i wychowawczych. Wszystkie zakłady posiadają opracowany i wdrożony system bezpieczeństwa żywności oparte na zasadach HACCP.

Skontrolowano 1 zakład w którym przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną dotyczącą zatrudniania osoby która nie posiada kwalifikacji do pracy w kuchni. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono brak karty szkoleń pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocy kuchennej. Nieprawidłowość została usunięta, nie prowadzono postępowania administracyjnego.

#### STOŁÓWKI W ZAKŁADACH SPECJALNYCH I WYCHOWAWCZYCH W SYSTEMIE CATERINGOWYM

W roku 2021 pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdował się 1 zakład. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

#### INNE ZAKŁADY ŻYWIENIA

W rejestrze zakładów nadzorowanych przez PPIS w Szczecinie znajduje się 46 zakładów, w tym 3 w systemie cateringowym. W roku 2021 skontrolowano 3 zakłady, w których przeprowadzono 6 kontroli. PPIS w Szczecinie wydał 1 decyzję zatwierdzającą.

#### ZAKŁADY USŁUG CATERINGOWYCH

W rejestrze zakładów nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znajdują się 23 zakłady usług cateringowych. Skontrolowano 4 zakłady, w których przeprowadzono 6 kontroli, w tym 1 interwencyjną.

W okresie sprawozdawczym, w związku z wnioskiem strony o zatwierdzenie zakładu i o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS przeprowadzona została kontrola sanitarna – tematyczna. PPIS w Szczecinie wydał decyzję zatwierdzającą zakład w zakresie przygotowywania gotowych potraw przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa żywności w procesie obróbki wstępnej warzyw i owoców zgodnie z opracowanym systemem kontroli wewnętrznej HACCP, dostarczania gotowych potraw w opakowaniach jednorazowego użytku odbiorcom zewnętrznym. W ww. zakładzie w ramach urzędowej kontroli żywności do badań

laboratoryjnych w kierunku oznaczania zawartości glutenu pobrano posiłek obiadowy bezglutenowy. Próbką zgodna z przepisami prawa żywnościowego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 1 kontrolę w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego zakładu. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego pomieszczeń i sprzętu pozostającego w kontakcie z żywnością oraz stanu sanitarnego urządzeń chłodniczych, przechowywania warzyw bezpośrednio na podłodze, nieskutecznej wentylacji w pomieszczeniu produkcyjnym, braku zapisów wynikających z kontroli wewnętrznej. Winnego zaniedbań ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto w okresie sprawozdawczym nałożono mandat karny w wysokości 100 zł z uwagi na brak orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

### **NADZÓR NAD PRODUKTAMI KOSMETYCZNYMI**

W 2021r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 3 zakłady produkujące i konfekcjonujące kosmetyki, posiadające wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne.

W 2021r. pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowało się 52 obiekty obrotu kosmetykami, w tym 5 hurtowni i 47 sklepów. Przeprowadzono 17 kontroli w obiektach obrotu kosmetykami.

W sprawozdawczym roku w zakładach obrotu kosmetykami pobrano 8 próbek środków spożywczych.

W roku 2021 do badań laboratoryjnych w kierunku zawartości formaldehydu, organoleptyki i znakowania pobrano 1 próbkę produktu kosmetycznego Płyn do higieny intymnej Lactacyd Pharma. Próbką zgodna z wymaganiami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w sprawozdawczym okresie wydał 1 decyzję administracyjną dotyczącą przedstawienia raportu bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów kosmetycznych pn. Floraplex One Step – Protector Fluid, Shampoo – w one Active Amazon+Coconut Oil oraz W Two Plex przez firmę Floractive Sp. z o. o. z z terminem realizacji 31.12.2021r.

W roku 2021 wniesiono 3 interwencje:

- w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dot. oferowania do sprzedaży na portalu ALLEGRO produktów kosmetycznych do paznokci (lakiery). Podczas czynności kontrolnych ustalono, że na stanie magazynowym nie było lakierów do paznokci, a ostatniej sprzedaży dokonano w dniu 21.09.2020r. i od tego terminu żele i lakiery nie są dostarczane do magazynu.
- w związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym wystąpienia niepożądanego reakcji skóry po użyciu produktu dezodorant body spray, wyprodukowanego w Wielkiej Brytanii. Produkt został zakupiony w sklepie Netto w Szczecinie. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w sklepie ustalono, że produkt został dostarczony z magazynu Netto Sp. z o. o., Motanec 30, 73-108 Kobylanka. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie, właściwy terenowo ustalił, że ww produkt kosmetyczny został zakupiony od firmy ORBICO Sp. z o. o., ul. Wołowska 5, 02-675 Warszawa. Wobec powyższego sprawę przekazano do PPIS w Warszawie zgodnie z właściwością terenową ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
- w sprawie zgłoszenia interwencyjnego dotyczącego wprowadzania do obrotu wadliwego produktu kosmetycznego pn. Szampon „DERMENA PLUS” wyprodukowanego przez „PHARMENA” S.A, które zgodnie z oświadczeniem producenta jako produkty wadliwe z powodu niespełnienia specyfikacji wyrobu gotowego nie były przeznaczone do sprzedaży i nie powinny znaleźć się w ofercie – zostały przeznaczone do utylizacji. Sprawa w powyższej sprawie została przekazana do PPIS w Kielcach przez PPIS w Łodzi.

## **WYTWÓRNIE I MIEJSCA OBROTU MATERIAŁAMI I WYROBAMI PRZEZNACZONYMI DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ**

Pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w 2021r. znajdowały się zakłady: 3 wytwórnie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 73 miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością: 14 hurtowni, 59 sklepów.

W sprawozdawczym okresie prowadzono jedno postępowanie mandatowe (300zł) w związku z wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przeprowadzono 9 kontroli w obiektach prowadzących obrót materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym 4 kontrole interwencyjne w ramach funkcjonowania systemu RASFF.

Do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 6 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym 6 w zakładach obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

W zakresie badanych parametrów próbki odpowiadały wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

### **2. Nadzór nad produkcją pierwotną**

Pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowało się 9 zakładów produkcji pierwotnej. Zakłady prowadzą działalność w zakresie uprawy ziemi w celu pozyskania produktów pochodzenia roślinnego. Nawadnianie uprawy odbywa się przy użyciu wody opadowej lub z własnych studni głębinowych. Pola uprawne są ogrodzone, zabezpieczone przed dostępem zwierząt. Dla osób zatrudnionych przy uprawie przedsiębiorcy zapewнили zaplecze sanitarne prawidłowo wyposażone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakładach opracowano systemy kontroli wewnętrznej w zakresie Dobrych Praktyk Higienicznych. Transport owoców i warzyw w zależności od asortymentu odbywa się w pojemnikach z tworzywa sztucznego oraz łubiankach z łuszczyki drzewnej.

W roku sprawozdawczym nie podejmowano czynności kontrolnych w ww. grupie zakładów.

W roku sprawozdawczym pod nadzorem PPIS w Szczecinie znajdowały się 2 zakłady sklasyfikowane jako „producenci pierwotni i dostawy bezpośrednie”, w których przeprowadzono dwie kontrole.

Czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w zakresie braku orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby oraz braku proceduro obejmujących zagadnienia Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej. Osoby winne zaniedbań ukarano mandatami karnymi. Postępowanie w toku.

### **3. Jakość zdrowotna środków spożywczych, oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (próbki kwestionowane)**

1) W 2021 r. pobrano ogółem 490 próbek w tym:

- żywności
- materiały i wyroby do kontaktu z żywnością
- próbki sanitarne (wymazy i zmiotki)
- produktów kosmetycznych

Próbki pobierano w ramach urzędowej kontroli żywności, monitoringu, zgłoszeń konsumentów oraz bieżącego nadzoru.

2) W 2021 r. ogółem pobrano 21 próbek sanitarnych, w tym 19 próbek to wymazy czystościowe pobrane z : zakładu żywienia zamkniętego -10, z zakładów żywienia otwartego 9, próbki zmiotek z piekarni - 2

Automaty do lodów (liczba próbek kwestionowanych 25 ) w 5 zakładach tj. Automatach do lodów, pobrano w ramach urzędowej kontroli żywności po 5 próbek lodów z automatu do badań mikrobiologicznych, które zostały zakwestionowane ze względu na przekroczoną liczbę bakterii Enterobacteriaceae. Wobec powyższego PPIS w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą podjęcie działań naprawczych opartych na zasadach HACCP mających na celu poprawę higieny procesu produkcji lodów z automatu oraz przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, urządzeń i sprzętu, które pozostają w kontakcie z żywnością , ponadto przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie przestrzegania higieny w zakładzie. Kontrole sprawdzające z jednoczesnym pobraniem próbek lodów z automatu potwierdziła wykonanie decyzji.

Supermarkety (liczba próbek kwestionowanych 3)

- Supermarket „Stokrotka” w Szczecinie, pobrano w ramach kontroli interwencyjnej 2 próbki cukierków czekoladowych w kierunku obecności szkodników. W 1 próbce cukierków pn „NUT BREAK” stwierdzono obecność szkodników. Przedsiębiorca zabezpieczył kwestionowany i poddał utylizacji przekazując ww dokument PPIS w Szczecinie.
- Supermarket „Biedronka” w Szczecinie, pobrano w ramach kontroli interwencyjnej 1 próbkę borowików suszonych do badań laboratoryjnych w kierunku obecności szkodników. W próbce stwierdzono obecność szkodników. Z uwagi na fakt iż w obrocie handlowym znajdowało się 1 opakowanie ww. produktu, pobrano 1 próbkę suszonych borowików tego samego producenta w supermarkecie Biedronka w Szczecinie, w której również po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych stwierdzono obecność szkodników. PPIS w Szczecinie zastosował zarządzenie zabezpieczenia pozostałej w obrocie partii grzybów suszonych oraz wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności zarządzającą wycofanie z obrotu handlowego zabezpieczonej partii środka spożywczego .produktu wystosował pismo do PSSE, na której terenie prowadzi działalność producent celem podjęcia działań nadzorowych. Sprawa w toku.

Magazyny hurtowe- (liczba próbek kwestionowanych 2)

- Magazyn hurtowy w Szczecinie, pobrano w ramach urzędowej kontroli żywności 1 próbkę selera korzeniowego do badań w kierunku obecności pestycydów. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono przekroczoną wartość pestycydu linuron. PPIS w Szczecinie przekazał powiadomienie -zgłoszenie do systemu RASFF.
- Magazyn hurtowe w Szczecinie, pobrano w ramach urzędowej kontroli żywności 1 próbkę rodzynek sułtańskich do badań w kierunku obecności mykotoksyny -ochratoksyny A. W ww.próbce stwierdzono przekroczoną wartość ochratoksyny A .PPIS w Szczecinie przekazał powiadomienie - zgłoszenie do systemu RASFF.

Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (liczba próbek kwestionowanych 1)

- blok żywienia w szpitalu w Szczecinie, pobrano w ramach urzędowej kontroli żywności 1 próbkę posiłku -zupy wielowarzywnej z makaronem bezglutenowym do badań w kierunku obecności glutenu. W zbadanej próbce stwierdzono przekroczenie zawartości glutenu. PPIS

w Szczecinie wystosował pismo dyscyplinujące do firmy zajmującej się przygotowaniem posiłków dot. konieczności podjęcia działań nadzorowych poprzez- wzmożenia nadzoru nad produkcją posiłków stosowanych w diecie bezglutenowej w celu zapobiegania krzyżowemu zanieczyszczeniu żywności,-wzmożenie nadzoru nad prowadzonymi szkoleniami w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad przy przygotowywaniu posiłków bezglutenowych.

Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

W roku 2021 przebadano łącznie 12 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Próbki zbadano w kierunku migracji ołowiu i kadmu, migracji specyficznej formaldehydu, migracji specyficznej TENAX ,sumy pierwszorzędowych amin aromatycznych, migracji specyficznych bisfenolu A, organoleptyki.

6 próbek pobrano z miejsc obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością

2 próbki pobrane z hipermarketów

1 próbka z browaru

3 próbki z magazynu hurtowego

Zbadane próbki to:

- wyroby ceramiczne (4 próbki) migracja ołowiu i kadmu,
- wyroby z melaminy (2 próbki) migracja specyficzna formaldehydu do 3% kwasu octowego, - wyroby z tworzyw sztucznych (2 próbki) migracja globalna),1 próbka -organoleptyka
- przybory kuchenne z poliamidu ( 2 próbki) migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych
- naczynia do picia -puszki (1próbka) migracja specyficzna bisfenolu A

W zakresie badanych parametrów próbki odpowiadały wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.

Kosmetyki

Pobrano 1 próbkę kosmetyków ,pobrana próbka to:

- płyn do higieny intymnej zbadany w kierunku zawartości formaldehydu, organoleptyki i znakowania.

#### **4. Współpraca z innymi inspekcjami, instytucjami, organami samorządowymi**

Współpraca z Inspekcją Weterynaryjną

W 2021 r. współpraca pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie i Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Szczecinie realizowana była w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte w dniu 15 listopada 2018r. W myśl porozumienia przesyłano zgodnie z harmonogramem uaktualnione listy zakładów produkujących lub przechowujących środki spożywcze a także tych, które produkują lub wprowadzają na rynek pasze lub materiały paszowe dla zwierząt, zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wspólnie nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Sanitarną. W myśl porozumienia prowadzono wymianę informacji i dokumentów dotyczących naruszeń przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, wyników badań laboratoryjnych wskazujących na niewłaściwą jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi lub zwierząt.



#### Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna

W ramach współpracy Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej w Gdyni z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie, na wniosek Wojskowego Lekarza Weterynarii w Gdyni, skontrolowano podmioty zaopatrujące odbiorcę wojskowego. Przeprowadzono dwie kontrole w zakładach tj: hurtownia ogólnospożywcza AKA przy ul. Goleniowskiej oraz hurtownia mrozonek IGLOTEX przy ul. Kablowej 1. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### Inspekcja Farmaceutyczna

PPIS w Szczecinie na pisemny wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Szczecinie przekazał wykaz sklepów zielarskich i zielarsko – medycznych działających na terenie miasta i gminy Szczecin.

#### Inspekcja Handlowa

W okresie sprawozdawczym inspekcja handlowa w ramach współpracy cyklicznie przesyłała do wiadomości państwowej inspekcji sanitarnej informacje o wynikach kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu żywności po upływie terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Informacje wykorzystano podczas sprawowanego nadzoru bieżącego.

#### Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

W związku ze zgłoszonym wnioskiem, który wpłynął do tutejszej inspekcji dotyczący uciążliwości wynikającej z konstrukcji systemu wentylacyjnego w lokalach Jadłodajnia „Pasibrzuch” przy ul. Kaszubskiej 57 w Szczecinie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie sprawę przekazał pismem z dnia 30.12.2021r znak: HŻ.9011.4.48.2021 do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin.

#### Państwowa Inspekcja Pracy

Pismem z dnia 15.09.2021r. znak: HŻ.4.36.2021 PPIS w Szczecinie przekazał Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszenie interwencyjne dotyczące nieprawidłowości zakładu Reisdence Aparthotel oraz Restauracji Kaukaz w Szczecinie przy ul Krzywoustego 14 w Szczecinie tj. zatrudnieni pracownicy pracują na czarno.

#### Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Szczecinie

W okresie sprawozdawczym PPIS w Szczecinie przeprowadził 2 kontrole w gospodarstwach rolnych w zakresie bezpieczeństwa żywności dot. produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego. Podczas czynności kontrolnych w jednym gospodarstwie do badań laboratoryjnych w kierunku pozostałości pestycydów pobrano pomidory – wyników nie kwestionowano.

#### Organy Administracji Samorządowej

Urząd Miejski w Szczecinie zwrócił się do PPIS w Szczecinie w sprawie zatwierdzenia zakładu w punkcie sprzedaży przy ul. Piłsudskiego 7/U/4 w Szczecinie. W odpowiedzi PPIS w Szczecinie poinformował o obowiązujących przepisach w tym zakresie oraz informację, że w/w sklep został wpisany do rejestru zakładów w dniu 31.12.2007r. numer wpisu 966/1616/2007.

#### Policja

W okresie sprawozdawczym PPIS w Szczecinie wspólnie z Policją prowadził kontrole zakładach żywności i żywienia min. w galeriach handlowych i klubach nocnych w zakresie realizacji obowiązków, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Łącznie przeprowadzono ... kontroli i nałożono ..... mandatów karnych na osoby które nie stosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. Ponadto w związku z wniesionymi interwencjami dotyczącymi możliwości złamania zakazu prowadzenia działalności przez przedsiębiorców prowadzących działalność w lokalach gastronomicznych przeprowadzono wspólne kontrole.

Komenda Miejska Policji w Szczecinie zwracała się pisemnie do PPIS w Szczecinie o opinię imprez masowych – meczów rozgrywek ekstraklasy, rozgrywek pucharu Polski oraz UEFA Conference League które były rozgrywane na terenie Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie. PPIS w Szczecinie za każdym razem pisemnie informował Komendę Miejską Policji w Szczecinie o obowiązujących przepisach prawa w związku z wystąpieniem stanu epidemiSars-Cov-2. Ponadto w dniu 14.10.2021r. PPIS w Szczecinie po przebudowie stadionu Miejskiego w Szczecinie zatwierdził bezwarunkowo 10 zakładów małej gastronomii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zwrócił się pisemnie do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie o udostępnienie danych w związku z ustaleniem adresu przedsiębiorcy produkującego produkty kosmetyczne.

#### Środki masowego przekazu

W okresie sprawozdawczym współpraca ze środkami masowego przekazu prowadzona była na bieżąco. W lokalnej prasie w rubryce „Dyżury Telefoniczne” podano do publicznej wiadomości informację o dyżurach telefonicznych Oddziału HŻŻiPU - wskazany jest numer telefonu komórkowego, na który można całodobowo zgłaszać interwencje dotyczące niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych lub niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów.

Współpraca z innymi Inspekcjami Sanitarnymi

#### Współpraca z innymi Inspekcjami Sanitarnymi

W okresie sprawozdawczym w ramach współpracy z innymi Inspekcjami Sanitarnymi właściwymi ze względu na siedzibę przedsiębiorców, prowadzono wymianę informacji i dokumentów dotyczących naruszenia przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa żywności i produktów kosmetycznych. Przekazywano do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami wnioski przedsiębiorców, uwagi do znakowania pobranych do badań laboratoryjnych próbek żywności w tym suplementów diety, zgłoszenia interwencyjne dot. m in. niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności, obecności szkodników, znakowania żywności w tym suplementów diety, oraz produktów kosmetycznych.

#### **5. Nadzór nad suplementami diety, żywnością dla określonych grup, środkami spożywczymi wzbogaconymi witaminami lub składnikami mineralnymi oraz nową żywnością, z wyszczególnieniem nadzoru nad sprzedażą tych kategorii żywności przez Internet.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku 2021r. prowadził nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu suplementami diety. Na terenie podległym PPIS w Szczecinie funkcjonuje 10 magazynów hurtowych w tym 3 podmioty gospodarcze importujące suplementy diety i 3 zakłady produkcji suplementów diety z gotowych komponentów.

W roku sprawozdawczym PPIS w Szczecinie zatwierdził 2 zakłady.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku 2021 wniósł 1 wniosek do ZPWIS w Szczecinie o wymierzenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych wprowadzanych do obrotu przez Internet. Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie po rozpatrzeniu dokumentacji dotyczącej ww. sprawy wymierzył karę pieniężną w wysokości 2 tysiące złotych.

W ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w magazynach hurtowych suplementów diety pobrano do badań 10 próbek laboratoryjnych, które były zgodne z przepisami prawa.

Najczęstsze stwierdzane nieprawidłowości:

- przypisywanie suplementom diety właściwości leczniczych;
- stosowanie nieprawidłowych oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych;
- dawki substancji aktywnych wielokrotnie przewyższające zapotrzebowanie organizmu;
- niewłaściwe oznakowanie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 6 kontroli w tym, 2 kontrole interwencyjne dotyczące:

wprowadzania do obrotu produktów, których składniki przekraczają dopuszczalne górne limity przewidziane dla suplementów diety;

niewłaściwego znakowania suplementów diety.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w roku 2021r. wydał 1 decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności wstrzymującą wprowadzanie do obrotu suplementu diety Witamina B12 500 µg do czasu zakończenia przez GIS postępowania wyjaśniającego dotyczącego wprowadzania po raz pierwszy do obrotu na terytorium RP w/w produktu.

Ponadto w roku 2021 PPIS w Szczecinie wykreślił z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zaprzestaniem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów diety.

W sprawozdawczym okresie przeprowadzono kontrole w związku z pismami otrzymanymi od:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącym podejrzenia zatrucia pokarmowego po spożyciu produktu pn. Aloe Vera firmy Swanson – nieprawidłowości nie stwierdzono;
- Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dotyczącym produktów znajdujących się w rejestrze GIS, dla których wprowadzający do obrotu zadeklarowali zawartość johimbiny. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono wprowadzania do obrotu produktu pn. Yohimbine -EX nr 1.

## **6. Nadzór nad obrotem grzybami i przetwórstwem grzybów**

W 2021r. przeprowadzono 3 kontrole na targowisku, 2 kontrole w magazynach hurtowych oraz 1 kontrolę w hipermarkecie, podczas których w ramach urzędowej kontroli żywności pobrano próbki grzybów w kierunku badań laboratoryjnych np. na obecność metali, pestycydów, substancji konserwujących oraz oceny organoleptycznej i znakowania. Ww. próbki odpowiadały wymaganiom w zakresie zbadanych parametrów.

Ponadto w wyniku zgłoszenia interwencyjnego w sprawie obecności larw w suszonych grzybach pn. „Nasza Spizarnia Borowiki Suszone” zakupionych w sklepie sieci Biedronka w Szczecinie, wyprodukowanych dla Jeronimo Martins Polska S.A., przeprowadzono kontrolę sanitarną w zakresie interwencji z jednoczesnym pobraniem próbki grzybów:

- borowiki (grzyby suszone) próbka – 1 opakowanie (masa netto 40g) w kierunku badań na obecność szkodników i ich pozostałości; wynik badania: stwierdzono 28 martwych larw.

Dodatkowo przeprowadzono kontrolę sanitarną w sklepie Biedronka w Szczecinie z jednoczesnym pobraniem próbki grzybów:

- borowiki (grzyby suszone) próbka – 15 opakowań (masa netto 40g) w kierunku badań na obecność szkodników i ich pozostałości; wynik badania: stwierdzono niepoliczalną ilość martwych larw.

W trakcie urzędowych kontroli żywności w ww. sklepach sieci Biedronka nie stwierdzono obecności szkodników ani śladów ich bytowania. Ustalono, że dostawcą partii borowików suszonych

pn. „Nasza Spizarnia Borowiki Suszone” był Magazyn Centralny w Gorzowie Wielkopolskim, wobec powyższego przekazano uzyskane informacje do organu nadzorującego ww. zakład. PPIS w Szczecinie wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazującą wycofanie z obrotu handlowego w sklepie Biedronka w Szczecinie, produktu borowiki suszone pn. „Nasza Spizarnia Borowiki Suszone” w ilości 11 sztuk (masa netto 40g), producent: PHZ KASOL J.A. Kazberuk, ul. Baranowicka 119, 15 -501 Białystok.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzano również czy w zakładach obrotu żywnością przestrzegane są obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy.

W ramach działań profilaktycznych przeciwko zatruciom grzybami w czasie sezonu grzybowego 2021r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, posiadający uprawnienia klasyfikatorów grzybów pełnili dyżury, podczas których udzielano bezpłatnych porad w zakresie podstawowych zasad obowiązujących przy zbieraniu grzybów, wykazu grzybów dopuszczonych do obrotu oraz w zakresie przynależności gatunkowej grzybów. W okresie sprawozdawczym dokonano oceny grzybów, takich jak: pieczarka karbolowa, goryczak żółciowy, podgrzybek brunatny, koźlarz babka, czubajka kania, borowik ceglaptopory, czubajka kania.

## **7. Nadzór nad realizacją w zakładach produkcji i obrotu żywnością ograniczeń, nakazów zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii SARS - CoV – 2.**

W roku 2021 w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przeprowadzono łącznie 1364 wizytacje i kontrole w zakresie realizacji obowiązków, nakazów i zakazów. łącznie nałożono 188 mandatów karnych na ogólną kwotę 12.020 zł na osoby które nie stosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzano czy w sklepach:

- klienci zachowują dystans społeczny;
- czy określono ilość klientów mogących jednocześnie robić zakupy w sklepie;
- personel myje ręce i dezynfekuje ręce, pracodawca zapewnił odpowiednią ilość środków do mycia i dezynfekcji rąk dla klientów i personelu oraz dezynfekcji powierzchni tzw. kontaktowych np., panele płatnicze;
- przy wejściu do obiektu udostępniono dla klientów w odpowiednich dozownikach płyn odkażający do rąk i czy dozowniki te są regularnie napełniane;
- wywieszono zostały w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce;
- czy powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lamy i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), były regularnie wycierane środkiem dezynfekującym;
- personel ma prawidłowo zasłonięte usta i nos.

czy w zakładach żywienia zbiorowego:

- stoliki są dezynfekowane po każdym kliencie i czy są oznaczane w odpowiedni sposób;
- czy określono ilość konsumentów mogących jednocześnie korzystać z usług gastronomicznych;
- przy wejściu do obiektu udostępniono dla klientów w odpowiednich dozownikach płyn odkażający do rąk i czy dozowniki te są regularnie napełniane;
- wywieszono zostały w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce;
- personel ma prawidłowo zasłonięte usta i nos.

## HIGIENA PRACY

### 1. Nadzór bieżący nad zakładami pracy

- a. Tabela 1.1 Informacje dotyczące nadzorowanych zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia (NDS/NDN) wg PKD

PKD	Liczba zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia NDS/NDN <i>dot. zakładów skontrolowanych w 2021r.</i>	Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach <i>dot. zakładów skontrolowanych w 2021r.</i>				Liczba wydanych decyzji dotyczących obniżenia stężeń i natężeń czynników szkodliwych
		NDS/NDN (ogółem) <i>pracownik liczony jeden raz niezależnie od ilości czynników</i>	NDS czynników chemicznych	NDS pyłów	NDN czynników fizycznych <i>należy uwzględnić: hałas, drgania, mikroklimat zimny i gorący, promieniowanie optyczne</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
5						
6						
7						
8						
9						
10	1	702			702	0
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22	1	31			31	0
23						
24						
25	1	38	38		38	0
26						

27						
28	1	11			11	
29						
30	1	1			1	0
31						
32						
33						
35						
36						
37						
38						
39						
41						
42						
43	1	5			5	0
45						
46						
47						
49						
50						
51						
52						
53						
55	1	31			31	0
56						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
68						
69						
70						
71	1	2		2	2	0
72						
73						
74						
75						
77						
78						
79						

80						
81						
82						
84						
85						
86						
87						
88						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
Razem	8	821	38	2	821	0

b. Tabela 1.2 Realizacja zadań wynikających z nadzoru bieżącego w oddziale/sekcji higieny pracy w powiecie

PKD	Liczba zakładów skontrolowanych	Liczba kontroli	Liczba wydanych decyzji ogółem <i>w oddzielnym pliku należy podać najczęściej wydawane nakazy wraz z liczbą przypadków</i>	W tym decyzji:		Liczba nałożonych grzywn w drodze mandatu karnego	Kwota nałożonych grzywn w drodze mandatu karnego
				unieruchamiających stanowisk /oddział / zakład pracy <i>pod tabelą podać przyczyny unieruchomienia</i>	dotyczących poprawy warunków pracy <i>pod tabelą podać opis dot. poprawy warunków pracy</i>		
1	2	3	4	5	6	7	8
01							
02							
03							
05							
06							
07							
08							
09							
10	5	5					
11							
12							

13	2	3					
14							
15							
16	1	1					
17	3	4	1				
18	2	2					
19							
20	1	1					
21							
22	2	2	1		1		
23	1	1					
24							
25	14	14	3		2		
26	3	3					
27							
28	3	3	1		1		
29							
30	1	1					
31							
32							
33	6	6	1				
35	3	3	1		1		
36							
37	1	1					
38	3	3					
39							
41	3	3					
42	1	1					
43	6	6	1		1		
45	6	7				1	50
46	32	34	10		3	10	500
47	62	63	3		3	21	1050
49	9	11	2		1		
50							
51							
52	2	2	2		1		
53	5	5				1	50
55	8	9	2		2		
56	2	2	2		2		
58	1	1					
59							
60							
61							
62	1	1				2	100
63	1	1					



64	4	4					
65							
66							
68	2	2	1		1		
69							
70	6	6					
71	2	2	1		1		
72							
73							
74							
75	3	3	1		1		
77	2	2					
78	2	2					
79							
80	2	2					
81	2	2					
82	2	3					
84	7	8	4				
85	5	5	3			3	150
86	4	5	2				
87							
88	2	2					
90	1	1					
91	1	1					
92							
93	1	1					
94							
95							
96	9	9	3		3		
97							
98							
99							
suma	247	259	45	0	24	38	1900

**Poprawa warunków pracy:**

- zapewniono właściwy stan techniczny wyposażenia pomieszczeń pracy i higienicznosanitarnych (drzwi, krzesła, wyposażenie: szafki odzieżowe, armatura łazienkowa)
- zapewniono oświetlenie w pomieszczeniach pracy spełniające wymogi PN
- zapewniono pracownikom przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
- zapewniono system udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
- zapewniono spis i karty charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin
- zapewniono zgodny z obowiązującymi przepisami stan sanitarny pomieszczeń pracy i higienicznosanitarnych (odnowiono ściany, sufity, podłogi)
- zapewniono stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach pracy i higienicznosanitarnych
- zapewniono oznakowanie miejsca przechowywania chemikaliów i pojemnika na olej opałowy

NAKAZY DOTYCZYŁY:

1. Przedstawienia aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy – **10**
2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – **37**
3. Wykonania lub zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego – **10**
4. Przedstawienia aktualnych pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy – **9**
5. Wykonania lub zaktualizowania rejestru badań i pomiarów czynników szkodliwych oraz kart badań i pomiarów – **4**
6. Zapewnienia kart charakterystyki stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin – **4**
7. Sporządzenia lub przedstawienia spisu stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin – **4**
8. Zapewnienia prawidłowego systemu udzielania pierwszej pomocy – **4**
9. Zapewnienia właściwych pomieszczeń oraz warunków higienicznosanitarnych pracownikom – **48**
10. Zapewnienie prawidłowego przydziału i postępowania z odzieżą, obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej – **15**
11. Sporządzenia lub zaktualizowania rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr prac narażających na działanie takich czynników – **5**
12. Sporządzenia wykazu i klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy – **2**
13. Doprowadzenia do właściwego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych – **6**
14. Zapewnienia oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych – **3**
15. Zapewnić zgodne z PN natężenie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach pracy – **5**
16. Zapewnienia pomieszczenia szatni – **2**
17. Oznakowania barwami bezpieczeństwa różnic poziomów w miejscach niebezpiecznych gdzie istnieje ryzyko potknięcia - **1**
18. Zapewnienia/uaktualnienia instrukcji/procedur, zapoznania z nimi pracowników – **2**
19. Zapewnić szafy odzieżowe dla pracowników- **2**
20. Sporządzić rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze- **2**
21. Opracować instrukcje bhp do wszystkich maszyn i urządzeń- **3**
22. Zapewnić możliwość prania odzieży roboczej- **2**
23. Zapewnić informacje w języku polskim na opakowaniu stosowanych środków chemicznych- **1**
24. Wyznaczyć i oznakować miejsca do składowania i drogi komunikacyjne- **1**
25. Opracować instrukcje bhp postępowania z materiałami szkodliwymi i postępowania na wypadek awarii- **1**
26. Zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami oznakowanie miejsca składowania środków chemicznych- **2**
27. Zapewnić oświetlenie dzienne w pomieszczeniu pracy- **1**
28. Zapewnić równe drogi na klatkach schodowych wewnętrznych w budynku- **1**
29. Zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniu, w którym przechowuje się i przygotowuje leki cytostatyczne- **1**

## 2. Ocena narażenia na czynniki rakotwórcze lub mutagenne

a. Tabela 2.1 Dane liczbowe z zakresu nadzoru nad czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi z terenu powiatu

P(G)SSE	Liczba zakładów skontrolowanych	Liczba kontroli	Liczba zakładów, w których stwierdzono następujące uchybienia				
			Brak rejestru prac	Brak rejestru pracowników	Brak informacji do PWIS	Brak badań i pomiarów czynnika rakotwórczego	Nieprawidłowa lub brak oceny ryzyka zawodowego w zakresie czynników rakotwórczych
			<i>pod tabelą podać inne, najczęściej stwierdzane uchybienia, wraz z liczbą przypadków</i>				
1	2	3	4	5	6	7	8
Szczecin	11	11	2	2	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne

a. Tabela 3.1 Dane liczbowe z zakresu nadzoru nad czynnikami biologicznymi na terenie powiatu

P(G)SSE	Liczba zakładów skontrolowanych	Liczba kontroli	Liczba zakładów, w których stwierdzono następujące uchybienia					
			brak rejestru prac (grupa 3 lub 4)	brak rejestru pracowników pracujących w narażeniu na czynniki biologiczne z grupy 3 lub 4	brak oceny ryzyka dotyczącego czynników biologicznych	brak procedur i instrukcji	brak szkoleń pracowników	Brak zastosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem biologicznym
			<i>pod tabelą podać inne, najczęściej stwierdzane uchybienia, wraz z liczbą przypadków</i>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szczecin	84	85	5	5	2	1	0	0
<b>Suma</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- brak wykazu i klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy – 2 przypadki

#### 4. Choroby zawodowe

a. Tabela 4.1 Choroby zawodowe w powiecie

Nr choroby zawodowej	Liczba zgłoszonych podejrzeń chorób zawodowych	Liczba wydanych decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej	Liczba stwierdzonych chorób zawodowych w rozumieniu decyzji prawomocnych	Liczba wydanych decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5	1			1
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	5	7	8	2
16				
17	4	2		
18			1	
19	3			
20	2			4
21	1	1	1	
22				
23				
24				
25				
26 (nazwa jednostki)	2	3	3	1
26 (nazwa jednostki)				
26 (nazwa jednostki)				
26 (nazwa jednostki)				
26 (nazwa jednostki)				
<b>Razem</b>	18	13	13	8

różycy  
covid

gruźlica  
2x borelioza

gruźlica  
2x borelioza

borelioza

5. Nadzór nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, produktami biobójczymi, detergentami

a. Tabela 5.1 Substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym detergenty w powiecie – wprowadzający do obrotu

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	9	
a)	detergentów	2	
2	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono niezgodne z prawem oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	1	
a)	detergentów	0	
3	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono brak kart charakterystyki	0	
4	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono karty charakterystyki niezgodne z prawem	3	
5	Liczba wprowadzających do obrotu, u których stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	0	
a)	detergentów	0	

b. Tabela 5.2 Substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym detergenty w powiecie – stosujący

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba kontroli przeprowadzonych w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	21	
a)	detergentów	0	
2	Liczba stosujących, u których stwierdzono niezgodne z prawem oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin, w tym:	3	
a)	detergentów	0	

3	Liczba stosujących, u których stwierdzono brak spisu stosowanych substancji chemicznych i ich mieszanin	5	
4	Liczba stosujących, u których stwierdzono brak kart charakterystyki, w tym:	4	
a)	detergentów	0	
5	Liczba stosujących, u których stwierdzono karty charakterystyki niezgodne z prawem	2	
6	Liczba stosujących, u których stwierdzono niewłaściwe oznakowanie pojemników, zbiorników, niezabudowanych rurociągów służących do przechowywania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych	3	

c. Tabela 5.3 Produkty biobójcze w powiecie

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie produktów biobójczych:	6	
a)	wprowadzanie do obrotu	6	
b)	stosowanie	0	
2	Liczba decyzji w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w tym:	0	
a)	liczba decyzji nakazujących wycofanie z obrotu produktów biobójczych	0	
b)	liczba wycofanych z obrotu produktów biobójczych	0	
3	Liczba decyzji w zakresie stosowania produktów biobójczych	0	

6. Nadzór nad prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3, nowymi substancjami psychoaktywnymi i środkami zastępczymi

a. Tabela 6.1 Prekursory narkotyków i nowe substancje psychoaktywne w powiecie

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
<b>PREKURSORY NARKOTYKÓW</b>			
1	Ogólna liczba wprowadzających do obrotu prekursorów kategorii 2	<b>3</b>	
2	Ogólna liczba wprowadzających do obrotu prekursorów kategorii 3	<b>13</b>	
3	Ogólna liczba eksporterów (do krajów trzecich) prekursorów kategorii 2 i 3	<b>0</b>	
4	Liczba wydanych zezwoleń przez PPIS na wywóz prekursorów do krajów trzecich	<b>0</b>	
5	Liczba stosujących prekursorów narkotykowych	<b>1</b>	
6	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie prekursorów narkotykowych:	<b>2</b>	
a)	wprowadzanie do obrotu	<b>1</b>	
b)	stosowanie	<b>1</b>	
7	Liczba kontroli podczas, których stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie prekursorów narkotykowych	<b>0</b>	
8	Liczba wystawionych decyzji dotyczących prekursorów narkotykowych	<b>0</b>	
<b>NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE</b>			
9	Liczba podmiotów, które uzyskały zezwolenie Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu oraz wprowadzenia do obrotu nowej substancji psychoaktywnej	<b>0</b>	
10	Liczba kontroli przeprowadzonych w ww. podmiotach	<b>0</b>	
11	Liczba kontroli podczas, których stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii	<b>0</b>	

b. Tabela 6.2 Środki zastępcze w powiecie

	Zagadnienie	Liczba ogółem w P(G)SSE	UWAGI
1	Liczba kontroli ( <b>zakończonych protokołem kontroli</b> ) przeprowadzonych w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
2	Liczba <b>wizytacji</b> przeprowadzonych w zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
3	Liczba zabezpieczonych produktów	0	
4	Liczba wydanych decyzji o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu produktów	0	
5	Liczba wydanych decyzji o wstrzymaniu prowadzenia działalności	0	
6	Liczba wydanych decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
7	Liczba wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych	0	
a)	Kwota nałożonych kar pieniężnych	0	
8	<b>Liczba prowadzonych postępowań dot. osób fizycznych, ogółem, w tym:</b>	<b>18</b>	
a)	liczba postępowań, które zostały wszczęte, w latach ubiegłych	<b>18</b>	
9	Liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania	1	
10	Liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowania oraz zniszczeniu środków zastępczych	12	
11	Liczba wydanych decyzji o zakazie wprowadzania do obrotu środków zastępczych	0	
12	Liczba wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za wprowadzanie do obrotu środków zastępczych	0	
a)	kwota nałożonych kar pieniężnych	0	
13	Inne decyzje	0	



## HIGIENA KOMUNALNA

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z POWIATU SZCZECIN za 2021 r.

#### 1. Liczba załatwionych interwencji:

W 2021 r. wpłynęły 202 zgłoszenia interwencyjne, które dotyczyły:

- zawilgocenia, zagrzybienia mieszkań- 6
- niewłaściwego stanu sanitarnego mieszkań, zbieractwa- 23
- nieprawidłowości w budynkach mieszkalnych- 23
- pogorszenia jakości wody do spożycia, ciepłej wody użytkowej- 10
- nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami komunalnymi-6
- uciążliwości związane z występowaniem gryzoni, insektów- 15
- występowanie uciążliwości w związku z bytowaniem gołębi- 6
- nieprawidłowości w nadzorowanych obiektach- 27
- niewłaściwego stanu sanitarnego placu zabaw, piaskownic- 1
- zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały dla ludzi-1
- hałas- 7
- nieprawidłowości w środkach transportu zbiorowego-3
- inne- 28
- oraz interwencje, które przekazano innym organom zgodnie z właściwością- 53

Nie rozpatrzono dwóch zgłoszeń interwencyjnych dotyczących zawilgocenia lokali. Jedno ze zgłoszeń zostało wycofane, w drugim przypadku w lokalu wybuchł pożar.

Zgłoszenia interwencyjne nie będące w kompetencji inspekcji sanitarnej przekazano wg właściwości innym organom – 53 zgłoszenia:

- 28 zgłoszenia interwencyjne w związku z epidemią w kraju, obowiązującymi obostrzeniami w zakresie zakazu funkcjonowania zakładów kosmetycznych, fryzjerskich, siłowni, obiektów sportowych, wynajmu krótkoterminowego, kin, szkół tańca; nieprzestrzegania nakazu zakrywania nosa i ust w środkach transportu zbiorowego, w miejscach kultu religijnego, w lokalach usługowych; zakłócania miru domowego przekazano zgodnie z kompetencjami na Policję,
- 13 zgłoszeń interwencyjnych dotyczących braku odbioru odpadów, występowania uciążliwości w związku z dzikami w różnych dzielnicach miasta, nieprawidłowości gospodarki ściekowej, zanieczyszczenia chemikaliami chodników, zalegających odpadów na terenie nieruchomości, uciążliwości związanych z hałasem z powodu zmiany trasy autobusu, wystającej ok. 1 cm. nad nawierzchnią jezdni taśmy służącej jako oznakowanie jezdni, hałasu od lokomotywni, przekazano zgodnie z kompetencjami Prezydentowi Miasta Szczecin,
- 7 zgłoszeń dotyczących hałasu w mieszkaniach przekazano zgodnie z kompetencjami Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,

- 1 zgłoszenie w zakresie nieprawidłowości w postępowaniu z uprzątniętą padliną na terenie miasta Gminy Miasto Szczecin przekazano zgodnie z kompetencjami Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynaryjnemu,
- 3 zgłoszenia skierowane nieprawidłowo ze względu na właściwość miejscową organu przekazano do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Policach, w Goleniowie,
- 1 zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia martwymi kurczakami przekazano zgodnie z kompetencjami do Straży Miejskiej.

Z pozostałych 147 zgłoszeń interwencyjnych, 73 zgłoszenia były zasadne. Dotyczyły one zawilgoceń i zagrzybienia pomieszczeń oraz niewłaściwego stanu sanitarnego mieszkań, najczęściej związanego z tzw. zbieractwem, niesprzątaniem mieszkań, nieradzeniem sobie z podstawowymi funkcjami życiowymi przez osoby starsze, chore, bądź nadużywającymi alkoholu. Pozostałe zgłoszenia interwencyjne dotyczyły m.in. pogorszenia jakości wody do spożycia i ciepłej wody użytkowej, zalegania odpadów wielkogabarytowych, brudnych pojemników na odpady biodegradowalne, nieprawidłowego usytuowania pojemników na odpady, braku dezynfekcji lokali mieszkalnych po zmarłych, występowania gryzoni, insektów, nieprawidłowo wyłożonych trutek na gryznie, uszkodzonych stacji deratyzacyjnych, uciążliwości związanych z występowaniem gołębi, nieprzyjemnego zapachu w lokalach mieszkalnych, niedokładnego sprzątania klatek schodowych, zsyków, wybijania kanalizacji, wylewania fekaliów, uciążliwości w związku z przebywaniem bezdomnych.

W związku z interwencjami wystosowywano pisma do zarządców nieruchomości, którzy podejmowali działania w zakresie swoich kompetencji. W przypadkach, w których kompetencje były w zakresie innych instytucji, wystosowywano pisma np. do Prezydenta Miasta Szczecina, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, na Policję.

Wniesiono 27 zgłoszeń interwencyjnych dotyczących nieprawidłowości w obiektach nadzorowanych przez PSSE w Szczecinie, z których 6 zgłoszeń było zasadnych. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli w nadzorowanych obiektach zostały opisane poniżej w poszczególnych punktach sprawozdania.

## **Hałas i powietrze wewnątrz pomieszczeń**

### **Hałas komunalny**

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 zgłoszeń interwencyjnych w sprawie uciążliwego hałasu, przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych pochodzącego- od zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych w związku z prowadzoną działalnością usługową, od nieprawidłowego położenia podłogi, hałasu od krawalnicy chleba, w związku z przeprowadzoną adaptacją strychu. Zgłoszenia przekazano do Powiatowego Nadzoru Budowlanego celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. PINB w Szczecinie nie przekazał spraw, gdzie wskazane byłoby wykonanie pomiarów hałasu. W związku z powyższym, w omawianym okresie sprawozdawczym pomiary hałasu nie były przeprowadzane.

## **Powietrze**

W 2021r. nie wpłynęło 1 zgłoszenie interwencyjne dotyczące występowania uciążliwego zapachu w lokalu mieszkalnym w związku z wykonanymi pracami remontowymi elewacji budynku przez firmę zewnętrzną. Przeprowadzono pomiary w zakresie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Pomiary wykazały przekroczenie normy ksyleny. W związku z powyższym przekazano sprawę zgodnie z właściwością do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

## **2.Liczba zamknięć / unieruchomień / wyłączeń z użytkowania obiektu lub jego części:**

Wydano 1 decyzję o braku przydatności wody do kąpiel w Kąpielisku „Dziewoklicz” z powodu zakwitów sinic; wprowadzono zakaz kąpieli.

## **3. Charakterystyka obiektów**

### **3.1.Jakość wody przeznaczonej do spożycia:**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie prowadzi wykaz producentów wody zaopatrujących ludność i dostarczających wodę z indywidualnych ujęć wody w ramach działalności gospodarczej, do budynków użyteczności publicznej oraz budynków zamieszkania zbiorowego. PPIS w Szczecinie prowadzi systematyczny monitoring jakości wody do spożycia rozprowadzanej w systemach wodociągowych wodociągów publicznych, zakładowych i lokalnych oraz analizuje przekazywane wyniki badań przez podmioty, realizowane według ustalonego harmonogramu w ramach kontroli wewnętrznej.

W 2021 r. zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez ZWPIS w Szczecinie nadzorowano 2 wodociągi publiczne zaopatrujące ludność w wodę przeznaczoną do spożycia – Wodociąg Szczecin (produkcja 65128,58 m<sup>3</sup>/d ) i STBS (produkcja poniżej 10 m<sup>3</sup>/d) przy ul. Szosa Stargardzka 77-79 w Szczecinie. Z wodociągów publicznych korzysta ok. 97% mieszkańców Szczecina. Wodociąg Szczecin zaopatrywany jest z ujęć Miedwie, Pilchowo, Skolwin, Kurów, Arkonka i Świerczewo. Ujęcia Miedwie, Pilchowo oraz Skolwin pracują stale, natomiast ujęcia Kurów, Arkonka i Świerczewo uruchamiane są w razie potrzeb.

W 2021 r. stwierdzono przekroczenie żelaza w wodzie pochodzącej z Wodociągu Szczecin w punkcie zgodności zlokalizowanym w Zbiorniku Autostrada Wschodnia. Przekroczenie miało charakter incydentalny i w kolejnym badaniu nie potwierdziło się.

W okresie sprawozdawczym stwierdzono przekroczenia w wodzie pochodzącej z Wodociągu przy ul. Szosa Stargardzka 77-79, tj. w zakresie bakterii grupy coli. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego stwierdzono przekroczenia w 5 próbkach wody. Na tej podstawie wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Po przeprowadzonych działaniach

naprawczych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i powtórnych badaniu próbek wody, stwierdzono przydatność wody do spożycia.

W 2021 r. nadzorowano 9 podmiotów wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej i zaopatrują one ludność w wodę tymczasowo, nie prowadzą zbiorowego zaopatrzenia w wodę do spożycia. Są to:

- a) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1, ul. Przylesie 17 (produkcja poniżej 100 m<sup>3</sup>/d); Stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>o</sup> C oraz mętności. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda spełnia wymagania rozporządzenia.
- b) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, Al. Powstańców Wlkp. 72 (produkcja poniżej 100 m<sup>3</sup>/d); parametry wody zgodne z wymaganiami.
- c) Specjalistyczny Szpital A. Sokołowskiego, ul. Sokołowskiego 11 (produkcja 100-1000 m<sup>3</sup>/d); parametry wody zgodne z wymaganiami.
- d) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”, ul. Mączna 4 (produkcja 100-1000 m<sup>3</sup>/d); stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>o</sup> C w 2 próbkach oraz bakterie grupy coli w 1 próbce. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda spełnia wymagania rozporządzenia.
- e) Grupa Animex Sp. z o.o. sp. k., Oddział Szczecin ul. Pomorska 115 b (produkcja 100-1000 m<sup>3</sup>/d); nieznacznie przekroczona wartość żelaza w próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych woda spełnia wymagania rozporządzenia.
- f) Drobimex Sp. z o. o., ul. Kniewska 6 (produkcja 1000-10000 m<sup>3</sup>/d); parametry wody zgodne z wymaganiami.
- g) Bosman Browar Szczecin S. A, ul. Chmielewskiego 16 (produkcja 100-1000 m<sup>3</sup>/d); parametry wody zgodne z wymaganiami.
- h) „Społem” Spółdzielnia Produkcji Spożywczej ul. Łukasińskiego 110 (produkcja poniżej 100 m<sup>3</sup>/d); parametry wody zgodne z wymaganiami.
- i) Panattoni Park załom Szczecin (produkcja 100-1000 m<sup>3</sup>/d); parametry wody zgodne z wymaganiami.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje w sprawie opłat za jakość wody:

- pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody na kwotę 102,14 zł – Szpital „Zdroje”
- pochodzącej z indywidualnego ujęcia wody na kwotę 72,63 zł – Szpital „Zdroje”
- pochodzącej z Wodociągu Szczecin na kwotę 71,00 zł
- pochodzącej z Wodociągu STBS przy ul. Szosa Stargardzka 77-79 na kwotę 439,94 zł
- pochodzącej z Wodociągu STBS przy ul. Szosa Stargardzka 77-79 na kwotę 124,00 zł

W 2021 r. wpłynęło 10 zgłoszeń interwencyjnych w sprawie podejrzenia złej jakości wody do spożycia. Po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających stwierdzono, iż 6 z powyższych zgłoszeń było zasadnych. W każdej ze spraw wystosowano pisma w zakresie podjęcia czynności mających na celu poprawę jakości wody (np. wymiana wymienników ciepłej wody użytkowej, przyłączy).

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku

z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

### 3.2. Pływalnie i baseny

Na dzień 31.12.2021 r. w ewidencji Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie znajdowało się 17 basenów kąpielowych:

Lp.	WŁAŚCICIEL BASENU	ADRES BASENU	RODZAJ BASENU
1.	Szkoła Podstawowa Nr 51	Jodłowa 21	Kryty (wyłączony z użytkowania, remont)
2.	Szkoła Podstawowa Nr 56	Malczewskiego 22a	kryty
3.	Akademia Morska	Starzyńskiego 9a	kryty
4.	Floating Arena	Wąska 16	kryty
5.	Hotel Radisson Blu	Pl. Rodła 10	kryty
6.	Hotel Novotel	3-go Maja 31	kryty (wyłączony z użytkowania, remont)
7.	Fitness Club	Monte Cassino 24	kryty
8.	Park Hotel	Plantowa 1	kryty
9.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Primus"	Monte Cassino 27	kryty (wyłączony z użytkowania)
10.	Baltica Wellness & SPA	Pl. Rodła 8	jacuzzi
11.	Aquarium	Jemiołowa 4	kryty
12.	Kompleks rekreacyjny "Arkonka"	Arkońska	odkryty
13.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Królewicza Kazimierza 63	kryty
14.	XVI Liceum Ogólnokształcące	Dunikowskiego 1	kryty
15.	Centrum Kształcenia Sportowego	Rydla 49	kryty
16.	I Liceum Ogólnokształcące	Piastów 12	kryty (wyłączony z użytkowania)
17.	Szkoła Podstawowa Nr 10	Królewicza Kazimierza 63	kryty

Pływalnie z uwagi na ryzyko zakażeń związane z ich użytkowaniem, wymagają szczególnego nadzoru sanitarnego. Nadzór obejmował sprawowanie kontroli nad jakością wody w nieckach basenowych, systemach cyrkulacji oraz nad warunkami higienicznymi panującymi w obiekcie, włączając w to poczekalnie, szatnie, pomieszczenia sanitarne i natryski oraz hale basenową. W ocenie uwzględniono także sposób uzdatniania wody basenowej, jej dezynfekcję, postępowanie z odpadami komunalnymi, a ponadto przechowywanie i postępowanie z preparatami do uzdatniania i dezynfekcji wody oraz sprzętem myjącym i środkami czystości.

Monitorowanie jakości wody na pływalniach było prowadzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Jakość wody oceniana była pod względem parametrów mikrobiologicznych (*Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h, *Pseudomonas aeruginosa*, *Legionella sp.*, gronkowce koagulazododatnie) oraz fizykochemicznych (azotany, chlor wolny, chlor związany, chloroform, mętność, pH, potencjał redox, ΣTHM, utlenialność).

W 2021 r. PPIS w Szczecinie pobrał 44 próbek wody do badań z basenów kąpielowych oraz urządzeń jacuzzi oraz 14 próbek wody pobranych z natrysków w kierunku *Legionella sp.* Część basenów była wyłączona z użytkowania ze względu na epidemię wirusa SARS-CoV-2, w związku z czym nie było możliwości pobrania próbek wody w ramach kontroli urzędowej, zaś pobór próbek wody w zakresie kontroli wewnętrznej również był znacznie ograniczony. W ramach kontroli wewnętrznej właściciele/zarządcy basenów pobrali łącznie 444 próbek.

Na podstawie wyników uzyskanych w ramach kontroli urzędowej wystawiono 6 decyzji w sprawie opłat w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami:

- Park Hotel – przekroczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów basenowych; kwota: 362,06 zł;
- CKS ul. Rydla 49 – przekroczenie NDS *Legionella sp.* w natrysku; kwota: 240,95 zł;
- Welama ul. Monte Cassino 24 - przekroczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów basenowych; kwota: 353,76 zł;
- SP Nr 55 - przekroczenie mikrobiologiczne parametru basenowego; kwota: 72,63 zł;
- Pazim Sp. z o.o. - przekroczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów basenowych; kwota: 161,46 zł;
- SDS ul. Wąska 16 – przekroczenie chloroformu; kwota: 338,00 zł.

Zarządzający pływalniami zostali poinformowani o przekroczeniach, przedstawione zostały działania naprawcze oraz pobrane powtórnie próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej. Uzyskane wyniki nie potwierdziły przekroczeń.

Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalniach w 2021 r. realizowane były – w miarę możliwości w związku z zagrożeniem epidemiologicznym i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w okresach funkcjonowania pływalni - zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie harmonogramem oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni. Zarządzający prowadzą systematycznie rejestry pomiarów pH, redox, chloru wolnego i związanego oraz temperatury i bieżącą obserwacją jakości wody, co jest przez nich udokumentowane. Badania jakości wody wykonywane są przez laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji i zatwierdzenie Inspekcji Sanitarnej. Zarządzający przekazywali terminowo przekazywali sprawozdania z badań wody i w przypadku przekroczeń parametrów wskazywali działania naprawcze, w tym wyłączenie niecek z użytkowania w przypadku przekroczeń mikrobiologicznych. Na dzień 31.12.2021 r. wszystkie baseny kąpielowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz.2016).

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **3.3. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpiel**

W 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie nadzorowała 2 kąpieliska śródlądowe zorganizowane na terenie Szczecina, tj. „Dziewoklicz” i „Głębokie”. Rozpoczęcie sezonu kąpielowego nastąpiło zgodnie uchwałą Rady Miasta Szczecin w dniu 15 czerwca 2021 r., zakończenie sezonu 05 września 2021 r. Wydano 11 bieżących ocen o jakości wody w kąpieliskach, w tym 1 ocenę o braku przydatności wody do kąpiel w Kąpielisku „Dziewoklicz” z powodu zakwitów sinic. Po zakończeniu sezonu kąpielowego wydano 2 oceny sezonowe, gdzie stwierdzono w obu powyższych kąpieliskach doskonałą jakość wody.

Kąpielisko Dąbie w 2021 r. nie funkcjonowało ze względu na prowadzone prace remontowo - modernizacyjne.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na terenie Szczecina nie zgłoszono w roku 2021 miejsc wykorzystywanych do kąpiel.

W ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody - po 1 próbce wody z każdego kąpieliska, nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych ani organoleptycznych.

W sezonie 2021 r. właściciel kąpielisk wykonywał badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i w miejscu wykorzystywanym do kąpiel. Próbkę wody pobierane były terminowo, a wyniki przekazano Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie niezwłocznie po opracowaniu sprawozdań. Przekroczeń nie stwierdzono.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

### **3.4. Stan sanitarny obiektów**

#### **3.4.1. Ustępy publiczne, ustępy ogólnodostępne**

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajduje się 13 ustępów publicznych, wszystkie podłączone są do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przeprowadzono 16 kontroli, skontrolowano 10 ustępów publicznych znajdujących się pod nadzorem PSSE w Szczecinie. Z powodu wyłączenia z eksploatacji nie skontrolowano 3 ustępów.

Spośród 13 ustępów publicznych, 6 jest dostosowanych dla osób niepełnosprawnych (ul. Komandorska 2, pl. Kościuszki, ul. Koftątaja 1, ul. Fałata 2, ul. Basen Górniczy, ul. Turkusowa).

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajduje się 19 ustępów ogólnodostępnych, w 11 kontrolach skontrolowano 10 ustępów ogólnodostępnych znajdujące się w galeriach handlowych, hipermarketach, budynkach użyteczności publicznej. W części z nich znajdujących się na terenie centrów handlowych są wydzielone kabiny dla rodzica z dzieckiem wyposażone w stoliki do przewijania niemowląt.

Stan sanitarno-techniczny oraz bieżący stan sanitarno-porządkowy skontrolowanych obiektów był zachowany za wyjątkiem ustępu ogólnodostępnego w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Struga 36 w Szczecinie. Nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno-porządkowego obiektu. Za czynności kontrolne w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości wydana została decyzja w sprawie opłat za czynności kontrolne 59 zł.

Podjęto interwencję dotyczącą nieczynnych toalet ogólnodostępnych w markecie Kaufland mieszczącym się przy ul. Krygiera 7 w Szczecinie. W wyniku interwencji toalety zostały otwarte.

Wszystkie ustępy były zaopatrzone w wystarczającą ilość środków czyszczących i dezynfekcyjnych, papieru toaletowego, ręczników jednorazowych oraz mydła. Odpady komunalne odbierane są przez firmy specjalistyczne, a ilość pojemników do ich zbierania była odpowiednia. Ustępy oraz dojścia do nich są oznakowane w widoczny sposób. We wszystkich obiektach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów, a informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **3.4.2.Domy pomocy społecznej (DPS)**

Pod nadzorem znajduje się 8 domów pomocy społecznej. Przeprowadzono 4 kontrole, skontrolowano 4 DPS-y znajdujące się pod nadzorem PSSE w Szczecinie. W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wymienione obiekty raportowały do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie stan zdrowia mieszkańców i pracowników DPS z objawami zakażenia koronawirusem.

#### **3.4.3.Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej**

Pod nadzorem tutejszej stacji znajdują się obiekty 5 (w tym 2 domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 2 ośrodek dla osób starszych oraz 1 ośrodek profilaktyki uzależnień). Przeprowadzono 2 kontrole, skontrolowano 2 obiekty znajdujące się pod nadzorem PSSE w Szczecinie.



W 2021 r. objęto nadzorem Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne „Słoneczna Przystań” przy ul. Judyma 10 w Szczecinie.

Podjęto interwencję dotyczącą prania odzieży prywatnej pensjonariuszy zakażonych COVID-19 przez ich rodziny w Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym „Słoneczna Przystań”. W wyniku interwencji właściciele Centrum odstąpili od wymogu prania odzieży prywatnej przez rodziny, zorganizowano pranie wymienionej odzieży na miejscu. W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS – CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **3.4.4. Noclegownie i domy dla bezdomnych**

Pod nadzorem tutejszej stacji znajdują się 6 obiektów. W 2021 r. skontrolowano 5 obiektów z tej grupy.

W związku z obowiązującym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **3.4.5. Obiekty świadczące usługi hotelarskie skategoryzowane i nie objęte kategoryzacją.**

Pod nadzorem tutejszej stacji znajdują się 56 obiektów w tym 25 skategoryzowane jako hotele, 30 nie objętych kategoryzacją oraz 1 kamping skategoryzowany. W 2021 r. wprowadzono do ewidencji Hotel Grand Focus przy ul. 3 Maja 22 w Szczecinie.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 52 kontrole w 26 obiektach skategoryzowanych oraz 54 kontrole w 24 obiektach nieskategoryzowanych. Obiekty zlecają pranie i dezynfekcję bielizny hotelowej firmom zewnętrznym, posiadają umowy na wywóz odpadów komunalnych. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane są obiekty skategoryzowane oraz część nieskategoryzowanych. Zgodnie z ustawą obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych z wyłączeniem palarni oraz pokoi wyznaczonych dla osób palących. W 2021 przeprowadzono kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Część kontroli prowadzona była razem z Policją. Podczas kontroli w tej grupie obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ukarano mandatem karnym 3 pracowników recepcji w dwóch obiektach na kwotę 150 zł.

Wydano 7 opinii dotyczące spełnienia wymagań sanitarno - higienicznych w hotelach, wystawiono 7 decyzji w sprawie opłat za wymienione czynności w kwocie 953,00 zł.

W 2021r. wpłynęły zgłoszenia interwencyjne dotyczące: organizacji wesel w Bukowym Parku przy ul. Radosnej 66 – nieprawidłowości nie stwierdzono; zgłoszenie interwencyjne dotyczące

działalności w stanie epidemii Hotelu Vulcan - nieprawidłowości nie stwierdzono; zgłoszenie interwencyjne dotyczące nieprzestrzegania obostrzeń w związku ze stanem epidemii w usługach noclegowych Sen Marina przy ul.Przestrzennej.7- nieprawidłowości nie stwierdzono.

**3.4.6. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej oraz świadczące łącznie wybrane z powyższych usług pod kątem zachowania wymogów procesów mycia i dezynfekcji oraz, gdy zachodzi taka potrzeba, procesów sterylizacji; narzędzi wykorzystywanych podczas świadczenia usług.**

#### **3. 4.6.1. Zakłady fryzjerskie**

Liczba zakładów wg ewidencji wynosi 264.

Skontrolowano 45 zakłady, przeprowadzono 46 kontroli.

Do większości skontrolowanych zakładów fryzjerskich nie było zastrzeżeń w zakresie stanu sanitarno- technicznego i sanitarno- higienicznego. W skontrolowanych zakładach dostępne były środki dezynfekcyjne o wymaganym spektrum działania. Preparaty posiadały na opakowaniach informację w języku polskim, stosowane były zgodnie z informacją techniczną producenta dołączoną do jednostkowych opakowań (przygotowanie roztworu roboczego, czas dezynfekcji). W zakładach przestrzegano zakazu palenia tytoniu, w tym e-papierosów, informacje o zakazie palenia umieszczone były w widocznych miejscach. Wpłynęły trzy zgłoszenia interwencyjne, dwa dotyczące prowadzenia działalności w stanie epidemii oraz jedno dotyczące stanu sanitarno- higienicznego. W dwóch przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. W jednym zakładzie fryzjerskim nieprawidłowości dotyczyły braku orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników. Za czynności kontrolne w trakcie których stwierdzono brak aktualnych badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników wydana zostanie decyzja w sprawie opłat za czynności kontrolne w roku 2022.

W 2021r. przeprowadzono również kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie.

W 4 zakładach fryzjerskich stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Nałożono mandaty karne na 5 pracowników zakładów fryzjerskich na kwotę 250 zł.

#### **3.4.6.2 Zakłady kosmetyczne**

Liczba zakładów wg ewidencji r. wynosiła – 293

Liczba zakładów skontrolowanych – 24, liczba kontroli – 24.

W omawianej grupie w większości zakładów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego. Dostępne były środki dezynfekcyjne o wymaganym spektrum działania. Preparaty

posiadały na opakowaniach informację w języku polskim, stosowane były zgodnie z informacją techniczną producenta dołączoną do jednostkowych opakowań (przygotowanie roztworu roboczego, czas dezynfekcji), miały aktualne terminy przydatności. W przypadku stosowania igieł jednorazowych, sprzęt jednorazowy był sterylny, posiadał aktualne terminy przydatności. Zakłady miały podpisane umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Zakłady, w których wykonywane są zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek miały opracowane i wdrożone procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Przestrzegano zakazu palenia tytoniu, informacje o zakazie palenia, w tym e-papierosów umieszczone były w widocznych miejscach.

Wpłynęło sześć zgłoszeń interwencyjnych, z których trzy dotyczyły prowadzenia działalności w stanie epidemii oraz trzy dotyczyły stanu sanitarno-higienicznego. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości

W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Nałożono mandaty karne na 2 pracowników zakładów kosmetycznych na kwotę 100 zł.

#### **3.4.6.3 Zakłady tatuażu**

Liczba zakładów wg ewidencji wynosiła – 40.

Liczba zakładów skontrolowanych – 6 liczba kontroli – 6.

Skontrolowane zakłady tatuażu będące pod nadzorem PSSE w Szczecinie utrzymane były w dobrym stanie sanitarnym. Zakłady posiadały opracowane i wdrożone procedury postępowania w związku z wykonywaniem zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi, miały podpisane umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Obowiązywał w nich zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów, informacje o zakazie palenia umieszczone były w widocznych miejscach. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące zorganizowania seminarium szkoleniowego w czasie stanu epidemii przez Studio Tatuażu Galan, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2021 r. przeprowadzono również kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono naruszeń.

#### **3.4.6.4 Zakłady odnowy biologicznej**

Liczba zakładów wg ewidencji wynosiła- 55

Liczba zakładów skontrolowanych - 11 , liczba kontroli- 12

W skontrolowanych zakładach odnowy biologicznej, nie było zastrzeżeń do bieżącego stanu sanitarnego. W zakładach przestrzegano zakazu palenia tytoniu, używania e-papierosów oraz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,

a treści informacji o obowiązujących zakazach i o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium były umieszczone w widocznych miejscach. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące prowadzenia działalności w czasie stanu epidemii przez Siłownie „Buldi” ul. 3 Maja 27, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W 2021 roku przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Część kontroli prowadzona była wspólnie z policją. Nie stwierdzono naruszeń.

#### **3.4.6.5 Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu**

Liczba zakładów wg ewidencji wyniosła- 216.

Liczba zakładów skontrolowanych- 37, liczba kontroli – 37.

W skontrolowanych zakładów wymienionej grupy nie było zastrzeżeń w zakresie stanu sanitarnego. W przypadku wykonywania w zakładzie zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki opracowane i wdrożone były procedury zapewniające ochronę klienta przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. W zakładach tej grupy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów, informacje o zakazie były umieszczone w widocznych miejscach. Wpłynęło jedno zgłoszenie interwencyjne dotyczące stanu sanitarno-higienicznego. Nie stwierdzono nieprawidłowości

W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie (część kontroli prowadzona była razem z Policją). Nałożono mandaty karne na 5 pracowników za brak realizacji obowiązku zakrywania ust i nosa na kwotę 250 zł.

#### **3.4.7. Obiekty komunikacji publicznej - dworce autobusowe, dworce i stacje PKP, środki transportu osobowego.**

##### **3.4.7.1 Dworzec autobusowy PKS**

Liczba obiektów w ewidencji - 1.

Przeprowadzono 1 kontrolę dworca autobusowego PKS w Szczecinie przy Pl. Grodnickim 1 w Szczecinie. Kontrola obejmowała pomieszczenia dworca autobusowego (hol z poczekalnią i kasami na parterze i na I piętrze, schody prowadzące do miasta, ustępy ogólnodostępne w tym dla matki z dzieckiem z przewijakiem) stanowiska odjazdowe na placu manewrowym, miejsce gromadzenia odpadów komunalnych. Stan sanitarny dworca nie budził zastrzeżeń. Utrzymaniem czystości terenu zajmują się pracownicy zatrudnieni przez spółkę, natomiast odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługą toalet ogólnodostępnych dla pasażerów zgodnie z zawartymi umowami, zajmują się firmy zewnętrzne. Na terenie dworca obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz elektronicznych papierosów poza wyznaczonym miejscem dla palących – zgodnie z oznakowaniem.

Kontrola dotyczyła również realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **3.4.7.2 Dworzec PKP Szczecin**

Liczba obiektów w ewidencji - 1.

Przeprowadzono 1 kontrolę obejmującą jeden zakład administrujący dworcem:

Kontrola obejmowała zakres administrowany przez PKP S. A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Al. Niepodległości 8 w Poznaniu Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Szczecinie. Kontrolą objęto budynek Dworca Szczecin Główny przy ul. Kolumba 2. Na terenie dworca znajdują się 3 zespoły toalet (damskie, męskie i dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla matki z dzieckiem z przewijakiem), poczekalnię na parterze i pierwszym piętrze. Wszystkie pomieszczenia przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Na podłogach w ciągach komunikacyjnych znajdują się ścieżki dla osób niewidomych. Utrzymaniem czystości terenu oraz odbiorem odpadów komunalnych zgodnie z zawartymi umowami, zajmują się firmy zewnętrzne. Na terenie dworca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów zgodnie z zamieszczonymi znakami informacyjnymi.

Kontrola dotyczyła również realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **3.4.7.3 Stacja Kolejowa Szczecin Dąbie**

Liczba obiektów w ewidencji - 1.

Przeprowadzono 1 kontrolę obejmującą jeden zakład administrujący dworcem. Kontrola obejmowała zakres administrowany przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu, Al. Niepodległości 8 w Poznaniu Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomości w Stargardzie. Kontrolą objęto: hol dworcowy, poczekalnię dla podróżnych, tereny przyległe wraz z miejscem gromadzenia odpadów oraz ustępy dworcowe tymczasowe typu TOI-TOI na peronie I (w tym również dla osób niepełnosprawnych). Stan sanitarno - porządkowy był zachowany. Na terenie stacji obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania e-papierosów, zgodnie z tablicami informacyjnymi umieszczonymi na stacji. Utrzymaniem czystości terenu, odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługą toalet ogólnodostępnych dla pasażerów zajmują się firmy zewnętrzne, zgodnie z zawartymi umowami.

Kontrola dotyczyła również realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **3.4.7.4 Przystanki kolejowe**

Liczba obiektów w ewidencji – 5.

Skontrolowano 5 przystanków kolejowych, przeprowadzono 5 kontroli następujących przystanków kolejowych:

- Szczecin Zdroje,
- Szczecin Podjuchy,
- Szczecin Zdunowo,
- Szczecin Załom,
- Szczecin Port Centralny.

Skontrolowano perony, międzytorza, przejścia dla podróżnych, wiaty, kosze na odpady komunalne, ławki, tablice informacyjne. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego. Na przystankach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z obowiązującym oznakowaniem. Kontrola dotyczyła również realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **3.4.7.5 Przystanki tramwajowe i autobusowe**

W 2021r. nie skontrolowano przystanków tramwajowych i autobusowych w związku z zadaniami związanymi z ogłoszeniem stanu epidemii.

Przystanki tramwajowe i autobusowe zostaną skontrolowane w I kwartale 2022r.

#### **3.4.7.6 Środki transportu osobowego**

##### **3.4.7.6.1 Autobusy komunikacji publicznej**

Przeprowadzono 1 kontrolę taboru autobusowego komunikacji relacji:

1. 3 autobusy Szczecin – Amazon (przewozy pracownicze),
2. 3 autobusy Szczecin- Amazon/Zalando (przewozy pracownicze),
3. 2 autobusy miejskie, świadczące usługi na terenie miasta.

Kontrole przeprowadzono na terenie bazy przygotowawczej PKS Szczecin przy ul. Heyki 4 w Szczecinie. Stan sanitarny autobusów nie budził zastrzeżeń. Utrzymaniem czystości autobusów zajmują się pracownicy przedsiębiorstwa, natomiast odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się firma zewnętrzna. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania

papierosów elektronicznych zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie. Kontrola dotyczyła również realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS – CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wpłynęło 1 zgłoszenie interwencyjne dotyczące nieprzestrzegania zakrywania ust i nosa przez kierowcę Busa Transa PHU. Przeprowadzono czynności wyjaśniające, pouczono o konieczności przestrzegania obowiązujących obostrzeń w związku ze stanem epidemii. Sprawę przekazano na policję, która w odpowiedzi nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

#### **3.4.6.7.2 Tramwaje**

Przeprowadzono 2 kontrole, podczas których skontrolowano 11 wagonów w Zajezdni Tramwajowej „Pogodno” przy ul. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie oraz 13 wagonów w Zajezdni Tramwajowej „Golęcín” przy ul. Wiszesława 18 w Szczecinie. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w stanie sanitarno- porządkowym oraz sanitarno -technicznym wagonów oraz tapicerki siedzisk w wagonach. Utrzymaniem czystości w taborze tramwajowym zajmują się pracownicy zatrudnieni przez spółkę. Wagony sprzątane są codziennie i okresowo. Sprzątanie okresowe wagonów (łącznie z praniem tapicerek) odbywa się co najmniej raz na 1,5- 2 miesiące. Odbiorem odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową zajmuje się firma zewnętrzna. W wagonach tramwajowych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

W 2021r. przeprowadzono kontrole w taborze komunikacji zbiorowej (autobusy i tramwaje) również wspólnie z policją pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Z kontroli sporządzano adnotacje. W przypadku nieprzestrzegania przez pasażerów zaleceń stosowano pouczenia.

#### **3.4.6.7.3 Wagony w pociągach Eurocity i Intercity**

Przeprowadzono 1 kontrolę. Skontrolowano 2 składy pociągów należących do PKP S. A. „Intercity”:

-„Barbakan” relacji Szczecin – Kraków Główny,

-„Swarożyc” relacji Szczecin – Wrocław Główny,

Składy IC S.A. PKP przygotowywane są w całości na terenie parku odstawczego Zaleskie Łęgi przy ul. Kanał Parnicki 1 K przez firmę zewnętrzną. Stan sanitarny kontrolowanych składów pociągów przed odjazdem ze stacji macierzystej Szczecin Główny nie budził zastrzeżeń. Odpady komunalne odbiera firma zewnętrzna W wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

Kontrole przeprowadzono również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **3.4.6.7.4 Wagony w pociągach hotelowych**

Przeprowadzono 1 kontrolę. Skontrolowano 2 wagony hotelowe (1 wagon sypialny i 1 z miejscem do leżenia), w 1 składzie pociągów:

- relacji Szczecin – Przemyśl „Przemyślanin”,

Właścicielem skontrolowanych wagonów hotelowych jest PKP S. A Intercity, a dzierżawcą odpowiedzialnym za stan sanitarny wagonów jest „Wars” S.A. Oddział Zachód przy ul. Dąbrowskiego 1 A w Szczecinie. Czyszczenia dokonuje się dwa razy w miesiącu, a w razie potrzeby dodatkowo na zlecenie użytkownika. Przygotowaniem części wewnętrznej wagonów zajmują się pracownicy „Wars” we własnym zakresie. Przygotowanie wagonów odbywało się w parku odstawczym Zaleskie Łęgi w Szczecinie.

Wagony z miejscami do leżenia wyposażone były w pościel jednorazową. W wagonach sypialnych używano pościeli wielorazowej (obowiązywała segregacja bielizny czystej i brudnej w przeznaczonych do tego miejscach w wagonach). Bielizna prana jest przez firmę Albinos z siedzibą w Gdyni. W sanitariatach w wagonach sypialnych zastosowany jest system zamknięty odprowadzania ścieków. Nieczystości ze zbiorników odbierane są na stacjach końcowych w Szczecinie przez firmę specjalistyczną zgodnie z umową. Odpady komunalne odbiera firma Jumar z siedzibą w Szczecinie.

Nie stwierdzono uchybień sanitarnych w przygotowaniu w/w wagonów przed odjazdem ze stacji początkowej Szczecin. W wagonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania elektronicznych papierosów zgodnie z oznakowaniem w tym zakresie.

Kontrole przeprowadzono również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **3.4.6.7.5 Wagony w pociągach podmiejskich**

Przeprowadzono 1 kontrolę 3 składów jednostek elektrycznych:

-relacji Szczecin Główny – Kostrzyn;

-relacji Szczecin Główny – Słupsk;

-relacji Szczecin Główny – Mieszkowice.

Właścicielem skontrolowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych są „PolRegio” Sp. z o. o., ul. Brama Portowa 1 w Szczecinie. Składy czyszczone są na terenie Sekcji Utrzymania i Eksploatacji Taboru „Wzgórze Hetmańskie” przy ul. Białowieskiej 23 w Szczecinie. Utrzymaniem czystości jednostek oraz odbiorem odpadów komunalnych zgodnie z zawartą umową zajmuje się firma zewnętrzna. Kontrole nie wykazały uchybień sanitarnych. Podczas kontroli w czerwcu br. zalecono umieścić w sanitariatach płyny do dezynfekcji rak dla pasażerów oraz instrukcję jak skutecznie



dezynfekować dłonie, zalecenie wykonano. W pociągach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie oznakowaniem. Kontrole przeprowadzono również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2021 r. wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące nieprzestrzegania zasłaniania ust i nosa w pociągu relacji Szczecin Piła. Przeprowadzono czynności wyjaśniające, pouczono o konieczności monitorowania bieżącej sytuacji w tym zakresie. Zgłoszenie również przekazano na policję.

#### **3.4.6.7.6 Inne kontrolowane środki transportu**

Skontrolowano 23 pojazdy do przewozu szczątków ludzkich w 11 kontrolach, stan sanitarny zachowany. Nie kontrolowano środków transportu do przewozu chorych.

#### **3.4.7. Przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych, w tym wędkarskie**

Pod nadzorem znajduje się 10 przystani jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych, w tym 6 wędkarskich. Skontrolowano 10 przystani w 10 kontrolach. Skontrolowano również przystań żeglarską będącą częścią Campingu Marina. Stan sanitarno-porządkowy przystani jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych prawidłowy.

W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **3.4.8. Tereny rekreacyjne**

W ewidencji znajduje się 442 obiektów (w tym 59 parków i zieleńców 335 placów zabaw i 45 piaskownic ogólnodostępnych). Pod nadzorem stacji znajduje się 75 siłowni plenerowych umieszczonych w parkach i przy placach zabaw (w tym 12 typu street workout park).

W 2021 r. skontrolowano 221 placów zabaw w 51 kontrolach w tym 165 z piaskownicami. Skontrolowano 59 parków i zieleńców w 59 kontrolach oraz 15 piaskownic funkcjonujących samodzielnie w 4 kontrolach. Skontrolowano również 165 piaskownic i 59 siłowni plenerowych stanowiących wyposażenie parków i placów zabaw. W trakcie kontroli parków i placów zabaw skontrolowano także toalety typu TOI-TOI. Stan sanitarno-porządkowy terenów rekreacyjnych zachowany. Wpłynęły dwa zgłoszenia interwencyjne, jedno dotyczące nieprzyjemnego zapachu nawierzchni placu zabaw w Parku im. Łyczywka, drugie dotyczące ustawienia stacji deratyzacyjnych w Parku im. Kasprowicza. W obu przypadkach przeprowadzono kontrolę, nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **3.4.9. Zakłady karne i areszty śledcze**

W tej grupie obiektów znajdują się pod nadzorem trzy obiekty: Areszt Śledczy przy ul. Kaszubskiej 28, pomieszczenie dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji ul. Małopolska 55 oraz pomieszczenie dla zatrzymanych cudzoziemców Straży Granicznej ul. Żołnierska 4.

W 2021 r. przeprowadzono 3 kontrole w Areszcie Śledczym (1 kontrolę zgodnie z harmonogramem kontroli oraz 2 kontrole w związku ze zgłoszeniami interwencyjnymi).

Przeprowadzono 1 kontrolę pomieszczenia dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji ul. Małopolska 55, w którym obowiązuje decyzja administracyjna na doprowadzenie do właściwego stanu technicznego pomieszczeń wydana przez Inspektora Sanitarnego MSW.

Pomieszczenia aresztu są sukcesywnie poddawane pracom modernizacyjno-remontowym. W skontrolowanych w 2021 r. celach i innych pomieszczeniach dla osadzonych stan sanitarno-porządkowy był zachowany. Nie stwierdzono obecności gryzoni, insektów ani śladów ich bytowania. Wszystkie cele wyposażone są w kąpiki sanitarne tj. umywalka z ciepłą i zimną wodą, miską ustępową. Magazyny bielizny czystej i brudnej utrzymane były w należytym porządku. Cele, ciągi komunikacyjne, łaźnie i inne pomieszczenia pomocnicze oraz podwórze sprzątane są przez osadzonych, co wynika z zakresu ich obowiązków zgodnie z regulaminem. Odpady komunalne odbierane są przez firmę „Jumar” z Mierzyna. Pranie bielizny pościelowej z oddziałów dla osadzonych i skazanych odbywa się w pralni zewnętrznej j- Zakład Usług Pralniczych H.Różalska K.Karaśkiewicz sp.j. w Mielenku.

Zgłoszenia interwencyjne dotyczyły stanu sanitarno-technicznego okien parapetów, płyt maskujących, niewłaściwych warunków sanitarno-technicznych w łaźni bloku „B” oraz niewydawania maseczek ochronnych i środków dezynfekcyjnych osadzonym. Stwierdzono niewłaściwy stan techniczny wyposażenia i sufitu łaźni, wydano zalecenia. Osadzeni są zaopatrywani w maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne zgodnie z obowiązującym regulaminem w tym zakresie.

### **3.4.10. Apteki**

Pod nadzorem tutejszej stacji znajdowało się 163 obiektów. Skontrolowano 11 obiektów w 11 kontrolach.

W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. ( część kontroli prowadzona była razem z Policją). Podczas kontroli w tej grupie obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa. Ukarano mandatem karnym 2 pracowników apteki na kwotę 100 zł.

Wydano 5 opinii dotyczące spełnienia wymagań sanitarno – higienicznych, w tym 2 opinie dot. aptek, 2 opinie dot. działów farmacji szpitali, 1 opinia dot. hurtowni farmaceutycznej. Wystawiono 5 decyzji w sprawie opłat za wymienione czynności w kwocie 350,00 zł.

### **3.4.11. Magle i pralnie**

#### **3.4.11.1 Pralnie**

Pod nadzorem znajduje się 11 obiektów tej grupy. Skontrolowano 2 obiekty, w 2 kontrolach. W skontrolowanym zakładzie bieżący stan sanitarny i techniczny nie budził zastrzeżeń. W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie ( część kontroli prowadzona była razem z policją). Podczas kontroli w tej grupie obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa.

#### **3.4.11.2 Magle**

Pod nadzorem znajduje się 11 obiektów tej grupy. W 2021 r. z uwagi na liczne zadania w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie skontrolowano obiektów z tej grupy.

### **3.4.12. Obiekty kultury**

Pod nadzorem znajdują się 33 obiekty w tej grupie. W okresie sprawozdawczym skontrolowano 12 obiektów w 12 kontrolach. Do ewidencji włączono nowo otwarty Dom Kultury „Krzemień” przy ul. Krzemiennej w Szczecinie.

Wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie seansów w kinie „Helios”. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

W skontrolowanych obiektach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego. Obowiązuje w nich zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów. Informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach.

W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie (część kontroli prowadzona była wspólnie z policją). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **3.4.13. Stacje paliw**

Pod nadzorem PSSE w Szczecinie znajduje się 56 stacji paliw.

W 2021 r. przeprowadzono 33 kontrole stanu sanitarno-technicznego, stanu sanitarno-higienicznego, gospodarki odpadami oraz pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów

i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie (część kontroli prowadzona była razem z policją). Nałożono mandaty karne na 6 pracowników w 5 stacjach paliw na kwotę 300 zł.

#### **3.4.14. Punkty zlewne**

Pod nadzorem znajduje się jeden obiekt tej grupy przy ul. Szlamowej 4. W 2021 r. przeprowadzono 1 kontrolę stanu sanitarno-technicznego, stanu sanitarno-higienicznego, gospodarki odpadami oraz pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **3.4.15. Targowiska**

Pod nadzorem znajduje się 10 obiektów tej grupy. Nie skontrolowano obiektów z tej grupy. Zlikwidowano targowisko w Podjuchach.

#### **3.4.16. Obiekty sportowe**

Pod nadzorem znajduje się 50 obiektów tej grupy. Oddano do użytku nowy obiekt MOSRiR przy ul. Kresowej 42 w Szczecinie. Skontrolowano 35 obiektów w 35 kontrolach.

W obiektach tej grupy nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie bieżącego stanu sanitarnego za wyjątkiem kręgielni MK Bowling przy Al. Wyzwolenia 18 – decyzja administracyjna na poprawienie stanu technicznego obiektu. Obowiązuje w nich zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz używania e-papierosów. Informacje o zakazie umieszczone były w widocznych miejscach.

Wpłynęło zgłoszenie interwencyjne dotyczące nie przestrzegania ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kompleksie sportowym Szczecińska Gubałówka, nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie (część kontroli prowadzona była wspólnie z Policją).

#### **3.4.17 Parkingi strzeżone**

W ewidencji znajduje się 27 parkingów. W 2021 r. z uwagi na liczne zadania w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie skontrolowano obiektów z tej grupy.

### **3.4.18. Ekoporty**

Pod nadzorem znajduje się 8 obiektów tej grupy. Skontrolowano 8 obiektów w 8 kontrolach. Wymienione obiekty należą do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Stan sanitarny skontrolowanych punktów zbiórki odpadów problemowych był zachowany. W powyższych obiektach w sposób selektywny odbierane są nieodpłatnie od mieszkańców baterie, zużyte opony, akumulatory, świetlówki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, środki ochrony roślin, farby, kleje, tusze, odpady zielone z posesji itp. W 2021 r. przeprowadzono kontrole również pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **4. Cmentarze i zakłady pogrzebowe w kontekście nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi**

Nadzorem PSSE w Szczecinie objętych jest 7 cmentarzy zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. Skontrolowano 7 cmentarzy w 8 kontrolach.

Wpłynęły dwa zgłoszenie interwencyjne- dotyczące rozkopanego grobu na Cmentarzu Centralnym (nieprawidłowości nie stwierdzono) oraz zanieczyszczonej toalety Toi-Toi na Cmentarzu w Dąbiu (toalety były zanieczyszczone po weekendzie, firma zewnętrzna świadczy usługi sprzątania w określonych dniach i godzinach, zobowiązano zarządcę do bieżącego monitorowania stanu porządkowego toalet).

**Tabela Nr 4.1. Dane dotyczące ekshumacji**

Lp.	Liczba cmentarzy (ogółem)	Liczba decyzji dot. ekshumacji	Liczba decyzji zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba decyzji nie zezwalających na przeprowadzenie ekshumacji	Liczba przeprowadzonych ekshumacji	Liczba ekshumacji z udziałem pracowników PIS	Liczba wstrzymanych ekshumacji i powód ich wstrzymania
1.	7	122	121	0	122	42	0

Podczas nadzoru nad ekshumacjami nie stwierdzono nieprawidłowości. Ekshumacje były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ekshumacją zwłok i ich przewozem zajmują się specjalistyczne firmy pogrzebowe. Przewożenie zwłok odbywa się specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami transportu. W przypadku przewozu na odległość większą niż 60 km trumna zostaje opieczetowana.

Zwłoki wydobywa się wraz z trumną, którą bez otwierania umieszcza się w skrzyni wybitej blachą.

W przypadku szczątków całość wraz z pozostałościami trumny umieszcza się w nowej trumnie i dalej postępuje się jak w przypadku zwłok. Na miejscu ponownego pochowania trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa niezwłocznie bez jej otwierania.

Pracownicy zakładów pogrzebowych w trakcie przeprowadzania czynności związanych z ekshumacją są zabezpieczeni w jednorazową odzież ochronną. Sąsiednie groby zabezpieczano matą ochronną przed zabrudzeniem. Użyta w czasie ekshumacji odzież ochronna jak i jednorazowe maty zabezpieczające, są przekazywane do unieszkodliwienia specjalistycznym zakładom. Pracownicy byli wyposażeni w środki dezynfekcyjne.

Na terenie miasta działa 18 zakładów pogrzebowych. Skontrolowano 11 zakładów pogrzebowych. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 2021 r. wydano :

- 122 decyzji administracyjnych na przeprowadzenie ekshumacji (w tym 1 decyzję umarzającą),
- 15 decyzji administracyjnych na wywóz zwłok za granicę,
- 114 postanowień na sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Pod nadzorem tut. Stacji znajduje się prosekatorium tj. Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul Szpitalnej 7 w Szczecinie. Przeprowadzono 1 kontrolę, w tym w zakresie przestrzegania obowiązujących obostrzeń w związku z epidemią. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pomorski Uniwersytet Szczeciński poinformował pisemnie o wykonaniu obowiązków nałożonych w decyzji administracyjnej z 2019. Podczas kontroli stwierdzono wykonanie nałożonych obowiązków, które dotyczyły stanu sanitarno- technicznego ścian w pomieszczeniu chłodni, uszkodzonej podłogi w Sali sekcyjnej i przygotowania zwłok.

Tabela Nr 4.2. Dane dot. zakładów pogrzebowych

Lp	Nazwa Zakładu Pogrzebowego/domu przedpogrzebowego	Liczba chłodni	Liczba miejsc w chłodni	Czy zakł./dom posiada wszystkie wymagane pomieszczenia	Czy zachowana jest funkcjonalność pomieszczeń	Liczba specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu zwłok i szczątków jakim dysponuje zakład/dom
1.	Dom Pogrzebowy "Olimp" A. Grzywacz Ul. Ku Słońcu 18 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3
2.	Dom Pogrzebowy "Olimp" R. Grzywacz Ul. Ku Słońcu 18 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	0

3.	Hera Usługi Pogrzebowe i Kamieniarstwo Ul. Ku Słońcu 22 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
4.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Uskom" Sp. z o.o. Ul. Ku Słońcu 23/1 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	6
5.	Salon Pogrzebowy "Eden" Ul. Goleniowska 32 70-842 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3
6.	Salon Pogrzebowy "Hades" Ul. Sikorskiego 8 70-313 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
7.	Salon Pogrzebowy "Orkus" Ul. Ku Słońcu 19 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
8.	Salon Pogrzebowy "Memorium" Ul. Goleniowska 31 70-832 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	1
9.	Salon Usług Pogrzebowych "Arkadia" Ul. Papieża Pawła VI 2 71-459 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
10.	Salon Usług Pogrzebowych "Brzeziński" Ul. Ku Słońcu 15 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	1
11.	Salon Usług Pogrzebowych "Charon" Ul. Gorkiego 30 U 70-390 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
12.	Salon Usług Pogrzebowych "Heven" Ul. Goleniowska 25 70-840 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	4
13.	Salon Usług Pogrzebowych "Horus" Ul. Ku Słońcu 16 71-073 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3

14.	Usługi Pogrzebowe Herra Al. Piastów 61/14-15 70-322 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
15.	Usługi Pogrzebowe Hermes Ul. o. A. Kordeckiego 15 71-066 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	2
16.	Zakład pogrzebowy "Łoś" Ul. Sikorskiego 22D 71-072 Szczecin	1	12	TAK	TAK	3
17.	Zakład pogrzebowy "Orion" Ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15 70-303 Szczecin	1	8	TAK	TAK	4
18.	Zakład Usług Pogrzebowych "Nowy Eden" s.c. Ul. Boh. Warszawy 29 A 70-340 Szczecin	0	0	Zakład posiada wyłącznie pomieszczenia biurowe, socjalne, magazynowe	Nie dotyczy	3

## 5.Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej – szpitale

Szpitale i pozostałe podmioty lecznicze nie zostały skontrolowane w 2021 r. w tym zakresie, z powodu licznych zadań w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii.

### 5.1. Zaopatrzenie w wodę

#### Ocena Jakości wody do spożycia w szpitalach:

Na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Sokołowskiego 11 oraz w SPSZOZ „Zdroje” przy ul. Mącznej 4 są ujęcia wody (studnie), które są podstawowym źródłem zaopatrzenia tych szpitali w wodę do spożycia (woda surowa jest poddawana procesom uzdatniania i taka jest podawana do sieci). W Szpitalu SPSK Nr 2 PUM przy ul. Powstańców Wlkp. 72 jest własne ujęcie wody (studnie), które pracują od piątku do poniedziałku zaopatrując szpital w wodę do spożycia, natomiast w pozostałe dni woda dostarczana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

W pozostałych szpitalach wodę do spożycia dostarcza Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie z Wodociągu Szczecin.

W 2021 r. ze szpitali posiadających własne ujęcia pobrano 9 próbek wody przeznaczonej do spożycia do badań w ramach monitoringu. Stwierdzono przekroczenie W ramach kontroli wewnętrznej szpitale pobrały łącznie 9 próbek wody do spożycia. Przekroczeń nie stwierdzono.



## Ocena ciepłej wody użytkowej:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badania próbek ciepłej wody użytkowej w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella Sp.* pobranych z instalacji ciepłej wody użytkowej w następujących szpitalach:

- a) ZOZ Szpital Areszt Śledczy ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
- b) Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego; Szczecin - Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11
- c) SP Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4 71-455 Szczecin
- d) SP Specjalistyczny ZOZ „Zdroje”, ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
- e) Dom Lekarski S.A w Szczecinie Ośrodek, ul. Gombrowicza 23, 70-785 Szczecin,
- f) Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałkowska 22,71-730 Szczecin
- g) SP Szpital Kliniczny Nr 2 PUM, Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
- h) AMC Art. Medical Center ul. Langiewicza 28/U1
- i)Beauty Group Spółka Komandytowa ul. Wojciechowskiego 7
- j) Zachodniopomorskie Centrum Chirurgiczne JASEŁKOWA ul. Jasełkowa 6
- k) Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak ul. Niedziałkowskiego 47/5
- l)SP Szpital Kliniczny Nr 1 PUM ul. Unii Lubelskiej 1
- m) Dom Lekarski S.A w Szczecinie ul. Piastów 30 Szczecin
- n) Szpital Rehabilitacyjny Świętego Karola Boromeusza al. Wyzwolenia 52  
Szczecin
- o) Centrum Medyczne Sonomed ul. Bandurskiego 98, Szczecin

W szpitalach: Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego; Szczecin - Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11, Dom Lekarski S.A w Szczecinie Ośrodek, ul. Gombrowicza 23, SPSK 2 al. Powst. Wlkp. 72 i SPSK 1 ul. Unii Lubelskiej 1 stwierdzono średnie skażenie instalacji wody ciepłej pałeczkami z rodzaju *Legionella sp.* Po przeprowadzonych przez szpitale działaniach naprawczych (dezynfekcja termiczna, chemiczna) w kolejnych badaniach ciepłej wody nie stwierdzono przekroczeń.

## 5.2.Postępowanie z bielizną szpitalną i pralnictwo

W 2021r. nie kontrolowano szpitali w związku z zadaniami związanymi z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.

## 5.3.Postępowanie z odpadami medycznymi w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego

W 2021r. nie kontrolowano szpitali w związku z zadaniami związanymi z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.

#### **5.4. Postępowanie ze zwłokami w aspekcie ochrony zdrowia ludzkiego, prosektoria.**

W 2021r. nie kontrolowano szpitali w związku z zadaniami związanymi z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.

#### **5.5. Postępowanie z odpadami komunalnymi.**

W 2021r. nie kontrolowano szpitali w związku z zadaniami związanymi z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce.

#### **6 .Liczba i zabezpieczenie imprez masowych:**

W 2021 r. wpłynęło 29 wniosków o wydanie opinii na zorganizowanie imprez masowych 27 pozytywnych opinii, 1 wniosek został przekazany GSSE w Szczecinie, 1 wniosek nie spełniał kryteriów imprezy masowej.

Pozytywne opinie dotyczyły imprez masowych:

- 20 w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. W. Szafera 3-5-7 w Szczecinie.

Spośród wydanych opinii 6 dotyczyło imprez masowych sportowych, 14 dotyczyło imprez o charakterze rozrywkowym.

-2 na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 , mecze piłki nożnej

-1 w Hali MOSRiR przy ul. Twardowskiego 12, mecze piłki ręcznej

-1 na kortach tenisowych przy al. Wojska Polskiego 127, Turniej Pekao Open

-1 na Wałach Chrobrego, inauguracja Roku Akademickiego Akademii Morskiej

- 1 Pielgrzymka Piesza

-1 Pielgrzymka Rowerowa

Pracownicy PSSE w Szczecinie nadzorowali 3 imprezy masowe:

-2 imprezy masowe na Netto Arena- mecz koszykówki oraz imprezę o charakterze rozrywkowym,

-1 imprezę (mecz piłki nożnej) na Stadionie Miejskim przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie.

Nadzorowano imprezy plenerowe- „Pamiętajcie o Ogrodach” na Wałach Chrobrego, „Jarmark Szczeciński” na Jasnych Błoniach, „Jarmark Jakubowy” na pl. Orła Białego w Szczecinie.

Wraz z przedstawicielami PSSE Gryfino nadzorowano trzydniową imprezę „Żagle 2021 Żeglarski Szczecin”. W trakcie nadzoru nad imprezami nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **7. Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach**

W 2021r. Oddział Higieny Komunalnej przeprowadził kontrole wspólnie z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej podczas imprezy plenerowej „Jarmark Jakubowy” (Oddział HK był oddziałem wiodącym). Ponadto nadzorowano imprezę „Żagle 2021” z współudziałem pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Oddziału Nadzoru Zapobiegawczego oraz z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryfinie.

W związku z trwającym stanem epidemii w kraju, Oddział Higieny Komunalnej współpracował m.in. z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej, Oddziałem HŻŻiPU, Oddziałem Nadzoru Zapobiegawczego.

Oddziałem Epidemiologii (oddelegowano pracowników oddziału HK) oraz Oddziałem HDiM (oddelegowano pracowników oddziału HK). Wspólnie z Oddziałem HDiM przeprowadzano kontrole i wizytacje obiektów szkolnych. Współpracowano również z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie w ramach akcji dot. przestrzegania obostrzeń w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

Współpracowano z innymi instytucjami, podmiotami tj. Prezydentem Miasta Szczecin, UM Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, UM Wydziałem Spraw Społecznych, UM Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, domami pomocy społecznej, instytucjami kultury, Policją Państwową, Prokuraturą Rejonową, komornikami, spółdzielniami i zarządcami nieruchomości, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Zakładem Usług Komunalnych, Państwowa Straż Pożarną, firmami zajmującymi się gospodarką komunalną oraz firmami świadczącymi usługi dla ludności.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Oddział Higieny Komunalnej udzielał informacji jakie obowiązują aktualnie przepisy i wytyczne, które należy uwzględnić w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka zakażenia. Ponadto opiniowano organizacje pielgrzymek.

Przeprowadzono wspólnie z policją kontrole pod kątem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS –CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. Kontrole przeprowadzano w galeriach handlowych, w części nadzorowanych obiektów, w środkach komunikacji zbiorowej.

Nałożono na pracowników obiektów handlowych 23 mandaty karne za brak zasłaniania ust i nosa na kwotę 1150zł.

## **8. Krótkie podsumowanie – wnioski.**

W 2021 r. nadal kontynuowane były prace mające poprawić funkcjonalność i estetykę miasta. Ukończono budowę węzła drogowego Łętko, węzła drogowego Głębokie pętli tramwajowo-autobusowej Szafera, pętli autobusowej Podjuchy, trwają prace związane z przebudową ulic i torowisk tramwajowych oraz uruchomieniem Szczecińskiej Kolei Miejskiej. Rozpoczęto bądź kontynuowano przebudowy ciągów komunikacyjnych ( al. Al. Wyzwolenia, Wojska Polskiego, węzeł Kijewo, węzeł Granitowa, Łasztownia ul. Mączna ).

W zakresie budowy obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego: ukończono rewaloryzację i przebudowę kąpieliska Dąbie, trwa budowa nowych obiektów hotelowych ( Posejdon, Ibis Style). Trwa budowa Morskiego Centrum Nauki, aquaparku Fabryka Wody, Mediateki oraz przebudowa Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera.

W obiektach kultury oddano do użytku po rewitalizacji Willę Lentza, trwa przebudowa Domu Kultury „Słowianin”, Teatru Letniego oraz rozbudowa Muzeum Techniki i Komunikacji i Teatru Polskiego. Powstają nowe „siłownie pod chmurką”, wybiegi dla psów, ścieżki edukacyjne na terenach rekreacyjnych, sieć ścieżek rowerowych. Część inwestycji realizowana jest w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Trwa modernizacja Oczyszczalni Ścieków Zdroje ( przewidywany termin zakończenia modernizacji ok. 2 lata) i budowa sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wielgowo - Sławocieszce.

Ogólny stan sanitarno- porządkowy Szczecina nadal ulega poprawie. Zauważalna jest zmiana w świadomości mieszkańców dotycząca ich wpływu na stan porządkowy miasta (działanie rad osiedli, budżet obywatelski). Zmiany ustawowe oraz uruchomienie Alertu Miejskiego spowodowały również poprawę gospodarki odpadami w mieście w zakresie zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów. Wpływ na poprawę stanu ma także prowadzenie powszechnej akcji deratyzacji, przeprowadzanej dwa razy do roku (w okresie wiosennym i jesiennym), akcja odkomarzania na terenach zielonych ( parki, cmentarze) oraz wykonywanie prac interwencyjnych, mających na celu porządkowanie terenów w pasie drogowym, a także na terenach bez zarządcy wskazanych przez WGKIOŚ przez brygady zatrudniane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Na wielu osiedlach mieszkaniowych i terenach rekreacyjnych zarządcy rozstawili specjalne pojemniki na psie odchody.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju nie przeprowadzono części zaplanowanych kontroli z uwagi na liczne zadania związane z ogłoszonym stanem epidemii. Na nadzorowanym terenie stan sanitarno- higieniczny skontrolowanych obiektów na ogół był właściwy. W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości, które opisano w ocenie w poszczególnych grupach obiektów, nakładano mandaty karne, decyzje w sprawie opłat za czynności kontrolne, wystawiano decyzje administracyjne.

Sprawozdanie sporządzili:

- 1.Robert Kryzan, st. asystent, [Robert.Kryzan@sanepid.gov.pl](mailto:Robert.Kryzan@sanepid.gov.pl) tel. 91 484 93 45
- 2.Grzegorz Bućko, st. asystent , [Grzegorz.Bucko@sanepid.gov.pl](mailto:Grzegorz.Bucko@sanepid.gov.pl) tel. 91 484 93 34
- 3.Ewa Karnacewicz- Bis, st. asystent, [Ewa.Karnacewicz-Bis@sanepid.gov.pl](mailto:Ewa.Karnacewicz-Bis@sanepid.gov.pl) tel. 91 484 93 34
- 4.Alicja Zalewska, asyentent, [Alicja.Zalewska@sanepid.gov.pl](mailto:Alicja.Zalewska@sanepid.gov.pl) tel. 91 484 93 46
- 5.Joanna Hojczyk, st. asystent, [Joanna.Hojczyk@sanepid.gov.pl](mailto:Joanna.Hojczyk@sanepid.gov.pl) tel. 91 484 93 46

## HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY

### 1. Liczba placówek pod nadzorem (ogółem): 837, w tym:

placówki stałe w Mz- 53: **574 (kol. 1)**

sezonowe (lato i zima): **263 (turnusy zgłoszone do bazy KO)**

<i>Rodzaj placówki</i>	<i>Liczba</i>	<i>Uwagi</i>
Inne obiekty nie uwzględnione w druku Mz-53 np. działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jak w pkt. 5d i 6 z zał. 12, a także inne nie wykazane w MZ-53, itp.	0	0

### 2. Ogólna liczba kontroli:

Przeprowadzono ogółem 149 kontroli w tym:

**127** kontroli w placówkach ujętych w MZ-53

**22** kontrole w placówkach sezonowych (lato)

### 3. Liczba załatwionych interwencji w 2021 roku: 65

Zasadnych – 25

Niezasadnych – 40

Interwencje dotyczyły niewłaściwego stanu technicznego i sanitarnego terenu oraz sprzętów i piaskownicy na placu zabaw, niewłaściwych warunków sanitarno-higieniczne i techniczne pomieszczeń pobytu, braku ciepłej wody, brak środków higienicznych w pomieszczeniach sanitarnych, prac remontowych w czasie pobytu dzieci, nieprawidłowo ułożonego planu lekcji, wyłączenia szatni z użytkowania, nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nieprzestrzegania wytycznych MEiN, MZ i GIS/przeciwepidemicznych GIS, nieprzekazywania informacji o wystąpieniu przypadków świerzbu i wszawicy, nieprzestrzegania zasad higieny w placówce, prowadzenia nielegalnej działalności, wystąpienia przypadku Salmonelli, wystąpienie dolegliwości żołądkowo-jelitowych wśród dzieci.

Lp.	Rodzaj placówki	Interwencja zasadna dotyczyła	Interwencja bezzasadna dotyczyła	Podjęte działania
1	Punkt Opieki Diennej Żuczkowo M. Gniewosz ul. Rayskiego 19/1		Sprawowanie opieki przez 3 osoby nie ujęte w wykazie opiekunów, w salach przebywa nadmierna liczba dzieci.	kontrola interwencyjna, protokół kontroli z dnia 24.03.2021 r. udzielono odpowiedzi do skarżącego 25.03.2021 r
2	Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zamoyskiego 2 71-424 Szczecin		Nauczyciele realizują zdalne nauczanie w klasach 4-8 przebywając w budynku szkoły, nie zgłoszono do szczepień nauczycieli klas 4-8.	rozmowa telefoniczna z dyrektorem szkoły w dniu 10.02.2021 r., wyjaśnienia pisemne Dyrektora szkoły z dnia 10.02.21 r. Udzielono odpowiedzi do skarżącego 25.03.2021 r.
3	Hala Sportowa ZUT ul. Tenisowa 33 71-899 Szczecin		Liga siatkówki rozgrywa mecze oraz treningi w 12 osobowych grupach, nieprzestrzeganie zasad dystansu społecznego, spotkań do 5 osób, brak dezynfekcji dłoni, niekorzystanie z pryszniców	kontrola interwencyjna, notatka z kontroli, 09.02.2021 r. wyjaśnienia do sprawy od ZUT 09.02.2021 r. Odpowiedź do skarżącego 16.04.2021 r.
4	Szkoła Podstawowa 16 ul. Chobolańska 20 71-023 Szczecin	Rekreacyjne mecze koszykówki, siatkówki w godzinach wieczornych ( 18:30-20:00) odbywające się na Sali gimnastycznej szkoły dla osób w wieku 30-40 lat		Rozmowa telefoniczna z dyrektorem szkoły w dniu 18.02.2021 r. zobowiązano do przesłania wyjaśnień, W dniu 19.02.2021r. Wysłano pismo do Dyrektora szkoły informujące o obowiązujących przepisach prawa. Udzielono odpowiedzi do skarżącego 25.03.2021 r. Odpowiedz do skarżącego oraz do WSSE 26.02.2021 r.

5	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki pl. Św. Ottona 1a 71-242 Szczecin	Dzieci ze szkoły przyprawdane są w każdy czwartek w godz 09-10 na msze w kościele św Ottona przy ul. Zawadzkiego Nieprzestrzeganie zasad dystansu, brak maseczek na mszy, wstęp do kościoła mają osoby z zewnątrz, na mszy przebywa ponad 100 dzieci i nauczyciele		Rozmowa telefoniczna z Dyrektorem Szkoły (25.02.2022 r.) Przesłanie pisemnych wyjaśnień przez Dyrektora (25.02.2022 r.) Odpowiedź do skarżącego (03.03.2022 r.)
6	Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Zakole 1a Szczecin	Intensywny zapach farby olejnej, utrzymujący się w korytarzu szkoły oraz na schodach do stołówki, po przeprowadzonym remoncie w szatni.		Rozmowa telefoniczna z Dyrektorem 18.01.2021 r. Przesłanie przez Dyrektora pisemnych wyjaśnień 20.01.2021 r. Odpowiedź do skarżącego 12.04.2021 r.
7	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego ul. Ku Słońcu 124 Szczecin		Organizowanie półkolonii z udziałem dzieci starszych niż 4 klasa szkoły podstawowej bez zachowania zasad bezpieczeństwa	Rozmowa telefoniczna z dnia 15.01.2021 r. Przesłanie przez Dyrektora pisemnych wyjaśnień 18.01.2021 r. Odpowiedź do skarżącej 13.04.2021 r. Odpowiedź do WSSE 16.04.2021 r.
8	Hala PUM ul. Dunikowskiego 6a Szczecin	Organizacja treningu amatorskiego osób dorosłych w czasie trwania stanu epidemii		Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z kierownikiem bhp PUM 19.01.2021 Odpowiedź do skarżącego 12.04.2021 r.
9	Hotel Asystencki ZUT ul. Szwoleżerów 3 Szczecin	Wprowadzenie obowiązkowych kontroli pokoi hotelowych przez personel hotelu asystenckiego, które mogą narazić zdrowie osób przebywających w pokoju.		Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z kanclerz ZUT 18.01.2021 r. Przesłanie pisemnych wyjaśnień 19.01.2021 r. Odpowiedź do osoby skarżącej 13.04.2021 r.
10	XIV LO ul. Kopernika 16A Szczecinie	Zorganizowanie próbnego egzaminu maturalnego bez zachowania zasad bezpieczeństwa-okolo 200 uczniów gromadziło się przed terenem szkoły be zapewnienia przez szkołę zasad bezpieczeństwa (DDM)		Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem oraz wystosowano pismo w dniu 25.01.2021 w którym zobowiązano Dyrektora do udzielenia pisemnych wyjaśnień Przesłanie pisemnych wyjaśnień przez Dyrektora 26.01.2021 r. Odpowiedź do osoby skarżącej 13.04.2021 r.

11	UKS Błyskawica Hala CKS ul. Rydla 49 Szczecin		Organizacja meczu ligii amatorskiej z udziałem osób dorosłych w ramach SALPS, w których uczestniczą osoby z Ukrainy nielegalnie przebywający w Polsce, łamanie obostrzeń epidemicznych przez uczestników oraz CKS poprzez udostępnienie obiektu sprzecznie z obowiązującymi przepisami	Kontrola interwencyjna w dniu 21.01.2021 r. Oświadczenie organizatora z dnia 26.01.2021 r. Pouczono organizatora 26.01.2021 r. Odpowiedź do osoby skarżącej 18.02.2021 r. Pismo do policji 12.02.2021 r.
12	Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chobolańska 20 71-023 Szczecin		Zgłoszenie dotyczy obowiązku dezynfekcji rąk przez dzieci z klas 1-3	Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem 25.01.2021 r. Udzielono odpowiedzi osobie skarżącej 23.02.2021 r.
13	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Rayskiego 9 Szczecin	Brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach do mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnych na parterze przy oddziałach przedszkolnych.		Kontrola interwencyjna w dniu 09.06.2021 r. Protokół kontroli z dnia 11.06.2021 r.
14	Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Kostki Napierskiego 13 Szczecin		Brak informacji dla rodziców o kwarantannie, jedynie informacja z placówki dot. Nadzoru, dzieci oraz nauczyciele są w mieszanych grupach co umożliwia rozprzestrzenianie się COVID-19	Przeprowadzono rozmowę z pracownikiem PP9 12.03.2021r. Odpowiedź Dyrektora z 15.03.2021r. Odpowiedź do osoby skarżącej w dniu 16.04.2021 r.
15	Niepubliczne Przedszkole "BUS" ul. Niemcewicza 40/41 Szczecin		Dyrektor przedszkola nie dba o zdrowie i życie dzieci, brak szafek na buty dzieci, stosowane jest najtańsze mydło nieprzystosowane dla dzieci, płyn do dezynfekcji stosowany w obecności dzieci niezgodnie z zaleceniami producenta	Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem 11.03.2021 r. Dyrektor udzielił wyjaśnień 11.03.2021 r. odpowiedź do skarżącej 12.04.2021 r. Odpowiedź do WSSE 16.04.2021 r.
16	Klub Karate Kamikaze ul. Boryny 2 Szczecin	Brak mydła i ręczników, nieczynna toaleta od kilku miesięcy		Przeprowadzono rozmowę telefoniczną w właścicielem 12.03.2021 r
17	Przedszkole Publiczne Nr 48 ul. 9go Maja 13 Szczecin		Organizowanie przez przedszkole wydarzeń tj. przyjazd fotografa, który może być potencjalnym nosicielem wirusa.	Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem 16.03.2021 r. Odpowiedź Dyrektora 16.03.2021 r. rozmowa telefoniczna z osobą skarżącą 16.03.2021 r.

18	Centrum Edukacji Zdroje ul. Jabłoniowa 15 Szczecin		Nakazanie uczniom przyjazdu do szkoły w celu napisania kartkówki z matematyki, kartkówki pisane w małych salach bez zachowania reżimu sanitarnego	Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem 22.01.2021 r. Odpowiedź Dyrektora 22.03.2021 r. Odpowiedź do WSSE 26.03.2021 r.
19	Szkoła Podstawowa "Słoneczna" ul. Rydla 5		nieprzestrzeganie obostrzeń dotyczących wprowadzenia od 10 marca nauki zdalnej dla klas 1-3, dzieci na polecenie Dyrektora przychodzą do szkoły	Rozmowa telefoniczna z organem prowadzącym 24.03.2021 r. Odpowiedź Dyrektora 24.03.2021 r. Odpowiedź do WSSE 25.03.2021 r. Tel. Do skarżącego
20	Akademia Tańca Grycmacher ul. Łukasieńskiego 116 Szczecin		Nie przestrzeganie dystansu społecznego oraz nie zastrzeżenia ust i nosa na zajęciach	W dniu 31.03.2021 r. przeprowadzono rozmowę z prezesem. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Zobowiązany udzielił wyjaśnień w dn. 07.04.2021
21	Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus" ul. Antosiewicza Szczecin		Podczas matury próbnej z j. polskiego brak zachowanego dystansu.	W dniu 04.03.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. W dniu 08.03.2021 r. dyrektor udzielił wyjaśnień.
22	Klub Dziecięcy Kajtek Poliglota, ul. Lednicka 6c Szczecin		Pracownik placówki pracuje, a powinien przebywać w domu na 17 dniowej kwarantannie z tytułu pozytywnego wyniku test na COVID-19. Weryfikacja zaświadczeń dzieci, które mogą uczęszczać do placówki w czasie ograniczenia funkcjonowania klubu.	W dniu 31.03.2021 r. sprawdzono partnera pracownicy Klubu Dziecięcego i uzyskano informację o negatywnym wyniku testu, osoba ta nie przebywa na izolacji. Pani Dyrektor oświadczyła, że miejsce pracy rodziców jest jej znane już podczas podpisywania umów, dodatkowo otrzymała oryginały wniosków o przyjęcie dzieci do Klubu podczas ograniczonego funkcjonowania Pani dyrektor wyśle maila z wyjaśnieniami.
23	Przedszkole Polsko Angielskie Montessori Happy House ul. Mickiewicza 128, ul. Krasieńskiego 45 w Szczecinie		Osoba zgłaszająca informuje, że ww. przedszkola działają nielegalnie, pracownicy są zmuszani do nielegalnej pracy, część z nich nie posiada ważnej umowy o pracę, rodzice zostali poinstruowani przez właścicielkę placówek jak wypełnić deklarację o koniecznej opiece nad dzieckiem i wszystkie deklaracje są nieprawdziwe.	W dniu 9.04.2021 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z dyrektorem przedszkola, zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Ponadto przesłano informację mailowo na adres podany przez dyrektora biuro@happyhouse.szczecin.pl



24	Technikum Kreatywne ul. Żołnierska 53 w Szczecinie		Szkoła nie przestrzega zasad w związku z Covid-19, brak odstępów w klasie, brak maseczek. Zajęcia hybrydowe w szkole. Organizowanie stacjonarnych zebrań.	W dniu 12.04.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Odpowiedź dyrektora z dnia 13.04.2021 r. w sprawie zgłoszenia z dnia 13.04.2021 przeprowadzono rozmowę z dyrektorem, zobowiązano do pisemnego poinformowania o sytuacji w szkole.
25	Sala Zabaw "Ale Urwis" ul. Olsztyńska 16 Szczecin		Dotyczy zorganizowania w bawialni zabawy urodzinowej w dniu 10.04.2021 r.	W dniu 14.04.2021 r. oraz w dniu 16.04.2021 r. wysłano e-mail z prośbą o udzielenie wyjaśnień pisemnych.
26	Przedszkole Niepubliczne Twórczej Aktywności Dziecka ul. Świerszczowa 14 Szczecin		Do przedszkola przyprawdane są dzieci, których rodzice nie są uprawnieni do zapewniania opieki nad dzieckiem na mocy rozporządzenia MEiN z dnia 26.03.2021 r., dykcja przedszkola nie weryfikuje oświadczeń rodziców.	W dniu 15.03.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem przedszkola. Zobowiązano do udzielenia wyjaśnień pisemnych.
27	Pomorski Uniwersytet Medyczny - Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Żołnierska Szczecin		Nieprzestrzeganie noszenia maseczek przez wykładowców oraz pracowników administracji.	W dniu 20.04.2021 r. przeprowadzono rozmowę z Panią Lidią Dryhicz (specjalista ds. BHP). Zobowiązano do udzielenia wyjaśnień pisemnych.
28	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Słowackiego Szczecin		Na uczelni ZUT odbywają się wykłady dla studentów z całej Polski.	W dniu 20.04.2021 r. przeprowadzono rozmowę z kanclerzem uczelni, zobowiązano do udzielenia wyjaśnień pisemnych. W dniu 21.04.2021 r. otrzymano wyjaśnienia drogą mailową, przesłanie przez kanclerza uczelni.
29	Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Potulicka 62 Szczecin		Brak przestrzegania reżimu sanitarnego przez kadrę zarządzającą, nauczycieli oraz personel przedszkola, osoby pracujące w placówce nie noszą maseczek i nie zachowują dystansu.	W dniu 25.05.2021 r. przeprowadzono czynności kontrolne w przedszkolu. Personel zachowuje dystans i noszą maseczki przy kontakcie z osobami z zewnątrz. Ukarano mandatem karnym Dyrektora za kurz na półkach, na słupkach oraz ściankach działowych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym dla dzieci. Odpowiedź do osoby skarżącej dnia 04.06.2021 r.
30	Przedszkole Niepubliczne Twórczej Aktywności Dziecka ul. Świerszczowa 14 Szczecin		Wyposażenie na placu zabaw nie posiada certyfikatów/atestów, piaskownica nie jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniami piasku.	W dniu 11.05.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem przedszkola, zobowiązano do złożenia pisemnych wyjaśnień. Dyrektor udzielił odpowiedzi w dniu 1.06.2021 r. pismo wraz z załącznikami.

31	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 29 Szczecin	Rodzice nie są informowani o stwierdzonych przypadkach świerzbii i wszawicy wśród dzieci klas młodszych oraz wskazanych przez dyrekcję procedur.		W dniu 13.05.2021 r. przeprowadzono rozmowę z wicedyrektorem szkoły. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. W dniu 13.05.2021 r. wicedyrektor udzielił wyjaśnień o podjętych działaniach, poinformował rodziców o sytuacji w szkole i podjętych procedurach.
32	Niepubliczny Żłobek Radosny Kącik ul. Szczerkowa 43 Szczecin	Dzieci są przewijane bezpośrednio na wykładzinie w sali pobytu. Zużyte pieluchy są gromadzone przez cały dzień i przechowywane w korytarzu. Zbyt duża liczba dzieci na 1 opiekuna.		W dniu 1.06.2021 r. przeprowadzono czynności kontrolne, ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł właściciela żłobka za nieprzestrzeganie reżimu sanitarnego. Potwierdzono, iż dzieci są przewijane na wykładzinie w sali pobytu.
33	ZUZU - działalność opiekuńcza nad dziećmi do lat 3, ul. Witkiewicza 58/U-18 Szczecin	Prowadzona jest działalność w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w godz. 4:30 - 23:00 przez 20 dni w miesiącu. Zakład nie jest umieszczony w rejestrze żłobków UM Szczecin. Lokal prawdopodobnie nie spełnia wymagań lokalowych i sanitarnych dla żłobków lub klubów dziecięcych.		W dniu 25.06.2021 r. przeprowadzono czynności kontrolne, ukarano mandatem karnym w wysokości 200 zł właścicielkę firmy za nieprzestrzeganie czystości w obiekcie. Wysłano pismo do Urzędu Miasta.
34	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Rayskiego 9 w Szczecinie		W szkole planowane jest zorganizowanie zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas IV-VII z udziałem rodziców, na terenie przed budynkiem szkoły. Według wnoszącego skargę jest to niezgodne z obostrzeniami obowiązującymi w stanie epidemii covid-19.	W dniu 22.06.2021 r. wystosowano pismo do dyrektora szkoły, zobowiązano do udzielenia wyjaśnień w związku ze zgłoszeniem e-mail z dnia 22.06.2021 r. W dniu 23.06.2021 r. dyrektor udzielił pisemnych wyjaśnień.
35	Prywatny Żłobek "Skrzacik" ul. Chłodna 1 Szczecin		Sposób przechowywania nocników: nocniki stoją na dworze obok picia oraz stolików. Postępowanie z pościelą, sposób i częstotliwość prania. Spożywanie posiłków przez dzieci na placu zabaw bez możliwości umycia wcześniej rąk.	Notatka służbowa z dnia 14.07.2021 r. Kontrola interwencyjna 29.07.2021 r. Protokół kontroli HD.9020.1.47.2021 z dnia 09.08.2021 r.
36	Piecza zastępcza (pogotowie dla dzieci) ul. Szybowcowa 43 Szczecin		Brak zachowanej higieny w stosunku do dzieci, Brak czystości w łazience.	Kontrola interwencyjna w dniu 13.07.2021 r. Protokół kontroli HD.9020.7.12.2021 z dnia 22.07.2021 r.

37	Kids Arena - Wypoczynek letni ul. Staszica 1 Szczecin		Półkolonia w terminie od 12.07 - 16.07.2021 r. Bardzo gorąco, namioty się nagrzewają. Brak klimatyzacji i specyficzny zapach.	Kontrola wypoczynku letniego w dniach 29.07.2021 r. oraz w dniu 05.08.2021 r.
38	Klub Żółtego Żonkila w Parku Kasprowicza	Zanieczyszczone podłoże przez odłamki szkła na placu zabaw w miejscu gdzie poruszają się dzieci. Nieprawidłowo usytuowana w ziemi poduszka powietrzna do skakania, co może grozić upadkiem i uszczerbkiem na zdrowiu dziecka.		Kontrola interwencyjna - protokół kontroli HD.9020.7.14.21 z dnia 28.07.2021 r. Ukarano mandatem karnym właściciela placu zabaw za nie przestrzeganie czystości w obiekcie. Odpowiedź do osoby skarżącej w dniu 29.07.2021 r. Odpowiedź do WSSE w dniu 29.07.2021 r.
39	Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Piaseczna 40 Szczecin		Naruszanie zasad w ramach walki z epidemią SARS-COV-2. Brak intensywnego wietrzenia pomieszczeń klasowych w trakcie przerw. Zabranianie dzieciom spędzania przerw na świeżym powietrzu i zmuszanie ich do przebywania w jednym pomieszczeniu.	W dniu 07..09.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem SP28. Zobowiązano do przesłania informacji i udzielenia wyjaśnień. Odpowiedź do osoby skarżącej w dniu 15.10.2021 r.
40	Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 1/5 Szczecin	Łazienki w internacie szkoły są w remoncie, uczniowie korzystają z łazienki zlokalizowanej w innym budynku na terenie szkoły, w wyznaczonej łazience nie ma parawanu ani innej możliwości zachowania intymności w trakcie kąpieli. Brak ciepłej wody pod natryskiem.		W dniu 09.09.2021 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem CEO panią Jolantą Kawaszyn. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień w związku z treścią zgłoszenia. Adnotacja urzędowa z dnia 09.09.2021 r. Pismo z placówki w dniu 13.09.2021 r. Odpowiedź do osoby skarżącej 15.10.2021 r.
41	Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Felczaka 13 Szczecin	Uczniowie nie mają miejsca aby przebrać się przed lekcją w-fu, zmuszani są przebierać się w toaletach szkolnych.		W dniu 17.09.2021 r. godz. 13:15 przeprowadzono rozmowę telefoniczną z wicedyrektorem szkoły. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień na zarzuty osoby skarżącej. Odpowiedź do osoby skarżącej w dniu 11.10.2021 r.

42	Artyz Szkoła Muzyki ul. Mieszka I 62 Szczecin	Personel placówki nie stosuje maseczek ochronnych w sekretariacie, na korytarzu i w pomieszczeniach zamkniętych. Osoby z zewnątrz nie stosują maseczek na terenie/ w pomieszczeniach placówki. Brak dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych i instrumentów. Brak czystości w pomieszczeniach sanitarnych, brudne podłogi w salach. Na zajęcia przyjmowane są dzieci z objawami chorobowymi.		W dniu 05.10.2021 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną wraz z Oddziałem HP. Stwierdzono nieprawidłowości, brak należytego stanu higieniczno-sanitarnego w placówce. Ukarano mandatem karnym p.o. Dyrektora - 100 zł. Zobowiązano do poprawienia nieprawidłowości do dnia 06.10.2021 r. Odpowiedź do WSSE 15.10.2021 r. Odpowiedź do osoby skarżącej 15.10.2021 r.
43	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Kabłowa 14 Szczecin		Uczniowie wchodzą do szkoły bez maseczek. Uczniowie klas 7-8 nie noszą maseczek na przerwach.	W dniu 29.09.2021 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z dyrektorem SP39 panią Iwoną Kroplewską. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień w związku z treścią zgłoszenia. Adnotacja urzędowa z dnia 29.09.2021 r. Pismo z placówki 01.10.2021 r.
44	Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Rayskiego 9 w Szczecinie	W szkole nie są przestrzegane reżimy sanitarne. Jest jedna toaleta całą szkołą. Jest brudno. Dzieci proszone są przez wychowawców aby zaopatrzyły się we własny papier do rąk i środki dezynfekcyjne.		Kontrola interwencyjna - protokół kontroli HD.9020.3.226.2021 z dnia 29.09.2021 r. Udzielono odpowiedzi do osób skarżących.
45	Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Brodnicka 10 Szczecin		Brak papieru toaletowego. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wchodzący do placówki nie noszą maseczek.	W dniu 29.09.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem SP Nr 8. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Adnotacja urzędowa z dnia 29.09.2021 r. Pismo z placówki w dniu 05.10.2021 r. Rozmowa telefoniczna ze zgłaszającym 11.10.2021 r.
46	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki pl. Św. Ottona 1a 71-242 Szczecin	Brak przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa podczas pobytu uczniów na mszy w kościele w trakcie wyjazdu rekolekcyjnego.		W dniu 5.10.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Odpowiedź do interweniującej 18.11.2021 r.

47	Publiczna Szkoła Podstawowa "Na Głębokiem" ul. Jaworowa 14 Szczecin		Szkoła nie przestrzega zaleceń covidowych, uczniowie i nauczyciele nie noszą maseczek w częściach wspólnych szkoły.	W dniu 5.10.2021 r. przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły, zobowiązano dyrektora do udzielenia pisemnych wyjaśnień. Pismem z dnia 19.10.2021 r. dyrektor złożył wyjaśnienia. Wystano odpowiedź do osoby interweniującej w dniu 22.10.2021 r.
48	Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Królowej Jadwigi 29 Szczecin	W szkole nie jest przestrzegany reżim sanitarny. Brakuje papieru higienicznego, ręczników papierowych oraz mydła w płynie w pomieszczeniach sanitarnych. Malowane są sale przez dzieci.		W dniu 11.10.2021 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z dyrektorem SP5. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. W dniu 19.10.2021 r. została przesłana odpowiedź z wyjaśnieniami. W dniu 20.10.2021 r. udzielono odpowiedzi e-mail do osoby skarżącej.
49	Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. Hoża 25 Szczecin		Wszawica w klasie 2a. Brak reakcji ze strony dyrekcji.	W dniu 18.10.2021 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z dyrektorem SP 42. Zobowiązano do udzielenia pisemnych wyjaśnień. W dniu 19.10.2021 r. przesłano wyjaśnienia.
50	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Sportowego ul. Batalionów Chłopskich 115 Szczecin	Nieprawidłowo ułożony plan lekcji w kl 2TO, 2 LT zły stan techniczny nawierzchni boiska szkolnego		Przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem szkoły 20.10.21 r. Wystano odp do WSSE 02.11.21 r. Wystano odp do Skarżącej 02.11.21 r.
51	Szkoła Podstawowa Nr 39 ul. Kablowa 14 Szczecin	Dzieci na korytarzu nie noszą maseczek, nie jest mierzona temperatura ciała uczniów		wystano do Dyrektora wiadomość mailową w sprawie 3.11.21 r., Odpowiedź od Dyrektora 05.11.21 r. Odpowiedź do Skarżącej 19.11.21 r.
52	Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Komuny Paryskiej 20 Szczecin		Zaniedbania sanitarne, panuje ogólny brud, są brudne podłogi, klejące ławki szkolne, w salach lekcyjnych są robaki, na stołówce szkolnej szczury, personel sprząający podczas pracy pali papierosy i spożywa alkohol	Kontrola interwencyjna w dniu 15.11.21 r. Protokół kontroli HD.9020.3.452.2022 z dnia 15.11.2021 r.
53	Przedszkole Publiczne Nr 61 ul. Maciejowicka 26 Szczecin	2 potwierdzone przypadki Salmonelli u dzieci z grupy 1 i 6		kontrola interwencyjna 08.11.21 r. Odpowiedź Dyrektora dotycząca działań podjętych w związku z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 15.11.2021 r.

54	Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Rydla 6 Szczecin	Niedostosowanie się do wytycznych MEiN, GiS, MZ tj. osoby postronne w tym rodzice wchodzą do szkoły bez maseczki i nie utrzymują dystansu społecznego, nauczyciele w częściach wspólnych nie noszą maseczek		przesłano do SP 37 maila w sprawie 22.11.21 r. Otrzymano odpowiedź 24.11.21 r. udzielono odp Skarżącemu 25.11.21 r.
55	Zespół Szkół Sportowych ul. Małopolska 22 Szczecin		Prośba o interwencję PPIS w Szczecinie o zmianę przepisów dot. Kwarantanny	Konsultacja z Radcą Prawnym 19.11.21 r. Odpowiedź do Skarżącego 29.11.21 r.
56	Szczecińskie Collegium Informatyczne ul. Mazowiecka 13 Szczecin	Nieprawidłowo ułożony plan lekcji w kl 4a, 4b		Przesłano do Dyrektora informację w przedmiotowej sprawie 25.11.2021 r. Dyrektor udzielił informacji 25.11.21 r. Udzielono odp osobie skarżącej 13.12.21 r.
57	Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Społecznych ul. Krakowska 71-79 Szczecin		Nie są przestrzegane zasady sanitarno-higieniczne i bezpieczeństwo w pandemii, zakażenia wykładowców są ukrywane i uznawane za nieważne, studenci narażeni są na niebezpieczeństwo, prośba o przeprowadzenie kontroli na ww. wydziale	Przesłano informację drogą mailową do kanclerza US oraz do kierownika wydziału 14.12.2021 r. Udzielono odp osobie skarżącej 22.12.2021 r.
58	Uniwersytet Szczeciński		Studenci zgłaszają władzom uczelni niebezpieczne sytuacje związane z epidemią koronawirusa - bez odpowiedzi władz, Prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym	Wysłano drogą elektroniczną informację do Kanclerza US 15.12.2021 r. Udzielono odp osobie skarżącej 22.12.21 r.
59	Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Dąbska 105 Szczecin	Brak maseczek w częściach wspólnych, brak dezynfekcji rąk, mieszanie się klas na zajęciach dodatkowych, brak dystansu społecznego		wysłano do Dyrektora informację w przedmiotowej sprawie 25.11.21 r. Odpowiedź od Dyrektora 26.11.21 r. Telefoniczna odp do skarżącej 13.12.21 r.
60	Uniwersytet Szczeciński		Niedostosowanie się Prorektora do wytycznych ws zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 21/22 w komunikacie nr 7/21 z 17.09.21 r,	Wysłano drogą elektroniczną informację do Kanclerza US 14.12.2021 r. Udzielono Odpowiedzi do WSSE 22.12.2021 r.
61	ZUT Wydział Informatyki ul. Żołnierska 49 Szczecin		Nieprzestrzeganie zasad epidemiologicznych COVID-19 na Wydziale Informatyki	Rozmowa telefoniczna w dniu 09.12.2021 r. Odpowiedź Rektora 15.12.2021 r. Kontrola sanitarna 22.12.2021 r. Odpowiedź do skarżącej 23.12.2021 r.

62	Prywatne Przedszkole "Uśmiech" ul. Jasna 113 Szczecin	Nieprzestrzeganie dystansu, nienoszenie maseczek przez pracowników i rodziców, brak reakcji ze strony Dyrektora placówki		Rozmowa telefoniczna z Dyrektorem 13.11.2021 r., Odpowiedź Dyrektora 13.12.2021 r., Odpowiedź do osoby skarżącej 13.12.2021 r.
63	Przedszkole i Żłobek "Nasze Słoneczko" ul. Bieszczadzka 31 Szczecin	Placówka nie przestrzega zasad odnośnie zgłaszania dzieci na kwarantannę do Inspekcji Sanitarnej		Przeprowadzono rozmowę telefoniczną z Dyrektorem 07.12.2021 r.
64	Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Orawska 1 Szczecin	Nieprzyjemny chemiczny zapach z powodu którego część klasy 8 opuściła budynek. Zgłaszający twierdzi, że zapach ten może spowodować zatrucie.		Rozmowa telefoniczna z Dyrektorem 09.12.2021 r. Odpowiedź Dyrektora 09.12.2021 r. Odpowiedź do WSSE 14.12.2021 r.
65	Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech" ul. Jasna 113 Szczecin	Dolegliwości żołądkowo-jelitowe u trójki dzieci z grupy "Pszczółki"		Rozmowa telefoniczna z Dyrektorem 16.12.2021 r. Odpowiedź Dyrektora 16.12.2021 r. Kontrola sanitarna 17.12.2021 r. Odpowiedź do skarżących 24.12.2021 r.

Dyrektorzy placówek informowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o podjętych działaniach.

Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały wyegzekwowane poza problemem wszawicy oraz świerzbu, które pojawiają się niezależnie od stanu sanitarnego w placówce. Rozwiązanie problemu głównie leży po stronie rodziców, szkoła wraz z inspekcją sanitarną dba o szeroko zakrojoną profilaktykę, aby wyeliminować oraz zapobiec rozpowszechnianiu się przypadków zachorowań na dużą skalę.

Podczas przeprowadzania kontroli interwencyjnych nałożono 8 grzywien w drodze nałożenia mandatów karnych, tj. 4 mandaty karne na kwotę 100 zł oraz 4 mandaty karne na kwotę 200 zł za brak bieżącej czystości w salach pobytu dzieci oraz w pomieszczeniach sanitarnych.

Współpracowano z Urzędem Miasta Szczecin i Kuratorium Oświaty celem podjęcia działań dla poprawy stanu bezpieczeństwa w placówkach.

**4. Stan sanitarny budynków lub ich części, w których funkcjonują placówki opieki, wychowania i nauczania dla dzieci i młodzieży: (informacje nt. liczby placówek w niewłaściwym stanie sanitarnym technicznym z Działu I MZ-53, z krótkim opisem przyczyn i rodzaju obiektu) BRAK**

Lp.	Rodzaj placówki wraz z adresem	Krótko opisać przyczyny zamknięcia/unieruchomienia/wyłączenia z użytkowania obiektu lub jego części
1.	Brak	

## 5. Zaplecze sanitarne dla dzieci i młodzieży oraz warunki do utrzymania higieny osobistej.

A. Na terenie miasta Szczecina w placówkach oświatowo-wychowawczych nie stwierdza się nieprawidłowości dotyczących braku instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz występowania ustępów zewnętrznych.

B. Placówką z pobytem całodobowym, którą posiada własne ujęcie wody ze studni głębinowej oraz zbiornik bezodpływowy (szamba) jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 1 ul. Przylesie 17, 70-872 Szczecin.

Rodzaj placówki	Placówki posiadające												
	Instalację kanalizacyjną przyłączoną do sieci kanalizacyjnej (zgodnie z drukiem Mz-53)		Brak kanalizacji ( dane muszą zgodnie z drukiem z kolumną 13 w Mz-53)					Instalację wodociągową	Brak wodociągów ( dane muszą zgodnie z kolumną 12 w Mz-53 )				
			zbiorniki bezodpływowe ( szamba)		Przydomowe oczyszczalnie ścieków		Podać przyczyny funkcjonowania placówek bez kanalizacji		Studnie głębinowe		Podać przyczyny funkcjonowania placówek bez wodociągów		
	<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021	2021	2020	2021	2020	2021	
Żłobki	1	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
Przedszkola	4	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
Szk. Podst.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Licea ogólnokształcące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ponadpodstawowe szkoły zawodowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szkoły specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szkoły policealne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zespoły szkół	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Placówki kształcenia praktycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szkoły wyższe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Placówki z pobytem całodobowym	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	
Placówki opiekuńcze – wychowawcze i wsparcia dziennego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Placówki rekreacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>	8	10	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	



### Warunki do utrzymania higieny osobistej:

W skontrolowanych 8 placówkach oświatowo-wychowawczych zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Skontrolowane szkoły zapewniały prawidłowy stan czystości i porządku, wyposażenia w środki higieny, co świadczy o zapewnieniu właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (ręczniki do rąk, papier toaletowy, mydło w dozownikach).

W 3 placówkach oświatowo-wychowawczych w wyniku kontroli w zakresie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: braku wyposażenia w środki higieny osobistej, zaniedbań czystości porządku oraz niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń; wydano zalecenia dotyczące zapewnienia właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (1. Żłobek Niepubliczny „Nieboraczek” ul. Rayskiego 41/U1, 71-426 Szczecin, 2. Klub Dziecięcy „NAJ” ul. Wielkopolska 30 lok.1, 70-451 Szczecin, 3. Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Potulicka 62, 70-230 w Szczecinie).

W związku z powyższym nałożono 3 grzywny w drodze mandatu karnego oraz wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości (1. Klub Dziecięcy „NAJ” ul. Wielkopolska 30 lok.1, 70-451 Szczecin, 2. Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Potulicka 62, 70-230 w Szczecinie).

## 6. Ergonomia wyposażenia placówek dla dzieci i młodzieży

### ERGONOMIA MEBLI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH

LATA	DOSTOSOWANIE MEBLI SZKOLNYCH/PRZEDSZKOLNYCH DO WZROSTU UCZNIÓW/PRZEDSZKOLAKÓW												
	Oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów				Stwierdzono niewłaściwe				Liczba badanych	Liczba dzieci siedzących w meblach niedostosowanych	Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
	liczba	liczba ocenionych	%	Liczba oddziałów	w	%	w	%					
2021	6	6	100	23	1	16,7	4	17,4	209	12	0	0	0/0
2020	5	5	100	11	0	0	0	0	118	0	0	0	0/0

Nieprawidłowości w 2020 r. nie stwierdzono

**Nieprawidłowości 2021:** Przedszkole Publiczne Nr 10 ul. Wołogoska 5 w Szczecinie - Kontrola udokumentowana protokołem kontroli HD.9020.2.174.2021 z dnia 27.05.2021 r., podczas której stwierdzono w 4 oddziałach: Świetliki, Jeżyki, Mrówki, Zajączki, meble edukacyjne nie są dostosowane do zasad ergonomii, zestawienie krzeseł i stolików w tych salach jest nieprawidłowe. Dyrektor przedszkola pismem z dnia 28.05.2021 r. poinformował o usunięciu nieprawidłowości wykazanych w protokole kontroli HD.9020.2.174.2021 z dnia 27.05.2021 r., poprzez dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola.

### **7. Certyfikaty na meble i sprzęt sportowy w placówkach**

W 2021 r. skontrolowano 6 placówek pod względem posiadania mebli z certyfikatami, w tym: 5 przedszkoli, 1 szkołę podstawową. We wszystkich placówkach stwierdzono meble zakupione po 1997 r., wszystkie placówki posiadają je w 100 %. Analizując szkoły i placówki pod względem odsetka mebli z certyfikatami stwierdzono, że 6 placówek tj. 100 % posiada 100 % mebli z certyfikatami.

W wyżej wymienionych placówkach sprawdzono również posiadanie certyfikatów na urządzenia i sprzęt sportowy. We wszystkich skontrolowanych placówkach posiadających bazę do zajęć sportowych stwierdzono urządzenia i sprzęt sportowy zakupiony po 1997 r., w 100%. Analizując placówki pod względem odsetka urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami stwierdzono, że 6 placówek tj. 100 % posiada 100 % urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami.

W 2021 r. skontrolowano 6 placówek, a w 2020 r. 5 placówki pod kątem posiadania mebli z certyfikatami. W aspekcie posiadania urządzeń i sprzętu sportowego z certyfikatami w 2021 r. skontrolowano 6 placówek, a w 2020 r. skontrolowano 5 placówek. Dokładna analiza porównawcza posiadania certyfikatów na meble i sprzęt sportowy jest możliwa tylko wtedy, gdy kontrolowane są te same placówki oświatowo-wychowawcze rok do roku.

### **8. Zapewnienie miejsca na podręczniki i przybory szkolne i higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w placówkach**

**W 2021 r.** nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obowiązku zapewnienia miejsca do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych; w skontrolowanych placówkach dyrektorzy realizują ww. obowiązek przez zapewnienie dla dzieci i uczniów szafki z indywidualnymi skrytkami.

### **HIGIENICZNA OCENA ROZKŁADÓW ZAJĘĆ LEKCYJNYCH**

W roku 2020 i **2021:** nieprawidłowości w zakresie higienicznego rozkładu zajęć lekcyjnych nie stwierdzono.

L A T A	OCENA ROZKŁADÓW ZAJĘĆ LEKCYJNYCH										
	L i c z b a  s k o n t r o l o w a n y c h  p l a c ó w e k	L i c z b a  o c e n i o n y c h  p l a c ó w e k	%	L i c z b a  o c e n i o n y c h  o d d z i a ł ó w	Stwierdzono niewłaściwe				Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
					w i l u p l a c ó w k a c h	%	w i l u o d z i a ł a c h	%			
2 0 2 1	1	1	100	11	0	0	0	0	0	0	0
2 0 2 0	1	1	100	6	0	0	0	0	0	0	0

### 9. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

W 2021 r. nieprawidłowości w zakresie warunków do prowadzenia wychowania fizycznego nie stwierdzono. W skontrolowanej szkole podstawowej Dyrektor oświadczył, że natryski są sprawne, ale uczniowie nie korzystają z nich po zajęciach wychowania fizycznego.

### 10. Zmiany w infrastrukturze nadzorowanych placówek:

Rodzaj placówki	Liczba placówek									
	nowo od- danych w nowych obiektach	nowo otwartych w objektach istniejących	Istniejących przeniesionych do nowych objektów w lub z rozbudowaną bazą dydaktyczną	zlikwidowanych	po remontach generalnych	z nowo oddanymi objektami sportowymi	z modernizowanymi blokami sportowymi	z nowo otwartymi blokami żywienia	z modernizowanymi blokami żywienia	

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Żłobki	01	5	0	0	0	1	0	0	5	0
Przedszkola	02	1	1	2	0	0	0	0	2	0
Szk. Podst.	03	1	0	2	1	0	0	0	2	0
Licea	04	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Technika	05	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Szkoły Branżowe	06	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Zespoły szkół	07	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Szk. Wyższe	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe placówki	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

#### 01-1

1. Żłobek Nr 10 ul. Kusocińskiego 2, 71-899 Szczecin
2. Klub Dziecięcy nr 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 lok. 2 Szczecin
3. Klub Dziecięcy nr 2 ul. Władysława Łokietka 33 lok. 1 Szczecin
4. Klub Dziecięcy nr 3 ul. Mazurska 31 lok. 5 Szczecin
5. Klub Dziecięcy nr 4 al. Wojska Polskiego 46/U5 lok. U7 Szczecin

#### 01-5

1. Żłobek Nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie

#### 02-1

1. Punkt Przedszkolny „Punkt Przedszkolny Zaczarowany Ogród z Oddziałami Integracyjnymi” ul. Piotra Skargi 32, 70-422 Szczecin

#### 02-2

1. Przedszkole „Pszczółka i Spółka” ul. Policka 52, 71-837 Szczecin

#### 02-3

1. Punktu Przedszkolnego Srebrny Dzwoneczek ul. Niedziałkowskiego 21, 71-410 Szczecin
2. Oddział Niepublicznego Integracyjnego „Tęczowego Przedszkola Marii Biernat” ul. św. Jana Bosko 1 w Szczecinie

#### 03-1

1. Szkoła Podstawowa SAIL International School ul. Mickiewicza 21, 70-383 Szczecin

### **03-3**

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Legato” ul. Iwaszkiewicza 103 w Szczecinie
2. „Szkoła z Pasją” Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi ul. św. Jana Bosko 1 w Szczecinie

### **03-4**

1. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie ul. Świętego Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin

### **04-4**

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie ul. Świętego Jana Bosko 1, 71-125 Szczecin
2. Pogodne Szkoły Liceum Ogólnokształcące Prawno-Językowe ul. Curie Skłodowskiej 4, 71-332 Szczecin

### **05-4**

1. Technikum Zawodowe Towarzystwa Salezjańskiego ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin

### **06-4**

1. Branżowa Szkoła I Stopnia przy Centrum Edukacyjnym „Omnibus” ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin

### **07-3**

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Eugeniusza Romera 6 w Szczecinie

### **Placówki z nowo otwartymi blokami żywienia:**

#### **01-8 Żłobki:**

1. Klub Dziecięcy Nr 4, ul. Łokietka 33/1 w Szczecinie, przeds. Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Śląskiej 54 LU 1 -LU2, 70 – 430 Szczecin
2. Żłobek nr 10 „BAJKOWA KRAINA” przy ul. J. Kusocińskiego 2 w Szczecinie, przeds. Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54 LU1-LU2 70 – 430 Szczecin
3. Klub Dziecięcy nr 1 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14/2 w Szczecinie, przeds. Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54 LU 1 – LU 2, 70 – 430 Szczecin
4. Klub Dziecięcy Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 46/U5/U7 w Szczecinie, przeds. Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54 LU 1 – LU 2, 70 – 430 Szczecin
5. Klub Dziecięcy nr 3 przy ul. Mazurskiej 31/5 w Szczecinie, Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą w Szczecinie przy ul. Śląskiej 54 LU 1 – LU 2, 70 – 430 Szczecin

#### **02-8 Przedszkola:**

1. Punkt przedszkolny "Zaczarowany Ogród" z Oddziałami Integracyjnymi ul. Piotra Skargi 32 w Szczecinie Sebastian Busa ul. Cegielskiego 17/3, 71-543 Szczecin
2. Niepubliczne Integracyjne „Tęczowe Przedszkole Marii Biernat” ul. św. Jana Bosko 1 w Szczecinie, Synergia Dariusz Biernat przy ul. Wieniawskiego 7, 71-144 Szczecin

#### **03-8 Szkoły Podstawowe:**

1. Zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego „Szkoła z Pasją” Niepubliczna Szkoła Podstawowa ul. św. Jana Bosko 1 w Szczecinie, Synergia Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 29

2. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „SENSE” - stołówka szkolna ul. Miodowa 55A Szczecin, przeds. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa „SENSE”

### 08-9 Zespoły Szkół

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Eugeniusza Romera 6 w Szczecinie, przeds. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Eugeniusza Romera 2 71-246 Szczecin

### 11. Dodatkowe, istotne informacje, dotyczące warunków pobytu dzieci i młodzieży w placówkach oświato-wychowawczych

Zagęszczenie w klasach, zmienowość, przypadki wszawicy i świerzbu, pomiar temperatur

Rodzaj placówki	Lata	Liczba placówek, w których stwierdzono zagęszczenie w klasach	Liczba placówek, w których stwierdzono zmienowość	Przypadki wszawicy	Przypadki świerzbu	Pomiar temperatur			
						w ilu placówkach	w ilu pomieszczeniach	stwierdzone nieprawidłowości	
								w ilu placówkach	w ilu pomieszczeniach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Żłobki	2020	0	0	0	0	3	4	0	0
	2021	0	0	1	0	0	0	0	0
Przedszkola	2020	0	0	3	0	2	3	0	0
	2021	0	0	4	0	0	0	0	0
Szkoły Podstawowe	2020	0	0	4	0	0	0	0	0
	2021	0	0	1	1	0	0	0	0
Licea	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Technika	2020	0	0	0	0	2	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły Branżowe	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły Policealne	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Zespoły szkół	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Szkoły Wyższe	2020	0	0	0	0	1	3	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Pozostałe placówki	2020	0	0	0	0	1	8	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM	2020	0	0	7	0	12	18	0	0
	2021	0	0	1	1	0	0	0	0

## OCENA TEMPERATURY

W 2021 r. nie przeprowadzono oceny temperatury w placówkach oświatowych, z uwagi na stan epidemii SARS- CoV-2, w czasie której głównie realizowano zadania związane z epidemią.

W 2020 r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie temperatury pomieszczeń w placówkach oświatowo-wychowawczych.

LATA	OCENA TEMPERATURY										
	Liczba skontrolowanych placówek	Liczba ocenionych placówek	%	Liczba ocenionych oddziałów	Stwierdzono niewłaściwe				Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
					w ilu placówkach	%	w ilu oddziałach	%			
2021	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0
2020	41	12	43,9	18	0	0	0	0	0	0	0/0

## OCENA OŚWIETLENIA

W 2020 r. i 2021 r. badań oświetlenia z nadzoru nie wykonywano

LATA	OCENA OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO										
	Liczba skontrolowanych placówek	Liczba ocenionych placówek	%	Liczba ocenionych oddziałów	Stwierdzono niewłaściwe				Liczba wydanych zaleceń	Liczba wydanych decyzji	Liczba zakończonych decyzji z lat ubiegłych / z bieżącego roku
					w ilu placówkach	%	w ilu oddziałach	%			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi

Przeprowadzono ocenę realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w szkołach. Skontrolowana szkoła nie posiada na stanie substancji i preparatów chemicznych.

## 12. Inne informacje o podjętych działaniach i przedsięwzięciach pionu Higieny Dzieci i Młodzieży

### a. współpraca z innymi pionami PSSE / WSSE

W 2021 r. przeprowadzono 4 wspólne kontrole z oddziałem Higieny Żywności, Epidemiologii, Higieny Pracy.

2 kontrole w związku z potwierdzonymi przypadkami Salmonelli u dzieci uczęszczających do przedszkola; 2 kontrole były wynikiem zgłoszonych interwencji dotyczących łamania nakazów i zakazów w stanie epidemii, poprzez organizowanie meczu piłki siatkowej w udziałem zawodników SALPS; niestosowanie przez pracowników placówki i osoby z zewnątrz maseczek ochronnych w sekretariacie, na korytarzu i w pomieszczeniach zamkniętych, braku dezynfekcji zabawek, pomocy dydaktycznych i instrumentów oraz braku czystości w pomieszczeniach sanitarnych, w salach, przyjmowania na zajęcia dzieci z objawami chorobowymi.

Przekazywano do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia dane dot. monitoringu realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

#### - współpraca z WSSE:

- stała współpraca w zakresie bieżących problemów dot. zgłoszeń interwencyjnych.

### b. współpraca z instytucjami , organizacjami społecznymi , samorządem gmin itp.

Liczba pism ogółem	Liczba pism jednego adresata	Nazwa adresata pism	Czego dotyczyły pisma
1	1	Główny Inspektor Sanitarny	- pismo dot. udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie interwencyjne
46	1	Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie	- odpowiedzi na zgłoszenia interwencyjne
	1		- ocena wypoczynku zima 2021 r.
	1		- pismo mieszkańców Hotelu Asystenckiego ZUT przy ul. Szwolęzerów dot. zastrzeżeń aspektu wymagań higienicznych i zdrowotnych
	1	-	- terminy i wytyczne dot. oceny przygotowania do nowego roku szkolnego
	1		- plan kontroli na rok 2021 jednostek organizacyjnych PIS województwa zachodniopomorskiego
	1		- pismo dot. sprawozdania na platformę
	1		- zawiadomienie o przekazaniu pisma zgodnie z właściwością
	1		- pismo dot. działań interwencyjnych i zasadności spraw
	1		- profilaktyczna opieka w środowisku szkolnym Covid-19
	1		- pismo dot. szkolenia online
	1		- pismo ws. szkół tańca
	1		- pismo ws. wznowienia kontroli
	1		- pismo ws. przekazania materiałów ze szkolenia on-line
	1		- pismo dot. realizacji zadań
	1		- pismo dot. tabeli z działalności
	1		- pismo ws. wideokonferencji dot. wypoczynku
	1		- pismo ws. hasła do bazy wypoczynku
	1		- pismo ws. programu szkolenia dla organizatorów
	1		- pismo dot. przygotowania do nowego roku szkolnego



	1		- pismo dot. „Bezpieczne wakacje 2021”
	1		- pismo dot. stanu sanitarnego powiatu za pierwsze półrocze
	1		- pismo ws. nowych druków MZ-53, tab. 1 – lato
	1		- pismo ws. placów zabaw
	1		- pismo ws. uaktualnienia nr tel. dyrektorów
	1		- pismo ws. wytycznych dla szkół
	1		- pismo ws. wideokonferencji przygotowanie do nowego roku szkolnego
	1		- pismo ws. placów zabaw plus tabele i opis
	1		- pismo ws. kontroli żłobków i przedszkoli
	1		- pismo ws. zawieszenia przekazywania opinii w placówkach
	1		- pismo ws. telekonferencji dla żłobków i przedszkoli-
	1		- pismo w sprawie wzmoczenia nadzoru w zakresie monitorowania przestrzegania Wytycznych MeiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
	1		- pismo ws. szczepień uczniów 12-15 rż.
	1		- pismo dot. „radon”
	1		- pismo dot. terminów kontroli
	1		- pismo dot. wznowienia raportowania informacji w zakresie wydanych opinii
	1		- pismo dot. placu zabaw
	1		- pismo dot. zgłoszeń instytucja
	1		- pismo ws. szkolenia WSSE
	1		- pismo ws. przesyłek
	1		- pismo ws. szkolenia 30.11.2021
	1		- pismo dot. materiałów ze szkolenia 30.11.2021
	1		- pismo dot. kontroli szkół/ informacja
	1		- pismo dot. szczotkowania zębów u dzieci w przedszkolach
	1		- pismo dot. przestrzegania Wytycznych MeiN, MZ i GIS podczas ferii zimowych
	1		- pismo dot. ferii zimowych / zalecenia wojewody
	1		- pismo ws. raportowania
	1		- pismo ws. Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia
<b>2</b>	1	Powiatowe Stacje Sanitarne - Epidemiologiczne	- przekazane zgłoszenie interwencyjne zgodnie z właściwością do PSSE Sławno
	1		- przekazanie sprawy zgodnie z właściwością do PSSE Kołobrzeg
<b>2</b>	1	Kuratorium Oświaty	- pismo do Kuratorium Oświaty dot. przekazania nowego numeru telefonu
	1		- pismo z Kuratorium Oświaty ws. współpracy placówek oświatowych z PIS w Szczecinie
<b>1</b>	1	Komisariat Policji Niebuszewo	- pismo ws. współpracy i kontroli szkoły tańca Astra
<b>1</b>	1	Komisariat Policji Szczecin Śródmieście	- pismo dot. szkoły tańca
<b>1</b>	1	Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie	- pismo ws. współpracy i kontroli wypoczynku letniego
<b>9</b>	1	Urząd Miasta – Wydział Oświaty	- pismo do UM ws. egzaminów 8 klas i maturalnych
	1		- pismo w sprawie aktualizacji telefonu do szybkiego kontaktu
	1		- pismo ws. wytycznych dot. przygotowania nowego roku szkolnego 2021/2022
	1		- pismo ws. Listu Ministra Zdrowia

	1 1 1 1 1		- pismo ws. publicznego wykazu placówek - pismo ws wykazu placówek niepublicznych - pismo dot. dodawania danych z pliku csv - pismo dot. wzmoczenia współpracy - pismo do przekazania dla dyrektorów szkół w sprawie działania w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na Covid
1	1	Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych	- pismo dot. punktu opieki dziennej „Żuczkowo”
1	1	Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	- pismo w sprawie współpracy i kontroli wypoczynku letniego
1	1	Urząd Miasta	- pismo ws nowego numeru telefonu
29	1 13 13 1 1	Szkoły Wyższe	- pismo ZUT wykaz budynków - pismo ws. udostępniania danych osobowych i szybkiego kontaktu - pismo ws. kontaktów i wypełniania formalne Sepis - pismo dot. US - pismo dot. US
715	1 1 54 45 22 180 1 1 130 280	Dyrektorzy placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych	- pismo ws. szczotkowania zębów - pismo ws. kontaktów i przygotowania szkół do nowego roku szkolnego i funkcjonowania w warunkach epidemii (wysłane do szkół niepublicznych) - pismo ws. przygotowania szkół o nowego roku szkolnego i funkcjonowania w warunkach epidemii (wysłane do szkół publicznych) - pismo ws. nowych wytycznych MeIN, MZ i GIS dla szkół 45 - pismo ws. Listu Ministra Zdrowia - pismo ws. telekonferencji skierowanej do Dyrektorów żłobków i przedszkoli - pismo ws. podania podstawy prawnej dot. przekazywania do sanepidu danych osobowych uczniów szkoły - pismo do dyrektorów szkół w związku z możliwością szczepień przeciwko SARS-Cov-2 na terenie placówek. - pismo dot. wyjaśnień i promocji interpretacji zaleceń GIS dla przedszkoli - pismo do Dyrektorów żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli, szkół, placówek ws. instrukcji wypełniania formularzy instytucja.
60	60	Szkoły Tańca	- Pismo ws. szkół tańca dot. organizacji zajęć tanecznych w okresie epidemii oraz pismo dotyczące złożenia wyjaśnień nt. organizacji zajęć tanecznych.
1	1	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3 w Szczecinie	- Pismo dot. szczepień Covid
6	1 1 1 1 1 1	Podmioty zgłaszające spawy w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2	- Prośba o zwolnienie z kwarantanny na czas trwania egzaminów próbnych - Prośba o skrócenie kwarantanny z dziecka - Pismo dot problemu kwarantanny pomimo reżimu sanitarnego - Pismo dot. uczestnictwa w konkursie szkolnym w reżimie sanitarnym - pismo dot. objęcia kwarantanną osób z kontaktu z osobą chorą w SP 69 w Szczecinie - pismo / zapytanie czy przedszkolaki mogą mieć zorganizowaną wycieczkę do sklepu Lidl
1	1	Organizatorzy wypoczynku letniego	- zaproszenie na wideokonferencję (e-mail )

1	1	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej „Szkolmed”	- pismo dot. prośby o wzmoczoną opiekę nad placówkami wypoczynku letniego
1	1	Zachodniopomorski Oddział Regionalny TPD	- pismo ws. konieczności zgłaszania do Kuratorium Oświaty placówek wypoczynku letniego
1	1	Chorągiew Zachodniopomorska ZHP	- pismo ws. konieczności zgłaszania do Kuratorium Oświaty placówek wypoczynku letniego
1	1	Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej	- pismo ws. konieczności zgłaszania do Kuratorium Oświaty placówek wypoczynku letniego
2511	2 – negatywne 2509 - pozytywne (w tym potwierdzenie wydania ustnej opinii)	Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku ze stanem epidemii SARS CoV-	- opinie dot. zawieszenia działalności placówek oświatowo-wychowawczych (negatywne i pozytywne) potwierdzenia wydania ustnej opinii

Ponadto udzielano informacji i instruktaży w formie telefonicznej dot. zagadnień w zakresie HDiM.

### c. współpraca z mediami (TV, prasa)

W 2021 r. Oddział HDiM nie współpracował z mediami.

Współpraca z mediami (TV, prasa)		
Materiał opublikowany/wykorzystany	Tematyka	Wystąpienie na temat
-	-	-

współpracę z mediami (RTV, prasa)

### d. Podejmowane działania w zakresie promocji zdrowia oraz inne przedsięwzięcia

- Przez cały 2021 r. utrzymywano bezpośredni kontakt telefoniczny z dyrektorami szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń COVID-19 wśród dzieci/uczniów/pracowników placówki, podczas całodobowego dyżuru telefonicznego. Uaktualniano na bieżąco wykaz danych osób do bezpośredniego kontaktu w szkołach i placówkach oświatowych z adresami mailowymi i numerami telefonów.

- Wydawano opinie dot. zawieszenia działalności placówek oświatowo-wychowawczych (negatywne i pozytywne) wynikające z kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19.

- Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem wymazów na SARS-CoV-2 nauczycieli i pracowników szkół, przedszkoli, żłobków, które przeprowadzane były w 3 turach w dniach 11.01-17.01.2021 r.; 7.02-8.02.2021 r.; 14.02-15.02.2021 r., wraz opracowaniem przez pracowników HDiM zleceń dla osób deklarujących chęć badania - 2089 zleceń na wymaz.

- Podczas sezonu letniego przeprowadzono wspólnie kontrolę z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Współpraca wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pobytu dzieci i młodzieży podczas wypoczynku. W trakcie kontroli wspólnych przeprowadzono szkolenia dla uczestników wypoczynku mające na celu wzrost bezpieczeństwa i wyeliminowanie czynników zagrażających (alkohol, narkotyki, środki zastępcze, przemoc internetowa).

- W dniach od 22.07 do 25.07. 2021 r. odbył się XII Jarmark Jakubowy 2021 organizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie mieszczącą się przy ul. Św. Jakuba 1. Oddział HDiM PSSE w Szczecinie sprawował w wyżej wymienionym terminie kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w strefie dziecięcej XII Jarmarku Jakubowego 2021, przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz realizacji wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Oceniono organizację w strefie dziecięcej, higienę, czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, postępowanie w przypadku zakażenia u personelu. Pouczono, że w wydarzeniu nie może brać udziału osoba z objawami zbieżnymi z COVID-19 przebywająca w izolacji lub kwarantannie. Według oświadczenia kierownika pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie procedur stosowanych na imprezie oraz zobowiązano do stosowania środków ochrony osobistej związanej z zakrywaniem ust oraz nosa, do korzystania ze środków dezynfekcyjnych oraz zachowania wymaganego dystansu między uczestnikami tj. co najmniej 1,5 metra odległości podczas Jarmarku, a także podczas korzystania z infrastruktury sanitarnej czy infrastruktury Jarmarku.

- W dniach od 30.07.2021 do 01.08.2021 r. odbyła się impreza „Żagle 2021 Szczecin” organizowana przez Szczecińską Agencję Artystyczną w Szczecinie mieszczącą się przy al. Wojska Polskiego 64. Oddział HDiM PSSE w Szczecinie sprawował w wyżej wymienionym terminie kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego, przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz realizacji wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w strefie dziecięcej zlokalizowanej na Placu Adama Mickiewicza. W czasie kontroli strefy dziecięcej pracownicy Inspekcji Sanitarnej udzielali instruktażu pracownikom na temat procedur epidemicznych, oceniono organizację w strefie dziecięcej, higienę, czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, postępowanie w przypadku zakażenia u personelu.

- Przeprowadzono kontrole żłobków/ przedszkoli/ punktów przedszkolnych/ oddziałów przedszkolnych w szkołach pod kątem realizacji wytycznych przeciwepidemicznych w dniach od 16.08.2021 r. do 31.08.2021 r. (łącznie 53 kontrole, w tym 33 przeprowadzone przez HD, pozostałe wspólnie z innymi działami, które zostały przeszkolone przez HDiM).

- Przeprowadzono wizytacje w szkołach dot. kontroli realizacji wytycznych GIS, MEiN, MZ dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w związku ze stanem epidemii SARS-CoV-2 (łącznie 115 wizytacji, w tym: 62 na przełomie września i października; 53 w grudniu).

#### **W ramach własnych zadań:**

- objęto nadzorem place zabaw i znajdujące się na nich piaskownice w placówkach oświatowo-wychowawczych. Kontrolowano stan techniczny piaskownic oraz wymianę piasku i ich zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami odchodami zwierzęcymi. Zwracano uwagę na bezpieczne użytkowanie urządzeń i sprzętu do zabaw, posiadanie instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń, sprzętu sportowego i zabawowego oraz atestów i certyfikatów na wyposażenie placów zabaw. Kontrole sanitarne wykazały właściwy stan sanitarny wszystkich placów zabaw, ich wyposażenia w atestowany sprzęt.

- W szkole podstawowej i w 2 placówkach z pobytem całodobowym (młodzieżowym ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii) przeprowadzono ocenę warunków zdrowotnych w 3 pracowniach komputerowych. Wyposażenie pracowni komputerowych nie budziło zastrzeżeń w dwóch placówkach z pobytem całodobowym. W szkole podstawowej wydano decyzję administracyjną nakazującą zapewnienie właściwego stanu techniczno-sanitarnego ściany oraz blatu biurka w pracowni komputerowej. Ocena dostosowania stołów i krzeseł do zasad ergonomii wyposażenie nie wykazała nieprawidłowości. W pracowniach zainstalowano na oknach zabezpieczenia chroniące przed nadmiernym nasłonecznieniem, zachowano właściwą odległość między sąsiadującymi monitorami, regulamin bhp znajdował się w widocznym, dostępnym dla uczniów miejscu, uczniów przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Nadzorowano realizację zakazu palenia tytoniu oraz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych, przeprowadzono 11 kontroli w placówkach oświatowo-wychowawczych ujętych w MZ-53 oraz 22 kontrole wypoczynku dzieci i młodzieży. Zwracano uwagę na właściwe oznakowanie obiektów, stosowanie się do zakazu palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych w obiektach.

- W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Szczecinie współpracował z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz innymi podmiotami udzielając instruktaży i informacji w zakresie przestrzegania zasad higieny, mycia i dezynfekcji rąk oraz sprzętów w placówkach, jak również dotyczących kwarantanny i izolacji osób chorych na COVID-19, a także mających kontakt z osobami zarażonymi, w zakresie planowanych badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wielu innych zagadnień. Ponadto OHDiM na podstawie wytycznych GIS i MZ na bieżąco aktualizował protokoły wymagań dla żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

- Podnoszono wiedzę merytoryczną i systemową poprzez udział w 8 szkoleniach wewnętrznych i 6 zewnętrznych Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży.

Nie wszystkie zagadnienia ujęte w zasadniczych zamierzeniach Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży zostały zrealizowane w 100% z uwagi na stan epidemii SARS-CoV-2, w czasie której głównie realizowano zadania związane z epidemią.

### **Krótkie podsumowanie – wnioski**

W 2021 roku przeprowadzono 149 kontroli, w tym 4 kontrole wspólne.

Z zaplanowanych w harmonogramie **22** kontroli wykonano **8** (nie wykonano 14 z uwagi na realizację zagadnień związanych ze stanem epidemii SARS-COV-2 w Polsce oraz likwidację 1 placówki).

Łącznie wykonano **149** (149-8 planowych) kontrole pozaplanowe w tym:

- 69 (w tym: tematyczne, sprawdzające)
- 31 celem wydania opinii sanitarnych
- 22 kontrole wypoczynku zimowego i letniego
- 19 w wyniku zgłoszeń interwencyjnych

W wyniku kontroli wydano 67 decyzji administracyjnych na poprawę stanu techniczno-sanitarnego szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym 57 zmieniających termin realizacji zaleceń. Poprawę stanu techniczno-sanitarnego uzyskano w 15 placówkach realizując zalecenia ujęte w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. 4 decyzje dotyczyły wydania opinii sanitarnej w formie decyzji – 4 żłobki. Wydano 1 postanowienie o nałożeniu grzywny.

W skontrolowanej 1 szkole podstawowej pod kątem posiadania gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej stwierdzono posiadanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w której nie stwierdzono zastrzeżeń sanitarnych i technicznych.

W skontrolowanej szkole podstawowej było prowadzone dożywianie dzieci w formie wydawania ciepłych posiłków, podawania napoju uczniom oraz owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne w ramach programu „Owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne”.

W skontrolowanych przedszkolach i szkole podstawowej, w których są zorganizowane oddziały „zerowe” stwierdzono właściwą infrastrukturę i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przez oddział „zerowy”.

W skontrolowanych przedszkolach i szkole podstawowej stwierdzono korzystanie ze sprzętu meblowego i sportowego posiadającego certyfikaty.

Problem stanowi korzystanie z natrysków szkolnych po zajęciach wychowania fizycznego, co wynika często ze zbyt krótkich przerw po zajęciach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

W skontrolowanej placówce natryski nie są używane po zajęciach WF.

W skontrolowanych 8 placówkach oświatowo-wychowawczych zapewniono właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej. Skontrolowane szkoły zapewniały prawidłowy stan czystości i porządku, wyposażenia w środki higieny, co świadczy o zapewnieniu właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej (ręczniki do rąk, papier toaletowy, mydło w dozownikach).

W 3 placówkach oświatowo-wychowawczych w wyniku kontroli w zakresie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: braku wyposażenia w środki higieny osobistej, zaniedbań czystości porządku oraz niewłaściwego stanu technicznego

pomieszczeń. W związku z powyższym nałożono 3 grzywny w drodze mandatu karnego oraz wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości.

Wśród skontrolowanych szkół i placówek 10 posiada podłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 1 placówka posiada własne ujęcie wody oraz kanalizację miejscową.

W 6 skontrolowanych placówkach, tj: 1 szkole podstawowej i 5 przedszkolach pod kątem dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do zasad ergonomii, stwierdzono meble dostosowane do zasad ergonomii. W 1 przedszkolu ocena dostosowania mebli przedszkolnych do zasad ergonomii wykazała nieprawidłowości.

W wyniku analizy higienicznej oceny zajęć lekcyjnych, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Notowana jest stała poprawa bieżącego stanu sanitarnego w obiektach, stan techniczny nadal budzi wiele zastrzeżeń, o czym świadczą 57 wydanych decyzji administracyjnych zmieniających termin wykonania obowiązków.

Sprawozdanie sporządził:

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe:

Karolina Marczak, młodszy asystent OHDiM PSSE Szczecin

Nr telefonu: (091) 484-93-57

e-mail: [hdim@psse.szczecin.pl](mailto:hdim@psse.szczecin.pl)

## **ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY**

Informacje dot. Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2021r. z zakresu Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Szczecinie.

1. Liczba stanowisk dotyczących dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego – 135, na podstawie:

- a) art. 56 ust. 1a ustawy Prawo budowlane – 5
- b) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane – 130
- c) art. 71 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane – 0

2. Liczba stanowisk dotyczących sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego na podstawie art. 28 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - 0

3. Liczba uzgodnionych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowych na podstawie:

- a) art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - 12
- b) art. 71 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo budowlane – 0

4. Liczba przeprowadzonych kontroli, wizji lokalnych (w tym obiektów w trakcie budowy) - 152

5. Liczba stanowisk wydanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

- uzgodnienia dotyczące odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (art.48 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 0

- uzgodnienia dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektów dokumentów strategicznych (art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 4

- opinie dotyczące oceny projektów dokumentów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (art. 54 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 5

6. Liczba stanowisk wydanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:

- opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 32

- opinie w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 70 ust.1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 0

- opinie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( art.77 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 10

- opinie, w ramach przeprowadzonych ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (art.90 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) - 0

7. Ważniejsze realizacje:

- Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Duńska;

- Centrum rehabilitacyjno-opiekuńcze ul. Judyma;

- Szpital jednego dnia al. Powstańców Wlkp.;

- Klubik dziecięcy ul. Łokietka;

- Klubik dziecięcy ul. Piłsudskiego;

- Sieć wodociągowa ul. Harnasiów;

- Przebudowa ulicy Andersa;

- Klub dziecięcy ul. Mazurska;

- Centrum sterylizacji ul. Unii Lubelskiej 1;

- Sieć wodociągowa ul. Śląska;

- Węzeł komunikacyjny Łekno;

- Basen przy szkole podstawowej nr 51 ul. Jodłowa;

- Budynek międzywydziałowy PUM ul. Unii Lubelskiej;

- Przebudowa drogi Szafera-Romera;

- Rozbudowa szkoły ZSO nr 4 ul. Romera;

- Żłobek miejski nr 10 ul. Kusocińskiego.

8. Inne sprawy:

- wyrażenie zgody na zastosowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu – 2 decyzje

9. Wnioski

Lata 2020 oraz 2021 kształtują się na podobnym poziomie pod względem ilości kontroli obiektów budowlanych, jednakże w 2021r wpłynęło mniej spraw do działu w porównaniu do 2020 r.

Zgłoszone do użytkowania obiekty to głównie budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz budynki przeznaczone na cele administracyjno-biurowe.

W 2020 r. przeprowadzono 158 kontroli, w 2021 r. liczba kontroli wynosiła 152.



## **OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA**

### **Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PIS na terenie powiatu Szczecin w 2021 r.**

W **2021r.** pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu Szczecin realizował zadania ukierunkowane głównie na:

- realizowanie programów edukacyjnych i kampanii społecznych w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
- nawiązywanie współpracy w zakresie realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych i organizacji rządowych oraz pozarządowych, realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia.
- inicjowanie zadań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami społeczeństwa.
- opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu wpływu nowych substancji psychoaktywnych na zdrowie ludzi, w tym prowadzenie edukacyjnych kampanii społecznych, podnoszenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zasad przeciwdziałania ich nabywania i spożywania.
- kontrole obiektów pod względem przestrzegania ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

#### **I. Krajowe programy prozdrowotne realizowane na terenie powiatu:**

##### **1. Program edukacji ekologicznej „Skąd się biorą produkty ekologiczne”**

Jedno spektakularne działanie PSSE w programie: Z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Szczecinie ogłoszono konkurs pod hasłem „Produkty eko kupuje, bo swoje zdrowie buduje”. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania z udziałem produktów ekologicznych. Do konkursu zaproszono wszystkie uczęszczające do przedszkoli z terenu miasta Szczecin. W trakcie przeglądu przedszkolaki zaprezentowały sztuki teatralne dotyczące kształtowania umiejętności wyboru produktów ekologicznych. Dzięki tym działaniom u dzieci nastąpiło zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nagrania spektakli zostały dostarczone do siedziby PSSE Szczecin. Przeszkolaki za trud włożony w przygotowanie przedstawień teatralnych otrzymały nagrody w postaci gier i zabaw. Nagrody zostały ufundowane przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Ponadto wszystkie grupy teatralne otrzymały dyplomy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. W konkursie łącznie wzięło udział 150 dzieci z 7 szczecińskich przedszkoli. Z uwagi na ogromne zainteresowanie konkursem planujemy kolejne edycje w przyszłości.

Liczba wizytacji: 6.

## **2. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce**

Program edukacji antytytoniowej dla IV klas szkół podstawowych pt. „**Bieg po zdrowie**” z zakresu profilaktyki inicjacji palenia tytoniu i innych wyrobów tytoniowych.

Jedno spektakularne działanie PSSE w programie: W ramach programu „Bieg po zdrowie” przeprowadzono 4 spotkania edukacyjne dla młodzieży i rodziców 164 odbiorców oraz 3 szkolenia dla nauczycieli, w których łącznie wzięło udział 257 osoby.

Liczba wizytacji: 4

## **3. Program edukacyjny „Trzymaj Formę !”**

Program „Trzymaj Formę !” skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. Odnosi się do promocji racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej.

Jedno spektakularne działanie PSSE w programie: Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie we współpracy z ZCDN w Szczecinie przeprowadzili 3 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń programu „Trzymaj Formę!”, w których uczestniczyło 157 osób. Ponadto w trakcie szkoleń przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Liczba wizytacji: 7

## **4. Program „Ars, czyli jak dbać o miłość”**

Celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Jedno spektakularne działanie PSSE w programie: Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie we współpracy z ZCDN w Szczecinie przeprowadzili 3 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń programu „Ars, czyli jak dbać o miłość”, w których uczestniczyło 157 osób. Ponadto w trakcie szkoleń przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Liczba wizytacji: 1

## **5. „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”**

Celem programu jest popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w kierunku HIV, kształtowanie postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV oraz zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

Mierniki za rok 2021( liczba działań/ liczba odbiorców):

Liczba działań 34/ liczba odbiorców 1103

Realizacja kampanii „Czy wiesz że” zasięg/mierniki Dodatkowo zamieszczono na stronie PSSE w Szczecinie 1 informacje na stronie internetowej PSSE Szczecin dotyczące kampanii / liczba odbiorców 49.

Wybrane 2 działania : Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie w Szczecinie przeprowadzili 3 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń „Krajowego Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV” w których uczestniczyło 183 osób. Ponadto Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie w Szczecinie przeprowadzili szkolenia warsztatowe dla młodzieży dla młodzieży w których uczestniczyło 13 osób.

## **II. Wojewódzkie programy edukacyjne:**

### **1. Wojewódzki Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy”**

Celem programu jest prowadzenie edukacji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci i ich opiekunów, rodziców i nauczycieli wychowania przedszkolnego.

Adresatami programu są dzieci w wieku 3-5 lat.

Jedno spektakularne działanie PSSE w programie: Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie we współpracy z ZCDN w Szczecinie przeprowadzili 3 szkolenia dla nauczycieli i promotorów zdrowia na temat celów i założeń programu w których uczestniczyło 181 osób. Ponadto w trakcie szkoleń przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Pracownicy Sekcji OZiPZ PSSE w Szczecinie w Szczecinie przeprowadzili konkurs plastyczny z zakresu zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” w którym uczestniczyły 42 osoby.

Liczba wizytacji: 7

## **III. Lokalne programy edukacyjne:**

**1. Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów pt. „Czyste powietrze wokół nas”** – nie był realizowany w 2021 r.

**2. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Nie pal przy mnie proszę”** – nie był realizowany w 2021 r.

**3. Program profilaktyki antytytoniowej dla uczniów starszych klas szkół podstawowych „Znajdź właściwe rozwiązanie”** – nie był realizowany w 2021 r.

## **IV. Główne akcje realizowane na terenie powiatu.**

### **1. Profilaktyka używania „nowych narkotyków”.**

Mierniki za rok 2021: 45 działań/1455 odbiorców

Adresatami tych działań jest młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponad podstawowych, a także nauczyciele, promotorzy zdrowia, pedagodzy.

Wybrane 1 działanie : Pracownicy PSSE w Szczecinie przeprowadzili 22 spotkania edukacyjne dla młodzieży z zakresu zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, w tym nowych narkotyków, z użyciem narkogogli i alkogogli. Odbiorcami tych działań było łącznie 914 osób.

### **2. Bezpieczne ferie**

Mierniki za rok 2021: 13 działań/379 odbiorców

Wybrane 1 działanie : W ramach akcji Bezpieczne Ferie pracownicy OZiPZ przeprowadzili 5 narad z kadrą organizującą zimowy wypoczynek na terenie miasta zachęcając do współpracy przy organizacji szkoleń z zakresu bezpiecznego wypoczynku. W ramach akcji pracownicy OZiPZ we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji przeprowadzili 5 spotkań edukacyjnych na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem narkogogli i alkogogli, a także z zakresu zasad dbania o zdrowie, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zagrożeń utraty zdrowia i życia w trakcie wypoczynku zimowego. W trakcie szkoleń dzieci zapoznały się z numerami telefonów alarmowych oraz próbowały swoich sił przy wykonywaniu sztucznego masażu serca na fantomie. Ponadto przeprowadzono warsztaty z zakresu higieny osobistej i rozdawano ulotki. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie omawiali zasady bezpiecznego zachowania się na drodze- połączonego z konkursem wiedzy.

### **3. Europejski Tydzień Szczepień, w tym akcja „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”**

Mierniki za rok 2021: 36 działań/2084 odbiorców

Wybrane 1działanie : Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 4 szkolenia dla nauczycieli z zakresu szczepień ochronnych. Liczba uczestników – 170.

### **4. Światowy Dzień Zdrowia 2021**

Mierniki za rok 2021: 25 działań/573 odbiorców

Wybrane 1działanie : Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie ogłosiła konkurs plastyczny organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2021 dla uczniów szkół podstawowych z klas 5-8.

Głównym celem Konkursu było zwrócenie uwagi na najbardziej istotne i zaniedbywane problemy zdrowotne na świecie, monitorowanie nierówności zdrowotnych, zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do jak najwyższej jakości usług zdrowotnych, docenienie pracowników służby zdrowia, którzy od początku pandemii SARS-COV-2 walczą o zdrowie milionów ludzi na całym świecie.

Do konkursu nadesłano 45 prac. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miasta w Szczecinie, Wydział Spraw Społecznych. Wyniki konkursu i prace laureatów zostały zamieszczone na stronie internetowej PSSE Szczecin: <https://www.gov.pl/web/psse-szczecin>.

### **5. Światowy Dzień bez Tytoniu 2021**

Mierniki za rok 2021: 10 działań/838 odbiorców

Wybrane 1działanie : Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Włączam myślenie – rzucam palenie” dotyczącym szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas 5-8. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów tradycyjnych, papierosów elektronicznych i innych wyrobów tytoniowych, a także ograniczenie skutków zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych palenia tytoniu. W konkursie wzięło udział 47 uczniów z 13 szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Prace laureatów konkursu oraz informacje na temat kampanii zamieszczono na stronie PSSE Szczecin.

### **6. Bezpieczne wakacje 2021.**

Mierniki za rok 2021: 73 działania/2416 odbiorców

Wybrane 1działanie : W ramach akcji Bezpieczne wakacje pracownicy OZiPZ przeprowadzili 43 zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wypoczywającej na terenie miasta Szczecin oraz 2 szkolenia dla nauczycieli. W ramach akcji odbyły się warsztaty i instruktaże dla dzieci z zakresu profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem alkogogli i narkogogli, I pomocy przedmedycznej oraz z higieny osobistej w ramach zapobiegania zakażeniom SARS-COV-2. W trakcie szkoleń dzieci zapoznały się z numerami telefonów alarmowych oraz próbowały swoich sił przy wykonywaniu zewnętrznego masażu serca na fantomie. Przeprowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań w trakcie wakacji. Akcja trwała od 24 czerwca maja do 31 sierpnia 2021 r.

## **7. Światowy Dzień Rzucania Palenia 2021.**

Mierniki za rok 2021: 16 działań/670 odbiorców

Wybrane 1działanie : Dnia 08.11.2021r. z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie ogłoszono konkurs pod hasłem: „Mamo, tato nie pal”. Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie ich na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Do konkursu zaproszono wszystkie przedszkola z terenu miasta Szczecin. Sztuki teatralne ukazywały problem palenia tytoniu z punktu widzenia dzieci. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną nagrania spektakli zostały dostarczone do siedziby PSSE Szczecin. Przedszkolaki za trud włożony w przygotowanie przedstawień teatralnych otrzymały nagrody w postaci gier i zabaw edukacyjnych ufundowane przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz dyplomy Państwowego Inspektora Sanitarnego. W konkursie łącznie wzięło udział 150 dzieci z 7 szczecińskich przedszkoli. Z uwagi na ogromne zainteresowanie konkursem planujemy kolejną edycję konkursu w roku 2022.

## **8. Profilaktyka wszawicy**

Mierniki za rok 2021: 4 działania/125 odbiorców

Wybrane 1działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki wszawicy. Liczba uczestników – 120 osób.

## **9. Profilaktyka chorób zakaźnych (grypa , odra )**

-nie prowadzono

## **10. Program edukacyjny „Znamię znam je”**

Mierniki za rok 2021: 6 działań/127 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu profilaktyki nowotworów skóry, w którym uczestniczyło 120 osób.

## **11. Program edukacyjny „ Podstępne WZW”**

Mierniki za rok 2021: 13 działań/137 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził szkolenie dla nauczycieli z zakresu profilaktyka HCV, HBV, HAV.

## **12. Wybrane dodatkowe działania lokalne Pierwsza pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu**

Mierniki za rok 2021: 15 działań/467 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Szczecinie przeprowadził 1 szkolenie z zakresu Pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu wraz instruktażem RKO na fantomie. W szkoleniach uczestniczyło 120 osób.

## **13. Działania związane z epidemią koronawirusa.**

Mierniki za rok 2021: 83 działania/2522 odbiorców

Wybrane 1 działanie : Pracownicy OZiPZ przeprowadzili 20 spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachorowań na COVID-19 oraz przestrzegania zasad higieny osobistej. W spotkaniach wzięło udział 500 osób. Ponadto pracownicy sekcji OZiPZ przeprowadzili 1582 wywiadów epidemiologicznych z osobami zakażonymi, ściśle współpracując z Policją, Strażą Graniczną oraz

SPWSZ w Szczecinie, a także Ponadto pracownicy sekcji przeprowadzali kontrole obiektów pod względem realizacji ograniczeń, nakazów, zakazów i zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

#### **V. Współpraca**

Pracownicy OZIPZ PSSE w Szczecinie zachęcali dyrektorów placówek, nauczycieli, koordynatorów promocji zdrowia do udziału w organizowanych konkursach i akcjach. Do współpracy zaproszono wszystkie podległe placówki szkolno-wychowawcze z terenu miasta Szczecin. Ponadto sekcja OZIPZ PSSE w Szczecinie współpracowała z OZIPZ WSSE w Szczecinie, Oddziałem Epidemiologii PSSE w Szczecinie, Oddziałem Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Szczecinie, Higieną Komunalną PSSE w Szczecinie, Higieną Żywności i Przedmiotów Użytku PSSE w Szczecinie, Higieną Pracy PSSE w Szczecinie Komendą Miejską Policji, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Miasta, placówkami służby zdrowia, Pomorskim Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w zakresie realizowanych programów i akcji.

#### **VI. Podsumowanie i wnioski.**

Zakres działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia w 2021 roku skupiony był na walce z epidemią SARS-COV-2 oraz realizacji programów i akcji prozdrowotnych. Pracownicy OZIPZ, PSSE w Szczecinie głównie skupiali się na zachęcaniu szkół do realizacji programów prozdrowotnych poprzez wysyłanie listów intencyjnych, organizację narad i szkoleń dla nauczycieli. Przeprowadzone zostały również warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia.