

**FORMULARZ OFERTOWY – po zmianie treści SIWZ**  
**na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów**  
**do siedziby Zamawiającego.**

**Nr zamówienia: ZER-ZP-12/2014**

<b>Pełna nazwa Wykonawcy:</b>		.....									
<b>Siedziba Wykonawcy:</b>		.....									
<b>NIP:</b>	<b>REGON:</b>	<b>Nr tel.:</b>	<b>Nr fax.:</b>	<b>E-mail (jeśli występuje):</b>							
.....	.....	.....	.....	.....							

**CENA CAŁKOWITA OFERTY:**

Lp.	Typ urządzenia / nazwa materiału	Rodzaj materiału eksploatacyjnego	Numer katalogowy oferowanego materiału eksploatacyjnego	Minimalna wydajność/ pojemność/ długość/ prędkość**	Wydajność /pojemność/długość/prędkość*  /producent/	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto*	Wartość netto* /kolumna 8x 9/	Stawka VAT	Wartość VAT*	Wartość brutto* /kolumna 10+12/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Materiały eksploatacyjne do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych.</i>												
1.	OKI 3320 i 321	cartridge - czarny	.....	3 mln znaków	..... wydajność** ..... producent**	szt.	80	.....	.....	.....	.....	.....
2.	OKI 5521	cartridge - czarny	.....	4 mln znaków	..... wydajność** ..... producent**	szt.	30	.....	.....	.....	.....	.....

3.	HP LJ 1010/1015/1022N/1020	toner czarny	.....	2000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 ..... producent**	szt.	200	.....	.....	.....	.....	.....
4.	HP LJ 1100	toner czarny	.....	2500 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 ..... producent**	szt.	5	.....	.....	.....	.....	.....
5.	HP LJ 2015	toner czarny	.....	3000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** ..... stron A4 przy pokryciu 5% ..... producent**	szt.	50	.....	.....	.....	.....	.....
6.	HP LJ 2055dn	toner czarny	.....	6500 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 ..... producent**	szt.	50	.....	.....	.....	.....	.....
7.	HP DJ 1218/3820/930C/ PSC950	tusz kolor	.....	970 strony A4 przy pokryciu 15% (pojemność 38 ml)	..... wydajność** ..... stron A4 przy pokryciu 15% ..... pojemność** ..... producent**	szt.	3	.....	.....	.....	.....	.....

8.	HP LJ 2840/2550	toner błękitny (cyan)	.....	4000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu 5% ..... producent**	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
9.	HP LJ 2840/2550	toner żółty (yellow)	.....	4000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu 5% ..... producent**	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
10.	HP LJ 2840/2550	toner amarantowy (magenta)	.....	4000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu 5% ..... producent**	szt.	1	.....	.....	.....	.....	.....
11.	SAMSUNG CLP 315	toner czarny (black)	.....	1500 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent**	szt.	4	.....	.....	.....	.....	.....
12.	SAMSUNG CLP 315	toner błękitny (cyan)	.....	1000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent**	szt.	4	.....	.....	.....	.....	.....

13.	SAMSUNG CLP 315	toner amarantowy (magenta)	.....	1000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent**	szt.	4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
14.	SAMSUNG CLP 315	toner żółty (yellow)	.....	1000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent**	szt.	4	.....	.....	.....	.....	.....	.....
15.	SAMSUNG CLP 315	bęben obrazowy	.....	24000 stron A4 w czerni, 6000 stron A4 w kolorze zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... ..... stron A4 w kolorze wydajność** zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent**	szt.	2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
16.	SAMSUNG ML 3710nd	toner czarny	.....	10000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19752 ..... producent**	szt.	60	.....	.....	.....	.....	.....	.....

10

17.	PANASONIC KX-FL613PD	toner czarny	.....	2500 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu 5% ..... producent**	szt.	2	.....	.....	.....	.....	.....
18.	PANASONIC KX-FL613PD	bęben obrazowy	.....	10000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu 5% ..... producent**	szt.	4	.....	.....	.....	.....	.....
19.	KYOCERA MITA KM 2560	toner czarny	.....	24000 stron A4 przy pokryciu 5% lub 20000 stron A4 przy pokryciu 6%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	40	.....	.....	.....	.....	.....
20.	KYOCERA MITA TASKalfa 250ci	toner czarny (black)	.....	20000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	20	.....	.....	.....	.....	.....
21.	KYOCERA MITA TASKalfa 250ci	toner błękitny (cyan)	.....	12000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	5	.....	.....	.....	.....	.....

22.	KYOCERA MITA TASKalfa 250ci	toner amarantowy (magenta)	.....	12000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	5	.....	.....	.....	.....	.....
23.	KYOCERA MITA TASKalfa 250ci	toner żółty (yellow)	.....	12000 stron A4 przy pokryciu 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	5	.....	.....	.....	.....	.....
24.	OLIVETTI d-Copia 2500MF	toner czarny	.....	24000 stron A4 przy pokryciu 5% lub 20000 stron A4 przy pokryciu 6%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	30	.....	.....	.....	.....	.....
25.	KYOCERA MITA KM-1650	toner czarny	.....	18000 stron A4 przy pokryciu min. 5% lub 15000 stron A4 przy pokryciu min. 6%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	3	.....	.....	.....	.....	.....
26.	OLIVETTI d-Copia 3504 MF	toner czarny	.....	7200 stron A4 przy pokryciu min. 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	40	.....	.....	.....	.....	.....
27.	OLIVETTI d-Copia 303 MF	toner czarny	.....	18000 stron A4 przy pokryciu min. 5%	..... wydajność** stron A4 przy pokryciu .....% ..... producent**	szt.	20	.....	.....	.....	.....	.....

28.	OLIVETTI d-Copia 2604MF	toner czarny (black)	.....	7000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent** .....	szt.	30					
29.	OLIVETTI d-Copia 2604MF	toner błękitny (cyan)	.....	5000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent** .....	szt.	20	.....	.....	.....	.....	.....
30.	OLIVETTI d-Copia 2604MF	toner amarantowy (magenta)	.....	5000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent** .....	szt.	20	.....	.....	.....	.....	.....
31.	OLIVETTI d-Copia 2604MF	toner żółty (yellow)	.....	5000 stron A4, zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798	..... wydajność** ..... stron A4 zgodnie ze standardem ISO/IEC 19798 ..... producent** .....	szt.	20	.....	.....	.....	.....	.....
32.	RISO EZ-570 (EZ570E) /1 rolka = 220 matryc/	matryca	.....	matryca A3 o wydajności do 4000 kopii każda	..... wydajność** ..... kopii każda matryca ..... producent** .....	rolka	4	.....	.....	.....	.....	.....

33.	RISO EZ-570 (EZ570E) /1 opak. = 2 szt./	farba czarna	.....	25000 kopii A4 przy pokryciu 5% (pojemność 1 szt. = 1000 ml)	..... wydajność** kopii A4 przy pokryciu 5% ..... pojemność** ..... producent**	opk.	6	.....	.....	.....	.....	.....
34.	DYMO LabelPoint 350 / RHINO 5200	taśma biała, nadruk czarny; elastyczna taśma nylonowa	.....	szerokość: 12mm, długość: 3,5m	..... szerokość** ..... długość** ..... producent**	szt.	10	.....	.....	.....	.....	.....
35.	Pianka do czyszczenia obudów komputera	X	X	Pojemność: 400ml	..... pojemność** ..... producent**	szt.	100	.....	.....	.....	.....	.....
36.	Płyn do czyszczenia monitorów LCD w spray-u	X	X	Pojemność: 200ml	..... pojemność** ..... producent**	szt.	110	.....	.....	.....	.....	.....
37.	Spray - sprężone powietrze	X	X	Pojemność: 400ml	..... pojemność** ..... producent**	szt.	100	.....	.....	.....	.....	.....
38.	Płyn konserwujący WD 40	X	X	Pojemność: 400ml	..... pojemność** ..... producent**	szt.	10	.....	.....	.....	.....	.....



39.	Płyn konserwująco-czyszczący do smarowania noży w niszczarkach – bezbarwny.	X	X	Pojemność: 250ml	..... pojemność** ..... ..... producent**	szt.	10						
40.	Podkładka żelowa pod mysz z podpórką na nadgarstek, zapobiegająca zmęczeniu dłoni, z antypoślizgowym podkładem	X	X	X	..... producent**	szt.	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....
41.	Płyta CD-R	X	X	Prędkość zapisu: 52x Pojemność: 700MB	.....X prędkość zapisu: .....MB pojemność: ..... producent**	szt.	600	.....	.....	.....	.....	.....	.....
42.	Płyta DVD-R+ z powłoką zabezpieczającą płyty przed zarysowaniem np. Scratch Proof lub Scratch Guard	X	X	Prędkość zapisu: 16x Pojemność: 4,7 GB	.....X prędkość zapisu: .....GB pojemność: ..... producent**	szt.	100	.....	.....	.....	.....	.....	.....
43.	Płyta DVD-Rw	X	X	Prędkość zapisu: 4x Pojemność: 4,7 GB	.....X prędkość zapisu: .....GB pojemność: ..... producent**	szt.	105	.....	.....	.....	.....	.....	.....
44.	Płyta CD-Rw	X	X	Prędkość zapisu: min. 6x Pojemność: 700MB	.....X prędkość zapisu: .....MB pojemność: ..... producent**	szt.	140	.....	.....	.....	.....	.....	.....

45.	Flash Memory USB min. 8GB w obudowie wykonanej z aluminium oraz z metalowym wejściem; z interfejsem USB 2.0 Hi Speed, musi działać na sterownikach systemowych MS Win ME/2000/XP/VISTA/7/8 (bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników); odczyt min. 60 MB/s; wskaźnik świetlny transferu danych; Hot Plug and Play; nie blokujący dostępu do innych portów USB; dołączna smycz; gwarancja – min. 5 lat.	X	X	8GB	.....GB pojemność	..... producent**	szk.	40	.....	.....	.....	.....	.....
46.	Flash Memory (pendrive) USB min. 16GB w obudowie wykonanej z aluminium oraz z metalowym wejściem; z interfejsem USB 2.0 Hi Speed, muszą działać na sterownikach systemowych MS Win ME/2000/XP/VISTA/7/8 (bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników); odczyt min. 60 MB/s; wskaźnik świetlny transferu danych; Hot Plug and Play; nie blokujący dostępu do innych portów USB; dołączona smycz; gwarancja min. 5 lat.	X	X	16GB	.....GB pojemność	..... producent**	szk.	20	.....	.....	.....	.....	.....
47.	Flash Memory (pendrive) USB min. 32GB w obudowie wykonanej z aluminium oraz z metalowym wejściem; z interfejsem USB 3.0 Hi Speed, muszą działać na sterownikach systemowych MS Win ME/2000/XP/VISTA/7/8 (bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników); odczyt min. 100 MB/s; wskaźnik świetlny transferu danych; Hot Plug and Play; nie blokujący dostępu do innych portów USB; dołączona smycz; gwarancja min. 5 lat.	X	X	32GB	.....GB pojemność	..... producent**	szk.	10	.....	.....	.....	.....	.....

M

48.	Klej uniwersalny szybko schnący typu Kropelka, zawierający cyjanoakrylan lub inny równoważny do klejenia m.in. metalu, plastiku, drewna	X	X	2 ml	..... pojemność** ..... producent** .....	szt.	50	.....	.....	.....	.....	.....
49.	Klej dwuskładnikowy typu POXIPOL, przezroczysty, do klejenia metalu, drewna, szkła itp	X	X	14 ml	..... pojemność** ..... producent** .....	szt.	40	.....	.....	.....	.....	.....

**CENA CAŁKOWITA OFERTY (suma pozycji od nr 1 do nr 49):** .....

**CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE\*** .....

**UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.**

\*CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU.

\*\*W PRZYPADKU TONERÓW ZAMAWIAJĄCY WYMAGA PODANIA WYDAJNOŚCI I PRODUCENTÓW; W PRZYPADKU TUSZY – WYDAJNOŚCI, POJEMNOŚCI I PRODUCENTÓW; W PRZYPADKU INNYCH MATERIAŁÓW POJEMNOŚCI, PRODUCENTÓW I OKRESÓW GWARANCJI.

1. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia w terminie: **21 dni** od dnia podpisania umowy.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena całkowita brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Udzielam(y) gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych (Tabela nr 1 z rozdziału V SIWZ) na okres ..... miesięcy (*min. 36-miesiący*), od dnia protokolarnego odbioru dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) termin płatności, tj. **14 dni**, od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur VAT, wystawionych po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.
5. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (*niepotrzebne skreślić*).
6. Część zamówienia (*określić zakres*).....  
..... zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
7. Nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby powołuję(emy) się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.....
8. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę(my) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(my) warunki w niej zawarte.
9. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiegokolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
11. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres **30 dni**, od upływu terminu składania ofert.
12. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..... stronach.
13. Niniejszym informuję(emy), że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
14. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
  - 1) .....
  - 2) .....

**Osoba(ami) upoważnioną(y) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest (są):** .....

**tel.:** ....., **e-mail:** .....

**PODPIS(Y):**

.....  
**(miejscowość, data, podpis(y))\***

\*Podpis(y) i pieczętka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

- a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (osoby wskazane we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
- b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.