

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Trzebiatów	IB	06-17-1-01-29 -h -99	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	IB	06-17-1-01-29 -j -99	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	IB	06-17-1-01-7 -h -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	PR	06-17-1-01- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	PTP	06-17-1-01- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	PTW	06-17-1-01- - -	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-20 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-20 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-215 -a -99	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-23 -c -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-23 -d -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-24 -h -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-24 -j -00	200	200	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-256 -f -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-257 -c -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-257 -f -00	600	100	500	twarda	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-257 -n -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-257 -o -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-259 -j -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-259 -p -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-259 -s -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-260 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-26 -h -00	200	200	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-29 -i -00	100	100	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-31 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-32 -a -00	300	100	200	twarda	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-33 -c -00	200	200	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-40 -f -00	300	300	0		0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-41 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Trzebiatów	TPP	06-17-1-01-41 -b -00	400	400	0		0
1	01.Trzebiatów	TWP	06-17-1-01-259 -r -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Trzebiatów	TWP	06-17-1-01-262 -b -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IB	06-17-1-04-128 -b -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IB	06-17-1-04-145 -c -00	200	100	100	twarda	0
1	04.Jaksonek	IB	06-17-1-04-212 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IIIA	06-17-1-04-131 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IIIA	06-17-1-04-132 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IIIA	06-17-1-04-134 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IIIA	06-17-1-04-135 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	IIIAU	06-17-1-04-147 -f -00	200	100	100	twarda	0
1	04.Jaksonek	IIIAU	06-17-1-04-152 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	PR	06-17-1-04- - -	500	100	400	gruntowa ulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	04.Jaksonek	PTP	06-17-1-04- - -	100	100	0		0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-130 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-130 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-144 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-147 -a -00	500	100	400	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-147 -b -00	500	100	400	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-147 -c -00	400	100	300	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-148 -f -00	300	100	200	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-149 -c -00	300	100	200	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-149 -h -00	400	100	300	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-149 -j -00	400	100	300	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-150 -a -00	400	100	300	twarda	0
1	04.Jaksonek	TPP	06-17-1-04-151B -a -00	200	100	100	twarda	0
1	12.Twarda	IB	06-17-2-12-106 -h -00	100	100	0		1
1	12.Twarda	IB	06-17-2-12-118 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
1	12.Twarda	IB	06-17-2-12-124 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	IB	06-17-2-12-176 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	IIAU	06-17-2-12-125 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	IIIAU	06-17-2-12-162 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	IIIAU	06-17-2-12-185 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
1	12.Twarda	IIIAU	06-17-2-12-186 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Twarda	IIIAU	06-17-2-12-187 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	40
1	12.Twarda	IIIB	06-17-2-12-162 -i -00	100	100	0		1
1	12.Twarda	IIIBU	06-17-2-12-106 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	IIIBU	06-17-2-12-187 -d -00	100	100	0		18
1	12.Twarda	PR	06-17-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	PTP	06-17-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	PTW	06-17-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-110 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-110 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-110 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-123 -l -00	100	100	0		2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-124 -j -00	100	100	0		2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-124 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-141 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-145 -g -00	100	100	0		2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -g -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -k -00	200	100	100	twarda	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231A -m -00	100	100	0		2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231B -d -00	100	100	0		1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231B -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231B -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231B -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TPP	06-17-2-12-231 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-190 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-193 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-193 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-194 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-194 -i -00	100	100	0		2
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-210 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-231A -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
1	12.Twarda	TWP	06-17-2-12-231A -o -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Małe Końskie	IB	06-17-1-02-76 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Małe Końskie	IIIAU	06-17-1-02-202 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Małe Końskie	IIIB	06-17-1-02-47 -b -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	IIIB	06-17-1-02-47 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Małe Końskie	PR	06-17-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Małe Końskie	PTP	06-17-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Małe Końskie	PTW	06-17-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-200 -k -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-47 -k -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-47 -m -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-47 -s -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-52 -g -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-55 -g -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-56 -a -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-57 -b -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-57 -c -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-62 -c -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-69 -b -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-70 -b -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPN	06-17-1-02-70 -d -00	300	100	200	twarda	0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-200 -k -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-200 -o -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-203 -a -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-203 -b -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-204 -c -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-204 -d -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-204 -f -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-204 -g -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-204 -k -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-204 -o -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-47 -a -00	100	100	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-47 -c -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-47 -i -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-52 -a -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-52 -b -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-53 -b -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-54 -a -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-54 -f -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-55 -a -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-56 -g -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-56 -i -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-66 -c -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-66 -f -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-73 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Małe Końskie	TPP	06-17-1-02-74 -a -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TWP	06-17-1-02-42 -j -00	300	300	0		0
2	02.Małe Końskie	TWP	06-17-1-02-53 -d -00	300	300	0		0
2	03.Prucheńsko	IB	06-17-1-03-104 -f -99	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	IB	06-17-1-03-124 -a -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	IB	06-17-1-03-79 -c -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	IIIB	06-17-1-03-122 -b -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	PR	06-17-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Prucheńsko	PTP	06-17-1-03- - -	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
2	03.Prucheńsko	PTW	06-17-1-03- - -	300	300	0		0
2	03.Prucheńsko	TPN	06-17-1-03-118 -f -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-103 -d -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-107 -f -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-107 -g -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-107 -h -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-108 -a -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-110 -k -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-110 -l -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-113 -a -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-117 -d -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-126 -a -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-81 -h -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-90 -h -00	500	500	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-90 -i -00	300	300	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-90 -j -00	300	300	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-90 -l -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-91 -a -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-97 -a -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-98 -k -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TPP	06-17-1-03-99 -d -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-116 -d -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-119 -d -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-91 -d -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-91 -j -00	100	100	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-93 -f -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-93 -g -00	200	200	0		0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-94A -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	03.Prucheńsko	TWP	06-17-1-03-94A -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Swolszewice	IB	06-17-2-10-370 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Swolszewice	IIIA	06-17-2-10-380 -a -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Swolszewice	IIIA	06-17-2-10-385 -c -99	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	IIIAU	06-17-2-10-349 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	IIIAU	06-17-2-10-356 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Swolszewice	IIIAU	06-17-2-10-385 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	IIIB	06-17-2-10-345 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Swolszewice	IIIBU	06-17-2-10-345 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Swolszewice	PR	06-17-2-10- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	PTP	06-17-2-10- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	PTW	06-17-2-10- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-341 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-341 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-351 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-354 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-365 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-367 -d -00	100	100	0		0
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-376 -b -00	400	400	0		0
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-378 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-384 -j -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-385 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-385 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-387 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-396 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-396 -d -00	100	100	0		0
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-401 -i -00	2 000	100	1 900	gruntowa ulepszona	1
2	10.Swolszewice	TPP	06-17-2-10-409 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	06.Gielzów	IB	06-17-2-06-24 -i -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	IB	06-17-2-06-31 -c -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	IB	06-17-2-06-35 -o -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	IIA	06-17-2-06-38 -g -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	IIIBU	06-17-2-06-39 -f -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	IVD	06-17-2-06-34 -f -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	PR	06-17-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Gielzów	PTP	06-17-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Gielzów	PTW	06-17-2-06- - -	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-11 -a -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-11 -g -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-281 -k -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-281 -m -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-281 -n -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-29 -d -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-35 -l -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-36 -c -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-36 -d -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-37 -a -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-38 -a -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-39 -b -99	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-50 -c -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-51 -a -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TPP	06-17-2-06-51 -g -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-281 -g -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-281 -l -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-287 -k -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-288 -g -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-288 -j -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-50 -d -00	100	100	0		0
3	06.Gielzów	TWP	06-17-2-06-51 -f -00	100	100	0		0
3	07.Brzustów	IB	06-17-2-07-2 -c -00	200	100	100	twarda	0
3	07.Brzustów	IB	06-17-2-07-3 -b -00	200	200	0		0
3	07.Brzustów	IB	06-17-2-07-43 -i -00	100	100	0		0
3	07.Brzustów	IB	06-17-2-07-8 -g -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Brzustów	IIIC	06-17-2-07-241 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Brzustów	IIICU	06-17-2-07-236 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
3	07.Brzustów	IIICU	06-17-2-07-237 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	07.Brzustów	PR	06-17-2-07- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Brzustów	PTP	06-17-2-07- - -	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Brzustów	PTW	06-17-2-07- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Brzustów	TPN	06-17-2-07-237 -g -00	100	100	0		0
3	07.Brzustów	TPN	06-17-2-07-237 -h -00	100	100	0		0
3	07.Brzustów	TPN	06-17-2-07-256 -b -00	200	200	0		0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Brzustów	TPN	06-17-2-07-259 -a -00	300	300	0		0
3	07.Brzustów	TPP	06-17-2-07-234 -c -00	300	300	0		0
3	07.Brzustów	TPP	06-17-2-07-234 -d -00	300	300	0		0
3	07.Brzustów	TPP	06-17-2-07-271 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Brzustów	TWP	06-17-2-07-10 -c -00	200	200	0		0
3	07.Brzustów	TWP	06-17-2-07-10 -d -00	200	200	0		0
3	07.Brzustów	TWP	06-17-2-07-257 -h -00	200	200	0		0
3	07.Brzustów	TWP	06-17-2-07-43 -b -00	200	200	0		0
3	11.Dąbrowa	IB	06-17-2-11-165 -b -99	300	300	0		0
3	11.Dąbrowa	IB	06-17-2-11-228 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	IIIA	06-17-2-11-228 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	IIIB	06-17-2-11-248 -a -00	100	100	0		0
3	11.Dąbrowa	PR	06-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	PTP	06-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	PTW	06-17-2-11- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-202 -a -00	100	100	0		0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-202 -b -00	200	200	0		0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-202 -c -00	100	100	0		0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-202 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-204 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-207 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-226 -b -00	200	200	0		0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-227 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-227 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-227 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-227 -l -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-228 -i -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-230 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-230 -b -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-230 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-230 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-250 -f -00	100	100	0		0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-250 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-250 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-250 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TPP	06-17-2-11-250 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TWP	06-17-2-11-130 -h -00	100	100	0		0
3	11.Dąbrowa	TWP	06-17-2-11-205 -o -00	100	100	0		0
3	11.Dąbrowa	TWP	06-17-2-11-227 -n -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
3	11.Dąbrowa	TWP	06-17-2-11-230 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	05.Taraska	IIIAU	06-17-1-05-168 -f -00	100	100	0		
4	05.Taraska	IIIAU	06-17-1-05-170 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	PR	06-17-1-05- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	PTP	06-17-1-05- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	PTW	06-17-1-05- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-172 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-180 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-184 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-184 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-185 -d -00	100	100	0		0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-185 -g -00	100	100	0		0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-185 -h -00	100	100	0		0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-185 -j -00	100	100	0		0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-189 -a -00	100	100	0		0
4	05.Taraska	TPP	06-17-1-05-189 -c -00	100	100	0		0
4	08.Sługocice	IB	06-17-2-08-93 -a -00	200	200	0		0
4	08.Sługocice	IIIBU	06-17-2-08-102 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	IIIBU	06-17-2-08-102 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	IIICU	06-17-2-08-68 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	PR	06-17-2-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	PTP	06-17-2-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	PTW	06-17-2-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-75 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-76 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-76 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-76 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-77 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-77 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-77 -g -99	200	200	0		0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-78 -d -00	300	300	0		0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-79 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-82 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-83 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-83 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-84 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-86 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-88 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-93 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-93 -d -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-93 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-93 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-93 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-94 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-94 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-94 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-94 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-94 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-95 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-95 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-96 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-97 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-97 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-98 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-98 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-98 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-98 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-99 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-99 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-99 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-99 -k -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TPP	06-17-2-08-99 -l -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-114 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-114 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-115 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-135 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-136 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-137 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-138 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-156 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-171 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-172 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-64 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-64 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-64 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-65 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-74 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-76 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-76 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	08.Sługocice	TWP	06-17-2-08-94 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Tomaszów	IIIB	06-17-2-09-322 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	09.Tomaszów	IVDU	06-17-2-09-327 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
4	09.Tomaszów	PR	06-17-2-09- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	PTP	06-17-2-09- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	PTW	06-17-2-09- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-299 -f -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-305 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-312 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-327 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-329 -h -99	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-331 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-337 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-337 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	TPP	06-17-2-09-337 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
4	09.Tomaszów	TWP	06-17-2-09-301 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Tomaszów	TWP	06-17-2-09-332 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	09.Tomaszów	TWP	06-17-2-09-334 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3