

**Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze  
dzieci w wieku 6 lat w Polsce**

*Tabela 1. Liczba dzieci w wieku 6 lat zbadanych w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Ogółem |
|---------------------|--------|
| dolnośląskie        | 270    |
| kujawsko-pomorskie  | 298    |
| lubelskie           | 311    |
| lubuskie            | 226    |
| mazowieckie         | 300    |
| podkarpackie        | 263    |
| warmińsko-mazurskie | 300    |
| ogółem              | 1968   |

*Tabela 2. Średnia liczba zębów mlecznych u zbadanych dzieci w wieku 6 lat.*

|             | Średnia liczba zębów mlecznych |
|-------------|--------------------------------|
| Chłopcy     | 17,9                           |
| Dziewczynki | 17,2                           |
| Miasto      | 17,6                           |
| Wieś        | 17,6                           |
| Ogółem      | 17,6                           |

*Tabela 3. Średnia liczba zębów mlecznych u dzieci w wieku 6 lat zbadanych w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Średnia liczba zębów mlecznych |
|---------------------|--------------------------------|
| dolnośląskie        | 17,6                           |
| kujawsko-pomorskie  | 17,4                           |
| lubelskie           | 17,4                           |
| lubuskie            | 17,1                           |
| mazowieckie         | 18                             |
| podkarpackie        | 18                             |
| warmińsko-mazurskie | 17,6                           |

*Tabela 4. Odsetek dzieci 6-letnich wolnych od próchnicy ( $d_3mft/D_3MFT=0$ ).*

|             | Odsetek dzieci wolnych od próchnicy |
|-------------|-------------------------------------|
| Chłopcy     | 13,20%                              |
| Dziewczynki | 15,70%                              |
| Miasto      | 15,30%                              |
| Wieś        | 13,40%                              |
| Ogółem      | 14,40%                              |

*Tabela 5. Odsetek dzieci 6-letnich wolnych od próchnicy ( $d_3mft/D_3MFT=0$ ) w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Odsetek dzieci wolnych od próchnicy |
|---------------------|-------------------------------------|
| dolnośląskie        | 8,1%                                |
| kujawsko-pomorskie  | 16,1%                               |
| lubelskie           | 13,5%                               |
| lubuskie            | 11,9%                               |
| mazowieckie         | 18,7%                               |
| podkarpackie        | 12,9%                               |
| warmińsko-mazurskie | 18,3%                               |

*Tabela 6. Wartości wskaźnika  $d_3mft$  i jego składowych u dzieci w wieku 6 lat.*

|             | $d_3t$ | mt   | ft  |
|-------------|--------|------|-----|
| Chłopcy     | 4,6    | 0,09 | 0,9 |
| Dziewczynki | 4,1    | 0,12 | 1   |
| Miasto      | 4,1    | 0,08 | 1   |
| Wieś        | 4,6    | 0,12 | 0,8 |
| Ogółem      | 4,3    | 0,1  | 0,9 |

*Tabela 7. Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 6 lat.*

|             | Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego |
|-------------|---|
| Chłopcy     | 0,21                                      |
| Dziewczynki | 0,24                                      |
| Miasto      | 0,25                                      |
| Wieś        | 0,2                                       |
| Ogółem      | 0,23                                      |

*Tabela 8. Wartości wskaźnika  $d_3mft$  i jego składowych u dzieci w wieku 6 lat w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | $d_3t$ | mt   | ft  |
|---------------------|--------|------|-----|
| dolnośląskie        | 5      | 0,06 | 1   |
| kujawsko-pomorskie  | 4,7    | 0,15 | 0,9 |
| lubelskie           | 4,3    | 0,09 | 1   |
| lubuskie            | 4,5    | 0,19 | 0,6 |
| mazowieckie         | 3      | 0,09 | 1,7 |
| podkarpackie        | 4,3    | 0,02 | 0,7 |
| warmińsko-mazurskie | 4,6    | 0,11 | 0,6 |

*Tabela 9. Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 6 lat w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego |
|---------------------|---|
| dolnośląskie        | 0,2                                       |
| kujawsko-pomorskie  | 0,19                                      |
| lubelskie           | 0,24                                      |
| lubuskie            | 0,16                                      |
| mazowieckie         | 0,43                                      |
| podkarpackie        | 0,18                                      |
| warmińsko-mazurskie | 0,16                                      |

Tabela 10. Rozkład odsetkowy wartości wskaźnika  $d_{3mft}$  u dzieci w wieku 6 lat.

|             | $d_{3mft} = 0$ | $d_{3mft} = 1-3$ | $d_{3mft} = 4-6$ | $d_{3mft} \geq 7$ |
|-------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Chłopcy     | 13,40%         | 20,80%           | 27,70%           | 38,10%            |
| Dziewczynki | 16,10%         | 21,00%           | 25,90%           | 37,00%            |
| Miasto      | 15,60%         | 21,20%           | 27,10%           | 36,10%            |
| Wieś        | 13,60%         | 20,60%           | 26,50%           | 39,30%            |
| Ogółem      | 14,70%         | 20,90%           | 26,80%           | 37,60%            |

Tabela 11. Rozkład odsetkowy wartości wskaźnika  $d_{3mft}$  u dzieci w wieku 6 lat w poszczególnych województwach.

| Województwo         | $d_{3mft} = 0$ | $d_{3mft} = 1-3$ | $d_{3mft} = 4-6$ | $d_{3mft} \geq 7$ |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| dolnośląskie        | 8,50%          | 22,20%           | 26,30%           | 43,00%            |
| kujawsko-pomorskie  | 16,40%         | 13,10%           | 28,50%           | 41,90%            |
| lubelskie           | 13,50%         | 20,90%           | 28,30%           | 37,30%            |
| lubuskie            | 12,40%         | 24,30%           | 28,30%           | 35,00%            |
| mazowieckie         | 19,00%         | 20,00%           | 26,00%           | 35,00%            |
| podkarpackie        | 13,70%         | 25,10%           | 28,90%           | 32,30%            |
| warmińsko-mazurskie | 18,30%         | 22,00%           | 22,00%           | 37,70%            |

Tabela 12. Odsetek dzieci w wieku 6 lat z usuniętym z powodu próchnicy co najmniej 1 zębem mlecznym ( $mt \geq 1$ ).

|             | Odsetek dzieci |
|-------------|----------------|
| Chłopcy     | 5,7%           |
| Dziewczynki | 6,7%           |
| Miasto      | 6,2%           |
| Wieś        | 6,1%           |
| Ogółem      | 6,1%           |

*Tabela 13. Odsetek dzieci w wieku 6 lat z usuniętym z powodu próchnicy co najmniej 1 zębem mlecznym ( $mt \geq 1$ ) w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Odsetek dzieci |
|---------------------|----------------|
| dolnośląskie        | 3,7%           |
| kujawsko-pomorskie  | 7,4%           |
| lubelskie           | 6,8%           |
| lubuskie            | 12,8%          |
| mazowieckie         | 6,7%           |
| podkarpackie        | 1,1%           |
| warmińsko-mazurskie | 5,7%           |

*Tabela 14. Wartości wskaźnika SiC badanej populacji dzieci w wieku 6 lat.*

|             | SiC  | dmft dla pozostałych 2/3 |
|-------------|------|--------------------------|
| Chłopcy     | 10,4 | 3,2                      |
| Dziewczynki | 9,6  | 2,9                      |
| Miasto      | 10   | 2,9                      |
| Wieś        | 10,1 | 3,2                      |
| Ogółem      | 10   | 3,1                      |

*Tabela 15. Wartości wskaźnika SiC badanej populacji dzieci w wieku 6 lat w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | SiC  | dmft dla pozostałych 2/3 |
|---------------------|------|--------------------------|
| dolnośląskie        | 10,6 | 3,8                      |
| kujawsko-pomorskie  | 10,6 | 3,4                      |
| lubelskie           | 10,1 | 3,1                      |
| lubuskie            | 9,6  | 3,1                      |
| mazowieckie         | 9    | 2,7                      |
| podkarpackie        | 9,7  | 2,8                      |
| warmińsko-mazurskie | 10,4 | 2,7                      |

*Tabela 16. Odsetek dzieci w wieku 6 lat z wyrzniętymi zębami stałymi.*

|             | Odsetek dzieci |
|-------------|----------------|
| Chłopcy     | 73,0%          |
| Dziewczynki | 78,9%          |
| Miasto      | 75,7%          |
| Wieś        | 75,9%          |
| Ogółem      | 75,8%          |

*Tabela 17. Odsetek dzieci w wieku 6 lat z wyrzniętymi zębami stałymi w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Odsetek dzieci |
|---------------------|----------------|
| dolnośląskie        | 86,3%          |
| kujawsko-pomorskie  | 74,2%          |
| lubelskie           | 83,9%          |
| lubuskie            | 79,7%          |
| mazowieckie         | 63,7%          |
| podkarpackie        | 70,7%          |
| warmińsko-mazurskie | 73,3%          |

*Tabela 18. Średnia liczba zębów stałych obecnych w jamie ustnej u badanych dzieci w wieku 6 lat.*

|             | Średnia liczba zębów |
|-------------|----------------------|
| Chłopcy     | 3,5                  |
| Dziewczynki | 4,3                  |
| Miasto      | 3,8                  |
| Wieś        | 4                    |
| Ogółem      | 3,9                  |

Tabela 19. Rozkład odsetkowy wartości wskaźnika  $D_3MFT$  u dzieci w wieku 6 lat.

|             | D <sub>3</sub> T | MT | FT   |
|-------------|------------------|----|------|
| Chłopcy     | 0,1              | 0  | 0,03 |
| Dziewczynki | 0,17             | 0  | 0,02 |
| Miasto      | 0,12             | 0  | 0,02 |
| Wieś        | 0,15             | 0  | 0,02 |
| Ogółem      | 0,13             | 0  | 0,02 |

Tabela 20. Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy zębów stałych u dzieci w wieku 6 lat

|             | Wartości wskaźnika |
|-------------|--------------------|
| Chłopcy     | 0,24               |
| Dziewczynki | 0,13               |
| Miasto      | 0,18               |
| Wieś        | 0,18               |
| Ogółem      | 0,18               |

Tabela 21. Rozkład odsetkowy wartości wskaźnika  $D_3MFT$  u dzieci w wieku 6 lat w poszczególnych województwach.

| Województwo         | D <sub>3</sub> T | MT | FT   |
|---------------------|------------------|----|------|
| dolnośląskie        | 0,09             | 0  | 0,02 |
| kujawsko-pomorskie  | 0,19             | 0  | 0,02 |
| lubelskie           | 0,03             | 0  | 0,01 |
| lubuskie            | 0,08             | 0  | 0,02 |
| mazowieckie         | 0,06             | 0  | 0,03 |
| podkarpackie        | 0,1              | 0  | 0,02 |
| warmińsko-mazurskie | 0,17             | 0  | 0    |



*Tabela 22. Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy zębów stałych u dzieci w wieku 6 lat w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Wartości wskaźnika |
|---------------------|--------------------|
| dolnośląskie        | 0,21               |
| kujawsko-pomorskie  | 0,08               |
| lubelskie           | 0,33               |
| lubuskie            | 0,22               |
| mazowieckie         | 0,4                |
| podkarpackie        | 0,18               |
| warmińsko-mazurskie | 0                  |

*Tabela 23. Rozkład odsetkowy dzieci w wieku 6 lat w zależności od stwierdzonych potrzeb leczenia zachowawczego i chirurgicznego.*

|                                 | Rozkład odsetkowy |
|---------------------------------|-------------------|
| Brak lub profilaktyka           | 14,20%            |
| Uszczelniacz bruzd              | 47,90%            |
| Wypełnienia, jedna powierzchnia | 47,90%            |
| Wypełnienia, > 1 powierzchnia   | 62,20%            |
| Leczenie chorób miazgi          | 15,60%            |
| Ekstrakcja                      | 23,80%            |
| Inne                            | 2,20%             |

*Tabela 24. Rozkład odsetkowy dzieci w wieku 6 lat w zależności od stwierdzonych potrzeb leczenia zachowawczego i chirurgicznego w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Brak potrzeb lub potrzebna wyłącznie profilaktyka próchnicy | Uszczelniacz bruzd | Wypełnienia obejmujące jedną powierzchnię | Wypełnienia obejmujące więcej niż 1 powierzchnię | Leczenie chorób miazgi | Ekstrakcja | Inne |
|---------------------|---|--------------------|---|--|------------------------|------------|------|
| dolnośląskie        | 2,6   | 74,8               | 74,4                                      | 69,3   | 21,9                   | 17,8       | 0    |
| kujawsko-pomorskie  | 12,4  | 59,1               | 52,3                                      | 56,0   | 33,6                   | 24,5       | 0    |
| lubelskie           | 20,3  | 29,9               | 36,3                                      | 69,5   | 11,6                   | 29,3       | 2,3  |
| lubuskie            | 33,6  | 2,7                | 23,5                                      | 50,4   | 29,6                   | 23,9       | 5,8  |
| mazowieckie         | 10,7  | 54,3               | 29,0                                      | 68,3   | 3,3                    | 19,0       | 0    |
| podkarpackie        | 14,4  | 53,6               | 59,7                                      | 51,3   | 0,4                    | 20,2       | 0,8  |
| warmińsko-mazurskie | 9,0   | 53,7               | 58,3                                      | 66,7   | 11,3                   | 30,7       | 7,3  |
| ogółem              | 14,2  | 47,9               | 47,9                                      | 62,2   | 15,6                   | 23,8       | 2,2  |

*Tabela 25. Odsetek dzieci w wieku 6 lat objętych programem codziennego nadzorowanego szczotkowania zębów pastą z fluorem w szkole/przedszkolu.*

|        | Odsetek dzieci |
|--------|----------------|
| Miasto | 33,7%          |
| Wieś   | 36,1%          |
| Ogółem | 34,8%          |

*Tabela 26. Odsetek dzieci w wieku 6 lat objętych programem codziennego nadzorowanego szczotkowania zębów pastą z fluorem w szkole/przedszkolu w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | Odsetek dzieci |
|---------------------|----------------|
| dolnośląskie        | 0,4%           |
| kujawsko-pomorskie  | 34,6%          |
| lubelskie           | 23,8%          |
| lubuskie            | 73,0%          |
| mazowieckie         | 98,7%          |
| podkarpackie        | 17,5%          |
| warmińsko-mazurskie | 0,0%           |

*Tabela 27. Odsetek dzieci w wieku 6 lat z uszczelnionymi zębami mlecznymi i stałymi.*

|             | zęby mleczne z uszczelniaczem | zęby stałe z uszczelniaczem |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Chłopcy     | 0,8%                          | 7,0%                        |
| Dziewczynki | 0,4%                          | 7,3%                        |
| Miasto      | 0,8%                          | 6,8%                        |
| Wieś        | 0,2%                          | 7,5%                        |
| Ogółem      | 0,6%                          | 7,1%                        |

*Tabela 28. Odsetek dzieci w wieku 6 lat z uszczelnionymi zębami stałymi w poszczególnych województwach.*

| Województwo         | zęby stałe z uszczelniaczem |
|---------------------|-----------------------------|
| dolnośląskie        | 6,3%                        |
| kujawsko-pomorskie  | 6,0%                        |
| lubelskie           | 8,7%                        |
| lubuskie            | 14,2%                       |
| mazowieckie         | 0,7%                        |
| podkarpackie        | 8,0%                        |
| warmińsko-mazurskie | 7,7%                        |

