




KONSTRUKCYJNA BLACHA TRAPEZOWA



SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ŁĄCZNIKÓW NA ZAKŁADACH




DETAL POŁĄCZENIA WZDŁUŻNEGO ARKUSZY BLACH



W strefach zagęszczonych przyjęto łączniki w rozstawie co 150mm.

DETAL MOCOWANIA BLACHY DO KONSTRUKCJI STALOWEJ



Przyjęto po jednym łączniku w każdej faldzie.  
W strefach zagęszczonych przyjęto po 2 łączniki.

ZESTAWIENIE:

Poz. 1 L=8375mm: 14 szt.  
Poz. 2 L=8375mm: 2 szt. (arkusz przycięty na szerokości)

UWAGI:

- Wymiary podano w milimetrach
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie blachy od instalacji wynosi 30 kg/m<sup>2</sup>
- Producent blachy trapezowej:
- Typ blachy: HACIERCO 90/262 pozytyw, gr. 0,70 mm

OZNACZENIA:

■ - strefa zagęszczenia łączników

UWAGA: Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną.			
<div><div>STUDIO</div><div>ARCHITEKTURY</div><div>Piotr Ćwirko</div></div>	STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com		Branża: ARCH-KONSTR
	Treść rysunku: KONSTRUKCYJNA BLACHA TRAPEZOWA		Skala: 1:50 Numer rysunku: K19
	Objekt: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICZY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹŁU		Data: 20.10.2023r.
Inwestor:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12		
Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Adrian Kollek	nr upr. OPL/2153/PWBKb/22 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
Sprawdzający projekt konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/Op do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis: