

UWAGI:

Podkonstrukcja drewniana w pustce technologicznej nad pomieszczeniem 1.17 oraz w części pomieszczenia 1.18. Do podkonstrukcji należy zawiesić sufit podwieszany, nad belkami przewidziano miejsce do montażu instalacji i centrali wentylacyjnej.

UWAGI:

- Drewno sosnowe C24 klasy I o wilgotności do 20%, zabezpieczone przeciw biologicznie i przeciw wilgociowo np. Fobos M2
- Belki B2 i B3 kotwić do ściany za pomocą wkejanego pręta gwintowanego M16 kl. 8.8 co około 60cm
- Kotwienie prętów gwintowanych wykonać zgodnie z instrukcją producenta kotwy chemicznej
- Elementy drewniane łączyć ze sobą wkrętami ciesielskimi ∅ 4-8mm
- Elementy drewniane przyległe do muru oddzielić warstwą papy asfaltowej
- Dopuszczalne maksymalne obciążenie belek od instalacji: 40 kg/m^2
- Wszystkie wymiary ostatecznie skontrolować na miejscu budowy

UWAGA:

Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z część architektoniczną.

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko

STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko

47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com

Branża: ARCH-KONSTR

Treść rysunku:

PODKONSTRUKCJA DREWNIANA

Skala: 1:50

Numer rysunku: K20

Obiekt:

ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

Data: 20.10.2023r.

Inwestor:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12		
Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Adrian Kollek	nr upr. OPL/2153/PWBKb/22 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlnej	*Podpis:*
Sprawdzający projekt konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwirko	nr upr. 69/2000/Op do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlnej	*Podpis:*