




- Grubość płyty stropodachu: 18,0cm
- Płyty wykonać zgodnie z zadaniem spadkiem

UWAGI

- Zbrojenie dolne narozry ułożyć jako pierwsze
- Pręty płyt krzyżowo, w kierunku krótszego boku układu spodem
- Zbrojenie rozdzielcze płyty należy wykonać z prętów  $\varnothing 6$  co 25 cm
- Zbrojenie rozdzielcze górne podwieś od spodu głowiącej płyty zbrojenia górnego
- Zbrojenie wieńców i podciągów wg. rysunku Konstrukcji ścian przziemia
- Piony instalacji wewnętrznych zlokalizować na podstawie projektów branżowych
- Wymiarowanie rysunku podano w [cm]


## OZNACZENIA

- |   |                            |
|---|----------------------------|
|  | ZBROJENIE GŁÓWNE DOŁEM     |
|  | ZBROJENIE GŁÓWNE GÓRĄ      |
|  | ZBROJENIE ROZDZIELCZE GÓRĄ |

BETON: C30/37 (B37)

STAL ZBROJENIOWA: zbrojenie główne: A-IIIN - B500SP

OTULINA ZBROJENIA: min. 2,5 cm

UWAGA:		Projekt techniczny konstrukcji rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną.	
 <b>STUDIO</b> <b>ARCHITEKTURY</b> Piotr Ćwikło	<b>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwikło</b> 47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektura.com		Branża: <b>ARCH-KONSTR</b>
	Treść rysunku: <b>KONSTRUKCJA STROPODACHU</b>		Skala: <b>1:50</b>
Obiekt: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICZEGO RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU		Data: <b>20.10.2023r.</b>	
Inwestor:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12		
Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301.1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty		
Projektant konstrukcji:	mgr inż. Adrian Kolek	nr upr. OP/2153/PWBKb/22 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis:
Sprawdzający projekt konstrukcji:	mgr inż. Piotr Ćwikło	nr upr. 69/2000/Op do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	Podpis: