








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU	S	145	200	145	220	145	145
	H	90	90	170	110	190	190
ILOŚĆ		4	1	3	4	1	1
UWAGI		- okno PVC, kolor: czarny - U=0,90 [W/m² K] - ciepły montaż	- okno PVC, kolor: czarny - U=0,90 [W/m² K] - ciepły montaż	- okno PVC, kolor: czarny - U=0,90 [W/m² K] - ciepły montaż	- okno PVC, kolor: czarny - U=0,90 [W/m² K] - ciepły montaż	- okno PVC EI 30, kolor: czarny (dopasować do istniejącej stolarki na elewacji budynku - U=0,90 [W/m² K] - ciepły montaż	- okno PVC, kolor: czarny (dopasować do istniejącej stolarki na elewacji budynku - U=0,90 [W/m² K] - ciepły montaż

ZESTAWIENIE BRAM		
OZNACZENIE		B1
SCHEMAT		
WYMIAR W ŚWIEŹLE OTWORU	S	400
	H	450
ILOŚĆ		2
UWAGI		- brama segmentowa stalowa - Umax = 1,3 [W/m² K] - prędkość otwierania i zamykania bram co najmniej 0,5m/s - napęd elektryczny oraz ręczny z zabezpieczeniem przed opadnięciem i przytrzaśnięciem - podwójne szyby z tworzywa sztucznego - otwieranie awaryjne ręczne - kontrola drogi - fotokomórka - kontrola obszaru - czujnik radarowy - konstrukcja samonośna - sygnalizacja świetlna otwarcia bramy - kolor: jasno szary

UWAGA!
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKEINNEJ NALEŻY
DOKONAĆ POMIARÓW NA MIEJSCU MONTAŻU

<div><div>STUDIO</div><div>ARCHITEKTURY</div><div>Piotr Ćwirko</div></div>	<div>STUDIO ARCHITEKTURY Piotr Ćwirko</div> <div>47-300 Krapkowice ul. Prudnicka 5, tel: 77 46 65 203 kom: 604 625 468, e-mail: biuro@studioarchitektury.com</div>		Branża: ARCH-KONSTR	
	Treść rysunku: <div>STOLARKA OKIENNA</div>		Skala: -	Numer rysunku: A8
Obiekt: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STRAŻNICY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 1 KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KĘDZIERZYNIE - KOŹŁU			Data: 20.10.2023r.	
Inwestor:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle ul. Kraszewskiego 12			
Adres budowy:	Kędzierzyn - Koźle ul. Mostowa 33, nr działki ewidencyjnej: 83 k.m. 2 jednostka ewidencyjna: 160301_1 Kędzierzyn - Koźle, obręb ewidencyjny: 0044 Azoty			
Projektant architektury:	mgr inż. arch. Adam Nossol	nr upr. 04/OPOKK/2012 w specjalności architektonicznej do projektownia bez ograniczeń	Podpis:	
Sprawdzający architekturę:	mgr inż. arch. Ewa Berthold-Majewska	nr upr. 210/92/Op w specjalności architektonicznej do projektownia bez ograniczeń	Podpis:	
Opracowała:	inż. arch. Daria Dziadek		Podpis:	