

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB GDDKIA O/KRAKÓW

Zał. nr 2

L.p.	nazwa artykułu	opis artykułu (wymagania minimalne, jakie musi spełniać dany produkt )	nazwa producenta oferowanego artykułu	oznaczenie oferowanego artykułu	jed.miary	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto (7*8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	blok makulaturowy A5	format A5; gramatura nie mniejsza niż 70g/m2, kartki w kolorze białym w kratkę o wymiarze 5x5mm; klejony po krótszym boku; zawierający min. 100 kartek			szt.	12		
2	cienkopis	tusz na bazie wody, odporny na wysychanie; grubość linii pisania 0,3mm+-0,1 mm; końcówka oprawiona w metalowej oprawce ; długość linii pisania min 1 200m; nasadka z klipem określająca kolor tuszu ; wentylowana skuwka; może pozostawać bez zatyczki przez wiele dni; informacje typu grubość lub model trwale naniesione przez producenta na obudowie , kolor tuszu : niebieski ...., czarny ....., czerwony ....., zielony .....,			szt	190		
3	długopis	długopis typu Bic Orange lub równoważny, zakres równoważności: plastikowa obudowa, końcówka 0,7mm +/-0,1 mm, długość linii pisania 3500m, wentylowana nasadka, kolor tuszu niebieski			szt.	405		
4	długopis na łańcuszku	długopis na metalowym łańcuszku, utrzymywany w pozycji pionowej , obrotowa kulka , stabilna podstawa przyklejana do poeierzchni biórka , długość łańcuszka ponad 50 cm			szt.	10		
5	długopis żelowy	długopis żelowy lub cienkopis lub pióro kulkowe typu PILOT Green Tecpoint V5 lub równoważny, zakres równoważności: ekologiczny (tj.obudowa wykonana z materiałów przetworzonych), kolor tuszu: niebieski, maksymalna grubość linii pisania - 0,3 mm, długość linii pisania - min.800 m, tusz żelowy lub pigmentowy.			szt.	241		
6	dziurkacz	wykonany z metalu (ramię i podstawa) plastikowe wykończenia z gumowym uchwytem; antypoślizgowa nakładka nierysująca mebli; pojemnik na ścinki nie spada przy opróżnianiu; odległość między dziurkami 80mm.; średnica dziurek 5,5mm.; dziurkujący jednorazowo min. 25 kartek, ogranicznik formatu A4, A5, A6; blokada położenia dźwigni; nazwa producenta trwale naniesiona przez producenta na obudowie.			szt	6		
7	etykiety adresowe samoprzylepne	etykiety adresowe samoprzylepne, uniwersalne, kolor biały; do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek; posiadające ochronę typu QCT lub równoważny, zakres równoważności: zabezpieczająca przed wypływaniem kleju; gramatura papieru min. 70g/m2; białość min: 150CIE, kształt prostokątny lub prostokątny z zaokrąglonymi rogami; opakowanie zawiera 100 arkuszy formatu A4. Wymiary etykiet 297*210.			op.	73		
8	fastykula A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320), wykonane z twardej litej tekstury o grubości kartonu 800g/m2, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasiemek; opakowanie 20 szt .			op.	200		
9	fastykula A4	na dokumenty formatu: A4 (wymiary 220x320), wykonane z twardej tekstury o grubości kartonu min.: 1,9 mm, łączonej ze sobą za pomocą dwóch białych tasiemek; opakowanie 20 szt .			szt.	200		
10	foliopis	permanentny, idealny do pisania po niemal każdej gładkiej powierzchni np.CD, DVD, folii, szkle, metalu, wodoodporny; szybkooschnący; grubość linii pisania do max. 0,6mm; kolor czarny			szt.	25		
11	grafit do ołówka automatycznego	typu Pentel lub równoważne, zakres równoważności: grafity Hi Polymer 0,5 mm, doskonale połączenie syntetycznej żywicy grafitu i węgla torząc w ten sposób wyjątkowe trwałe i jednocześnie elastyczne układy ołówkowe.			szt.	41		
12	gumka do mazania	gumka wielofunkcyjna dwustronna niebiesko/biała; przeznaczona do ścierania wkładu grafitowego ze wszystkich rodzajów papieru oraz długopisów; wykonana z miękkiego tworzywa; wymiary: długość 41mm±5mm; szerokość 18mm±2mm; grubość 11mm±2mm.			szt.	55		
13	gumka recepturka	wykonane z materiału z domieszką kauczuku; średnica: 150mm±10mm; opakowanie 1kg.			op.	2		
14	Kalkulator	Kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem, podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), stały kąt nachylenia wyświetlacza, wymiar: 199x153x31mm, funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zerawylącza się automatycznie, kolor: czarny ( przykład z internetu )			szt.	4		
15	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe, rozmiar: 76mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	237		
16	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 38mm x 51mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek, w kolorze żółtym.			szt.	407		
17	karteczki samoprzylepne	karteczki klejone, papierowe; rozmiar: 51mm x 76mm±1mm; każda karteczka nasączona klejem wzdłuż jednej krawędzi; w bloczku 100 karteczek; w kolorze żółtym.			szt.	297		
18	kieszonka samoprzylepna na dokumenty A4	kieszonka na dokumenty format: A4 220x302 pionowa; chroni dokumrnty przed kurzem i zniszczeniem, opakowanie: 10szt.			op.	6		
19	klej biurowy w płynie	typu Donau ub równoważny, zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tekstury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkooschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; pojemność 50ml.			szt.	23		
20	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tekstury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkooschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 8g±1g.			szt.	50		
21	klej biurowy w sztyfcie	typu Donau lub równoważny, zakres równoważności: przeznaczony do klejenia papieru, tekstury, fotografii oraz tekstyliów, nietoksyczny, na bazie PVP, szybkooschnący; nie marszczy papieru; bezbarwny po nałożeniu; bezzapachowy; usuwalny za pomocą wody; bezpieczny dla środowiska; gramatura: 25g±1g.			szt.	14		
22	klej uniwersalny	klej błyskawiczny, łatwy w użyciu, przeznaczony do drobnych napraw który skleja w ciągu kilku sekund praktycznie wszystkie rodzaje materiałów , 2g			op	30		
23	klips archiwizacyjny	typu Fellows lub równoważny, zakres równoważności: wykonany z plastiku; dwuczęściowy, wykonany z plastiku; przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwiający szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów; haczykowy system zapinania dokumentów; długość klipsa: 102mm±2mm; opakowanie zbiorcze: 100 szt.			op.	30		

24	klipsy biurowe	metalowe klipsy / klipy do spinania dokumentów ; szerokość klipów 15mm, kolor : czarny opakowanie zbiorcze : 12szt		op	79		
25	klipsy biurowe	metalowe klipsy / klipy do spinania dokumentów ; szerokość klipów 19mm, kolor : czarny opakowanie zbiorcze : 12szt		op	59		
26	klipsy biurowe	metalowe klipsy / klipy do spinania dokumentów ; szerokość klipów 25mm, kolor : czarny opakowanie zbiorcze : 12szt		op	64		
27	klipy biurowe	klipy biurowe rozmiar 32 mm (1"), lakierowana powłoka na czarno odporna na ścieranie, opakowanie 12 szt		op	5		
28	koperta D/14	wykonana z papieru w kolorze białym ; z samozaklejającym paskiem; wewnątrz wyłożona folią bąbelkową ,w opakowaniu 100szt.		op	5		
29	koperta B4	wykonana z papieru ; format B4 -SK ; w kolorze białym ; gramatura min. 100g/m2 ; samoklejąca ; nieprzezroczysta ; z cienkim poddrukkiem 250 szt		op	7		
30	koperta biała DL-SK	wykonana z papieru; format: DL-SK; w kolorze: białym; gramatura: min.75g/m2; bez okienka, samoklejąca; w opakowaniu: 1000 szt.		op.	12		
31	koperta C4 HK	wykonana z papieru ; format: C4-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukkiem, gramatura: min. 100g/m2; samoklejąca z paskiem; nieprzezroczysta; w opakowaniu 250szt.		op.	15		
32	koperta C5 HK	wykonana z papieru; format: C5-HK; w kolorze białym, z granatowym poddrukkiem, z paskiem samoklejącym; gramatura: min.90g/m2; w opakowaniu: 500szt.		op.	6		
33	korektor w piórze	korektor w piórze z metalową końcówką; w środku pisaka kulka ułatwiająca mieszanie; szybkoschnący; miękka obudowa ułatwiająca dozowanie płynu; pojemność: min.12ml.		szt.	15		
34	korektor w taśmie	przezroczysta obudowa; ergonomiczny kształt; mechanizm regulacji napięcia taśmy; możliwość natychmiastowego pisania; nie pozostawia śladów i cieni na faksach i kserokopiarkach; szerokość taśmy: 4,20 mm; długość taśmy: min.8m; do wszystkich rodzajów papieru; ruchomy mechanizm zabezpieczający, chroniący taśmę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, do wszystkich rodzajów papieru.		szt.	110		
35	kostka papierowa	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: karteczki białe klejone, rozmiar: 85mm x 85mm±2mm; bloczek o wysokości min. 40mm;		op.	72		
36	koszulka A4	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.100mic.±10mic.; multiperforowana; otwierana z prawej strony za pomocą kłapki; opakowanie: 10 szt.		op.	12		
37	Koszulka A4 krystaliczna	format: A4; wykonana z folii PP; antystatyczna, multiperforowana, folia krystaliczna o grubości min.55mic.; otwierana z góry; opakowanie: 100 szt.		op.	35		
38	koszulka A4 poszerzana	format: A4 - poszerzony; rozmiar min. 238x304 mm; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; antystatyczna; folia o grubości min.120mic.; multiperforowana; otwierana z góry; opakowanie: 25szt.		op.	36		
39	koszulka A4 poszerzana z kłapką	format: A4; wykonana z folii PP lub PVC/PCV; grubość min.180mic; antystatyczne; multiperforowane; perforowany brzeg; otwierana z góry za pomocą kłapki; z poszerzonymi bokami; opakowanie: 10szt.		op.	33		
40	linijka	długość skali: 30cm., wykonana z plastiku; przezroczysta; nieścieralna skala; podziałka co 1 mm.		szt.	30		
41	Linijka skalowana	skalówka urbanistyczna o skali 1:200, 1:400, 1:500; skale naniesione trwałe i odporne na ścieranie, wykonana z plastiku, długość 30 cm		szt	8		
42	marker permanentny	typu Pentel N 850,lub równoważny,zakres równoważności: do oznaczania rozmaitych powierzchni , wodoodporny; szybkoschnący; odporny na ścieranie i działanie wysokiej temp., dobrze kryjący, grubość linii pisania: 1,5 mm, końcówka okrągła, kolor czarny.		szt.	33		
43	naboje do pióra	typu pelikan długie w kolorze niebieskim; pakowane po 5 szt		op.	20		
44	nożyczki biurowe	wykonane ze stali nierdzewnej; rączka z gumowym wykończeniem, wyprofilowana rękojeść; długość: 20cm-21cm; na nożyczkach trwałe naniesiona nazwa producenta lub marka.		szt.	14		
45	nóż do kopert	metalowy nóż do otwierania korespondencji; długość noża wraz z uchwytem 18cm - 20cm; rękojeść pokryta wytrzymałym tworzywem sztucznym; ostrze wykonane ze stali nierdzewnej.		szt.	12		
46	ofertówka A4	format: A4; wykonana ze sztywnej folii PP; otwierana z góry oraz z prawej strony, w kształcie litery L; posiadająca wcięcie na palec oraz zaokrąglony minimum jeden narożnik; folia przezroczysta o grubości min.180 mic; opakowanie: min. 25szt.		op.	20		
47	okładki A4 do bindowania	folia PVC do oprawy bindowanych dokumentów A4, bezbarwna, transparentna , grubość 150 mikronów; opakowanie 100 arkuszy		op	5		
48	okładki A4 do bindowania	karton do oprawy bindowanych dokumentów o fakturze skóry , format A4 , jednostronnie kolorowy , gramatura 250g/m2 , opakowanie 100arkuszy A4		op	4		
49	ołówki z gumką	łatwo się temperuje, grafit odporny na złamanie; twardość HB; posiadający gumkę do ścierania dla HB; twardość trwałe umieszczona przez producenta na ołówku.		szt.	129		
50	Pinezki do tablicy	odpowiednie do tablic korkowych, uchwyty w różnych kolorach. Idealne do zaznaczania miejsc na mapie; mix kolorów; 100 szt w opakowaniu.		op.	2		
51	podkładka na biurko	rozmiar: min. 530mm x 400mm; wykonana z przezroczystej folii PCV; antypoślizgowy spód; zaokrąglone krawędzie.		szt	4		
52	podkładka na dokumenty z klipsem i okładką A4	format: A4; podkładka i okładka wykonane ze sztywnej tektury, pokrytej obustronnie folią PCV; u góry przymocowany sprężysty, metalowy klips zaciskowy; uchwyt na długopis kieszeń po wewnętrznej stronie; kolor minimum 3 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.		szt.	7		
53	przekładka do segregatora z nadrukiem	format: A4, opakowanie 12 przekładek; nadruk numeryczny od 1 do 12, posiadające dodatkowo stronę opisową; perforowane - wzmocniony obszar perforacji; wykonane z białego kartonu o gramaturze: min. 160g/m2.		szt.	10		
54	przekładki kartonowe	rozmiar: min.235mm x 105mm (=ok. 1/3 formatu A4), wykonane z grubego kartonu; przeznaczone do segregowania dokumentów; długość przekładek pozwala na naniesienie opisów widocznych po zamknięciu segregatora; opakowanie 100szt.; w pastelowych lub intensywnych kolorach: żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski, mix kolorów - w zależności od zapotrzebowania jednostki.		op.	59		
55	puddło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; miejsce na zapis zawartości, wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 80mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.		szt.	270		
56	puddło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 100mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.		szt.	750		
57	puddło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne o mocnej, podwójnej konstrukcji dna i ścian bocznych,na dokumenty,katalogi lub segregatory formatu A4 wym. 390x310x560 mm, wygodne uchwyty do przenoszenia.		szt.	170		
58	puddło archiwizacyjne	typu Esselte lub równoważny,zakres równoważności: pudło archiwizacyjne na dokumenty, możliwość ustawienia pudła w pionie i w poziomie; wykonane z trójwarstwowej tektury o gramaturze min. 390g/m2, wymiary dł.297mm x wys. 340 mm x szer. 120mm, otwory na grzbiecie ułatwiające wyjmowanie.		szt.	1 120		
59	rozszywacz biurowy	metalowy z plastikową obudową; przeznaczony do wszystkich rodzajów zszywek, posiadający blokadę.		szt.	66		
60	segregator A4 50 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 50mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową o metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony niklowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.		szt.	110		

61	segregator A4 75 mm	format: A4; grubość kartonu: min. 1,8 mm; szerokość grzbietu: 75mm; wykonany z tektury pokrytej obustronnie folią polipropylenową metalowa dźwignia z dociskiem; na grzbiecie wzmocniony nylonowym pierścieniem otwór na palec; na grzbiecie dwustronna etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni, a dolne krawędzie wzmocnione metalową listwą; mix kolorów.			szt.	410	
62	skoroszyt plastikowy A4 miękki wpinany do segregatora	wykonany z polipropylenu PP o grubości min.100mic przód i min.160mic tył; format: A4; przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa; boczna perforacja umożliwiająca wpicie do segregatora; z boku wsuwany papierowy pasek; zaokrąglone rogi okładek; metalowe wąsy; różne kolory: minimum 4 kolory w zależności od zapotrzebowania jednostki; opakowanie: 20szt.			op.	6	
63	spinacze	galwanizowane; okrągłe; zaokrąglone; wielkość: 28mm±2mm; w opakowaniu 100szt.			op.	155	
64	szuflada na dokumenty	wykonana z trwałego polistyrenu cechuje się niezwykłą trwałością oraz solidnością miejsce na umieszczenie etykiety możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo			szt.	23	
65	taśma biurowa	wymiar: 19mm x 33m; wykonana z polipropylenu; samoprzylepna; krystaliczna o wysokiej przezroczystości; z paskiem ułatwiającym otwarcie.			szt.	112	
66	taśma dwustronna	taśma dwustronna 18mm*5m , mocna taśma do montażu drobnych elementów wyposażenia wnętrz			szt.	10	
67	taśma dwustronna	taśma dwustronna, wymiar: 50mm x 10m, wykonana z polipropylenu, samoprzylepna, odporna na wilgoć, zabezpieczona warstwą papieru			szt.	10	
68	taśma pakowa	taśma pakowa,przezroczysta wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/-3 mm) x min. 45m długości.			szt.	30	
69	taśma pakowa	taśma pakowa,szara wykonana z folii PP, szer. 48mm (+/-3 mm) x min. 45m długości.			szt.	40	
70	teczka do akt osobowych	format: A4; szerokość grzbietu: 25mm±5mm; 2 ringowy; wykonany z tektury pokrytej folią PVC; cztery przekładki A, B, C, D; na grzbiecie etykieta znajdująca się w przezroczystej kieszeni; kolor: dostępna w min. 3 kolorach, do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	20	
71	teczka do podpisu	format: A4; wykonana z twardego kartonu o grubości min. 1,9 mm i gramaturze min. 1200 g/m2 pokrytego folią polipropylenową lub folią PVC; grzbiet harmonijkowy; min.10 wewnętrznych przegródek; posiada otwór do podglądu jej zawartości; gramatura przekładek: ok. 450g/m2; kolor: minimum 3 kolory.			szt.	20	
72	teczka lakierowana z gumką	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z barwionego i lakierowanego kartonu; gramatura: 380g/m2±30g/m2; zamknięcie za pomocą gumki; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty; kolor: minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			szt.	85	
73	teczka wiązana biała	przeznaczona na dokumenty formatu A4; wykonana z kartonu o gramaturze min. 240g/m2; wielkość zewnętrzna: wys. 320 mmxszer.przód 237mm (+/- 5mm w obydwóch wymiarach); możliwość rozszerzenia grzbietu do 25-30 mm (4 zgięcia); z przodu miejsce na opis; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasiemek w kolorze białym; wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	2 560	
74	teczka z tektury litej bezkwasowej (wymiary 320x230x50mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tektury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m2, kolor biały-dotyczy całej teczki, szerokość teczki 5,0cm; wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasiemek- tasiemka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm - długość powinna pozwalać na jej wiązanie przy wypełnieniu teczki do 5 cm, w wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	3 005	
75	teczka z tektury litej bezkwasowej (wymiary 320x250x35mm)	przeznaczona na dokumenty formatu A4, wykonana z tektury bezkwasowej o pH powyżej 7.5 i gramaturze 240g/m2, kolor biały-dotyczy całej teczki, wiązanie za pomocą dwóch mocnych tasiemek- tasiemka wykonana z neutralnych chemicznie włókien bawełnianych niebarwionych, szerokość 10 mm, długość min. 25 cm, w wewnątrz trzy klapki zabezpieczające dokumenty.			szt.	2 000	
76	temperówka	wykonana z aluminium lub innego metalu,pojedyncza; nazwa producenta trwale naniesiona na obudowie.			szt.	56	
77	tusz do stempli	typu Noris lub równoważny,zakres równoważności: tusz do stempli gumowych i fotopolimerowych; zawartość wody maks. 37%; buteleczka wykonana z plastiku z aplikatorem; nakrętka w kolorze tuszu; pojemność butelki min. 25 ml; kolory; czarny i czerwony, wybór koloru zależny od zapotrzebowania.			szt	3	
78	wąsy do segregatora	listewka dociskowa oraz podkładka dociskowa wykonane z polipropylenu; wąsy metalowe; 4 dziurki; w opakowaniu - 25szt.; kolor minimum 4 kolory dowolny do ustalenia przy zamówieniu.			op.	119	
79	wkład	wkład do długopisu automatycznego typu Zenith, długość linii pisania 4500 metrów, kolor: dostępne w kolorze – niebieskim, w opakowaniu 20szt.			op.	110	
80	wkład	wkład do zaoferowanego długopisu w poz. 2, dostępny w kolorze – niebieskim, w opakowaniu 2 szt. (szt.20)			op.	80	
81	wkład	wkład do zaoferowanego długopisu w poz. 5, dostępne w kolorze – niebieskim, w opakowaniu 3 szt. (szt.90)			op.	120	
82	zakładki indeksujące neonowe	typu Donau lub równoważny,zakres równoważności: zakładki indeksujące papierowe. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach, w rozmiarze 20 x 50mm (+/-2mm), 4 kol.x50szt.			op.	70	
83	zakładki indeksujące neonowe	Zakładki indeksujące -plastikowe. Możliwe jest wielokrotne odklejanie i ponowne przyklejanie zakładek, jak i pisanie po nich. opakowanie=zestaw składający się z zakładek w min. 4 kolorach x 24 sztuki każdego koloru, w rozmiarze 12 x 43mm (+/-2mm)			op.	25	
84	zakreślacz fluorescencyjny	typu Stabilo Boss lub równoważny,zakres równoważności: zakreślacz fluorescencyjny; z tuszem na bazie wody; duża odporność na wysychanie; nie rozmazuje się; gumowe boki obudowy zapobiegają wysłizgiwaniu się zakreślacza z dłoni; końcówka ścięta; szerokość linii od 1mm do 5 mm; kolory: pomarańczowy, żółty, różowy, zielony.			szt.	330	
85	zeszyt A4	Zeszyt A4: 96 kartek, oprawa twarda.			szt.	4	
86	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 16 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	4	
87	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 16 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	2	
88	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 32 kartkowy, kratka, miękka oprawa.			szt.	2	
89	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 32 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	2	
90	zeszyt A5	zeszyt formatu A5, 96 kartkowy, kratka, twarda oprawa.			szt.	32	
91	zszywacz	typu Leitz lub równoważny,zakres równoważności: zszywa do 25 kartek; zszywki 24/ 6 , pojemność magazynka 100 zszywek; zszywanie klasyczne i tapicerskie; głębokość wsunięcia kartki min.56 mm, wskaźnik naładowania zszywacza; kolorystyka obudowy dowolna, nazwa producenta i model trwale naniesiony przez producenta na obudowie, gwarancja producenta minimum 2 lata.			szt.	10	
92	zszywacz automatyczny	zasilanie sieciowe ( USB ) lub bateryjne , kabel USB w zestawie , zszywa do 15 kartek , głębokość zszywania 10mm na zszywki 24/6, zszywanie zamknięte			szt	2	
93	zszywki rozmiar 24/10	typu Grand lub równoważny,zakres równoważności: rozmiar: 24/10; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	20	
94	zszywki rozmiar 24/6	typu Grand lub równoważny,zakres równoważności: rozmiar: 24/6; wykonane z wysokiej jakości stali zgodnie z normą DIN 7405 lub równoważną, ilość zszywanych kartek o gramaturze 80g/m2: do 30, opakowanie: 1 000 szt.			op.	39	

	wartość netto:	
	podatek VAT 23%	
	cena oferty brutto:	