



Smardzewice, 14-11-2022 r.

Zn. spr.: SA.271.2.39.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

1. Zamawiający:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smardzewice z siedzibą przy ul. Głównej 1a, 97-213 Smardzewice, tel.(0-44) 7257310, fax (0-44) 7257328, e-mail: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl, zaprasza do składania ofert na:

Dostawa i montaż elementów małej architektury na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej w leśnictwie Swolszewice

2. Tryb zamówienia:

Zgodnie z oparciem o art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia z uwagi na jego wartość nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i postawienie wzdłuż istniejącej ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej w leśnictwie Swolszewice (gm. Tomaszów Maz., obręb 0015 na działkach o nr ewid. - 1085/1, 1062) - elementów małej architektury, w tym:

- altany drewnianej na planie pięciokąta wg rys. technicznych zamieszczonych do ogłoszenia – 1 szt.,
- ławostołu drewnianego wg rys. technicznych zamieszczonych do ogłoszenia – 1 szt.,
- kosza na śmieci – 1 szt.
- ławek – 5 szt.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1) wykonanie i wbudowanie **altany drewnianej** na planie pięciokąta zakotwionej na głębokość minimum 1,20m w grunt. Na dnie z wykopu podbudowa chudego betonu z wypełnieniem z zasypki piaskowej zagęszczonej o powierzchni mniejszej niż 30,00m²

Słupy nośne altany mają być wykonane z drewna Ø20 cm, u góry łączone z konstrukcją więźby dachowej - płatwiami. Dach wielospadowy o konstrukcji



kleszczowej, pokryty deskami na zakładkę. Altana otwarta z poszyciem z 3 desek, w kolorze palisander.

Deskowanie dekoracyjne (3 deski) wykonane z tarcicy nieobrzynanej .

Deski na pokrycie dachowe nie powinny zawierać sęków ze względu na szczelność pokrycia dachu. Całość poddana impregnacji (p. wilgoci, deszczu, śniegu oraz promieniowaniem UV) z uwzględnieniem klasy użytkowania drewna. IV klasa użytkowania dla elementów mających stały kontakt z gruntem i wodą oraz III klasa dla pozostałych elementów, np. deskowanie dachu.

Impregnacja winna zabezpieczyć drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujący dekoracyjnie ma zapewnić trwałość barwy na minimum 3 lata.

2) wykonanie i wbudowanie **ławostolu drewnianego** (stół połączony na stałe z ławką) o długości 2,50m w ilości 1 szt.

Nogi stołu wykonane z 2 odcinków kłoca montowanych pionowo, połączone z poziomymi wspornikami przy użyciu śrub, podkładek oraz nakrętek. Błat wykonany z 2 bali obrzynanych jednostronnie ze szczeliną 4 cm, szerokość elementów składowych blatu powinna oscylować w granicach 39 cm (dopuszczalne odchylenie ± 2 cm), o grubości 7 cm.

Części blat połączone z poziomymi wspornikami przy użyciu wkrętów do drewna z łbem stożkowo-płaskim, z gniazdem krzyżowym. Nogi ławek wykonane z 2 odcinków kłoca montowanych poziomo, łączonych z wspornikami poziomymi (dwa kłoce $\varnothing 20$) łączone w przy użyciu wkrętów oraz śrub nagwintowanych, podkładek oraz nakrętek. Siedzisko wykonane z bala nieobrzynanego. Siedzisko połączone wspornikami poziomymi przy użyciu wkrętów do drewna z łbem stożkowo-płaskim, z gniazdem krzyżowym.

Ławka ze stołem połączona kłocem drewnianym przy użyciu śrub, podkładek oraz nakrętek.

Całość poddana impregnacji (p. wilgoci, deszczu, śniegu oraz promieniowaniem UV) z uwzględnieniem klasy użytkowania drewna. IV klasa użytkowania dla elementów mających stały kontakt z gruntem i wodą oraz III klasa dla pozostałych elementów

Kolorystyka impregnatu dekoracyjnego – palisander.

Impregnacja ma zabezpieczyć drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujący dekoracyjnie ma zapewnić trwałość barwy na minimum 3 lata.

3) wykonanie i wbudowanie **ławek drewnianych** w ilości szt. 5.

Nogi ławek wykonać z 2 odcinków kłoca drewna montowanych poziomo, połączonych z wspornikami poziomymi przy użyciu śrub nagwintowanych, podkładek oraz nakrętek. Siedzisko wykonać z bala nieobrzynanego gr. 7 cm. Siedzisko połączone wspornikami poziomymi przy użyciu wkrętów do drewna z łbem stożkowo-płaskim, z gniazdem krzyżowym. Podłokietnik wykonany z litego kawałka drewna grubości 7cm stanowiącego wycinek okręgu.

Całość poddana impregnacji, według norm przedmiotowych, z uwzględnieniem klasy użytkowania drewna. IV klasa użytkowania dla elementów mających stały kontakt z gruntem i wodą oraz III klasa dla pozostałych elementów. Impregnacja ma



chronić drewno przed działaniem grzybów i owadów powodujących jego rozkład oraz przed czynnikami atmosferycznymi – wilgoć, deszcz, śnieg oraz posiadać filtr UV zabezpieczający drewno przed szarzeniem.

Kolorystyka impregnatu dekoracyjnego – palisander.

Impregnacja ma zabezpieczyć drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujący dekoracyjnie ma zapewnić trwałość barwy na minimum 3 lata.

4) wykonania i wbudowania **kosza na śmieci** w ilości 1 szt.

Kosz z obudowy drewnianej o wym. 1,05m x 0,6m z desek łączonych do szkieletu drewnianego połączonych za pomocą wkrętów.

Kosz powinien posiadać stalową obręcz do mocowania polietylenowego worka na odpady. Mocowanie worka na odpady wykonać jako stalowy element cynkowany ogniowo dla ochrony przed korozją. Dla zamykania furty kosza przewidzieć użycie standardowego „haczyka” w kolorze czarnym.

W elementach dopuszcza się także naturalne wady drewna jeżeli nie obniżają wytrzymałości konstrukcyjnej drewna. Deski na klapę nie powinny zawierać sęków ze względu na szczelność.

Całość poddana impregnacji, według norm przedmiotowych, z uwzględnieniem klasy użytkowania drewna. IV klasa użytkowania dla elementów mających stały kontakt z gruntem i wodą oraz III klasa dla pozostałych elementów. Impregnacja ma chronić drewno przed działaniem grzybów i owadów powodujących jego rozkład oraz przed czynnikami atmosferycznymi – wilgoć, deszcz, śnieg oraz posiadać filtr UV zabezpieczający drewno przed szarzeniem.

Kolorystyka impregnatu dekoracyjnego – palisander.

Impregnacja ma zabezpieczyć drewno na minimum 5 lat, natomiast preparat impregnujący dekoracyjnie ma zapewnić trwałość barwy na minimum 3 lata.

5) wbudowanie tablic edukacyjnych drewnianych w ilości 5 szt. – posiadanych w zasobach Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje prawidłowe wykonanie w/w elementów małej architektury wg załączników graficznych oraz wbudowanie ich wzdłuż ścieżki edukacyjnej w msc. Swolszewice Małe wg mapy syt. – wys. w skali 1:1000.

4. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: do 30.12.2022 r.

5. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty następującymi kryterium
kryterium ceny – 100%

6. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:



a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie środki i warunki techniczne potrzebne do realizacji niniejszego zamówienia, niezbędną wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia, zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, a także konieczne doświadczenie w realizacji tego typu robót budowlanych

b) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz elementy małej architektury na okres min. 3 lat (w tym 3 lata na impregnację kolorem oraz 5 lat na impregnację drewna pod względem korozji).

c) Dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania określone obowiązujący przepisami prawnymi.

d) Wykonawca musi posiadać następujące dokumenty na wbudowane elementy małej architektury inne jej elementy:

- 1) deklarację zgodności;
- 2) kartę gwarancyjną;
- 3) certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki urządzeń.

e) W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- dostawy urządzeń na własny koszt i ryzyko do Zamawiającego na teren wbudowania;
- poprawnego wykonania i zakotwienia elementów małej architektury wraz z jej elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną.

6. Osoba do kontaktu z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Karolina Snochowska,
kontakt: karolina.snochowska@lodz.lasy.gov.pl

7. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia).

8. Składanie ofert:

Oferty należy w sekretariacie Nadleśnictwa Smardzewice w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „**Dostawa i montaż elementów małej architektury na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej w leśnictwie Swolszewice**” lub przesłać na adres email: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl w terminie **do dnia 21.11.2022 r. do godz. 9.00**. Oferent składa tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie. Złożenie oferty traktowane jest jako oświadczenie o posiadaniu wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego – niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Dodatkowe informacje:



1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę na daną część oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
2. W celu właściwego skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, ponieważ roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów cenotwórczych niezbędnych do wykonania umowy nie będą uwzględnione.

10.Klauzula RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadleśnictwo Smardzewice ul. Główna 1a, 97-213 Smardzewice, tel. (44) 725 73 10, faks(44) 725 73 28, strona internetowa: <http://www.smardzewice.lodz.lasy.gov.pl/>, e-mail:

smardzewice@lodz.lasy.gov.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem o zamówieniu odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843. z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa dodatkowo przez okres 10 lat od momentu wygaśnięcia umowy, zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązkami archiwizacyjnymi; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:



- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Z wyrazami szacunku

Marek Dyśko

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Smardzewice

/podpisano elektronicznie/

W załączeniu:

1. Formularz ofertowy
2. Projektowane postanowienia umowy
3. Załączniki graficzne i opisy techniczne : altany, ławostołu, ławek, oraz kosza (3a-3n)
4. Przebieg ścieżki