

Pakiet: 9/2022

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9/2022	12.Nielub	CP-P	12-07-2-12-49C -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Nielub	CP-P	12-07-2-12-49C -y -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9/2022	12.Nielub	CP-P	12-07-2-12-51 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Nielub	IIIB	12-07-2-12-60 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
9/2022	12.Nielub	IVD	12-07-2-12-64 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-43 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-44 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-50 -p -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-51 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-51 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-51 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-52 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-53 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-53 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-54 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-55A -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	12.Nielub	TPP	12-07-2-12-55A -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
9/2022	12.Nielub	TWP	12-07-2-12-53 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
9/2022	12.Nielub	TWP	12-07-2-12-54 -b -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	CP-P	12-07-2-13-15 -b -00	800	800	0		
9/2022	13.Wronie	CP-P	12-07-2-13-40 -c -00	600	600	0		
9/2022	13.Wronie	IIBU	12-07-2-13-1 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	IIBU	12-07-2-13-1 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	IIIAU	12-07-2-13-2 -s -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2022	13.Wronie	IIIAU	12-07-2-13-2 -y -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2022	13.Wronie	IIIB	12-07-2-13-29 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
9/2022	13.Wronie	IIBU	12-07-2-13-2 -x -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	5
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-27 -c -00	200	200	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-27 -h -00	200	200	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-28 -a -00	300	300	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-29 -c -00	200	200	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-32 -b -00	400	400	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-32 -m -00	300	300	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-33 -f -00	200	200	0		
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-35 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-37 -k -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-40 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	TPP	12-07-2-13-49A -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-26 -g -00	300	300	0		
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-27 -a -00	200	200	0		
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-27 -d -00	300	300	0		
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-28 -c -00	500	500	0		
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-31 -c -00	500	500	0		
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-34 -d -00	400	400	0		
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-35 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
9/2022	13.Wronie	TWP	12-07-2-13-37 -l -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

