



REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W KRAKOWIE

PLAN URZĄDZENIA LASU

NADLEŚNICTWO MIECHÓW
OBRĘB KSIAŻ WIELKI



fol. Małgorzata Galarowicz

OPISY TAKSACYJNE

Tom 1

oddziały 1-124

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl, tel.: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94, +48(12) 294-52-23

Prezes Zarządu

mgr inż. Ryszard Krynicki

 **KRAMEKO** A.D. 1988
Dla dobra przyrody i postępiem dla ludzi
Zastępca Prezesa
Dyrektor ds. Nadzoru, Jakości i Szkoleń

mgr inż. Andrzej Krawiec

Z-ca PREZESA ZARZĄDU
ds. Ekonomicznych

mgr inż. Adela Krynicka

Opis taksacyjny

Nadleśnictwa MIECHÓW

Obręb KSIĄŻ WIELKI

Część 1

Oddziały od 1 do 124

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Słaboszów (072)			Leśnictwo: Opacz (01)													
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Rzemieżdźce (0014)																
1a	I	10,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,37 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	70	32	27	I	0,9	UM	22	222	2 300	4,8	49,6	TP	10,37
					GB	1	70	25	22	II		UM DUŻE		29	300	0,7	7,1		
					DB	1	90	42	29	I		GRP		43	445	0,6	6,7		
					GB	2	55	18	18	II				43	445	1,4	14,8		
					SO	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					SO.C	MJS	70												
					CZR	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					Razem:								337	3 490	7,5	78,2			
				PODRII	GB	5	40		12		0,2		22						
					BK	3	40		11										
					GB	2	30		7										
					LP	MJS	40												
					BK	MJS	30												
					CZR	MJS	30												
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
					BEZ.C														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
1b	I	2,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,29 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, niecierpek PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,6 ha: DB 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	5	70	42	32	I	0,5	PRZ PRZ UM GRP	3	102	235	1,4	3,1	IVDU (90%)	2,28			
					OL	4	70	32	26	I			3	118	270	1,3	3,1	AGROT	0,60			
					DB	1	70	34	27	I			3	20	45	0,4	1,0	ODN-ZŁOŻ	0,60			
					SO	MJS	70														CW	1,00
					GB	MJS	55															
					LP	MJS	55															
					CZR	MJS	55															
					DB	MJS	90															
					JS	MJS	90															
					Razem:												240	550	3,1	7,2		
				PODR	GB	7	15		5		0,2				22							
					BK	1	15		4													
					LP	1	15		5													
					JS	1	15		6													
				PODS	DB	6	5					0,4			11							
					BK	3	5															
					JW	1	5															
				PODSZ	LSZ								0,4									
					GB																	
					BEZ.C																	
BK																						
1c	I	2,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /glina pylasta //pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	10	80	33	26	I	1,0	UM UM PRZ ---	3	398	1 065	6,9	18,3	TP	2,67			
					DB	MJS	80															
					CZR	MJS	80															
					GB	MJS	60															
					DB	MJS	60															
					CZR	MJS	60															
				Razem:												398	1 065	6,9	18,3			
				PODSZ	LSZ								0,7									
					BEZ.C																	
					GB																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
1d	I	5,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,11 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: trawy, fiołek Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	55	26	24	I	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	89	455	2,6	13,6	TP	5,14							
					BK	2	55	27	23	I				53	270	2,0	10,1									
					DB.C	1	55	30	24	I				31	160	0,9	4,7									
					GB	1	55	20	20	II				22	115	0,7	3,8									
					DB	1	80	38	27	I				40	205	0,7	3,7									
					BK	1	80	39	27	I				40	205	0,8	4,1									
					DB.C	1	80	46	30	I				40	205	0,7	3,7									
					MD	MJS	55																			
					CZR	MJS	55																			
					JS	MJS	55																			
					Razem:												315			1 615	8,4	43,7				
					PODRII	GB	5	30		10				0,4						22						
						BK	3	30		10																
						GB	2	20		6																
PODSZ	GB								0,3																	
	BK																									
	LSZ																									
1f	I	6,41	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,39 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, trawy, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	80	38	28	I	1,0	UM UM DUŻE WKĘP	22	345	2 210	6,2	39,6	TP	6,41							
					SO	2	80	36	28	IA				96	615	1,6	10,0									
					GB	1	55	21	20	II				29	185	1,0	6,2									
					BK	MJS	55																			
					Razem:												470			3 010	8,8	55,8				
					PODRII	GB	10	35		8				0,3						22						
					PODSZ	LSZ								0,5												
						GB																				
						BEZ.C																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
1g	I	1,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,91 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	80	44	28	I	0,9	UM	22	249	480	4,5	8,6	TP	1,92
					DB	2	65	25	24	I		UM DUŻE		67	130	1,6	3,1		
					GB	1	65	23	21	II		GRP		29	55	0,8	1,5		
					OS	1	65	35	30	I				43	85	0,6	1,1		
					GB	MJS	80												
					JW	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					Razem:								388	750	7,5	14,3			
				PODR II	GB	5	30		8		0,2		22						
					BK	3	30		8										
					JD	2	30		3										
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
1h	I	4,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny (Luzulo - Fagenion) (9110) C - 3,87 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,28 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	70	32	26	I	1,0	UM	22	270	1 110	6,6	27,3	TP	4,11
					BK	3	55	23	23	I		UM DUŻE		87	360	3,2	13,3		
					DB	MJS	70					GRP							
					JS	MJS	70												
					JS	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:								357	1 470	9,8	40,6			
				PODSZ	LSZ						0,3								
					GB														
1i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
1~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 1																			
Obręb ewidencyjny: Rzemiedzice (0014)																			
Ogółem:		33,16																	
w tym:			Grubizna ogółem:												11 950				
I		32,90	w tym:																
III		0,26	I - drzewostany:												11 950				
			razem:												11 950				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Słaboszów (072) Obręb ewidencyjny: Rzemieżdźce (0014)										Leśnictwo: Opacz (01)						
2a	I	7,26	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty ///glina piaszczysta kamienista Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 7,39 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	75	40	27	I	0,9	UM	22	307	2 230	6,0	43,7	TP	7,26
					SO	2	75	36	26	I		UM PRZ		67	485	1,2	9,1		
					JS	MJS	75					GRP							
					GB	MJS	75												
					LP	MJS	75												
					DB.C	MJS	75												
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					Razem:								374	2 715	7,2	52,8			
				PODR	BK	10	40		13		0,1		22						
				PODSZ	GB						0,7								
					LSZ														
					BK														
					DB														
2b	I	3,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 19% równe 10.76 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,23 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	65	30	26	I	1,0	UM	12	270	830	6,4	19,7	TP	3,07
					BK	2	65	26	24	I		UM DUŻE		72	220	2,0	6,1		
					GB	1	55	18	18	II		GRP		24	75	0,8	2,4		
					DB.C	MJS	65												
					LP	MJS	65												
					WZ	MJS	65												
					JD	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					Razem:								366	1 125	9,2	28,2			
				PODR	JD	10	40		3		0,1		22						
				PODSZ	GB						0,6								
					BK														
					LSZ														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	13,36		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
2c	I	13,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 13,15 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	100	41	28	I	0,6	PRZ PRZ UM GRP	3	112	1 495	1,4	19,3	IVD (50%)	13,36					
					DB	3	100	47	27	II			2	87	1 160	1,2	15,9	AGROT	6,60					
					BRZ	1	100	39	26	II			3	20	265	0,1	1,6	ODN-ZŁOŻ	6,60					
					GB	1	60	23	20	II			4	15	200	0,4	5,9	PIEL	2,60					
					CZR	1	60	26	22	II			4	15	200	0,2	3,2	CP	1,30					
					BK	MJS	100																	
					DB	MJS	60																	
					JS	MJS	60																	
					BK	MJS	60																	
					Razem:												249	3 320	3,3	45,9				
					PODR	BK	5	15		4			0,1				12							
						DB	3	11		2														
						JD	1	14		2														
						BK	1	26		6														
					PODS	GB	MJS	15									12							
						DB	5	5					0,2											
						BK	4	5																
					PODSZ	JD	1	5																
						GB							0,4											
LSZ																								
DB																								
2d	I	5,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	90	37	27	I	1,0	UM PRZ GRP	3	274	1 465	4,1	21,7	IIIB (40%)	5,35					
					DB	3	60	25	21	II			3	86	460	2,5	13,5	AGROT	2,10					
					GB	1	60	22	20	II			4	30	160	0,9	4,7	ODN-ZŁOŻ	2,10					
					DB	MJS	90																	
					CZR	MJS	90																	
					KL	MJS	60																	
					LP	MJS	60																	
					JS	MJS	60																	
					Razem:												390	2 085	7,5	39,9				
					PODSZ	GB							0,4											
LSZ																								
BEZ.C																								
2~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
2~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrostki	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 2																			
Obręb ewidencyjny: Rzemieźdźce (0014)																			
Ogółem:		29,51																	
w tym:																			
	I	29,04																	
	III	0,47																	
Grubizna ogółem: 9 245																			
w tym:																			
I - drzewostany: 9 245																			
razem: 9 245																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Staboszów (072)						Leśnictwo: Opacz (01)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Rzemieźdźce (0014)																
3a	I	1,45	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JW DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 2 gniazda odnowione o pow. 0,22 ha: DB 6 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	WZ	4	85	43	30	I	0,5	PRZ	2	102	150	1,7	2,4	IVD (30%)	1,45
				JW	3	85	38	29	I		PRZ UM	2	72	105	1,3	1,9	AGROT	0,32	
				WZ	1	65	30	26	I		GRP	3	20	30	0,5	0,7	ODN-ZŁOŻ	0,32	
				JW	1	65	29	27	I			3	15	20	0,4	0,6	CW	0,50	
				GB	1	65	20	21	II			4	15	20	0,4	0,6			
				Razem:									224	325	4,3	6,2			
				PODR	JW	7	20		8		0,1		22						
					WZ	2	20		8										
					BK	1	20		7										
				PODS	DB	5	6			0,3		11							
					JD	4	6												
					BK	1	6												
				PODSZ	LSZ					0,3									
					GB														
					BEZ.C														
3b	I	4,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: przytulia, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB.C	5	85	38	28	I	0,9	UM	3	233	1 095	3,8	18,0	IVD (30%)	4,71
					MD	1	85	47	32	I		UM DUŻE	2	46	215	0,6	2,7	AGROT	0,95
					GB	1	85	27	24	II		GRP	3	36	170	0,6	3,0	ODN-ZŁOŻ	0,95
					BK	1	85	33	28	I			2	46	215	0,8	3,9		
					GB	2	55	20	20	II			4	46	215	1,5	7,2		
					DB	MJS	55												
					DB	MJS	85												
					BK	MJS	55												
					JS	MJS	55												
				Razem:									407	1 910	7,3	34,8			
				PODR	GB	6	40		13		0,2		22						
					BK	1	40		12										
					JD	3	30		3										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,37		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
3c	I	5,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,31 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	45	22	22	I	1,0	UM	22	111	595	6,2	33,1	TP	5,37
				DB	3	45	23	22	I		UM DUŻE		81	435	3,2	17,0			
				GB	1	45	17	17	II		GRP		20	105	0,9	4,8			
				BK	1	65	27	25	I				35	190	1,0	5,2			
				DB	MJS	65													
				KL	MJS	45													
				LP	MJS	45													
				JW	MJS	45													
				BRZ	MJS	45													
				Razem:									247	1 325	11,3	60,1			
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					LSZ														
3d	I	2,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina pylasta Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, malina właściwa, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	37	17	17	I	1,2	UM	22	69	170	6,3	15,4	TP	2,43
				JD	3	37	15	15	I		UM PRZ		63	155	8,8	21,3			
				DB	2	37	18	18	I		GRP		47	115	2,5	6,0			
				GB	1	37	16	16	I				21	50	1,1	2,7			
				JW	MJS	37													
				CZR	MJS	37													
				KL	MJS	37													
				LP	MJS	37													
				JS	MJS	37													
				Razem:									200	490	18,7	45,4			
				PODSZ	GB						0,5								
					BK														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	2,65		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
3f	I	2,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2.63 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 15 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	6	80	27	25	II	0,5	PRZ PRZ UM KĘP	3	118	315	2,3	6,1	IVD (20%)	2,65					
					BK	2	45	20	20	I			4	20	55	1,1	2,9	AGROT	0,26					
					GB	1	45	17	17	II			4	10	25	0,4	1,2	ODN-ZŁOŻ	0,26					
					AK	1	45	22	20	I			4	10	25	0,3	0,7	PIEL	1,35					
					DB	MJS	45																	
					LP	MJS	45																	
					BK	MJS	80																	
					DB	MJS	80																	
					JS	MJS	80																	
					CZR	MJS	80																	
					JW	MJS	80																	
					LP	MJS	80																	
					Razem:												158	420	4,1	10,9				
					PODS	DB	7	5							0,5		22							
JD	2	9																						
BK	1	5																						
PODSZ	GB								0,5															
	BEZ.C																							
Obręb ewidencyjny: Słupów (0016)																								
3g	I	6,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 12% równe 6.84 st, wystawa SW Gleba: Gleby deluwialne próchniczne, glina pylasta ///glina piaszczysta kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: wychodnie: 1 szt. Informacje: POW REF, Wychodnie gipsowe Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	65	30	23	I	1,1	UM PRZ GRP	23	193	1 175	4,3	26,1	BRAK WSK						
					MD	3	65	32	24	II				130	790	2,5	15,3							
					JW	2	65	24	23	I				77	470	2,1	13,0							
					BRZ	MJS	65																	
					BK	MJS	65																	
					KL	MJS	65																	
					DB.C	MJS	65																	
					WZ	MJS	65																	
					GB	MJS	65																	
					DB	MJS	65																	
					Razem:												400	2 435	8,9	54,4				
					PODSZ	BEZ.C									0,7									
						GŁG																		
						KRU																		
JRZ																								
Obręb ewidencyjny: Rzemiedzice (0014)																								
3~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 3																			
Ogółem:		22,88																	
w tym:																			
	I	22,70																	
	III	0,18																	
Obręb ewidencyjny: Rzemieżdźce (0014)																			
Ogółem:		16,79																	
w tym:																			
	I	16,61																	
	III	0,18																	
Obręb ewidencyjny: Stupów (0016)																			
Ogółem:		6,09																	
w tym:																			
	I	6,09																	
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Słaboszów (072) Leśnictwo: Opacz (01)																			
Powiat: Miechowski (08) Obręb ewidencyjny: Rzemieżdźce (0014)																			
4a	I	1,04	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: JD DB; Zgodność z TD:	DRZEW	GB	6	44	17	17	II	0,7	UM	23	81	85	3,7	3,9	TP	1,04
			NIEZG		BK	4	64	26	23	I		UM PRZ		91	95	2,6	2,7		
			Gł. funk. lasu: lasy ochronne		LP	MJS	44					KĘP							
			Kat. ochr.: glebochronne		JS	MJS	44												
			Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie		JS	MJS	64												
			Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły		Razem:								172	180	6,3	6,6			
			Pokrywa: zadarniona	PODSZ	GB						0,2								
			Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion		BEZ.C														
			Gosp.: O		LSZ														
			Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l.																
			Okres odn., uprzętl., przebud.: 80 l.																
			Runo: podagrycznik pospolity, malina właściwa																
			Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	13,84		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
4b	I	13,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,24 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 40 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	6	85	35	29	IA	1,0	UM PRZ GRP	3	305	4 220	4,6	63,3	IVD (40%)	13,84					
					MD	1	85	45	31	I			2	46	635	0,6	8,0	AGROT	5,50					
					GB	2	55	23	20	II			4	51	705	1,7	23,5	ODN-ZŁOŻ	5,50					
					CZR	1	55	21	20	II			4	25	345	0,5	6,6							
					DB	MJS	85																	
					JW	MJS	85																	
					AK	MJS	85																	
					LP	MJS	85																	
					JW	MJS	55																	
					KL	MJS	55																	
					DB	MJS	55																	
					Razem:												427	5 905	7,4	101,4				
					PODSZ	GB										0,6								
KL																								
JW																								
BEZ.C																								
4c	I	3,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,34 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	4	85	37	28	I	1,1	UM DUŻE KEP	22	203	740	3,3	12,1	TP	3,64					
					BK	2	85	34	28	I				142	515	2,6	9,4							
					GB	2	50	18	17	II				46	165	1,8	6,4							
					BK	1	50	22	20	I				25	90	1,1	4,1							
					GB	1	35	14	14	II				10	35	0,7	2,4							
					JS	MJS	50																	
					CZR	MJS	50																	
					LP	MJS	50																	
					Razem:												426	1 545	9,5	34,4				
					PODSZ	GB										0,4								
						BK																		
						LSZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
4d	I	8,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	90	40	28	I	0,6	PRZ	3	184	1 510	2,7	22,4	IVD (30%)	8,20
					GB	1	55	20	20	II		PRZ UM	4	15	125	0,5	4,1	AGROT	2,30
					DB	1	55	21	20	II		GRP	4	15	125	0,5	4,1	ODN-ZŁOŻ	2,30
					CZR	1	55	17	17	III			4	10	80	0,2	1,5	CW	3,30
					DB	MJS	90											CP	0,60
					KL	MJS	90												
					GB	MJS	90												
					JW	MJS	90												
					KL	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					Razem:								224	1 840	3,9	32,1			
				PODR	BK	10	14		3		0,1		12						
				PODS	DB	5	6						12						
					BK	4	6												
					JD	1	9												
				PODSZ	LSZ						0,5								
					BEZ.C														
					GB														
4f	I	5,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,62 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	50	24	23	I	1,0	UM	22	91	505	3,1	17,0	TP	5,53
					GB	2	50	21	19	II		UM DUŻE		46	255	1,8	9,7		
					LP	1	50	24	22	I		GRP		25	140	1,1	6,2		
					BK	1	50	23	21	I				25	140	1,1	6,2		
					JW	1	50	20	20	I				25	140	1,1	6,2		
					DB	1	70	30	27	I				40	220	0,9	4,8		
					BK	1	70	27	26	I				40	220	1,0	5,4		
					JS	MJS	50												
					KL	MJS	50												
					CZR	MJS	50												
					Razem:								292	1 620	10,1	55,5			
				PODR	GB	6	30		8		0,1		22						
					BK	3	30		7										
					JD	1	30		4										
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,37		DRZEW	BRZ	4	85	40	27	I	0,6	PRZ	3	92	125	0,7	1,0	III BU (95%)	1,37
4g	I	1,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Gallo-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,35 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 8 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,21 ha: JD 11 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,19 ha: BK 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	85	40	27	I	0,6	PRZ	3	92	125	0,7	1,0	III BU (95%)	1,37
				SO	1	85	36	27	I		PRZ UM	3	26	35	0,4	0,6	AGROT	0,74	
				MD	2	85	44	31	I		GRP	3	61	85	0,8	1,1	ODN-ZŁOŻ	0,74	
				GB	3	55	23	20	II			4	46	65	1,5	2,1	CP	0,60	
				CZR	MJS	55													
				Razem:									225	310	3,4	4,8			
				PODR	DB	6	8		2		0,4		21						
					BK	2	8		2										
					JD	2	11		2										
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					LP														
					BEZ.C														
4~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
4~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 4																			
Obręb ewidencyjny: Rzemiedzice (0014)																			
Ogółem:		33,98																	
w tym:													Grubizna ogółem:		11 400				
I		33,62											w tym:						
III		0,36											I - drzewostany:		11 400				
													razem:		11 400				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Słaboszów (072)			Leśnictwo: Opacz (01)													
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Rzemiedzice (0014)																
5a	IV	3,00	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	13,94		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
5b	I	13,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 13,87 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	75	33	28	I	1,1	UM DUŻE GRP	22	288	4 015	5,6	78,7	TP	13,94						
					DB	1	90	40	30	I					53	740	0,8			11,1					
					GB	3	55	23	20	II					82	1 145	2,7			38,0					
					MD	MJS	75																		
					JW	MJS	75																		
					GB	MJS	75																		
					LP	MJS	75																		
					BK	MJS	75																		
					LP	MJS	55																		
					SO	MJS	90																		
					Razem:												423			5 900	9,1	127,8			
					PODRII	GB	9	40	13	14				0,4			22			53	740				
						LP	1	40	14	14										5	70				
						CZR	MJS	40																	
Razem:												58	810												
PODSZ	GB									0,3															
	LSZ																								
	BK																								
5c	I	1,51	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	27	12	13	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	54	80	5,1	7,8	CP-P TW	0,80 0,71						
					JW	3	19	8	8	I					11	15									
					BK	1	19		8	I															
					GB	1	19	10	10	II					5	10	0,1			0,2					
					CZR	MJS	27																		
					JS	MJS	27																		
					LP	MJS	27																		
					Razem:												70			105	5,2	8,0			
					PODSZ	GB										0,2									
						JW																			
LP																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	22,67		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
5d	I	22,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 36% równe 19.80 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 13,33 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	3	80	36	26	I	0,9	UM PRZ GRP	3	110	2 495	1,9	42,9	IVD (30%)	22,67					
					DB	1	80	40	27	I			3	38	860	0,7	15,4	AGROT	6,80					
					BRZ	1	80	36	26	I			3	34	770	0,3	7,1	ODN-ZŁOŻ	6,80					
					GB	1	80	27	23	II			3	34	770	0,7	15,1							
					SO	1	65	30	25	IA			3	38	860	0,8	18,0							
					GB	1	55	17	18	II			4	24	545	0,8	18,1							
					BK	1	55	20	21	I			4	19	430	0,7	16,0							
					CZR	1	55	18	18	III			4	19	430	0,3	7,9							
					BK	MJS	80																	
					CZR	MJS	80																	
					MD	MJS	80																	
					LP	MJS	80																	
					AK	MJS	80																	
					OL	MJS	80																	
					JW	MJS	80																	
					JS	MJS	80																	
					WZ	MJS	80																	
					DB	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					LP	MJS	55																	
					JS	MJS	55																	
					DB	MJS	110																	
																	Razem:		316	7 160	6,2	140,5		
								PODR	GB	6	35			9		0,2		22						
									BK	3	35			9										
									JD	1	35			3										
								PODSZ	LSZ							0,5								
				GB																				
				BEZ.C																				
				CZR																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	1,36		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
5f	I	1,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,34 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	70	31	26	I	0,9	UM UM PRZ GRP	22	183	250	3,9	5,4	TP	1,36								
					GB	4	70	27	22	II																	
					GB	1	50	18	17	II																	
					MD	MJS	70																				
					SO	MJS	70																				
					OS	MJS	70																				
					DB	MJS	50																				
					Razem:												318			435	7,4	10,1					
					PODSZ	GB																					
						LSZ																					
LP																											
5g	I	1,09	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 80 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	OL	10	80	35	27	I	0,7	PRZ PRZ UM ---	3	412	450	4,4	4,8	BRAK WSK									
					JS	MJS	80																				
					MD	MJS	80																				
					BRZ	MJS	80																				
					Razem:												412			450	4,4	4,8					
					PODSZ	KRU																					
						BEZ.C																					
						LSZ																					
					5h	I	1,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Faza rozwojowa: FAZA PRZEJŚCIOWA Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	10		80	34	24	I	0,8			PRZ PRZ UM ---	3	317	385	5,5	6,7	BRAK WSK	
										DB	MJS		80														
JW	MJS	60																									
DB	MJS	60																									
GB	MJS	60																									
CZR	MJS	60																									
BK	MJS	50																									
Razem:												317	385	5,5	6,7												
PODSZ	LSZ																										
	BK																										
	BEZ.C																										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.					
5i	IV	2,99	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
5-a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
Podsumowanie dla oddziału: 5																		
Obręb ewidencyjny: Rzemiedzice (0014)																		
Ogółem:		48																
w tym:																		
	I	41,79																
	III	0,22																
	IV	5,99																
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)						Leśnictwo: Opacz (01)								
6a	I	0,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 120 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	4	65	28	26	I	0,7	UM	22	96	35	1,5	0,5	BRAK WSK
					WZ	2	65	27	24	I		UM PRZ		53	20	1,3	0,4	
					OL	2	65	28	24	II		DKEP		53	20	0,8	0,3	
					WB	2	65	31	26	II				58	20	0,8	0,3	
					DB	MJS	65											
					Razem:								260	95	4,4	1,5		
				PODSZ	BEZ.C						0,7							
					LSZ													
					GŁG													
6b	I	1,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	75	33	26	I	0,9	UM	3	192	305	3,6	5,7	TP
					DB	4	75	32	25	II		UM PRZ	3	134	210	2,9	4,5	
					BK	1	55	20	20	I		KEP	4	29	45	1,1	1,7	
					CZR	MJS	75											
					MD	MJS	75											
					CZR	MJS	55											
					DB	MJS	55											
					Razem:								355	560	7,6	11,9		
				PODSZ	GB						0,3							
					LP													
					BEZ.C													
					DB													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	3,86		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
6c	I	3,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: szczyr trwały, jeżyna PNSW: w części W kępa o pow. 0,4 ha: GB 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	38	25	II	0,7	UM DUŻE GRP	2	195	755	2,5	9,6	IIB (30%)	3,86					
					DB	1	100	36	25	III			3	31	120	0,5	1,9	AGROT	1,40					
					MD	1	90	47	27	II			2	31	120	0,4	1,4	ODN-ZŁOŻ	1,40					
					DB	1	55	19	18	II			4	15	60	0,5	1,9	CP	0,40					
					GB	MJS	90																	
					BK	MJS	90																	
					BK	MJS	55																	
					CZR	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
					DB	MJS	45																	
					Razem:												272	1 055	3,9	14,8				
					PODR	GB	10	30		10			0,1				22							
					PODSZ	GB																		
						BK																		
BEZ.C																								
6d	I	5,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty //pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: szczyr trwały, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	90	35	25	I	0,8	UM PRZ GRP	3	284	1 645	4,2	24,4	IVD (40%)	5,80					
					DB	2	60	23	18	III			4	30	175	1,1	6,1	AGROT	2,32					
					DB	MJS	90																	
					OS	MJS	90																	
					AK	MJS	90																	
					CZR	MJS	90																	
					BK	MJS	60																	
					GB	MJS	60																	
					CZR	MJS	60																	
					OL	MJS	60																	
					DB	MJS	45																	
					GB	MJS	45																	
					BK	MJS	45																	
					Razem:												314	1 820	5,3	30,5				
PODSZ	BEZ.C									0,6														
	KRU																							
Podsumowanie dla oddziału: 6																								
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																								
Ogółem:		11,59															Grubizna ogółem:	3 530						
w tym:																	w tym:							
	I	11,59															I - drzewostany:	3 530						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)										Leśnictwo: Opacz (01)						
7a	I	10,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	80	37	27	II	1,0	UM	2	199	2 170	2,8	30,5	TP	10,91
					SO	1	80	38	26	I		UM DUŻE	2	42	460	0,7	7,9		
					GB	1	80	31	22	III		GRP	3	31	340	0,7	7,7		
					DB	1	50	19	18	II			4	26	285	1,0	10,8		
					BK	1	50	17	16	II			4	16	175	0,9	9,5		
					GB	1	50	17	16	II			4	21	230	0,8	8,7		
					JW	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					CZR	MJS	50												
					DB	MJS	80												
					AK	MJS	80												
					ŚW	MJS	80												
					DB	MJS	130												
					Razem:								335	3 660	6,9	75,1			
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
					BEZ.C														
7b	I	9,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: obuwik pospolity 2 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKA POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	70	31	25	I	1,0	UM	12	157	1 480	3,2	30,1	TP	9,44
					MD	3	70	32	27	II		UM DUŻE		105	990	1,8	17,1		
					DB	1	70	30	24	II		WKĘP		31	295	0,7	6,9		
					GB	2	50	20	18	II				47	445	1,8	16,9		
					BRZ	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					JW	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					Razem:								340	3 210	7,5	71,0			
				PODSZ	GB						0,1								
					JW														
					DB														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
7c	I	11,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, nawłóć, śmiełek PNSW: w części C kępa o pow. 0,16 ha: BK 30 l., 7 gniazd odnowionych o pow. 2,79 ha: DB 6 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	110	39	28	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	225	2 510	2,5	28,2	IIB (50%)	11,16				
					DB	1	60	24	21	II			4	20	225	0,6	6,6	AGROT	3,37				
					GB	1	60	21	19	II			4	20	225	0,6	6,6	ODN-ZŁOŻ	3,37				
					DB	1	80	33	25	II			3	26	290	0,5	5,7	CW	6,35				
					DB	MJS	110																
					GB	MJS	110																
					JW	MJS	80																
					GB	MJS	80																
					DB.C	MJS	80																
					CZR	MJS	80																
					CZR	MJS	60																
					JW	MJS	60																
					JW	MJS	40																
					CZR	MJS	40																
					GB	MJS	40																
					Razem:												291	3 250	4,2	47,1			
					PODR	BK	5	6		1			0,6					22					
						DB	4	6		1													
						JD	1	8		1													
					PODSZ	GB							0,9										
						BEZ.C																	
LSZ																							
7d	I	2,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: niecierpek, jeżyna, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	80	33	28	II	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	241	530	3,4	7,4	TP	2,19				
					GB	3	55	20	19	II			4	84	185	2,8	6,1						
					BK	1	55	21	20	I			4	31	70	1,2	2,5						
					AK	MJS	80																
					SO	MJS	80																
					KL	MJS	65																
					DB	MJS	65																
					Razem:												356	785	7,4	16,0			
					PODR II	BK	10	30	8	10			0,2					23	5	10			
						Razem:												5	10				
					PODSZ	GB							0,5										
						BEZ.C																	
					7f	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	0,58		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
7g	I	0,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, marzanna wonna, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	6	70	30	24	I	1,0	PRZ	22	220	130	4,5	2,6	BRAK WSK		
				MD	4	70	32	26	II		PRZ UM		136	80	2,3	1,4			
				ŚW	MJS	70					GRP								
				BK	MJS	70													
				DB	MJS	70													
				ŚW	MJS	50													
				GB	MJS	50													
				DB	MJS	50													
				CZR	MJS	50													
				BK	MJS	50													
				JS	MJS	50													
				Razem:									356	210	6,8	4,0			
				PODSZ	BEZ.C														
					CZR														
					JRZ														
7~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 7																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		34,89																	
w tym:																			
	I	34,28																	
	III	0,24																	
	IV	0,37																	
Województwo: Małopolskie (12) Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Leśnictwo: Opacz (01) Powiat: Miechowski (08) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
7Aa	I	10,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa N Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,69 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	85	32	26	II	1,0	UM	12	264	2 815	4,7	50,2	TP	10,67
				GB	2	85	30	24	II		UM DUŻE		77	820	1,4	14,6			
				DB	1	55	22	20	II		GRP		28	300	0,9	9,9			
				GB	1	55	20	19	II				22	235	0,7	7,8			
				MD	MJS	85													
				BRZ	MJS	85													
				JW	MJS	105													
				DB	MJS	105													
				JW	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				Razem:									391	4 170	7,7	82,5			
				PODSZ	GB														
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	14,65		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
7Ab	I	14,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, jeżyna, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	85	38	26	II	1,1	UM	22	220	3 225	3,9	57,4	TP	14,65
					MD	3	95	38	28	II		UM DUŻE		132	1 935	1,4	20,4		
					SO	1	95	37	27	I		KEP		50	730	0,7	10,1		
					DB	1	75	30	23	II				39	570	0,8	12,3		
					JW	MJS	95												
					GB	MJS	95												
					DB	MJS	95												
					JW	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					GB	MJS	75												
					GB	MJS	40												
					Razem:								441	6 460	6,8	100,2			
				PODSZ	GB						0,6								
					DB														
					LSZ														
					GLG														
7Ac	I	6,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,29 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	75	31	24	I	1,0	UM	2	252	1 565	4,7	29,2	TP	6,22
					BRZ	1	75	30	25	I		UM DUŻE	3	37	230	0,4	2,5		
					DB	1	75	30	25	II		DKEP	3	37	230	0,8	4,9		
					GB	2	60	22	21	II			4	58	360	1,7	10,6		
					LP	MJS	75												
					MD	MJS	75												
					JS	MJS	75												
					JW	MJS	75												
					GB	MJS	75												
					WZ	MJS	75												
					LP	MJS	60												
					Razem:								384	2 385	7,6	47,2			
				PODRII	GB	10	35				0,1		23						
					JW	MJS	35												
				PODSZ	GB						0,8								
					LSZ														
					BEZ.C														
7A~a	III	0,53	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
7A~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 7A																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		32,37																	
w tym:																			
I		31,54																	
III		0,83																	
Grubizna ogółem: 13 015																			
w tym:																			
I - drzewostany: 13 015																			
razem: 13 015																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Opacz (01)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																
8a	I	3,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //gлина ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,19 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,31 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, konwalia majowa, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	65	28	24	I	0,9	UM	21	157	570	3,7	13,6	TP	3,64
				SO	1	65	32	24	I		UM PRZ		63	230	1,4	5,1			
				DB	2	80	35	28	I		GRP		94	340	1,7	6,1			
				DB	1	50	21	20	I				26	95	0,9	3,2			
				DB.C	MJS	65													
				BRZ	MJS	65													
				BK	MJS	65													
				DB	MJS	110													
				BK	MJS	110													
				BK	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				Razem:									340	1 235	7,7	28,0			
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
8b	I	9,90	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,82 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek PNSW: w części SW kępa o pow. 0,43 ha: BK 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	50	22	21	I	0,9	UM	22	72	715	2,4	24,1	CP	0,50
					BK	1	50	20	19	I		UM DUŻE		28	275	1,2	12,3	TW	2,91
					MD	1	50	28	24	I		DKEP		33	325	0,9	9,1	TP	6,49
					GB	1	50	20	20	I				22	220	0,7	7,4		
					MD	1	35	20	19	I				28	275	1,3	12,8		
					BK	1	35	13	13	I				11	110	1,2	11,9		
					JD	1	35	10	10	I				11	110	1,9	18,8		
					BK	1	21		8	I						0,6	5,5		
					JW	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					SO.C	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					MD	MJS	65												
					ŚW	MJS	65												
					DB	MJS	150												
					Razem:								205	2 030	10,2	101,9			
8c	I	3,22	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,16 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek PNSW: w części SW kępa o pow. 0,3 ha: MD 35 l., BK 35 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	45	20	19	I	0,9	UM	22	139	450	5,4	17,5	TP	3,22
					DB	2	55	27	23	I		UM PRZ		56	180	1,7	5,4		
					SO	2	55	28	24	IA		KĘP		72	230	1,9	6,0		
					SO	MJS	45												
					MD	MJS	45												
					ŚW	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					ŚW	MJS	55												
					Razem:								267	860	9,0	28,9			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					KRU														
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
8d	I	4,64	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Arenosole biellicowane, piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, śmiałek, niecierpek PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 0,66 ha: DB 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	41	28	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	2	256	1 190	3,3	15,3	IIIB (50%)	4,64						
					DB	1	55	20	20	II			4	20	95	0,7	3,1	AGROT	2,00						
					GB	1	55	19	18	II			4	20	95	0,7	3,1	ODN-ZŁOŻ	2,00						
					BK	1	55	21	20	I			4	20	95	0,7	3,4	CW	2,10						
					GB	MJS	100																		
					MD	MJS	100																		
					DB	MJS	100																		
					JW	MJS	100																		
					AK	MJS	55																		
					CZR	MJS	55																		
					JW	MJS	75																		
					DB	MJS	75																		
					GB	MJS	75																		
					Razem:												316	1 475	5,4	24,9					
					PODR	BK	6	9		1			0,4					11							
						DB	4	8		1															
					PODSZ	LSZ																			
GB																									
DB																									
8f	I	1,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek gliniasty //głina piaszczysta żwirowa //piasek gliniasty żwirowy Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,4 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	75	32	24	II	1,1	PEŁ B DUŻE GRP	21	189	305	4,7	7,6	TP	1,61						
					DB	1	75	32	25	II				37	60	0,8	1,3								
					BK	3	55	22	20	I				94	150	3,5	5,6								
					DB	1	55	23	20	II				26	40	0,9	1,4								
					JW	MJS	55																		
					Razem:												346	555	9,9	15,9					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	16,99		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
8g	I	16,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina piaszczysta i lekka /głina ciężka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	7	100	43	27	I	1,1	PRZ	2	349	5 930	4,5	76,3	IIIB (40%)/1	8,70		
					DB	1	55	21	20	II		PRZ UM	4	33	560	1,1	18,6	AGROT/1	3,55		
					GB	1	55	19	18	II		JDN	4	28	475	0,9	15,8	ODN-ZŁOŻ/1	3,55		
					BK	1	55	23	21	I			4	28	475	1,0	17,7	IIIB (40%)/2	8,29		
					GB	MJS	100											AGROT/2	3,31		
					MD	MJS	100											ODN-ZŁOŻ/2	3,31		
					DB	MJS	100														
					JW	MJS	100														
					ŚW	MJS	100														
					CZR	MJS	75														
					JD	MJS	75														
					GB	MJS	75														
					JW	MJS	75														
					DB	MJS	75														
					JD	MJS	55														
					AK	MJS	55														
					CZR	MJS	55														
					JS	MJS	55														
					KL	MJS	55														
					Razem:								438	7 440	7,5	128,4					
				PODSZ	LSZ						0,6										
					GB																
					DB																
8h	III	0,03	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
8i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
8j	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
8~a	III	0,78	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 8																					
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																					
Ogółem:		40,95																			
w tym:																					
	I	40,00												Grubizna ogółem:	13 595						
	III	0,95												w tym:							
														I - drzewostany:	13 595						
														razem:	13 595						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	12,32		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
9g	I	12,32	TSL: LWYŻŚW; Uwzgl.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	100	40	28	I	1,1	PRZ	2	399	4 915	5,1	63,3	IIIB (40%)/1	6,09	
				DB	3	55	20	19	II		PRZ UM	4	55	680	1,8	22,5	AGROT/1	3,02	
				GB	MJS	55					GRP						ODN-ZŁOŻ/1	3,02	
				WZ	MJS	55											IIIB (40%)/2	6,23	
				JW	MJS	55											AGROT/2	2,48	
				CZR	MJS	55											ODN-ZŁOŻ/2	2,48	
				AK	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				DB	MJS	100													
				WZ	MJS	100													
				JW	MJS	100													
				ŚW	MJS	100													
				BK	MJS	100													
				Razem:									454	5 595	6,9	85,8			
				PODSZ	LSZ					0,6									
					GB														
					DB														
					BEZ.C														
					AK														
9h	III	0,08	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
9~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
9~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 9																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		29,45												Grubizna ogółem:	7 920				
w tym:														w tym:					
	I	28,05												I - drzewostany:	7 920				
	II	0,68												razem:	7 920				
	III	0,72																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)										Leśnictwo: Opacz (01)						
10a	I	8,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Gallio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,35 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	50	22	21	I	1,1	UM	12	189	1 585	6,4	53,6	TP	8,39
					GB	1	50	17	17	II		UM DUŻE		22	185	0,8	7,0		
					DB	2	40	17	17	I		GRP		44	370	2,0	17,1		
					DB	1	65	30	24	I				39	325	0,9	7,8		
					MD	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					ŚW	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					Razem:								294	2 465	10,1	85,5			
				PODSZ	LSZ						0,4								
					GB														
					GŁG														
10b	I	9,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	35	12	14	I	1,0	PEŁ	12	41	375	4,5	41,2	TW	5,41
					DB	1	35	13	14	II		B DUŻE		12	110	0,8	7,4	TP	3,61
					JD	1	35	12	12	I		DKEP		12	110	2,1	19,0		
					BK	2	45	20	18	I				53	485	2,9	27,0		
					DB	2	45	20	18	II				47	430	2,1	19,1		
					BK	1	25		8	I						0,6	5,7		
					MD	MJS	35												
					DB	MJS	25												
					Razem:								165	1 510	13,0	119,4			
				PODSZ	LSZ						0,4								
					BK														
					GB														
				PRZES	SO		130	50	28				2		45				
					DB		130	50	27				3		10				
					Razem:									55					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze				
	I	1,72		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
10c	I	1,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) B - 1,06 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, trzcinnik, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	7		1	I	0,8	PRZ	11					AGROT	0,20	
					JW	2	7		2	I		PRZ UM						POPR	0,20	
					DB	1	7		1	I		DKEP						CW	1,32	
					BK	2	11		3	I										
				PODSZ	LSZ						0,5									
					AK															
				PRZES	JS		120	55	30				3		5					
					JS		95	42	28				3		13					
					JW		95	45	27				3		13					
					ŚW		95	38	30				3		3					
					OL		50	30	22				3		3					
					Razem:										37					
10d	I	6,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina zwykła /głina średnia kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,01 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	44	27	I	0,7	UM	2	204	1 285	2,6	16,5	IIIB (60%)	6,30	
					DB	3	55	20	19	II		UM DUŻE	4	51	320	1,7	10,7	AGROT	2,00	
					DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,00	
					ŚW	MJS	100											CW	3,70	
					WZ	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					JS	MJS	55													
					GB	MJS	70													
					LP	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					DB	MJS	120													
					Razem:										255	1 605	4,3	27,2		
				PODR	DB	5	8		2		0,6		11							
					BK	5	8		1											
				PODSZ	GB						0,6									
					LSZ															
					BEZ.C															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,42		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
10f	I	5,42	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina zwykła /glina średnia kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: 3 gniazdo nie odnowione o pow. 1,26 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	100	44	27	I	0,8	UM	2	235	1 275	3,0	16,4	IIIB (50%)	5,42	
				DB	3	55	20	20	II		UM PRZ	4	61	330	2,0	11,0	AGROT	4,34	
				DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,34	
				BRZ	MJS	100													
				JS	MJS	100													
				ŚW	MJS	100													
				KL	MJS	100													
				WZ	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				LP	MJS	70													
				BRZ	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				DB	MJS	70													
				DB	MJS	120													
				JW	MJS	30													
				Razem:									296	1 605	5,0	27,4			
				PODSZ	DB														
					GB														
					LSZ														
10g	I	5,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina zwykła /glina średnia kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	100	44	27	I	1,1	UM	2	354	1 975	4,6	25,4	IIIB (40%)	5,58	
				DB	3	55	20	20	II		UM PRZ	4	89	495	3,0	16,5	AGROT	2,22	
				DB	MJS	100					GRP						ODN-ZŁOŻ	2,22	
				BRZ	MJS	100													
				JS	MJS	100													
				ŚW	MJS	100													
				GB	MJS	100													
				WZ	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				LP	MJS	70													
				BRZ	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				DB	MJS	70													
				DB	MJS	120													
				Razem:									443	2 470	7,6	41,9			
				PODSZ	DB														
					GB														
					LSZ														
10h	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	III	0,42		Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
10~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
10~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 10																						
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																						
Ogółem:		37,42												Grubizna ogółem:		9 747						
w tym:														w tym:								
	I	36,57												I - drzewostany:		9 655						
	III	0,85												I - przestoje:		92						
														razem:		9 747						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)	Leśnictwo: Opacz (01)																		
11a	IV	0,86	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
11b	IV	1,58	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	BRZ		30	12	10				4			1						
					SO		30	12	10				4			1						
				Razem:												2						
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																						
11c	I	9,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,8 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	45	15	16	I	1,0	UM	12	78	770	4,3	42,7	TW	5,88			
					DB	1	45	18	18	II		UM DUŻE		22	215	1,0	9,6	TP	3,92			
					JD	2	35	13	12	I		WKEP		28	275	4,8	47,8	PRZEST (50%)				
					BK	2	35	12	13	I				28	275	3,1	30,3					
					BK	1	25		8	I						0,6	6,1					
					JD	1	25		8	I						0,4	4,4					
					MD	MJS	45															
					DB	MJS	35															
					DB	MJS	25															
					DB	MJS	65															
					BK	MJS	65															
				Razem:											156	1 535	14,2	140,9				
				PODSZ	LSZ						0,2											
					BK																	
					JRZ																	
					JD																	
				PRZES	DB		150	45	23				3		135							
				Razem:												135						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
11d	I	1,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek gliniasty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiątek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	95	38	27	I	1,1	PRZ	2	332	560	4,6	7,7	IIB (40%)	1,68			
					DB	3	55	24	22	I	PRZ UM		4	111	185	3,3	5,5	AGROT	0,70			
					DB	MJS	95				GRP								ODN-ZŁOŻ	0,70		
				PODSZ	Razem:											443	745	7,9	13,2			
					LSZ									0,6								
					CZM																	
					GŁG																	
11f	I	12,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 12,94 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: marzanna wonna, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	35	12	13	I	1,2	PEŁ B DUŻE DKEP	22	59	760	6,5	83,0	TW	7,76			
					JD	1	35	11	11	I				12	155	2,1	26,7	TP	5,08			
					MD	1	35	18	18	I				29	370	1,3	17,2					
					BK	3	45	16	17	I				70	900	3,9	49,9					
					DB	1	45	20	19	I				29	370	1,1	14,6					
					MD	MJS	45															
					GB	MJS	45															
					JS	MJS	45															
					JW	MJS	45															
					JS	MJS	35															
				GB	MJS	35																
				Razem:											199	2 555	14,9	191,4				
				PODSZ	GB									0,1								
					BK																	
11g	I	2,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna, kopytnik pospolity PNSW: w części S kępa o pow. 0,49 ha: DB 110 l., SO 110 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	35	12	13	I	1,0	UM DUŻE DKEP	22	65	185	7,1	20,4	CP	0,56			
					JD	1	35	10	10	I				18	50	3,1	8,9	TW	2,22			
					BK	1	26		8	I						0,6	1,8					
					JD	1	26		7	I						0,4	1,3					
					BK	2	14		4	I												
					JS	MJS	35															
					GB	MJS	35															
					DB	MJS	26															
				Razem:											83	235	11,2	32,4				
				PODSZ	BK									0,4								
LSZ																						
BEZ.C																						
PRZES	DB			110	46	27					3		40									
	SO			110	41	26					2		5									
Razem:																						
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																						
11h	IV	0,18	Rodzaj powierzchni: R-SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
11~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
11~b	III	0,44	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 11																			
Ogółem:		30,72												Grubizna ogółem:		5 252			
w tym:														w tym:					
I		27,24												I - drzewostany:		5 070			
III		0,86												I - przestoje:		180			
IV		2,62												razem:		5 250			
												IV - zadrzewienia:		2					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		2,62												Grubizna ogółem:		2			
w tym:														w tym:					
IV		2,62												IV - zadrzewienia:		2			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		28,1												Grubizna ogółem:		5 250			
w tym:														w tym:					
I		27,24												I - drzewostany:		5 070			
III		0,86												I - przestoje:		180			
												razem:		5 250					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)						Leśnictwo: Opacz (01)										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	6,78		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
12a	I	6,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty ///głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 9 gniazd odnowionych o pow. 3,44 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	95	38	24	II	0,3	UM UM PRZ GRP	2	61	415	0,8	5,7	IIIB (50%)	6,78					
					DB	3	55	23	19	II			4	26	175	0,9	5,9	AGROT	2,70					
					GB	2	55	20	18	II			4	15	100	0,5	3,4	ODN-ZŁOŻ	2,70					
					DB	MJS	95																	
					DB.C	MJS	95																	
					DB	MJS	70																	
					CZR	MJS	55																	
					Razem:												102	690	2,2	15,0				
					PODR	DB	9	7			2					0,5		11						
						BK	1	7			2													
PODSZ	GB									0,9														
	BRZ																							
	JRZ																							
12b	I	7,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	38	25	II	1,1	UM UM PRZ GRP	2	255	1 825	3,5	25,2	IIIB (40%)	7,16					
					DB	3	55	22	19	II			4	78	560	2,6	18,6	AGROT	3,00					
					GB	1	55	19	18	II			4	22	160	0,7	5,2	ODN-ZŁOŻ	3,00					
					DB	MJS	95																	
					DB.C	MJS	95																	
					DB	MJS	70																	
					CZR	MJS	55																	
					DB.C	MJS	55																	
					Razem:												355	2 545	6,8	49,0				
					PODSZ	GB										0,9								
LSZ																								
BEZ.C																								
12c	I	9,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,44 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, poziewnik, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	65	27	24	I	1,0	UM UM DUŻE GRP	22	115	1 090	2,7	26,0	TP	9,48					
					GB	3	65	24	20	II				94	890	2,5	23,5							
					BRZ	1	65	35	24	I				31	295	0,4	4,2							
					DB	1	55	22	20	II				26	245	0,9	8,2							
					GB	1	55	18	18	II				21	200	0,7	6,6							
					BK	1	40	12	15	I				16	150	1,2	11,2							
					SO	MJS	65																	
					MD	MJS	65																	
					DB.C	MJS	65																	
					ŚW	MJS	65																	
DB	MJS	90																						
Razem:												303	2 870	8,4	79,7									
PODSZ	GB									0,3														
	LSZ																							
	KRU																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	III		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
12d	I	10,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,27 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, jeżyna, szczawik zajęczy PNSW: w części N kępa o pow. 0,46 ha: MD 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	55	27	22	I	1,0	UM	22	159	1 630	4,7	48,5	TP	10,25	
					GB	1	55	20	19	II		UM DUŻE		24	245	0,8	8,2			
					BRZ	1	55	28	23	I		GRP		24	245	0,5	4,8			
					DB	2	70	34	25	I				82	840	1,8	18,1			
					DB	1	100	48	28	II				43	440	0,6	6,0			
					SO	MJS	70													
					MD	MJS	70													
					GB	MJS	70													
					BK	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					Razem:								332	3 400	8,4	85,6				
				PODSZ	LSZ						0,5									
					KRU															
					BEZ.C															
					GB															
					BK															
12~a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 12																				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																				
Ogółem:		33,73																		
w tym:															Grubizna ogółem:	9 505				
	I	33,67													w tym:					
	III	0,06													I - drzewostany:	9 505				
															razem:	9 505				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)	Leśnictwo: Opacz (01)																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze						
	I	2,75		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
12Aa	I	2,75	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 2 gniazda odnowione o pow. 0,47 ha: DB 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	90	38	26	I	0,4	LUŻ --- DKEP	2	92	255	1,4	3,8	IIB (50%)	2,75			
					DB	1	90	37	26	II			3	15	40	0,2	0,7	AGROT	0,57			
					DB	4	55	19	18	II			4	41	115	1,4	3,7	ODN-ZŁOŻ	0,57			
					GB	MJS	90													CP	1,10	
					JW	MJS	90															
					DB.C	MJS	90															
					CZR	MJS	55															
					GB	MJS	55															
					JB	MJS	55															
				Razem:												148	410	3,0	8,2			
				PODR	DB	5	10		2		0,4					11						
					BK	5	9		2													
				PODSZ	GB																	
					BEZ.C																	
					GŁG																	
12Ab	I	16,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina pylasta kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 16,2 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	75	31	24	II	1,0	PRZ PRZ UM DKEP	22	210	3 420	4,5	73,4	TP	16,28			
					DB	2	90	39	27	II				84	1 370	1,4	22,3					
					DB	2	55	19	18	II				47	765	1,6	25,4					
					SO	MJS	75															
					MD	MJS	75															
					BRZ	MJS	75															
					KL	MJS	60															
					BK	MJS	60															
					DB.C	MJS	60															
				GB	MJS	60																
				GB	MJS	45																
				CZR	MJS	45																
				Razem:												341	5 555	7,5	121,1			
				PODSZ	GB																	
					LSZ																	
GŁG																						
DB																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,64		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
12Ac	I	3,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, czworolist pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	90	39	26	II	0,9	PRZ	23	231	840	3,8	13,7	TP	3,64
					SO	1	90	38	25	I		PRZ UM		39	140	0,6	2,1		
					DB	2	70	30	22	II		DKEP		55	200	1,3	4,7		
					DB	1	55	19	18	II				22	80	0,7	2,7		
					CZR	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					Razem:								347	1 260	6,4	23,2			
				PODSZ	BEZ.C						0,8								
					GŁ.G														
					TRZ														
					DB														
12A~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 12A																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		22,83																	
w tym:			Grubizna ogółem:										7 225						
			w tym:																
I		22,67	I - drzewostany:										7 225						
III		0,16	razem:										7 225						
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Opacz (01)											
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)															
13a	I	1,90	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,87 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	55	23	21	I	0,9	PEŁ	12	125	240	4,6	8,8	TP	1,90
					DB.C	2	55	30	22	I		B DUŻE		29	55	0,9	1,6		
					DB	1	55	24	21	I		GRP		29	55	0,9	1,6		
					JS	1	55	29	23	I				29	55	0,6	1,1		
					BK	2	75	33	25	I				87	165	1,9	3,6		
					DB.C	MJS	75												
					JS	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					WZ	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					MD	MJS	55												
					Razem:								299	570	8,9	16,7			
				PODSZ	BK						0,1								
					JS														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	3,59		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
13b	I	3,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	20		7	I	1,0	PEŁ B DUŻE DKEP	22												
					DB	1	20		9	I								0,4	1,3			CW	0,37		
					MD	1	35	20	18	I															
					JS	1	35	16	15	I															
					BK	1	9		2	I															
					JD	MJS	35																		
					BK	MJS	35																		
					Razem:												40	140	2,3	8,2					
					PODSZ	BK										0,1									
						LSZ																			
GB																									
13c	I	6,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	115	42	28	I	0,4	LUŻ --- GRP	2	143	940	1,5	9,9	IIIBU (90%)	6,57						
					MD	2	115	47	30	II															
					DB	1	115	44	26	III															
					WZ	MJS	115																		
					ŚW	MJS	115																		
					GB	MJS	55																		
					DB	MJS	55																		
					CZR	MJS	70																		
					DB	MJS	70																		
					GB	MJS	70																		
					Razem:												178	1 170	1,8	12,1					
					PODR	BK	3	17		8						0,8		12							
						DB	3	17		8															
BK	3	7		1																					
BK	1	45		12																					
PODSZ	BEZ.C																								
	LSZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
13d	I	8,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, niecierpek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,22 ha: DB 5 l., gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	115	42	28	I	0,5	LUŻ --- GRP	2	138	1 175	1,5	12,3	IIIB (60%)	8,50				
					MD	1	115	44	30	II			2	20	170	0,1	1,3	AGROT	2,53				
					DB	1	115	44	26	III			3	20	170	0,2	2,0	ODN-ZŁOŻ	2,53				
					DB	1	55	20	19	II			4	10	85	0,3	2,8	PIEL	5,10				
					BK	1	45	15	16	I			4	10	85	0,6	4,7						
					JW	MJS	115																
					BK	MJS	115																
					WZ	MJS	115																
					GB	MJS	115																
					ŚW	MJS	115																
					DB	MJS	85																
					JW	MJS	70																
					WZ	MJS	70																
					CZR	MJS	70																
					CZR	MJS	55																
					GB	MJS	55																
					WZ	MJS	55																
KL	MJS	55																					
Razem:												198	1 685	2,7	23,1								
PODS	BK	5	5							0,6		11											
	DB	4	5																				
	JD	1	8																				
13f	I	2,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiątek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	115	42	28	I	1,2	PRZ PRZ UM GRP	2	353	1 055	3,7	11,1	IIIB (40%)	2,99				
					DB	1	115	44	26	III			3	46	140	0,6	1,6	AGROT	1,46				
					MD	1	115	45	29	II			2	46	140	0,3	1,0	ODN-ZŁOŻ	1,46				
					DB	2	55	20	18	II			4	57	170	1,9	5,7						
					JW	MJS	115																
					BK	MJS	115																
					WZ	MJS	115																
					GB	MJS	115																
					GB	MJS	70																
					JW	MJS	70																
					WZ	MJS	70																
					CZR	MJS	70																
					BK	MJS	55																
					WZ	MJS	55																
					GB	MJS	55																
					Razem:												502	1 505	6,5	19,4			
					PODSZ	LSZ										0,7							
GB																							
BEZ.C																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,22		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
13g	I	2,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: w części C kępa o pow. 0,38 ha: BK 50 l., w części S kępa o pow. 0,14 ha: BK 18 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	10	35	12	13	I	1,2	UM	12	141	315	15,5	34,3	TW	2,22		
				GB	MJS	35					UM DUŻE									
				BRZ	MJS	35					---									
				MD	MJS	35														
				Razem:									141	315	15,5	34,3				
				PODSZ	LSZ															
					GB															
					BK					0,2										
13~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
13~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 13																				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																				
Ogółem:		26,4																		
w tym:																				
	I	25,77																		
	III	0,63																		
												Grubizna ogółem:	5 385							
												w tym:								
												I - drzewostany:	5 385							
												razem:	5 385							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)							Leśnictwo: Opacz (01)										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	5,75		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
14a	I	5,75	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	4	55	26	22	I	1,0	UM DUŻE DKEP	12	125	720	3,7	21,4	TP	5,75							
					BK	2	55	23	21	I				58	335	2,2	12,4									
					BK	3	70	34	26	I				116	665	2,9	16,4									
					DB	1	70	34	27	I				39	225	0,8	4,8									
					GB	MJS	55																			
					JW	MJS	55																			
					MD	MJS	55																			
					ŚW	MJS	55																			
					DB.C	MJS	55																			
					DB	MJS	90																			
					BK	MJS	90																			
					DB.C	MJS	70																			
					Razem:												338			1 945	9,6	55,0				
					PODSZ	LSZ									0,5											
GŁG																										
BEZ.C																										
14b	I	7,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,19 ha: DB 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	7	100	41	27	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	215	1 600	2,8	20,6	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL	7,44 3,69 3,69 2,40							
					MD	1	100	45	30	II				2	31	230	0,3			2,2						
					DB	2	55	24	20	II				4	36	270	1,2			8,9						
					CZR	MJS	55																			
					GB	MJS	55																			
					BK	MJS	55																			
					ŚW	MJS	55																			
					Razem:												282			2 100	4,3	31,7				
					PODS	DB	9	3							0,3		11									
						JD	1	3																		
					PODSZ	LSZ									0,7											
BEZ.C																										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze					
	I	8,57		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
14c	I	8,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,17 ha: DB 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	100	40	27	I	0,7	PRZ	2	235	2 015	3,0	25,9	IIIB (60%)	8,57			
				MD	1	100	44	30	II		PRZ UM	2	31	265	0,3	2,6	AGROT	4,24			
				DB	2	55	22	19	II		GRP	4	31	265	1,0	8,8	ODN-ZŁOŻ	4,24			
				CZR	MJS	55												CW	3,45		
				GB	MJS	55															
				BK	MJS	55															
				DB	MJS	100															
				ŚW	MJS	100															
				Razem:												297	2 545	4,3	37,3		
				PODR	BK	6	9			1			0,4		11						
					DB	4	10			2											
PODSZ	LSZ								0,6												
	BEZ.C																				
	GB																				
14d	I	1,46	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty //głina ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, podagrycznik pospolity PNSW: dolesiona luka o pow. 0,36 ha: BK 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	10	40	15	15	I	0,7	UM	22	117	170	8,6	12,6	CW	0,36			
				MD	MJS	40					UM DUŻE							TP	1,08		
				JS	MJS	40					---										
				JW	MJS	40															
				Razem:												117	170	8,6	12,6		
				PODSZ	LSZ								0,7								
					BEZ.C																
					GB																
					JW																
					JS																
				14f	I	2,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty //głina ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	100	41	28	I	0,3	LUŻ	2	102	205	1,3	2,6	IIIBU (80%)
DB	2	100	42					26	II		---	3	31	60	0,4	0,9	AGROT	0,21			
WZ	1	100	44					28	II		JDN	3	15	30	0,2	0,4	ODN-ZŁOŻ	0,21			
JW	MJS	55																PIEL	1,65		
DB	MJS	55																			
MD	MJS	100																			
BRZ	MJS	100																			
Razem:												148	295	1,9	3,9						
PODS	BK	6	5							1			0,8		11						
	DB	2	5							1											
	JD	1	9																		
	JW	1	7			1															
PODSZ	LSZ								0,3												
	BEZ.C																				
	GŁG																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	0,83		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
14g	I	0,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,99 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, śmiałek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	8	80	30	23	II	1,0	UM	12	315	260	6,2	5,1	TP	0,83
				BK	1	45	17	17	I			UM DUŻE		21	15	1,2	1,0		
				JW	1	45	19	18	I			GRP		21	15	1,2	1,0		
				DB.C	MJS	80													
				MD	MJS	80													
				ŚW	MJS	80													
				SO	MJS	80													
				DB.C	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				Razem:									357	290	8,6	7,1			
				PODSZ	GŁG						0,5								
					LSZ														
					GB														
14~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
14~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 14																			
Obręb ewidencyjny: Zarzyszyn (0021)																			
Ogółem:		26,55																	
w tym:														Grubizna ogółem:		7 345			
	I	26,06												w tym:					
	III	0,49												I - drzewostany:		7 345			
														razem:		7 345			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
	Województwo: Małopolskie (12)		Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)	Leśnictwo: Opacz (01)															
	Powiat: Miechowski (08)		Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																
15a	I	7,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,27 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	100	40	26	II	0,6	PRZ	2	164	1 275	2,1	16,2	IIIB (60%)	7,76
					DB	1	100	43	27	II		PRZ UM	3	26	200	0,4	2,8	AGROT	2,50
					DB	1	55	20	19	II		GRP	4	15	115	0,5	3,9	ODN-ZŁOŻ	2,50
					WZ	MJS	100											CW	4,40
					JW	MJS	100												
					MD	MJS	100												
					BK	MJS	100												
					SO.C	MJS	100												
					ŚW	MJS	100												
					DB	MJS	130												
					BRZ	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					JW	MJS	70												
					WZ	MJS	70												
					Razem:								205	1 590	3,0	22,9			
				PODR	BK	5	8		1		0,5								
					DB	5	8		2										
				PODSZ	BRZ						0,7								
					BEZ.C														
					GB														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	8,08		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
15b	I	8,08	DRZEW	SO	7	100	41	26	II	0,8	PRZ PRZ UM GRP	2	204	1 650	2,6	21,0	IIIB (50%)	8,08						
				DB	2	100	43	27	II			3	61	495	0,8	6,7	AGROT	3,76						
				DB	1	55	22	19	II			4	20	160	0,7	5,4	ODN-ZŁOŻ	3,76						
				LP	MJS	55																		
				CZR	MJS	55																		
				BK	MJS	55																		
				WZ	MJS	55																		
				JW	MJS	55																		
				GB	MJS	55																		
				KL	MJS	55																		
				ŚW	MJS	100																		
				BK	MJS	100																		
				MD	MJS	100																		
				DB	MJS	130																		
				DB	MJS	70																		
				BK	MJS	70																		
				JW	MJS	70																		
				WZ	MJS	70																		
				KL	MJS	70																		
				Razem:												285	2 305	4,1	33,1					
				PODS	DB	8	3								0,3	11								
					JD	1	3																	
					BK	1	3																	
PODSZ	BEZ.C									0,8														
	GB																							
	DB																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	6,93		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
15c	I	6,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina zwykła /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, kopytnik pospolity PNSW: w części C kępa o pow. 0,23 ha: BK 34 l., w części S kępa o pow. 0,11 ha: BK 34 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	55	24	20	II	0,9	PRZ	22	67	465	2,2	15,4	TP	6,93
					BK	1	55	22	20	I		PRZ UM		24	165	0,9	6,2		
					GB	1	55	20	18	II		GRP		24	165	0,8	5,5		
					JW	1	55	23	21	I				24	165	0,9	6,2		
					SO	3	100	40	26	II				106	735	1,3	9,4		
					DB	1	100	43	27	II				39	270	0,5	3,7		
					LP	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					DB.C	MJS	55												
					DB	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					WZ	MJS	70												
					ŚW	MJS	100												
					Razem:								284	1 965	6,6	46,4			
				PODSZ	BEZ.C						0,8								
					DB														
					GB														
15d	I	2,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	70	37	30	I	0,9	UM	22	240	645	4,1	11,0	TP	2,68
					DB	1	70	33	26	I		UM PRZ		42	115	0,9	2,4		
					GB	2	55	22	19	II		GRP		47	125	1,6	4,2		
					JW	1	55	24	22	I				26	70	1,0	2,6		
					SO	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					CZR	MJS	55												
					JD	MJS	55												
					Razem:								355	955	7,6	20,2			
				PODSZ	BEZ.C						0,7								
					LSZ														
					GB														
15~a	III	0,67	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
15~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 15																			
Ogręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		26,36																	
w tym:																			
	I	25,45																	
	III	0,91																	
Grubizna ogółem: 6 815																			
w tym:																			
I - drzewostany: 6 815																			
razem: 6 815																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Opacz (01)									
Powiat: Miechowski (08)			Ogręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																
16a	I	2,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyca, niecierpek, podagrycznik pospolity PNSW: w części SE kępa o pow. 0,36 ha: JS 70 l., DB 120 l., JS 50 l., KL 70 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	40	26	I	1,1	PRZ	2	288	840	4,0	11,6	IIIB (40%)	2,91
				DB	2	70	31	24	II		PRZ UM	3	72	210	1,7	5,0	AGROT	1,48	
				DB	2	55	18	18	II		GRP	4	55	160	1,8	5,3	ODN-ZŁOŻ	1,48	
				BRZ	MJS	95													
				LP	MJS	95													
				JW	MJS	95													
				MD	MJS	95													
				KL	MJS	95													
				DB	MJS	95													
				JS	MJS	95													
				DB	MJS	120													
				CZR	MJS	55													
				AK	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				Razem:								415	1 210	7,5	21,9				
				PODSZ	BEZ.C					1,0									
					LSZ														
					KL														
16b	IV	0,81	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	DB		70	30	18			4		1					
				Razem:									1						
16c	IV	4,70	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	JS		70	35	20			4		10					
					KL		70	32	22			4		5					
					DB		70	33	23			4		5					
				Razem:									20						
				ZAKRZEW	GŁG					0,1									
					BEZ.C														
					TRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m ³		Wskazania gospodarcze					
	IV	4,90		Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
16d	IV	4,90	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	JS		70	35	20				4		5							
					KL		70	32	22				4		5							
					DB		70	33	23				4		5							
					Razem:														15			
16f	I	0,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty ///gлина ciężka kamienista Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	15		6	I	1,0	PEŁ	22									
					DB	2	15		6	I	B DUŻE				0,7	0,6	CP	0,79				
					Razem:														0,7	0,6	PRZEST (95%)	
16g	I	0,70	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty ///gлина ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,71 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PODSZ	BEZ.C							0,2										
					LSZ																	
					PRZES	MD		115	46	28				3		90						
						SO		115	44	26				3		5						
					Razem:														95			
16g	I	0,70	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty ///gлина ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,71 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	105	43	27	II	1,0	UM	22	307	215	3,9	2,7	BRAK WSK				
					GB	4	55	19	19	II	UM DUŻE	102		70	3,4	2,4						
					DB	MJS	55				GRP											
					LP	MJS	105															
Razem:													409	285	7,3	5,1						
16g	I	0,70	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty ///gлина ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,71 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PODSZ	GŁG							0,2										
					LSZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	0,57		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
16h	I	0,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty ///głina ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,6 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	95	42	27	II	1,0	UM	12	432	245	6,4	3,7	TP	0,57				
					SO	MJS	95							UM DUŻE									

														Razem:		432	245			6,4	3,7		
					PODSZ	LSZ								0,5									
						GB																	
						GŁG																	
16i	I	1,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: w części E gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: SO 5 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 4 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,13 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	100	36	27	I	0,4	PRZ	2	112	155	1,4	2,0	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	1,39 0,45 0,45 0,90				
					DB	3	70	32	25	I			PRZ UM	2	56	80	1,2			1,7			
					AK	1	70	35	25	I			GRP	3	10	15	0,1			0,2			
					JW	MJS	100																
					DB	MJS	100																
					CZR	MJS	70																
					WZ	MJS	40																
														Razem:		178	250			2,7	3,9		
					PODS	DB	6	4						0,6		11							
						JD	3	6															
						SO	1	4															
					PODSZ	BEZ.C								0,4									
						LSZ																	
						GB																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	0,75		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
16j	I	0,75	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina średnia kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: niecierpek, jeżyzna, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	KL	3	30	14	15	I	0,7	PRZ PRZ UM DKEP	23	15	10	3,2	2,4	BRAK WSK				
					JW	2	30	14	15	I				10	10	2,1	1,6					
					LP	2	30	15	16	I				10	10	2,1	1,6					
					BRZ	1	30	16	16	I				10	10	0,5	0,3					
					KL	2	50	22	19	I				30	20	1,3	1,0					
					WZ	MJS	50															
					LP	MJS	50															
					JW	MJS	50															
				Razem:												75	60	9,2	6,9			
				PODSZ	BEZ.C									0,6								
					LP																	
					KL																	
				PRZES	LP		80	38	26							3		5				
					JW		80	40	25							3		20				
					DB		80	40	24							3		5				
					TP		80	52	28							3		15				
					WZ		80	37	25							3		5				
GB		80	35		24							4		5								
Razem:																55						
16k	I	1,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	36	25	II	1,1	UM UM PRZ GRP	2	244	425	3,4	5,9	IIIB (30%)	1,74			
					DB	4	55	22	20	II				4	100	175	3,3	5,8	AGROT	0,52		
					DB	MJS	95															
					CZR	MJS	55															
					BRZ	MJS	55															
				Razem:												344	600	6,7	11,7			
PODSZ	BEZ.C									0,9												
	GŁG																					
	CZM																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	2,46		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
16l	I	2,46	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 2,34 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna PNSW: w części SE kępa o pow. 0,16 ha: BK 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	35	12	12	I	1,2	PEŁ	11	76	185	8,3	20,5	TW	1,40	
				JW	1	35	15	14	I		B DUŻE		12	30	1,3	3,2	TP	0,94		
				BK	4	50	18	19	I		WKEP		117	290	5,2	12,8				
				BK	MJS	25														
				MD	MJS	35														
				Razem:								205	505	14,8	36,5					
				PRZES	MD		115	42	22			3		5						
				Razem:									5							
16m	III	0,18	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
16~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
16~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 16																				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																				
Ogółem:		22,48												Grubizna ogółem:		3 346				
w tym:														w tym:						
	I	11,31												I - drzewostany:		3 155				
	III	0,76												I - przestoje:		155				
	IV	10,41												razem:		3 310				
														IV - zadrzewienia:		36				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)										Leśnictwo: Opacz (01)						
17a	I	1,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina piaszczysta Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek PNSW: w części C 2 gniazda odnowione o pow. 0,53 ha: DB 15 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	110	42	28	I	0,6	PRZ	2	199	395	2,2	4,5	IIIB (50%)	1,99
				MD	1	110	47	30	II			PRZ UM	2	26	50	0,2	0,4	PIEL	1,40
				DB	2	55	20	18	II			GRP	4	26	50	0,9	1,7	CP	0,53
				JW	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				JS	MJS	55													
				DB	MJS	110													
				DB	MJS	70													
				WZ	MJS	70													
				Razem:									251	495	3,3	6,6			
				PODR	DB	10	15		5		0,3		11						
				PODS	BK	6	3				0,7		11						
					DB	2	3												
					JD	2	4												
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					LSZ														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	7,30		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
17b	I	7,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina piaszczysta Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, śmiałek, niecierpek PNSW: w części C kępa o pow. 0,18 ha: BK 29 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: BK 11 l., 6 gniazd odnowionych o pow. 1,74 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	110	42	28	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	184	1 345	2,1	15,1	IIIBU (80%)	7,30					
					MD	2	110	46	30	II			2	61	445	0,5	3,6	AGROT	2,16					
					DB	2	55	20	19	II			4	31	225	1,0	7,5	ODN-ZŁOŻ	2,16					
					DB	MJS	110															PIEL	4,00	
					KL	MJS	110															CP	0,40	
					BK	MJS	110																	
					ŚW	MJS	110																	
					DB	MJS	70																	
					WZ	MJS	70																	
					CZR	MJS	70																	
					JD	MJS	70																	
					GB	MJS	70																	
					JW	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
					BK	MJS	55																	
					WZ	MJS	55																	
					ŚW	MJS	30																	
					Razem:												276	2 015	3,6	26,2				
					PODR	BK	10	11			2				0,1			11						
					PODS	DB	5	4							0,6			22						
						BK	2	5																
						ŚW	1	7																
JD	1	6																						
SO	1	5																						
PODSZ	GB								0,5															
	GŁG																							
	LSZ																							
17c	I	1,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (91F0) B - 1,3 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, jeżyna, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	70	32	26	I	1,0	UM UM DUŻE GRP	12	277	330	6,0	7,1	TP	1,19					
					JS	1	70	33	27	I				37	45	0,5	0,6							
					GB	2	50	18	17	II				42	50	1,6	1,9							
					WZ	MJS	70																	
					JW	MJS	70																	
					MD	MJS	70																	
					JW	MJS	50																	
					BK	MJS	50																	
					DB	MJS	50																	
					KL	MJS	50																	
					LP	MJS	50																	
					Razem:												356	425	8,1	9,6				
					PODSZ	GB									0,4									
						BEZ.C																		
						BK																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
17d	I	1,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	90	34	26	I	1,1	PRZ PRZ UM GRP	2	286	565	4,2	8,4	IIIB (40%)	1,97				
					DB	1	90	38	25	II			3	44	85	0,7	1,4	AGROT	0,82				
					DB	2	70	30	22	II			3	66	130	1,6	3,1	ODN-ZŁOŻ	0,82				
					DB	1	55	18	17	III			4	28	55	1,1	2,2						
					DB	MJS	130																
					CZR	MJS	55																
					GB	MJS	55																
					Razem:												424	835	7,6	15,1			
					PODSZ	LSZ										0,6							
						BEZ.C																	
DB																							
17f	I	3,77	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,03 ha: DB 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	9	110	40	28	I	0,4	LUŻ --- JDN	2	174	655	2,0	7,4	IIIBU (80%)	3,77				
					MD	1	110	43	29	II			2	20	75	0,2	0,6	AGROT	0,19				
					ŚW	MJS	110													ODN-ZŁOŻ	0,19		
					DB	MJS	110													PIEL	2,10		
					DB	MJS	70													CP	1,03		
					Razem:												194	730	2,2	8,0			
					PODR	DB	10	13			5					0,3		11					
					PODS	DB	5	4								0,5		11					
						BK	3	4															
						JD	1	4															
GB	1	4																					
PODSZ	GB									0,1													
17g	I	5,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	110	43	29	I	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	364	2 065	4,1	23,2	IIIB (40%)	5,67				
					MD	1	110	46	30	II			2	57	325	0,5	2,6	AGROT	2,77				
					GB	1	55	20	19	II			4	28	160	0,9	5,3	ODN-ZŁOŻ	2,77				
					DB	1	55	22	20	II			4	28	160	0,9	5,3						
					GB	MJS	70																
					DB	MJS	70																
					ŚW	MJS	110																
					BK	MJS	55																
					JW	MJS	55																
					KL	MJS	55																
WZ	MJS	55																					
CZR	MJS	55																					
Razem:												477	2 710	6,4	36,4								
PODSZ	GB									0,7													
	GŁG																						
	LSZ																						
	DB																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze				
	III	0,89		Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
17~a	III	0,89	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
17~b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
17~c	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 17																				
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																				
Ogółem:		23,09												Grubizna ogółem:		7 210				
w tym:														w tym:						
	I	21,89												I - drzewostany:		7 210				
	III	1,20												razem:		7 210				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)										Leśnictwo: Opacz (01)							
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																	
18a	I	6,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,23 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	75	30	24	II	0,9	UM	22	199	1 260	4,3	27,0	TP	6,32	
				DB	3	90	39	27	II		UM DUŻE		121	765	2,0	12,5				
				DB	1	55	21	19	II		GRP		26	165	0,9	5,5				
				SO	MJS	75														
				DB	MJS	110														
				GB	MJS	55														
				Razem:									346	2 190	7,2	45,0				
				PODSZ	BEZ.C						0,7									
					GŁG															
					CZM															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
18b	I	9,60	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	36	25	II	1,1	UM UM PRZ GRP	2	244	2 340	3,4	32,3	IIIB (40%)	9,60					
					DB	2	55	20	19	II			4	55	530	1,8	17,6	AGROT	4,85					
					DB	2	75	32	24	II			3	78	750	1,7	16,1	ODN-ZŁOŻ	4,85					
					CZR	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
					BK	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					MD	MJS	95																	
					SO.B	MJS	75																	
					GB	MJS	75																	
					LP	MJS	75																	
					Razem:												377	3 620	6,9	66,0				
					PODSZ	BEZ.C										0,6								
						GŁG																		
18c	I	3,95	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina zwykła /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,13 ha: DB 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	105	38	26	II	0,8	UM UM PRZ GRP	2	204	805	2,4	9,5	IIIB (50%)	3,95					
					DB	2	70	27	21	II			4	51	200	1,2	4,8	AGROT	2,05					
					DB	1	50	17	17	II			4	15	60	0,6	2,3	ODN-ZŁOŻ	2,05					
					DB	MJS	105																	
					JD	MJS	50																	
					WZ	MJS	70																	
					CZR	MJS	70																	
					Razem:												270	1 065	4,2	16,6				
					PODR	DB	10	11		4					0,3		11							
					PODSZ	BEZ.C										0,7								
						LSZ																		
CZM																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
18d	I	11,89	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	80	32	24	I	1,0	UM	2	304	3 615	5,2	62,2	BRAK WSK	
					DB	2	55	19	18	II		UM DUŻE	4	52	620	1,7	20,6		
					GB	1	55	18	18	II		GRP	4	26	310	0,9	10,3		
					JW	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					KL	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					JW	MJS	80												
					DB	MJS	120												
					GB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:								382	4 545	7,8	93,1			
				PODSZ	BEZ.C						0,8								
					GŁG														
					CZR														
					LSZ														
18f	I	2,42	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, śmialek, niecierpek PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 6 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,34 ha: DB 6 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 6 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 6 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	105	37	25	II	0,6	PRZ	2	164	395	1,9	4,7	IIIB (50%)	2,42
					DB	2	55	20	19	II		PRZ UM	4	31	75	1,0	2,5	AGROT	0,72
					DB	1	70	30	23	II		GRP	3	20	50	0,5	1,1	ODN-ZŁOŻ	0,72
					WZ	MJS	55											PIEL	1,35
					GB	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					DB	MJS	105												
					GB	MJS	70												
					Razem:								215	520	3,4	8,3			
				PODS	DB	6	6				0,6		22						
					JD	2	8												
					BK	2	5												
				PODSZ	BEZ.C						0,5								
					GŁG														
					CZM														
18~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
18~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 18																			
Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																			
Ogółem:		34,67																	
w tym:																			
	I	34,18																	
	III	0,49																	
Grubizna ogółem: 11 940																			
w tym:																			
I - drzewostany: 11 940																			
razem: 11 940																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Opacz (01)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Zaryszyn (0021)																
19a	I	2,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 I. Runo: szczawik zajęczy, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	14	15	I	0,9	PEŁ B DUŻE DKEP	12	88	220	6,5	16,1	TW	0,76
				BK	2	50	18	19	I				53	130	2,4	5,9	TP	1,72	
				BK	2	30		10	I						1,1	2,8			
				JD	1	30		8	I						0,4	1,0			
				KL	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				JS	MJS	40													
				DB	MJS	50													
				JS	MJS	50													
				Razem:								141	350	10,4	25,8				
				PODSZ	BK					0,1									
					GŁG														
				PRZES	SO		115	40	26			2		5					
				Razem:									5						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	4,74		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
19b	I	4,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: w części C 6 gniazd odnowionych o pow. 1,6 ha: DB 15 l., DB 17 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	115	40	27	II	0,4	PRZ PRZ UM GRP	2	92	435	0,9	4,4	IIIBU (80%)	4,74			
					MD	1	115	42	30	II			2	20	95	0,1	0,7	AGROT	2,30			
					ŚW	1	115	44	30	II			3	26	125	0,3	1,3	ODN-ZŁOŻ	2,30			
					JD	1	55	24	21	I			3	20	95	1,0	4,7	CP	2,25			
					DB	1	55	20	19	II			4	10	45	0,3	1,6					
					ŚW	MJS	55															
					DB	MJS	70															
					JD	MJS	70															
					ŚW	MJS	70															
					WZ	MJS	55															
					CZR	MJS	55															
					JD	MJS	40															
																	Razem:	168	795	2,6	12,7	
							PODR	DB	6	17		7		0,4		11						
								BK	1	17		7										
								DB	2	13		3										
								BK	1	11		3										
							PODSZ	DB						0,5								
								JW														
								JD														
								BEZ.C														
								GŁG														
				19c	I	5,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, śmialek, niecierpek PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 1,34 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	115	38	27	II	0,5	PRZ PRZ UM GRP	2	143	725	1,4	7,3	IIIB (50%)
MD	1	115	45						29	II		2	20	100	0,1		0,8	AGROT	2,56			
ŚW	1	115	45						30	II		2	20	100	0,2		1,1	ODN-ZŁOŻ	2,56			
DB	1	55	22						20	II		4	15	75	0,5		2,5	PIEL	1,70			
JD	MJS	115																				
DB	MJS	115																				
KL	MJS	115																				
ŚW	MJS	55																				
CZR	MJS	55																				
WZ	MJS	55																				
															Razem:	198	1 000	2,2	11,7			
			PODR					JW	10	8		3		0,1		22						
			PODS					DB	8	4				0,3		11						
								JD	2	4												
			PODSZ					GŁG						0,5								
				GB																		
				DB																		
				JW																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	5,31		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
														na 1 ha	zapas na całej pow.													
19d	I	5,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: szczawik zajęczy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	55	20	21	I	0,9	UM DUŻE GRP	22	77	410	2,9	15,2	TP	5,31									
					DB	1	55	21	20	II				19	100	0,6	3,4											
					GB	1	55	20	19	II				19	100	0,6	3,4											
					JW	1	55	22	21	I				24	125	0,9	4,7											
					BK	2	75	32	26	I				77	410	1,7	9,0											
					SO	2	115	37	27	II				67	355	0,7	3,6											
					JW	MJS	115																					
					ŚW	MJS	115																					
					DB	MJS	115																					
					KL	MJS	115																					
					JD	MJS	75																					
					DB	MJS	75																					
					JS	MJS	55																					
					CZR	MJS	55																					
					WZ	MJS	55																					
					Razem:												283			1 500	7,4	39,3						
					PODSZ	BK										0,2												
GŁG																												
ŚL.T																												
19f	I	3,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB JD; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 120 l. Runo: szczawik zajęczy, niecierpek PNSW: w części C kępa o pow. 0,06 ha: BK 7 l., w części S kępa o pow. 0,24 ha: BK 15 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JD	5	55	26	21	I	0,8	PEŁ B DUŻE GRP	12	231	865	11,4	42,6	TP	3,74									
					JD	3	70	34	26	I				193	720	5,4	20,1			CP	0,21							
					JD	2	40	14	14	I				34	125	3,7	13,8											
					DB	MJS	40																					
					GB	MJS	40																					
					CZR	MJS	40																					
					SO	MJS	115																					
					MD	MJS	115																					
					Razem:												458					1 710	20,5	76,5				
					NAL	JD	10	3								0,1	22											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,75		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
19g	I	3,75	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, śmiałek, niecierpek PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 1,17 ha: DB 7 l., kępa o pow. 0,18 ha: BK 25 l., kępa o pow. 0,16 ha: BK 35 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	6	95	39	27	I	0,7	PRZ	2	184	690	2,5	9,5	IIIB (50%)	3,75
					ŚW	1	95	40	29	II		PRZ UM	3	41	155	0,6	2,4	AGROT	1,86
					DB	1	95	35	26	II		GRP	3	31	115	0,5	1,7	ODN-ZŁOŻ	1,86
					DB	2	55	21	19	II			4	41	155	1,4	5,1	CW	1,45
					MD	MJS	95											CP	0,34
					WZ	MJS	95												
					CZR	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					Razem:								297	1 115	5,0	18,7			
					PODR	DB	10	7			0,3		11						
					PODS	JD	10	10			0,1		22						
					PODSZ	LSZ					0,6								
						ŚL.T													
						KRU													
19h	I	7,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, śmiałek, niecierpek PNSW: 2 dolesione luki o pow. 0,35 ha: BK 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	5	85	36	25	I	0,9	PRZ	2	187	1 350	3,0	21,5	IIIB (40%)	7,21
					ŚW	1	85	38	28	II		PRZ UM	3	50	360	1,0	7,2	AGROT	3,60
					DB	1	85	35	25	II		DKEP	3	33	240	0,6	4,2	ODN-ZŁOŻ	3,60
					BK	2	55	20	20	I			4	50	360	1,9	13,4	CP	0,35
					DB	1	55	20	18	II			4	22	160	0,7	5,3		
					BK	MJS	85												
					MD	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					KL	MJS	85												
					DB	MJS	120												
					GB	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					Razem:								342	2 470	7,2	51,6			
					PODR II	BK	6	40			0,1		23						
						BK	4	30			7								
					PODSZ	GB					0,8								
						GŁG													
						KRU													
19~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
19~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 19																			
Obręb ewidencyjny: Zarzyszyn (0021)																			
Ogółem:		33,12																	
w tym:																			
	I	32,30																	
	III	0,82																	
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Chrusty (02)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																
20a	I	10,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grań środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,95 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	80	33	24	II	0,9	UM	12	294	2 980	5,7	58,2	BRAK WSK	
				DB	1	100	43	28	II		UM PRZ		42	425	0,6	5,8			
				JW	1	55	22	20	I		GRP		26	265	1,0	9,8			
				JS	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				GB	MJS	80													
				MD	MJS	80													
				GB	MJS	35													
				LP	MJS	35													
				Razem:									362	3 670	7,3	73,8			
				PODSZ	LSZ					0,7									
					GŁG														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	8,57		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
20b	I	8,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,39 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyjna, niecierpek, bodziszek PNSW: 8 gniazd odnowionych o pow. 2,7 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	120	44	28	II	0,8	UM UM PRZ DKEP	3	235	2 015	2,3	19,7	IIB (50%)	8,57				
					SO	2	120	43	29	I			2	61	525	0,6	5,1	AGROT	4,20				
					MD	1	120	45	30	II			2	31	265	0,2	1,8	ODN-ZŁOŻ	4,20				
					DB	1	55	20	19	II			4	20	170	0,7	5,7	CW	2,70				
					GB	1	55	18	17	III			4	15	130	0,6	5,2						
					BK	MJS	70																
					LP	MJS	70																
					DB	MJS	70																
					GB	MJS	70																
					LP	MJS	55																
					JW	MJS	55																
					DB	MJS	105																
					Razem:												362	3 105	4,4	37,5			
					PODR	DB	10	7			1					0,3		11					
PODRII	GB	10	30			8				0,2		23											
PODSZ	LSZ									0,7													
	JRZ																						
	GB																						
	DB																						
20c	I	11,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,23 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyjna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	120	44	28	II	1,0	UM UM PRZ DKEP	3	251	2 840	2,5	27,8	BRAK WSK					
					MD	2	120	46	28	III			2	74	840	0,5	5,8						
					SO	1	120	41	27	II			2	40	455	0,4	4,2						
					GB	2	55	20	18	II			4	40	455	1,3	15,1						
					DB	1	55	21	19	II			4	23	260	0,8	8,7						
					DB	MJS	70																
					BK	MJS	70																
					GB	MJS	70																
					LP	MJS	70																
					LP	MJS	55																
					CZR	MJS	55																
					KL	MJS	55																
					Razem:												428	4 850	5,5	61,6			
					PODRII	GB	10	30	8	9						0,2		33	6	70			
Razem:												6	70										
PODSZ	GB									0,2													
	DB																						
	LSZ																						
	JRZ																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m ³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,36		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
20d	I	5,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,47 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	125	41	29	II	1,1	UM	2	535	2 870	4,8	25,9	BRAK WSK	
					DB	1	90	33	25	II		UM DUŻE	2	46	245	0,7	4,0		
					DB	MJS	70					GRP							
					MD	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					DB.C	MJS	90												
					GB	MJS	40												
					Razem:								581	3 115	5,5	29,9			
				PODSZ	LSZ						0,9								
					GŁG														
					DB														
20f	I	2,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	70	30	24	II	1,1	PRZ	22	125	250	3,0	5,9	TP	2,00
					SO	3	120	45	27	II		PRZ UM		115	230	1,1	2,1		
					DB	1	120	44	29	II		GRP		99	200	1,0	1,9		
					DB	2	50	20	19	II				42	85	1,6	3,2		
					MD	MJS	120												
					GB	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					GB	MJS	70												
					Razem:								381	765	6,7	13,1			
				PODSZ	LSZ						0,9								
					GŁG														
					DB														
20g	I	2,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,05 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	60	28	23	I	0,9	UM	12	193	550	5,1	14,6	TP	2,86
					BK	1	60	26	22	I		UM DUŻE		29	85	0,9	2,6		
					DB	2	80	40	27	I		GRP		82	235	1,5	4,2		
					DB	1	45	20	19	I				24	70	0,9	2,7		
					GB	MJS	45												
					BK	MJS	45												
					DB	MJS	120												
					SO	MJS	120												
					BRZ	MJS	60												
					SO.WE	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					Razem:								328	940	8,4	24,1			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					DB														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
20h	III	0,04	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
20i	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
20~a	III	0,96	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
20~b	III	0,08	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 20																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		41,37																	
w tym:													Grubizna ogółem:		16 515				
I		40,24											w tym:						
III		1,13											I - drzewostany:		16 515				
													razem:		16 515				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Chrusty (02)											
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)															
21a	I	2,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /utwory ilasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,92 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: marzanna wonna, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	115	42	28	II	1,1	UM	3	296	865	3,1	9,2	BRAK WSK	
				MD	1	115	44	29	II		UM PRZ	2	57	165	0,4	1,2			
				SO	1	115	41	27	II		GRP	2	46	135	0,5	1,4			
				DB	1	80	32	23	II			3	40	115	0,8	2,3			
				GB	1	55	19	18	II			4	28	80	0,9	2,7			
				DB	1	55	20	19	II			4	28	80	0,9	2,7			
				KL	MJS	55													
				GB	MJS	115													
				Razem:									495	1 440	6,6	19,5			
				PODRII	GB	10	30		8	0,2		33							
				PODSZ	LSZ					0,5									
					GŁG														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,65		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
21b	I	3,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /utwory ilasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,64 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: marzanna wonna, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	4	115	44	27	II	1,2	UM	3	239	870	2,5	9,3	BRAK WSK	
					SO	1	115	41	27	II		UM DUŻE	2	46	170	0,5	1,7		
					DB	2	70	34	23	II		GRP	3	80	290	1,9	6,9		
					GB	1	70	30	21	II			4	40	145	0,9	3,5		
					GB	2	45	18	17	II			4	40	145	1,8	6,5		
					GB	MJS	115												
					MD	MJS	115												
					LP	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					KL	MJS	45												
					LP	MJS	45												
					Razem:								445	1 620	7,6	27,9			
				PODR II	GB	10	25		8		0,3		33						
				PODSZ	GB						0,5								
					GŁG														
					LSZ														
21c	I	2,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek PNSW: w części S gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 4 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 4 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	7	100	36	27	I	0,7	UM	2	215	600	2,8	7,7	IIIB (50%)	2,78
					GB	2	60	26	20	II		UM PRZ	4	41	115	1,2	3,4	AGROT	0,84
					DB	1	60	25	21	II		GRP	4	20	55	0,6	1,6	ODN-ZŁOŻ	0,84
					DB	MJS	100											PIEL	1,85
					GB	MJS	100												
					LP	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					Razem:								276	770	4,6	12,7			
				PODS	DB	6	4				0,6		11						
					BK	3	5												
					ŚW	1	7												
				PODSZ	GB						0,4								
					LSZ														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	4,32		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
21d	I	4,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,45 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	60	24	22	II	1,0	UM UM PRZ GRP	12	135	585	4,0	17,2	TP	4,32							
					JW	1	60	25	22	I																
					DB	3	50	19	18	II																
					DB	1	80	33	25	II																
					GB	MJS	60																			
					LP	MJS	60																			
					BK	MJS	60																			
					BK	MJS	50																			
					GB	MJS	50																			
					BK	MJS	30																			
					Razem:												261			1 125	8,0	34,5				
					PODSZ	GB										0,5										
						GŁG																				
LSZ																										
21f	I	5,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 1,56 ha: DB 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	105	37	26	II	0,8	UM UM DUŻE GRP	2	153	825	1,8	9,7	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	5,39							
					DB	3	105	40	26	II																
					DB	1	60	22	20	II																
					GB	1	60	20	19	II																
					BK	MJS	105																			
					GB	MJS	105																			
					DB.C	MJS	60																			
					LP	MJS	60																			
					ŚW	MJS	60																			
					KL	MJS	60																			
					Razem:												295			1 595	4,3	23,0				
					PODR	DB	10	13		2					0,3		11									
					PODRII	GB	8	40	10	12					0,3		33			5	25					
DB	2	40	12	12								5	25													
Razem:												10	50													
PODSZ	GB									0,5																
	LSZ																									
	GŁG																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	6,11		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
21g	I	6,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: 4 gniazdo nie odnowione o pow. 1,84 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	105	40	26	II	0,7	UM UM PRZ DKEP	2	133	815	1,6	9,6	IIIB (50%)	6,11					
					DB	1	105	42	26	II			3	36	220	0,5	2,8	AGROT	4,86					
					GB	3	60	24	20	II			4	51	310	1,5	9,2	ODN-ZŁOŻ	4,86					
					DB	1	60	25	20	II			4	15	90	0,4	2,7	PIEL	1,84					
					BK	MJS	105																	
					ŚW	MJS	105																	
					LP	MJS	105																	
					BK	MJS	60																	
					DB.C	MJS	60																	
					Razem:												235	1 435	4,0	24,3				
					PODRII	GB	10	40	10	12			0,2		33	15	90							
						WZ	MJS	40																
						DB	MJS	40																
						LP	MJS	40																
					Razem:												15	90						
PODSZ	GB						0,5																	
	LSZ																							
	GŁG																							
21h	I	1,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,54 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	45	18	19	I	1,0	UM UM PRZ DKEP	12	156	230	6,1	9,1	TP	1,49					
					MD	2	45	21	20	II				50	75	1,7	2,5							
					DB	1	35	14	15	I				17	25	1,0	1,5							
					MD	1	35	17	16	II				17	25	0,8	1,2							
					BRZ	MJS	45																	
					LP	MJS	45																	
					BK	MJS	45																	
					Razem:												240	355	9,6	14,3				
					PODSZ	LSZ							0,3											
						GŁG																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
21i	I	2,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funkc. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	35	14	14	I	1,0	UM DUŻE DKEP	12	65	145	7,1	15,8	TW	2,22		
					DB	1	35	15	15	I				18	40	1,0	2,3				
					BK	2	25		9	I						1,2	2,8				
					DB	2	25	10	10	II					6	15	0,9			2,0	
					MD	MJS	25														
					JW	MJS	25														
								Razem:						89	200	10,2	22,9				
								PODSZ	GB												
									GŁG												
									BK												
				PRZES	SO		100	40	26			2		10							
					DB		100	41	25			3		5							
					DB		80	30	22			3		2							
				Razem:									17								
21j	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
21~a	III	1,26	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
21~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 21																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		30,48																			
w tym:																					
	I	28,89													Grubizna ogółem:	8 697					
	III	1,59													w tym:						
															I - drzewostany:	8 680					
															I - przestoje:	17					
															razem:	8 697					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
22a	I	7,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły ///głina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, trzcinnik, śmiałek PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 2,36 ha: DB 8 l., gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: JW 8 l., MD 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	95	38	28	I	0,6	PRZ	2	194	1 455	2,7	20,1	IIIB (50%)	7,50
				DB	1	95	40	26	II		PRZ UM	3	31	230	0,5	3,5	AGROT	2,34	
				ŚW	1	95	37	27	II		GRP	3	31	230	0,5	3,6	ODN-ZŁOŻ	2,34	
				DB	1	55	22	20	II			4	20	150	0,7	5,0	CW	4,50	
				MD	MJS	95													
				KL	MJS	95													
				LP	MJS	95													
				JW	MJS	95													
				BRZ	MJS	95													
				GB	MJS	95													
				KL	MJS	65													
				GB	MJS	65													
				BK	MJS	65													
				LP	MJS	65													
				ŚW	MJS	65													
				JW	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				JW	MJS	35													
				Razem:									276	2 065	4,4	32,2			
				PODR	DB	7	8				0,6		11						
					BK	3	8				1								
				PODSZ	LSZ						0,4								
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne												PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
													na 1 ha	zapas na całej pow.									
22b	I	5,24	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły ///głina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 0,98 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	95	38	27	I	0,9	UM DUŻE GRP	2	277	1 450	3,8	20,0	IIIB (50%)	5,24				
					ŚW	1	95	41	27	II			3	55	290	0,9	4,5	AGROT	2,57				
					DB	1	95	42	26	II			3	39	205	0,6	3,0	ODN-ZŁOŻ	2,57				
					DB	1	55	20	20	II			4	22	115	0,7	3,8	PIEL	0,98				
					KL	MJS	95																
					LP	MJS	95																
					JW	MJS	95																
					BK	MJS	65																
					LP	MJS	65																
					DB.C	MJS	65																
					KL	MJS	65																
					GB	MJS	65																
					LP	MJS	55																
					BK	MJS	55																
					GB	MJS	55																
					Razem:												393	2 060	6,0	31,3			
					PODS	DB	10	4						0,2		11							
PODSZ	LSZ							0,7															
	GB																						
22c	I	7,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły ///głina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: w części NW kępa o pow. 0,28 ha: OS 50 l., w części NW kępa o pow. 0,17 ha: GB 30 l., w części NE kępa o pow. 0,13 ha: KL 50 l., Informacje: W cz. NE studnia. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	15	8	8	IA	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22	10	75	4,1	31,5	CP	7,74				
					BRZ	2	15	10	10	I				15	115	1,6	12,4	PRZEST (50%)					
					DB	1	15		7	I						0,3	2,5						
					BK	1	15		7	I													
					MD	1	15	10	10	I					5	40	1,0	8,0					
					JW	MJS	15																
					OL	MJS	15																
					GB	MJS	30																
					Razem:												30	230	7,0	54,4			
					PODSZ	BRZ								0,2									
						OS																	
						KRU																	
					PRZES	OS		50	38	26					3	25							
						KL		50	30	20					3	5							
Razem:													30										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	1,81		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
22d	I	1,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	85	42	28	I	0,9	PRZ PRZ UM GRP	22	286	520	4,7	8,5	BRAK WSK			
					SO	3	85	40	29	IA					143	260	2,1			3,9	
					BRZ	1	85	42	28	I					33	60	0,3			0,5	
					AK	MJS	85														
					MD	MJS	85														
					DB.C	MJS	85														
					LP	MJS	55														
					DB	MJS	55														
					GB	MJS	55														
																	Razem:			462	840
22f	I	1,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	15		8	I	1,0	PEŁ B DUŻE DKEP	12			2,9	3,8	CP	1,32		
					MD	1	15	12	12	I					5	5	1,1			1,5	
					GB	1	15		6	II							0,1			0,2	
											Razem:	5	5	4,1	5,5						
22g	I	0,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	4			II	1,0	---	11					PIEL	0,92		
											PODSZ	BRZ									
												LSZ									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze									
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
22h	I	9,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,38 ha: DB 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	95	38	28	I	0,7	UM UM PRZ GRP	2	164	1 525	2,3	21,0	IIIB (50%)	9,29						
					DB	1	95	40	28	II			3	31	290	0,5	4,3	AGROT	4,58						
					DB	2	75	30	24	II			3	51	475	1,1	10,2	ODN-ZŁOŻ	4,58						
					DB	2	55	20	20	II			4	20	185	0,7	6,2	CW	3,55						
					ŚW	MJS	95																		
					MD	MJS	95																		
					BRZ	MJS	95																		
					GB	MJS	95																		
					BRZ	MJS	55																		
					LP	MJS	55																		
					DB.C	MJS	55																		
					GB	MJS	55																		
					BK	MJS	75																		
					LP	MJS	75																		
					Razem:												266	2 475	4,6	41,7					
					PODR	DB	5	10					3			0,4		11							
						BK	4	10					2												
						JW	1	10					5												
					PODSZ	LSZ										0,7									
						GB																			
DB																									
BEZ.C																									
22i	I	1,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,45 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: jeżyna, niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	LP	6	50	26	22	I	1,0	UM UM DUŻE GRP	22	156	230	6,9	10,3	BRAK WSK							
					DB	1	50	25	22	I				28	40	0,9	1,4								
					GB	1	50	19	17	II				22	35	0,8	1,2								
					BRZ	1	40	24	19	I				22	35	0,7	1,0								
					BK	1	40	13	14	I				17	25	1,3	1,9								
					LP	MJS	75																		
					BK	MJS	75																		
					MD	MJS	40																		
					OL	MJS	50																		
					MD	MJS	50																		
					BK	MJS	50																		
					Razem:												245	365	10,6	15,8					
					PODSZ	LSZ										0,4									
						GB																			
22j	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
22~a	III	1,04	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
22~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 22																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		36,64																	
w tym:																			
I		35,30																	
III		1,34																	
Grubizna ogółem: 8 070																			
w tym:																			
I - drzewostany: 8 040																			
I - przestoje: 30																			
razem: 8 070																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Chrusty (02)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																
23a	I	6,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,24 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: 9 gniazd odnowionych o pow. 2,57 ha: DB 8 I., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	90	37	27	I	0,5	PRZ	2	174	1 100	2,6	16,3	IIIB (60%)	6,32
				DB	1	90	40	27	II		PRZ UM	2	20	125	0,3	2,1	AGROT	1,93	
				DB	1	55	20	19	II		GRP	4	10	65	0,3	2,1	ODN-ZŁOŻ	1,93	
				MD	MJS	90											CW	3,80	
				BK	MJS	90													
				GB	MJS	90													
				GB	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				OL	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				BK	MJS	110													
				Razem:									204	1 290	3,2	20,5			
				PODR	DB	7	8		2		0,6		11						
				PODR	BK	3	8		1										
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne													PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze						
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
23b	I	7,90	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, glina zwykła /glina ciężka //ił średni Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,4 ha: DB 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	90	37	27	I	0,7	UM UM PRZ GRP	2	245	1 935	3,6	28,7	IIIB (50%)	7,90						
					DB	1	90	42	28	I			3	31	245	0,5	3,7	AGROT	3,90						
					DB	1	50	22	20	I			4	20	160	0,7	5,3	ODN-ZŁOŻ	3,90						
					BK	MJS	90																		
					MD	MJS	90																		
					GB	MJS	90																		
					GB	MJS	50																		
					BK	MJS	50																		
					OL	MJS	50																		
					JW	MJS	50																		
					LP	MJS	50																		
					BRZ	MJS	50																		
					BK	MJS	110																		
							Razem:											296	2 340	4,8	37,7				
					PODR II	GB	10	35		12			0,2				33								
						LP	MJS	35																	
						DB	MJS	35																	
					PODS	DB	10	3					0,3				11								
					PODSZ	LSZ							0,7												
					GB																				
	DB																								
	KRU																								
23c	II	0,47	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył piaszczysty //pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	9,36		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
23d	I	9,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	70	29	24	II	1,1	UM UM PRZ GRP	12	319	2 985	7,6	70,8	BRAK WSK									
					DB	1	55	20	20	II				26	245	0,9	8,1										
					LP	MJS	55																				
					GB	MJS	55																				
					LP	MJS	70																				
					GB	MJS	70																				
					MD	MJS	70																				
					BRZ	MJS	70																				
					MD	MJS	125																				
					BK	MJS	125																				
					DB	MJS	125																				
Razem:												345	3 230	8,5	78,9												
PODRII	GB	10	25		7		0,2				33																
PODSZ	LSZ						0,6																				
	GB																										
23f	I	1,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,18 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	100	46	28	II	0,9	PRZ PRZ UM GRP	12	376	430	5,1	5,9	BRAK WSK									
					DB	1	80	30	25	II				33	40	0,6	0,7										
					SO	MJS	100																				
					DB	MJS	55																				
					Razem:												409			470	5,7	6,6					
					PODSZ	LSZ								0,8													
						GB																					
					23g	I	1,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, glina zwykła /glina ciężka //it średni Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9			90	39	27	II			1,0	UM UM PRZ GRP	12	374	455	6,1	7,4	TP
SO	1	90	40	27						I		44	55	0,7	0,8												
GB	MJS	60																									
DB	MJS	60																									
Razem:												418	510	6,8	8,2												
PODRII	GB	10	35	10						12		0,1				23	6	5									
Razem:												6	5														
PODSZ	LSZ											0,7															
	GB																										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna, uwilgotnienie, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	3,59		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
23h	I	3,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,66 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: w części C luka o pow. 0,21 ha w części W luka o pow. 0,24 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	6	50	24	22	I	1,0	UM	12	178	640	6,0	21,6	TP	3,59				
				SO	1	50	27	22	IA		UM PRZ		39	140	1,1	4,1	AGROT	0,45				
				BRZ	1	50	30	22	I		GRP		28	100	0,6	2,3	ODN-LUK	0,45				
				GB	1	50	22	20	I				28	100	0,9	3,4						
				BK	1	40	16	16	I				17	60	1,3	4,5						
				LP	MJS	50																
				ŚW	MJS	50																
				BK	MJS	50																
				LP	MJS	40																
							Razem:										290	1 040	9,9	35,9		
			PODSZ	LSZ						0,7												
				GB																		
23i	I	4,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 3,97 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiolek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	4	25		9	I	1,0	PEŁ	12			2,5	10,0	TW	2,78				
				DB	1	25		11	I		B DUŻE				0,4	1,4	TP	1,19				
				BK	3	45	18	19	I		KĘP		65	260	3,6	14,5						
				BK	1	35	12	13	I				10	40	1,1	4,4						
				DB	1	35	15	16	I				15	60	0,9	3,4						
				DB	MJS	45																
				BK	MJS	55																
				DB	MJS	55																
							Razem:										90	360	8,5	33,7		
							PODSZ	LSZ						0,2								
				GB																		
				BK																		
				GŁG																		
23~a	III	0,80	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
23~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 23																						
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																						
Ogółem:		35,04																				
w tym:																						
I		33,55																				
II		0,47																				
III		1,02																				
												Grubizna ogółem:		9 245								
												w tym:										
												I - drzewostany:		9 245								
												razem:		9 245								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
24a	I	7,95	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8,01 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: w części NW bagno o pow. 0,16 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	70	29	24	II	1,1	UM	21	319	2 535	7,6	60,1	TP	7,95
				DB	1	55	20	19	II		UM PRZ		26	205	0,9	6,9			
				GB	MJS	55					GRP								
				LP	MJS	55													
				SO	MJS	55													
				MD	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				BRZ	MJS	70													
				DB	MJS	85													
				Razem:									345	2 740	8,5	67,0			
				PODRII	GB	10	25		8		0,1		33						
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
24b	I	4,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,84 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	50	24	21	I	0,9	UM	21	100	495	4,5	22,0	TP	4,93
				DB	2	50	26	23	I		UM DUŻE		56	275	1,9	9,3			
				BRZ	1	50	28	23	I		DKEP		22	110	0,5	2,5			
				ŚW	1	50	26	21	I				39	190	1,8	8,9			
				LP	1	50	24	21	I				22	110	1,0	4,8			
				GB	1	50	20	19	II				22	110	0,8	4,1			
				DB	MJS	80													
				BK	MJS	80													
				GB	MJS	40													
				BK	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				Razem:									261	1 290	10,5	51,6			
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,17		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
24c	I	1,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW Gleba: Rędziny właściwe , glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,14 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 1 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	7	55	23	22	I	1,0	UM	21	202	235	7,5	8,8	BRAK WSK		
				DB	2	55	24	23	I		UM DUŻE		63	75	1,9	2,2			
				GB	1	55	19	19	II		GRP		24	30	0,8	0,9			
				JW	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				MD	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				GB	MJS	40													
				BK	MJS	40													
				Razem:									289	340	10,2	11,9			
				PODSZ															
				GB						0,1									
				BK															
				LP															
24d	I	6,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,39 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	10	100	46	28	II	0,9	PRZ	21	443	2 770	6,1	37,9	BRAK WSK		
				GB	MJS	100					PRZ UM								
				GB	MJS	60					---								
				DB	MJS	60													
				GB	MJS	40													
				Razem:									443	2 770	6,1	37,9			
				PODSZ															
				LSZ						0,9									
				GB															
				DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
24f	I	3,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięzlejszych ///pył piaszczysty ///głina średnia kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 3,74 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERSZ Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	15		4	I	0,8	UM	21					PIEL	0,80		
					BK	1	45	16	17	I		UM DUŻE		20	75	1,1	4,3	CP	2,24		
					DB	1	45	20	20	I		KEP		20	75	0,8	3,0	TW	0,70		
					BK	1	30	10	12	I				5	20	1,1	4,1				
					DB	1	30	12	13	I				10	40	0,8	2,9				
					DB	1	4			I											
					MD	1	5			I											
					JW	MJS	4														
					LP	MJS	4														
					ŚW	MJS	4														
					GB	MJS	25														
					Razem:								55	210	3,8	14,3					
				PODSZ	GB						0,3										
					LSZ																
24~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
24~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 24																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		24,71														Grubizna ogółem:	7 350				
w tym:																w tym:					
	I	24,13														I - drzewostany:	7 350				
	III	0,58														razem:	7 350				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)				Leśnictwo: Chrusty (02)													
25a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
25b	IV	5,58	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
25c	III	0,23	Rodzaj powierzchni: TURYST Informacje: Dwie wiaty ze stolikami i ławkami. Utwadzona pętla drogi. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	MD		30	17	16				4		5						
				Razem:									5								
25d	IV	1,75	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
25f	IV	1,85	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,96		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
25g	I	5,96	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //glina pylasta kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,59 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, bodziszek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pierwosnek wyniosły 1 szt.; gnieźnik leśny 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	75	30	25	II	0,9	PRZ	21	136	810	2,9	17,4	BRAK WSK	
					JW	1	75	30	25	I		PRZ UM		42	250	0,9	5,5		
					MD	1	75	34	27	II		GRP		31	185	0,5	2,9		
					JW	1	55	22	21	I				26	155	1,0	5,8		
					GB	1	55	19	19	II				21	125	0,7	4,2		
					KL	1	55	21	20	I				26	155	1,0	5,8		
					DB	1	55	20	19	II				21	125	0,7	4,2		
					SO	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					JW	MJS	90												
					AK	MJS	90												
					LP	MJS	75												
					BK	MJS	40												
					LP	MJS	40												
					Razem:								303	1 805	7,7	45,8			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					BEZ.C														
					GŁG														
					JS														
					JW														
25h	I	5,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	81	35	26	I	1,0	PRZ	2	297	1 655	5,0	28,0	IIIB (50%)	5,57
					MD	1	81	39	28	II		PRZ UM	2	39	215	0,5	3,0	AGROT	2,75
					ŚW	1	81	35	25	II		GRP	3	39	215	0,9	4,7	ODN-ZŁOŻ	2,75
					ŚW	1	55	20	18	II			4	28	155	1,2	6,7	CW	1,00
					BRZ	MJS	81												
					LP	MJS	81											PRZEB.:	
					GB	MJS	55											INTENS	
					DB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					SO.WE	MJS	55												
					Razem:								403	2 240	7,6	42,4			
				PODR	BK	10	10				1	0,2	11						
				PODSZ	LSZ														
					GŁG														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze																					
	I	II		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																		
														na 1 ha	zapas na całej pow.																						
25i	I	9,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,21 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,48 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	37	27	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	2	204	1 990	2,8	27,5	IVD (60%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	9,76 3,90 3,90 5,65																		
					MD	1	95	42	29	II			2	26	255	0,3	2,7																				
					DB	1	95	44	26	II			3	31	305	0,5	4,5																				
					AK	1	95	44	28	I			3	26	255	0,2	1,7																				
					DB	1	55	20	19	II			4	20	195	0,7	6,5																				
					DB	MJS	70																														
					WZ	MJS	70																														
					JS	MJS	95																														
					WZ	MJS	95																														
					Razem:												307			3 000	4,5	42,9															
					PODR	BK	7	7		1			0,5		11																						
						DB	3	7		1																											
						PODSZ																															
						LSZ							0,8																								
						BEZ.C																															
	GŁG																																				
25j	I	8,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,06 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: w części N luka o pow. 0,28 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	95	36	26	II	1,0	UM UM PRZ GRP	21	221	1 890	3,3	28,2	TP AGROT ODN-LUK	8,56 0,28 0,28																		
					DB.C	2	95	37	27	II				89	760	1,3	11,4																				
					SO	1	95	38	27	I				44	375	0,6	5,2																				
					DB	2	70	27	22	II				66	565	1,6	13,4																				
					DB	MJS	55																														
					GB	MJS	55																														
					JW	MJS	55																														
					DB.C	MJS	55																														
					Razem:												420			3 590	6,8	58,2															
					PODSZ	LSZ							0,8																								
						GŁG																															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	3,28		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
25k	I	3,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,24 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	70	28	24	II	1,0	UM	21	204	670	4,8	15,9	TP	3,28
					GB	2	70	26	22	II		UM PRZ		68	225	1,6	5,3		
					JW	1	70	30	24	I		GRP		31	100	0,8	2,5		
					GB	1	55	19	18	II				26	85	0,9	2,8		
					AK	MJS	70												
					SO.C	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					ŚW	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					GB	MJS	90												
					SO.WE	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					Razem:								329	1 080	8,1	26,5			
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					GB														
					JW														
25l	I	5,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	95	37	28	II	1,1	PRZ	2	321	1 705	3,4	18,0	TP	5,31
					DB	1	95	35	26	II		PRZ UM	2	44	235	0,7	3,5		
					SO	1	95	36	26	I		GRP	3	44	235	0,6	3,2		
					DB	1	55	20	19	II			4	22	115	0,7	3,9		
					DB	MJS	70												
					Razem:								431	2 290	5,4	28,6			
				PODSZ	GŁG						0,9								
					LSZ														
					BEZ.C														
25m	III	0,04	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
25~a	III	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 25																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		48,47																	
w tym:																			
	I	38,44																	
	III	0,85																	
	IV	9,18																	
												Grubizna ogółem:	14 010						
												w tym:							
												I - drzewostany:	14 005						
												razem:	14 005						
												III - zadrzewienia:	5						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
26a	I	15,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne właściwe, glina ciężka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	81	33	25	I	0,9	PRZ	2	264	4 090	4,5	69,3	IVD (50%)	15,49
				DB	2	50	19	18	II		PRZ LUŻ	4	44	680	1,7	25,9	AGROT	8,07	
				GB	1	50	18	18	II		GRP	4	22	340	0,8	13,0	ODN-ZŁOŻ	8,07	
				JS	MJS	81											CW	2,40	
				DB	MJS	81													
				LP	MJS	81											PRZEB.:		
				BRZ	MJS	81											INTENS		
				DB.C	MJS	81													
				WZ	MJS	81													
				DB.C	MJS	50													
				SO	MJS	50													
				LP	MJS	50													
				JS	MJS	50													
				Razem:									330	5 110	7,0	108,2			
				PODR	BK	9	7		1		0,2		11						
					BK	1	25		8										
				PODR II	DB	5	35	14	14		0,2		23	6	95				
					GB	5	35	12	13					6	95				
					WZ	MJS	35												
				Razem:									12	190					
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GŁG														
					BEZ.C														
26b	I	5,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,74 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,9 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: w części S luka o pow. 0,25 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	50	26	21	I	1,0	UM	21	111	575	3,8	19,4	TP	5,16
					MD	2	50	34	26	I		UM DUŻE		67	345	1,9	9,6	AGROT	0,25
					GB	1	50	19	18	II		GRP		22	115	0,8	4,3	ODN-LUK	0,25
					DB	2	65	34	25	I				78	400	1,9	9,6		
					DB.C	1	65	36	26	I				39	200	0,9	4,8		
					LP	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					JS	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					LP	MJS	65												
					BK	MJS	65												
					GB	MJS	65												
				Razem:									317	1 635	9,3	47,7			
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					GŁG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	4,68		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
26c	I	4,68	DRZEW	DB	3	45	22	20	I	0,9	PEŁ B DUŻE DKEP	21	83	390	3,2	15,2	BRAK WSK							
				BK	1	45	19	18	I				22	105	1,2	5,7								
				MD	1	45	24	22	I				33	155	1,1	5,0								
				GB	1	45	18	17	II				17	80	0,8	3,5								
				DB.C	1	45	24	21	I				28	130	1,1	5,1								
				DB	2	25	12	12	I				6	30	0,7	3,2								
				BK	1	35	13	13	I				11	50	1,2	5,6								
				BK	MJS	25																		
				GB	MJS	25																		
				BK	MJS	55																		
				JW	MJS	55																		
				DB	MJS	55																		
				Razem:												200			940	9,3	43,3			
				PODSZ	GB									0,1										
					DB																			
					BK																			
					LSZ																			
				PRZES	DB		170	56	26							3				110				
					DB		80	35	23							3				10				
				Razem:																	120			
26d	I	4,42	DRZEW	DB	10	170	56	27	III	0,5	LUŻ --- ---	3	251	1 110	1,5	6,6	BRAK WSK							
				Razem:												251			1 110	1,5	6,6			
				PODRII	BK	3	25		8			0,6		22										
					GB	2	25		7															
					DB	1	25		7															
					BK	2	35	13	13					6	25									
					DB	1	35	15	15					6	25									
				DB.C	1	35	16	15					6	25										
				Razem:												18			75					
				PODSZ	LSZ									0,5										
					GŁG																			
					GB																			
					BK																			
					DB																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	5,67		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
26f	I	5,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 5,27 ha; Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* (9110) - 0,26 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: fiołek, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: widłoząb miotłowy 1 szt.; dzióbkwiec Zetterstedta 3 szt.; nastroszek Brucha 1 szt.; napastrnica zwyczajna 1 szt.; podkolan biały 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 3 szt.; lilia złotogłów 3 szt. Informacje: POW REF Natura 2000. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056	DRZEW	DB	4	60	26	24	I	1,0	UM DUŻE DKEP	21	135	765	3,6	20,3	BRAK WSK							
					MD	2	60	29	27	I					77	435	1,7			9,4					
					DB	2	50	22	21	I					58	330	2,0			11,1					
					BK	2	50	21	22	I					48	270	2,1			12,1					
					BRZ	MJS	60																		
					GB	MJS	60																		
					GB	MJS	50																		
					JS	MJS	50																		
					JW	MJS	50																		
					Razem:											318	1 800			9,4	52,9				
					PODSZ	LSZ									0,2										
						GŁG																			
						DB																			
						BK																			
						GB																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
26g	I	12,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Gallio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 4,75 ha; Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* (9110) - 7,61 ha Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, śmiałek, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: dzwoniecchnik wonny 6 szt.; dzióbkwiec Zetterstedta 10 szt.; gładysz paprociowaty 1 szt.; brodawkowiec czysty 5 szt.; nastroszek Brucha 2 szt.; odnożyca opylona 2 szt.; buławnik wielkokwiatowy 3 szt.; naparstnica zwyczajna 3 szt.; goździk pyszny 3 szt.; gnieźnik leśny 17 szt.; podkolan biały 6 szt.; tojad dziobaty 3 szt.; wawrzynek wilczyłyko 6 szt.; lilia złotogłów 4 szt.; róża francuska 3 szt.; miodownik melisowaty 1 szt.; miedzik płaski 2 szt. Informacje: POW REF, STANOWISKO DZWONECZNIKA WONNEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056	DRZEW	DB	10	170	49	27	III	0,4	LUŻ	3	205	2 595	1,2	15,3	BRAK WSK					
Razem:												205	2 595	1,2	15,3								
				PODRII	DB	2	45	20	20		0,7		22	40	505								
													MD	1	45	26	23			23	290		
													BK	1	45	17	17			17	215		
													BK	2	35	12	13			17	215		
													DB	1	35	16	16			11	140		
													MD	1	35	20	19			11	140		
													DB	1	25	12	12			6	75		
													BK	1	25		9						
													GB	MJS	45								
													LP	MJS	25								
Razem:												125	1 580										
				PODSZ	GŁG						0,5												
													LSZ										
													GB										
													BK										
													DB										
26h	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056																				
26i	III	0,26	Rodzaj powierzchni: TURYST Informacje: Wiata, ławki, tablice informacyjne. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056																				
26~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
26~b	III	1,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056																				
Podsumowanie dla oddziału: 26																							
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																							
Ogółem:		49,83																					
w tym:																							
I		48,07																					
III		1,76																					
												Grubizna ogółem:	15 155										
												w tym:											
												I - drzewostany:	15 035										
												I - przestoje:	120										
												razem:	15 155										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
27a	I	5,42	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: marzanna wonna, fiołek, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: dzióbkwiec Zetterstedta 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	15	16	I	1,1	UM	12	94	510	6,9	37,6	TP	5,42
					BK	2	55	24	22	I		UM DUŻE		70	380	2,6	14,1		
					DB	1	55	27	24	I		DKEP		35	190	1,0	5,6		
					DB.C	1	55	30	24	I				35	190	1,0	5,6		
					MD	1	55	32	25	I				41	220	1,0	5,4		
					GB	MJS	55												
					ŚW	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					DB.C	MJS	75												
					LP	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					Razem:								275	1 490	12,5	68,3			
				PODSZ	GB						0,3								
					GŁG														
					LSZ														
27b	I	9,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	80	37	27	I	1,1	PRZ	2	315	2 865	5,4	49,3	IVD (50%)	9,09
					MD	1	80	40	28	II		PRZ UM	2	37	335	0,5	4,7	AGROT	4,48
					DB	1	55	20	18	II		GRP	4	26	235	0,9	7,9	ODN-ZŁOŻ	4,48
					GB	1	55	19	18	II			4	26	235	0,9	7,9	CW	0,80
					DB	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					BK	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					Razem:								404	3 670	7,7	69,8			
				PODR	BK	10	9		2		0,1		21						
				PODR II	DB	10	40	12	12		0,1		32	5	45				
					Razem:								5	45					
				PODSZ	GŁG						0,8								
					LSZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	7,54		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
27c	I	7,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,32 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,11 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek PNSW: w części C kępa o pow. 0,45 ha: BK 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	55	29	25	I	0,8	UM UM PRZ DKEP	22	154	1 160	3,7	28,2	TP	7,54					
					BK	2	55	22	22	I					48	360	1,8	13,4	CP	0,45				
					DB	2	55	23	21	I					43	325	1,3	9,6						
					GB	1	55	20	18	II					24	180	0,8	6,0						
					BK	MJS	85																	
					DB	MJS	85																	
					GB	MJS	85																	
					MD	MJS	45																	
					GB	MJS	45																	
					DB	MJS	45																	
					JW	MJS	55																	
					Razem:												269	2 025	7,6	57,2				
					PODSZ	LSZ										0,5								
						GŁG																		
GB																								
27d	I	5,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 6,02 ha Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 190 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: marzanna wonna, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt.; dzióbekowiec Zetterstedta 5 szt.; gładysz paprociowaty 2 szt.; brodawkowiec czysty 1 szt.; nastroszek Brucha 1 szt.; odnożyca opylona 1 szt.; gniesznik leśny 2 szt.; tojad dziobaty 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 3 szt.; róża francuska 1 szt.; miodownik melisowaty 1 szt. Informacje: POW REF Natura 2000. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056	IP	DB	10	165	49	27	III	0,3	PRZ PRZ LUŻ --- UM UM DUŻE DKEP	2	159	950	1,0	5,8	BRAK WSK						
					Razem:												159	950	1,0	5,8				
					IIP	BK	3	45	19	20	I		1,0			21	74	440	4,1	24,5				
						DB	2	45	21	20	I					57	340	2,2	13,3					
						MD	1	45	22	20	II					28	165	0,9	5,6					
						GB	2	25		9	II							0,2	1,5					
						BK	2	25		9	I							1,2	7,4					
					LP	MJS	25																	
					Razem:												159	945	8,6	52,3				
					PODSZ	LSZ										0,4								
						GŁG																		
						LP																		
GB																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	1,36		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
27f	I	1,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) - 1,33 ha Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 190 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; róża francuska 1 szt. Informacje: POW REF Natura 2000. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056	IP	DB	10	165	49	27	III	0,7	PRZ	2	364	495	2,2	3,0	BRAK WSK				
				Razem:												364	495			2,2	3,0	
				IIP	GB	4	45	18	17	II	0,9	UM	22	74	100	3,3	4,5					
					DB	3	45	19	18	II		UM DUŻE		51	70	2,3	3,1					
					BK	1	45	18	17	I		DKEP		17	25	0,9	1,3					
					GB	2	35	13	13	II				11	15	0,7	1,0					
				Razem:												153	210			7,2	9,9	
				PODSZ	GB								0,3									
					LSZ																	
					GŁG																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	5,50		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
27g	I	5,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: rezerwat Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)* (9110) - 5,5 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 190 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: tojad dzióbaty 7 szt.; wawrzynek wilczełyko 1 szt.; pełnik europejski 5 szt.; lilia złotogłów 3 szt.; dzwoniecznik wonny 8 szt.; widłoząb miotłowy 1 szt.; dzióbekowiec Zetterstedta 10 szt.; pluskwica europejska (cuch.) 6 szt.; pierwosnek wyniosły 2 szt.; gnieźnik leśny 5 szt.; podkolan biały 2 szt.; tojad 1 szt.; gładysz paprociowaty 3 szt.; fałdownik szeleszczący 1 szt.; gajnik lśniący 1 szt.; rokitnik pospolity 1 szt.; brodawkowiec czysty 1 szt.; tujowiec tamaryszkowaty 2 szt.; mieczyk dachówkowaty 1 szt.; naparstnica zwyczajna 3 szt.; ciemiężycza zielona 1 szt.; róża francuska 2 szt.; miodownik melisowaty 1 szt.; miedzik płaski 4 szt. Informacje: POW REF, STANOWISKO DZWONECZNIKA WONNEGO Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Kwiatówka, Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056	DRZEW	DB	10	165	45	27	III	0,9	PRZ	2	501	2 755	3,0	16,8	BRAK WSK					
					DB	MJS	90						PRZ UM										
					LP	MJS	60						---										
					Razem:										501	2 755	3,0			16,8			
					PODSZ	LP							0,8										
						LSZ																	
						GB																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
													na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)		Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)	Leśnictwo: Chrusty (02)																			
28a	I	6,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grań środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,77 ha; Grań środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,65 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	60	26	23	I	1,0	UM	21	96	590	2,5	15,7	TP	6,16			
					BK	3	60	25	23	I		UM DUŻE		96	590	3,1	18,8					
					MD	3	60	30	26	I		DKEP		116	715	2,5	15,3					
					GB	1	60	20	19	II				29	180	0,9	5,3					
					LP	MJS	60															
					DB.C	MJS	60															
					JW	MJS	60															
					JS	MJS	60															
Razem:											337	2 075	9,0	55,1								
			PODSZ	LSZ																		
				GLG						0,6												
				GB																		
28b	I	5,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grań środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 2,69 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	2	35	14	14	I	1,0	UM	21	23	120	2,5	13,0	TW	2,10			
					DB	1	35	14	14	II		UM DUŻE		12	60	0,8	4,2	CP	0,90			
					BK	2	45	18	17	I		KEP		53	275	2,9	15,2	PIEL	1,50			
					DB	2	7		2	I										PRZEST (50%)		
					BK	1	7		1	I												
					BK	1	25		8	I							0,6	3,2				
					DB	1	25		9	II							0,1	0,6				
					DB	MJS	45															
				Razem:											88	455	6,9	36,2				
							PODSZ	GB														
								LSZ						0,4								
				LP																		
			PRZES	DB		170	49	27			3		135									
Razem:														135								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	7,43		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
28c	I	7,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 7,37 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	60	26	23	I	1,0	PEŁ B DUŻE DKĘP	21	125	930	4,0	29,5	TP CP	6,71						
					BRZ	1	60	30	24	I				29	215	0,5	3,6		0,66						
					MD	1	60	32	27	I				39	290	0,8	6,2								
					GB	1	60	20	19	II				24	180	0,7	5,3								
					DB	1	60	25	23	I				34	255	0,9	6,7								
					BK	1	45	19	18	I				24	180	1,3	9,9								
					BK	1	25		10	I						0,6	4,6								
					BK	MJS	80																		
					BRZ	MJS	80																		
					LP	MJS	80																		
					DB.C	MJS	60																		
					LP	MJS	60																		
					WZ	MJS	60																		
																	Razem:		275	2 050	8,8	65,8			
											PODSZ	LSZ													
												LP													
												GB													
28d	I	7,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,29 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 7,04 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	45	20	20	I	1,1	UM UM DUŻE KĘP	21	83	615	3,2	24,0	TP	7,39						
					BK	3	45	19	18	I				72	530	4,0	29,6								
					MD	1	45	21	23	I				33	245	1,1	7,9								
					BRZ	1	45	21	20	I				28	205	0,7	5,5								
					GB	1	45	18	17	II				22	165	1,0	7,2								
					LP	1	45	24	21	I				28	205	1,6	11,5								
					DB	MJS	60																		
					BK	MJS	60																		
					OS	MJS	45																		
																	Razem:		266	1 965	11,6	85,7			
																	PODSZ		LSZ						
																			GB						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze	
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
28f	I	4,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 4,61 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, kopytnik pospolity PNSW: w części C kępa o pow. 0,1 ha: DB 170 l., w części S kępa o pow. 0,13 ha: DB 170 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pełnik europejski 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	2	30		10	I	1,0	UM	21			1,2	5,8	PIEL	1,15
					GB	1	30	10	11	II		UM DUŻE		5	25	0,5	2,1	CW	1,20
					DB	1	30	12	12	II		DKEP		5	25	0,5	2,1	CP	1,77
					LP	1	30	12	12	I				5	25	1,1	5,0	TW	0,49
					BK	2	14		3	I									
					BK	1	40	14	15	I				10	45	0,7	3,4		
					DB	1	40	17	16	II				10	45	0,5	2,5		
					DB	1	3				II								
					MD	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					LP	MJS	40												
					JW	MJS	3												
					ŚW	MJS	3												
					BK	MJS	3												
					Razem:								35	165	4,5	20,9			
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
				PRZES	DB		170	47	27				3		80				
					Razem:									80					
28g	I	6,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,26 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 3,16 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek PNSW: w części C kępa o pow. 0,17 ha: MD 17 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	15	15	I	1,1	UM	21	100	680	7,4	50,3	TW	2,69
					DB	1	40	16	15	II		UM DUŻE		18	125	1,0	6,6	TP	4,04
					MD	1	40	22	20	I		DKEP		29	200	1,1	7,5		
					BK	1	30	11	11	I				6	40	1,3	8,7		
					DB	1	30	12	12	II				6	40	0,6	3,8		
					BRZ	1	30	15	16	I				18	125	0,8	5,6		
					JS	MJS	40												
					LP	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					MD	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					Razem:								177	1 210	12,2	82,5			
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
					BRZ														
28h	III	0,23	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,16 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
28i	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
28~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 28																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		38,4																	
w tym:																			
	I	37,61																	
	III	0,79																	
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)							Leśnictwo: Chrusty (02)									
29a	I	2,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,29 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: jeżyńna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	70	31	27	I	0,9	UM	21	387	850	8,3	18,3	TP	2,19
				GB	MJS	70					UM PRZ								
				LP	MJS	70					---								
				DB	MJS	95													
				DB	MJS	55													
				Razem:									387	850	8,3	18,3			
				PODR II	GB	10	12		3		0,3		23						
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
29b	II	0,87	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	6,44		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
29c	I	6,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, śmiałek, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	75	32	25	II	1,0	UM UM PRZ DKEP	21	105	675	2,3	14,5	TP	6,44						
					SO	2	75	35	27	IA					94	605	1,7			10,6					
					BRZ	1	75	32	26	I					42	270	0,4			2,9					
					LP	1	75	30	26	I					42	270	0,9			6,0					
					DB	1	55	20	19	II					31	200	1,0			6,6					
					GB	1	55	18	18	II					21	135	0,7			4,5					
					DB	1	90	47	27	II					42	270	0,7			4,4					
					MD	MJS	75																		
					JS	MJS	75																		
					OL	MJS	75																		
					GB	MJS	75																		
					LP	MJS	55																		
					Razem:												377			2 425	7,7	49,5			
					29d	I	7,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8 ha Cecha d-stanu: otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: w części SE kępa o pow. 0,17 ha: BK 14 l., Informacje: ZR NAS LP Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5		80	32	28	I	1,0			UM UM DUŻE GRP	21	252	2 010	4,5	36,0
LP	2	80	30	27						I				84	670	1,7	13,4	CP	0,10						
GB	2	80	27	24						II				84	670	1,6	13,1								
BRZ	1	80	35	27						I				42	335	0,4	3,1								
DB	MJS	60																							
GB	MJS	60																							
BRZ	MJS	60																							
LP	MJS	60																							
DB	MJS	110																							
Razem:												462	3 685	8,2	65,6										
29d	I	7,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8 ha Cecha d-stanu: otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: w części SE kępa o pow. 0,17 ha: BK 14 l., Informacje: ZR NAS LP Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PODSZ	LSZ						0,5														
					GB																				
					LP																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze													
	I	20,00		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)											
														na 1 ha	zapas na całej pow.															
29f	I	20,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: nasienne Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: wyłączony drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: fiołek, szczawik zajęczy, gwiazdnica Informacje: WDN BRZ, D. MAT. BRZ 28 SZT. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BRZ	5	80	34	27	I	1,0	UM	2	199	3 980	1,8	36,6	BRAK WSK													
													LP	3					80	30	26	I	2	136	2 720	2,7	54,3			
													GB	1					80	28	24	II	3	42	840	0,8	16,4			
													LP	1					55	22	20	I	4	31	620	1,2	23,0			
													OL	MJS					80											
													JS	MJS					80											
													DB	MJS					80											
													DB	MJS					55											
													GB	MJS					55											
													Razem:												408	8 160	6,5	130,3		
PODSZ	I	20,00		LSZ						0,3																				
																	GB													
29g	I	11,95	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 11,79 ha Cecha d-stanu: otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyca, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	GB	3	80	30	24	II	1,1	UM	3	136	1 625	2,7	31,7	IVD (30%)	11,95											
														LP	3					80	30	27	I	3	136	1 625	2,7	32,4	AGROT	3,54
														BRZ	3					80	33	28	I	3	136	1 625	1,3	15,0	ODN-ZŁOŻ	3,54
														DB	1					80	34	27	I	3	42	500	0,8	9,0		
														BK	MJS					80										
														OL	MJS					80										
														GB	MJS					55										
														LP	MJS					55										
														DB	MJS					55										
														BK	MJS					55										
KL	MJS	55																												
Razem:												450	5 375	7,5	88,1															
PODSZ	I	11,95		LSZ						0,3																				
																	LP													
																	GB													
29h	II	0,16	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina pylasta //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiełek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
29i	II	0,13	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina pylasta //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
29j	III	0,08	Rodzaj powierzchni: TURYST Informacje: Wiata, ławki, tablice, palenisko. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
29~a	III	0,58	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
29~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 29																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem: 50,61																			
w tym:																			
I 48,55																			
II 1,16																			
III 0,90																			
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)					
30a	I	10,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: nasienne Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 10 ha Cecha d-stanu: wyłączony drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 170 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 140 l. Runo: fiołek, marzanna wonna, podagrycznik pospolity Informacje: WDN DB. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	145	57	32	II	1,0	UM	2	547	5 470	3,6	35,6	BRAK WSK	
				GB	1	60	20	20	II		UM PRZ	4	34	340	1,0	10,0			
				GB	MJS	145					GRP								
				LP	MJS	60													
				DB	MJS	60													
				KL	MJS	60													
				Razem:									581	5 810	4,6	45,6			
				PODRII	GB	5	35	11	12		0,3		23	6	60				
					LP	5	35	12	12					6	60				
				Razem:									12	120					
				PODSZ	LSZ						0,7								
					GB														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	2,26		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
30b	I	2,26	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /głina ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 2,23 ha Cecha d-stanu: otulina wyłączonych drzewostanów nasiennych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: fiołek, podagrycznik pospolity, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	145	57	32	II	1,0	UM	2	547	1 235	3,6	8,0	BRAK WSK			
					GB	1	60	20	20	II		UM DUŻE	4	34	75	1,0	2,3				
					GB	MJS	145					GRP									
					LP	MJS	60														
				Razem:												581	1 310	4,6	10,3		
				PODRII	GB	5	35	11	12		0,3				23	6	15				
					LP	5	35	12	12							6	15				
				Razem:												12	30				
				PODSZ	LSZ									0,7							
					GB																
					KRU																
				Razem:																	
30c	I	2,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,71 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 80 l. Runo: marzanna wonna, podagrycznik pospolity, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	4	55	24	22	I	0,9	UM	4	116	300	3,5	8,9	TP	2,59		
					LP	2	55	26	23	I		UM PRZ	4	58	150	2,2	5,6				
					DB	1	55	26	23	I		GRP	4	34	90	1,0	2,6				
					BK	1	55	24	22	I			4	29	75	1,1	2,8				
					MD	1	55	30	24	I			3	34	90	0,8	2,1				
					BRZ	1	55	30	24	I			3	29	75	0,6	1,5				
					DB.C	MJS	55														
					OS	MJS	55														
					ŚW	MJS	55														
					BK	MJS	75														
				Razem:												300	780	9,2	23,5		
				PODSZ	GB									0,3							
LSZ																					
Razem:																					
30d	I	5,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,65 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: jeżyca, trzcinnik, niecierpek PNSW: w części S kępa o pow. 0,2 ha: DB 145 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	16		4	I	1,0	UM	21					PIEL	1,60		
					BK	2	43	16	18	I		UM DUŻE		45	255	2,8	15,8	CW	1,30		
					DB	1	43	20	19	I		KĘP		25	145	1,0	6,0	TW	2,00		
					DB	2	4			I											
					BK	1	4			I											
					LP	MJS	7														
					ŚW	MJS	7														
				Razem:												70	400	3,8	21,8		
				PODSZ	LSZ									0,2							
					GB																
				PRZES	DB		145	48	29						3		70				
					Razem:													70			
Razem:																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategoria ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze									
	I	II		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
30f	I	6,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka / glina ciężka kamienista // utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 6,41 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 5 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 1,95 ha: DB 13 l., Informacje: GDN DB Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	145	46	29	III	0,5	PRZ PRZ LUŻ DKEP	2	204	1 315	1,4	9,3	IIIBU (95%)	6,45								
						LP	1	55	20	19	I		4	15	95	0,6	3,6	AGROT	3,73								
						LP	MJS	145															ODN-ZŁOŻ	3,73			
						BRZ	MJS	75																CP	1,95		
						GB	MJS	55																			
						GB	MJS	35																			
						LP	MJS	35																			
						Razem:													219	1 410	2,0	12,9					
						PODR	DB	10	13					4					11								
						PODSZ	LSZ																				
							GB																				
						30g	I	20,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: rezerwat Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty // glina średnia kamienista // utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 20,3 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 160 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, szczawik zajęczy, marzanna wonna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt. Informacje: POW REF Rezerwat "Lipny Dół". Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Lipny Dół Koło Książa Wielkiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB		5	140	54	32	II	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	313	6 355	2,2	44,8	BRAK WSK		
													LP	2	140	50	32	II			2	125	2 540	1,3	26,2		
													GB	1	140	40	27	III			3	51	1 035	0,4	8,0		
GB	2	55	20	19	II								4	57	1 155	1,9	38,5										
GB	MJS	70																									
DB	MJS	70																									
BRZ	MJS	70																									
JW	MJS	70																									
LP	MJS	70																									
DB	MJS	55																									
LP	MJS	55																									
Razem:													546	11 085	5,8	117,5											
PODR	GB	5	25										7					23									
	LP	5	25										7														
PODSZ	LSZ																										
	GB																										
LP																											
30h	III	0,16	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,17 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								
30~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								
30~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								
30~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Lipny Dół Koło Książa Wielkiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.					
30~d	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Rezerwat Przyrody Lipny Dół Koło Książa Wielkiego, Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
Podsumowanie dla oddziału: 30																		
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																		
Ogółem:		48,35												Grubizna ogółem:		21 015		
w tym:														w tym:				
	I	47,31												I - drzewostany:		20 945		
	III	1,04												I - przestoje:		70		
														razem:		21 015		
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)						Leśnictwo: Chrusty (02)									
31a	I	3,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,91 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 80 l. Runo: jeżyna, niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	LP	3	60	24	22	I	1,0	UM	22	96	350	3,1	11,1	BRAK WSK
					GB	3	60	20	19	II		UM DUŻE		87	320	2,6	9,3	
					DB	2	60	26	23	I		GRP		67	245	1,8	6,5	
					BK	2	60	24	22	I			67	245	2,1	7,8		
					BRZ	MJS	60											
					GB	MJS	80											
					LP	MJS	80											
					BK	MJS	80											
					GB	MJS	40											
					LP	MJS	40											
					BK	MJS	40											
					Razem:								317	1 160	9,6	34,7		
				PODSZ	GB						0,2							
					LSZ													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
31b	I	8,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,27 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 7,72 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	25		7	I	0,9	UM UM PRZ KĘP	21			1,7	13,6	CW	1,40				
					DB	1	25		9	II					0,1	0,9	CP	3,00					
					BK	3	45	14	16	I					60	485	3,3	26,9	TW	3,00			
					DB	1	45	18	19	I					20	160	0,8	6,3	PRZEST (80%)				
					BK	1	8		1	I													
					DB	1	8		1	I													
															Razem:	80	645	5,9	47,7				
															PODSZ	LSZ							
															GB								
															PRZES	DB	150	51	28				
															Razem:		210						
															Razem:		210						
31c	I	8,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 8,48 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: w części SW kępa o pow. 0,3 ha: DB 150 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	5		1	I	0,9	UM UM PRZ KĘP	21					PIEL	4,55				
					DB	3	5		1	I							TP	3,00					
					BK	3	45	14	16	I					60	515	3,3	28,6	PRZEST (50%)				
					DB	MJS	25																
					BK	MJS	25																
					ŚW	MJS	5																
															Razem:	60	515	3,3	28,6				
															PODSZ	LSZ							
															GB								
															PRZES	DB	150	51	28				
															Razem:		135						
															Razem:		135						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
31d	I	3,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,83 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	50	22	21	I	1,1	UM UM DUŻE DKEP	21	139	505	6,2	22,5	TP	3,64				
					GB	2	50	21	20	I				67	245	2,3	8,2						
					LP	1	50	23	21	I				28	100	1,2	4,5						
					BRZ	1	50	28	23	I				28	100	0,6	2,3						
					BK	1	30	13	14	I				6	20	1,3	4,7						
					JS	MJS	50																
					MD	MJS	50																
					BK	MJS	85																
					Razem:												268			970	11,6	42,2	
					PODSZ	LSZ									0,4								
GB																							
BK																							
31f	I	10,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył zwykły //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 10,71 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - ZWIERZ Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, śmiałek, niecierpek PNSW: w części S kępa o pow. 0,27 ha: DB 150 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	16		4	I	1,0	UM UM DUŻE KĘP	21					CW CP TP	2,15 5,00 3,42				
					BK	2	45	14	16	I				30	325	1,7	18,1						
					DB	1	45	17	18	II				20	215	0,9	9,6						
					DB	1	6		1	I													
					WZ	MJS	6																
					LP	MJS	6																
					MD	MJS	6																
					JW	MJS	6																
					BK	MJS	6																
					Razem:												50			540	2,6	27,7	
PODSZ	LSZ								0,6														
	GB																						
PRZES	DB		150	48	27						2		85										
	Razem:													85									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
31g	I	12,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 12,52 ha Budowa pionowa: drzewostan dwupietrowy Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 170 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: fiolek, marzanna wonna, szczawik zajęczy PNSW: w części C 3 kępy o pow. 0,43 ha: BK 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	IP	DB	10	150	58	30	II	1,0	PRZ	2	615	7 790	3,7	46,7	BRAK WSK	
					GB	MJS	110					PRZ UM							
					BRZ	MJS	110					---							
					Razem:								615	7 790	3,7	46,7			
				IIP	GB	6	50	22	21	I	0,8	UM	22	148	1 875	5,0	63,4		
					GB	2	40	16	17	I		UM DUŻE		34	430	1,6	20,0		
					BK	1	40	15	16	I		DKEP		17	215	1,3	15,9		
					GB	1	60	31	23	I				28	355	0,7	9,4		
					BK	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					Razem:								227	2 875	8,6	108,7			
				PODSZ	LSZ														
					GB														
31h	I	1,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięzlejszych //pył piaszczysty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,05 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	90	38	29	I	1,0	UM	21	517	520	7,8	7,9	BRAK WSK	
					GB	MJS	55					UM DUŻE							
					Razem:								517	520	7,8	7,9			
				PODSZ	LSZ														
					GB														
31~a	III	0,59	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
31~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 31																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		49,32																	
w tym:																			
	I	48,47										Grubizna ogółem:	15 445						
	III	0,85										w tym:							
												I - drzewostany:	15 015						
												I - przestoje:	430						
												razem:	15 445						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
32a	I	1,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, piasek luźny i słabogliniasty z wkładkami, przewarstwieniami lub gniazdami utworów zwięźlejszych ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,9 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	95	44	26	II	0,9	UM	21	421	810	6,3	12,1	BRAK WSK	
				GB	MJS	95					UM PRZ								
				GB	MJS	45					---								
				Razem:									421	810	6,3	12,1			
				PODSZ	LSZ					0,6									
					GB														
32b	I	4,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: w części E gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 4 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 4 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	90	43	26	I	0,6	PRZ	2	215	1 000	3,2	14,9	IIIB (50%)	4,66
				DB	1	90	45	26	II		PRZ UM	3	31	145	0,5	2,4	AGROT	1,38	
				GB	1	55	20	19	II		DKEP	4	15	70	0,5	2,3	ODN-ZŁOŻ	1,38	
				JS	MJS	55											PIEL	2,80	
				GB	MJS	90													
				Razem:									261	1 215	4,2	19,6			
				PODS	DB	6	4			0,6		22							
					BK	3	5												
					SO	1	5												
				PODSZ	LSZ					0,3									
					GB														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	2,45		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
32c	I	2,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, piasek luźny i słabogliniasty //pył piaszczysty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,42 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	95	46	27	II	1,0	PRZ	21	454	1 110	6,8	16,6	BRAK WSK	
					GB	MJS	55					PRZ UM							
					DB	MJS	55					---							
					BRZ	MJS	35												
					DB	MJS	35												
					Razem:								454	1 110	6,8	16,6			
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GB														
					DB														
32d	I	3,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,28 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	3	55	26	22	I	0,9	UM	4	96	290	2,9	8,7	TP	3,04
					BK	2	55	27	22	I		UM DUŻE	3	58	175	2,2	6,5		
					DB	1	55	28	23	I		GRP	3	29	90	0,9	2,6		
					MD	1	55	30	24	I			2	34	105	0,8	2,5		
					DB	1	70	35	26	I			3	39	120	0,8	2,6		
					BK	1	70	33	25	I			3	39	120	1,0	2,9		
					GB	1	70	30	25	I			3	34	105	0,7	2,2		
					LP	MJS	55												
					LP	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					Razem:								329	1 005	9,3	28,0			
				PODSZ	LSZ						0,3								
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	10,55		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
32f	I	10,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 10,46 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęł., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: w części E kępa o pow. 0,15 ha: DB 150 l., w części S kępa o pow. 0,36 ha: DB 150 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	16		4	I	0,8	UM DUŻE KĘP	21					AGROT	2,40					
					DB	1	16		4	I						0,3	3,0			ODN-ZŁOŻ	2,40			
					JW	1	16		5	I											CW	3,64		
					BK	2	38	15	16	I							30			315	2,5	26,9	TW	4,00
					DB	1	38	18	17	I							20			210	1,0	10,6		
					MD	MJS	38																	
															Razem:	50	525	3,8	40,5					
															PODSZ	LSZ								
															GB									
															PRZES	DB		150	57	28				
																Razem:		110						
														110										
32g	I	4,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 4,36 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęł., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, pokrzywa zwyczajna PNSW: w części S kępa o pow. 0,49 ha: DB 150 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	15		6	I	0,9	UM DUŻE KĘP	21			1,6	7,1	PIEL	1,07					
					BK	2	15		5	I									CP	2,84				
					GB	1	15		4	II								0,1	0,5	PRZEST (40%)				
					DB	1	3			I														
					BK	1	3			I														
					ŚW	MJS	3																	
															MD	MJS	3							
																Razem:		1,7	7,6					
															PODSZ	GB								
															LSZ									
															PRZES	DB		150	55	28				
												Razem:		135										
														135										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	9,09		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
32h	I	9,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,04 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 80 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	3	55	24	20	II	1,0	UM UM DUŻE GRP	4	72	655	2,4	21,8	TP	9,09							
					DB	2	55	26	23	I			4	63	575	1,9	17,0									
					BK	1	55	24	22	I			4	29	265	1,1	9,8									
					BRZ	1	55	30	23	I			3	29	265	0,6	5,1									
					GB	2	45	15	16	II			4	34	310	1,5	13,7									
					DB	1	45	20	19	I			4	24	220	0,9	8,5									
					OS	MJS	55																			
					MD	MJS	55																			
					DB.C	MJS	55																			
					BK	MJS	45																			
					MD	MJS	45																			
					OS	MJS	45																			
					JS	MJS	45																			
					BRZ	MJS	75																			
					GB	MJS	75																			
					DB	MJS	75																			
					BK	MJS	75																			
					Razem:												251			2 290	8,4	75,9				
					PODSZ	GB																				
						LSZ																				
32i	I	1,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,2 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 1,34 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	80	42	24	II	0,9	PRZ PRZ UM GRP	21	252	385	4,9	7,5	BRAK WSK								
					DB	2	60	26	20	II				52	80	1,5	2,3									
					GB	1	60	22	19	II				26	40	0,8	1,2									
					DB.C	MJS	80																			
					JS	MJS	80																			
					LP	MJS	80																			
					JS	MJS	60																			
					JW	MJS	60																			
					Razem:												330		505	7,2	11,0					
					PODSZ	LSZ																				
GB																										
KRU																										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	4,11		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
32j	I	4,11	DRZEWO	BK	4	30		10	I	0,9	UM DUŻE KĘP	21			2,2	9,2	CP-P TW	0,81 3,26						
				GB	2	30	12	12	II					5	20	0,5			1,9					
				DB	1	30	14	14	I					10	40	0,8			3,1					
				DB.C	1	30	14	14	I					10	40	0,8			3,1					
				BK	1	40	15	16	I					15	60	1,1			4,5					
				BK	1	15		6	I															
				JW	MJS	15																		
				MD	MJS	15																		
				Razem:												40			160	5,4	21,8			
				32k	III	0,05	PODSZ	LSZ							0,4									
GB																								
DB.C																								
32~a	III	0,21	PRZES	DB		150	52	27			2		120											
				DB.C		150	52	27		3		20												
				DB		75	38	23		3		10												
				MD		75	35	27		3		5												
Razem:													155											
32~b	III	0,34	PRZES	DB		150	52	27			2		120											
				DB.C		150	52	27		3		20												
Razem:													155											
Podsumowanie dla oddziału: 32																								
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																								
Ogółem:		42,35											Grubizna ogółem:		8 020									
w tym:													w tym:											
	I	41,75											I - drzewostany:		7 620									
	III	0,60											I - przestoje:		400									
razem:													8 020											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
33a	I	15,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżyny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: zawilec wielkokwiatowy(leśny) 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	10	80	34	25	I	0,7	PRZ	3	296	4 645	5,1	80,0	IVD (25%)	15,69
				DB	MJS	80					PRZ UM						AGROT	3,20	
				CZR	MJS	80					---						ODN-ZŁOŻ	3,20	
				DB.C	MJS	60											CW	1,50	
				JS	MJS	60											CP	2,20	
				Razem:									296	4 645	5,1	80,0			
				PODR	BK	8	12		2		0,3		22						
					BK	1	25		4										
					BK	1	35	8	8				5	80					
				Razem:									5	80					
				PODS	BK	10	8				0,1		22						
				PODSZ	GŁG						0,6								
					ŚL.T														
					KRU														
					BK														
					GB														
33b	I	5,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżyny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: zawilec wielkokwiatowy(leśny) 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	2	45	17	17	I	0,8	UM	22	40	205	2,2	11,4	TP	5,15
					DB	1	45	18	19	I		UM DUŻE	20	105	0,8	4,0			
					GB	1	45	16	16	II		GRP	15	75	0,7	3,4			
					JW	1	45	20	20	I			20	105	1,1	5,7			
					BK	1	60	24	22	I			30	155	1,0	4,9			
					MD	2	60	27	24	II			46	235	1,0	5,1			
					GB	1	60	22	19	II			25	130	0,7	3,8			
					BK	1	30	13	13	I			5	25	1,1	5,5			
					KL	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					DB	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					JS	MJS	60												
				Razem:									201	1 035	8,6	43,8			
				PODSZ	GB						0,4								
					LSZ														
					BK														
					GŁG														
					ŚL.T														
33c	III	0,10	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr. zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.							na 1 ha	na całej pow.
33d	I	0,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /gлина średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 I. Runo: malina właściwa, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	28	8	9	I	1,0	PEŁ	11	45	40	5,0	4,2	TW	0,75				
					DB	1	28	12	12	II		DUŻE		10	10	1,1	0,9	CP	0,09				
					BK	1	19		5	I		KEP											
							Razem:											55	50	6,1	5,1		
				PRZES	SO.C		115	34	19							3		5					
					Razem:												5						
33f	I	1,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //gлина średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	115	39	28	II	1,0	UM	2	323	325	3,4	3,4	TP	1,00				
					SO	2	115	40	27	II		UM DUŻE	3	78	80	0,8	0,8						
					MD	2	115	41	30	II		GRP	2	83	85	0,6	0,6						
					Razem:											484	490	4,8	4,8				
				PODR	BK	10	28		5		0,1			22									
				PODSZ	ŚL.T						0,6												
					GŁG																		
					LSZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	3,72		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
33g	I	3,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 17 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,24 ha: DB 17 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: DB 17 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 17 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	110	40	28	I	0,6	PRZ	3	215	800	2,4	9,0	IIIB (25%)	3,72			
				ŚW	2	110	37	30	II		PRZ UM	3	72	270	0,8	2,9	AGROT	0,60				
				DB	MJS	110					GRP									ODN-ZŁOŻ	0,60	
				MD	MJS	110														PIEL	1,20	
				Razem:												287	1 070	3,2	11,9	CP	1,13	
				PODR	DB	10	17		3		0,3				22							
				ŚW	MJS	25																
				PODS	BK	10	5				0,3				22							
				PODSZ	GB						0,3											
					GŁG																	
				ŚL.T																		
33h	I	2,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równe 4.57 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części W gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BK 18 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,57 ha: DB 3 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,6 ha: BK 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	37	26	I	0,5	PRZ	3	133	350	1,8	4,9	IVD (30%)	2,65			
				DB	3	95	35	22	III		PRZ UM	3	51	135	0,9	2,3	AGROT	0,80				
				DB	1	60	21	21	II		GRP	4	15	40	0,4	1,2	ODN-ZŁOŻ	0,80				
				Razem:												199	525	3,1	8,4	PIEL	1,17	
				PODR	BK	10	18		3		0,1				22						CP	0,30
				PODS	BK	6	3				0,4				12							
					DB	4	3															
				PODSZ	LP	MJS	4															
					ŚL.T						0,6											
				GŁG																		
				LSZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
33i	I	3,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 8% równo 4.57 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,64 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	85	30	25	II	1,0	UM	22	325	1 200	5,8	21,4	TP	3,69		
					SO	2	85	31	26	I		UM PRZ		81	300	1,3	4,8				
					MD	MJS	85					GRP									
					DB.C	MJS	85														
					JS	MJS	40														
					Razem:								406	1 500	7,1	26,2					
				PODSZ	GŁG						0,7										
					DER.B																
					BEZ.C																
					LSZ																
33~a	III	0,43	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 33																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		33,27																			
w tym:																	Grubizna ogółem:	9 400			
I		32,74															w tym:				
III		0,53															I - drzewostany:	9 395			
																	I - przestoje:	5			
																	razem:	9 400			
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)							Leśnictwo: Chrusty (02)										
34a	I	5,89	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,83 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: buławnik wielkokwiatowy 1 szt.; podkolan biały 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	70	30	24	II	0,9	PRZ	21	282	1 660	6,7	39,4	TP	5,89		
					DB	1	55	19	18	II		PRZ UM		21	125	0,7	4,1				
					DB.C	MJS	70					GRP									
					SO	MJS	70														
					MD	MJS	70														
					GB	MJS	70														
					GB	MJS	55														
					DB.C	MJS	55														
					Razem:								303	1 785	7,4	43,5					
				PODSZ	GŁG						0,8										
					LSZ																
					BEZ.C																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	4,74		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
34b	I	4,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,11 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: listera jajowata 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	95	41	28	II	1,0	PRZ PRZ UM GRP	2	321	1 520	3,4	16,1	IIIB (40%)	4,74			
					DB	1	95	37	26	II			3	44	210	0,7	3,1	AGROT	2,46			
					DB	1	55	20	19	II			4	22	105	0,7	3,5	ODN-ZŁOŻ	2,46			
					JS	MJS	55															
					SO	MJS	95															
							Razem:										387	1 835	4,8	22,7		
							PODSZ	GŁG							0,9							
								LSZ														
								BEZ.C														
				34c	I	9,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,8 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: śmiałek, niecierpek, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: miódownik melisowaty 1 szt.; lilia złotogłów 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	85	30	24	II	1,0	UM UM DUŻE GRP	21	363	3 580	6,5	63,8	TP
DB	1	55	19						18	II			22	215	0,7		7,2					
DB	MJS	105																				
GB	MJS	70																				
SO	MJS	85																				
MD	MJS	85																				
			Razem:										385	3 795	7,2	71,0						
			PODSZ					LSZ							0,8							
								GŁG														
								GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m ³		Wskazania gospodarcze				
	I	2,80		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
34d	I	2,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 5 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 5 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	95	35	25	II	0,8	PRZ	2	215	600	3,0	8,3	IIIB (50%)	2,80			
				DB	1	95	37	25	II		PRZ UM	3	36	100	0,5	1,5	AGROT	1,60			
				DB	2	55	20	19	II		GRP	4	41	115	1,4	3,8	ODN-ZŁOŻ	1,60			
				DB	MJS	40											PIEL	1,15			
				GB	MJS	55															
				BRZ	MJS	95															
				JW	MJS	55															
											Razem:		292	815	4,9	13,6					
				PODS	DB	8	5					11									
					BK	2	4														
				PODSZ	LSZ						0,7										
					GŁG																
34~a	III	0,56	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 34																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		23,85														Grubizna ogółem:	8 230				
w tym:																w tym:					
	I	23,29														I - drzewostany:	8 230				
	III	0,56														razem:	8 230				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Chrusty (02)											
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	17,07		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
35a	I	17,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 17,01 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, śmiałek, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	80	32	24	II	0,9	UM DUŻE GRP	21	325	5 550	6,3	108,3	TP	17,07							
					DB	1	55	19	18	II																
					DB	MJS	110																			
					JS	MJS	70																			
					BRZ	MJS	70																			
					SO	MJS	70																			
					GB	MJS	55																			
					Razem:												346			5 910	7,0	120,2				
					PODSZ	LSZ																				
						GŁG																				
DB																										
GB																										
35b	I	2,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /utwory ilasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: w części W kępa o pow. 0,49 ha: DB 105 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	20	19	I	1,0	UM PRZ DKEP	21	111	255	4,3	10,0	CW TW TP	1,00 0,68 0,62							
					BK	1	25		8	I																
					DB	1	25	10	11	I																
					BK	4	11		2	I																
					Razem:												117			270	5,6	13,0				
					PODSZ	LSZ																				
						GŁG																				
					PRZES	DB		105	42	26										2		125				
						BK		70	31	23										3		10				
						DB		80	30	23										3		10				
Razem:														145												
35c	I	1,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	13	14	I	1,2	PEŁ DUŻE GRP	11	100	130	7,4	9,4	TP	1,28							
					BK	4	50	21	19	I																
					DB	1	50	20	19	II																
					DB	MJS	65																			
					ŚW	PJD	40																			
					Razem:												240			310	13,5	17,2				
					PODSZ	BK																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze				
	I	7,35		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
35d	I	7,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /utwory ilasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: w części N kępa o pow. 0,16 ha: BK 34 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,65 ha: BK 15 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,43 ha: DB 5 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,42 ha: DB 5 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: ŚW 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	7	105	40	26	II	0,5	PRZ	2	143	1 050	1,7	12,4	IIIB (50%)	7,35			
				DB	1	105	36	26	II		PRZ UM	3	20	145	0,3	1,8	AGROT	2,96			
				DB	2	55	20	18	II		GRP	4	15	110	0,5	3,7	ODN-ZŁOŻ	2,96			
				ŚW	MJS	105											PIEL	3,15			
				ŚW	MJS	80											CP	0,65			
				BRZ	MJS	80															
				BK	MJS	80															
				DB	MJS	80															
				BK	MJS	55															
				Razem:									178	1 305	2,5	17,9					
				PODR	BK	10	15			3			31								
				PODS	DB	8	5				0,4		11								
					BK	1	4														
					ŚW	1	4														
				PODSZ	LSZ						0,5										
					GŁG																
					DB																
35f	I	2,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta //glina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	6	75	33	25	I	0,9	PRZ	2	220	550	4,1	10,2	TP	2,49			
				DB	3	75	30	24	II		PRZ UM	3	105	260	2,3	5,6					
				DB	1	55	20	18	II		GRP	4	21	50	0,7	1,7					
				Razem:									346	860	7,1	17,5					
				PODSZ	LSZ						0,8										
					GŁG																
					BEZ.C																
					DB																
35~a	III	0,79	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
35~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 35																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:	31,55																Grubizna ogółem:		8 800		
w tym:																	w tym:				
I	30,49																I - drzewostany:		8 655		
III	1,06																I - przestoje:		145		
																	razem:		8 800		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)							
36a	I	6,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /gлина średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, kopytnik pospolity PNSW: w części SE kępa o pow. 0,16 ha: OL 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	50	20	19	I	1,1	PEŁ	21	111	755	4,9	33,6	TW	2,08	
					DB	2	50	20	18	II		B DUŻE		50	340	1,9	12,9	TP	4,72	
					BK	3	30	11	12	I		KĘP		22	150	4,7	31,9			
					BK	1	65	32	24	I				44	300	1,2	8,3			
					BK	MJS	25													
					Razem:										227	1 545	12,7	86,7		
				PODSZ	BK						0,2									
36b	I	5,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /gлина średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, śmiałek, niecierpek PNSW: w części N kępa o pow. 0,49 ha: BK 75 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	18		8	I	0,9	UM	22						CW	1,15
					DB	1	25	10	10	II		UM DUŻE		5	30	0,8	4,3	CP	2,82	
					BK	2	45	22	19	I		KĘP		40	225	2,2	12,6	TP	1,68	
					DB	1	45	17	16	II				15	85	0,7	3,8			
					MD	1	7		1	I										
					DB	1	6			I										
					SO	MJS	6													
					ŚW	MJS	6													
					BK	MJS	6													
					Razem:										60	340	3,7	20,7		
				PODSZ	LSZ						0,5									
					GŁG															
					BRZ															
					OL															
				PRZES	DB		75	35	22				3		5					
					BK		75	34	22				3		50					
					Razem:											55				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze															
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)												
														na 1 ha	zapas na całej pow.																
36c	I	3,46	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, il średni /głina ciężka ///głina zwykła Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek PNSW: w części C kępa o pow. 0,2 ha: BK 65 l., ŚW 104 l., OL 65 l., w części C kępa o pow. 0,32 ha: DB 104 l., BK 65 l., OL 65 l., w części C kępa o pow. 0,23 ha: BK 65 l., ŚW 104 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	4			I	0,9	---	21					PIEL	2,35												
					DB	3	4			I														CP	0,20						
					BRZ	1	4		1	I																					
					BK	1	13		5	I													0,4	1,3	PRZEST (70%)						
					LP	MJS	4																								
					JW	MJS	4																								
					Razem:																										
					PODSZ	LSZ											0,3														
						OL																									
					PRZES	BK		44	19	17											4			15							
						DB		44	17	16											4			15							
						GB		44	16	16											4			15							
						OL		65	30	22											2			25							
						BRZ		65	33	23											3			1							
						BK		65	28	21											3			40							
						DB		104	42	27											3			10							
ŚW		104	40	27								3			25																
Razem:															0,4	1,3															
36d	I	3,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata //głina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,64 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	80	30	24	II	1,0	UM	21	283	1 040	5,5	20,3	TP	3,68												
					DB	2	60	22	20	II					52	190	1,5			5,6											
					DB	1	100	41	27	II					52	190	0,7			2,6											
					GB	MJS	60																								
					Razem:															387	1 420	7,7	28,5								
					PODRII	BK	5	40	13	14				0,2						23	16	60									
						GB	5	40	13	14											16	60									
					Razem:															32	120										
					PODSZ	GB											0,6														
						GŁG																									
						LSZ																									
					36f	II	0,24	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /głina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiełek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	II		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
36g	I	2,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	6		1	I	1,0	PRZ PRZ UM KĘP	21					CW	1,75								
					DB	4	6		1	I																	
					JD	1	9			I																	
					PODSZ	OL								0,2													
						LSZ																					
					PRZES	OL		65	26	20						3	60										
						DB		130	50	25						3	5										
						BK		50	24	18						4	2										
					Razem:															67							
36h	I	1,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,24 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: śmiałek, fiolek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	70	27	22	II	0,9	UM UM DUŻE GRP	21	251	320	6,0	7,6	TP	1,28								
					DB	2	55	18	19	II				47	60	1,6	2,0										
					SO	MJS	70																				
					BRZ	MJS	70																				
					Razem:												298			380	7,6	9,6					
					PODSZ	LSZ										0,4											
						GB																					
						DB																					
36i	I	8,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta //głina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Informacje: Rezerwa mostowa. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	80	31	25	I	1,0	UM UM PRZ GRP	2	294	2 520	5,1	43,4	TP	8,57								
					DB	2	70	28	22	II				68	585	1,6	13,8										
					DB	1	55	17	18	II				4	26	225	0,9			7,4							
					GB	MJS	90																				
					GB	MJS	55																				
					JW	MJS	55																				
					Razem:												388			3 330	7,6	64,6					
					PODRII	DB	10	40	10	12				0,2			33			5	45						
						Razem:														5	45						
					PODSZ	LSZ																					
DB																											
GLG																											
GB																											
36~a	III	0,85	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Kwiatówka PLH120056																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 36																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		32,57																	
w tym:																			
	I	31,48																	
	II	0,24																	
	III	0,85																	
Grubizna ogółem: 7 448																			
w tym:																			
I - drzewostany: 7 180																			
I - przestoje: 268																			
razem: 7 448																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Chrusty (02)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																
37a	I	30,60	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 30,63 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzątn., przebud.: 140 l. Runo: śmialek, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt.; podkolan biały 3 szt.; pełnik europejski 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	80	30	24	II	1,0	UM	21	315	9 640	6,2	188,2	BRAK WSK	
				DB	2	60	20	19	II		UM PRZ		63	1 930	1,9	56,8			
				DB	MJS	100					JDN								
				MD	MJS	80													
				ŚW	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				ŚW	MJS	60													
				Razem:									378	11 570	8,1	245,0			
				PODSZ	LSZ					0,5									
					DB														
					GB														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	7,52		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
37b	I	7,52	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	90	40	28	II	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	308	2 315	3,6	26,8	TP	7,52						
					DB	1	60	19	19	II			4	28	210	0,8	6,2								
					GB	1	60	18	19	II			4	28	210	0,8	6,2								
					BK	1	60	19	18	II			4	28	210	1,0	7,8								
					LP	MJS	60																		
					BRZ	MJS	60																		
					CZR	MJS	60																		
					WZ	MJS	60																		
					JW	MJS	60																		
					Razem:												392			2 945	6,2	47,0			
					PODRII	GB	6	30	10	10			0,4				23			6	45				
						BK	4	30	10	10										6	45				
					Razem:												12			90					
					PODSZ	LSZ									0,5										
GB																									
GŁG																									
DB																									
37-a	III	0,72	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
Podsumowanie dla oddziału: 37																									
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																									
Ogółem:		38,84																							
w tym:																									
	I	38,12																							
	III	0,72																							
													Grubizna ogółem:	14 605											
													w tym:												
													I - drzewostany:	14 605											
													razem:	14 605											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
38a	I	7,95	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 8,12 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	45	18	18	I	1,0	UM	21	72	570	4,0	31,8	CP	1,62
				DB	1	45	19	20	I		UM DUŻE		28	225	1,1	8,7	TW	3,89	
				DB	2	25	10	11	I		KEP		11	85	1,3	10,1	TP	2,44	
				BK	1	25		8	I						0,6	4,9	PRZEST (80%)		
				BK	1	35	13	13	I				17	135	1,9	14,8			
				GB	1	35	13	13	II				17	135	1,1	9,1			
				BK	1	9		3	I										
				MD	MJS	9													
				MD	MJS	35													
				LP	MJS	35													
				JW	MJS	35													
				BK	MJS	65													
				MD	MJS	45													
				JS	MJS	45													
				Razem:									145	1 150	10,0	79,4			
				PODSZ	GB														
					BK						0,2								
				PRZES	DB		135	45	27			2		280					
				Razem:										280					
38b	I	18,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 18,26 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, turzyca Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	135	47	28	III	1,1	PRZ	2	421	7 765	3,6	65,6	IIIB (40%)/1	9,60
				GB	1	100	41	23	III		PRZ UM	3	34	625	0,5	9,8	AGROT/1	3,70	
				GB	1	55	19	17	III		GRP	4	23	425	0,9	17,1	ODN-ZŁOŻ/1	3,70	
				LP	MJS	55													
				Razem:									478	8 815	5,0	92,5			
				PODRII	GB	7	35	9	9		0,4		23	6	110				
					LP	2	35	9	10				6	110					
					GB	1	25		7										
				Razem:									12	220					
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	III		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
38c	I	2,33	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	60	30	25	II	1,0	UM	22	241	560	5,2	12,2	TP	2,33
					BK	1	60	27	22	I		UM PRZ		34	80	1,1	2,5		
					BK	1	40	16	16	I		GRP		14	35	1,0	2,4		
					GB	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					GB	MJS	40												
					LP	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:								289	675	7,3	17,1			
				PODSZ	GŁG						0,5								
					BK														
					GB														
38d	I	1,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	60	26	24	I	1,0	UM	21	328	585	10,4	18,7	TP	1,79
					BK	MJS	80					UM DUŻE							
					GB	MJS	50					---							
					BK	MJS	50												
					DB	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					MD	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					Razem:								328	585	10,4	18,7			
				NAL	BK	10	4				0,1		22						
				PODSZ	BK						0,1								
38f	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,15 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
38~a	III	0,42	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
38~b	III	0,27	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 38																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		31,3																	
w tym:																			
	I	30,52																	
	III	0,78																	
												Grubizna ogółem:	11 725						
												w tym:							
												I - drzewostany:	11 445						
												I - przestoje:	280						
												razem:	11 725						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)							
39a	I	6,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 6,87 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: w części E kępa o pow. 0,36 ha: DB 140 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	20		7	I	0,9	UM	21						AGROT	0,05
					GB	1	20		7	II		UM DUŻE				0,1	0,8	POPR	0,05	
					DB	1	20		9	I		KEP				0,3	2,2	CW	0,70	
					BK	3	45	15	17	I			50	335	2,8	18,7	CP-P	4,06		
					DB	1	45	18	19	I			20	135	0,8	5,3	TP	1,91		
					BK	1	8		1	I								PRZEST (70%)		
					LP	MJS	20													
					GB	MJS	45													
					Razem:							70	470	4,0	27,0					
				PODSZ	GB						0,6									
					LSZ															
					GŁG															
				PRZES	DB		140	46	26			2		240						
					Razem:								240							
39b	I	9,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 9,12 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: 8 gniazd odnowionych o pow. 3,24 ha: DB 8 l., Informacje: ZR NAS LP Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	140	45	27	III	0,6	LUŻ	2	276	2 535	2,1	19,6	IIB (50%)	9,18	
					MD	MJS	140					---						AGROT	2,74	
					GB	MJS	140					---						ODN-ZŁOŻ	2,74	
					JW	MJS	140											CW	5,30	
					LP	MJS	140													
					GB	MJS	70													
					DB	MJS	70													
					LP	MJS	70													
					LP	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					GB	MJS	55													
					LP	MJS	30													
					Razem:							276	2 535	2,1	19,6					
				PODR	DB	6	8		1		0,6		11							
					BK	4	8		1											
				PODSZ	GB						0,8									
					LSZ															
					DB															
					LP															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	8,58		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
39c	I	8,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 8,55 ha Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna PNSW: 5 gniazdo nie odnowione o pow. 2,02 ha 2 gniazda częściowe o pow. 0,64 ha Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	140	46	27	III	0,9	PRZ PRZ UM GRP	2	399	3 425	3,1	26,5	IIIB (40%)	8,58				
					GB	1	55	20	19	II			4	26	225	0,9	7,4	AGROT	5,66				
					MD	MJS	140																
					GB	MJS	140																
					JW	MJS	140																
					LP	MJS	140																
					BRZ	MJS	70																
					JW	MJS	70																
					GB	MJS	70																
					DB	MJS	70																
					LP	MJS	70																
					LP	MJS	55																
					JW	MJS	55																
					BK	MJS	55																
					DB	MJS	55																
					Razem:												425	3 650	4,0	33,9			
					PODR II	GB	6	30		9			0,2				23						
				LP		2	30		9														
				JW		2	30		9														
				PODSZ	LSZ						0,8												
					GB																		
					GLG																		
					DB																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
39d	I	8,05	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 8 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	140	46	27	III	1,0	UM	2	444	3 575	3,4	27,7	IIIB (40%)	8,05
				GB	1	55	20	19	II		UM PRZ	4	28	225	0,9	7,5	AGROT	3,22	
				MD	MJS	140					GRP						ODN-ZŁOŻ	3,22	
				GB	MJS	140													
				JW	MJS	140													
				LP	MJS	140													
				BRZ	MJS	70													
				JW	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				DB	MJS	70													
				LP	MJS	70													
				LP	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				Razem:									472	3 800	4,3	35,2			
				PODR II	GB	6	30		9		0,2		23						
					LP	2	30		9										
					JW	2	30		9										
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GB														
					GŁG														
					DB														
39f	II	0,53	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
39~a	III	0,65	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 39																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		33,71												Grubizna ogółem:	10 695				
w tym:														w tym:					
	I	32,53												I - drzewostany:	10 455				
	II	0,53												I - przestoje:	240				
	III	0,65												razem:	10 695				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
40a	I	25,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 25,6 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 150 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	125	47	28	II	1,2	UM	2	524	13 420	4,7	121,0	TP	25,61
				GB	1	70	32	23	II		UM PRZ	3	40	1 025	0,9	24,3			
				GB	1	50	17	16	II		GRP	4	23	590	0,9	22,4			
				LP	MJS	125													
				SO.WE	MJS	125													
				GB	MJS	125													
				MD	MJS	125													
				BRZ	MJS	125													
				LP	MJS	70													
				JD	MJS	70													
				DB	MJS	70													
				BK	MJS	50													
				LP	MJS	50													
				Razem:									587	15 035	6,5	167,7			
				PODRII	GB	8	25		8		0,5		23						
				PODRII	BK	2	25		8										
				PODSZ	GB					0,8									
				PODSZ	GŁG														
				PODSZ	LSZ														
				PODSZ	ŚW														
40b	I	3,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,17 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	75	30	24	II	0,9	UM	21	336	1 075	7,2	23,1	TP	3,20
				DB	MJS	55					UM PRZ								
				GB	MJS	55					---								
				DB	MJS	90													
				BRZ	MJS	75													
				MD	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				Razem:									336	1 075	7,2	23,1			
				PODRII	GB	10	25		7		0,2		23						
				PODSZ	LSZ					0,6									
				PODSZ	GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
40c	I	4,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	85	45	29	II	1,1	PRZ PRZ UM KĘP	2	187	775	2,4	9,9	TP	4,15
				DB	2	85	40	26	II		2		99	410	1,8	7,3			
				SO	2	85	35	27	I		2		88	365	1,4	5,8			
				DB	1	55	22	20	II		4		33	135	1,1	4,6			
				GB	MJS	85													
				GB	MJS	55													
				JS	MJS	55													
				Razem:									407	1 685	6,7	27,6			
				PODR II	GB	10	25		7		0,2		23						
				PODSZ	GB						0,7								
					LSZ														
					DB														
					GŁG														
40d	I	5,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,44 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	65	30	24	I	1,0	UM UM DUŻE KĘP	22	199	1 055	4,4	23,4	TP	5,30
				MD	2	65	32	25	II					68	360	1,3	7,0		
				GB	1	65	27	22	II					31	165	0,8	4,3		
				GB	2	45	14	15	II					37	195	1,6	8,7		
				LP	MJS	65													
				BRZ	MJS	65													
				BK	MJS	65													
				LP	MJS	45													
				Razem:									335	1 775	8,1	43,4			
				PODSZ	GB						0,5								
					ŚL.T														
					GŁG														
40f	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,11 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
40~a	III	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
40~b	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
40~c	III	0,07	Rodzaj powierzchni: LINIE Informacje: LINIA PROJ. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	MD		65	37	27			2		10			DRZEW (100%)		
					GB		50	17	17			4		5					
				Razem:										15					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 40																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		39,35																	
w tym:																			
	I	38,26																	
	III	1,09																	
Grubizna ogółem: 19 585																			
w tym:																			
I - drzewostany: 19 570																			
razem: 19 570																			
III - zadrzewienia: 15																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Chrusty (02)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																
41a	I	20,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 20,3 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	75	32	24	II	1,0	UM	21	346	6 995	7,4	150,2	TP	20,21
				LP	MJS	75					UM PRZ								
				BRZ	MJS	75					---								
				GB	MJS	75													
				MD	MJS	75													
				DB	MJS	90													
				GB	MJS	45													
				LP	MJS	45													
				DB	MJS	45													
				Razem:									346	6 995	7,4	150,2			
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
					DB														
					JRZ														
41b	I	1,42	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	10	80	39	27	II	0,6	PRZ	2	241	340	3,4	4,8	IIIB (50%)	1,42
					DB	MJS	80					PRZ LUŻ					AGROT	1,00	
					DB	MJS	50					---					ODN-ZŁOŻ	1,00	
				Razem:									241	340	3,4	4,8	CW	0,35	
				PODR	BK	7	7		1		0,3		22				CP	0,10	
					BK	3	20		7										
				PODSZ	GB					0,7							PRZEB.:		
					LSZ												INTENS		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	4,47		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
41c	I	4,47	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	85	33	24	II	1,1	UM DUŻE GRP	22	187	835	3,3	14,9	TP	4,47			
					SO	4	85	37	26	I				187	835	3,0	13,3					
					DB	2	55	18	18	II				55	245	1,8	8,2					
					GB	MJS	55															
					JW	MJS	55															
					DB	MJS	120															
					GB	MJS	85															
				Razem:												429	1 915	8,1	36,4			
				PODSZ	LSZ																	
					GB																	
GLG																						
41d	I	5,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	75	31	24	II	1,0	UM DUŻE GRP	22	231	1 295	5,0	27,8	TP	5,61			
					SO	3	75	32	25	I				126	705	2,4	13,2					
					DB	1	55	19	19	II				21	120	0,7	3,9					
					GB	MJS	75															
					BRZ	MJS	75															
					MD	MJS	75															
					LP	MJS	75															
				LP	MJS	55																
				GB	MJS	55																
				Razem:												378	2 120	8,1	44,9			
PODSZ	GB																					
	LSZ																					
41f	I	1,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - KLIMAT Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiatek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	80	37	28	II	0,7	PRZ UM GRP	2	220	265	3,1	3,7	IIIB (50%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	1,21 0,93 0,93 0,25			
					DB	1	80	35	25	II				2	26	30	0,5			0,6		
					DB	1	55	20	20	II				4	16	20	0,5			0,6		
					SO	MJS	80															
				Razem:												262	315	4,1	4,9			
				PODR	BK	10	7		1						22							
				PODSZ	GLG																	
					LSZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	4,45		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
41g	I	4,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 I. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	MD	8	70	34	26	II	0,9	UM	22	261	1 160	4,5	20,1	TP	4,45	
				DB	1	85	32	25	II		UM PRZ		37	165	0,7	2,9			
				DB	1	55	20	19	II		GRP		26	115	0,9	3,8			
				JW	MJS	70													
				BRZ	MJS	70													
				SO	MJS	70													
				DB	MJS	120													
				JW	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				Razem:									324	1 440	6,1	26,8			
				PODSZ	GB														
					GŁG														
					DB														
					KRU														
41~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
41~b	III	0,39	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 41																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		38,42																	
w tym:			Grubizna ogółem:											13 125					
I		37,37	w tym:																
III		1,05	I - drzewostany:											13 125					
			razem:											13 125					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)							Leśnictwo: Chrusty (02)									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	4,44		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
42a	I	4,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia //glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,61 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	75	29	25	II	0,9	UM UM DUŻE ---	21	336	1 490	7,2	32,0	TP	4,44			
					GB	MJS	75															
					DB	MJS	55															
					GB	MJS	55															
					DB	MJS	90															
							Razem:									336	1 490	7,2	32,0			
				PODSZ	GB								0,7									
					GŁG																	
					LSZ																	
42b	I	15,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka //glina ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,23 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	80	35	26	I	1,0	UM UM DUŻE GRP	2	262	3 970	4,5	68,4	IIB (50%)/1	7,19			
					GB	1	80	32	23	II				3	37	560	0,7	10,9	AGROT/1	3,60		
					DB	1	80	35	24	II				2	37	560	0,7	10,9	ODN-ZŁOŻ/1	3,60		
					GB	1	55	19	18	II				4	26	395	0,9	13,1				
					DB	1	55	23	20	II				4	26	395	0,9	13,1	PRZEB.:			
					CZR	MJS	55													INTENS		
					LP	MJS	55															
					MD	MJS	80															
					BRZ	MJS	80															
					LP	MJS	80															
							Razem:									388	5 880	7,7	116,4			
				PODR II	GB	5	30	10	10			0,2		23	5	75						
					GB	5	20		7													
							Razem:									5	75					
				PODSZ	GB								0,5									
					LSZ																	
					DB																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
													na 1 ha	zapas na całej pow.												
42c	I	16,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilog.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 16,43 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Osobliwości przyrod.: platy roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt.; podkolan biały 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	75	30	23	II	1,0	UM UM PRZ WKEP	21	189	3 145	4,1	67,5	TP	16,64							
					SO	1	75	32	25	I																
					MD	1	75	37	28	II																
					DB	1	55	20	20	II																
					GB	1	55	18	19	II																
					DB	1	90	41	26	II																
					DB.C	MJS	75																			
					LP	MJS	75																			
					BRZ	MJS	75																			
					GB	MJS	75																			
					BRZ	MJS	55																			
					LP	MJS	55																			
					DB.C	MJS	55																			
					Razem:											357	5 945			7,8	127,5					
									PODSZ	GB																
									GŁG																	
LSZ																										
DB																										
42~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
42~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
Podsumowanie dla oddziału: 42																										
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																										
Ogółem:			37,12														Grubizna ogółem: 13 390									
w tym:																	w tym:									
I			36,23														I - drzewostany: 13 390									
III			0,89														razem: 13 390									
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)			Leśnictwo: Chrusty (02)																				
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	3,02		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
43a	I	3,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka //głina ciężka kamienista Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	80	36	26	I	1,0	UM UM PRZ KĘP	2	315	950	5,4	16,4	IIB (50%)	3,02					
					MD	2	80	41	30	I			2	84	255	1,2	3,5	AGROT	1,60					
					GB	1	55	19	18	II			4	26	80	0,9	2,6	ODN-ZŁOŻ	1,60					
					DB	MJS	80																	
					GB	MJS	80																	
					DB	MJS	55																	
					Razem:												425	1 285	7,5	22,5				
					PODSZ	GB										0,7								
						KRU																		
						LSZ																		
GŁG																								
43b	I	11,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 11,83 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	70	35	25	I	1,0	UM UM PRZ DKEP	21	209	2 470	4,5	53,3	TP	11,82					
					GB	2	70	30	23	II				63	745	1,5	17,7							
					MD	1	70	42	29	I				42	495	0,7	8,5							
					GB	1	95	37	25	II				42	495	0,6	7,4							
					DB	1	95	45	28	II				42	495	0,6	7,4							
					LP	MJS	70																	
					BRZ	MJS	70																	
					SO	MJS	70																	
					JW	MJS	70																	
					DB.C	MJS	70																	
					MD	MJS	95																	
					GB	MJS	55																	
					Razem:												398	4 700	7,9	94,3				
					PODRII	GB	6	30	10	10			0,3				23	5	60					
						GB	4	20		7														
					Razem:												5	60						
					PODSZ	GB										0,5								
LSZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	5,39		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
43c	I	5,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne właściwe, glina pylasta ///glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,61 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, śmiałek PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,33 ha: DB 17 l., 3 gniazda odnowione o pow. 1,5 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	140	50	29	II	0,4	LUŻ	2	225	1 215	1,6	8,6	IIIBU (95%)	5,39			
				MD	MJS	140								---						AGROT	0,70	
				GB	MJS	140								---							ODN-ZŁOŻ	0,70
				GB	MJS	90															PIEL	3,10
				DB	MJS	90															CP	1,20
				GB	MJS	55																
				LP	MJS	55																
				DB	MJS	55																
				Razem:													225	1 215	1,6	8,6		
				PODR	DB	10	17			7				0,3		11						
				PODS	DB	5	4							0,6		21						
					BK	3	5															
					ŚW	1	7															
					JD	1	7															
PODSZ	GB									0,6												
43d	I	0,87	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,94 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	30	12	14	I	0,9	UM	21	50	45	10,7	9,3	TW	0,87			
				DB	1	30	13	14	I				UM DUŻE		10	10	0,8	0,7				
				JS	MJS	30								DKEP								
				BK	MJS	40																
				Razem:													60	55	11,5	10,0		
				PODSZ	BK									0,1								
					CZM																	
					LSZ																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	5,40		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
43f	I	5,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka //glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,42 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	70	30	24	II	0,9	UM	21	314	1 695	7,4	40,2	TP	5,40						
					GB	MJS	70						UM PRZ												
					SO	MJS	70						---												
					BRZ	MJS	70																		
					MD	MJS	70																		
					DB	MJS	55																		
					GB	MJS	55																		
					DB	MJS	90																		
					Razem:												314			1 695	7,4	40,2			
					PODSZ	GB									0,8										
						LSZ																			
						KRU																			
						GŁG																			
						DB																			
43g	I	10,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 10,12 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	60	28	22	II	0,9	UM	21	82	855	2,4	25,2	TP	10,43						
					MD	2	60	32	25	II		UM DUŻE		58	605	1,3	13,1								
					DB.C	1	60	30	24	I		GRP		34	355	0,9	9,4								
					GB	1	60	20	19	II				24	250	0,7	7,4								
					DB	2	75	35	25	II				67	700	1,4	15,0								
					BK	1	75	34	25	I				39	405	0,9	9,0								
					BK	MJS	60																		
					BRZ	MJS	60																		
					BK	MJS	90																		
					DB	MJS	50																		
					GB	MJS	50																		
					BK	MJS	50																		
					LP	MJS	50																		
					Razem:												304			3 170	7,6	79,1			
PODSZ	GB									0,5															
	GŁG																								
	DB																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne									PBR w m³				Wskazania gospodarcze				
	I	3,08		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
43h	I	3,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżyny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 2,99 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 110 l. Runo: jeżyńska, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	22		8	I	1,0	UM	12					3,7	11,5	CP	2,08
					DB	2	40	15	15	II		UM DUŻE		30	90	1,6	4,9	TP	1,00		
					BK	1	40	15	16	I		KĘP		15	45	1,1	3,4				
					DB	1	30	13	13	I				5	15	0,4	1,2				
					Razem:								50	150	6,8	21,0					
				PODSZ	GB																
					DB																
					BK																
43i	I	2,23	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżyny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe , glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,16 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: jeżyńska, marzanna wonna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	85	33	24	II	1,0	UM	21	429	955	7,6	17,0	TP	2,23		
					GB	MJS	85					UM PRZ									
					MD	MJS	85					---									
					DB	MJS	100														
					DB	MJS	55														
					GB	MJS	55														
					Razem:								429	955	7,6	17,0					
				PODSZ	GB																
					DB																
					KRU																
					LSZ																
43j	III	0,08	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
43~a	III	0,96	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
43~b	III	0,36	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 43																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		43,64																			
w tym:																					
	I	42,24																			
	III	1,40																			
													Grubizna ogółem:	13 285							
													w tym:								
													I - drzewostany:	13 285							
													razem:	13 285							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
44a	I	3,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,46 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	85	32	25	II	0,9	UM	21	110	375	2,0	6,7	TP	3,40
					MD	1	85	35	26	II		UM DUŻE		39	135	0,5	1,7		
					MD	3	115	48	30	II		GRP		121	410	0,9	3,1		
					GB	2	55	20	19	II				50	170	1,7	5,7		
					DB	1	55	24	21	I				28	95	0,8	2,8		
					GB	MJS	85												
					DB	MJS	115												
					Razem:								348	1 185	5,9	20,0			
				PODSZ	GB						0,5								
					GŁG														
					DB														
44b	I	7,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /glina ciężka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 6,95 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, trzcinnik PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 2,77 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	130	47	30	II	0,8	UM	2	215	1 515	1,8	12,6	IIIB (40%)	7,04
					MD	2	130	57	31	II		UM DUŻE	2	72	505	0,4	2,9	AGROT	2,08
					GB	2	55	24	20	II		GRP	4	41	290	1,4	9,6	ODN-ZŁOŻ	2,08
					GB	1	80	32	24	II			3	31	220	0,6	4,3	CW	2,77
					SO	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					Razem:								359	2 530	4,2	29,4			
				PODR	DB	10	7		1		0,3		11						
				PODR II	GB	7	40	10	10		0,3		23	5	35				
					GB	3	30		7										
					Razem:								5	35					
				PODSZ	GB						0,5								
					LSZ														
					BEZ.C														
44c	I	5,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /glina ciężka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,89 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	130	47	30	II	1,0	UM	2	307	1 815	2,5	15,1	IIIB (30%)	5,91
					MD	1	130	50	31	II		UM DUŻE	2	57	335	0,3	1,9	AGROT	1,85
					GB	2	80	32	24	II		GRP	3	85	500	1,7	9,8	ODN-ZŁOŻ	1,85
					GB	2	55	22	20	II			4	17	100	0,6	3,3		
					DB	MJS	55												
					SO	MJS	80												
					Razem:								466	2 750	5,1	30,1			
				PODR II	GB	5	40	12	12		0,2		23	6	35				
					GB	5	30		8										
					Razem:								6	35					
				PODSZ	GB						0,3								
					GŁG														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
44d	IV	4,71	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
44f	IV	1,53	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
44g	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
44h	III	0,42	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Informacje: Budynek mieszkalny i dwa budynki gospodarcze. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
44~a	III	0,52	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
44~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 44																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		24,55												Grubizna ogółem:	6 535				
w tym:														w tym:					
I		16,35												I - drzewostany:	6 535				
III		1,08												razem:	6 535				
IV		7,12																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Kozłów (032)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Brydzyń (0002)																
45a	I	25,90	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, glina pylasta //glina ciężka ///glina pylasta Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, szczawik zajęczy, śmiątek PNSW: 8 kęp o pow. 1,36 ha: DB 25 l., w części C bagno o pow. 0,15 ha Informacje: POW REF Natura 2000. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej, Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Mierzawy PLH260017	DRZEW	SO	7	115	52	30	I	1,1	PRZ	3	376	9 740	4,0	102,4	BRAK WSK	
				DB	2	115	63	30	II		PRZ UM	3	114	2 955	1,2	31,4			
				DB	1	55	24	20	II		GRP	4	23	595	0,8	19,8			
				ŚW	MJS	115													
				OS	MJS	55													
				OL	MJS	55													
				JS	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				CZR	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				CZM	MJS	55													
				ŚW	MJS	90													
				BRZ	MJS	90													
				OL	MJS	90													
				JS	MJS	70													
				OS	MJS	70													
				Razem:									513	13 290	6,0	153,6			
				PODR II	DB	3	35	12	14		0,4		22	6	155				
					GB	3	35	12	12					6	155				
					DB	2	25	10	10					6	155				
					GB	2	25	9	9					6	155				
				Razem:									24	620					
				PODSZ	KRU						0,6								
					GB														
					DB														
Podsumowanie dla oddziału: 45																			
Obręb ewidencyjny: Brydzyń (0002)																			
Ogółem:		25,9																	
w tym:															Grubizna ogółem:	13 910			
	I	25,90													w tym:				
															I - drzewostany:	13 910			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Opacz (01)							
46a	I	5,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części SW kępa o pow. 0,2 ha: BK 13 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: storczyk 1 szt.; wawrzynek wilczylika 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	4	67	31	27	I	0,8	UM	23	135	725	2,5	13,2	TP	5,37	
					SO	3	67	32	25	IA		UM PRZ		106	570	2,1	11,5			
					DB.C	2	67	25	24	I		DKEP		58	310	1,3	7,1			
					DB	1	67	26	25	I				29	155	0,7	3,6			
					JW	MJS	67													
					BK	MJS	67													
					Razem:								328	1 760	6,6	35,4				
				PODR	BK	8	40		13		0,3		22							
					DB	2	40		13											
					JW	MJS	40													
				PODSZ	SZK						0,7									
					GŁG															
					BEZ.C															
					KRU															
					DB.C															
46b	I	4,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: niecierpek, malina właściwa PNSW: w części N kępa o pow. 0,15 ha: SO 55 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB.C	9	75	36	29	I	1,0	UM	3	384	1 795	7,5	35,2	TP	4,67	
					SO	1	75	34	26	I		UM PRZ	3	38	175	0,7	3,3			
					MD	MJS	75					GRP								
					DB	MJS	75													
					KL	MJS	75													
					JW	MJS	75													
					GB	MJS	75													
					Razem:								422	1 970	8,2	38,5				
				PODSZ	KRU						0,7									
					GŁG															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	6,21		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
46c	I	6,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,11 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	45	21	18	II	1,1	PEŁ DUŻE GRP	12	127	790	5,6	35,0	TP	6,21						
					BK	2	45	17	17	I			46	285	2,6	15,9									
					DB.C	1	45	20	19	I			20	125	0,8	4,9									
					DB	1	55	21	21	I			20	125	0,6	3,7									
					JS	MJS	45																		
					BRZ	MJS	45																		
					OS	MJS	45																		
					GB	MJS	45																		
					BK	MJS	25																		
					MD	MJS	25																		
Razem:												213	1 325	9,6	59,5										
PODSZ	GŁG									0,3															
	ŚL.T																								
	KRU																								
46d	I	9,62	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	120	42	26	II	0,4	PRZ PRZ UM GRP	3	92	885	0,9	8,2	IVDU (70%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW	9,62 1,50 1,50 3,10						
					DB	2	120	49	28	II			3	41	395	0,4	3,9								
					MD	1	120	50	29	II			3	15	145	0,1	1,0								
					DB	1	65	20	20	II			4	10	95	0,3	2,5								
					GB	MJS	65																		
					Razem:												158			1 520	1,7	15,6			
					PODR	DB	7	18					4			0,5	12								
						DB	2	45	12	12										10	95				
						GB	1	45	11	11										5	50				
					Razem:												15			145					
PODS	BK	10	4							0,3	12														
PODSZ	GŁG									0,6															
	ŚL.T																								
KRU																									
46f	I	4,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, piasek gliniasty /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: trawy, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	120	51	32	I	1,0	UM UM PRZ GRP	2	459	1 875	4,3	17,4	TP	4,09						
					SO	2	120	46	29	I			3	94	385	0,9	3,8								
					MD	1	120	52	32	II			3	47	190	0,3	1,3								
					DB	MJS	65																		
					GB	MJS	65																		
					Razem:												600			2 450	5,5	22,5			
					PODRII	GB	7	45	11	11						0,4	22			26	105				
						DB	3	45	12	12										10	40				
						CZR	MJS	45																	
					Razem:												36			145					
PODSZ	SZK									0,4															
	BEZ.C																								
	LSZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	4,13		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
46g	I	4,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny właściwe, glina ciężka /utwory gliniasto-kamieniste /utwory kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 1,67 ha: DB 5 l., BK 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	120	41	26	II	0,5	PRZ	2	133	550	1,2	5,1	IIIB (60%)	4,13				
					DB	2	120	51	28	II		PRZ UM	2	56	230	0,5	2,3	AGROT	1,00				
					MD	1	120	54	28	III		GRP	2	15	60	0,1	0,4	ODN-ZŁOŻ	1,00				
					GB	MJS	65																
					DB	MJS	65																
					Razem:												204	840	1,8	7,8			
					PODR	BK	4	5		2		0,9				22							
						DB	3	5		2													
						LP	1	6		2													
						DB	1	45		10													
						GB	1	45		10													
						JS	MJS	45															
					PODSZ	KRU									0,3								
						DB																	
LSZ																							
46h	I	3,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,1 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: trawy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	70	35	27	I	0,7	UM	22	231	730	5,0	15,8	TP	3,17				
					SO	1	70	32	26	IA		UM DUŻE		29	90	0,6	1,8						
					DB.C	1	70	41	27	I		GRP		29	90	0,6	2,0						
				Razem:												289	910	6,2	19,6				
				PODSZ	KRU									0,5									
					JRZ																		
					ŚNG.B																		
					GŁG																		
					GB																		
				46~a	III	0,08	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 46																							
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																							
Ogółem:		37,34																					
w tym:																							
I		37,26																					
III		0,08																					
												Grubizna ogółem:		11 065									
												w tym:											
												I - drzewostany:		11 065									
												razem:		11 065									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Opacz (01)						
47a	I	4,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	65	28	25	IA	0,9	UM	22	154	735	3,2	15,4	TP	4,78
					MD	3	65	31	25	II		UM PRZ		96	460	1,9	8,9		
					KL	2	65	26	24	I		KĘP		63	300	1,7	8,4		
					JW	1	65	26	24	I				34	165	0,9	4,5		
					DB	MJS	65												
					BK	MJS	65												
					JS	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					BK	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					JW	MJS	45												
					Razem:								347	1 660	7,7	37,2			
				PODSZ	GŁG						0,7								
					SZK														
					DER.B														
					BEZ.C														
47b	I	1,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,56 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C dolesiona luka o pow. 0,1 ha: BK 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	40	17	17	I	0,8	UM	22	90	140	4,2	6,4	TP	1,44
					BK	1	40	15	15	I		UM PRZ		16	25	1,2	1,8	CW	0,10
					BK	3	25	7	7	I		KĘP		11	15	1,5	2,3		
					DB	1	55	23	22	I				26	40	0,8	1,2		
					JW	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					Razem:								143	220	7,7	11,7			
				PODSZ	GŁG						0,7								
					SZK														
					KRU														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	13,57		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
47c	I	13,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta //utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 12,82 ha Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: obuwik pospolity 1 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	115	46	31	I	1,0	PRZ PRZ UM DKEP	2	448	6 080	4,5	61,0	TP	13,57						
					MD	2	115	50	32	II			2	83	1 125	0,6	8,4								
					SO	1	115	42	30	I			3	47	640	0,5	6,7								
					GB	MJS	55																		
					DB	MJS	55																		
					ŚW	MJS	55																		
					WZ	MJS	55																		
					LP	MJS	55																		
					BK	MJS	55																		
					GR	MJS	55																		
					GB	MJS	25																		
					CZR	MJS	55																		
					CZR	MJS	25																		
					DB	MJS	25																		
					LP	MJS	25																		
					Razem:												578			7 845	5,6	76,1			
					PODSZ	KRU										0,6									
GŁG																									
DER.B																									
DB																									
GB																									
47d	I	1,52	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa W Gleba: Pararędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: obuwik pospolity 2 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	15		4	I	0,9	PEŁ DUŻE KĘP	22					CW	0,27						
					BK	2	30	8	8	II				5	10	1,0	1,6	CP	0,35						
					BK	2	10		2	I									TW	0,90					
					BK	1	45	14	14	II				15	25	1,1	1,6								
					JS	1	45	15	15	II				5	10	0,2	0,4								
					DB	1	45	16	16	II				15	25	0,7	1,0								
					MD	MJS	45																		
					Razem:												40	70	3,0	4,6					
PODSZ	GŁG									0,3															
	ŚL.T																								
	BK																								
	KRU																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
47f	I	8,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka zwirowata //glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: w części NW kępa o pow. 0,26 ha: MD 115 I., SO 115 I., Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	25		6	I	0,9	UM	22			1,7	13,8	CW	0,50		
					DB	2	25		9	II		UM DUŻE			0,2	1,8	CP-P	4,00			
					MD	1	25	11	11	II		KEP		10	80	0,9	7,5	TW	3,75		
					BK	2	35	14	14	I				10	80	1,1	9,0				
					BK	1	15		3	I											
					BK	1	8		1	I											
					JW	MJS	25														
					GB	MJS	25														
					LP	MJS	8														
					MD	MJS	8														
					JW	MJS	8														
					Razem:								20	160	3,9	32,1					
				PRZES	SO		115	42	27				3		35						
					MD		115	51	29				3		30						
					ŚW		115	45	28				3		10						
					DB		60	24	22				4		10						
					Razem:									85							
47g	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
47~a	III	0,55	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
47~b	III	0,42	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 47																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		30,7																			
w tym:														Grubizna ogółem:	10 040						
	I	29,66												w tym:							
	III	1,04												I - drzewostany:	9 955						
														I - przestoje:	85						
														razem:	10 040						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Okres ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
48a	I	4,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, glina pylasta ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,31 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, trawy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: obuwik pospolity 1 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	45	19	19	I	0,9	UM	22	192	770	7,5	30,0	TP	4,00
				MD	1	45	23	21	I		UM PRZ		25	100	0,8	3,2			
				BK	1	45	17	17	I		KĘP		20	80	1,1	4,4			
				JS	MJS	45													
				LP	MJS	45													
				GB	MJS	45													
				Razem:								237	950	9,4	37,6				
				PODSZ	KRU						0,5								
					ŚNG.B														
					GŁG														
					DB														
48b	I	4,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, glina pylasta ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	120	49	30	II	0,7	PRZ	2	229	980	2,2	9,6	TP	4,29
				MD	3	120	53	32	II		PRZ UM	3	104	445	0,7	3,0			
				SO	2	120	44	29	I		DKĘP	3	42	180	0,4	1,8			
				LP	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				JW	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				CZR	MJS	40													
				Razem:								375	1 605	3,3	14,4				
				PODSZ	GŁG						0,7								
					ŚL.T														
					BEZ.C														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	3,93		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
48c	I	3,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /głina średnia i ciężka żwirowata //głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 25 l., BK 25 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 25 l., DB 25 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: BK 25 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: BK 25 l., DB 25 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: DB 25 l., BK 25 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 25 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 12 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,1 ha: BK 12 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	9	105	42	28	I	0,2	PRZ PRZ UM GRP	2	82	320	1,0	3,9	IIIBU (80%)	3,93			
					ŚW	1	105	40	30	II			3	15	60	0,2	0,7	AGROT	1,50			
					DB	MJS	105														ODN-ZŁOŻ	1,50
															Razem:		97	380	1,2	4,6	CP	0,50
				PODR	BK	4	25		6				0,5		22							
					DB	3	25		7													
					BK	2	13		2													
					ŚW	1	13		3													
					GB	MJS	25															
				PODSZ	KRU								0,3									
					ŚL.T																	
					GŁG																	
48d	I	3,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /głina ciężka //głina piaszczysta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	105	43	28	I	0,6	PRZ PRZ UM GRP	3	194	685	2,3	8,2	IVD (40%)	3,53			
					ŚW	2	105	45	30	II			3	102	360	1,3	4,4	AGROT	2,30			
					DB	1	105	47	32	I			3	41	145	0,5	1,7	ODN-ZŁOŻ	2,30			
					DB	MJS	60													PIEL	0,35	
				BK	MJS	60													CW	0,90		
															Razem:		337	1 190	4,1	14,3		
				PODS	BK	2	7						0,4		11							
					DB	2	7															
					LP	1	7															
					BK	2	5															
					DB	1	5															
					BK	1	2															
					DB	1	2															
				PODSZ	KRU								0,5									
					ŚL.T																	
					LSZ																	
					BK																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	4,67		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
48f	I	4,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, trawy, jeżyna PNSW: w części N gniazdo nie odnowione o pow. 0,4 ha w części N gniazdo częściowe o pow. 0,35 ha w części W gniazdo częściowe o pow. 0,3 ha w części E gniazdo częściowe o pow. 0,3 ha w części SW gniazdo częściowe o pow. 0,3 ha w części SW gniazdo częściowe o pow. 0,15 ha w części SE gniazdo częściowe o pow. 0,15 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	95	40	27	I	0,6	UM UM PRZ GRP	3	225	1 050	3,1	14,5	IIIB (40%)	4,67					
					DB	1	95	44	27	II			3	31	145	0,5	2,2	AGROT	1,95					
					DB	1	55	17	18	II			4	15	70	0,5	2,3	ODN-ZŁOŻ	1,95					
					KL	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					DB.C	MJS	40																	
					GB	MJS	40																	
					CZR	MJS	40																	
					JS	MJS	40																	
					Razem:												271	1 265	4,1	19,0				
					PODSZ	GŁG										0,6								
						ŚL.T																		
						KRU																		
						DB																		
48g	I	6,34	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,27 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: miodownik melisowaty 1 szt.; wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	95	39	27	II	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	287	1 820	4,3	27,1	TP	6,34					
					SO	2	95	36	27	I				82	520	1,1	7,2							
					MD	1	50	23	21	II				26	165	0,7	4,7							
					MD	MJS	95																	
					ŚW	MJS	50																	
					DB	MJS	50																	
					BK	MJS	50																	
					BRZ	MJS	50																	
					GB	MJS	50																	
					Razem:												395	2 505	6,1	39,0				
PODSZ	ŚL.T									0,6														
	GŁG																							
	KRU																							
	LSZ																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
49a	I	1,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /głina średnia i ciężka żwirowata //głina piaszczysta i lekka Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,44 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: obuwik pospolity 1 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	115	47	29	II	1,0	UM	2	438	535	4,7	5,7	TP	1,22
				SO	2	115	42	29	I			UM PRZ	3	99	120	1,0	1,3		
				SO.C	MJS	115						GRP							
				ŚW	MJS	115													
				DB	MJS	80													
				WZ	MJS	80													
				Razem:									537	655	5,7	7,0			
				PODR II	GB	8	40		8		0,2		22						
					DB	2	40		8										
				PODSZ	GŁG						0,6								
					ŚL.T														
					KRU														
					LSZ														
49b	I	14,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczczyko 2 szt.; obuwik pospolity 1 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	95	40	27	I	0,5	PRZ	3	112	1 590	1,5	21,9	IVD (50%)	14,19
					DB	1	95	45	29	I		PRZ UM	3	31	440	0,4	6,1	AGROT	3,50
					DB	2	50	18	18	II		WKĘP	4	20	285	0,8	10,8	ODN-ZŁOŻ	3,50
					BK	1	50	17	17	II			4	10	140	0,5	7,7	PIEL	4,20
					MD	1	50	25	23	I			4	20	285	0,6	7,9	CP	2,00
					JS	MJS	50											CW	3,40
					JW	MJS	50												
				Razem:									193	2 740	3,8	54,4			
				PODR	BK	7	12		3		0,2		22						
					DB	1	8		1										
					BK	1	8		1										
					MD	1	30		11										
					DB	MJS	25												
					JW	MJS	25												
				PODS	BK	6	5				0,2		22						
					DB	4	5												
				PODSZ	KRU						0,5								
					GŁG														
					BK														
					ŚL.T														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,50		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
49c	I	1,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,47 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	50	24	21	I	0,9	UM	22	273	410	9,2	13,8	TP	1,50	
				DB.C	MJS	50					UM DUŻE									
				OS	MJS	50					---									
				BK	MJS	50														
				JS	MJS	50														
				GB	MJS	50														
				BK	MJS	30														
				GB	MJS	30														
				Razem:											273	410	9,2	13,8		
				PODSZ	ŚL.T															
					GŁG															
					KRU															
					BK															
49d	I	1,77	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyzna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	80	31	24	II	0,8	UM	22	293	520	5,7	10,1	BRAK WSK		
				DB	1	60	23	21	II		UM PRZ		24	40	0,7	1,3				
				MD	MJS	80					GRP									
				SO	MJS	80														
				BK	MJS	60														
				Razem:											317	560	6,4	11,4		
				PODR	BK	10	35						22							
				PODSZ	ŚL.T															
					GŁG															
					KRU															
49f	I	4,62	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka //głina zwykła //głina zwykła żwirowa Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyzna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: obuwik pospolity 1 szt. Informacje: STANOWISKO OBUWIKI POSPOLITEGO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	105	46	29	II	0,9	UM	22	323	1 490	4,1	18,8	TP	4,62	
				SO	2	105	42	28	I		UM PRZ		83	385	1,0	4,6				
				ŚW	1	105	46	31	II		DKEP		63	290	0,8	3,6				
				DB	MJS	60														
				GB	MJS	60														
				CZR	MJS	30														
				ŚW	MJS	30														
				Razem:											469	2 165	5,9	27,0		
				PODSZ	KRU															
					ŚL.T															
					GŁG															
					ŚW															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	1,34		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
49g	I	1,34	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,37 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, fiolek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	75	39	28	I	1,0	UM	22	432	580	8,5	11,4	TP	1,34			
					MD	MJS	75							UM PRZ								
					SO	MJS	75							---								
					LP	MJS	75															
					DB	MJS	50															
					GB	MJS	50															
					LP	MJS	50															
				Razem:												432	580	8,5	11,4			
				PODSZ	GŁG																	
					ŚL.T																	
LSZ																						
LP																						
49h	I	2,31	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,25 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	75	38	26	I	1,0	UM	22	432	1 000	8,5	19,6	TP	2,31			
					MD	MJS	75							UM PRZ								
					SO	MJS	75							---								
					LP	MJS	75															
					JW	MJS	75															
					GB	MJS	75															
					GB	MJS	50															
					JW	MJS	50															
					DB	MJS	50															
				LP	MJS	50																
Razem:												432	1 000	8,5	19,6							
PODSZ	GŁG																					
	ŚL.T																					
	GB																					
	LSZ																					
49i	I	5,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	65	28	25	II	0,9	UM	23	250	1 450	4,8	27,9	TP	5,79			
					DB	2	65	30	25	I			UM PRZ		77	445	1,8			10,6		
					SO	MJS	65						GRP									
					LP	MJS	65															
					KL	MJS	65															
					JW	MJS	65															
					BRZ	MJS	65															
				Razem:												327	1 895	6,6	38,5			
				PODSZ	GŁG																	
					ŚL.T																	
LP																						
LSZ																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	III	0,04		Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
49j	III	0,04	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
49~a	III	0,82	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 49																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		33,6												Grubizna ogółem:		10 005				
w tym:														w tym:						
	I	32,74												I - drzewostany:		10 005				
	III	0,86												razem:		10 005				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)				Leśnictwo: Chrusty (02)												
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																
50a	I	1,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,84 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	100	46	28	II	0,9	UM	22	308	505	4,2	6,9	TP	1,64	
					SO	3	100	40	27	I		UM DUŻE		123	200	1,6	2,6			
					DB	MJS	55					GRP								
					KL	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					BK	MJS	55													
											Razem:		431	705	5,8	9,5				
				PODSZ	GŁG						0,7									
					ŚL.T															
					KRU															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	21,00		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
50b	I	21,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 20,87 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, jeżyna PNSW: w części N kępa o pow. 0,5 ha: DB 110 l., JS 110 l., WZ 110 l., w części NE kępa o pow. 0,17 ha: ŚW 40 l., MD 40 l., w części E kępa o pow. 0,24 ha: BK 40 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: miodownik melisowaty 1 szt.; podkolan biały 2 szt.; gnieźnik leśny 2 szt.; wawrzynek wilczelyko 2 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	85	40	26	II	0,9	UM	22	335	7 035	6,0	125,3	TP	21,00	
					DB	1	60	23	21	II		UM PRZ		25	525	0,7	15,5			
					SO	MJS	85					GRP								
					MD	MJS	85													
					JS	MJS	85													
					WZ	MJS	85													
					LP	MJS	85													
					WZ	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					LP	MJS	60													
					WZ	MJS	110													
					JS	MJS	110													
					OL	MJS	110													
					MD	MJS	40													
					ŚW	MJS	40													
					DB	MJS	40													
					GB	MJS	40													
BK	MJS	40																		
Razem:												360	7 560	6,7	140,8					
PODSZ	DB									0,7										
	LSZ																			
	GŁG																			
	ŚL.T																			
50c	I	4,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: dyptam jesionolistny 1 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	70	28	25	I	0,9	UM	22	366	1 620	7,9	35,0	TP	4,43	
					MD	MJS	70					UM PRZ								
					SO	MJS	70					---								
					LP	MJS	70													
					OS	MJS	70													
LP	MJS	30																		
Razem:												366	1 620	7,9	35,0					
PODSZ	GŁG									0,7										
	ŚL.T																			
	KRU																			
	LSZ																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,82		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
50d	I	2,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	MD	7	55	24	23	II	0,9	UM	23	178	500	4,4	12,4	TP	2,82	
				DB	2	55	22	20	II		UM PRZ		44	125	1,5	4,1			
				KL	1	55	20	20	I		GRP		27	75	1,0	2,8			
				JW	MJS	55													
				JS	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				CZR.P	MJS	55													
				Razem:									249	700	6,9	19,3			
				PODSZ	KRU					0,5									
					GŁG														
					LSZ														
					ŚL.T														
					KL														
50f	I	4,05	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste /utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	MD	9	65	26	22	III	1,0	UM	23	222	900	4,4	17,8	TP	4,05	
				KL	1	65	19	19	II		UM PRZ		24	95	0,8	3,1			
				DB	MJS	65					GRP								
				JS	MJS	65													
				SO	MJS	65													
				JW	MJS	65													
				LP	MJS	65													
				Razem:									246	995	5,2	20,9			
				PODSZ	KRU					0,7									
					GŁG														
					ŚL.T														
					DB														
					KL														
50~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
50~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 50																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		34,69																	
w tym:													Grubizna ogółem:		11 580				
I		33,94											w tym:						
III		0,75											I - drzewostany:		11 580				
													razem:		11 580				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
51a	I	6,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina pylasta /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek Osobliwości przyrod.: płatki roślinności: miodownik melisowaty 1 szt.; pierwiosnek wyniosły 1 szt.; podkolan biały 1 szt.; pierwiosnek 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	80	32	24	II	0,9	UM	21	147	965	2,9	18,9	TP	6,58
					MD	3	80	37	27	II		UM PRZ		105	690	1,5	9,7		
					BRZ	1	80	36	26	I		DKEP		31	205	0,3	1,9		
					DB	2	65	22	20	II				58	380	1,5	10,0		
					SO	MJS	80												
					OS	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					DB	MJS	105												
					Razem:								341	2 240	6,2	40,5			
					PODSZ	LSZ					0,8								
						GŁG													
						GB													
51b	I	1,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,22 ha Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Osobliwości przyrod.: płatki roślinności: wawrzynek wilczetyko 1 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt.; lilia złotogłów 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	6		1	II	1,0	PRZ	11					PIEL	1,19
						BK	3	5		1	II							PRZEST (70%)	
						ŚW	2	7			II								
					PODSZ	LSZ					0,6								
						BRZ													
						GŁG													
					PRZES	SO		95	37	26				2	40				
						DB		75	33	24				3	20				
					Razem:									60					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	2,11		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
51c	I	2,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,11 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, marzanna wonna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	8	95	35	26	II	0,9	PRZ PRZ UM GRP	21	321	675	4,8	10,1	TP	2,11						
					GB	1	95	30	24	III					39	80	0,7			1,4					
					DB	1	55	22	20	II						28	60			0,9	2,0				
					SO	MJS	95																		
					MD	MJS	95																		
					JS	MJS	95																		
					GB	MJS	55																		
					Razem:												388			815	6,4	13,5			
					PODSZ	LSZ																			
						GŁG																			
GB																									
51d	I	7,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,22 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	MD	9	100	40	30	II	1,0	UM UM DUŻE GRP	2	399	2 825	3,9	27,3	TP	7,08						
					DB	1	100	37	26	II					2	33	235			0,5	3,2				
					BRZ	MJS	100																		
					JS	MJS	100																		
					SO	MJS	100																		
					DB	MJS	55																		
					JS	MJS	55																		
					Razem:												432			3 060	4,4	30,5			
					PODSZ	LSZ																			
						GŁG																			
51f	II	0,33	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /glina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, nawłóć Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	0,78		DRZEW	DB	10	85	34	25	II	0,9	PRZ	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	TP	0,78			
													na 1 ha	zapas na całej pow.									
51g	I	0,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,78 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	10	85	34	25	II	0,9	PRZ	12	385	300	6,9	5,3							
				BRZ	MJS	85							PRZ UM										
				MD	MJS	85								---									
				DB	MJS	55																	
				Razem:											385	300	6,9	5,3					
				PODSZ	LSZ																		
					GŁG								0,8										
51h	I	5,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 2 dolesione luki o pow. 0,6 ha: BK 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	9	75	33	25	I	0,8	PRZ	2	304	1 585	5,7	29,5	IIIB (50%)	5,21					
				DB	1	75	32	22	II			PRZ UM	3	31	160	0,7	3,5	AGROT	2,58				
				DB	MJS	55						GRP						ODN-ZŁOŻ	2,58				
				JD	MJS	150												CP	0,60				
				BRZ	MJS	75																	
				Razem:											335	1 745	6,4	33,0	PRZEB.:				
				PODR	BK	10	10			2			0,1		22						INTENS		
				PODSZ	LSZ																		
					GŁG								0,7										
51i	I	3,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,14 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: 2 dolesione przeredzenia o pow. 0,4 ha: BK 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	7	95	37	26	II	0,9	PRZ	12	277	875	4,1	13,1	TP	3,16					
				BRZ	1	95	40	27	I			PRZ UM		33	105	0,2	0,7	CP	0,40				
				DB	2	55	21	20	II			GRP		44	140	1,5	4,6						
				BK	MJS	95																	
				SO	MJS	95																	
				MD	MJS	95																	
				GB	MJS	55																	
				Razem:											354	1 120	5,8	18,4					
				PODSZ	LSZ																		
					GŁG								0,8										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
51j	I	1,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,94 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzą., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pierwiosnek wyniosły 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	75	34	24	II	0,9	UM UM PRZ GRP	21	136	260	2,9	5,6	TP	1,92							
					MD	4	75	37	27	II																
					DB	1	55	22	20	II																
					GB	1	55	19	19	II																
					DB	MJS	100																			
					JD	MJS	55																			
					BK	MJS	55																			
					CZR	MJS	55																			
					Razem:												314			600	6,4	12,3				
					PODSZ	LSZ																				
						GŁG										0,8										
51k	I	1,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina piaszczysta i lekka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,11 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzą., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	60	32	24	II	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	145	185	3,2	4,1	TP	1,29							
					DB	3	60	26	21	II																
					GB	1	60	18	19	II																
					KL	1	40	16	16	I																
					LP	MJS	40																			
					Razem:												260			335	7,2	9,2				
					PODSZ	LSZ																				
GŁG																										
ŚL.T																										
51~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
51~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							
Podsumowanie dla oddziału: 51																										
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																										
Ogółem:		30,17														Grubizna ogółem:	10 275									
w tym:																w tym:										
	I	29,32														I - drzewostany:	10 215									
	II	0,33														I - przestoje:	60									
	III	0,52														razem:	10 275									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)	Leśna: I – zalesiona II – niezalesiona III – związana z gosp. leśną Nieleśna: IV – gr. nieleśne i gr.zadrzewione	TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)				Leśnictwo: Chrusty (02)													
52a	I	22,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	80	34	26	I	1,0	UM	2	294	6 625	5,1	114,1	IIIB (50%)/1	6,94		
					DB	2	80	32	24	II		UM PRZ	3	73	1 645	1,4	32,1	AGROT/1	3,46		
					DB	1	55	20	19	II		GRP	4	21	475	0,7	15,7	ODN-ZŁOŻ/1	3,46		
					MD	MJS	80											TP/99	15,59		
					BRZ	MJS	80														
					GB	MJS	80														
					DB	MJS	110														
					CZR	MJS	55														
					KL	MJS	55														
					GB	MJS	55														
					Razem:								388	8 745	7,2	161,9					
				PODSZ	LSZ						0,7										
					GŁG																
					GB																
					DB																
52b	I	1,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia /glina ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	75	32	24	II	0,9	UM	12	262	365	5,6	7,8	TP	1,39		
					DB	1	95	42	27	II		UM PRZ		42	60	0,6	0,9				
					DB	1	55	20	19	II		GRP		21	30	0,7	1,0				
					Razem:								325	455	6,9	9,7					
				PODSZ	LSZ						0,7										
					GŁG																
					DB																
52c	I	0,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,96 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	75	32	24	II	0,9	UM	12	273	270	5,9	5,7	TP	0,98		
					DB	1	95	45	27	II		UM PRZ		42	40	0,6	0,6				
					DB	1	60	22	20	II		GRP		26	25	0,8	0,8				
					GB	MJS	60														
					Razem:								341	335	7,3	7,1					
				PODSZ	LSZ						0,7										
					GŁG																
					DB																
					GB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	1,51		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
52d	I	1,51	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	95	38	28	II	1,1	PRZ PRZ UM GRP	2	266	400	2,8	4,2	TP	1,51						
					DB	2	95	35	26	II			3	89	135	1,3	2,0								
					GB	1	95	34	24	III			4	44	65	0,8	1,1								
					DB	1	55	21	20	II			4	22	35	0,7	1,1								
					DB	MJS	70																		
					GB	MJS	70																		
					KL	MJS	55																		
					GB	MJS	55																		
					Razem:												421			635	5,6	8,4			
					PODSZ	LSZ										0,8									
GŁG																									
52f	I	2,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,47 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: buławnik wielkokwiatowy 1 szt.; wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	75	32	24	II	1,1	UM UM PRZ GRP	12	315	790	6,8	16,9	TP	2,50						
					DB	1	95	42	27	II				47	120	0,7	1,8								
					DB	1	55	20	19	II				26	65	0,9	2,2								
					WZ	MJS	75																		
					GB	MJS	75																		
					MD	MJS	75																		
					GB	MJS	55																		
					Razem:												388			975	8,4	20,9			
					PODRII	GB	5	35			9					0,2	23								
						BK	5	35			9														
PODSZ	LSZ									0,7															
	GŁG																								
	GB																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,99		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
52g	I	5,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina piaszczysta i lekka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,14 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, fiołek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: zawilec wielkokwiatowy(leśny) 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	60	33	25	II	0,9	UM	22	173	1 035	3,8	22,5	TP	5,99
					DB	1	60	24	21	II		UM DUŻE		29	175	0,9	5,1		
					KL	1	60	26	22	I		GRP		29	175	0,9	5,5		
					GB	1	60	18	19	II				19	115	0,6	3,4		
					DB	1	45	15	16	II				19	115	0,8	5,1		
					MD	MJS	80												
					DB	MJS	80												
					LP	MJS	60												
					WZ	MJS	60												
					LP	MJS	45												
					GB	MJS	45												
					Razem:								269	1 615	7,0	41,6			
				PODSZ	GŁG						0,8								
					LSZ														
					ŚL.T														
					GB														
52~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
52~b	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 52																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		35,65													Grubizna ogółem:		12 760		
w tym:															w tym:				
	I	34,90													I - drzewostany:		12 760		
	III	0,75													razem:		12 760		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)								
53a	I	4,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	75	35	26	I	1,0	UM	2	231	950	4,3	17,8	IIIB (40%)	4,12		
				MD	2	75	38	28	II		UM PRZ	2	84	345	1,3	5,4	AGROT	2,57			
				DB	1	75	34	24	II		GRP	3	31	130	0,7	2,7	ODN-ZŁOŻ	2,57			
				DB	1	55	20	19	II			4	21	85	0,7	2,9					
				GB	MJS	75											PRZEB.:				
				BRZ	MJS	75											INTENS				
				LP	MJS	55															
				GB	MJS	55															
				Razem:								367	1 510	7,0	28,8						
				PODRII	GB	4	40	9	10		0,2		23	5	20						
					DB	3	40	10	10					5	20						
					BK	3	40	9	10					5	20						
				Razem:								15	60								
				PODSZ	LSZ						0,6										
					GB																
					GŁG																
53b	II	0,42	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
53c	I	31,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka zwirowata /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 31,81 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczyłyko 2 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	80	32	24	II	0,9	UM	12	288	9 195	5,6	179,5	BRAK WSK			
				DB	2	55	20	19	II		UM PRZ		47	1 500	1,6	49,9					
				SO	MJS	80					GRP										
				MD	MJS	80															
				GB	MJS	80															
				BRZ	MJS	80															
				CZR	MJS	55															
				GB	MJS	55															
				Razem:								335	10 695	7,2	229,4						
				PODRII	GB	10	25		6		0,1		23								
				PODSZ	GŁG						0,6										
					GB																
					LSZ																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	I	6,72		DRZEWO	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
53d	I	6,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWO	MD	7	65	30	23	II	0,9	PRZ	22	220	1 480	4,2	28,5	TP	6,72	
				DB	3	65	26	21	II		PRZ UM		84	565	2,2	14,9				
				GB	MJS	65					DKEP									
				CZR	MJS	50														
				OS	MJS	50														
				GB	MJS	50														
				DB	MJS	50														
				DB	MJS	90														
				Razem:									304	2 045	6,4	43,4				
				PODSZ	GŁG						0,8									
					ŚL.T															
					LSZ															
53~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
53~b	III	0,45	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
53~c	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Informacje: LINIA PROJ. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEWO	MD		60	31	24			3		10						
					KL		40	18	17			4		5						
				Razem:										15						
Podsumowanie dla oddziału: 53																				
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																				
Ogółem:		43,89																		
w tym:															Grubizna ogółem:		14 325			
	I	42,76													w tym:					
	II	0,42													I - drzewostany:		14 310			
	III	0,71													razem:		14 310			
															III - zadrzewienia:		15			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
54a	I	4,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,62 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	60	30	23	I	0,9	UM	12	212	945	5,6	25,0	TP	4,45
					MD	4	60	34	27	I		UM DUŻE		106	470	2,3	10,1		
					LP	MJS	60					DKEP							
					GB	MJS	60												
					SO	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:								318	1 415	7,9	35,1			
				PODSZ	GB						0,6								
					GŁG														
					LP														
					DB														
54b	I	4,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 1,14 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,52 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	50	23	21	I	1,2	UM	12	222	1 065	7,5	36,0	TP	4,80
					GB	1	50	19	17	II		UM DUŻE		28	135	1,1	5,1		
					DB	1	40	15	15	II		GRP		22	105	1,2	5,6		
					DB	1	60	30	23	I				39	185	1,0	5,0		
					MD	MJS	50												
					BRZ	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					LP	MJS	50												
					Razem:								311	1 490	10,8	51,7			
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	10,46		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
54c	I	10,46	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 10,39 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: marzanna wonna, fiołek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	4	25		9	I	0,9	PEŁ B DUŻE KĘP	12			2,2	23,4	CP	5,65				
					DB	1	25	9	9	II					5	50	0,8	8,0	TW	1,62			
					BK	2	45	16	17	I						35	365	1,9	20,3	TP	3,12		
					DB	1	45	17	17	II						30	315	1,3	13,9				
					DB	1	35	13	13	II						10	105	0,7	7,0				
					BK	1	18		5	I													
					GB	MJS	45																
					GB	MJS	35																
					GB	MJS	25																
					Razem:												80	835	6,9	72,6			
					PODSZ	BK										0,2							
						GB																	
					54d	I	1,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /głina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: jeżyka, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	4		45	15	16	I	0,9	UM DUŻE DKĘP	12	89	105	4,9	5,8
DB	1	45	19	18						II				17	20	0,8	0,9		TP	0,67			
BK	4	25		7						I							2,2		2,6				
BK	1	35	10	12						I					11	15	1,2		1,4				
KL	MJS	45																					
GB	MJS	45																					
JW	MJS	45																					
GB	MJS	35																					
Razem:												117	140	9,1	10,7								
PODSZ	GŁG														0,2								
	BK																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	8,26		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
54f	I	8,26	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia i ciężka żwirowata //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,12 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiełek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	6	55	24	20	II	1,0	UM	12	145	1 200	4,8	39,8	TP	8,26
					DB	3	65	30	23	II		UM DUŻE		87	720	2,3	18,9		
					DB	1	45	17	17	II		KEP		19	155	0,8	7,0		
					BRZ	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					DB	MJS	90												
					Razem:								251	2 075	7,9	65,7			
				PODSZ	LSZ														
					GŁG														
					DB														
					GB														
54g	I	1,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /głina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,15 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, niecierpek, szczawik zajęczy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	6	85	31	24	II	1,1	UM	12	264	380	4,7	6,7	TP	1,43
					MD	3	65	31	24	II		UM DUŻE		105	150	2,0	2,9		
					GB	1	55	22	20	II		DKEP		28	40	0,9	1,3		
					LP	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					GB	MJS	85												
					Razem:								397	570	7,6	10,9			
				PODSZ	GŁG														
					ŚL.T														
					GB														
54~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
54~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 54																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		31,09																	
w tym:																			
	I	30,57																	
	III	0,52																	
												Grubizna ogółem:	6 525						
												w tym:							
												I - drzewostany:	6 525						
												razem:	6 525						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
												na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)										Leśnictwo: Chrusty (02)								
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																		
55a	I	5,63	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galion-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,22 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galion-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,47 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: jeżyzna, niecierpek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	20		7	I	1,0	UM	12				CP	4,43			
					DB	2	45	18	17	II		UM DUŻE		35	195	1,6	8,8	TP	1,20		
					BK	1	45	17	17	I		KEP		20	115	1,1	6,3				
					BK	2	15		5	I											
					MD	MJS	45														
					GB	MJS	45														
					GB	MJS	20														
					GB	MJS	15														
							Razem:									55	310	2,7	15,1		
					PODSZ		GB							0,4							
			LSZ																		
55b	I	1,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galion-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,5 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: marzanna wonna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	55	25	23	I	1,0	UM	12	96	145	2,9	4,3	TP	1,49		
					GB	3	55	19	20	II		UM DUŻE		77	115	2,6	3,8				
					BK	3	55	24	22	I		GRP		87	130	3,2	4,8				
					DB.C	1	55	26	23	I				29	45	0,9	1,3				
					BRZ	MJS	55														
					GB	MJS	40														
					DB	MJS	110														
							Razem:									289	435	9,6	14,2		
					PODSZ		GB							0,2							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	7,74		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
55c	I	7,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 7,67 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 0,86 ha: GB 45 l., DB 45 l., BK 45 l., 5 gniazd odnowionych o pow. 1,75 ha: DB 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	180	45	27	III	0,5	PRZ	2	184	1 425	1,0	7,9	IIIBU (95%)	7,74				
					DB	3	110	35	24	III		PRZ LUŻ	2	82	635	1,1	8,3	AGROT	1,20				
					SO	MJS	110					DKEP									ODN-ZŁOŻ	1,20	
				Razem:												266	2 060	2,1	16,2	CW	4,00		
				PODR	BK	3	10		1		0,7				11								
					DB	3	11		2														
					DB	2	45	20	20							31	240						
					BK	1	45	18	18							10	75						
					GB	1	45	17	17							10	75						
				Razem:												51	390						
				PODSZ	GB						0,6												
					LSZ																		
				55d	I	8,05	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8,07 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	70	28	23	II	1,0	UM	12	167	1 345	4,0	31,9	TP	8,05
									BK	1	70	30	24	I		UM DUŻE		42	340	1,0	8,3		
DB	2	55	20						19	II		GRP		52	420	1,7	13,9						
BK	1	55	20						20	I				31	250	1,2	9,3						
GB	1	55	18						18	II				26	210	0,9	7,0						
MD	MJS	55																					
BRZ	MJS	55																					
KL	MJS	55																					
DB	MJS	120																					
DB	MJS	40																					
GB	MJS	40																					
BK	MJS	40																					
Razem:												318	2 565	8,8	70,4								
PODR II	GB	10	30					8	10		0,2				23	5	40						
	Razem:												5	40									
PODSZ	GB						0,5																
	LSZ																						
	BK																						
	ŚW																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	4,12		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
55f	I	4,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, śmiałek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	16	17	II	1,0	UM DUŻE GRP	12	72	295	3,2	13,2	TW	2,06						
					DB.C	1	45	20	20	I													TP	2,06	
					BK	1	45	17	17	I															
					DB	2	35	14	14	II															
					DB.C	1	35	15	16	I															
					GB	1	35	13	14	II															
					MD	MJS	45																		
					BRZ	MJS	45																		
					GR	MJS	45																		
					SO	MJS	35																		
					BK	MJS	35																		
					JS	MJS	35																		
					BK	MJS	70																		
					DB	MJS	70																		
					DB	MJS	120																		
					SO	MJS	120																		
					Razem:												166	680	8,5	34,9					
PODSZ	GB									0,4															
	DB																								
	LSZ																								
55g	I	1,96	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /głina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 1,73 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, niecierpek, marzanna wonna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	80	32	24	II	0,9	UM PRZ DKĘP	12	283	555	5,5	10,8	TP	1,96						
					DB	2	50	19	18	II															
					GB	MJS	50																		
					LP	MJS	50																		
					DB.C	MJS	50																		
					Razem:												325	635	7,1	13,9					
PODSZ	GŁG									0,6															
	GB																								
	LSZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
55h	I	4,05	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, marzanna wonna, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	70	34	27	II	0,9	UM	12	167	675	2,9	11,7	TP	4,05
					SO	2	70	30	24	I		UM DUŻE		73	295	1,5	6,0		
					GB	3	55	18	19	II		KEP		63	255	2,1	8,5		
					WZ	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					BRZ	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					Razem:								303	1 225	6,5	26,2			
				PODSZ	GB						0,5								
					ŚL.T														
					DB														
55i	I	5,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia /glina średnia kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,27 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, niecierpek PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 1,55 ha: DB 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	120	35	24	II	0,6	PRZ	2	164	880	1,5	8,2	IIIBU (90%)	5,37
					DB	1	120	40	27	III		PRZ LUŻ	2	20	105	0,2	1,2	PIEL	3,30
					DB	1	55	20	19	II		GRP	4	20	105	0,7	3,6	CP	1,55
					MD	MJS	120												
					BK	MJS	75												
					GB	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					Razem:								204	1 090	2,4	13,0			
				PODR	DB	10	13				0,3		11						
				PODS	BK	10	2				0,6		11						
				PODSZ	ŚL.T						0,2								
					BEZ.C														
					DB														
					GB														
55~a	III	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
55~b	III	0,47	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 55																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		39,05												Grubizna ogółem:		9 430			
w tym:														w tym:					
	I	38,41												I - drzewostany:		9 430			
	III	0,64												razem:		9 430			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Opacz (01)						
56a	I	21,34	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: storczyk 1 szt.; dziewięciśli bełtodygowy 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	85	31	23	II	0,8	PRZ	3	174	3 715	2,8	60,2	IVD (40%)	21,34
				DB	1	85	36	25	II		PRZ UM	3	31	660	0,6	11,8	AGROT	6,60	
				MD	1	70	33	26	II		DKEP	3	26	555	0,4	9,6	ODN-ZŁOŻ	6,60	
				DB	1	55	18	18	II			4	20	425	0,7	14,2	CP	1,95	
				BK	1	55	17	17	II			4	20	425	0,9	18,8			
				JS	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				WZ	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				DB.C	MJS	55													
				LP	MJS	70													
				MD	MJS	85													
				Razem:									271	5 780	5,4	114,6			
				PODR	BK	5	30		8		0,3		22						
					DB	4	30		8										
					BK	1	17		3										
					CZR	MJS	40												
					WZ	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
				PODSZ	ŚL.T						0,6								
					GŁG														
					LSZ														
56b	I	4,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,54 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części S kępa o pow. 0,29 ha: SO 75 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	45	18	18	II	0,7	UM	22	66	300	2,9	13,3	TP	4,54
					BK	2	45	17	17	I		UM PRZ		30	135	1,7	7,6		
					SO	2	45	18	18	I		KĘP		40	180	1,4	6,4		
					DB	1	35	14	14	II				10	45	0,7	3,1		
					ŚW	MJS	35												
					BK	MJS	35												
					SO	MJS	75												
				Razem:									146	660	6,7	30,4			
				PODSZ	GŁG						0,4								
					ŚL.T														
					DER.B														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskaźniki gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
56c	II	1,13	Rodzaj powierzchni: INNE WYL TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka żwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,33 ha Gosp.: GPZ Runo: jeżyka, trzcinnik Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Informacje: S7 Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
56~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 56																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		27,29																	
w tym:																			
	I	25,88																	
	II	1,13																	
	III	0,28																	
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)			Leśnictwo: Opacz (01)													
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																
57a	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
57b	I	15,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	90	34	24	II	1,0	UM UM PRZ DKEP	3	223	3 450	3,3	51,6	IVD (30%)	15,48				
					DB	2	50	17	17	II			4	46	710	1,8	27,1	AGROT	4,60				
					GB	1	50	16	16	II			4	20	310	0,8	11,8	ODN-ZŁOŻ	4,60				
					BK	1	50	14	16	II			4	20	310	1,1	16,9	CP	0,80				
					MD	MJS	90																
					DB	MJS	90																
					ŚW	MJS	90																
					KL	MJS	50																
					JW	MJS	50																
					JS	MJS	50																
					WZ	MJS	50																
					Razem:												309	4 780	7,0	107,4			
					PODR	BK	7	40	15	15			0,3				22	41	635				
						BK	3	25	7	8								5	75				
Razem:												46	710										
PODSZ	GŁG								0,5														
	ŚL.T																						
	KRU																						
57c	II	1,04	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: S Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PODSZ	GŁG						0,8												
					ŚL.T																		
					DER.B																		
					JS																		
					PRZES	SO		75	24	18					4		25						
	BRZ		75	25	19					3		12											
Razem:														37									
57~a	III	1,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
57~b	III	0,12	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
Podsumowanie dla oddziału: 57																							
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																							
Ogółem:		18,08												Grubizna ogółem:		5 527							
w tym:														w tym:									
	I	15,48												I - drzewostany:		5 490							
	II	1,04												II - przestoje:		37							
	III	1,56												razem:		5 527							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Opacz (01)						
58a	I	22,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,35 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,5 ha: BK 16 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; kruszczyk szerokolistny 1 szt.; wawrzynek wilczczyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	75	28	21	II	0,8	PRZ	3	153	3 405	2,9	65,6	IVD (40%)	22,27
				DB	1	75	27	23	II		PRZ UM	4	24	535	0,5	11,5	AGROT	6,60	
				DB	1	55	16	16	III		DKEP	4	14	310	0,6	12,5	ODN-ZŁOŻ	6,60	
				BK	1	55	15	15	III			4	14	310	0,8	17,0	CP	1,50	
				JW	1	55	15	15	III			4	14	310	0,8	17,0			
				MD	MJS	75											PRZEB.:		
				JW	MJS	75											INTENS		
				JS	MJS	75													
				WZ	MJS	75													
				BRZ	MJS	75													
				GB	MJS	55													
				WZ	MJS	55													
				Razem:									219	4 870	5,6	123,6			
				PODR	BK	4	16		3		0,2		22						
					DB	2	35		10										
					BK	2	35		8										
					JW	1	35		10										
					DB	1	45		13										
					JS	MJS	35												
					GB	MJS	35												
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
					GŁG														
					ŚL.T														
58~a	III	0,29	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 58																			
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																			
Ogółem:		22,56																	
w tym:																			
I		22,27																	
III		0,29																	
												Grubizna ogółem:		4 870					
												w tym:							
												I - drzewostany:		4 870					
												razem:		4 870					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)										Leśnictwo: Opacz (01)								
59a	I	25,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny czarnoziemne, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrywa zwyczajna PNSW: w części SW kępa o pow. 0,47 ha: JS 45 l., w części SW bagno o pow. 0,47 ha Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: zimowit jesienny 1 szt.; storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	75	27	21	II	0,7	UM	3	201	5 095	3,9	98,1	IVD (50%)	25,35		
					DB	1	50	16	16	II		UM PRZ	4	14	355	0,5	13,5	AGROT	7,60		
					BK	1	50	15	16	II		GRP	4	14	355	0,8	19,3	ODN-ZŁOŻ	7,60		
					JW	MJS	75											CP	0,50		
					GB	MJS	75														
					DB	MJS	75											PRZEB.:			
					BK	MJS	75											INTENS			
					MD	MJS	75														
					BRZ	MJS	75														
					WZ	MJS	75														
					JS	MJS	75														
					JW	MJS	50														
					GB	MJS	50														
					WZ	MJS	50														
					MD	MJS	50														
					LP	MJS	50														
					JS	MJS	50														
					CZR	MJS	50														
					Razem:								229	5 805	5,2	130,9					
				PODR	BK	4	35		10		0,2		22								
					DB	3	35		10												
					JW	1	35		11												
					BK	2	16		4												
					WZ	MJS	35														
					GB	MJS	35														
				PODSZ	GŁG						0,5										
					ŚNG.B																
					KRU																
					DER.B																
59~a	III	1,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
59~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
59~c	III	0,16	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 59																					
Obręb ewidencyjny: Moczydło (0016)																					
Ogółem:		26,92												Grubizna ogółem:		5 805					
w tym:														w tym:							
	I	25,35												I - drzewostany:		5 805					
	III	1,57												razem:		5 805					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)										Leśnictwo: Opacz (01)						
60a	I	2,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina zwykła Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	85	34	25	I	0,3	PRZ	3	92	230	1,5	3,7	IVDU (95%)	2,50
				DB	3	85	39	27	II		PRZ UM	3	46	115	0,8	2,0	CW	0,55	
				BRZ	MJS	85					GRP								
				MD	MJS	85													
				Razem:								138	345	2,3	5,7				
				PODR	BK	5	30	12	12		0,9		22	20	50				
					BK	4	10		2										
					DB	1	10		1										
				Razem:								20	50						
				PODSZ	LSZ						0,3								
					BK														
60b	I	10,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,67 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,65 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	70	31	26	I	0,9	UM	22	111	1 170	2,4	25,3	TP	10,55
					BK	2	70	32	27	I		UM DUŻE		72	760	1,8	18,7		
					JW	1	70	34	27	I		GRP		39	410	1,0	10,1		
					JS	1	70	40	27	I				39	410	0,5	5,5		
					BK	1	50	21	21	I				19	200	0,8	8,9		
					DB	1	50	24	22	I				24	255	0,8	8,6		
					JW	1	50	24	22	I				24	255	1,1	11,3		
					JS	MJS	50												
					WZ	MJS	50												
					DB.C	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					MD	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					CZR	MJS	50												
					KL	MJS	70												
					DB.C	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					CZR	MJS	70												
					JS	MJS	100												
				Razem:								328	3 460	8,4	88,4				
				PODSZ	LSZ						0,8								
					GB														
					DB.C														
					DB														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)										Leśnictwo: Opacz (01)						
61a	I	6,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina zwykła Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 15 l. Runo: podagrycznik pospolity, przytulia PNSW: w części N kępa o pow. 0,38 ha: BK 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	85	34	26	I	0,8	UM	3	274	1 665	4,4	26,5	IIIB (40%)	6,07
				DB	2	85	35	28	I		UM PRZ	3	81	490	1,3	8,1	AGROT	2,40	
				DB.C	MJS	85					DKEP						ODN-ZŁOŻ	2,40	
				BRZ	MJS	85													
				CZR	MJS	85													
				DB	MJS	60													
				KL	MJS	60													
				WZ	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				BK	MJS	45													
				CZR	MJS	45													
				DB	MJS	45													
				GB	MJS	45													
				Razem:									355	2 155	5,7	34,6			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					BK														
					KL														
					BEZ.C														
61b	I	11,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity, nerecznica PNSW: w części E kępa o pow. 0,5 ha: BRZ 45 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	65	26	24	I	0,8	UM	22	96	1 090	2,7	30,3	TP	11,35
				DB	2	65	28	25	I		UM PRZ		48	545	1,1	13,0			
				JW	1	65	27	25	I		KĘP		34	385	0,9	10,7			
				JS	1	65	31	26	I				34	385	0,5	5,9			
				BK	1	45	18	18	I				19	215	1,1	12,0			
				DB	1	45	20	21	I				24	270	0,9	10,6			
				JW	1	45	21	20	I				19	215	1,1	12,0			
				LP	MJS	65													
				WZ	MJS	65													
				GB	MJS	65													
				DB.C	MJS	65													
				LP	MJS	45													
				WZ	MJS	45													
				CZR	MJS	45													
				GB	MJS	45													
				BRZ	MJS	45													
				Razem:									274	3 105	8,3	94,5			
				PODSZ	LSZ						0,5								
					BK														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	1,19		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
61c	I	1,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: uprawa po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	7			I	0,8	---	---	DKEP	11												
					DB	2	7			I																	
					JD	2	7			I																	
					LP	MJS	7																				
					PRZES	JS		70	30	26									3		65						
						JW		40	12	12									4		3						
						BK		30	12	12									4		3						
						Razem:													71								
61d	I	6,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: ściola Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	95	41	31	I	0,9	UM	PRZ	GRP	22	451	2 945	6,2	40,8	TP	6,53						
					BK	1	60	23	22	I						31	200	1,0	6,4								
					JS	MJS	95																				
					MD	MJS	95																				
				Razem:												482	3 145	7,2	47,2								
				PODRII	BK	10	45	12	12		0,5			22	77	505											
					Razem:												77	505									
PODSZ	BK								0,3																		
	LSZ																										
	GB																										
61~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								
Podsumowanie dla oddziału: 61																											
Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																											
Ogółem:		25,27																									
w tym:																											
	I	25,14																									
	III	0,13																									
												Grubizna ogółem:	8 981														
												w tym:															
												I - drzewostany:	8 910														
												I - przestoje:	71														
												razem:	8 981														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)										Leśnictwo: Opacz (01)						
62a	I	3,06	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Pararzędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	70	33	25	I	1,0	UM	23	260	795	5,3	16,1	TP	3,06
					DB	2	70	31	25	I		UM PRZ		82	250	1,8	5,4		
					DB	1	55	20	20	II		GRP		24	75	0,8	2,4		
					JS	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:								366	1 120	7,9	23,9			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					BEZ.C														
					CZR														
62b	I	3,87	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Pararzędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //glina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,84 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, trawy Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pierwiosnek wyniosły 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	70	29	26	I	1,0	UM	22	164	635	3,5	13,7	TP	3,87
					MD	1	70	39	27	II		UM DUŻE		34	130	0,6	2,3		
					KL	1	70	27	25	I		GRP		39	150	1,0	3,7		
					DB	2	95	47	29	I				106	410	1,5	5,7		
					LP	1	50	19	20	I				24	95	1,1	4,1		
					DB	1	50	21	22	I				29	110	1,0	3,8		
					SO	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					JW	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					Razem:								396	1 530	8,7	33,3			
				PODSZ	KL						0,7								
					JW														
					BEZ.C														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	3,50		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
62c	I	3,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Pararędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //głina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,51 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, niecierpek, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	90	41	27	II	0,9	UM UM DUŻE ---	22	386	1 350	6,3	22,0	TP	3,50						
					BRZ	MJS	90																		
					DB	MJS	50																		
					KL	MJS	50																		
					DB.C	MJS	50																		
					WZ	MJS	50																		
					CZR	MJS	50																		
					LP	MJS	50																		
					Razem:												386			1 350	6,3	22,0			
					PODSZ	LSZ																			
DB																									
BK																									
BEZ.C																									
62d	I	2,34	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Pararędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka //głina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarmiona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,51 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	8	70	35	27	I	0,5	PRZ PRZ UM GRP	3	153	360	2,0	4,7	IVD (50%)	2,34						
					DB	2	70	36	26	I			3	31	75	0,7	1,6	AGROT	1,15						
					ŚW	MJS	90																		
					DB	MJS	90																		
					JW	MJS	50																		
					DB	MJS	50																		
					WZ	MJS	50																		
					Razem:												184	435	2,7	6,3					
					PODR	BK	6	9		2			0,4				22								
						LP	2	9		3															
JW	2	9		3																					
PODSZ	LSZ																								
	JW																								
	KL																								
62f	I	1,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	70	34	26	I	1,0	UM UM PRZ DKEP	22	241	310	5,2	6,7	TP	1,28						
					JS	1	70	32	27	I				43	55	0,6	0,7								
					BK	1	55	19	19	I				29	35	1,1	1,4								
					JW	2	55	21	21	I				58	75	2,2	2,8								
					DB.C	MJS	70																		
					JW	MJS	70																		
					OS	MJS	70																		
					JS	MJS	55																		
					DB.C	MJS	55																		
					Razem:												371			475	9,1	11,6			
PODSZ	LSZ																								
	JW																								
	KL																								
	JRZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
62g	I	8,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,43 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	65	29	25	I	0,9	UM UM PRZ GRP	22	116	950	2,8	22,7	TP	8,20						
					JW	2	65	31	26	I															
					BK	2	65	29	24	I															
					DB	1	50	18	18	II															
					BK	1	50	18	18	I															
					JW	1	50	19	19	I															
					JS	MJS	65																		
					DB.C	MJS	65																		
					JS	MJS	50																		
					Razem:												317			2 595	9,1	75,2			
					PODSZ	BK										0,6									
						JW																			
						DB																			
						LSZ																			
BEZ.C																									
62h	I	6,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,87 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	95	45	29	I	0,9	PRZ PRZ UM ---	22	503	3 460	7,0	48,0	TP	6,88						
					JS	MJS	95																		
					GB	MJS	95																		
					BK	MJS	95																		
					MD	MJS	95																		
					BRZ	MJS	95																		
					JW	MJS	95																		
					Razem:												503			3 460	7,0	48,0			
PODRII	BK	7	45	15	15				0,5		22	51	350												
	GB	3	45	15	15							31	215												
	JW	MJS	45																						
Razem:												82	565												
PODSZ	BEZ.C									0,3															
	LSZ																								
	GB																								
62~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
62~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																						
Podsumowanie dla oddziału: 62																									
Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																									
Ogółem:		29,54																							
w tym:																									
	I	29,13																							
	III	0,41																							
												Grubizna ogółem:		11 530											
												w tym:													
												I - drzewostany:		11 530											
												razem:		11 530											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)										Leśnictwo: Opacz (01)						
63a	IV	1,68	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63b	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63c	IV	1,33	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63d	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63f	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63g	IV	0,75	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63h	IV	0,69	Rodzaj powierzchni: Ł Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63i	I	1,20	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby gruntowoglejowe właściwe, glina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	15		5	I	1,0	UM	11		1,4	1,7	CP	0,50	
					OL	2	15		10	II		UM PRZ			0,7	0,8	CW	0,50	
					DB	3	5			I		KEP							
					OL	1	5		3	III					0,3	0,3			
					LP	MJS	5												
					JW	MJS	5												
					Razem:									2,4	2,8				
63j	IV	1,61	Rodzaj powierzchni: BAGNO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63k	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63l	IV	0,67	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63m	IV	0,76	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63n	IV	0,90	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	LP		70	33	18				3		15				
					TP		70	60	24				2		5				
					JW		70	30	16				3		5				
					Razem:									25					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.					
63o	III	0,22	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	MD			50	34	20				4		3		
					ŚW			50	29	17					3		3	
Razem:														6				
63p	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
63r	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: S-R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	DB			190	134	27				3		9		
					DB			90	43	23				3		2		
					LP			60	37	14				3		2		
Razem:														13				
63s	IV	1,18	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	KSZ			90	46	18				3		7		
					BRZ			45	29	15				3		1		
Razem:														8				
63t	IV	0,74	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
63w	IV	0,71	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
63x	IV	0,28	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
63y	IV	0,88	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze					
	I	10,29		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
63z	I	10,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,31 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, fiolek, malina właściwa PNSW: w części W kępa o pow. 0,12 ha: JS 25 l., BK 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	90	40	29	I	0,9	UM	22	477	4 910	7,2	73,9	TP	10,29			
					MD	MJS	90							UM DUŻE								
					JS	MJS	90							---								
					BK	MJS	90															
					BK	MJS	70															
					JS	MJS	70															
					GB	MJS	70															
					MD	MJS	70															
					BRZ	MJS	70															
					KL	MJS	70															
					JW	MJS	70															
					WZ	MJS	70															
					CZR	MJS	50															
					WZ	MJS	50															
				Razem:													477	4 910	7,2	73,9		
				PODRII	WZ	8	25			7				0,1		22						
					KL	1	25			7												
					JW	1	25			7												
					GB	MJS	25															
					CZR	MJS	25															
LP	MJS	25																				
PODSZ	BEZ.C										0,6											
	KL																					
	JW																					
63ax	I	3,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	90	38	28	I	0,8	UM	3	249	815	3,7	12,1	IVD (40%)	3,27			
					DB.C	1	90	34	27	II		UM PRZ	3	36	120	0,6	1,9	AGROT	1,70			
					DB.C	2	60	20	20	II		GRP	4	46	150	1,4	4,4	ODN-ZŁOŻ	1,70			
					JS	MJS	90															
					WZ	MJS	90															
					DB	MJS	60															
					CZR	MJS	60															
					LP	MJS	60															
					WZ	MJS	60															
					KL	MJS	60															
				TP	MJS	60																
				AK	MJS	60																
				MD	MJS	60																
				Razem:													331	1 085	5,7	18,4		
PODSZ	BEZ.C										0,6											
	GB																					
	LSZ																					
	KRU																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,29		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
63bx	I	1,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby szarobrunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,34 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: szczyr trwałe, malina właściwa, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	4	45	18	18	I	0,8	PEŁ DUŻE GRP	22	71	90	3,9	5,1	TP	1,29
					DB.C	2	45	20	19	I				40	50	1,6	2,0		
					DB	1	45	19	19	I				20	25	0,8	1,0		
					GB	1	45	17	17	II				15	20	0,7	0,9		
					BK	2	55	21	21	I				51	65	1,9	2,4		
					JS	MJS	45												
					WZ	MJS	45												
					BK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					Razem:								197	250	8,9	11,4			
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
63cx	I	2,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny właściwe, glina średnia i ciężka zwirowata /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,34 ha Proc. i gt. przycz. uszk.: 20% - INNE Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: stanowisko fauny chronionej: 1 szt. Informacje: Kolonia czapli siwej Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	6	90	38	28	I	0,6	UM UM PRZ KEP	3	162	355	2,4	5,2	BRAK WSK	
					DB.C	1	90	34	27	II		3	25	55	0,4	0,9			
					MD	2	60	34	27	I		3	51	110	1,1	2,4			
					DB.C	1	60	20	20	II		4	15	35	0,4	1,0			
					DB	MJS	90												
					WZ	MJS	90												
					CZR	MJS	90												
					DB	MJS	60												
					CZR	MJS	60												
					LP	MJS	60												
					WZ	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					AK	MJS	60												
					JB	MJS	60												
					Razem:								253	555	4,3	9,5			
				PODSZ	BEZ.C						0,6								
					GB														
					LSZ														
63dx	IV	3,34	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63~a	III	0,20	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
63~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 63																			
Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																			
Ogółem:		36,31																	
w tym:																			
	I	18,23																	
	III	0,58																	
	IV	17,50																	
Grubizna ogółem: 6 852																			
w tym:																			
I - drzewostany: 6 800																			
razem: 6 800																			
III - zadrzewienia: 6																			
IV - zadrzewienia: 46																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Opacz (01)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Częstoszowice (0005)																
64a	I	3,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,99 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	4	60	24	23	I	0,9	UM	22	115	450	3,7	14,3	TP	3,91
				BK	2	60	23	23	I		UM DUŻE		58	225	1,8	7,2			
				JS	1	50	22	23	I		KĘP		27	105	0,7	2,6			
				BK	1	50	19	19	I				22	85	1,0	3,8			
				JW	1	50	21	20	I				18	70	0,8	3,1			
				JS	1	115	40	31	I				40	155	0,2	0,8			
				WZ	MJS	50													
				KL	MJS	50													
				LP	MJS	50													
				AK	MJS	50													
				BK	MJS	30													
				Razem:										280	1 090	8,2	31,8		
				PODSZ	KRU					0,5									
					LSZ														
					BEZ.C														
64b	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,83		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
64c	I	3,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 150 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Osobliwości przyrod.: cenne drzewo: DB.S 1 szt. , lokalizacja SE (pomnik przyrody) Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	135	64	35	I	0,9	UM	2	438	1 680	3,2	12,3	TP	3,83
					JS	1	135	49	35	I		UM PRZ	2	42	160	0,2	0,7		
					JW	1	85	37	29	I		GRP	3	52	200	0,9	3,6		
					LP	1	85	34	28	I			3	47	180	0,9	3,3		
					WZ	MJS	135												
					MD	MJS	135												
					JS	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					Razem:								579	2 220	5,2	19,9			
				PODR	JW	5	40	11	13		0,2		22	10	40				
					LP	3	40	12	12					5	20				
					JS	2	40	10	12					5	20				
					Razem:								20	80					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	9,99		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
64d	I	9,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,27 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 40 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity, pokrywa zwyczajna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	4	100	49	29	II	0,6	PRZ PRZ UM GRP	2	112	1 120	1,5	15,3	IVD (15%)	9,99					
					DB	2	130	55	31	II			3	51	510	0,4	4,2	AGROT	2,00					
					JS	1	130	49	32	I			3	26	260	0,1	1,2	ODN-ZŁOŻ	2,00					
					LP	1	130	48	27	III			3	20	200	0,2	2,5	CW	1,25					
					BK	1	50	23	20	I			4	20	200	0,9	8,9	CP	2,10					
					JW	1	50	24	21	I			4	20	200	0,9	8,9							
					DB.C	MJS	50																	
					GB	MJS	50																	
					WZ	MJS	50																	
					JW	MJS	70																	
					DB	MJS	70																	
					BK	MJS	70																	
					WZ	MJS	70																	
					LP	MJS	70																	
					GB	MJS	70																	
					MD	MJS	100																	
					SO	MJS	130																	
				DG	MJS	130																		
															Razem:		249	2 490	4,0	41,0				
															PODR	21								
																	5	50						
																	5	50						
																	5	50						
																	5	50						
																Razem:	20	200						
															PODS	11								
															PODSZ									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
64f	I	9,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, niecierpek PNSW: w części NW kępa o pow. 0,26 ha: BK 45 l., JW 45 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	125	58	34	I	1,0	UM UM PRZ GRP	2	407	3 955	3,5	33,9	TP	9,72			
					SO	1	125	55	31	I			2	47	455	0,4	4,2					
					MD	1	125	61	35	I			2	52	505	0,3	3,1					
					DB.C	1	125	56	34	I			2	68	660	0,6	5,7					
					WZ	1	125	57	32	I			2	63	610	0,5	5,3					
					GB	MJS	125															
					JS	MJS	125															
					LP	MJS	125															
					JW	MJS	125															
					JS	MJS	80															
					JW	MJS	80															
					JW	MJS	55															
					WZ	MJS	55															
					LP	MJS	55															
				JS	MJS	55																
				GB	MJS	55																
				Razem:												637	6 185	5,3	52,2			
				PODSZ	LSZ									0,6								
					JW																	
					BK																	
BEZ.C																						
64g	I	1,62	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	95	37	29	I	1,0	UM UM PRZ DKEP	22	410	665	5,7	9,2	TP	1,62			
					SO	2	95	36	27	I				92	150	1,3	2,1					
					MD	MJS	70															
					LP	MJS	70															
				Razem:												502	815	7,0	11,3			
				PODRII	LP	10	40		14		0,3				22							
					CZR	MJS	40															
					WZ	MJS	40															
				PODSZ	JW									0,5								
					BEZ.C																	
LP																						
BK																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	2,97		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
64h	I	2,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, niecierpek Informacje: WUOZ STREFA "A" Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	9	55	29	26	I	0,8	UM DUŻE KĘP	23	266	790	6,5	19,2	TP	2,97					
					SO	1	55	25	24	IA														
					KL	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					LP	MJS	55																	
				Razem:												293	870	7,2	21,3					
				PODRII	KL	7	25		8		0,4					22								
					JW	2	25		10															
					LP	1	25		8															
				PODSZ	KL								0,5											
					BEZ.C																			
					JW																			
64i	I	1,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, niecierpek Informacje: WUOZ STREFA "A" Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	5	60	24	24	I	0,8	UM DUŻE GRP	22	133	220	4,2	7,0	BRAK WSK						
					JS	2	60	28	25	I														
					BK	2	60	27	24	I														
					DB	1	130	55	29	II														
					DB.C	MJS	60																	
					MD	MJS	60																	
					DB	MJS	60																	
					KL	MJS	60																	
					JW	MJS	50																	
					LP	MJS	130																	
				Razem:												283	475	7,2	12,0					
				PODSZ	KL								0,4											
JW																								
BEZ.C																								
LSZ																								
64j	IV	0,48	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze								
	I	3,12		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
64k	I	3,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 30 l. Runo: podagrycznik pospolity, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	115	54	35	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	2	365	1 140	2,7	8,3	IVD (25%)	3,12					
					DB.C	2	115	59	35	I			2	104	325	1,0	3,3	AGROT	1,30					
					ŚW	MJS	115																	
					WZ	MJS	115																	
					LP	MJS	115																	
					JS	MJS	115																	
					JS	MJS	55																	
					WZ	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					Razem:												469	1 465	3,7	11,6				
					PODSZ	KL										0,7								
						JW																		
						JS																		
						BEZ.C																		
64l	I	1,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB.C	10	125	57	35	I	0,9	UM PRZ ---	3	605	670	5,2	5,8	IVD (25%)	1,11					
					MD	MJS	125																	
					DB	MJS	125																	
					JS	MJS	125																	
					KL	MJS	50																	
					Razem:												605	670	5,2	5,8				
					PODSZ	DB.C										0,7								
						KL																		
						WZ																		
						BEZ.C																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
64m	I	2,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 40 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	5	105	50	34	I	0,6	PRZ PRZ UM GRP	3	153	435	0,9	2,4	IVD (25%)	2,83				
					LP	1	105	48	30	II			3	26	75	0,4	1,1	AGROT	0,35				
					WZ	1	105	55	31	I			3	26	75	0,3	0,9	ODN-ZŁOŻ	0,35				
					AK	2	90	48	27	I			3	41	115	0,3	0,8	CP	0,38				
					WZ	1	90	42	25	II			3	20	55	0,3	0,9						
					DB	MJS	105																
					JW	MJS	90																
					DB	MJS	90																
					SO	MJS	90																
					LP	MJS	60																
					Razem:												266	755	2,2	6,1			
PODR	JW	4	40	15	17					0,7		22	41	115									
	JS	2	40	17	17								20	55									
	WZ	1	40	14	14								10	30									
	KL	1	40	16	16								10	30									
	LP	1	40	13	13								10	30									
	BK	1	15		3																		
Razem:												91	260										
PODSZ	LSZ									0,5													
	JW																						
	DB																						
64n	I	0,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,91 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: podagrycznik pospolity, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	40	16	16	I	1,1	PEŁ DUŻE GRP	11	74	70	5,5	5,1	TP	0,94				
					JW	2	40	17	17	I				37	35	2,7	2,6						
					BK	1	55	24	21	I				32	30	1,2	1,1						
					WZ	1	55	26	23	I				32	30	1,0	0,9						
					JW	1	55	24	22	I				32	30	1,2	1,1						
					JS	1	55	26	23	I				32	30	0,7	0,6						
					KL	MJS	40																
					WZ	MJS	40																
					Razem:												239	225	12,3	11,4			
					PODSZ	KL										0,3							
BK																							
JW																							
64o	III	0,21	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
64p	IV	0,36	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
64r	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.					
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Giebułtów (0006)										Leśnictwo: Opacz (01)					
65a	I	2,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	55	31	22	I	0,8	UM	22	75	190	2,2	5,7	BRAK WSK
					OS	2	55	27	23	II		UM DUŻE		71	180	1,4	3,4	
					BK	1	55	20	21	I		GRP		27	70	1,0	2,5	
					JS	2	65	30	24	I				49	125	0,7	1,9	
					DB.C	2	45	18	18	II				22	55	1,0	2,5	
					AK	MJS	55											
					GB	MJS	55											
					KL	MJS	55											
					BRZ	MJS	55											
					BK	MJS	45											
					JS	MJS	45											
					GB	MJS	45											
					Razem:								244	620	6,3	16,0		
				PODSZ	BEZ.C						0,4							
					GŁG													
65b	I	1,24	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	33	25	I	0,8	UM	22	98	120	2,6	3,2	BRAK WSK
					BRZ	1	60	37	24	I		UM PRZ		27	35	0,5	0,6	
					DB.C	3	50	24	21	I		GRP		75	95	2,5	3,1	
					DB	2	50	20	20	I				44	55	1,5	1,8	
					DB	MJS	75											
					Razem:								244	305	7,1	8,7		
				PODR	BK	8	35		8		0,3		22					
					DB	2	35		7									
				PODSZ	BEZ.C						0,3							
					GŁG													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	0,49		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
65c	I	0,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,49 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	65	32	24	I	0,7	UM DUŻE DKEP	22	116	55	2,8	1,4	BRAK WSK						
					JS	2	65	33	25	I					53	25	0,8		0,4					
					DB	3	55	31	21	I						58	30		1,7	0,8				
					JS	1	55	29	22	I						24	10		0,5	0,2				
					DB.C	MJS	65																	
					BRZ	MJS	65																	
					DB.C	MJS	55																	
					Razem:												251		120	5,8	2,8			
					PODSZ	BEZ.C																		
						WB																		
						GŁG									0,5									
					65d	I	9,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,55 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: szczyr trwały, szczawik zajęczy Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5		85	40	26	II	0,9		UM PRZ DKEP	22	183	1 750	3,3	31,2
BRZ	2	85	38	26						I				71	680	0,6	5,4							
KL	1	85	39	26						II				36	345	0,7	7,1							
OS	1	85	43	28						II				41	390	0,3	2,5							
DB	1	50	18	18						II				20	190	0,8	7,3							
GB	MJS	85																						
JS	MJS	85																						
JW	MJS	85																						
AK	MJS	85																						
CZR	MJS	85																						
LP	MJS	50																						
GB	MJS	50																						
CZR	MJS	50																						
KL	MJS	35																						
Razem:												351	3 355	5,7	53,5									
PODSZ	LSZ																							
	BEZ.C																							
	JRZ																							
	DER.B								0,7															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
65f	I	7,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, szczyr trwały, jeżyna Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	80	40	28	I	0,8	UM UM DUŻE GRP	22	163	1 160	2,9	20,8	BRAK WSK							
					GB	1	80	33	27	I					34	240	0,6			4,3					
					JS	1	80	39	28	I						34	240			0,3	2,5				
					BRZ	1	80	38	26	I						34	240			0,3	2,2				
					KL	1	65	31	25	I						29	205			0,8	5,7				
					DB.C	1	65	33	24	I						29	205			0,7	4,9				
					JW	1	65	32	24	I						29	205			0,8	5,7				
					OS	MJS	80																		
					SO	MJS	80																		
					CZR	MJS	80																		
					LP	MJS	80																		
					GB	MJS	65																		
					DB	MJS	65																		
					MD	MJS	65																		
					LP	MJS	65																		
					TP	MJS	65																		
					BRZ	MJS	65																		
					GB	MJS	45																		
					KL	MJS	45																		
					DB	MJS	45																		
					CZR	MJS	45																		
					Razem:												352			2 495	6,4	46,1			
					PODSZ	LSZ										0,3									
GB																									
ŚL.T																									
65g	I	0,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	60	30	21	II	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	151	40	4,4	1,2	BRAK WSK							
					DB	4	45	18	17	II						62	15			2,8	0,8				
Razem:												213	55	7,2	2,0										
PODSZ	ŚL.T									0,6															
	WB																								
	DB																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	0,89		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
65h	I	0,89	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały PNSW: w części S dolesiona luka o pow. 0,1 ha: DB 11 l., Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	65	33	23	II	1,0	UM	22	270	240	7,1	6,3	BRAK WSK							
				DB	2	50	24	20	I	UM DUŻE		39	35	1,3	1,2										
				KL	MJS	65				GRP															
				LP	MJS	65																			
				Razem:												309	275			8,4	7,5				
				PODR	KL	8	35		8		0,4				22										
					BK	2	35		8																
				PODSZ	BEZ.C							0,3													
					ŚL.T																				
				65i	I	1,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,17 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	70	35	23	II	1,0	UM	22			222	260	5,3	6,2	BRAK WSK	
								DB	2	50	29	20	I	UM DUŻE		58	70			2,0	2,3				
KL	1	50	22					20	I	DKEP		29	35	1,3	1,5										
OS	MJS	50																							
DB.C	MJS	50																							
BRZ	MJS	50																							
JS	MJS	50																							
Razem:												309	365	8,6	10,0										
PODR	KL	6	30						6		0,4				22										
	BK	2	30						5																
	JS	2	30						6																
PODSZ	BEZ.C											0,5													
	ŚL.T																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze				
	I	7,79		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
65j	I	7,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 I. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity PNSW: w części N luka o pow. 0,11 ha Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	3	75	34	26	I	0,9	UM DUŻE GRP	3	115	895	2,5	19,8	BRAK WSK		
					DB	2	75	36	26	I			3	77	600	1,5	11,8			
					BRZ	2	75	36	26	I			3	58	450	0,6	4,8			
					MD	1	75	36	27	II			3	29	225	0,5	3,5			
					GB	1	50	24	22	I			4	29	225	1,0	7,6			
					KL	1	50	24	21	I			4	29	225	1,3	10,1			
					JS	MJS	75													
					KL	MJS	75													
					SO	MJS	75													
					GB	MJS	75													
					CZR	MJS	75													
					LP	MJS	75													
					BK	MJS	50													
					Razem:												337			2 620
PODR	I	7,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,17 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 I. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	KL	6	25		5		0,2	UM DUŻE GRP	22					BRAK WSK		
					JW	4	25		4											
					BEZ.C															
PODSZ	I	7,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,17 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 I. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	LSZ							UM DUŻE GRP						BRAK WSK		
					KRU															
Razem:												169	25	9,8	1,7					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	0,77		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
65l	I	0,77	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 100 l. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	4	50	26	21	I	0,9	UM DUŻE DKEP	22	91	70	4,1	3,1	BRAK WSK								
					JS	3	50	27	23	I				91	70	2,3	1,7									
					KL	2	50	27	21	I				46	35	2,0	1,6									
					AK	1	50	24	22	I				25	20	0,6	0,4									
					DB.C	MJS	50																			
					LP	MJS	50																			
					LP	MJS	75																			
					JW	MJS	75																			
					Razem:												253			195	9,0	6,8				
					PODSZ	LSZ										0,4										
						KRU																				
						PRZ.C																				
					65m	I	9,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: szczyr trwały, jeżyna Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. płaty roślinności: zawilec wielkokwiatowy(leśny) 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3		60	28	24	I	0,9			UM PRZ DKEP	22	98	935	2,6	24,8	BRAK WSK
KL	2	60	27	24						I			62	595	2,0	18,8										
SO	1	60	30	24						IA			40	380	0,9	8,8										
BK	1	60	24	22						I			31	295	1,0	9,4										
GB	1	60	22	19						II			27	260	0,8	7,6										
JS	1	70	36	27						I			36	345	0,5	4,6										
BK	1	40	16	16						I			13	125	1,0	9,2										
CZR	MJS	60																								
DB.C	MJS	60																								
OS	MJS	60																								
JW	MJS	60																								
GB	MJS	70																								
MD	MJS	70																								
DB	MJS	80																								
Razem:												307	2 935	8,8	83,2											
PODSZ	BEZ.C														0,4											
	GŁG																									
	WB																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	0,10		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
65n	I	0,10	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwalne brunatne, pył piaszczysty Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 120 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	5	55	30	20	II	1,1	UM DUŻE GRP	22	142	15	4,2	0,4	BRAK WSK				
					DB.C	4	55	31	22	I			102	10	3,0	0,3						
					DB	1	65	34	24	I			31	5	0,7	0,1						
					BRZ	MJS	55															
				Razem:												275	30	7,9	0,8			
				PODSZ	JW									0,3								
					JS																	
					GŁG																	
65o	I	0,38	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	65	31	24	I	0,8	UM PRZ ---	22	327	125	7,8	3,0	BRAK WSK				
					Razem:												327			125	7,8	3,0
				PODSZ	ŚL.T									0,3								
					LSZ																	
					KRU																	
65p	I	0,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	65	31	25	I	0,8	UM DUŻE DKEP	22	116	65	2,8	1,5	BRAK WSK				
					DB.C	2	65	36	25	I			58	30	1,4	0,8						
					DB	2	45	19	19	I			24	15	0,9	0,5						
					BK	2	45	16	17	I			29	15	1,6	0,9						
					DB.C	1	45	21	20	I			19	10	0,7	0,4						
					BK	MJS	65															
					BRZ	MJS	45															
				Razem:												246	135	7,4	4,1			
				PODSZ	KRU									0,3								
					BEZ.C																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Czesłoszowice (0005)																			
65r	I	0,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: jeżyna, niecierpek Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	40	18	19	I	0,6	PRZ	23	58	30	1,8	1,0	BRAK WSK	
					OS	2	40	24	21	I		PRZ LUŻ		42	25	1,4	0,8		
					DB	1	40	16	16	II		DKEP		11	5	0,6	0,3		
					DB	1	80	32	24	II				26	15	0,5	0,3		
					BK	1	80	33	24	II				26	15	0,6	0,3		
					BRZ	1	80	38	25	II				21	10	0,2	0,1		
					CZR	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					JW	MJS	80												
					Razem:							184	100	5,1	2,8				
				PODSZ	GŁG						0,9								
					BEZ.C														
Obręb ewidencyjny: Giebułtów (0006)																			
65~a	III	0,02	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 65																			
Ogółem:		43,19																	
w tym:														Grubizna ogółem:	13 755				
	I	43,17												w tym:					
	III	0,02												I - drzewostany:	13 755				
														razem:	13 755				
Obręb ewidencyjny: Czesłoszowice (0005)																			
Ogółem:		0,54																	
w tym:														Grubizna ogółem:	100				
	I	0,54												w tym:					
														I - drzewostany:	100				
Obręb ewidencyjny: Giebułtów (0006)																			
Ogółem:		42,65																	
w tym:														Grubizna ogółem:	13 655				
	I	42,63												w tym:					
	III	0,02												I - drzewostany:	13 655				
														razem:	13 655				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Słaboszów (072) Obręb ewidencyjny: Kalina Wielka (0007)			Leśnictwo: Opacz (01)													
66a	I	15,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 15,12 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	5	85	36	27	I	0,5	PRZ	3	97	1 465	0,8	11,7	IVD (30%)	15,12
				GB	3	85	28	22	III		PRZ LUŻ	3	46	695	1,0	14,4	AGROT	2,00	
				DB	1	85	38	27	II		DKEP	2	26	395	0,5	7,0	ODN-ZŁOŻ	2,00	
				GB	1	55	18	18	II			4	10	150	0,3	5,0	CP	6,00	
				BK	MJS	85											PIEL	0,95	
				JW	MJS	85													
				LP	MJS	85													
				SO	MJS	85													
				MD	MJS	85													
				DB	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				Razem:								179	2 705	2,6	38,1				
				PODR	DB	4	11		3		0,5		12						
					BK	2	11		2										
					JD	1	11		2										
					ŚW	1	11		2										
					DB	2	18		5										
				PODSZ	LSZ						0,3								
					GB														
					BEZ.C														
66b	I	9,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,53 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	85	36	27	I	1,0	UM	3	152	1 450	1,2	11,5	IVD (40%)	9,54
					GB	3	85	28	23	II		UM PRZ	3	122	1 165	2,2	20,7	AGROT	3,80
					DB	1	85	37	27	II		GRP	2	51	485	0,9	8,7	ODN-ZŁOŻ	3,80
					GB	1	55	19	19	II			4	25	240	0,8	7,9		
					DB	1	110	42	31	I			2	61	580	0,7	6,3	PRZEB.: INTENS	
					BK	MJS	85												
					SO	MJS	85												
					MD	MJS	85												
					LP	MJS	85												
					JW	MJS	85												
					OS	MJS	85												
					CZR	MJS	85												
					LP	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					JW	MJS	55												
				Razem:								411	3 920	5,8	55,1				
				PODSZ	GB						0,2								
					LP														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,41		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
66c	I	5,41	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 5.41 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, przytulia Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	3	80	34	26	I	1,0	UM	12	163	880	3,3	17,6	TP	5,41
				GB	2	80	30	23	II		UM DUŻE		72	390	1,4	7,6			
				DB	1	80	31	25	II		GRP		34	185	0,7	3,6			
				BRZ	1	80	37	27	I				38	205	0,3	1,9			
				BK	2	110	54	32	I				115	620	1,4	7,7			
				GB	1	55	21	20	II				19	105	0,6	3,4			
				GB	MJS	110													
				DB	MJS	110													
				BK	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				Razem:									441	2 385	7,7	41,8			
66d	I	0,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	DB	4	95	44	26	II	1,0	UM	12	164	55	2,4	0,9	BRAK WSK	
				SO	2	95	27	23	II		UM PRZ		72	25	1,0	0,3			
				AK	1	95	41	25	II		GRP		26	10	0,2	0,1			
				AK	1	55	20	20	II				26	10	0,5	0,2			
				JW	1	80	32	25	II				31	10	0,7	0,2			
				DB	1	130	57	28	III				72	25	0,7	0,2			
				LP	MJS	95													
				BRZ	MJS	95													
				BK	MJS	95													
				DB	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				Razem:									391	135	5,5	1,9			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze													
	I	0,38		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.														
66f	I	0,38	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 60 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	AK	6	95	32	22	III	0,8	PRZ PRZ UM GRP	4	133	50	0,7	0,3	BRAK WSK											
					DB	2	95	42	25	II			3	82	30	1,2	0,5												
					AK	2	60	21	20	II			4	36	15	0,6	0,2												
					OS	MJS	95																						
					BRZ	MJS	95																						
					DB	MJS	120																						
				66g	I	0,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	100	43	27	II	0,9	PRZ PRZ UM GRP	12	400	390	5,5	5,3	BRAK WSK							
LP	1	55	19						18	II			21	20	0,9		0,9												
JW	MJS	100																											
GB	MJS	100																											
JW	MJS	55																											
CZR	MJS	55																											
GB	MJS	55																											
66h	I	1,23	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 60 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej					DRZEW	AK	7	95	33	25	II	1,1	PRZ PRZ UM GRP	4	241	295	1,5	1,8	BRAK WSK							
				DB	2	95	38		26	II		3	97	120	1,4		1,8												
				GB	1	95	37		25	II		4	46	55	0,7		0,8												
				LP	MJS	55																							
				GB	MJS	55																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	0,36		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
66i	I	0,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,35 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	4	70	31	25	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	12	125	45	3,1	1,1	BRAK WSK							
					BRZ	3	70	29	25	I				82	30	1,0	0,4								
					BK	1	70	29	25	I				34	10	0,8	0,3								
					DB	1	70	32	26	I				34	10	0,7	0,3								
					BK	1	50	19	17	II				14	5	0,8	0,3								
					AK	MJS	70																		
					SO	MJS	70																		
					LP	MJS	70																		
					JW	MJS	90																		
					Razem:												289			100	6,4	2,4			
					PODSZ	GB									0,4										
						LP																			
					66j	I	0,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,53 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	2		90	42	28	I	0,7			UM UM PRZ DKEP	12	71	40	1,1	0,6
BK	2	90	50	28						II			71	40	1,3	0,7									
JS	2	60	31	25						I			30	15	0,5	0,3									
DB	1	60	28	24						I			25	15	0,7	0,4									
OS	2	50	27	24						I			66	35	1,5	0,8									
DB	1	50	20	20						I			25	15	0,8	0,4									
Razem:												288	160	5,9	3,2										
PODSZ	LSZ													0,6											
	GB																								
	BEZ.C																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	1,19		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
66k	I	1,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina pylasta Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	80	35	28	I	1,0	PRZ PRZ UM GRP	12	173	205	3,1	3,7	BRAK WSK								
					AK	3	80	35	27	I																
					BK	1	80	45	28	I																
					AK	1	55	20	20	II																
					GB	1	55	24	23	I																
					BK	MJS	55																			
					DB	MJS	55																			
					CZR	MJS	105																			
					DB	MJS	105																			
					BK	MJS	115																			
					DB	MJS	115																			
					Razem:												384			460	6,3	7,4				
					PODSZ	BEZ.C																				
						LSZ																				
						GB																				
GŁG																										
66l	I	1,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, trawy Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	15	16	I	0,9	UM UM DUŻE KĘP	12	79	80	5,8	5,8	BRAK WSK								
					JS	3	40	20	20	I																
					JS	1	50	25	23	I																
					BK	1	50	22	22	I																
					GB	MJS	40																			
					GB	MJS	50																			
					DB	MJS	70																			
					BK	MJS	70																			
					Razem:												179			180	9,3	9,3				
					PODSZ	BEZ.C																				
						GB																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	0,83		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
66m	I	0,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,82 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 80 l. Runo: szczyr trwały, podagrycznik pospolity Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	8	70	30	26	I	0,7	UM UM DUŻE JDN	3	231	190	5,0	4,1	BRAK WSK								
					GB	1	90	40	28	I			2	43	35	0,6	0,5									
					GB	1	55	22	22	I			4	29	25	0,9	0,7									
					DB	MJS	70																			
					LP	MJS	70																			
					SO.S	MJS	70																			
					BK	MJS	70																			
					DB	MJS	100																			
					BK	MJS	100																			
					Razem:												303			250	6,5	5,3				
					PODSZ	BEZ.C										0,1										
						GB																				
66n	I	0,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: podagrycznik pospolity, szczyr trwały Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	40	17	17	I	1,0	UM UM PRZ DKEP	12	42	20	3,1	1,5	BRAK WSK								
					JS	3	40	20	18	I				74	35	2,8	1,4									
					LP	1	55	21	21	I				32	15	1,2	0,6									
					BK	1	55	21	21	I				32	15	1,2	0,6									
					DB.C	1	55	27	23	I				42	20	1,2	0,6									
					DB	1	85	37	25	II				42	20	0,7	0,4									
					DB.C	MJS	40																			
					SO.WE	MJS	40																			
					GB	MJS	55																			
					OS	MJS	55																			
					JW	MJS	55																			
					BK	MJS	110																			
					DB	MJS	110																			
Razem:												264	125	10,2	5,1											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	I	2,61		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
660	I	2,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa NW Gleba: Rędziny brunatne, glina piaszczysta i lekka /utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: podagrycznik pospolity, szczyr trwały Informacje: Pododdział bez dojazdu. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWO	BK	3	55	25	23	I	0,9	UM	12	84	220	3,1	8,1	BRAK WSK	
					DB	2	55	27	23	I		UM PRZ		58	150	1,7	4,5		
					GB	2	55	21	20	II		DKEP		44	115	1,5	3,8		
					LP	1	55	22	20	I				31	80	1,2	3,0		
					JS	1	55	27	23	I				27	70	0,6	1,5		
					BK	1	70	31	25	I				36	95	0,9	2,3		
					BRZ	MJS	55												
					MD	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					SO	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					LP	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					LP	MJS	85												
					BK	MJS	85												
					BK	MJS	110												
					DB	MJS	110												
					Razem:								280	730	9,0	23,2			
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					LSZ														
					ŚL.T														
Podsumowanie dla oddziału: 66																			
Obręb ewidencyjny: Kalina Wielka (0007)																			
Ogółem:		40,01																	
w tym:			Grubizna ogółem:												12 125				
	I	40,01	w tym:																
			I - drzewostany:												12 125				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
	Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Słaboszów (072)										Leśnictwo: Opacz (01)					
	Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Kalina Wielka (0007)															
67a	I	7,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina pylasta /głina średnia i ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 7,68 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, trawy, jeżyna PNSW: w części E gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 16 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,13 ha: JD 18 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 16 l., w części SE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,5 ha: BK 16 l., w części SE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,3 ha: JD 18 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: DB 16 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: DB 16 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 16 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 16 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 5 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 5 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 5 l., w części NW gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,2 ha: JD 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	6	90	35	25	II	0,4	PRZ	3	102	785	1,7	12,8	IIIB (20%)	7,68
				BK	1	90	45	29	I		PRZ UM	3	20	155	0,3	2,6	AGROT	0,15	
				DB	1	90	47	29	I		GRP	3	20	155	0,3	2,3	ODN-ZŁOŻ	0,15	
				GB	2	70	27	22	II			3	26	200	0,6	4,7	PIEL	0,70	
				BK	MJS	55											CW	1,35	
				GB	MJS	55											CP	3,00	
				LP	MJS	55													
				DB	MJS	130													
				BK	MJS	130													
				BK	MJS	70													
				Razem:									168	1 295	2,9	22,4			
				PODR	DB	5	16		4		0,7		21						
					BK	1	16		3										
					JD	1	18		2										
					GB	2	10		2										
					BK	1	10		2										
				PODS	DB	6	5			0,2		11							
					JD	4	8												
				PODSZ	GB					0,4									
					BEZ.C														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,18		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
67b	I	1,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: LP GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, glina pylasta /glina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,18 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 80 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BRZ	3	50	23	21	I	0,8	UM	23	81	95	1,8	2,2	BRAK WSK		
				GB	2	50	20	20	I		UM PRZ		40	45	1,4	1,6			
				DB	2	50	23	22	I		GRP		51	60	1,7	2,0			
				BK	1	50	21	21	I				20	25	0,9	1,1			
				LP	1	50	23	22	I				20	25	0,9	1,1			
				DB.C	1	50	24	22	I				20	25	0,7	0,8			
				JW	MJS	50													
				CZR	MJS	50													
				JS	MJS	50													
				DB	MJS	70													
				BK	MJS	70													
				CZR	MJS	70													
				DB.C	MJS	70													
				Razem:									232	275	7,4	8,8			
				PODSZ	GB					0,5									
					LSZ														
					LP														
					DB														
Gmina: Miechów Obszar wiejski (055) Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)																			
67c	I	3,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,17 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 2 gniazda odnowione o pow. 0,86 ha: DB 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	SO	5	100	41	28	I	0,6	PRZ	3	138	440	1,8	5,7	IVD (50%)	3,20	
				BK	3	80	35	27	I		PRZ UM	3	82	260	1,6	5,2	AGROT	1,54	
				GB	1	80	28	23	II		KĘP	3	20	65	0,4	1,2	ODN-ZŁOŻ	1,54	
				BK	1	60	21	21	I			4	20	65	0,6	2,0	CP	1,90	
				DB	MJS	100													
				BK	MJS	100													
				GB	MJS	100													
				DB	MJS	80													
				CZR	MJS	80													
				BK	MJS	50													
				GB	MJS	50													
				Razem:									260	830	4,4	14,1			
				PODR	DB	4	11			0,6		22							
					JD	3	11												
					BK	3	8												
				PODSZ	BEZ.C					0,6									
					DER.B														
					GŁG														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze																				
	I	1,84		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																	
														na 1 ha	zapas na całej pow.																					
67d	I	1,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,82 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, fiolek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	7	65	29	26	I	0,9	UM	22	241	445	5,7	10,6	TP	1,84																		
																			BK	1	65	21	21	II	UM PRZ	24	45	0,8	1,4							
																			GB	1	65	22	20	II	GRP	24	45	0,6	1,2							
																			GB	1	50	17	17	II		19	35	0,7	1,3							
																			DB	MJS	50															
																			BK	MJS	50															
																			DB	MJS	90															
																			Razem:												308	570	7,8	14,5		
																			PODSZ	GB								0,3								
																				BK																
BEZ.C																																				
DB																																				
67f	I	3,90	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,87 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, przytulia Schultesa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	5	90	40	26	II	1,0	UM	22	213	830	3,5	13,5	TP	3,90																		
																			MD	4	90	53	33	I	UM PRZ	203	790	2,3	9,0							
																			GB	1	90	32	22	III	GRP	30	115	0,6	2,2							
																			SO	MJS	90															
																			BK	MJS	90															
																			BK	MJS	65															
																			GB	MJS	65															
																			Razem:												446	1 735	6,4	24,7		
																			PODRII	BK	7	40		12		0,2			22							
																				BK	3	30		8												
PODSZ	GB								0,3																											
	LSZ																																			
	BK																																			
	DB																																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	7,05		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
67g	I	7,05	TSL: LWYŻŚW; Uwzgl.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /głina pylasta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,99 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, niecierpek, jeżyna PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,37 ha: JD 9 l., BK 5 l., DB 5 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: BK 5 l., DB 5 l., JD 9 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: JD 9 l., DB 5 l., BK 5 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 5 l., BK 5 l., JD 9 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: BK 5 l., JD 9 l., DB 5 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: BK 5 l., DB 5 l., JD 7 l., w części NW gniazdo odnowione o pow. 0,32 ha: DB 5 l., JD 9 l., BK 5 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,27 ha: JD 9 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,23 ha: DB 5 l., BK 5 l., JD 9 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,46 ha: DB 5 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,38 ha: DB 5 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,33 ha: BK 3 l., DB 3 l., JD 7 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,2 ha: JD 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	4	85	48	31	I	0,7	PRZ	3	143	1 010	1,8	12,7	IIIB (40%)	7,05
				BK	3	85	39	29	I		PRZ UM	3	102	720	1,9	13,1	AGROT	1,40	
				DB	1	85	38	28	I		GRP	3	36	255	0,6	4,2	ODN-ZŁOŻ	1,40	
				GB	1	85	27	24	II			3	26	185	0,5	3,3	CW	3,31	
				GB	1	55	18	18	II			4	15	105	0,5	3,5	CP	0,70	
				BK	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				BRZ	MJS	85													
				Razem:									322	2 275	5,3	36,8			
				PODR	JW	10	15			3		0,1	22						
				PODS	DB	6	5					0,5	22						
					BK	2	5												
					JD	2	9												
				PODSZ	GB							0,3							
					BEZ.C														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	3,88		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
67h	I	3,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 3,85 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: konwalijka dwulistna, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	6	85	35	28	I	1,1	UM	2	320	1 240	5,8	22,6	TP	3,88		
				BK	3	105	54	33	I		UM PRZ	2	183	710	2,4	9,4				
				BK	1	55	21	21	I		GRP	4	30	115	1,1	4,3				
				MD	MJS	85														
				BRZ	MJS	85														
				DB	MJS	85														
				GB	MJS	85														
				DB	MJS	105														
				GB	MJS	105														
				GB	MJS	55														
				Razem:									533	2 065	9,3	36,3				
				PODSZ	BK															
					GB						0,4									
					LSZ															
					BEZ.C															
					KL															
67i	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
67~a	III	0,01	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 67																				
Ogółem:		28,81												Grubizna ogółem:		9 045				
w tym:														w tym:						
	I	28,73												I - drzewostany:		9 045				
	III	0,08												razem:		9 045				
Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)																				
Ogółem:		19,95												Grubizna ogółem:		7 475				
w tym:														w tym:						
	I	19,87												I - drzewostany:		7 475				
	III	0,08												razem:		7 475				
Obręb ewidencyjny: Kalina Wielka (0007)																				
Ogółem:		8,86												Grubizna ogółem:		1 570				
w tym:														w tym:						
	I	8,86												I - drzewostany:		1 570				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Miechów Obszar wiejski (055) Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)										Leśnictwo: Opacz (01)						
68a	I	5,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	25	11	11	I	1,0	PEŁ	11	49	285	5,7	33,0	CP-P	2,86
					BK	4	15		5	I		DUŻE						TW	2,97
					DB	MJS	15					KĘP							
					LP	MJS	15												
					LP	MJS	8												
					Razem:								49	285	5,7	33,0			
				PODSZ	GB						0,4								
					BEZ.C														
					BK														
68b	I	15,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 14,36 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,83 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: konwalijka dwulistna, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	85	41	29	I	1,1	UM	2	335	5 080	6,1	92,4	TP	15,17
					BK	2	105	55	32	I		UM PRZ	2	112	1 700	1,5	22,5		
					BK	1	70	31	26	I		GRP	3	81	1 230	2,0	30,2		
					GB	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					JW	MJS	85												
					KL	MJS	85												
					SO	MJS	105												
					DB	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					Razem:								528	8 010	9,6	145,1			
				NAL	BK	6	5				0,2		22						
					GB	2	5												
					JW	2	5												
				PODSZ	GB						0,4								
					JW														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze															
	I	4,09		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)												
														na 1 ha	zapas na całej pow.																
68c	I	4,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,07 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 4 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,2 ha: BK 4 l., JD 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 4 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,46 ha: JD 6 l., BK 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PRZ	SO	10	95	39	29	I	0,5	PRZ UM ---	3	225	920	3,1	12,7	IIIB (30%)	4,09												
					BK	MJS	95																								
					GB	MJS	95																								
					DB	MJS	95																								
					DB	MJS	80																								
					GB	MJS	80																								
				68d	I	1,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,99 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: konwalijka dwulistna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	85	36	29	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	2	193	195	3,5	3,5	TP	1,00								
DB	2	85	35						26	II																					
BK	3	105	57						32	I																					
GB	MJS	85																													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	7,19		DRZEW	TP	10	53	36	33	I	0,2	PRZ	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
													na 1 ha	zapas na całej pow.					
68f	I	7,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 60 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	53	36	33	I	0,2	PRZ	3	87	625	1,8	13,2	IIIBU (100%)	7,19
												PRZ UM					AGROT	0,55	
												---					ODN-ZŁOŻ	0,55	
												Razem:	87	625	1,8	13,2	CP	2,11	
				PODR	DB	4	23		8		0,9		12				CW	2,90	
					GB	1	23		8										
					DB	3	13		3										
					JD	1	13		2										
					BK	1	10		2										
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
68g	IV	0,35	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
68h	IV	0,34	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
68i	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
68j	IV	0,16	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
68k	IV	0,30	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
68l	I	2,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	8	55	48	32	I	0,3	PRZ	3	107	320	2,1	6,2	IIIBU (95%)	2,97
					TP	2	40	25	21	I		PRZ UM	3	20	60	0,7	2,0	AGROT	0,30
					LP	MJS	55					KĘP					ODN-ZŁOŻ	0,30	
					OS	MJS	55										CP	2,60	
					JS	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					LP	MJS	40												
												Razem:	127	380	2,8	8,2			
				PODR	DB	3	17		5		0,9		12						
					BK	2	17		4										
					DB	2	7		1										
					MD	1	7		2										
					BK	1	7		1										
					CZR	1	25		5										
				PODSZ	GB						0,2								
					TP														
68~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 68																			
Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)																			
Ogółem:		37,66																	
w tym:																			
I		36,25																	
III		0,19																	
IV		1,22																	
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Miechów Obszar wiejski (055) Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)							Leśnictwo: Opacz (01)									
69a	I	7,22	TSL: LWYŻSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 7,21 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	85	35	26	II	0,4	PRZ	3	36	260	0,6	4,6	IIIBU (90%)	7,22
				BRZ	2	85	33	26	I		PRZ UM	3	20	145	0,2	1,1	PIEL	3,58	
				BK	1	85	35	27	I		GRP	2	15	110	0,3	2,0	CP	2,17	
				GB	1	85	30	24	II			3	66	475	1,2	8,5			
				BK	1	120	52	30	II			2	15	110	0,2	1,3			
				DB	1	105	49	29	II			2	15	110	0,2	1,4			
				DB	1	65	26	22	II			3	10	70	0,3	1,9			
				SO	MJS	85													
				CZR	MJS	85													
				GB	MJS	65													
				BK	MJS	65													
				BK	MJS	50													
				GB	MJS	50													
				DB	MJS	50													
				Razem:									177	1 280	3,0	20,8			
				PODR	DB	10	16		6		0,3		12						
				PODS	DB	5	5				0,5		12						
					BK	4	5												
					JD	1	5												
				PODSZ	LSZ						0,3								
					GB														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	1,13		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
69b	I	1,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	55	47	34	I	0,3	PRZ	3	143	160	2,8	3,2	IIIBU (100%)	1,13				
														PRZ UM						CP	0,50		
															---							CW	0,50
															Razem:		143	160	2,8	3,2			
							PODR	DB	8	18		6		0,5		12							
								BK	2	25		6											
								GB	MJS	25													
							PODS	BK	9	7				0,4		12							
								DB	1	7													
							PODSZ	LSZ						0,5									
								GB															
								BEZ.C															
				69c	I	4,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, niecierpek PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 5 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,39 ha: JD 5 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,5 ha: BK 5 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,4 ha: BK 5 l., w części NW gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,34 ha: BK 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	38	28	I	0,6	PRZ	3	194	945	2,5	12,1	IIIB (20%)	4,86
														PRZ UM	3	61	295	1,0	4,7	AGROT	1,00		
															GRP	3	26	125	0,6	2,8	ODN-ZŁOŻ	1,00	
								DB	MJS	100												PIEL	2,60
								BK	MJS	120													
								BK	MJS	55													
								DB	MJS	55													
								GB	MJS	55													
															Razem:		281	1 365	4,1	19,6			
			PODS					BK	6	5				0,5		11							
								DB	3	5													
								JD	1	5													
			PODSZ					GB						0,3									
				BK																			
				TP																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,03		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
69d	I	4,03	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,99 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 I. Runo: trawy, fiołek Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	80	33	27	I	1,0	UM	12	269	1 085	4,8	19,4	TP	4,03
					GB	1	80	28	22	III		UM PRZ		38	155	0,9	3,5		
					DB	1	100	49	31	I		GRP		53	215	0,7	2,7		
					DB	1	60	26	21	II				29	115	0,9	3,4		
					GB	1	60	18	18	III				19	75	0,7	2,7		
					BRZ	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					BK	MJS	80												
					DB	MJS	120												
					Razem:								408	1 645	8,0	31,7			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					GB														
					BEZ.C														
					BK														
69f	I	10,51	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,42 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 I. Runo: niecierpek, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	70	31	25	I	0,9	UM	12	125	1 315	2,7	28,3	TP	10,51
					BK	2	70	30	24	I		UM PRZ		77	810	1,9	19,9		
					GB	1	70	27	22	II		GRP		29	305	0,7	7,2		
					BK	2	90	49	30	I				48	505	0,8	8,4		
					DB	1	55	24	22	I				34	355	1,0	10,6		
					GB	1	55	19	19	II				24	250	0,8	8,4		
					JW	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					DB	MJS	90												
					GB	MJS	90												
					SO	MJS	90												
					JW	MJS	90												
					KL	MJS	90												
					BK	MJS	55												
					Razem:								337	3 540	7,9	82,8			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,47		DRZEWO	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
69g	I	1,47	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,46 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	4	55	26	23	I	0,9	UM	22	115	170	3,4	5,0	TP	1,47	
				DB.C	3	55	36	27	I		UM PRZ		98	145	2,9	4,3			
				BK	1	55	22	22	I		GRP		27	40	1,0	1,5			
				GB	1	55	19	20	II				22	30	0,7	1,1			
				BK	1	45	18	18	I				18	25	1,0	1,5			
				Razem:									280	410	9,0	13,4			
				PODSZ						0,5									
					GB														
					BK														
					DB.C														
					LSZ														
69h	III	0,05	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
69~a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
69~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 69																			
Obręb ewidencyjny: Brzuchania (0002)																			
Ogółem:		29,56																	
w tym:																			
	I	29,22																	
	III	0,34																	
												Grubizna ogółem:	8 400						
												w tym:							
												I - drzewostany:	8 400						
												razem:	8 400						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)										Leśnictwo: Opacz (01)						
70a	I	26,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, podagrycznik pospolity PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 2,09 ha: DB 10 l., gniazdo odnowione o pow. 0,4 ha: DB 3 l., Osobliwości przyrod.: platy roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt.; wilżyna ciernista 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	95	41	30	IA	0,8	PRZ	3	149	3 920	1,9	50,7	IVD (30%)	26,32
				BK	3	95	44	29	II		PRZ UM	2	113	2 975	2,0	51,5	AGROT	7,90	
				GB	1	95	33	25	II		GRP	3	31	815	0,5	12,2	ODN-ZŁOŻ	7,90	
				BK	1	60	26	23	I			3	26	685	0,8	21,8	CP	3,55	
				GB	1	60	23	19	II			4	21	555	0,6	16,3	PIEL	0,40	
				DB	MJS	95													
				JS	MJS	95													
				KL	MJS	95													
				GB	MJS	70													
				BK	MJS	70													
				DB	MJS	70													
				ŚW	MJS	70													
				OL	MJS	70													
				JW	MJS	70													
				JS	MJS	70													
				KL	MJS	70													
				CZR	MJS	70													
				Razem:									340	8 950	5,8	152,5			
				PODR	DB	4	10		3		0,2		12						
					BK	1	10		2										
					ŚW	1	10		2										
					BK	3	30		8										
					JW	1	30		8										
					GB	MJS	30												
				NAL	BK	10	5				0,1		22						
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
Obręb ewidencyjny: Tochołów (0018)																			
70b	I	0,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 36% równe 19.80 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 40 l. Runo: malina właściwa, niecierpek, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	OL.S	5	50	21	18	III	0,6	PRZ	23	66	20	1,5	0,4	BRAK WSK	
					GB	2	50	18	17	II			30	10	1,1	0,3			
					BRZ	1	50	23	22	I			15	5	0,3	0,1			
					GB	2	90	41	25	II			61	15	1,0	0,3			
				Razem:									172	50	3,9	1,1			
				PODSZ	GB						0,4								
					BEZ.C														
					OL.S														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
70c	I	4,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pylasta Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB.C	4	75	36	28	I	1,0	UM	3	173	810	3,4	15,9	TP	4,68
					DB	1	75	30	27	I		UM DUŻE	3	43	200	0,8	3,9		
					DB	2	55	24	23	I		GRP	4	62	290	1,8	8,6		
					GB	2	55	19	18	II			4	48	225	1,6	7,5		
					BK	1	55	20	20	I			4	29	135	1,1	5,0		
					BK	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					MD	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					Razem:								355	1 660	8,7	40,9			
				PODSZ	GB						0,4								
					DB.C														
					LSZ														
					BEZ.C														
70d	I	3,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan obcego pochodzenia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, trawy, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	55	23	22	I	0,8	UM	22	80	255	2,4	7,6	TP	3,18
					GB	1	55	19	19	II		UM PRZ		22	70	0,7	2,3		
					DB.C	1	55	28	25	I		GRP		27	85	0,8	2,6		
					MD	1	55	31	26	I				27	85	0,7	2,1		
					AK	1	55	22	23	I				22	70	0,4	1,4		
					BK	1	40	15	15	I				13	40	1,0	3,0		
					GB	1	40	16	16	II				13	40	0,7	2,2		
					DB	1	70	33	27	I				31	100	0,7	2,1		
					JW	MJS	55												
					OS	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					WZ	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					LP	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					BK	MJS	70												
					AK	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					Razem:								235	745	7,4	23,3			
				PODSZ	GB						0,5								
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	3,88		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
70f	I	3,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 3,84 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	115	44	28	I	0,5	PRZ PRZ UM GRP	3	123	475	1,3	5,0	IIIBU (90%)	3,88				
					BK	4	115	49	31	II			2	102	395	1,3	5,1	AGROT	0,40				
					DB	1	115	45	28	II			3	26	100	0,3	1,1	ODN-ZŁOŻ	0,40				
					JW	MJS	115												PIEL	0,25			
					MD	MJS	115												CP	1,80			
					CZR	MJS	115																
					LP	MJS	115																
					GB	MJS	100																
					GB	MJS	70																
					Razem:												251	970	2,9	11,2			
					PODR	DB	6	14		4			0,5				12						
						LP	2	14		4													
						JD	1	14		2													
						JW	1	14		4													
					NAL	BK	7	5					0,2				22						
						JW	3	5															
					PODS	DB	6	4						0,1			11						
JW	4	4																					
PODSZ	LSZ							0,4															
	GB																						
70g	I	4,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	55	51	35	I	0,5	PRZ PRZ UM ---	3	225	1 100	4,4	21,5	IIIBU (100%)	4,88				
					MD	MJS	55														CW	2,20	
					DB	MJS	55															CP	2,20
					DB	MJS	70																
					SO	MJS	70																
					Razem:												225	1 100	4,4	21,5			
					PODR	DB	4	14		4			0,9				12						
						JD	1	14		2													
						DB	2	9		2													
						BK	2	9		2													
						BK	1	25		6													
					PODSZ	GB							0,3										
						LSZ																	
BEZ.C																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,56		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
70h	I	1,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 80 l. Runo: jeżyna, niecierpek Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	GB	3	40	15	15	II	0,9	PRZ	22	53	85	2,8	4,4	BRAK WSK		
				BRZ	2	40	18	19	I		PRZ UM		37	60	1,2	1,8			
				OS	2	40	28	22	I		KEP		47	75	1,6	2,5			
				GB	2	80	30	20	III				42	65	1,0	1,5			
				BK	1	100	45	28	II				32	50	0,5	0,8			
				DB	MJS	120													
				BK	MJS	80													
				DB	MJS	80													
				BRZ	MJS	80													
				JW	MJS	80													
				CZR	MJS	40													
				MD	MJS	40													
				JW	MJS	40													
				Razem:								211	335	7,1	11,0				
				PODSZ	BEZ.C					0,3									
					JW														
					BK														
70~a	III	0,45	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 70																			
Ogółem:		45,23												Grubizna ogółem:	13 810				
w tym:														w tym:					
	I	44,78												I - drzewostany:	13 810				
	III	0,45												razem:	13 810				
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
Ogółem:		44,95												Grubizna ogółem:	13 760				
w tym:														w tym:					
	I	44,50												I - drzewostany:	13 760				
	III	0,45												razem:	13 760				
Obręb ewidencyjny: Tochołów (0018)																			
Ogółem:		0,28												Grubizna ogółem:	50				
w tym:														w tym:					
	I	0,28												I - drzewostany:	50				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)										Leśnictwo: Opacz (01)						
70Aa	I	6,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 6,26 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 40 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	95	46	30	I	0,8	PRZ	2	215	1 330	3,3	20,5	IIA (30%)	6,19
				SO	1	95	43	30	IA		PRZ UM	3	41	255	0,5	3,3	AGROT	3,20	
				GB	1	95	33	25	II		GRP	3	36	225	0,5	3,3	ODN-ZŁOŻ	3,20	
				BK	2	70	31	25	I			3	67	415	1,6	10,2			
				BK	1	130	63	34	II			3	41	255	0,4	2,7			
				DB	MJS	95													
				DB	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				LP	MJS	70													
				DB	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				Razem:									400	2 480	6,3	40,0			
				PODR	BK	10	15			2	0,1		22						
				NAL	BK	7	5				0,2		22						
					BK	3	10												
				PODSZ	GB						0,2								
					LSZ														
70Ab	I	13,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 12,26 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, trawy, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	2	55	25	23	I	0,9	UM	22	58	755	1,7	22,5	TP	13,04
				MD	2	55	31	26	I		UM PRZ		62	810	1,5	19,6			
				DB.C	1	55	27	25	I		GRP		31	405	0,9	12,0			
				GB	1	55	23	19	II				22	285	0,7	9,5			
				BRZ	1	55	27	24	I				27	350	0,5	6,8			
				BK	1	55	18	18	II				22	285	1,0	12,7			
				DB	1	70	32	28	I				36	470	0,8	10,1			
				DB.C	1	70	36	29	I				36	470	0,8	10,1			
				JW	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				BK	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				Razem:									294	3 830	7,9	103,3			
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					BEZ.C														
70Ac	III	0,10	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,13 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
70A~a	III	0,16	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
70A~b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 70A																			
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
Ogółem:		19,72																	
w tym:																			
	I	19,23																	
	III	0,49																	
Grubizna ogółem: 6 310																			
w tym:																			
I - drzewostany: 6 310																			
razem: 6 310																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Opacz (01)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																
71a	I	8,82	TSL: LWYŻSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe właściwe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Kwaśne buczyny(Luzulo - Fagenion) (9110) B - 2,07 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,67 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospólny Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	100	48	31	I	0,9	UM	2	349	3 080	5,0	43,8	IIA (40%)	8,82
				SO	1	100	41	29	I		UM PRZ	3	41	360	0,5	4,7	AGROT	3,50	
				BK	1	120	61	34	I		GRP	2	56	495	0,6	5,3	ODN-ZŁOŻ	3,50	
				BK	1	70	25	25	I			3	36	320	0,9	7,8			
				JW	MJS	100													
				DB	MJS	100													
				GB	MJS	100													
				GB	MJS	70													
				BK	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				Razem:									482	4 255	7,0	61,6			
				PODR	BK	9	15		2		0,1	22							
					JW	1	15		2										
				NAL	BK	5	10				0,1	22							
					JW	1	10												
					BK	3	5												
					JW	1	5												
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	0,77		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
71b	I	0,77	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 0,65 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	4	70	31	25	I	0,8	PRZ	22	125	95	3,1	2,4	BRAK WSK			
				BRZ	3	70	26	25	I		PRZ UM		82	65	1,0	0,8					
				DB	1	70	30	26	I		GRP		34	25	0,7	0,6					
				SO	1	70	30	27	IA				34	25	0,7	0,5					
				BK	1	50	17	17	II				14	10	0,8	0,6					
				AK	MJS	70															
				LP	MJS	70															
				JW	MJS	90															
				Razem:												289	220			6,3	4,9
				PODR II	GB	10	30	10	10		0,4				22	29	20				
Razem:												29	20								
PODSZ	GB								0,3												
LSZ																					
71c	I	12,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe właściwe, pył zwykły /głina pylasta Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 12,04 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 2,13 ha: DB 8 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: pierwiosnek wyniosły 1 szt.; wawrzynek wilczytęko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	100	41	29	I	0,7	PRZ	3	164	1 970	2,1	25,4	IVD (30%)	12,01		
				BK	2	100	48	31	I		PRZ UM	2	72	865	1,0	12,3	AGROT	3,60			
				GB	1	100	32	24	III		GRP	3	26	310	0,4	4,9	ODN-ZŁOŻ	3,60			
				BK	1	120	60	34	I			2	41	490	0,4	5,3	CP	4,77			
				BK	1	60	24	21	I			4	26	310	0,8	9,9					
				JW	MJS	100															
				DB	MJS	100															
				KL	MJS	100															
				KL	MJS	60															
				GB	MJS	60															
				Razem:												329	3 945	4,7	57,8		
				PODR	DB	4	8		2		0,4				12						
				BK	3	8		2													
				JD	1	8		1													
				BK	1	15		3													
				JW	1	15		3													
				NAL	BK	8	10				0,1				22						
JW	2	10																			
PODSZ	GB						0,3														
LSZ																					
BEZ.C																					
JW																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m ³		Wskazania gospodarcze		
	I	0,85		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
71d	I	0,85	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,88 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	9	60	26	25	I	0,8	UM	22	266	225	7,0	6,0	TP	0,85
				BK	1	45	17	17	I		UM PRZ		18	15	1,0	0,9			
				DB.C	MJS	60					GRP								
				GB	MJS	60													
				BK	MJS	60													
				Razem:										284	240	8,0	6,9		
				PODSZ	LSZ						0,6								
					GB														
71f	I	0,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,7 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	60	28	25	I	0,9	UM	11	195	135	5,2	3,6	TP	0,69
				BK	1	60	26	23	I		UM PRZ		27	20	0,9	0,6			
				DB.C	1	60	34	27	I		GRP		36	25	1,0	0,7			
				DB	2	80	39	29	I				80	55	1,4	1,0			
				WZ	MJS	60													
				BRZ	MJS	60													
				Razem:										338	235	8,5	5,9		
				PODR II	GB	6	30	10	12		0,3		22	9	5				
					BK	4	30	10	12					4	5				
				Razem:										13	10				
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
Obręb ewidencyjny: Tochołów (0018)																			
71g	IV	2,23	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
71h	III	0,25	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
71i	IV	0,19	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
71j	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Tochołów (0018)																			
71k	II	0,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pyłasta Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
71l	II	0,03	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pyłasta Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
71m	II	0,12	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, glina pyłasta Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: śmiałek, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
71~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 71																			
Ogółem:		26,35																	
w tym:																			
I		23,14																	
II		0,18																	
III		0,57																	
IV		2,46																	
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
Ogółem:		23,69																	
w tym:																			
I		23,14																	
III		0,32																	
IV		0,23																	
												Grubizna ogółem:	8 925						
												w tym:							
												I - drzewostany:	8 925						
												razem:	8 925						
												Grubizna ogółem:	8 925						
												w tym:							
												I - drzewostany:	8 925						
												razem:	8 925						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Tochołów (0018)																			
Ogółem:		2,66																	
w tym:																			
	II	0,18																	
	III	0,25																	
	IV	2,23																	
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)					Leśnictwo: Trąby (03)											
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Mianocice (0015)																
72a	I	2,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	3	80	38	28	IA	1,0	PRZ	3	144	380	2,3	6,2	TP	2,65
				AK	2	80	36	28	I			PRZ UM	3	72	190	0,7	1,8		
				JW	1	80	34	28	I			GRP	3	43	115	0,9	2,3		
				GB	1	80	30	23	II				3	38	100	0,7	2,0		
				JS	1	80	36	28	I				3	38	100	0,4	1,0		
				DB	1	80	37	23	II				3	38	100	0,7	2,0		
				JW	1	50	20	20	I				4	24	65	1,1	2,8		
				WZ	MJS	80													
				BRZ	MJS	80													
				KL	MJS	80													
				DB.C	MJS	80													
				BK	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				KL	MJS	60													
				CZR	MJS	60													
				GB	MJS	40													
				Razem:									397	1 050	6,8	18,1			
				PODSZ	KL						0,5								
					BEZ.C														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze								
	I	2,48		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
72b	I	2,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina włściwa, jeżyna PNSW: 2 gniazda odnowione o pow. 0,8 ha: DB 4 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,15 ha: JD 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	AK	5	80	37	26	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	153	380	1,4	3,5	IIIB (30%)	2,48					
					GB	2	80	30	23	II			3	61	150	1,2	3,0	AGROT	0,75					
					GB	2	60	24	20	II			4	41	100	1,2	3,0	ODN-ZŁOŻ	0,75					
					BK	1	80	37	27	I			3	36	90	0,7	1,8	PIEL	1,01					
					BRZ	MJS	80																	
					SO	MJS	80																	
					DB	MJS	80																	
					JW	MJS	80																	
					LP	MJS	80																	
					BK	MJS	60																	
					JW	MJS	60																	
					BK	MJS	110																	
					JW	MJS	110																	
					DB	MJS	110																	
																	Razem:		291	720	4,5	11,3		
								PODS	DB	8	4							11						
									JD	1	4													
				LP	1	4																		
			PODSZ	GB																				
				BEZ.C																				
				BK																				
72c	I	11,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	2	80	45	31	I	1,1	UM UM DUŻE GRP	3	110	1 220	1,5	17,0	TP	11,11					
					BRZ	1	80	36	27	I			3	43	480	0,4	4,4							
					AK	1	80	37	27	I			3	43	480	0,4	4,4							
					GB	1	80	28	24	II			3	43	480	0,8	9,3							
					BK	1	80	33	26	I			2	53	590	1,1	11,8							
					JS	1	80	35	27	I			3	48	535	0,5	5,4							
					DB	1	105	51	30	I			3	67	745	0,8	8,8							
					LP	1	60	23	19	II			4	29	320	1,1	12,0							
					GB	1	60	22	17	III			4	19	210	0,7	7,4							
					BK	MJS	105																	
					KL	MJS	80																	
					DB	MJS	80																	
					JW	MJS	80																	
					LP	MJS	85																	
					SO	MJS	80																	
																	Razem:		455	5 060	7,3	80,5		
								NAL	JW	10	5							22						
			PODSZ	BEZ.C																				
				PRZ.CW																				
				JW																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	17,13		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
72d	I	17,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 40 l. Runo: malina właściwa, podagrycznik pospolity, niecierpek PNSW: 9 gniazd odnowionych o pow. 3,71 ha: DB 2 l., 4 gniazda częściowe odnowione o pow. 1,46 ha: JD 5 l., 2 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,45 ha: BK 2 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	80	41	29	I	0,7	PRZ	3	112	1 920	2,2	38,3	IVD (30%)	17,13
				BRZ	2	80	36	28	I		PRZ UM	3	51	875	0,5	8,0	AGROT	5,16	
				AK	2	80	42	26	I		GRP	3	51	875	0,5	8,0	ODN-ZŁOŻ	5,16	
				GB	1	80	29	23	II			3	26	445	0,5	8,7	PIEL	5,62	
				KL	1	80	38	27	I			3	31	530	0,6	10,6			
				BK	1	55	20	20	I			4	20	345	0,7	12,7			
				JW	MJS	80													
				SO	MJS	80													
				WZ	MJS	80													
				DB	MJS	80													
				JS	MJS	80													
				JW	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				KL	MJS	55													
				LP	MJS	55													
				BK	MJS	105													
				DB	MJS	105													
				KL	MJS	105													
				AK	MJS	105													
				WZ	MJS	105													
				LP	MJS	40													
				CZM	MJS	40													
				JS	MJS	40													
				JW	MJS	30													
				Razem:									291	4 990	5,0	86,3			
				PODS	DB	6	2				0,3								
					JD	3	5												
					BK	1	2												
				PODSZ	BEZ.C						0,6								
					GB														
					PRZ.CW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
72f	I	10,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 10,26 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	95	41	31	I	0,9	UM	2	287	2 975	4,4	45,7	TP	10,36
					BRZ	3	95	37	28	I		UM PRZ	3	113	1 170	0,8	7,9		
					JS	1	95	46	30	I		GRP	2	31	320	0,2	2,3		
					JW	MJS	95												
					KL	MJS	95												
					DB	MJS	95												
					WZ	MJS	95												
					ŚW	MJS	95												
					OL	MJS	95												
					MD	MJS	95												
					AK	MJS	95												
					JW	MJS	70												
					KL	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					LP	MJS	70												
					JS	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					BK	MJS	120												
					BK	MJS	40												
					Razem:								431	4 465	5,4	55,9			
				NAL	BK	10	5				0,1		22						
				PODSZ	BEZ.C						0,4								
					BK														
					JW														
					PRZ.CW														
72g	III	0,10	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,13 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
72~a	III	0,35	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 72																			
Obręb ewidencyjny: Mianocice (0015)																			
Ogółem:		44,18																	
w tym:															Grubizna ogółem:		16 285		
I		43,73													w tym:				
III		0,45													I - drzewostany:		16 285		
															razem:		16 285		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.							
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Mianocice (0015)										Leśnictwo: Trąby (03)							
73a	I	1,00	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 1 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 130 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: konwalia majowa, czartawa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	110	56	33	I	1,0	UM	2	532	530	6,6	6,6	BRAK WSK		
					GB	1	80	30	23	II		UM PRZ	3	36	35	0,7	0,7			
					DB	MJS	110					GRP								
					GB	MJS	110													
					JW	MJS	110													
					BK	MJS	80													
					GB	MJS	60													
					BK	MJS	60													
					OS	MJS	60													
					BK	MJS	140													
					Razem:								568	565	7,3	7,3				
				PODSZ	BEZ.C						0,6									
					BK															
					GB															
73b	I	6,60	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 20% równe 11.31 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,59 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	95	41	30	IA	1,2	UM	3	380	2 510	4,9	32,5	IIIB (40%)	6,60	
					BK	1	95	45	29	II		UM PRZ	2	62	410	1,1	7,1	AGROT	2,50	
					BK	2	65	26	24	I		GRP	3	87	575	2,4	15,9	ODN-ZŁOŻ	2,50	
					GB	1	65	23	20	II			4	36	240	0,9	6,3			
					GB	MJS	95													
					BRZ	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					JW	MJS	95													
					KL	MJS	95													
					KL	MJS	65													
					CZR	MJS	65													
					Razem:								565	3 735	9,3	61,8				
				PODSZ	BEZ.C						0,4									
					GB															
					KL															
					JW															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,02		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
73c	I	3,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 2,55 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,47 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	95	51	31	I	0,9	UM	3	380	1 150	5,8	17,6	TP	3,02
					SO	1	95	41	30	IA		UM PRZ	3	41	125	0,5	1,6		
					BK	1	120	65	34	I		GRP	3	56	170	0,6	1,8		
					BRZ	MJS	95												
					DB	MJS	95												
					JW	MJS	95												
					GB	MJS	95												
					BK	MJS	65												
					DB	MJS	65												
					JW	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					Razem:								477	1 445	6,9	21,0			
				PODSZ	BEZ.C						0,6								
					BK														
					GB														
					JW														
73d	I	0,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,86 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: niecierpek, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	70	36	28	I	1,1	UM	22	443	380	9,6	8,2	TP	0,86
					GB	MJS	70					UM DUŻE							
					JW	MJS	70					---							
					KL	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					DB	MJS	95												
					Razem:								443	380	9,6	8,2			
				PODRII	JW	5	30		6		0,5		22						
					KL	3	30		6										
					BK	1	30		4										
					GB	1	30		5										
				PODSZ	BEZ.C						0,2								
					JW														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	2,98		Wiek	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
73f	I	2,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,97 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	6	95	46	31	I	1,1	UM PRZ GRP	2	349	1 040	5,4	16,0	TP	2,98					
					SO	3	95	40	28	I	3		149	445	2,1	6,1								
					BK	1	70	28	25	I	3		41	120	1,0	3,0								
					DB	MJS	95																	
					BRZ	MJS	95																	
					GB	MJS	95																	
					BK	MJS	120																	
					Razem:												539			1 605	8,5	25,1		
					NAL	BK	10	5						0,1		22								
					PODSZ	BEZ.C								0,3										
						BK																		
	GB																							
Podsumowanie dla oddziału: 73																								
Obręb ewidencyjny: Mianocice (0015)																								
Ogółem:		14,46																						
w tym:													Grubizna ogółem:		7 730									
I		14,46											w tym:											
													I - drzewostany:		7 730									
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)							Leśnictwo: Trąby (03)														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
74a	I	9,73	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły ///pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,7 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecierpek, podagrycznik pospolity, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	80	41	30	I	1,3	UM	22	278	2 705	5,5	54,0	TP	9,73
				GB	2	80	26	23	II		UM DUŻE		62	605	1,2	11,8			
				DB	2	80	39	29	I		KEP		62	605	1,1	10,8			
				SO	1	80	42	30	IA				58	565	0,9	9,1			
				BRZ	1	80	36	27	I				48	465	0,4	4,3			
				GB	1	50	18	17	II				29	280	1,1	10,7			
				MD	MJS	80													
				DB.C	MJS	80													
				JS	MJS	80													
				JW	MJS	80													
				LP	MJS	80													
				KL	MJS	80													
				BK	MJS	60													
				BK	MJS	100													
				DB	MJS	100													
				BK	MJS	40													
				Razem:									537	5 225	10,2	100,7			
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					JW														
74b	I	12,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,46 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 1,5 ha: BK 9 l., ŚW 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	9	75	36	31	IA	1,3	UM	3	499	6 190	8,8	108,7	IVD (40%)	12,40
				GB	1	50	17	17	II		UM PRZ	4	48	595	1,8	22,6	AGROT	4,00	
				DB	MJS	75					GRP						ODN-ZŁOŻ	4,00	
				BRZ	MJS	75											CP	1,50	
				GB	MJS	75													
				ŚW	MJS	75											PRZEB.:		
				JS	MJS	50											INTENS		
				JW	MJS	50													
				CZR	MJS	50													
				Razem:									547	6 785	10,6	131,3			
				PODR	BK	9	9		2		0,1		22						
					ŚW	1	11		2										
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	13,15		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
74c	I	13,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty /pył ilasty /pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,15 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, niecierpek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	MD	5	75	48	32	I	1,1	UM DUŻE GRP	2	249	3 275	3,8	50,3	TP	13,15						
					SO	1	75	40	29	IA	3		48	630	0,8	11,1									
					DB	1	75	34	28	I	3		48	630	0,9	12,4									
					DB.C	1	75	37	29	I	3		48	630	0,9	12,4									
					GB	1	55	23	20	II	4		38	500	1,3	16,6									
					LP	1	55	24	22	I	4		38	500	1,4	18,6									
					JW	MJS	75																		
					GB	MJS	75																		
					KL	MJS	75																		
					JS	MJS	75																		
					LP	MJS	75																		
					DB	MJS	55																		
					JW	MJS	55																		
					Razem:												469			6 165	9,1	121,4			
PODSZ	BEZ.C									0,6															
	JW																								
	LSZ																								
74d	I	1,84	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Informacje: ZMIANA TSL Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	OL	6	70	25	26	I	0,9	UM PRZ GRP	3	299	550	3,4	6,3	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ	1,84 0,55 0,55						
					GB	3	70	24	24	II	4		96	175	2,3	4,2									
					BRZ	1	70	38	27	I	3		29	55	0,4	0,7									
					JW	MJS	70																		
					LP	MJS	70																		
					JS	MJS	70																		
					BK	MJS	70																		
					DB	MJS	70																		
					BK	MJS	115																		
					DB	MJS	115																		
					Razem:												424			780	6,1	11,2			
PODSZ	BEZ.C									0,4															
	GB																								
	JS																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	1,21		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
74f	I	1,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,2 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 80 l. Runo: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	5	70	25	24	II	0,9	PRZ PRZ UM GRP	3	144	175	3,4	4,1	TP	1,21							
					BRZ	3	70	39	27	I			3	92	110	1,1	1,4									
					BK	1	70	38	27	I			2	34	40	0,8	1,0									
					DB	1	70	35	28	I			3	34	40	0,7	0,9									
					AK	MJS	70																			
					JS	MJS	70																			
					SO.S	MJS	70																			
					OS	MJS	70																			
					DB	MJS	90																			
					GB	MJS	90																			
					Razem:												304			365	6,0	7,4				
					PODSZ	GB										0,3										
						LSZ																				
BEZ.C																										
74g	I	2,23	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,21 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	45	20	20	I	1,1	PEŁ DUŻE GRP	22	71	160	3,9	8,8	TP	2,23							
					JS	2	45	25	24	I				51	115	1,5	3,5									
					DB	1	45	23	21	I				25	55	1,0	2,2									
					GB	1	45	19	18	II				20	45	0,9	2,0									
					BK	1	35	14	14	I				15	35	1,6	3,7									
					DB	1	60	28	25	I				35	80	0,9	2,1									
					JS	1	60	30	26	I				35	80	0,6	1,4									
					MD	MJS	45																			
					BRZ	MJS	45																			
					WZ	MJS	45																			
					Razem:												252			570	10,4	23,7				
					PODSZ	GB										0,4										
						BK																				
BEZ.C																										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	6,11		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
74h	I	6,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	6	75	41	31	I	1,0	UM	2	278	1 700	4,3	26,1	TP	6,11
					SO	1	75	40	29	IA		UM DUŻE	3	48	295	0,8	5,2		
					GB	1	75	29	25	II		GRP	3	38	230	0,8	5,0		
					DB	1	75	40	29	I			2	48	295	0,9	5,8		
					GB	1	55	23	20	II			4	29	175	1,0	5,9		
					JW	MJS	75												
					JS	MJS	75												
					BRZ	MJS	75												
					JS	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					LP	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					Razem:								441	2 695	7,8	48,0			
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														
					JW														
74i	I	4,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły //pył piaszczysty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,68 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	21		7	II	0,8	PRZ	12			0,5	2,0	PIEL	0,16
					BK	3	25		6	I		PRZ UM			1,5	6,1	CW	0,50	
					DB	1	25	9	9	II		DKEP	5	20	0,8	3,2	CP-P	3,46	
					JD	1	25		6	I					0,4	1,5			
					DB.C	MJS	25												
					MD	MJS	3												
					Razem:								5	20	3,2	12,8			
				PODS	BK	10	7				0,1		22						
				PODSZ	AK						0,2								
					DB.C														
					LSZ														
74j	IV	0,29	Rodzaj powierzchni: PL ŁOW-PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
74k	IV	1,66	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	KL		60	27	19				3		5				
					Razem:									5					
74l	III	0,58	Rodzaj powierzchni: L-CTWO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	JD		40	18	18				4		1				
					Razem:									1					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
74m	III	0,60	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	LP		80	51	22				3		1				
					WZ		80	53	22				3		1				
					KL		60	57	23				3		2				
					Razem:									4					
74n	IV	0,22	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
74o	IV	2,34	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
74p	IV	2,50	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
74r	IV	0,64	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
74~a	III	0,41	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 74																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		60,03												Grubizna ogółem:	22 615				
w tym:														w tym:					
	I	50,79												I - drzewostany:	22 605				
	III	1,59												razem:	22 605				
	IV	7,65												III - zadrzewienia:	5				
														IV - zadrzewienia:	5				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	5,93		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
75c	I	5,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: nerecznica, fiołek Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	75	36	29	IA	1,0	UM DUŻE GRP	3	221	1 310	3,9	23,0	TP	5,93						
					MD	2	75	47	32	I			2	77	455	1,2	7,0								
					DB	1	75	36	20	III			3	34	200	0,9	5,1								
					GB	2	50	17	17	II			4	58	345	2,2	13,1								
					BRZ	MJS	75																		
					GB	MJS	75																		
					JW	MJS	75																		
					JW	MJS	50																		
					BK	MJS	50																		
					Razem:												390			2 310	8,2	48,2			
					PODSZ	GB										0,5									
						JW																			
						BEZ.C																			
						BK																			
75d	I	4,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, podagrycznik pospolity PNSW: 2 luki o pow. 0,34 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	23	19	I	1,0	UM DUŻE GRP	22	101	425	3,9	16,6	TP	4,21						
					JS	1	45	24	22	I				25	105	0,8	3,2								
					DB.C	1	45	26	22	I				25	105	1,0	4,1								
					BRZ	1	45	24	20	I				25	105	0,7	2,8								
					MD	1	45	27	23	I				30	125	1,0	4,1								
					BK	1	45	20	18	I				25	105	1,4	5,8								
					JW	1	45	20	21	I				25	105	1,4	5,8								
					SO	MJS	45																		
					ŚW	MJS	45																		
					GB	MJS	45																		
					WZ	MJS	45																		
					LP	MJS	45																		
					GB	MJS	75																		
					BK	MJS	75																		
					Razem:												256			1 075	10,2	42,4			
					PODSZ	BEZ.C																			
						GB																			
DER.B																									
JW																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	3,53		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
75f	I	3,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,42 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 100 l. Runo: malina włściwa, niecierpek Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	70	49	34	I	0,9	PRZ PRZ UM GRP	23	270	955	4,6	16,3	TP	3,53						
					SO	2	70	40	29	IA					77	270	1,5			5,2					
					GB	1	70	28	24	II					39	140	0,9			3,3					
					DB	MJS	70																		
					JW	MJS	70																		
					BRZ	MJS	70																		
					OL.S	MJS	70																		
					OL	MJS	70																		
					Razem:												386			1 365	7,0	24,8			
					PODR II	GB	9	45	17	17			0,4				22			67	235				
						DB	1	45	18	18										10	35				
						Razem:														77	270				
					PODSZ	GB										0,3									
BEZ.C																									
LSZ																									
JW																									
75g	I	2,73	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	16	16	I	0,9	UM UM DUŻE KĘP	22	79	215	5,8	15,9	TP	2,73						
					MD	2	50	29	25	I					63	170	1,8			4,8					
					BK	1	50	20	21	I					26	70	1,2			3,2					
					DB	1	50	23	20	I					26	70	0,9			2,4					
					JD	1	50	16	16	II					26	70	1,9			5,1					
					JS	MJS	50																		
					KL	MJS	50																		
					JW	MJS	50																		
					GB	MJS	50																		
					BRZ	MJS	50																		
					LP	MJS	50																		
					Razem:												220			595	11,6	31,4			
					PODSZ	GB										0,3									
						BEZ.C																			
						JW																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	5,98		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
75h	I	5,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,89 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna, jeżyna PNSW: w części NE kępa o pow. 0,3 ha: DB 8 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczelyko 2 szt.; storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	26	11	12	I	1,0	PEŁ DUŻE KEP	12	38	225	4,0	23,7	CW	0,30					
					BK	3	26	10	10	I														
					JW	1	26	13	13	I								5	30	0,6	3,7	TW	4,68	
					JS	1	26	14	14	I									11	65	1,2	7,1	PRZEST (100%)	
					OL	1	11	8	8	II									5	30	0,7	4,5		
					MD	MJS	11																	
					BK	MJS	11																	
					DB	MJS	8																	
					Razem:												86	510	8,4	50,1				
					PRZES	OL		70	31	25								3		15				
JS		70	33	26								3		15										
TP		50	30	25								3		5										
Razem:															35									
75~a	III	1,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
Podsumowanie dla oddziału: 75																								
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																								
Ogółem:		34,71																						
w tym:																								
	I	33,02																						
	III	1,69																						
Grubizna ogółem:												10 820												
w tym:																								
I - drzewostany:												10 785												
I - przestoje:												35												
razem:												10 820												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
76a	I	2,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 60% równe 30.96 st, wystawa NW Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	3	75	30	25	I	0,8	UM	3	91	195	1,7	3,6	BRAK WSK	
					MD	2	75	31	26	II		UM PRZ	3	53	115	0,8	1,8		
					JS	1	75	27	25	I		GRP	3	29	60	0,3	0,7		
					BRZ	1	75	27	24	II			3	24	50	0,2	0,5		
					BK	1	75	30	26	I			2	34	75	0,7	1,6		
					BK	2	100	48	29	II			2	67	145	1,1	2,3		
					GB	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					ŚW	MJS	75												
					JW	MJS	75												
					LP	MJS	75												
					OS	MJS	75												
					Razem:							298	640	4,8	10,5				
				PODSZ	ŚW						0,6								
					BK														
					GB														
					LSZ														
76b	I	1,23	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 60% równe 30.96 st, wystawa NW Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 1,17 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	100	44	28	II	1,2	PRZ	2	205	250	3,3	4,0	BRAK WSK	
					BK	2	80	34	27	I		PRZ UM	3	103	125	2,1	2,5		
					BRZ	1	80	33	26	I		GRP	3	77	95	0,7	0,9		
					BK	2	60	23	21	I			4	77	95	2,4	3,0		
					BK	1	120	54	32	II			2	56	70	0,7	0,8		
					DB	MJS	100												
					GB	MJS	100												
					DB	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					GB	MJS	60												
					DB	MJS	120												
					Razem:							518	635	9,2	11,2				
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,99		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
76c	I	2,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 45% równe 24.23 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,19 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,65 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: nieczernica, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	37	12	13	I	1,1	UM	22	74	220	6,8	20,3	TW	2,99
					DB	2	37	14	16	I		UM DUŻE		42	125	2,2	6,6		
					JW	1	37	15	15	I		GRP		16	50	1,5	4,4		
					BRZ	1	37	18	18	I				21	65	0,7	2,2		
					DB	1	55	27	22	I				32	95	1,0	2,8		
					KL	MJS	37												
					DB.C	MJS	37												
					MD	MJS	37												
					JS	MJS	37												
					OS	MJS	37												
					BK	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					CZR	MJS	55												
					Razem:								185	555	12,2	36,3			
				PODSZ	LSZ						0,2								
					BK														
					JRZ														
				PRZES	BK		80	35	27				2		35				
					DB		80	37	27				3		20				
					CZR		80	38	27				3		5				
					BK		150	75	32				3		40				
					SO		105	42	28				3		4				
					BRZ		105	39	26				3		4				
					Razem:									108					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	6,92		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
76d	I	6,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 62% równe 31.80 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina ciężka ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 1,16 ha: DB 2 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,16 ha: BK 2 l., Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	95	40	27	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	153	1 060	2,1	14,6	IVD (30%)	6,92					
					ŚW	1	95	37	30	II			3	51	355	0,8	5,5	AGROT	2,04					
					BK	2	115	51	30	II			3	82	565	1,1	7,3	ODN-ZŁOŻ	2,04					
					BK	1	70	31	27	I			3	31	215	0,8	5,3	PIEL	1,32					
					BK	1	50	20	20	I			4	20	140	0,9	6,2							
					GB	1	50	17	17	II			4	15	105	0,6	3,9							
					BK	MJS	95																	
					BRZ	MJS	95																	
					DB	MJS	95																	
					GB	MJS	95																	
					JS	MJS	70																	
					JW	MJS	70																	
					KL	MJS	70																	
					JW	MJS	50																	
					KL	MJS	50																	
																	Razem:		352	2 440	6,3	42,8		
																	PODR	22						
											PODS	11												
											PODSZ													
76f	I	1,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne właściwe, pył piaszczysty //pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, malina właściwa, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	4	65	28	27	I	0,9	UM UM PRZ GRP	22	125	230	3,5	6,4	TP	1,84					
					JS	3	65	28	28	I				106	195	1,6	3,0							
					BK	1	65	24	24	I				29	55	0,8	1,5							
					JW	2	80	41	30	I				67	125	1,3	2,5							
					BK	MJS	50																	
					JW	MJS	50																	
					WZ	MJS	80																	
					JS	MJS	80																	
																	Razem:		327	605	7,2	13,4		
																	PODSZ							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	6,45		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
76g	I	6,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, podagrycznik pospolity, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	MD	4	75	51	33	I	0,9	UM UM PRZ GRP	3	153	985	2,3	15,2	TP	6,45							
					BK	1	75	37	28	I			2	38	245	0,8	5,4									
					SO	1	75	45	27	IA			3	38	245	0,7	4,3									
					DB	1	75	39	28	I			2	38	245	0,7	4,8									
					BRZ	1	75	39	28	I			3	34	220	0,4	2,3									
					GB	1	75	32	24	II			3	34	220	0,7	4,7									
					DB	1	115	51	31	I			2	53	340	0,5	3,4									
					BK	MJS	115																			
					GB	MJS	115																			
					JS	MJS	75																			
					ŚW	MJS	75																			
					JD	MJS	75																			
					JW	MJS	75																			
					BK	MJS	45																			
					IWA	MJS	45																			
					GB	MJS	45																			
					JW	MJS	45																			
					Razem:												388			2 500	6,1	40,1				
					PODSZ	BEZ.C										0,6										
						GB																				
LSZ																										
76h	I	1,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 36% równe 19.80 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły ///pył piaszczysty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,95 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: podagrycznik pospolity, malina właściwa, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	4	55	23	22	I	0,8	UM UM DUŻE GRP	22	98	195	3,6	7,2	TP	1,35							
					JW	1	55	26	24	I				22	45	0,8	1,6			TW	0,60					
					BK	2	70	32	27	I					62	125	1,5	3,0								
					BK	1	35	12	12	I					9	20	1,0	2,0								
					JW	1	35	14	14	I					13	25	1,4	2,8								
					DB	1	35	16	16	I					13	25	0,7	1,5								
					GB	MJS	35																			
					JS	MJS	55																			
					DB	MJS	55																			
					GB	MJS	55																			
					DB.C	MJS	70																			
					DB	MJS	70																			
					JS	MJS	70																			
					Razem:												217	435	9,0	18,1						
PODSZ	BK									0,4																
	GB																									
	JW																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	2,17		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
76i	I	2,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 44% równe 23.75 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzna buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 2,13 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 25 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	105	46	33	I	1,0	UM UM PRZ GRP	3	407	885	5,4	11,7	IIA (40%)	2,17				
					BK	3	130	56	35	I			3	198	430	1,9	4,1	AGROT	0,43				
					DB	MJS	105														ODN-ZŁOŻ	0,43	
					JW	MJS	105														CW	0,43	
					GB	MJS	105																
					ŚW	MJS	105																
					SO	MJS	105																
					JW	MJS	130																
															Razem:	605	1 315	7,3	15,8				
				PODR	BK	4	30		4				0,2		22								
					JW	2	30		2														
					BK	2	20		2														
					JW	2	20		2														
				NAL	BK	7	10						0,2		22								
					JW	3	10																
PODSZ	GB								0,3														
	JW																						
	BK																						
76j	I	3,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C kępa o pow. 0,13 ha: DB 24 l., w części C kępa o pow. 0,5 ha: MD 9 l., w części N kępa o pow. 0,22 ha: DB 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	55	20	20	I	0,8	UM UM PRZ GRP	22	98	350	3,6	13,0	TP	2,67				
					BK	3	40	15	16	I				40	145	3,0	10,5	CP	0,90				
					BK	2	70	30	25	I				62	220	1,5	5,4						
					JW	1	70	29	24	I				31	110	0,8	2,7						
					JW	MJS	55																
					DB	MJS	55																
					WZ	MJS	70																
					BRZ	MJS	70																
					DB	MJS	70																
					DB	MJS	24																
				DB	MJS	9																	
				MD	MJS	9																	
															Razem:	231	825	8,9	31,6				
				PODSZ	GB								0,6										
					BK																		
JW																							
BRZ																							
PRZES	BK		130	49	29						3			7									
											Razem:			7									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliowości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m ³		Wskazania gospodarcze		
				Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
76k	I	0,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa W Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 80 l. Runo: malina właściwa, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	75	34	28	I	0,9	UM	3	153	60	1,6	0,7	TP	0,40
				BK	2	55	18	18	II		UM PRZ	4	38	15	1,7	0,7			
				JW	2	55	19	19	I		GRP	4	38	15	1,4	0,6			
				GB	1	55	17	18	II			4	19	10	0,6	0,3			
				BRZ	1	55	20	20	II			4	19	10	0,4	0,1			
				Razem:									267	110	5,7	2,4			
				PODSZ	BK					0,3									
					GB														
					JW														
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
76~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
76~b	III	0,19	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 76																			
Ogółem:		30,04												Grubizna ogółem:	10 175				
w tym:														w tym:					
	I	29,70												I - drzewostany:	10 060				
	III	0,34												I - przestoje:	115				
														razem:	10 175				
Obręb ewidencyjny: Cisia Wola (0003)																			
Ogółem:		0,4												Grubizna ogółem:	110				
w tym:														w tym:					
	I	0,40												I - drzewostany:	110				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		29,64												Grubizna ogółem:	10 065				
w tym:														w tym:					
	I	29,30												I - drzewostany:	9 950				
	III	0,34												I - przestoje:	115				
														razem:	10 065				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
76Aa	I	9,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa NW Gleba: Rędziny brunatne, glina ciężka /glina ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,25 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, nerecznica PNSW: 2 luki o pow. 0,56 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	38	14	15	I	0,9	PEŁ	21	42	385	3,6	32,8	TW	8,64
					JD	2	38	15	16	I		DUŻE		37	340	4,7	43,3	AGROT	0,56
					GB	1	38	14	14	II		GRP		11	100	0,6	5,9	ODN-LUK	0,56
					JS	1	38	17	17	I				21	195	0,9	8,2		
					JW	1	38	16	16	I				16	145	1,4	12,5		
					BK	1	55	24	20	I				26	240	1,0	8,9		
					DB	1	55	26	22	I				26	240	0,8	7,1		
					BRZ	MJS	38												
					ŚW	MJS	38												
					MD	MJS	38												
					SO	MJS	38												
					GB	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					JD	MJS	70												
					Razem:								179	1 645	13,0	118,7			
				PODSZ	GB						0,3								
					LSZ														
					BEZ.C														
				PRZES	BK		90	40	24			3			7				
					Razem:									7					
76Ab	I	5,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 49% równe 26.10 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,07 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: fiołek, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	75	35	26	I	1,1	UM	22	139	715	3,1	15,7	TP	5,13
					BRZ	2	75	38	26	I		UM PRZ		77	395	0,8	4,2		
					MD	1	75	45	32	I		GRP		48	245	0,7	3,8		
					GB	1	75	26	23	II				43	220	0,9	4,7		
					AK	1	75	38	24	II				29	150	0,3	1,5		
					BK	2	60	25	22	I				72	370	2,3	11,7		
					DB	MJS	75												
					JS	MJS	75												
					WZ	MJS	75												
					JW	MJS	75												
					SO	MJS	75												
					CZR	MJS	75												
					GB	MJS	60												
					WZ	MJS	105												
					BK	MJS	105												
					Razem:								408	2 095	8,1	41,6			
				PODSZ	GB						0,6								
					LSZ														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	5,76		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
76Ac	I	5,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły //gлина ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 5,4 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,29 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	8	120	48	34	I	0,9	PRZ PRZ UM GRP	3	429	2 470	4,6	26,7	IVD (50%)	5,76			
				BK	2	95	39	30	I				3	92	530	1,4	8,1	AGROT	1,71		
				DB	MJS	120														ODN-ZŁOŻ	1,71
				JW	MJS	120														CW	1,71
				BK	MJS	160															
														Razem:		521	3 000	6,0	34,8		
				PODR	BK	10	20		2				0,3		22						
				NAL	BK	6	10						0,3		22						
					BK	4	5														
				PODSZ	GB								0,2								
					BK																
					BEZ.C																
				76Ad	I	1,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, grzbiet Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 1,65 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,63 ha: DB 3 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczytoko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	8	125	57	33	II	0,6	PRZ PRZ UM GRP	3	256	395	2,9	4,5	IVD (30%)
DB	1	125	37					28	II			3	36	55		0,3	0,5	AGROT	0,50		
AK	1	80	31					26	I			3	20	30		0,2	0,3	ODN-ZŁOŻ	0,50		
WZ	MJS	125																	PIEL	0,63	
GB	MJS	125																			
	GB	MJS	80																		
														Razem:		312	480	3,4	5,3		
PODS	DB	10	3										0,3		11						
PODSZ	BK												0,4								
	BEZ.C																				
	GB																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,53		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
76Af	I	4,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	3	85	36	30	I	1,0	UM	2	132	600	2,4	10,9	TP	4,53
					DB	3	85	37	28	I		UM DUŻE	2	152	690	2,5	11,3		
					MD	2	85	44	32	I		GRP	2	102	460	1,3	5,8		
					BRZ	1	85	36	26	I			3	41	185	0,3	1,5		
					BK	1	110	48	32	I			2	56	255	0,7	3,1		
					ŚW	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					GB	MJS	50												
					BK	MJS	50												
					Razem:								483	2 190	7,2	32,6			
				PODSZ	GB						0,5								
					BEZ.C														
					BK														
					GL.G														
76Ag	I	1,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,06 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: przytulia, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	MD	7	85	42	31	I	1,0	PRZ	3	376	400	4,7	5,1	TP	1,07
					BK	2	85	38	28	I		PRZ UM	3	51	55	0,9	1,0		
					BK	1	55	20	20	I		GRP	4	30	30	1,1	1,2		
					DB	MJS	85												
					GB	MJS	55												
					Razem:								457	485	6,7	7,3			
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					BEZ.C														
76A~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 76A																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		27,57												Grubizna ogółem:	9 902				
w tym:														w tym:					
	I	27,23												I - drzewostany:	9 895				
	III	0,34												I - przestoje:	7				
														razem:	9 902				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
76Ba	I	6,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 46% równe 24.70 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 6,36 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	125	62	35	I	0,6	PRZ	3	266	1 700	2,7	17,2	IVD (30%)	6,39
				BK	3	90	42	31	I		PRZ UM	3	102	650	1,7	10,9	AGROT	1,30	
				DB	MJS	125					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,30	
				WZ	MJS	125											PIEL	1,30	
				GB	MJS	125											CW	0,65	
				SO	MJS	125													
				AK	MJS	125													
				JW	MJS	125													
				JW	MJS	90													
				BK	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				GB	MJS	60													
				Razem:									368	2 350	4,4	28,1			
				PODR	BK	10	15		2		0,1		22						
				NAL	BK	10	8				0,1		22						
				PODS	DB	9	4				0,3		11						
					JD	1	7												
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	6,78		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
76Bb	I	6,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 1,42 ha: DB 3 l., 2 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,41 ha: JD 6 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	80	37	27	I	0,8	PRZ	3	153	1 035	3,1	20,7	IVD (30%)	6,78
				BRZ	3	80	39	28	I		PRZ UM	3	92	625	0,8	5,7	AGROT	1,40	
				MD	2	80	45	32	I		GRP	3	77	520	1,1	7,2	ODN-ZŁOŻ	1,40	
				BK	1	60	25	22	I			3	26	175	0,8	5,6	PIEL	2,10	
				GB	MJS	80													
				DB	MJS	80													
				WZ	MJS	80													
				JW	MJS	80													
				ŚW	MJS	80													
				SO	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				ŚW	MJS	105													
				BK	MJS	105													
				JW	MJS	105													
				LP	MJS	105													
				DB	MJS	105													
				MD	MJS	105													
				GB	MJS	45													
				Razem:									348	2 355	5,8	39,2			
			PODS	DB	8	3					0,3	11							
				JD	2	6													
			PODSZ	GB							0,3								
				BEZ.C															
				JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,59		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
76Bc	I	2,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 2,6 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: lilia złotogłów 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	140	54	32	II	0,4	PRZ	2	174	450	1,8	4,7	IVD (40%)	2,59
				BK	2	170	70	34	II		PRZ UM	2	41	105	0,3	0,9	AGROT	0,65	
				MD	MJS	140					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,65	
				DB	MJS	140											CW	0,35	
				GB	MJS	140											CP	0,45	
				JW	MJS	140													
				BK	MJS	60													
				GB	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				CZR	MJS	60													
				Razem:									215	555	2,1	5,6			
				PODR	BK	3	30		7		0,3		22						
				JW	3	30		8											
				BK	1	17		3											
				DB	3	7		2											
				NAL	BK	10	7			0,1		22							
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														
					AK														
					BK														
					LSZ														
76Bd	I	0,97	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,96 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	60	30	26	I	1,1	PEŁ	21	142	140	4,5	4,4	TP	0,97
				DB	2	60	32	27	I		DUŻE		75	75	2,0	1,9			
				GB	1	60	26	22	II		GRP		36	35	1,1	1,0			
				MD	1	60	43	30	I				40	40	0,9	0,8			
				BK	2	75	40	28	I				89	85	2,0	1,9			
				JW	MJS	60													
				OL	MJS	60													
				ŚW	MJS	75													
				DB	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				Razem:									382	375	10,5	10,0			
				PODSZ	GB						0,6								
					BK														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze					
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
76Bf	I	9,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 9,39 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	75	40	27	I	1,0	PEŁ DUŻE GRP	12	173	1 635	3,8	36,1	TP	9,45		
				MD	2	75	43	30	I					86	815	1,3	12,5				
				BRZ	1	75	37	26	I					34	320	0,4	3,4				
				GB	1	75	30	24	II					34	320	0,7	6,9				
				DB	1	75	35	26	I					43	405	0,8	8,0				
				BK	1	100	51	30	I					53	500	0,8	7,1				
				JW	MJS	75															
				KL	MJS	75															
				AK	MJS	75															
				JS	MJS	75															
				SO	MJS	75															
				GB	MJS	55															
				BK	MJS	55															
				DB	MJS	100															
				Razem:									423	3 995	7,8	74,0					
				PODSZ	GB						0,3										
					BK																
					BEZ.C																
76Bg	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
76B~a	III	0,13	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
76B~b	III	0,05	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 76B																					
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																					
Ogółem:		26,42												Grubizna ogółem:		9 630					
w tym:														w tym:							
	I	26,18												I - drzewostany:		9 630					
	III	0,24												razem:		9 630					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
77a	I	3,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 3,21 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, nerecznica PNSW: w części NW kępa o pow. 0,46 ha: GB 70 l., JW 70 l., BRZ 70 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	95	45	31	I	1,1	UM	3	380	1 205	5,8	18,5	TP	3,17
					DB	1	95	43	30	I		UM DUŻE	2	56	180	0,8	2,5		
					BRZ	1	95	42	27	I		GRP	3	46	145	0,3	1,0		
					JW	1	70	32	26	I			3	46	145	1,1	3,6		
					JS	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					BK	MJS	115												
					GB	MJS	40												
					Razem:								528	1 675	8,0	25,6			
				NAL	JW	8	5				0,2		22						
					BK	2	5												
				PODSZ	BK						0,3								
					JW														
					GB														
77b	I	2,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	7	80	35	27	I	0,8	PRZ	3	230	520	2,1	4,8	IVD (50%)	2,25
					BK	1	80	37	27	I		PRZ UM	2	38	85	0,8	1,7	AGROT	0,85
					DB	2	60	28	24	I		GRP	3	29	65	0,8	1,7	ODN-ZŁOŻ	0,85
					DB	MJS	80												
					Razem:								297	670	3,7	8,2	PRZEB.:		
				PODRII	BK	8	40	10	12		0,2		23	14	30			INTENS	
					GB	2	40	10	12				5	10					
					Razem:								19	40					
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	1,39		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
77c	I	1,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	25	24	I	0,8	UM UM PRZ GRP	22	115	160	3,0	4,2	TP	1,39						
					JS	3	60	25	25	I				80	110	1,4	2,0								
					BK	2	60	25	24	I				53	75	1,7	2,3								
					BRZ	1	75	31	26	I				31	45	0,3	0,5								
					OS	MJS	60																		
					GB	MJS	60																		
					DB.C	MJS	60																		
					DB	MJS	100																		
					BK	MJS	45																		
					GB	MJS	45																		
					SO	MJS	45																		
					Razem:												279			390	6,4	9,0			
					PODSZ	GB									0,6										
						BK																			
BEZ.C																									
77d	I	3,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa W Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	75	36	27	I	1,0	PRZ PRZ UM GRP	22	129	440	2,5	8,6	TP	3,40						
					BRZ	2	75	34	26	I				72	245	0,8	2,6								
					DB.C	2	75	35	27	I				86	290	1,7	5,7								
					SO	2	75	34	26	I				77	260	1,4	4,9								
					BK	1	50	20	20	I				24	80	1,1	3,6								
					BK	MJS	75																		
					JW	MJS	75																		
					MD	MJS	75																		
					GB	MJS	50																		
					JW	MJS	50																		
					CZR	MJS	50																		
					DB	MJS	50																		
					DB.C	MJS	50																		
					GB	MJS	35																		
					Razem:												388			1 315	7,5	25,4			
					PODSZ	GB									0,6										
BK																									
LSZ																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	2,28		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
77f	I	2,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	4	50	20	18	I	0,7	UM PRZ GRP	22	81	185	3,6	8,2	TP	2,28							
					GB	1	50	19	18	II				15	35	0,6	1,3									
					MD	3	70	37	28	I				101	230	1,7	3,9									
					SO	1	70	30	26	IA				35	80	0,7	1,5									
					JS	1	70	30	26	I				20	45	0,3	0,6									
					KL	MJS	50																			
					BK	MJS	50																			
					DB	MJS	70																			
					JW	MJS	70																			
					BK	MJS	70																			
					GB	MJS	70																			
					Razem:												252			575	6,9	15,5				
					PODSZ	JW										0,3										
						GB																				
BEZ.C																										
LSZ																										
77g	I	4,52	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 1,25 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	6	75	32	26	I	0,6	PRZ PRZ UM GRP	3	133	600	1,4	6,4	IIIB (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	4,52 1,30 1,30 1,25							
					SO	2	75	33	27	IA				3	56	255	1,0			4,4						
					BK	1	100	40	29	II				3	26	120	0,4			1,9						
					GB	1	55	20	18	II				4	15	70	0,5			2,3						
					BK	MJS	55																			
				Razem:												230	1 045	3,3	15,0							
				PODR	DB	10	8				2			0,3		11										
				PODSZ	GB									0,4												
					LSZ																					
					BEZ.C																					
BK																										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	0,15		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
77h	I	0,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: przytulia, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	GB	3	75	27	22	II	0,8	UM	3	91	15	2,0	0,3	BRAK WSK		
					SO	2	75	35	28	IA		UM PRZ	3	77	10	1,4	0,2			
					BRZ	1	75	32	26	I		GRP	3	29	5	0,3				
					MD	1	75	38	30	I			3	38	5	0,6	0,1			
					GB	2	50	17	17	II			4	38	5	1,4	0,2			
					JW	1	50	18	18	I			4	24	5	1,1	0,2			
					DB	MJS	50													
					OS	MJS	50													
					Razem:								297	45	6,8	1,0				
				PODSZ	GB						0,3									
					DB															
77i	I	3,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,72 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 20 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 4 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,21 ha: DB 2 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 2 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: JD 7 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,27 ha: JD 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BRZ	4	75	35	28	I	0,7	PRZ	3	102	380	1,1	4,0	IVD (30%)	3,72	
					BK	2	75	38	29	I		PRZ UM	3	61	225	1,3	5,0	AGROT	1,12	
					BK	2	50	25	22	I		GRP	3	36	135	1,6	6,0	ODN-ZŁOŻ	1,12	
					JW	1	50	26	23	I			3	20	75	0,9	3,3	PIEL	1,51	
					GB	1	50	24	18	II			4	15	55	0,6	2,1			
					DB.C	MJS	75													
					MD	MJS	75													
					JW	MJS	75													
					CZR	MJS	75													
					DB	MJS	75													
					DB	MJS	50													
					CZR	MJS	50													
					GB	MJS	35													
					Razem:								234	870	5,5	20,4				
				PODS	DB	6	4				0,4		11							
					JD	4	7													
				PODSZ	BEZ.C						0,7									
					GB															
					BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,76		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
77j	I	3,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: nerecznica, fiołek, malina właściwa PNSW: w części C kępa o pow. 0,28 ha: BK 90 I., SO 90 I., w części W kępa o pow. 0,26 ha: BK 25 I., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	7	55	24	22	I	0,9	UM	21	186	700	5,5	20,8	TP	3,50	
				BK	3	55	18	18	II		UM PRZ		71	265	3,1	11,8	CP	0,26	
				JW	MJS	55					GRP								
				MD	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				CZR	MJS	55													
				BK	MJS	25													
				BK	MJS	90													
				SO	MJS	90													
				Razem:									257	965	8,6	32,6			
				PODSZ	GB														
					BK						0,4								
					LSZ														
					JW														
77k	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
77~a	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 77																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		25,07																	
w tym:													Grubizna ogółem:		7 590				
I		24,64											w tym:						
III		0,26											I - drzewostany:		7 590				
IV		0,17											razem:		7 590				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
78a	I	6,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 50% równe 26.57 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,13 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,8 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, malina właściwa Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kłokoloczka południowa 1 szt.; wawrzynek wilczczyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	90	48	29	I	1,0	UM	2	203	1 275	3,4	21,3	TP	6,28
				BRZ	1	90	37	27	I		UM PRZ	3	41	255	0,3	1,8			
				GB	1	90	28	24	II		GRP	3	41	255	0,7	4,2			
				SO	1	90	36	26	I			3	46	290	0,7	4,3			
				BK	1	60	24	22	I			4	36	225	1,1	7,2			
				GB	1	60	21	19	II			4	30	190	0,9	5,5			
				BK	1	115	56	32	II			3	51	320	0,7	4,1			
				DB	MJS	90													
				JW	MJS	90													
				MD	MJS	90													
				DB.C	MJS	90													
				JW	MJS	60													
				DB	MJS	60													
				GB	MJS	115													
				Razem:									448	2 810	7,8	48,4			
				PODSZ	GB					0,3									
					BK														
					BEZ.C														
78b	I	2,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,08 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 140 l. Runo: podagrycznik pospolity, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	55	23	22	I	1,0	UM	22	129	270	3,8	8,0	TP	2,08
				JW	3	55	24	23	I		UM PRZ		98	205	3,6	7,6			
				DB.C	2	55	26	25	I		DKEP		62	130	1,8	3,8			
				GB	1	55	21	19	II				22	45	0,7	1,5			
				BK	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				GB	MJS	40													
				Razem:									311	650	9,9	20,9			
				PODSZ	GB					0,3									
					BEZ.C														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze																					
	I	2,60		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)																		
														na 1 ha	zapas na całej pow.																						
78c	I	2,60	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe właściwe, pył zwykły /pył ilasty ///utwory kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: niecznica, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BRZ	4	85	34	26	I	1,0	UM	3	152	395	1,2	3,1	IIIB (40%)	2,60																			
																			BK	1	85	36	25	II	UM PRZ	3	41	105	0,8	2,2	AGROT	1,25					
																			JW	1	85	32	26	II	GRP	3	41	105	0,8	2,2	ODN-ZŁOŻ	1,25					
																			GB	3	60	20	19	II		4	86	225	2,5	6,6							
																			JW	1	60	21	20	II		4	25	65	0,9	2,4							
																			GB	MJS	85																
																			DB	MJS	85																
																			SO	MJS	85																
																			BK	MJS	60																
																			Razem:												345	895	6,2	16,5			
																			PODR	GB	10	15		4		0,1				22							
																			PODSZ	GB						0,5											
																				JW																	
	LSZ																																				
78d	I	5,47	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły /głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,26 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,12 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: jaskinie: 1 szt. , lokalizacja NW Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	55	26	24	I	0,9	UM	21	178	975	5,3	29,0	TP	5,47																		
																				BK	3	55	25	22	I	UM DUŻE		80	440	3,0	16,2						
																				JW	1	55	26	23	I	GRP		27	150	1,0	5,5						
																				GB	MJS	55															
																				KL	MJS	55															
																				MD	MJS	55															
																				DB.C	MJS	55															
																				BK	MJS	45															
																				Razem:												285	1 565	9,3	50,7		
																				PODSZ	GB						0,5										
																					BK																
																					JW																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	2,21		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
78f	I	2,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, podagrycznik pospolity Informacje: STANOWISKO KŁOKOCZKI POŁUDNIOWEJ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	70	32	24	II	0,8	PRZ	23	144	320	2,5	5,5	BRAK WSK	
					BK	2	70	33	26	I		PRZ UM		67	150	1,6	3,6		
					JS	1	70	34	26	I		GRP		34	75	0,5	1,0		
					JW	1	70	36	27	I				34	75	0,8	1,8		
					JW	1	55	23	21	I				24	55	0,9	2,0		
					DB	MJS	70												
					SO	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					GB	MJS	55												
					JW	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					GB	MJS	40												
					Razem:								303	675	6,3	13,9			
				PODSZ	LSZ						0,3								
					GB														
					BEZ.C														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskaźniki gospodarcze								
	I	8,17		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
78g	I	8,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8,1 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 8 gniazd odnowionych o pow. 2,46 ha: DB 10 l., 3 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,8 ha: JD 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	95	38	26	II	0,7	PRZ PRZ UM GRP	3	92	750	0,6	4,7	IIIB (30%)	8,17					
					BK	2	95	45	29	II			2	72	590	1,2	10,2	AGROT	2,40					
					SO	1	95	32	26	I			3	31	255	0,4	3,5	ODN-ZŁOŻ	2,40					
					GB	2	55	20	18	II			4	36	295	1,2	9,8	CP	3,26					
					BK	1	55	21	20	I			4	20	165	0,7	6,1							
					DB	MJS	95																	
					JW	MJS	95																	
					GB	MJS	95																	
					DB	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					CZR	MJS	55																	
					BK	MJS	70																	
					GB	MJS	70																	
					BK	MJS	120																	
					DB	MJS	40																	
					BK	MJS	40																	
					GB	MJS	40																	
					JW	MJS	30																	
					Razem:												251	2 055	4,1	34,3				
					PODR	DB	7	10			2				0,5		21							
						JD	2	10			1													
						BK	1	10			1													
					NAL	BK	8	5							0,1		22							
						GB	2	5																
					PODSZ	GB									0,2									
BK																								
BEZ.C																								
LSZ																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	0,78		DRZEW	TP	10	50	53	34	I	0,6	PRZ	3	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
78h	I	0,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilog.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: trzcinnik, malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,3 ha: DB 10 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,09 ha: JD 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	50	53	34	I	0,6	PRZ	3	256	200	6,0	4,7	IIIB (40%)	0,78
				GB	MJS	30						PRZ UM					AGROT	0,35	
												---					ODN-ZŁOŻ	0,35	
												Razem:	256	200	6,0	4,7	CW	0,39	
				PODR	DB	8	10		2		0,5		12						
					JD	2	10		1										
				PODSZ	TP						0,3								
					JW														
					SO														
					GB														
78~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 78																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		27,74																	
w tym:			Grubizna ogółem:										8 850						
	I	27,59	w tym:																
	III	0,15	I - drzewostany:										8 850						
			razem:										8 850						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)			Leśnictwo: Trąby (03)													
78Aa	IV	2,91	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
78Ab	IV	0,12	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	0,68		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
78Ac	I	0,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: pokrywa zwyczajna, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	25	13	14	I	1,0	UM	22	49	35	5,7	3,8	TW	0,68			
					JW	2	25	14	15	I	UM DUŻE		16	10	1,2	0,8						
					JS	2	25	14	15	I	GRP		16	10	2,0	1,3						
				Razem:												81	55	8,9	5,9			
				PODSZ	GŁG								0,3									
					BEZ.C																	
					KRU																	
				PRZES	GB		70	25	18							4		5				
					Razem:													5				
78Ad	I	3,78	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 1,23 ha: DB 17 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	6	95	36	27	I	0,8	PRZ	3	194	735	1,3	4,9	IVD (30%)	3,78			
					BK	2	95	45	30	I	PRZ UM	3	82	310	1,3	4,8	AGROT	1,00				
					SO	1	95	38	27	I	GRP	3	36	135	0,5	1,9	ODN-ZŁOŻ	1,00				
					BK	1	50	19	19	I		4	20	75	0,9	3,4	CP	1,23				
					JS	MJS	95															
					GB	MJS	95															
					JW	MJS	95															
					DB	MJS	95															
					GB	MJS	60															
				Razem:												332	1 255	4,0	15,0			
				PODR	DB	10	17				5		0,3		12							
				NAL	BK	10	10						0,1		22							
PODSZ	GB								0,5													
	BK																					
	BEZ.C																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	2,83		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
78Af	I	2,83	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia i ciężka kamienista /utwory gliniasto-kamieniste //utwory kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	3	60	25	26	I	0,9	UM DUŻE DKEP	23	107	305	2,3	6,5	TP	2,83							
					JS	1	60	27	25	I					31	90	0,6			1,6						
					BK	1	60	22	22	I					31	90	1,0			2,8						
					SO	1	60	23	23	I					40	115	1,0			2,8						
					JW	1	60	31	25	I					31	90	1,0			2,8						
					GB	1	60	20	20	II					31	90	0,9			2,6						
					BK	1	45	16	16	I					18	50	1,0			2,8						
					BK	1	95	46	30	I					44	125	0,7			1,9						
					KL	MJS	60																			
					AK	MJS	60																			
					BRZ	MJS	60																			
					JS	MJS	95																			
					JW	MJS	95																			
					Razem:												333			955	8,5	23,8				
PODSZ	BEZ.C																									
	TP																									
78Ag	I	1,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, pokrzywa zwyczajna PNSW: 3 gniazda odnowione o pow. 0,83 ha: JD 10 l., DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	6	95	40	28	I	0,9	PRZ PRZ UM GRP	3	266	435	1,9	3,1	IIIBU (90%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL CP	1,64 0,16 0,16 0,28 0,55							
					OL	2	95	32	25	II					3	51	85			0,5	0,9					
					JW	1	95	40	28	II					3	46	75			0,8	1,3					
					JW	1	65	26	21	II					3	31	50			1,0	1,6					
					GB	MJS	65																			
					BK	MJS	65																			
					Razem:												394			645	4,2	6,9				
					PODR	DB	10	15			6									22						
					PODS	DB	7	7												22						
						JD	3	10																		
					PODSZ	BEZ.C																				
						JW																				
						GB																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	2,45		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
78Ah	I	2,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząż., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	50	49	31	I	0,6	PRZ	3	256	625	6,0	14,7	IIIBU (100%)	2,45				
					JW	MJS	70						PRZ UM							AGROT	0,25		
				Razem:												256	625	6,0	14,7	ODN-ZŁOŻ	0,25		
				PODR	DB	8	17			5				0,4		11					PIEL	0,85	
					JD	2	20			4											CP	0,96	
				PODS	BK	10	5							0,3	11								
				PODSZ	TP									0,3									
					AK																		
					BEZ.C																		
					BK																		
				78Ai	I	1,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząż., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	95	38	26	I	0,2	PRZ	3	56	105	0,8	1,5	IIIBU (90%)	1,88
									BRZ	2	95	38	26	II			PRZ UM	3	10	20	0,1	0,1	AGROT
	BK	1	95					44	29	II			GRP	3	5	10	0,1	0,2	ODN-ZŁOŻ	0,20			
	JW	1	95					41	28	II				3	5	10	0,1	0,2	PIEL	0,08			
	GB	1	55					17	18	II				4	5	10	0,2	0,3	CP	1,50			
	DB	MJS	95																				
	GB	MJS	95																				
	JS	MJS	95																				
	BK	MJS	55																				
	LP	MJS	55																				
Razem:												81	155	1,3	2,3								
PODR	DB	6	20							5				0,4		12							
	JD	2	20			3																	
	BK	1	15			3																	
	JW	1	15			3																	
PODS	BK	5	8							0,5	11												
	DB	5	8																				
PODSZ	BEZ.C									0,3													
	LSZ																						
	GB																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	2,53		DRZEW	BK	10	120	56	34	I	0,7	PRZ	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
													na 1 ha	zapas na całej pow.							Jakość	na 1 ha	na całej pow.
78Aj	I	2,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 40% równe 21.80 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 2,58 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	MJS	120					PRZ PRZ LUŻ ---	2	409	1 035	4,4	11,2	IIBU (95%)	2,53				
					GB	MJS	120													0,60			
					BK	MJS	65													0,60			
					Razem:															409	1 035	4,4	11,2
				PODR	BK	5	15		2		0,7	21											
					JW	1	15		3														
					BK	2	25		5														
					BK	2	10		1														
				NAL	BK	10	5				0,1	21											
				PODSZ	BK						0,2												
78Ak	I	5,62	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,63 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 8 l., w części N gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,3 ha: JD 13 l., w części NE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,21 ha: JD 13 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 8 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,22 ha: JD 13 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 8 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 8 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,11 ha: DB 8 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	130	61	34	II	0,6	PRZ PRZ LUŻ GRP	2	194	1 090	2,1	11,7	IIB (30%)	5,62				
					GB	3	110	38	26	III											0,56		
					DB	MJS	130														0,56		
					WZ	MJS	130														1,46		
					MD	MJS	130														2,54		
					JW	MJS	110																
				BK	MJS	110																	
				Razem:										276	1 550	3,2	17,7						
				PODR	BK	5	20		4		0,3	22											
					GB	1	20		3														
					BK	3	15		2														
					JW	1	15		2														
				PODS	DB	7	8				0,4	22											
					JD	3	13																
PODSZ	GB						0,3																
	BK																						
78AI	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
78Am	IV	0,59	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
78A~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
78A~b	III	0,10	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 78A																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		26,1												Grubizna ogółem:		6 280			
w tym:														w tym:					
	I	21,41												I - drzewostany:		6 275			
	III	0,48												I - przestoje:		5			
	IV	4,21												razem:		6 280			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)					Leśnictwo: Trąby (03)											
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
79a	I	9,38	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,52 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: przytulia, kokoryczka Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	55	26	24	I	0,9	UM	21	169	1 585	5,0	47,2	TP	9,38
				BK	2	55	25	24	I		UM DUŻE		53	495	2,0	18,5			
				JW	1	55	24	23	I		GRP		27	255	1,0	9,4			
				BK	1	45	17	17	I				18	170	1,0	9,4			
				GB	MJS	45													
				JS	MJS	55													
				SO	MJS	55													
				MD	MJS	55													
				DB.C	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				DB	MJS	70													
				BK	MJS	70													
				Razem:									267	2 505	9,0	84,5			
				PODSZ	GB						0,5								
					BEZ.C														
					BK														
					DB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	6,90		DRZEW	Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
79d	I	6,90	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 30% równe 16.70 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,84 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 2 ha: DB 5 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	95	38	26	I	0,7	PRZ	3	123	850	1,7	11,7	IVD (30%)	6,90	
					BK	1	95	43	29	II		PRZ UM	2	36	250	0,6	4,3	AGROT	2,05	
					JW	2	60	30	25	I		GRP	3	46	315	1,5	10,1	ODN-ZŁOŻ	2,05	
					DB	1	60	24	23	I			4	31	215	0,8	5,7	PIEL	2,00	
					BK	1	60	24	22	I			4	26	180	0,8	5,7			
					GB	1	75	27	23	II			3	26	180	0,6	3,9			
					MD	MJS	95													
					DB	MJS	95													
					JW	MJS	95													
					BRZ	MJS	95													
					JS	MJS	95													
					BK	MJS	75													
					JW	MJS	75													
					KL	MJS	60													
					GB	MJS	60													
					BK	MJS	40													
					JW	MJS	40													
					GB	MJS	40													
					JW	MJS	30													
					Razem:								288	1 990	6,0	41,4				
				PODS	DB	10	5				0,3		12							
				PODSZ	GB						0,4									
					BK															
					JW															
					LSZ															
79f	I	1,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,28 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	55	28	25	I	0,9	UM	21	151	195	4,5	5,8	TP	1,29	
					JW	3	55	24	23	I		UM DUŻE		80	105	3,0	3,8			
					BK	1	55	20	20	I		GRP		27	35	1,0	1,3			
					GB	1	55	19	19	II				22	30	0,7	0,9			
					JS	MJS	55													
					KL	MJS	55													
					MD	MJS	55													
					SO	MJS	55													
					Razem:								280	365	9,2	11,8				
				PODRII	GB	6	30		8		0,2		22							
					BK	4	30		8											
				PODSZ	GB						0,4									
					JW															
					BK															
79~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	III	0,16		Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
79~b	III	0,16	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
79~c	III	0,20	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 79																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		30,75												Grubizna ogółem:		7 585				
w tym:														w tym:						
	I	29,88												I - drzewostany:		7 585				
	III	0,87												razem:		7 585				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)							
80a	I	7,83	TSL: LWYŻSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,54 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: trawy, gajowiec żółty PNSW: w części C kępa o pow. 0,36 ha: BRZ 30 l., BK 20 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	55	24	24	I	1,0	UM	22	191	1 495	5,7	44,5	TP	7,46	
				BK	2	55	22	22	I		UM DUŻE		53	415	2,0	15,4	CP	0,36		
				GB	1	55	20	19	II		GRP		27	210	0,9	7,0				
				JS	1	55	23	23	I				27	210	0,6	4,4				
				JW	MJS	55														
				BRZ	MJS	55														
				ŚW	MJS	55														
				DB	MJS	75														
				GB	MJS	75														
				BK	MJS	75														
				BK	MJS	100														
				DB	MJS	100														
				Razem:									298	2 330	9,2	71,3				
				PODR II	DB	5	35		12		0,4		22							
					GB	4	35		12											
					BK	1	20		4											
				PODSZ	GB						0,2									
					BK															
					DB															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	8,27		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
80b	I	8,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równo 2.86 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	21	20	I	0,9	UM DUŻE GRP	22	86	710	3,4	27,8	TP	8,27							
					BK	2	45	17	17	I				35	290	1,9	16,1									
					MD	2	45	25	23	I				56	465	1,8	14,9									
					GB	1	45	17	16	II				15	125	0,7	5,5									
					BRZ	1	45	20	20	I				25	205	0,7	5,5									
					DB.C	MJS	45																			
					DB.C	MJS	55																			
					BK	MJS	55																			
					DB	MJS	55																			
					JW	MJS	55																			
					AK	MJS	55																			
					Razem:												217			1 795	8,5	69,8				
					PODSZ	GB										0,5										
						BK																				
DB																										
LSZ																										
80c	I	6,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,37 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 120 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JD	3	25	9	9	I	1,1	PEŁ DUŻE KĘP	12	20	130	1,5	9,5	CP-P PRZEST (70%)	6,53							
					BK	2	25	9	10	I				10	65	1,4	8,9									
					DB	2	25	12	12	I				15	100	1,7	11,3									
					GB	1	25	10	10	II				5	35	0,8	5,0									
					JW	1	25	12	13	I				5	35	0,7	4,5									
					BK	1	11		2	I																
				Razem:												55	365	6,1	39,2							
				PODSZ	GB									0,1												
					BK																					
					BEZ.C																					
				PRZES	BRZ		85	36	27						3		80									
MD		85	40		29						3		35													
BK		85	31		25						3		20													
DB		85	35		27						3		15													
Razem:														150												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	4,28		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
80d	I	4,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 4,16 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	130	62	38	I	0,9	PRZ PRZ LUŻ GRP	3	409	1 750	3,9	16,7	IIA (50%)	4,28			
					MD	1	130	47	35	I			3	51	220	0,3	1,2	AGROT	0,86			
					GB	1	60	26	21	II			3	31	135	0,9	3,9	ODN-ZŁOŻ	0,86			
					DB	MJS	130												PIEL	0,35		
					GB	MJS	130												CW	1,16		
					JW	MJS	130												CP	0,50		
					BK	MJS	150															
					Razem:												491	2 105	5,1	21,8		
				PODR	BK	3	18		4		0,4					22						
					JW	1	18		4													
					BK	2	14		2													
					JW	2	14		2													
					BK	1	10		1													
					GB	1	10		1													
				PODS	JD	10	10									11						
				PODSZ	GB																	
					JW																	
					BK																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	8,84		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
80f	I	8,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 5% równe 2.86 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 8,86 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	130	63	38	I	1,0	PRZ PRZ UM GRP	3	584	5 165	5,6	49,2	IIA (50%)	8,84					
					MD	1	130	48	35	I			3	52	460	0,3	2,6	AGROT	3,55					
					DB	MJS	130															ODN-ZŁOŻ	3,55	
					GB	MJS	130															CW	1,77	
					JW	MJS	130																	
					BK	MJS	150																	
					BK	MJS	70																	
					GB	MJS	70																	
					DB	MJS	70																	
					JW	MJS	70																	
					BRZ	MJS	90																	
					DB	MJS	90																	
					GB	MJS	90																	
					GB	MJS	40																	
					BK	MJS	40																	
					LP	MJS	50																	
					Razem:													636	5 625	5,9	51,8			
					PODR	BK	3	18		4			0,2				22							
						BK	2	14		2														
						JW	2	14		2														
						BK	2	10		1														
						JW	1	10		1														
NAL	BK	8	5				0,1				22													
	JW	1	5																					
	GB	1	5																					
PODSZ	GB						0,3																	
	BK																							
	JW																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
80~a	III	1,02	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
80~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 80																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		52,11												Grubizna ogółem:		15 419			
w tym:														w tym:					
	I	50,80												I - drzewostany:		15 190			
	III	1,31												I - przestoje:		229			
														razem:		15 419			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Trąby (03)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
81a	I	6,87	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 6,76 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 2,2 ha: DB 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	130	60	38	I	0,7	PRZ	2	450	3 090	4,3	29,5	IIIB (30%)	6,87
				MD	MJS	130					PRZ UM						AGROT	2,06	
				DB	MJS	130					---						ODN-ZŁOŻ	2,06	
				BK	MJS	80											PIEL	2,20	
				GB	MJS	80											CW	1,37	
				Razem:									450	3 090	4,3	29,5			
				PODR	BK	6	18		3		0,2		22						
				PODR	BK	4	14		1										
				PODS	DB	10	5				0,3		11						
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	7,21		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
81b	I	7,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 7,09 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	45	19	19	I	1,0	UM DUŻE KEP	21	86	620	4,8	34,5	TP	7,21								
					JD	2	45	17	17	I					71	510	5,6			40,4							
					DB	1	45	20	20	I					25	180	1,0			7,0							
					GB	1	45	18	18	II					20	145	0,9			6,4							
					BK	1	55	24	23	I					30	215	1,1			8,0							
					DB	1	30	13	13	I					15	110	1,1			8,2							
					JW	MJS	45																				
					JS	MJS	45																				
					DB	MJS	55																				
					JW	MJS	55																				
Razem:												247	1 780	14,5	104,5												
PODSZ	BEZ.C									0,2																	
	GB																										
	WB																										
81c	I	3,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,09 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,35 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	55	22	22	I	0,8	PRZ UM GRP	22	67	210	2,5	7,8	TP	3,14								
					GB	2	55	18	18	II					40	125	1,3			4,2	PIEL	0,35					
					BRZ	2	80	36	26	I					62	195	0,6			1,8							
					BK	2	80	36	29	I					71	225	1,4			4,4							
					GB	1	80	28	24	II					31	95	0,6			1,9							
					JW	MJS	55																				
					DB	MJS	80																				
					JW	MJS	80																				
					LP	MJS	80																				
					LP	MJS	100																				
					BK	MJS	100																				
					Razem:												271			850			6,4	20,1			
					PODR	JD	10	11			1					0,1				22							
PODSZ	GB									0,2																	
	BK																										
	BEZ.C																										
JW																											
Podsumowanie dla oddziału: 81																											
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																											
Ogółem:		17,22																									
w tym:																											
I		17,22																									
												Grubizna ogółem:		5 720													
												w tym:															
												I - drzewostany:		5 720													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
82c	I	19,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 18,88 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, jeżyna PNSW: w części C dolesiona luka o pow. 0,27 ha: JD 10 l., w części C dolesiona luka o pow. 0,21 ha: JD 10 l., w części C dolesiona luka o pow. 0,12 ha: JD 10 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: lilia złotogłów 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	85	36	30	I	0,9	UM	2	315	5 990	5,7	109,0	TP	19,02
				GB	1	85	28	25	II		UM PRZ	3	41	780	0,7	13,9	PIEL	0,60	
				BRZ	1	85	36	27	I		GRP	3	36	685	0,3	5,4			
				BK	1	100	43	31	I			2	46	875	0,7	12,5			
				JW	MJS	85													
				KL	MJS	85													
				DB	MJS	85													
				SO	MJS	85													
				JS	MJS	85													
				OL	MJS	85													
				BK	MJS	60													
				KL	MJS	40													
				Razem:									438	8 330	7,4	140,8			
				PODR	BK	6	10		1		0,1		22						
					JD	1	10		1										
					BK	2	15		3										
					BK	1	25		5										
				NAL	BK	10	5			0,1		22							
				PODSZ	GB					0,3									
					BK														
82d	I	2,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	55	49	32	I	0,2	PRZ	3	82	240	1,6	4,7	IIIBU (100%)	2,93
											PRZ UM						AGROT	0,05	
											---						ODN-ZŁOŻ	0,05	
				Razem:									82	240	1,6	4,7	CW	1,10	
				PODR	DB	5	16		5		0,9		21				CP	1,60	
					JD	1	18		4										
					BK	3	8		2										
					DB	1	8		2										
				PODSZ	GB					0,3									
					TP														
					BEZ.C														
					AK														
82f	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
82~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
82~b	III	0,14	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Podsumowanie dla oddziału: 82																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem: 27,35																			
w tym:																			
I 26,82																			
III 0,53																			
Grubizna ogółem: 10 270																			
w tym:																			
I - drzewostany: 10 270																			
razem: 10 270																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Trąby (03)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
83a	I	5,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,05 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	55	23	22	I	0,9	UM	21	160	830	5,9	30,9	TP	5,20
					DB	2	55	24	23	I		UM DUŻE		53	275	1,6	8,2		
					JW	1	55	23	23	I		GRP		27	140	1,0	5,2		
					GB	1	55	17	18	II				27	140	0,9	4,7		
					Razem:								267	1 385	9,4	49,0			
				PODSZ	BK						0,2								
					GB														
					JW														
					DB														
83b	I	5,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,48 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 I. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	135	64	36	I	0,3	PRZ	2	174	955	1,6	8,9	IIIBU (95%)	5,48
					GB	1	115	37	27	II		PRZ LUŻ	3	15	80	0,2	0,9	AGROT	
					JW	MJS	115					GRP						ODN-ZŁOŻ	
					Razem:								189	1 035	1,8	9,8	PIEL	0,60	
				PODR	DB	5	16		3		0,7		22					CW	
					BK	2	18		4									CP	
					JD	1	18		2										
					BK	1	12		2										
					BK	1	25		6										
				PODS	DB	10	5				0,1		11						
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	1,70		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
83c	I	1,70	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: JD DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	16		5	I	0,9	PEŁ DUŻE KEP	22			1,3	2,2	CP-P	1,70	
					JD	3	16		3	I										
					BK	2	35	14	16	I				25	40	2,7	4,7			
					JW	1	35	17	17	I				15	25	1,6	2,8			
					WZ	MJS	35													
					JS	MJS	35													
					Razem:								40	65	5,6	9,7				
83d	I	8,70	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 8,62 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 2 gniazda odnowione o pow. 0,46 ha: DB 15 l., 6 gniazd odnowionych o pow. 2,2 ha: DB 5 l., 3 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,5 ha: JD 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	135	62	36	I	0,5	PRZ PRZ UM GRP	2	194	1 690	1,8	15,8	IVD (40%)	8,70	
					GB	4	115	36	27	II		3	102	885	1,1	9,4	AGROT	2,54		
					DB	MJS	135										ODN-ZŁOŻ	2,54		
					JW	MJS	135										PIEL	2,70		
					MD	MJS	135										CW	1,69		
					KL	MJS	135										CP	1,69		
					JW	MJS	115													
					OL	MJS	115													
					Razem:								296	2 575	2,9	25,2				
				PODR	BK	4	15		3		0,4		22							
					DB	1	15		3											
					JD	1	15		2											
					JW	1	15		3											
					BK	2	10		1											
					JW	1	10		1											
				PODS	DB	8	5				0,3		12							
					JD	2	5													
				PODSZ	GB						0,3									
					JW															
					LSZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	5,22		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
83f	I	5,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,22 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 30 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	9	115	35	25	III	0,8	UM UM PRZ GRP	3	313	1 635	3,7	19,6	IVD (40%)	5,22						
					BK	1	135	58	36	I			3	52	270	0,5	2,5	AGROT	1,56						
					DB	MJS	115															ODN-ZŁOŻ	1,56		
					JW	MJS	115																CW	0,53	
					MD	MJS	115																	CP	0,53
					SO	MJS	115																		
															Razem:		365	1 905	4,2	22,1					
				PODR	BK	5	17		4		0,2				22										
					BK	3	14		2																
					BK	1	10		1																
					JW	1	10		1																
				PODSZ	GB								0,3												
					BK																				
83g	I	3,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /pył ilasty //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 3,04 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: kłokolozka południowa 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	115	57	36	I	0,6	PRZ PRZ UM ---	2	368	1 120	4,2	12,9	IIBU (95%)	3,04						
					GB	MJS	115																		
					JW	MJS	115																		
					KL	MJS	115																		
					BK	MJS	60																		
															Razem:	368	1 120	4,2	12,9						
				PODR	BK	4	14		2		0,8				22										
					BK	3	10		1																
					BK	2	18		4																
					JW	1	10		1																
				NAL	BK	10	5					0,1		22											
				PODSZ	GB								0,2												
					BK																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,39		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
83h	I	3,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 3,24 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity PNSW: w części NW dolesiona luka o pow. 0,07 ha: JD 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	85	32	28	I	0,9	UM	2	213	720	3,9	13,1	TP	3,39
					GB	2	85	30	24	II		UM PRZ	3	71	240	1,3	4,3	PIEL	0,07
					BRZ	1	85	35	25	II		GRP	3	36	120	0,3	0,9		
					BK	2	70	26	25	I			3	71	240	1,7	5,9		
					DB	MJS	85												
					Razem:									391	1 320	7,2	24,2		
				PODR	BK	10	15		2		0,1		22						
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					BEZ.C														
83i	I	1,84	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,26 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,27 ha: DB 10 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,13 ha: JD 10 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 10 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,09 ha: JD 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	6	70	36	28	I	0,5	PRZ	3	112	205	1,4	2,5	IVD (40%)	1,84
					BK	3	70	37	27	I		PRZ UM	3	61	110	1,5	2,8	AGROT	0,72
					BK	1	50	20	20	I		DKEP	4	15	30	0,7	1,2	ODN-ZŁOŻ	0,72
					GB	MJS	70										CP	0,77	
					JW	MJS	70												
					MD	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					LP	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					BK	MJS	130												
					MD	MJS	130												
					Razem:									188	345	3,6	6,5		
				PODR	DB	8	10		2		0,6		11						
					JD	2	10		1										
				PODSZ	GB						0,4								
					BEZ.C														
83~a	III	0,69	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
83~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 83																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		35,58																	
w tym:																			
	I	34,57																	
	III	1,01																	
Grubizna ogółem: 9 750																			
w tym:																			
I - drzewostany: 9 750																			
razem: 9 750																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Trąby (03)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
84a	I	4,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 4,69 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: malina kamionka, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	130	64	37	I	0,9	PRZ	2	521	2 360	5,0	22,5	IIA (50%)	4,53
				GB	1	90	27	25	II		PRZ UM	3	41	185	0,7	3,0	AGROT	1,40	
				DB	MJS	130					KĘP						ODN-ZŁOŻ	1,40	
				MD	MJS	130											PIEL	0,35	
				GB	MJS	130											CW	1,40	
				BK	MJS	90													
				DB	MJS	90													
				BK	MJS	40													
				Razem:									562	2 545	5,7	25,5			
				PODR	BK	3	14		2		0,4		22						
					GB	1	14		2										
					BK	2	18		4										
					GB	1	18		4										
					JW	1	18		4										
					BK	2	10		1										
				NAL	BK	8	5			0,1		22							
					GB	2	5												
				PODS	JD	10	10			0,1		22							
				PODSZ	GB					0,3									
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	5,58		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
84b	I	5,58	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 5,6 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina kamionka, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	130	64	37	I	1,1	PRZ PRZ UM KĘP	2	634	3 540	6,0	33,7	IIA (50%)	5,58				
					GB	1	90	27	25	II			3	51	285	0,8	4,6	AGROT	1,68				
					DB	MJS	130																
					MD	MJS	130																
					GB	MJS	130																
					BK	MJS	90																
					DB	MJS	90																
					JW	MJS	90																
					BK	MJS	40																
					KL	MJS	40																
															Razem:		685	3 825	6,8	38,3			
							PODR	BK	3	14		2		0,3		22							
								GB	1	14		2											
								BK	2	18		4											
								GB	1	18		4											
								JW	1	18		4											
								BK	2	10		1											
							NAL	BK	8	5				0,1		22							
								GB	2	5													
							PODSZ	GB						0,3									
								BK															
								JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	21,30		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
84c	I	21,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 25% równe 14.04 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 21,11 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,23 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,36 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 6 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 6 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BRZ	4	75	37	28	I	0,8	PRZ	3	118	2 515	1,3	26,8	IVD (30%)	21,30	
				BK	2	75	36	28	I		PRZ UM	3	72	1 535	1,6	33,8	AGROT	4,22	
				DB	1	75	35	27	I		GRP	3	36	765	0,7	15,0	ODN-ZŁOŻ	4,22	
				JW	1	75	36	27	I			3	36	765	0,8	16,9	PIEL	6,28	
				GB	1	60	25	24	I			3	31	660	0,8	17,5			
				BK	1	60	23	22	I			4	31	660	1,0	21,0			
				OL	MJS	75													
				LP	MJS	75													
				WZ	MJS	75													
				OS	MJS	75													
				JS	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				SO	MJS	75													
				MD	MJS	75													
											Razem:		324	6 900	6,2	131,0			
				PODR	BK	10	45		14		0,1	22							
					GB	MJS	45												
					LP	MJS	45												
				PODS	DB	10	6				0,3	12							
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					LSZ														
84d	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,13 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
84~a	III	0,51	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 84																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		32,05																	
w tym:																			
	I	31,41																	
	III	0,64																	
												Grubizna ogółem:	13 270						
												w tym:							
												I - drzewostany:	13 270						
												razem:	13 270						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
85a	I	27,11	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 27,1 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 30 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy PNSW: 14 gniazd odnowionych o pow. 6,93 ha: DB 3 l., 3 gniazda częściowe odnowione o pow. 1,22 ha: JD 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	75	37	27	I	0,6	PRZ	3	92	2 495	1,0	26,6	IVD (30%)	27,11
				SO	2	75	39	29	IA		PRZ UM	3	56	1 520	1,0	26,7	AGROT	8,13	
				GB	2	55	19	19	II		GRP	4	31	840	1,0	27,9	ODN-ZŁOŻ	8,13	
				JW	1	55	18	18	II			4	15	405	0,7	17,9	PIEL	8,15	
				BK	1	55	19	20	I			4	20	540	0,7	20,1	CP	2,00	
				BK	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				JW	MJS	75													
				MD	MJS	75													
				OL	MJS	75													
				LP	MJS	55													
				ŚW	MJS	55													
				OL	MJS	55													
				CZR	MJS	55													
				BK	MJS	100													
				Razem:									214	5 800	4,4	119,2			
				PODR	JW	4	40		13		0,2		23						
					BK	2	40		13										
					GB	2	40		13										
					JD	1	16		3										
					DB	1	16		3										
				PODS	DB	9	3				0,3		11						
					JD	1	3												
				PODSZ	GB						0,3								
					LP														
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze											
	I	5,37		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)								
														na 1 ha	zapas na całej pow.												
85b	I	5,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 5,41 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	120	55	36	I	0,8	PRZ PRZ UM ---	2	460	2 470	5,0	26,7	IIA (40%)	5,37								
					DB	MJS	120																	AGROT	1,08		
					GB	MJS	90																			ODN-ZŁOŻ	1,08
					BK	MJS	90																			CW	2,16
					JW	MJS	90																				
					BK	MJS	40																				
															Razem:		460	2 470		5,0	26,7						
				PODR	BK	3	14			2				0,5		12											
					GB	1	14			2																	
					JW	1	14			2																	
					LP	1	14			2																	
					BK	3	10			1																	
					BK	1	18			2																	
				NAL	BK	8	5							0,1		22											
					JW	1	5																				
					GB	1	5																				
				PODSZ	GB									0,3													
					BK																						
					JW																						
					BRZ																						
85c	I	2,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,56 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: trawy, przytulia, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	75	33	28	I	0,9	UM UM PRZ GRP	22	144	375	3,2	8,2	TP	2,59								
					BRZ	2	75	35	26	I					67			175	0,7	1,9							
					DB	1	75	37	27	I					38			100	0,7	1,9							
					GB	1	75	28	24	II					34			90	0,7	1,9							
					BK	2	90	42	30	I					77			200	1,3	3,3							
					JW	MJS	75																				
					LP	MJS	75																				
					BK	MJS	55																				
					GB	MJS	55																				
					LP	MJS	55																				
															Razem:		360	940		6,6	17,2						
				NAL	BK	6	5							0,2		22											
					JW	4	5																				
				PODSZ	GB									0,3													
BEZ.C																											
JW																											
85~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								
85~b	III	0,15	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 85																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		35,45																	
w tym:																			
	I	35,07																	
	III	0,38																	
Grubizna ogółem: 9 210																			
w tym:																			
I - drzewostany: 9 210																			
razem: 9 210																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Trąby (03)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
86a	I	2,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,88 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: narecznica, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	27	25	I	0,9	UM	12	133	375	3,5	9,9	TP	2,82
				GB	2	60	21	21	II		UM DUŻE		49	140	1,4	4,1			
				BK	1	60	24	24	I		GRP		31	85	1,0	2,8			
				GB	2	45	16	16	II				36	100	1,6	4,5			
				BK	1	85	39	27	I				44	125	0,8	2,3			
				JW	MJS	60													
				LP	MJS	60													
				JS	MJS	60													
				MD	MJS	60													
				BK	MJS	45													
				OS	MJS	45													
				SO	MJS	85													
				Razem:									293	825	8,3	23,6			
				PODSZ	GB					0,2									
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze		
	I	5,51		DRZEW	Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.		
86b	I	5,51	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe właściwe, pył zwykły Pokrywa: ściola Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 5,42 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	2	35	14	14	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	32	175	3,5	19,3	TW	5,51	
					DB	1	35	14	15	I				16	90	0,9	5,1			
					BRZ	1	35	18	18	I				21	115	0,8	4,4			
					BK	2	28	9	10	I				11	60	1,2	6,8			
					MD	1	28	16	16	I				21	115	1,4	7,5			
					BK	2	47	22	20	I				47	260	2,4	13,1			
					MD	1	47	24	24	I				32	175	1,0	5,3			
					MD	MJS	35													
					JD	MJS	35													
					GB	MJS	35													
					JW	MJS	35													
					JS	MJS	35													
					JS	MJS	28													
					JW	MJS	28													
					DB	MJS	47													
					Razem:								180	990	11,2	61,5				
				PODSZ	GB						0,2									
					BK															
86c	I	5,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowogłejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,92 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity PNSW: w części N gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,5 ha: JD 7 l., w części NE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,25 ha: JD 7 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 5 l., JD 7 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., JD 7 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., JD 7 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt.; buławnik wielkokwiatowy 1 szt.; wawrzynek wilczelyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	140	59	32	II	0,8	PRZ PRZ UM KĘP	2 3	399 36	2 360 215	4,1 0,6	24,3 3,3	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ PIEL CW	5,91 1,76 1,76 1,65 0,59	
					GB	1	100	32	24	III										
					LP	MJS	140													
					DB	MJS	140													
					SO	MJS	100													
					BK	MJS	80													
					BRZ	MJS	80													
					BK	MJS	65													
					Razem:								435	2 575	4,7	27,6				
				PODR	BK	8	13		1		0,1		22							
					GB	2	13		1											
				PODS	DB	7	5				0,4		11							
					JD	3	7													
				PODSZ	GB						0,3									
					BEZ.C															
					BK															
					BRZ															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	1,49		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
86d	I	1,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,19 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,33 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, przetacznik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	6	75	34	28	I	1,0	UM	22	278	415	6,1	9,1	TP	1,49				
				BRZ	1	75	35	25	I		UM PRZ				34	50			0,4	0,5		
				BK	3	60	25	24	I		GRP				96	145			3,1	4,5		
				GB	MJS	75																
				DB	MJS	75																
				BK	MJS	45																
				Razem:											408	610			9,6	14,1		
				PODSZ	BK								0,3									
					GB																	
					BEZ.C																	
86f	I	1,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 11% równe 6.28 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,25 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: nerecznica, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	10	60	25	25	I	0,7	UM	22	258	320	6,8	8,5	TP	1,25				
				BK	MJS	60					UM PRZ											
				JW	MJS	60					---											
				JS	MJS	60																
				Razem:											258	320			6,8	8,5		
				PODRII	GB	10	35	13	13		0,3			22	44	55						
				Razem:											44	55						
				PODSZ	GB								0,3									
					BK																	
					DB																	
86g	I	1,75	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: BK JW; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, pokrzywa zwyczajna PNSW: dolesiona luka o pow. 0,22 ha: JD 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	JW	4	25	13	14	I	1,0	PEŁ	22	27	45	2,5	4,3	TW	1,75				
				BK	2	25	12	12	I		DUŻE				16	30			1,2	2,2		
				JS	1	25	14	14	I		KEP				11	20			1,3	2,4		
				DB	1	37	18	18	I						22	40			1,2	2,0		
				JW	1	37	18	18	I						16	30			1,5	2,6		
				BK	1	37	18	18	I						16	30			1,5	2,6		
				JS	MJS	37																
				GB	MJS	37																
				Razem:											108	195			9,2	16,1		
				PODSZ	BK								0,3									
	LSZ																					
	GB																					
	JW																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze													
	I	1,37		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)										
														na 1 ha	zapas na całej pow.														
86h	I	1,37	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: BK JW; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	10		2	I	1,0	PRZ PRZ UM KĘP	11					PIEL	0,22										
					JD	1	10		1	I																			
					BK	1	10		2	I																			
					BK	2	15		4	I																			
					DB	2	15		4	I																			
					JW	1	25		8	I																			
					GB	MJS	25																						
					CZR	MJS	25																						
					BK	MJS	25																						
					JW	MJS	15																						
					Razem:																								
					PODSZ	BEZ.C											0,2												
						BRZ																							
	JW																												
86i	I	2,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: narecznica, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	27	25	I	0,9	UM UM DUŻE GRP	22	133	285	3,5	7,6	TP	2,15										
					MD	2	60	37	28	I																			
					JW	1	60	26	25	I																			
					LP	1	60	25	24	I																			
					JS	1	60	29	26	I																			
					GB	1	60	21	21	II																			
					BK	MJS	60																						
					Razem:																								
					PODR II	GB	7	40	13	13						0,3					22	27	60						
						BK	3	40	12	12												9	20						
					Razem:																								
					PODSZ	GB											0,3												
						LSZ																							
	BEZ.C																												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
87a	I	9,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 8,64 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 3,32 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	110	45	28	I	0,5	PRZ	2	143	1 415	1,6	15,9	IVD (30%)	9,91
				ŚW	1	110	43	27	III		PRZ UM	3	41	405	0,5	4,8	AGROT	2,94	
				BK	1	110	41	30	II		GRP	2	26	260	0,4	3,6	ODN-ZŁOŻ	2,94	
				BK	2	65	27	25	I			3	36	355	1,0	9,9	CW	3,05	
				JW	MJS	65													
				GB	MJS	65													
				BK	MJS	45													
				GB	MJS	45													
				Razem:									246	2 435	3,5	34,2			
				PODR	DB	10	8				0,3		12						
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					SO														
					ŚW														
					BRZ														
87b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
87c	I	11,70	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 9,23 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, pokrywa zwyczajna, jeżyna PNSW: 7 gniazd odnowionych o pow. 2,62 ha: DB 7 l., 4 gniazda częściowe odnowione o pow. 1,25 ha: JD 10 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,11 ha: BK 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	115	45	28	I	0,8	PRZ	2	235	2 750	2,5	28,9	IVD (50%)	11,70	
				BK	1	115	50	31	II		PRZ UM	2	41	480	0,5	6,2	AGROT	1,18		
				BK	3	80	34	27	I		GRP	2	112	1 310	2,2	26,1	ODN-ZŁOŻ	1,18		
				DB	MJS	115											CW	3,48		
				ŚW	MJS	115											CP	3,58		
				DB	MJS	80														
				GB	MJS	80														
				OL	MJS	80														
				BK	MJS	65														
				GB	MJS	65														
				GB	MJS	50														
				JW	MJS	50														
				Razem:									388	4 540	5,2	61,2				
				PODR	BK	5	10		1		0,6		12							
					GB	1	10		1											
					JD	1	10		1											
					DB	2	7		2											
					JW	1	7		2											
				NAL	BK	7	3			0,2		22								
					JW	3	3													
				PODSZ	GB					0,3										
					BEZ.C															
					BK															
87~a	III	0,54	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
87~b	III	0,18	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 87																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		22,53																		
w tym:														Grubizna ogółem:	6 975					
	I	21,61												w tym:						
	III	0,92												I - drzewostany:	6 975					
														razem:	6 975					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
88a	I	1,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	80	32	26	I	0,3	PRZ	3	56	90	1,1	1,8	IIIBU (90%)	1,61
				BK	3	130	57	34	II		PRZ UM	2	51	80	0,5	0,9	AGROT	0,70	
				ŚW	2	105	40	29	II		GRP	3	41	65	0,5	0,8	ODN-ZŁOŻ	0,70	
				SO	1	105	46	27	I			3	15	25	0,2	0,3	CW	0,34	
				JW	MJS	65											CP	0,65	
				BK	MJS	65													
				GB	MJS	65													
				Razem:									163	260	2,3	3,8			
				PODR	DB	6	14		4		0,6		11						
					JD	2	18		3										
					BK	1	10		1										
					GB	1	10		1										
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
					BRZ														
88b	I	6,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 2,86 ha; Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,5 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: nerecznica, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	90	36	30	I	0,9	UM	2	183	1 180	3,1	19,7	TP	6,44
				BK	3	70	28	25	I		UM PRZ	3	127	820	3,1	20,1			
				SO	2	110	45	28	I		GRP	2	86	555	1,0	6,2			
				BK	1	110	49	32	I			2	46	295	0,6	3,7			
				DB	MJS	90													
				JW	MJS	90													
				GB	MJS	90													
				DB	MJS	70													
				JW	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				MD	MJS	70													
				BK	MJS	50													
				GB	MJS	50													
				JW	MJS	50													
				Razem:									442	2 850	7,8	49,7			
				NAL	BK	10	5				0,1		22						
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	5,13		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
88c	I	5,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///głina pylasta kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 5,08 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,39 ha: DB 5 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 5 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,45 ha: DB 5 l., w części SW gniazdo odnowione o pow. 0,31 ha: DB 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	95	42	28	I	0,7	PRZ PRZ UM JDN	3	225	1 155	3,1	15,9	IIB (30%)	5,13					
					BK	3	65	27	25	I			3	82	420	2,3	11,7	AGROT	1,52					
					BK	MJS	95																	
					DB	MJS	95																	
					GB	MJS	65																	
					GB	MJS	50																	
					BK	MJS	50																	
					Razem:												307	1 575	5,4	27,6				
					PODS	DB	10	5							0,3		11							
					PODSZ	GB									0,2									
						BK																		
88d	I	19,41	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 19,4 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: trawy, nercznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	80	35	27	I	1,0	UM UM DUŻE GRP	12	307	5 960	6,1	118,9	TP	19,41					
					SO	1	80	36	26	I				38	740	0,7	12,7							
					BK	1	65	25	24	I					34	660	0,9	18,3						
					BK	1	110	50	32	I					53	1 030	0,7	12,7						
					MD	MJS	80																	
					BRZ	MJS	80																	
					DB	MJS	80																	
					BK	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
					BK	MJS	45																	
					GB	MJS	45																	
					Razem:												432	8 390	8,4	162,6				
					PODSZ	GB									0,2									
BK																								
BEZ.C																								
88f	III	0,31	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,3 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
88~a	III	0,71	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
88~b	III	0,22	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 88																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		33,83																	
w tym:																			
I		32,59																	
III		1,24																	
Grubizna ogółem: 13 075																			
w tym:																			
I - drzewostany: 13 075																			
razem: 13 075																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Trąby (03)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
89a	I	1,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 1,77 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: trawy, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	80	39	28	I	1,0	UM	21	470	805	9,4	16,0	TP	1,71
				DB	MJS	80					UM PRZ								
				GB	MJS	80					---								
				LP	MJS	80													
				BK	MJS	105													
				Razem:										470	805	9,4	16,0		
				PODSZ	BK														
					GB														
					BEZ.C														
					LP														
89b	I	0,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,56 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: trawy, przytulia Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	80	39	28	I	1,0	PRZ	21	221	125	4,4	2,5	TP	0,57
				DB	1	80	32	27	I		PRZ UM		48	25	0,9	0,5			
				BK	4	105	50	32	I		GRP		211	120	2,8	1,6			
				JW	MJS	80													
				GB	MJS	80													
				LP	MJS	80													
				MD	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				Razem:										480	270	8,1	4,6		
				PODSZ	BK														
					LSZ														
					GB														
					LP														
					KL														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,69		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
89c	I	3,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	18		5	I	0,9	UM	21			1,6	5,9	PIEL	0,29
					JD	2	18		3	I		UM DUŻE						CW	1,20
					BK	3	8		2	I		KEP						CP	2,22
					LP	MJS	8												
					ŚW	MJS	8												
					MD	MJS	8												
					Razem:									1,6	5,9				
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
					BEZ.C														
					BRZ														
89d	I	7,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 7,1 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	80	37	29	I	1,1	UM	22	499	3 565	10,0	71,1	TP	7,14
					DB	MJS	80				UM DUŻE								
					BK	MJS	45				---								
					Razem:									499	3 565	10,0	71,1		
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					BK														
89f	III	0,23	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
89g	III	0,07	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,11 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
89~a	III	0,22	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
89~b	III	0,09	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 89																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		13,72																	
w tym:																			
	I	13,11											Grubizna ogółem:		4 640				
	III	0,61											w tym:						
													I - drzewostany:		4 640				
													razem:		4 640				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
																				na 1 ha
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)							
90a	I	8,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyźne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 8,31 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: niecznna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	85	39	29	I	1,0	UM	2	345	2 865	6,3	52,1	TP	8,31	
				BK	2	60	23	22	I		UM PRZ	4	81	675	2,6	21,4				
				BRZ	MJS	85					GRP									
				DB	MJS	85														
				MD	MJS	85														
				JW	MJS	85														
				GB	MJS	85														
				GB	MJS	60														
				Razem:									426	3 540	8,9	73,5				
				PODSZ	BEZ.C						0,2									
					BK															
90b	I	8,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyźne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 8,91 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: trawy, jeżyżna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	80	38	29	I	1,1	UM	21	489	4 355	9,8	86,9	TP	8,91	
					DB	MJS	80				UM DUŻE									
					BRZ	MJS	80				---									
				Razem:									489	4 355	9,8	86,9				
				PODSZ	BEZ.C						0,3									
					BK															
90~a	III	0,23	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
90~b	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 90																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		17,62														Grubizna ogółem:		7 895		
w tym:																w tym:				
	I	17,22														I - drzewostany:		7 895		
	III	0,40														razem:		7 895		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
91a	I	8,24	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,97 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, nercznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	80	36	28	I	1,0	UM	21	221	1 820	4,4	36,3	TP	8,24
				MD	2	80	42	31	I		UM PRZ		91	750	1,3	10,4			
				DB	1	80	38	27	I		GRP		43	355	0,8	6,3			
				DB.C	1	80	39	27	I				38	315	0,7	5,6			
				BK	1	60	21	22	I				34	280	1,1	8,9			
				LP	MJS	80													
				BRZ	MJS	80													
				SO	MJS	80													
				GB	MJS	80													
				OL	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				BK	MJS	120													
				Razem:									427	3 520	8,3	67,5			
				PODR	BK	6	45		12		0,2		22						
					BK	2	25		5										
					BK	2	15		2										
					GB	MJS	45												
					LP	MJS	45												
				PODSZ	BK						0,2								
					GB														
					BEZ.C														
91b	I	1,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,57 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, malina właściwa PNSW: w części N kępa o pow. 0,44 ha: BK 25 l., JW 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	3	60	27	25	I	0,6	UM	21	67	105	1,8	2,8	TP	1,55
					MD	2	60	37	30	I		UM PRZ		49	75	1,1	1,6	CP-P	0,44
					GB	1	60	24	22	II		GRP		18	30	0,5	0,8		
					BK	1	60	25	22	I				18	30	0,6	0,9		
					BK	1	85	40	30	I				31	50	0,6	0,9		
					DB	1	85	36	28	I				31	50	0,5	0,8		
					JS	1	85	33	28	I				27	40	0,2	0,4		
					JW	MJS	60												
					LP	MJS	60												
				Razem:									241	380	5,3	8,2			
				PODR	BK	7	25		13		0,4		22						
					JW	3	25		13										
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	4,26		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
91c	I	4,26	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 4,28 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	85	40	30	I	0,9	PRZ	2	437	1 860	7,9	33,9	TP	4,26							
					GB	MJS	85				PRZ UM															
					BRZ	MJS	85				---															
					BK	MJS	120																			
				Razem:												437	1 860	7,9	33,9							
				PODR	BK	10	10		1		0,2				22											
				NAL	BK	10	5				0,1				22											
				PODSZ	BK							0,2														
					GB																					
				91d	I	1,85	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe właściwe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,81 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa PNSW: w części NE dolesiona luka o pow. 0,22 ha: JW 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	3	70	40	30	I	0,8	PRZ	23	101	185	1,7	3,2	TP	1,51			
BRZ	2	70	35						27	I		PRZ UM	53	100	0,7	1,2		CP	0,22							
BK	1	70	31						27	I		GRP	29	55	0,7	1,3										
DB.C	1	70	31						27	I			29	55	0,6	1,2										
GB	1	55	21						18	II			19	35	0,6	1,2										
JW	1	55	20						19	I			24	45	0,9	1,6										
BK	1	55	20						20	I			24	45	0,9	1,6										
GB	MJS	70																								
DB	MJS	70																								
Razem:												279	520	6,1	11,3											
PODSZ	GB											0,6														
	BEZ.C																									
	JW																									
	BK																									
	DB																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
91f	I	2,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 2,27 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Osobliwości przyrod.: mogiła: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	85	37	28	I	1,0	UM	2	305	690	5,5	12,6	TP	2,27	
					BK	1	55	20	19	I		UM PRZ	4	36	80	1,3	3,0			
					JW	1	55	20	20	I		GRP	4	36	80	1,3	3,0			
					GB	1	55	17	18	II			4	36	80	1,2	2,7			
					DB	MJS	85													
					GB	MJS	85													
					MD	MJS	85													
					BRZ	MJS	85													
					Razem:								413	930	9,3	21,3				
				PODSZ	BEZ.C						0,2									
					GB															
					JW															
					BK															
91~a	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
91~b	III	0,11	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 91																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		18,6												Grubizna ogółem:		7 210				
w tym:														w tym:						
	I	18,17												I - drzewostany:		7 210				
	III	0,43												razem:		7 210				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
92a	I	2,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,43 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	3	70	26	23	II	0,4	PRZ	3	41	115	1,0	2,7	IIIBU (90%)	2,79
				BRZ	2	70	31	26	I		PRZ UM	3	31	85	0,4	1,1	AGROT	0,85	
				JW	1	70	36	26	I		GRP	3	15	40	0,4	1,0	ODN-ZŁOŻ	0,85	
				OL	2	85	31	26	II			3	46	130	0,5	1,5	PIEL	0,25	
				DB	1	85	34	27	II			3	20	55	0,4	1,0	CW	0,70	
				GB	1	55	17	18	II			4	10	30	0,3	0,9	CP	0,85	
				OS	MJS	70													
				JS	MJS	70													
				OL	MJS	70													
				BK	MJS	85													
				Razem:									163	455	3,0	8,2			
				PODR	DB	7	10		2		0,6		11						
					JD	2	10		1										
					BK	1	10		2										
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														
					SO.K														
					JW														
92b	I	3,92	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,18 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, kopytnik pospolity, gajowiec żółty PNSW: w części N 2 dolesione luki o pow. 0,25 ha: JD 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	55	25	23	I	0,9	UM	21	160	625	4,8	18,7	TP	3,92
				JW	1	55	26	24	I		UM DUŻE		27	105	1,0	3,9	PIEL	0,25	
				GB	1	55	22	20	II		GRP		27	105	0,9	3,5			
				BK	1	55	23	22	I				27	105	1,0	3,9			
				JS	1	55	27	25	I				27	105	0,6	2,2			
				BK	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				BK	MJS	95													
				Razem:									268	1 045	8,3	32,2			
				PODSZ	GB						0,5								
					BK														
					DB														
					JW														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	1,96		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
92c	I	1,96	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe właściwe, pył zwykły //pył ilasty ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 1,97 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, nerecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	4	80	38	28	I	0,9	PRZ	21	163	320	3,3	6,4	TP	1,96				
				BRZ	2	80	35	26	I		PRZ UM		77	150	0,7	1,4						
				BK	2	100	53	32	I		GRP		77	150	1,1	2,1						
				BK	2	65	24	23	I				77	150	2,1	4,2						
				GB	MJS	80																
				GB	MJS	65																
				Razem:												394			770	7,2	14,1	
				PODR	BK	6	15		2		0,2				22							
				NAL	BK	10	5				0,1				22							
				PODSZ	GB							0,3										
BK																						
LSZ																						
BRZ																						
92d	I	11,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 9,97 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,77 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	90	40	32	I	1,2	UM	3	609	6 725	10,2	112,1	TP	11,04			
				GB	MJS	90					UM DUŻE											
				DB	MJS	90					---											
				BRZ	MJS	90																
				MD	MJS	65																
				BK	MJS	65																
				GB	MJS	65																
				JW	MJS	65																
				BK	MJS	120																
				Razem:												609	6 725			10,2	112,1	
PODSZ	BK							0,2														
	GB																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,66		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
92f	I	2,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 100 l. Runo: niecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	MD	10	75	40	30	I	0,9	PRZ	2	412	1 095	6,3	16,8	TP	2,66	
				GB	MJS	75					PRZ UM								
				ŚW	MJS	75					---								
				BK	MJS	75													
				DB.C	MJS	75													
				JW	MJS	75													
				BRZ	MJS	75													
				Razem:									412	1 095	6,3	16,8			
				PODR II	GB	6	45	16	17		0,3		22	34	90				
					BK	3	45	17	17					19	50				
					JW	1	45	17	17					5	15				
				Razem:									58	155					
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
					JW														
					LSZ														
92~a	III	0,34	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
92~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 92																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		23,08																	
w tym:														Grubizna ogółem:		10 245			
I		22,37												w tym:					
III		0,71												I - drzewostany:		10 245			
														razem:		10 245			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obszar ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
93a	I	1,73	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grań środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,79 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: trawy, nercznica PNSW: w części SW dolesiona luka o pow. 0,25 ha: JD 19 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	65	31	25	I	0,8	UM	22	327	565	7,8	13,5	TP	1,73
				JW	MJS	65					UM PRZ						CW	0,25	
				GB	MJS	65					---								
				MD	MJS	65													
				WZ	MJS	65													
				BK	MJS	65													
				JW	MJS	90													
				DB	MJS	90													
				Razem:									327	565	7,8	13,5			
				PODRII	BK	10	30		11		0,3		22						
				GB	MJS	30													
				PODS	JD	10	11				0,1		22						
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					LSZ														
					DB														
93b	I	2,03	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: OL DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 80 l. Runo: pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, jeżyna PNSW: w części NW dolesiona luka o pow. 0,1 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	OL	10	70	31	25	II	0,6	PRZ	2	289	585	3,9	7,9	TP	2,03
				JW	MJS	70					PRZ UM						CW	0,10	
				JS	MJS	70					---								
				GB	MJS	70													
				OL	MJS	105													
				JW	MJS	105													
				Razem:									289	585	3,9	7,9			
				PODSZ	BEZ.C						0,6								
					LSZ														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzłości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³				Wskazania gospodarcze						
	I	2,40		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		PBR w m³		Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.							
93c	I	2,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,45 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica PNSW: w części W kępa o pow. 0,16 ha: BK 110 l., dolesiona luka o pow. 0,35 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	60	28	25	I	0,9	UM DUŻE DKEP	22	222	535	5,9	14,1	TP	2,40					
					JS	2	60	30	27	I					62	150	1,1	2,6	CW	0,35				
					GB	1	50	16	17	II						18	45	0,7	1,6					
					BK	MJS	60																	
					JW	MJS	60																	
					LP	MJS	60																	
					BK	MJS	50																	
					JW	MJS	50																	
					BK	MJS	110																	
					BK	MJS	35																	
					GB	MJS	35																	
																	Razem:		302	730	7,7	18,3		
								PODS	JD	10	11							11						
			PODSZ	GB																				
				LSZ																				
				BK																				
				JW																				
93d	I	1,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 1,42 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 10 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,28 ha: DB 10 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,21 ha: JD 14 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	80	37	28	I	0,6	PRZ PRZ UM DKEP	2	138	200	2,8	4,0	IIIBU (95%)	1,45					
					GB	4	120	38	27	III					3	107	155	1,2	1,7	CW	0,50			
					BK	1	120	54	31	II						2	31	45	0,4	0,5	CP	0,87		
					JW	MJS	80																	
					OL	MJS	80																	
					BK	MJS	60																	
																	Razem:		276	400	4,4	6,2		
								PODR	BK	2	10							12						
									DB	2	10													
									GB	1	10													
									BK	2	14													
									JD	2	14													
									JW	1	14													
			PODSZ	GB																				
				BK																				
				JW																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
93f	I	9,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły /pył ilasty //pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 9,22 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	90	42	34	I	1,1	UM	2	548	5 240	9,1	87,4	TP	9,56
					DB	MJS	90					UM PRZ							
					GB	MJS	90					---							
					BK	MJS	115												
					Razem:									548	5 240	9,1	87,4		
				PODR	BK	6	14				0,3		12						
					BK	4	10				1								
				NAL	BK	10	5				0,1		22						
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
93g	I	4,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 20% - GRZYBY Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, niecznica PNSW: w części NE kępa o pow. 0,21 ha: BK 30 l., w części SW kępa o pow. 0,3 ha: BK 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	2	80	39	30	I	0,8	UM	22	62	250	0,6	2,5	IVD (30%)	4,02
					BK	2	80	36	28	I		UM PRZ		72	290	1,4	5,8	AGROT	
					JW	2	80	36	27	I		GRP		67	270	1,3	5,4	ODN-ZŁOŻ	
					DB	1	80	35	27	I				38	155	0,7	2,7	CP	
					BK	1	65	24	24	I				29	115	0,8	3,2		
					JW	1	65	26	25	I				29	115	0,8	3,2	PRZEB.:	
					JS	1	65	25	25	I				29	115	0,4	1,8	INTENS	
					GB	MJS	65												
					WZ	MJS	65												
					KL	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					BK	MJS	110												
					Razem:									326	1 310	6,0	24,6		
				PODR	BK	10	30	10	10		0,2		12	5	20				
					Razem:									5	20				
				PODSZ	BEZ.C						0,5								
					GB														
					JW														
					BK														
93~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
93~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
93~c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 93																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		22,27																	
w tym:																			
	I	21,19																	
	III	1,08																	
Grubizna ogółem: 8 850																			
w tym:																			
I - drzewostany: 8 850																			
razem: 8 850																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)							Leśnictwo: Trąby (03)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
94a	I	7,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 7,15 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: wawrzynek wilczelyko 3 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	105	50	36	I	0,6	PRZ	2	177	1 290	2,3	17,1	IIA (20%)	7,29
				BK	3	80	38	29	I		PRZ LUŻ	2	83	605	1,7	12,1	AGROT	1,43	
				BK	2	130	68	36	I		GRP	2	78	570	0,7	5,4	ODN-ZŁOŻ	1,43	
				GB	MJS	105													
				BRZ	MJS	80													
				OL	MJS	80													
				DB	MJS	80													
				Razem:									338	2 465	4,7	34,6			
				PODR	BK	6	14		2		0,2		22						
				PODR	BK	4	10		1										
				NAL	BK	10	5			0,1		22							
				PODSZ	GB					0,4									
				PODSZ	BK														
				PODSZ	BEZ.C														
94b	I	1,42	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,43 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	40	18	18	I	1,0	UM	21	95	135	7,0	10,0	TP	1,02
				DRZEW	DB	2	40	20	20	I		UM DUŻE		47	65	2,2	3,1	TW	0,40
				DRZEW	JD	3	24	7	7	I		KĘP		16	25	1,3	1,9		
				DRZEW	GB	MJS	40												
				Razem:									158	225	10,5	15,0			
				PODSZ	BK						0,3								
				PODSZ	GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	1,86		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
94c	I	1,86	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 1,78 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	90	37	29	I	1,0	UM UM PRZ ---	2	477	885	8,0	14,8	TP	1,86			
					MD	MJS	90															
					DB	MJS	90															
					OL	MJS	90															
					LP	MJS	90															
				Razem:												477	885	8,0	14,8			
				PODR	BK	10	10			1						22						
				NAL	BK	10	5									22						
				PODSZ	BEZ.C																	
					BK																	
94d	I	6,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 6,53 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolicie Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: Wąwozy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	80	38	29	I	0,9	PRZ PRZ UM GRP	22	278	1 745	5,5	34,8	TP	6,27			
					BK	3	110	51	32	I				144	905					1,8	11,1	
					DB	MJS	80															
					GB	MJS	80															
					CZR	MJS	80															
					JW	MJS	80															
					JS	MJS	80															
					DB	MJS	110															
					JW	MJS	110															
				Razem:												422	2 650	7,3	45,9			
				PODR	BK	6	14			3						22						
					JW	1	14			3												
					BK	2	10			1												
					JW	1	10			1												
				NAL	BK	7	5									22						
					JW	3	5															
				PODSZ	BK																	
					JW																	
BEZ.C																						
GB																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
94f	I	3,28	TSL: LWYŻŚW; Uwzgl.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 3,22 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	80	32	28	I	0,9	UM	22	278	910	5,5	18,2	TP	3,28	
				JW	1	80	34	28	I		UM PRZ		38	125	0,8	2,5				
				BK	1	110	48	30	II		GRP		43	140	0,6	2,0				
				SO	1	110	40	28	I				38	125	0,4	1,4				
				LP	MJS	80														
				KL	MJS	80														
				DB	MJS	80														
				ŚW	MJS	80														
				JW	MJS	110														
				BK	MJS	60														
				BK	MJS	40														
				Razem:									397	1 300	7,3	24,1				
				NAL	BK	8	5					22								
				JW		2	5													
				PODSZ	BEZ.C															
				BK																
				JW																
94~a	III	0,47	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
94~b	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 94																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		20,96												Grubizna ogółem:		7 525				
w tym:														w tym:						
I		20,12												I - drzewostany:		7 525				
III		0,84												razem:		7 525				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)				Leśnictwo: Trąby (03)												
95a	I	7,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 2,38 ha; Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 5,39 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	80	35	28	I	0,9	UM	22	278	2 175	5,5	43,4	TP	7,82
					BK	2	60	21	21	I		UM DUŻE		58	455	1,8	14,4		
					SO	1	110	45	28	I		JDN		38	295	0,4	3,3		
					DB	MJS	80												
					OL	MJS	80												
					MD	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					GB	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					Razem:								374	2 925	7,7	61,1			
				PODSZ	BEZ.C														
					BK						0,3								
95b	I	13,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 13,34 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	95	41	30	I	1,0	UM	2	472	6 275	7,3	96,4	TP	13,29
					DB	1	95	37	27	II		UM DUŻE	2	51	680	0,8	10,1		
					GB	MJS	95					JDN							
					BK	MJS	115												
					GB	MJS	115												
					BK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					OL	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					BK	MJS	50												
					Razem:								523	6 955	8,1	106,5			
				PODR	BK	5	14		2		0,2		22						
					BK	4	10		1										
					BK	1	18		3										
				NAL	BK	10	5				0,1		22						
				PODSZ	BEZ.C														
					GB														
					BK														
					JW														
95~a	III	0,66	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
95~b	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 95																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		22,15																	
w tym:																			
	I	21,11																	
	III	1,04																	
Grubizna ogółem: 9 880																			
w tym:																			
I - drzewostany: 9 880																			
razem: 9 880																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)					Leśnictwo: Trąby (03)											
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
96a	I	6,52	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina pylasta Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 6,52 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	80	34	28	I	1,1	UM	22	384	2 505	7,7	50,0	TP	6,52
				MD	1	80	41	32	I		UM DUŻE		38	250	0,5	3,4			
				BK	2	60	21	22	I		JDN		58	380	1,8	12,0			
				BRZ	MJS	80													
				SO	MJS	80													
				DB	MJS	80													
				OL	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				Razem:										480	3 135	10,0	65,4		
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					BK														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze															
	I	1,59		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)												
														na 1 ha	zapas na całej pow.																
96b	I	1,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 1,63 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części N gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,16 ha: JD 14 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,26 ha: DB 11 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: DB 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	130	62	31	II	0,5	PRZ PRZ UM GRP	2	164	260	1,8	2,8	IIIB (30%)	1,59												
					BK	4	110	48	30	II				2	102					160	1,4	2,2	AGROT	0,49							
					SO	MJS	110																			ODN-ZŁOŻ	0,49				
					OL	MJS	110																				CP	0,62			
					BK	MJS	50																								
																	266	420	3,2	5,0											
				96c	I	1,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 0,14 ha; Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,64 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	100	39	29	II	0,9	UM UM DUŻE GRP	2	287	505	4,6	8,1	TP	1,76								
									BK	3	70	28	26	I				3	123					215	3,0	5,3					
									SO	MJS	100																				
									DB	MJS	100																				
									DB	MJS	70																				
CZR	MJS	70																													
WZ	MJS	70																													
																	410	720	7,6	13,4											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	1,53		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
96d	I	1,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilag.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe bielcowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,46 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: niecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	70	26	25	I	1,0	UM DUŻE JDN	22	193	295	4,7	7,3	TP	1,53		
				SO	4	95	41	28	I						193	295	2,7			4,1	
				BK	1	95	39	29	II						48	75	0,8			1,3	
				BRZ	MJS	70															
				OL	MJS	70															
				GB	MJS	70															
				DB	MJS	70															
				WZ	MJS	70															
				ŚW	MJS	95															
			DB	MJS	95																
			Razem:									22	434	665	8,2	12,7					
			NAL	BK	10	5						0,1									
			PODSZ	BEZ.C																	
				BK																	
				GB																	
96f	IV	3,36	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
96g	IV	1,64	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
96-a	III	0,18	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
96-b	III	0,35	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 96																					
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																					
Ogółem:		16,93																			
w tym:																					
	I	11,40																			
	III	0,53																			
	IV	5,00																			
												Grubizna ogółem:		4 940							
												w tym:									
												I - drzewostany:		4 940							
												razem:		4 940							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
97a	I	3,79	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty ///gлина ciężka kamienista Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	28	25	I	0,9	UM	22	133	505	3,5	13,4	TP	3,79
				BK	3	60	27	24	I		UM PRZ		89	335	2,8	10,7			
				BK	2	75	35	27	I		GRP		75	285	1,7	6,3			
				DB	1	95	49	29	I				49	185	0,7	2,6			
				GB	MJS	60													
				OS	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				WZ	MJS	60													
				GB	MJS	95													
				MD	MJS	95													
				SO	MJS	95													
				Razem:									346	1 310	8,7	33,0			
				PODSZ	BEZ.C						0,4								
					GB														
					JW														
					BK														
					LSZ														
97b	I	8,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 8,13 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	110	53	33	I	1,0	PRZ	2	313	2 590	3,9	31,9	IIA (40%)	8,27
				DB	1	110	45	28	II		PRZ UM	2	52	430	0,6	5,0	AGROT	3,31	
				BK	2	85	42	28	I		GRP	2	104	860	1,9	15,6	ODN-ZŁOŻ	3,31	
				DB	1	85	38	28	I			2	52	430	0,9	7,1			
				GB	MJS	110													
				MD	MJS	85													
				SO	MJS	85													
				GB	MJS	85													
				BRZ	MJS	85													
				GB	MJS	50													
				Razem:									521	4 310	7,3	59,6			
				PODR	BK	6	15		2		0,1		12						
					JW	1	15		2										
					BK	3	20		4										
				NAL	BK	8	5				0,2		22						
					JW	2	5												
				PODSZ	GB						0,4								
					BEZ.C														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	8,61		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
97c	I	8,61	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 8,46 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan żywicowany/wyżywicowany Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,54 ha: DB 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	125	45	29	I	0,7	PRZ PRZ UM GRP	3	133	1 145	1,2	10,6	IVD (40%)	8,61					
					BK	1	125	58	32	II			2	36	310	0,4	3,5	AGROT	3,44					
					BK	2	90	37	28	II			2	72	620	1,4	11,7	ODN-ZŁOŻ	3,44					
					BK	2	65	26	23	I			3	51	440	1,4	12,2	CW	2,54					
					GB	1	65	24	22	II			4	20	170	0,5	4,5							
					MD	MJS	125																	
					GB	MJS	125																	
					DB	MJS	90																	
					GB	MJS	90																	
					LP	MJS	90																	
					BK	MJS	40																	
																Razem:		312	2 685	4,9	42,5			
								PODR	DB	10	7			2		0,3		22						
								NAL	BK	10	5					0,1		22						
			PODSZ	GB						0,5														
				BK																				
				JW																				
				BEZ.C																				
				BRZ																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Gmina: Kozłów (032) Obręb ewidencyjny: Przybysławice (0008)																			
97d	I	3,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 38% równe 20.81 st, wystawa NW Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył piaszczysty //glina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,96 ha Proc. i gł. przycz. uszk.: 10% - GRZYBY Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 120 l. Runo: trawy, malina właściwa Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	4	45	26	25	I	0,8	PRZ	23	56	225	1,7	6,8	BRAK WSK	
					AK	1	45	26	20	I			20	80	0,5	2,1			
					GB	1	45	16	16	II			20	80	0,9	3,5			
					JW	1	45	20	20	I			25	100	1,4	5,5			
					MD	2	35	21	23	I			30	120	1,4	5,5			
					BK	1	35	11	11	II			10	40	1,9	7,7			
					LP	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					OS	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					BRZ	MJS	45												
					JS	MJS	55												
					AK	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					OL	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					GB	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					BK	MJS	75												
					Razem:								161	645	7,8	31,1			
				PODSZ	CZM						0,6								
					BEZ.C														
					GB														
				PRZES	GB		150	80	21			3		10					
					Razem:									10					
97f	I	1,52	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,52 ha Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 80 l. Runo: trawy, malina właściwa Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	4	75	35	23	II	0,8	PRZ	3	77	115	0,8	1,2	BRAK WSK	
					BK	1	75	30	21	II		3	24	35	0,6	0,9			
					GB	2	90	34	22	III		4	43	65	0,8	1,2			
					BK	1	90	44	27	II		3	29	45	0,5	0,8			
					GB	1	50	20	18	II		4	34	50	1,3	2,0			
					BRZ	1	50	22	20	II		4	19	30	0,4	0,6			
					DB	MJS	50												
					SO	MJS	50												
					JW	MJS	50												
					IWA	MJS	50												
					OS	MJS	65												
					Razem:								226	340	4,4	6,7			
				PODSZ	JRZ						0,6								
					DB														
					OS														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	6,36		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
98b	I	6,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,13 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	125	58	34	I	0,3	PRZ PRZ UM GRP	2	133	845	0,8	5,2	IIIBU (95%)	6,36					
					SO	1	125	49	30	I			3	15	95	0,1	0,9	AGROT	0,30					
					GB	1	65	27	22	II			3	10	65	0,3	1,7	ODN-ZŁOŻ	0,30					
					DB	MJS	125																	
					GB	MJS	125																	
					BK	MJS	125																	
					GB	MJS	90																	
					BRZ	MJS	90																	
					Razem:												158	1 005	1,2	7,8				
					PODR	DB	4	16		5			0,8				11							
						JD	1	16		3														
						BK	3	6		1														
						DB	2	6		1														
					PODSZ	BEZ.C								0,3										
GB																								
BK																								
98c	I	4,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,19 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,7 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	120	46	29	I	0,6	PRZ PRZ UM JDN	3	174	735	1,7	7,2	IIIB (30%)	4,22					
					MD	1	120	50	34	I			2	36	150	0,2	1,0	AGROT	1,26					
					BK	2	65	26	23	I			3	46	195	1,3	5,4	ODN-ZŁOŻ	1,26					
					JW	1	65	26	23	I			3	26	110	0,7	3,0	PIEL	1,70					
					DB	MJS	120																	
					GB	MJS	120																	
					BK	MJS	120																	
					GB	MJS	65																	
					Razem:												282	1 190	3,9	16,6				
					PODS	DB	10	4						0,4			11							
					PODSZ	GB								0,3										
						BK																		
						JW																		
						BEZ.C																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
98d	I	8,87	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły /gлина pylasta //gлина zwykła kamienista Pokrywa: silnie zadarmiona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 8,82 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	9	125	61	35	I	0,1	PRZ	2	61	540	0,6	5,5	IIIBU (95%)	8,87
				GB	1	100	35	26	II		PRZ UM	3	5	45	0,1	0,6	AGROT	0,30	
				DB	MJS	125					GRP						ODN-ZŁOŻ	0,30	
				GB	MJS	125											CP	7,06	
				BK	MJS	100													
				AK	MJS	100													
				Razem:									66	585	0,7	6,1			
				PODR	DB	2	16				0,8	22							
				BK	1	16													
				JW	1	16													
				JD	1	16													
				BK	1	40													
				JW	1	40													
				BK	2	25													
				JW	1	25													
				PODSZ	JW						0,4								
				GB															
				BEZ.C															
98f	I	11,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 10,99 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, ziarnopłon wiosenny PNSW: 2 gniazda odnowione o pow. 0,6 ha: DB 3 l., Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: podkolan biały 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	125	61	36	I	0,9	PRZ	2	573	6 315	5,8	64,0	IVD (40%)	11,02
				BK	MJS	90					PRZ UM						AGROT	3,00	
				JW	MJS	90					---						ODN-ZŁOŻ	3,00	
				DB	MJS	90											PIEL	0,60	
				BRZ	MJS	90											CW	1,65	
				GB	MJS	90											CP	1,65	
				GB	MJS	60													
				Razem:									573	6 315	5,8	64,0			
				PODR	BK	4	15				0,3	22							
				JW	2	15													
				BK	2	25													
				JW	2	25													
				NAL	BK	7	5				0,1	22							
				JW	3	5													
				PODS	DB	10	3				0,1	22							
				PODSZ	JW						0,3								
				GB															
				BK															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	3,14		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
98g	I	3,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: ściola Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 3,12 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. PNSW: w części SE kępa o pow. 0,17 ha: JW 40 l., BK 40 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	125	54	34	I	0,1	LUŻ	3	66	205	0,7	2,1	IIIBU (95%)	3,14				
				98h	I	2,53	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 36% równe 19.80 st, wystawa S Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 2,55 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 10 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części N gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 4 l., w części SE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,25 ha: JD 7 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	125	61	34	I	0,7	PRZ	2	307	775	3,1	7,9	IIIB (30%)	2,53
BK	2	100	49						31	I		PRZ UM	2	77	195	1,1	2,8	AGROT	0,77				
GB	1	100	32						22	III		JDN	3	31	80	0,5	1,2	ODN-ZŁOŻ	0,77				
98i	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				
98~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 98																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		42,02																	
w tym:																			
I		41,77																	
III		0,25																	
Grubizna ogółem: 11 066																			
w tym:																			
I - drzewostany: 11 055																			
I - przestoje: 11																			
razem: 11 066																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Trąby (03)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
99a	I	5,23	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: jeżyjna, niecierpek Informacje: ZMIANA TSL Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	3	90	38	27	I	1,0	UM	3	122	640	0,8	4,4	IVD (40%)	5,23
				SO	2	90	36	26	I		UM DUŻE	3	91	475	1,3	7,1	AGROT	2,00	
				JW	2	55	24	22	I		GRP	4	61	320	2,3	11,8	ODN-ZŁOŻ	2,00	
				BK	1	55	23	22	I			4	30	155	1,1	5,8			
				JW	1	65	27	26	I			3	36	190	1,0	5,2			
				JW	1	45	16	17	I			4	20	105	1,1	5,8			
				DB	MJS	90													
				JW	MJS	90													
				BK	MJS	90													
				MD	MJS	90													
				DB	MJS	65													
				BK	MJS	65													
				DB	MJS	55													
				BK	MJS	45													
				KL	MJS	45													
				Razem:								360	1 885	7,6	40,1				
				PODSZ	BEZ.C						0,5								
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	3,69		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
99b	I	3,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyźne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 3,16 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: S Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	120	61	36	I	0,6	PRZ PRZ UM JDN	2	256	945	2,8	10,2	BRAK WSK				
					BK	3	100	46	31	I			2	97	360	1,4	5,1					
					JW	MJS	120															
					BK	MJS	80															
							Razem:										353	1 305	4,2	15,3		
				PODR	BK	3	35		6		0,5		22									
					JW	2	35		7													
					BK	2	20		4													
					JW	1	20		4													
				NAL	BK	2	15		2			0,2	22									
					GB	10	5															
				PODSZ	GB							0,2										
					JW																	
					BK																	
				99c	I	8,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 6 gniazd odnowionych o pow. 2,4 ha: DB 8 l., 4 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,8 ha: JD 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	ŚW	4	80	37	29	I	0,5	PRZ PRZ UM GRP	3	143	1 155	2,9	23,8	IVD (30%)
BRZ	2	80	38						27	I		3	41	330	0,4		3,0	AGROT	2,41			
JW	1	80	34						26	I		3	20	160	0,4		3,2	ODN-ZŁOŻ	2,41			
BK	1	80	33						27	I		3	20	160	0,4		3,2	PIEL	0,80			
BK	1	50	20						20	I		4	15	120	0,7		5,4	CW	0,82			
JW	1	50	21						22	I		4	15	120	0,7		5,4	CP	2,40			
KL	MJS	80																				
			Razem:										254	2 045	5,5	44,0						
PODR	DB	6	8						2		0,5		22									
	JD	3	13						1													
	BK	1	35						12													
	JW	MJS	35																			
	KL	MJS	35																			
PODSZ	BEZ.C											0,6										
	LSZ																					
	GB																					
	BK																					
JW																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
99d	I	5,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,66 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,75 ha: DB 3 l., 2 gniazda częściowe odnowione o pow. 0,56 ha: JD 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	5	60	26	23	I	0,7	PRZ	3	112	635	1,9	10,6	IVD (30%)	5,66
					MD	1	60	27	24	II							AGROT	1,10	
					BK	2	45	14	14	II							ODN-ZŁOŻ	1,10	
					GB	2	45	13	13	III							PIEL	2,31	
					BK	MJS	60												
					GB	MJS	60												
					OS	MJS	60												
					JW	MJS	45												
					CZR	MJS	45												
					KL	MJS	45												
					DB	MJS	45												
					JW	MJS	30												
					Razem:							167	950	4,5	25,9				
				PODS	DB	8	3				0,4								
					JD	2	3												
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					JW														
					JAL														
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
99f	I	3,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,72 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	40	14	16	I	1,0	PEŁ	22	53	190	3,9	13,9	TW	3,56
					JW	1	40	15	17	I			21	75	1,5	5,5			
					BK	2	25	11	11	I			16	55	1,2	4,4			
					JW	1	25	12	13	I			5	20	0,6	2,2			
					BK	1	15		4	I									
					JW	1	15		4	I									
					MD	1	15		4	II				0,7	2,4				
					GB	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					Razem:							95	340	7,9	28,4				
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
				PRZES	BK		110	46	30			3		45					
					Razem:								45						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,63		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
99g	I	1,63	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty /pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 I. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	17		5	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	12			2,9	4,7	CP	1,63
					JD	2	21		3	I						0,9	1,4		
					BK	MJS	17												
					JW	MJS	17												
					JS	MJS	17												
					Razem:										3,8	6,1			
				PODSZ	BEZ.C						0,4								
					LSZ														
				PRZES	BRZ		90	32	26				3		10				
					Razem:										10				
99h	I	8,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 8,35 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 I. Runo: gajowiec żółty, fiołek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	95	39	29	II	1,2	UM DUŻE GRP	2	174	1 460	3,0	25,3	TP	8,40
					GB	2	95	32	26	II		3	103	865	1,5	12,9			
					BK	2	75	29	27	I		3	97	815	2,1	18,0			
					GB	2	75	24	23	II		4	82	690	1,8	14,8			
					JW	1	75	28	26	I		3	46	385	1,0	8,5			
					JW	MJS	95												
					DB	MJS	95												
					KL	MJS	95												
					OL	MJS	75												
					OS	MJS	75												
					MD	MJS	75												
					KL	MJS	75												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:										502	4 215	9,4	79,5	
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														
					BEZ.C														
99~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
99~b	III	0,00	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 99																			
Ogółem:		36,44																	
w tym:			Grubizna ogółem:										10 795						
	I	36,25	w tym:																
	III	0,19	I - drzewostany:										10 740						
			I - przestoje:										55						
			razem:										10 795						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		30,78																	
w tym:																			
	I	30,59																	
	III	0,19																	
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		5,66																	
w tym:																			
	I	5,66																	
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Trąby (03)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
100a	IV	0,37	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
100b	IV	1,60	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
100c	III	0,17	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
100d	II	5,57	Rodzaj powierzchni: POL ŁÓW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: naga Gosp.: GPZ Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	PRZES	OL	50	24	22				4		130					
												Razem:		130					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	19,88		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
100j	I	19,88	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 19,83 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 9 gniazd odnowionych o pow. 3,31 ha: DB 5 l., 2 gniazda odnowione o pow. 0,57 ha: OL 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	4	120	41	28	II	0,5	PRZ	3	107	2 125	1,0	20,8	IVD (30%)	19,88
				JW	2	120	43	30	II		PRZ UM	3	51	1 015	0,6	12,3	AGROT	5,95	
				BK	1	140	65	36	I		GRP	3	31	615	0,3	5,7	ODN-ZŁOŻ	5,95	
				GB	2	70	29	25	I			3	41	815	0,9	17,6	PIEL	3,68	
				BRZ	1	100	41	28	I			3	20	400	0,1	2,6	CW	1,00	
				MD	MJS	120											CP	1,00	
				DB	MJS	120													
				BK	MJS	120													
				SO	MJS	120													
				BRZ	MJS	70													
				JW	MJS	70													
				BK	MJS	70													
				JS	MJS	70													
				JW	MJS	55													
				Razem:									250	4 970	2,9	59,0			
				PODR	DB	4	14				0,2	22							
					JW	2	14												
					BK	1	14												
					GB	1	14												
					JD	2	18												
				PODS	DB	9	5				0,2	22							
					OL	1	5												
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					BEZ.C														
100k	I	1,01	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N1; TD: OL DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Proc. i gł. przycz. uszk.: 40% - GRZYBY Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 50 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: ZMIANA TSL Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JS	10	40	23	22	I	0,8	PRZ	4	169	170	6,5	6,5	IIAU (80%)	1,01
											PRZ UM						AGROT	0,90	
											---						ODN-ZŁOŻ	0,90	
				Razem:									169	170	6,5	6,5			
				PODSZ	BEZ.C						0,3						PRZEB.:		
					BK												INTENS		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
101a	I	17,85	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	7	120	62	33	II	0,3	PRZ	2	92	1 640	0,6	11,2	IVDU (95%)	17,85
					BK	2	80	34	26	I		PRZ UM	3	26	465	0,5	9,3	AGROT	0,60
					GB	1	60	21	21	II		WKEP	4	10	180	0,3	5,3	ODN-ZŁOŻ	0,60
					ŚW	MJS	120											CP	14,26
					GB	MJS	120												
					BK	MJS	150												
					JW	MJS	150												
					GB	MJS	150												
					BK	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					DB	MJS	60												
					Razem:								128	2 285	1,4	25,8			
				PODR	BK	3	30		8		0,8		22						
					DB	2	12		3										
					BK	1	12		2										
					JD	1	23		3										
					JW	1	23		6										
					BK	1	45		12										
					JW	1	45		12										
					GB	MJS	30												
					JW	MJS	30												
				PODSZ	GB						0,4								
					JW														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,94		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
101b	I	2,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby deluwialne brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,9 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,41 ha: DB 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,46 ha: DB 4 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,13 ha: JD 4 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,35 ha: OL 4 l., LP 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	JW	4	75	35	26	I	0,5	PRZ	3	92	270	2,0	6,0	IVD (20%)	2,94	
				GB	3	75	30	24	II		PRZ UM	3	56	165	1,2	3,5	AGROT	0,60	
				BK	2	75	29	26	I		JDN	3	41	120	0,9	2,7	ODN-ZŁOŻ	0,60	
				JS	1	75	30	26	I			3	20	60	0,2	0,7	PIEL	1,35	
				Razem:									209	615	4,3	12,9			
				PODR	JW	10	20		3		0,1	22							
				PODS	DB	7	4				0,5	11							
					OL	2	4												
				PODSZ	JD	1	4												
					JW						0,3								
				BEZ.C															
101~a	III	0,14	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 101																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		20,93																	
w tym:																			
	I	20,79																	
	III	0,14																	
			Grubizna ogółem:										2 900						
			w tym:																
			I - drzewostany:										2 900						
			razem:										2 900						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)	Leśnictwo: Trąby (03)															
101Aa	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,29 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprządnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze		
	I	3,47		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
101Ab	I	3,47	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły ///glina średnia kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,63 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	5	70	33	27	I	0,9	UM	22	183	635	4,5	15,6	TP	3,47
				JW	3	70	32	27	I		UM DUŻE		101	350	2,5	8,6			
				DB	1	70	31	26	I		GRP		39	135	0,8	2,9			
				GB	1	70	24	22	II				29	100	0,7	2,4			
				BK	MJS	90													
				JW	MJS	90													
				Razem:									352	1 220	8,5	29,5			
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
101Ac	I	7,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły ///glina średnia kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 6,87 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	JW	5	45	21	20	I	0,9	UM	22	96	675	5,3	37,4	TP	7,01
				BK	3	45	19	19	I		UM DUŻE		61	430	3,4	23,8			
				DB	1	45	20	20	I		GRP		25	175	1,0	6,9			
				BK	1	60	26	24	I				30	210	1,0	6,7			
				JW	MJS	60													
				WZ	MJS	45													
				KL	MJS	45													
				GB	MJS	45													
				Razem:									212	1 490	10,7	74,8			
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
				PRZES	BK		115	55	25				3		60				
					GB		115	44	27				3		30				
					SO		115	40	26				3		5				
				Razem:											95				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	5,89		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
101Ad	I	5,89	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,87 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 8 gniazd odnowionych o pow. 1,96 ha: DB 16 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	115	51	32	II	0,3	PRZ PRZ UM DKEP	2	107	630	0,8	4,7	IIB (30%)	5,89					
					SO	1	115	45	28	I			3	15	90	0,2	0,9	AGROT	0,59					
					BK	1	60	23	23	I			4	10	60	0,3	1,9	ODN-ZŁOŻ	0,59					
					ŚW	MJS	115												CP	2,85				
					KL	MJS	115												PIEL	2,07				
					BK	MJS	115												CW	2,85				
					DB	MJS	115																	
					GB	MJS	60																	
					DB	MJS	60																	
					JW	MJS	60																	
					BK	MJS	45																	
					Razem:													132	780	1,3	7,5			
					PODR	DB	7	16		4			0,4					21						
						JD	2	16		2														
						JW	1	16		3														
					PODS	BK	9	5					0,3					11						
						DB	1	5																
PODSZ	BEZ.C																							
	GB																							
	BRZ																							
	JW																							
101Af	II	0,26	Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: naga Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,25 ha Gosp.: GPZ Informacje: ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
101Ag	I	1,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina średnia kamienista Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa PNSW: w części SW dolesiona luka o pow. 0,2 ha: JD 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	96	40	30	I	0,9	UM UM PRZ DKEP	22	354	615	4,8	8,4	TP	1,74					
					SO	3	96	35	30	IA				123	215	1,6	2,7	PIEL	0,20					
					BK	MJS	60																	
					GB	MJS	60																	
					JW	MJS	60																	
				Razem:												477	830	6,4	11,1					
				PODR	JD	10	13							0,1		22								
				PODR II	JW	5	40				1			0,4		22								
					BK	3	40				12													
					GB	2	40				12													
				PODSZ	GB									0,3										
					BK																			
					JW																			
					BEZ.C																			
101Ah	I	6,06	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina średnia kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,3 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	90	38	30	IA	0,6	PRZ PRZ UM GRP	3	153	925	2,1	12,9	IVD (30%)	6,06					
					ŚW	2	90	36	30	I				92	560	1,5	8,9	AGROT	1,77					
					BK	2	60	24	23	I				4	41	250	1,3	7,9	ODN-ZŁOŻ	1,77				
					BK	1	45	15	15	II				4	10	60	0,7	4,3	PIEL	0,30				
					BK	MJS	90																	
					DB	MJS	90																	
					JW	MJS	45																	
					DB	MJS	45																	
				Razem:												296	1 795	5,6	34,0					
				PODR	DB	5	18				4			0,2		22								
					BK	2	18				4													
					JD	2	18				3													
					GB	1	18				4													
				PODS	DB	8	6							0,3		11								
JD	2	9																						
PODSZ	BEZ.C									0,4														
	GB																							
	JW																							
	BK																							
101Ai	II	0,11	Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły ///głina średnia kamienista Pokrywa: naga Gosp.: GPZ Informacje: ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	II	0,09		Rodzaj powierzchni: RETENCJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły ///głina średnia kamienista Pokrywa: naga Gosp.: GPZ Informacje: ZBIORNIK MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
101A~a	III	0,27	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
101A~b	III	0,40	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 101A																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem: 25,39																				
w tym:																				
	I	24,17												Grubizna ogółem:		6 210				
	II	0,46												w tym:						
	III	0,76												I - drzewostany:		6 115				
														I - przestoje:		95				
														razem:		6 210				
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)										Leśnictwo: Trąby (03)						
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																
102a	I	3,72	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,86 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, nerecznica Osobliwości przyrod.: płyty roślinności: storczyk 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	85	36	28	I	0,9	UM	22	228	850	3,7	13,9	TP	3,72	
					MD	2	85	45	31	I		UM PRZ		91	340	1,1	4,3			
					JW	1	85	36	27	I		GRP		46	170	0,8	3,1			
					JW	1	65	24	23	I			36	135	1,0	3,7				
					GB	1	65	23	21	II			25	95	0,7	2,4				
					SO	MJS	85													
					BK	MJS	85													
					BRZ	MJS	85													
					KL	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					BK	MJS	50													
					GB	MJS	50													
												Razem:	426	1 590	7,3	27,4				
				PODSZ	GB						0,4									
					BEZ.C															
					JW															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,02		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
102b	I	3,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	65	32	25	I	0,9	UM	22	96	290	2,7	8,1	TP	3,02
					DB	2	65	30	26	I		UM DUŻE		67	200	1,6	4,8		
					JW	2	65	31	26	I		GRP		67	200	1,9	5,6		
					MD	1	65	38	28	I				34	105	0,6	2,0		
					GB	1	65	23	21	II				24	70	0,6	1,9		
					BK	1	55	21	21	I				24	70	0,9	2,7		
					ŚW	MJS	65												
					BRZ	MJS	65												
					GB	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					BK	MJS	40												
					BK	MJS	90												
					Razem:								312	935	8,3	25,1			
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					BEZ.C														
					BK														
102c	I	9,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa PNSW: gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,4 ha: JD 7 l., gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,49 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 l., gniazdo odnowione o pow. 0,47 ha: DB 4 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,47 ha: JD 7 l., gniazdo odnowione o pow. 0,17 ha: DB 4 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	6	85	38	28	I	0,5	PRZ	3	118	1 085	0,9	8,6	IIIB (40%)	9,19
					GB	3	55	21	20	II		PRZ UM	4	41	375	1,4	12,5	AGROT	3,64
					GB	1	70	26	23	II		JDN	3	15	140	0,4	3,3	ODN-ZŁOŻ	3,64
					BK	MJS	85											PIEL	4,50
					MD	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					JW	MJS	85												
					WZ	MJS	85												
					SO.WE	MJS	85												
					JW	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					BK	MJS	110												
					JW	MJS	110												
					DB	MJS	110												
					Razem:								174	1 600	2,7	24,4			
				PODS	DB	8	4				0,5		11						
					JD	2	7												
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	9,23		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
102d	I	9,23	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe brunatne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 9,15 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion; młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	35	11	14	I	1,0	PEŁ	22	37	340	4,1	37,4	TW	9,23
				JW	2	35	12	14	I		DUŻE		26	240	2,8	26,3			
				GB	2	35	12	12	II		GRP		26	240	1,7	16,2			
				BK	2	25	7	8	I				11	100	1,2	11,5			
				GB	1	25	7	7	III				5	45	2,3	21,1			
				DB	MJS	35													
				DB	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				Razem:								105	965	12,1	112,5				
				PRZES	BK		140	60	28			3		5					
				Razem:									5						
102f	I	4,87	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 30 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	90	39	32	I	1,0	UM	2	406	1 975	4,6	22,6	IIIB (30%)	4,87
				KL	1	60	21	22	I		UM PRZ	4	30	145	1,0	4,6	AGROT	1,45	
				WZ	1	60	22	22	II		GRP	4	30	145	0,9	4,3	ODN-ZŁOŻ	1,45	
				BK	MJS	90													
				JW	MJS	90													
				DB	MJS	90													
				WZ	MJS	90													
				DB	MJS	60													
				BK	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				Razem:								466	2 265	6,5	31,5				
				PODRII	KL	5	40	13	14		0,3	22	25	120					
					JW	3	40	15	15				15	75					
					GB	1	40	13	13				5	25					
					WZ	1	40	14	14				5	25					
					BK	MJS	40												
				Razem:								50	245						
				PODSZ	GB						0,3								
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	2,18		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
102g	I	2,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	ŚW	5	80	36	28	I	0,5	PRZ	3	184	400	3,8	8,3	IVDU (80%)	2,18		
				BK	2	80	34	27	I		PRZ LUŻ	3	46	100	0,9	2,0	AGROT	0,10			
				BK	2	50	21	21	I		KEP	4	26	55	1,2	2,5	ODN-ZŁOŻ	0,10			
				BK	1	140	67	33	II			3	26	55	0,3	0,6	PIEL	0,08			
				GB	MJS	80											CP	1,51			
				BRZ	MJS	80															
				GB	MJS	50															
				Razem:									282	610	6,2	13,4					
				PODR	BK	5	20		6		0,7		12								
					JW	1	20		7												
					DB	1	18		4												
					JD	1	18		2												
					BK	1	16		2												
					GB	1	16		2												
				PODS	JD	10	8				0,1		11								
				PODSZ	GB						0,2										
					JW																
					BEZ.C																
102~a	III	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI L Informacje: DROGI L U Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 102																					
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																					
Ogółem:		32,46														Grubizna ogółem:	8 215				
w tym:																w tym:					
	I	32,21														I - drzewostany:	8 210				
	III	0,25														I - przestoje:	5				
																razem:	8 215				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wiarstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
102Aa	I	1,67	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,26 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	26	25	I	0,9	UM	22	129	215	3,4	5,7	TP	1,67
					JW	3	60	27	25	I		UM DUŻE		89	150	2,8	4,7		
					BK	2	60	25	24	I		JDN		58	95	1,8	3,1		
					GB	1	60	23	23	I				31	50	0,8	1,4		
					KL	MJS	60												
					JS	MJS	60												
					Razem:								307	510	8,8	14,9			
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					BK														
102Ab	I	1,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,94 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, barwinek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	8	90	42	31	I	0,8	PRZ	3	325	630	3,7	7,2	TP	1,94
					GB	1	70	26	24	II		PRZ UM	3	36	70	0,9	1,7		
					JW	1	70	27	25	I		GRP	3	36	70	0,9	1,7		
					DB	MJS	90												
					BRZ	MJS	90												
					BK	MJS	70												
					WZ	MJS	70												
					Razem:								397	770	5,5	10,6			
				PODRII	GB	6	40	14	15		0,3		23	25	50				
					JW	4	40	16	16					20	40				
					Razem:								45	90					
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	14,31		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)				
														na 1 ha	zapas na całej pow.								
102Ac	I	14,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //glina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 13,95 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 12 gniazd odnowionych o pow. 4,32 ha: DB 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	130	72	32	II	0,6	PRZ PRZ UM JDN	2	133	1 905	1,4	20,4	IVD (30%)	14,31				
					GB	3	130	35	27	III			3	82	1 175	0,8	10,8	AGROT	2,79				
					JW	1	130	51	32	II			3	31	445	0,3	4,8	ODN-ZŁOŻ	2,79				
					GB	2	90	30	24	II			4	51	730	0,8	11,9	CW	6,97				
					JW	MJS	90																
					BRZ	MJS	90																
					JW	MJS	70																
					BK	MJS	70																
					GB	MJS	70																
				Razem:												297	4 255	3,3	47,9				
				PODR	DB	6	8		2		0,5		12										
					BK	1	8		2														
					GB	1	8		2														
					JW	1	8		2														
				NAL	BK	7	5				0,2		22										
					GB	3	5																
				PODSZ	GB						0,3												
					JW																		
				102Ad	I	3,85	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,24 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	120	51	33	II	0,3	PRZ PRZ UM DKEP	2	66	255	0,5	1,7	IIIBU (95%)	3,85
									ŚW	1	120	42	30	II			3	20	75	0,2	0,8	AGROT	0,75
									BK	1	150	62	33	II			3	15	60	0,1	0,6	ODN-ZŁOŻ	0,75
JW	2	100	34						27	II		3	26	100	0,4		1,6	PIEL	0,60				
GB	1	65	20						20	II		4	10	40	0,3		1,0	CW	0,75				
BK	MJS	120																					
BK	MJS	65																					
JW	MJS	65																					
Razem:												137	530	1,5	5,7								
PODR	DB	6	17						4		0,5		12										
	JD	1	17						2														
	BK	1	15						2														
	JW	1	15						4														
	LP	1	15						4														
NAL	BK	5	3								0,1		12										
	JW	5	3																				
PODS	BK	8	5								0,3		11										
	DB	2	5																				
PODSZ	GB										0,3												
	BEZ.C																						
	LSZ																						
	JW																						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,51		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
102Af	I	5,51	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarmiona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,48 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	25		6	I	1,0	PEŁ	11			1,9	10,3	CP	5,51
				JW	2	25		6	I		DUŻE				1,2	6,8			
				DB	2	16		4	I		KEP				0,7	3,9			
				JW	1	16		5	I										
				JD	1	16		3	I										
				BK	1	8		2	I										
				MD	MJS	8													
				GB	MJS	25													
				GB	MJS	16													
				Razem:										3,8	21,0				
				PODSZ	GB					0,4									
					BRZ														
					JW														
102Ag	I	4,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //głina średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zadarmiona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 4,15 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	140	57	32	II	0,4	PRZ	2	225	940	2,3	9,7	IIIBU (90%)	4,18
				MD	MJS	110					PRZ LUŻ						AGROT	0,20	
				GB	MJS	110					---						ODN-ZŁOŻ	0,20	
				BK	MJS	110											CW	1,66	
				Razem:										225	940	2,3	9,7	CP	1,66
				PODR	BK	3	17		5		0,8		11						
					DB	3	17		6										
					JW	1	17		6										
					JD	1	17		4										
					BK	1	12		2										
					DB	1	7		2										
				NAL	BK	10	5			0,1		22							
				PODSZ	GB					0,4									
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	3,21		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
102Ah	I	3,21	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	ŚW	8	80	36	28	I	0,3	PRZ PRZ UM GRP	3	174	560	3,6	11,5	IIIBU (95%)	3,21			
					OL	1	80	31	27	I			2	15	50	0,2	0,5	AGROT	0,24			
					BK	1	140	67	34	II			3	15	50	0,2	0,5	ODN-ZŁOŻ	0,24			
					DB	MJS	80															
					MD	MJS	80															
					BK	MJS	80															
					BRZ	MJS	80															
															Razem:		204	660	4,0	12,5		
				PODR	DB	5	18		5		0,8					11						
					JD	1	18		2													
					BK	2	35		14													
					BK	2	15		3													
				PODSZ	GB								0,3									
JW																						
LSZ																						
BEZ.C																						
102Ai	I	1,24	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,2 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	10	80	35	27	I	0,7	UM UM DUŻE ---	22	355	440	6,4	7,9	TP	1,24			
					BK	MJS	80															
					ŚW	MJS	80															
					BRZ	MJS	80															
					JW	MJS	80															
					GB	MJS	80															
					BK	MJS	50															
															Razem:		355	440	6,4	7,9		
				PODRII	BK	7	35		9		0,3					22						
					GB	3	35		10													
				PODSZ	GB								0,5									
					BK																	
					BEZ.C																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	1,35		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
102A	I	1,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzę., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	MD	9	85	35	29	II	1,5	UM	2	447	605	5,7	7,7	TP	1,35		
				BK	1	60	23	20	II		UM PRZ	4	102	140	3,8	5,1				
				JW	MJS	60					JDN									
				GB	MJS	60														
				Razem:									549	745	9,5	12,8				
				PODR II		GB	6	40	12	12		0,3	22	15	20					
						BK	2	40	14	14				10	15					
						JW	2	40	15	15				10	15					
				Razem:									35	50						
				PODSZ		GB						0,3								
						BK														
						JW														
						KL														
102A~a	III	0,88	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
102A~b	III	0,28	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 102A																				
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																				
Ogółem:		38,42												Grubizna ogółem:		8 990				
w tym:														w tym:						
	I	37,26												I - drzewostany:		8 990				
	III	1,16												razem:		8 990				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	Wzrostki	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)						
103a	I	1,98	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne właściwe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	3	85	37	28	I	0,8	UM	3	117	230	2,1	4,2	TP	1,98
				BRZ	2	85	38	26	I			UM PRZ	3	61	120	0,5	1,0		
				DB	1	85	36	28	I			JDN	3	41	80	0,7	1,3		
				JS	1	85	37	28	I				3	36	70	0,3	0,6		
				OL	1	85	32	26	II				3	41	80	0,5	0,9		
				JW	1	60	25	23	I				3	25	50	0,8	1,6		
				GB	1	60	23	22	II				4	20	40	0,6	1,2		
				GB	MJS	85													
				KL	MJS	85													
				SO	MJS	85													
				MD	MJS	85													
				WZ	MJS	85													
				BK	MJS	85													
				WZ	MJS	60													
				KL	MJS	60													
				BK	MJS	40													
				JW	MJS	40													
				WZ	MJS	40													
				Razem:									341	670	5,5	10,8			
				PODSZ	BEZ.C						0,7								
					JW														
					GB														
103b	I	0,75	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: stok, Nachylenie 11% równe 6.28 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	90	39	30	IA	0,9	UM	3	284	215	4,0	3,0	TP	0,75
				DB	1	90	36	29	I			UM PRZ	3	51	40	0,8	0,6		
				KL	1	60	21	22	I			GRP	4	41	30	1,3	1,0		
				GB	1	60	22	23	I				4	41	30	1,1	0,8		
				GB	MJS	90													
				KL	MJS	90													
				JW	MJS	90													
				MD	MJS	90													
				Razem:									417	315	7,2	5,4			
				PODRII	KL	6	40	14	14		0,3		22	30	20				
					GB	2	40	13	13					10	10				
					JW	2	40	15	15					10	10				
				Razem:									50	40					
				PODSZ	GB						0,3								
					KL														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	I	1,01		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)			
														na 1 ha	zapas na całej pow.							
103c	I	1,01	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: stok, Nachylenie 11% równe 6.28 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 15 l. Runo: gajowiec żółty, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	8	90	40	27	I	0,9	UM UM PRZ JDN	2	320	325	4,7	4,8	IIB (40%)	1,01			
					DB	1	90	41	30	I			2	46	45	0,7	0,7	AGROT	0,42			
					GB	1	55	19	19	II			4	20	20	0,7	0,7	ODN-ZŁOŻ	0,42			
					JW	MJS	90															
					MD	MJS	90															
					KL	MJS	40															
					GB	MJS	40															
					JW	MJS	40															
				Razem:												386	390	6,1	6,2			
				PODSZ	GB									0,3								
					GŁG																	
					BEZ.C																	
				103d	I	4,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarmiona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części NE kępa o pow. 0,13 ha: JW 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	9	90	38	32	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	2	365	1 590	4,2	18,2	TP
KL	1	60	21						21	I		4	41	180	1,3		5,7					
BK	MJS	90																				
DB	MJS	90																				
BRZ	MJS	90																				
SO	MJS	90																				
JW	MJS	90																				
JW	MJS	60																				
WZ	MJS	60																				
GB	MJS	60																				
BK	MJS	60																				
Razem:												406	1 770	5,5	23,9							
PODR II	KL	6	40					15	15			0,3		22	30	130						
	JW	4	40					15	15						20	85						
Razem:												50	215									
PODSZ	GB													0,4								
	JW																					
	KL																					
	BEZ.C																					
	DB																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	3,23		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
103f	I	3,23	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	90	37	26	II	0,8	UM UM PRZ GRP	22	173	560	2,8	9,1	TP	3,23							
					MD	3	90	38	30	II																
					GB	1	60	22	20	II																
					JW	1	60	23	22	I																
					BRZ	MJS	90																			
					SO	MJS	90																			
					WZ	MJS	60																			
					BK	MJS	60																			
					DB	MJS	60																			
					KL	MJS	60																			
					Razem:												330			1 070	5,3	17,1				
					PODSZ	BEZ.C										0,4										
						GB																				
103g	I	3,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,79 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: zawilec, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	6	90	36	28	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	193	760	1,3	5,2	IIIB (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ PRZEB.: INTENS	3,93							
					GB	2	90	31	24	II																
					BK	1	90	38	29	I																
					GB	1	55	19	18	II																
					MD	MJS	90																			
					SO	MJS	90																			
					WZ	MJS	90																			
					KL	MJS	90																			
					WZ	MJS	55																			
					KL	MJS	55																			
					JW	MJS	55																			
					BK	MJS	55																			
					DB	MJS	140																			
BK	MJS	40																								
Razem:												325	1 280	3,9	15,0											
PODSZ	BEZ.C									0,2																
	LSZ																									
	GB																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,31		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
103h	I	3,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,3 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 140 l. Runo: zawilec, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	7	85	38	26	II	1,0	UM	22	284	940	5,1	16,7	TP	3,31
				BRZ	1	85	37	27	I		UM PRZ		41	135	0,3	1,1			
				GB	1	60	19	20	II		JDN		30	100	0,9	2,9			
				BK	1	60	20	21	I				30	100	1,0	3,2			
				GB	MJS	85													
				OL	MJS	85													
				SO	MJS	85													
				JW	MJS	60													
				WZ	MJS	60													
				DB	MJS	60													
				BK	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				Razem:									385	1 275	7,3	23,9			
				PODSZ	GB						0,1								
					BK														
103i	I	3,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 1,09 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn sztucznego; drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętl., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części N gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,06 ha: JD 13 l., w części N gniazdo odnowione o pow. 0,29 ha: DB 13 l., w części N gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,07 ha: JD 13 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,22 ha: DB 13 l., w części C gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,1 ha: JD 13 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,25 ha: DB 13 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,07 ha: JD 13 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,15 ha: DB 13 l., w części S gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,11 ha: JD 13 l., w części SE gniazdo odnowione o pow. 0,19 ha: DB 13 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	3	95	35	27	I	0,5	PRZ	3	66	225	0,9	3,1	IIIB (30%)	3,39
				ŚW	2	95	32	28	II		PRZ UM	3	61	205	1,0	3,2	AGROT	0,80	
				GB	2	95	30	25	II		GRP	3	46	155	0,7	2,3	ODN-ZŁOŻ	0,80	
				BRZ	2	95	35	27	I			3	41	140	0,3	0,9	CW	0,39	
				MD	1	95	40	32	I			3	26	90	0,3	0,9	CP	0,18	
				BK	MJS	95													
				DB	MJS	95													
				GB	MJS	60													
				Razem:									240	815	3,2	10,4			
				PODR	DB	6	13				0,6		21						
					JD	2	13												
					BK	1	13												
					JW	1	13												
				NAL	BK	5	3				0,1		22						
					JW	5	3												
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze						
	III	0,60		Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
															na 1 ha	zapas na całej pow.						
103~a	III	0,60	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
103~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																			
Podsumowanie dla oddziału: 103																						
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																						
Ogółem:		22,77																				
w tym:																	Grubizna ogółem:		7 840			
		I	21,96															w tym:				
		III	0,81															I - drzewostany:		7 840		
																		razem:		7 840		
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)										Leśnictwo: Trąby (03)									
103Aa	I	4,10	TSL: LWYŻSW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: lebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	6	90	36	28	I	0,4	PRZ	3	97	400	0,7	2,7	IIIBU (95%)	4,10			
				GB	2	90	31	24	II		PRZ UM	3	36	150	0,6	2,4	AGROT	0,57				
				MD	1	90	40	32	I		GRP	3	20	80	0,2	0,9	ODN-ZŁOŻ	0,57				
				GB	1	60	20	20	II			4	10	40	0,3	1,2	CP	3,05				
				JW	MJS	90																
				SO	MJS	90																
				BK	MJS	90																
				JW	MJS	60																
				KL	MJS	60																
				BK	MJS	60																
				BK	MJS	40																
				Razem:									163	670	1,8	7,2						
				PODR	DB	6	13		4	0,7		22										
					BK	3	13		2													
					JD	1	13		2													
				PODSZ	BEZ.C					0,3												
					GB																	
					JW																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	9,30		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
103Ab	I	9,30	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: trawy, jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	10	90	40	32	I	0,9	UM	2	447	4 155	5,1	47,5	TP	9,30
					SO	MJS	90					UM PRZ							
					ŚW	MJS	90					---							
					BK	MJS	90												
					DB	MJS	90												
					JW	MJS	90												
					GB	MJS	90												
					GB	MJS	60												
					WZ	MJS	60												
					KL	MJS	60												
					JW	MJS	60												
					BK	MJS	60												
					BK	MJS	40												
					Razem:								447	4 155	5,1	47,5			
				PODSZ	GB						0,4								
					JW														
					BEZ.C														
					LSZ														
103Ac	I	4,41	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa E Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Osobliwości przyrod.: jary: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	70	26	25	I	0,9	UM	22	106	465	2,6	11,5	TP	4,41
					DB	2	70	31	25	I		UM PRZ		72	320	1,6	6,8		
					BK	2	50	21	22	I		GRP		48	210	2,1	9,4		
					DB	1	50	24	22	I				24	105	0,8	3,6		
					BRZ	1	90	32	26	II				29	130	0,2	0,8		
					DB	1	90	42	27	II				39	170	0,6	2,8		
					JW	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					JW	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					BK	MJS	90												
					JW	MJS	90												
					Razem:								318	1 400	7,9	34,9			
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	1,44		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
103Ad	I	1,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, niecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	8	90	35	28	I	0,9	UM UM PRZ GRP	22	386	555	5,8	8,4	TP	1,44		
					MD	2	90	44	32	I					91	130	1,0			1,5	
					BRZ	MJS	90														
					JW	MJS	90														
					JW	MJS	55														
				Razem:												477	685	6,8	9,9		
				PODRII	BK	4	40	10	11		0,3		22	15	20						
					GB	3	40	10	11					10	15						
					DB	2	40	10	12					10	15						
					JW	1	40	10	13					5	5						
					Razem:												40	55			
				PODSZ	GB							0,5									
					BK																
					JW																
103Af	I	7,04	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, niecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	10	90	43	32	I	0,9	PRZ PRZ UM ---	2	467	3 290	5,3	37,6	TP	7,04		
					JW	MJS	90														
					DB	MJS	90														
					BK	MJS	90														
					KL	MJS	90														
					JS	MJS	90														
					SO	MJS	90														
					BRZ	MJS	90														
					BK	MJS	60														
					DB	MJS	60														
					JW	MJS	60														
					KL	MJS	60														
					JS	MJS	60														
					GB	MJS	60														
				BK	MJS	120															
				JW	MJS	120															
				Razem:												467	3 290	5,3	37,6		
				PODRII	BK	6	40	12	12		0,2		22	15	105						
					JW	1	40	14	14					5	35						
					KL	1	40	14	14					5	35						
					WZ	1	40	13	13					5	35						
					GB	1	40	12	12					5	35						
				Razem:												35	245				
				PODSZ	GB							0,4									
					JW																
					BK																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,18		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
103Ag	I	4,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,19 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	3	55	24	24	I	0,9	UM	22	89	370	2,6	11,1	TP	4,18	
				BK	2	55	23	24	I		UM PRZ		53	220	2,0	8,2			
				JW	1	55	24	23	I		GRP		27	115	1,0	4,2			
				BK	2	70	32	26	I				71	295	1,7	7,3			
				DB	1	70	30	26	I				36	150	0,8	3,2			
				JW	1	70	31	26	I				36	150	0,9	3,7			
				JS	MJS	70													
				GB	MJS	55													
				BRZ	MJS	55													
				JS	MJS	55													
				Razem:									312	1 300	9,0	37,7			
				PODSZ		BK													
						GB													
						JW													
103Ah	I	0,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	7	28	10	10	I	1,0	PEŁ	11	40	30	4,3	3,5	TW	0,52	
				BK	3	9		2	I		DUŻE						CP	0,29	
				GB	MJS	28					KĘP								
				Razem:									40	30	4,3	3,5			
103A~a	III	0,36	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
103A~b	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 103A																			
Obręb ewidencyjny: Cisie (0004)																			
Ogółem:		32,13																	
w tym:													Grubizna ogółem:		11 830				
I		31,28											w tym:						
III		0,85											I - drzewostany:		11 830				
													razem:		11 830				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)						
104a	I	16,39	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 16,35 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	90	39	29	I	1,0	UM	2	274	4 490	4,6	74,9	TP	16,39
				BRZ	1	90	36	27	I		UM DUŻE	3	46	755	0,3	5,2			
				GB	1	90	28	24	II		GRP	3	46	755	0,7	12,3			
				JW	1	90	38	29	I			3	51	835	0,9	13,9			
				BK	1	120	52	32	II			2	51	835	0,6	10,1			
				BK	MJS	75													
				GB	MJS	75													
				LP	MJS	75													
				KL	MJS	75													
				JW	MJS	75													
				GB	MJS	50													
				BK	MJS	50													
				Razem:									468	7 670	7,1	116,4			
				PODR	BK	6	14			2	0,2		22						
					JW	3	14			2									
					JW	1	20			4									
				NAL	BK	6	5				0,1		22						
					JW	4	5												
				PODSZ	JW						0,3								
					BK														
					BEZ.C														
					GB														
104b	I	5,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 5,34 ha Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	115	52	35	I	0,6	PRZ	2	348	1 865	4,0	21,5	IIA (25%)	5,36
					MD	MJS	115				PRZ UM						AGROT	2,68	
					SO	MJS	115				---						ODN-ZŁOŻ	2,68	
					BK	MJS	70												
					GB	MJS	70												
					BK	MJS	135												
					BK	MJS	40												
				Razem:									348	1 865	4,0	21,5			
				PODSZ	BK						0,2								
					BEZ.C														
					GB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze												
	I	8,82		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)									
														na 1 ha	zapas na całej pow.													
104c	I	8,82	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 8,8 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	10	115	52	35	I	1,0	PRZ	3	573	5 055	6,6	58,2	IIA (50%)/1	4,29									
					MD	MJS	115					PRZ UM																
					SO	MJS	115					---																
					BK	MJS	70																					
					GB	MJS	70																					
					BK	MJS	135																					
					Razem:															573	5 055	6,6	58,2					
				PODSZ	BK									0,2														
					BEZ.C																							
					GB																							
104d	I	1,06	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 1,05 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: niecznica, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	50	24	23	I	0,9	UM	22	162	170	5,5	5,8	TP	1,06									
					BK	2	50	22	22	I		UM PRZ																
					JW	1	50	23	23	I		GRP																
					GB	1	50	19	19	II																		
					JS	MJS	50																					
					Razem:															248	260	9,2	9,7					
					PODSZ	BEZ.C																0,3						
				GB																								
				JW																								
				104f	I	3,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gl. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: niecznica, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	115	46	33	I	0,7	UM	2	302	1 015	3,5	11,7	IVD (30%)	3,36					
MD	2	130	60						36	I		UM PRZ																
BK	1	80	37						29	I		JDN																
JW	MJS	115																										
JW	MJS	80																										
GB	MJS	60																										
BK	MJS	60																										
JW	MJS	60																										
Razem:											421	1 415	4,7	15,7														
PODSZ	BEZ.C													0,3														
	JW																											
	BK																											
	GB																											

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	1,80		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
104g	I	1,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, ziarnopłon wiosenny Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	4	85	45	33	I	1,2	UM	2	274	495	3,4	6,2	TP	1,80
					BRZ	2	85	36	28	I		UM DUŻE	3	81	145	0,6	1,2		
					BK	3	65	25	24	I		GRP	3	122	220	3,4	6,1		
					JW	1	65	26	25	I			3	41	75	1,1	2,0		
					JW	MJS	85												
					BK	MJS	85												
					GB	MJS	65												
					BK	MJS	40												
					Razem:								518	935	8,5	15,5			
				PODSZ	GB						0,1								
					BK														
					JW														
104h	I	3,95	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 4,04 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	100	42	31	I	1,0	UM	2	221	875	3,1	12,4	TP	3,95
					GB	1	100	33	24	III		UM PRZ	3	46	180	0,7	2,8		
					MD	2	130	60	36	I		GRP	2	113	445	0,6	2,5		
					SO	1	130	51	29	I			3	46	180	0,4	1,6		
					BK	1	70	26	25	I			3	41	160	1,0	4,0		
					GB	1	70	24	22	II			4	36	140	0,9	3,4		
					Razem:								503	1 980	6,7	26,7			
				PODR	BK	6	15		2		0,1		22						
					JW	4	15		2										
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					BK														
					GB														
					JW														
104~a	III	0,10	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 104																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		40,84																	
w tym:																			
	I	40,74																	
	III	0,10																	
												Grubizna ogółem:		19 180					
												w tym:							
												I - drzewostany:		19 180					
												razem:		19 180					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedliska przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)						
105a	I	12,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 0,57 ha; Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 11,63 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części E kępa o pow. 0,49 ha: BK 60 l., DB 60 l., BK 90 l., JW 90 l., DB 90 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	2	30	13	13	I	1,0	PEŁ	21	15	185	3,2	39,3	TW	3,00
					DB	2	30	13	14	I		DUŻE		25	305	1,9	23,3	CP-P	9,20
					JW	1	30	14	14	I		KEP		5	60	1,1	13,1		
					BK	1	20	10	10	I				5	60				
					JD	1	20		6	I									
					DB	1	20	10	10	I				5	60	1,3	16,2		
					BK	1	40	15	16	I				15	185	1,1	13,6		
					DB	1	40	16	16	II				15	185	0,8	9,8		
					GB	MJS	30												
					KL	MJS	30												
					BRZ	MJS	30												
					GB	MJS	20												
					GB	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					MD	MJS	11												
					Razem:								85	1 040	9,4	115,3			
				PODSZ	GB						0,3								
					JW														
					BK														
				PRZES	BK		90	41	30				3		60				
					DB		90	36	26				3		5				
					JW		90	35	27				3		5				
					GB		90	32	23				3		5				
					Razem:									75					
105b	I	2,85	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,82 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	55	23	22	I	1,0	PEŁ	21	107	305	4,0	11,3	TP	2,85
					DB	2	55	24	23	I			58	165	1,7	4,9			
					GB	1	55	18	18	II			22	65	0,7	2,1			
					BK	2	40	15	15	I			31	90	2,3	6,5			
					GB	1	40	14	14	II			27	75	1,4	4,1			
					JW	MJS	55												
					MD	MJS	55												
					Razem:								245	700	10,1	28,9			
				PODSZ	GB						0,3								
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	17,29		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
105c	I	17,29	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 0,57 ha; Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 16,84 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna, trawy PNSW: 5 gniazd odnowionych o pow. 1,73 ha: DB 8 l., 6 gniazd częściowych odnowionych o pow. 1,73 ha: JD 11 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	140	58	34	II	0,7	PRZ	2	179	3 095	1,8	32,0	IVD (30%)	17,29
				BK	2	170	71	36	I		PRZ UM	2	92	1 590	0,7	12,1	AGROT	1,74	
				BK	1	115	44	32	II		GRP	2	41	710	0,5	9,2	ODN-ZŁOŻ	1,74	
				GB	1	115	35	25	III			3	31	535	0,4	6,4	CW	5,20	
				BK	1	80	36	29	I			3	31	535	0,6	10,7	CP	6,99	
				GB	1	80	28	23	II			3	26	450	0,5	8,8			
				JW	MJS	115													
				JW	MJS	80													
				BRZ	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				BRZ	MJS	60													
				JW	MJS	40													
				BK	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				Razem:									400	6 915	4,5	79,2			
				PODR	BK	2	20		5		0,7		11						
					JW	2	20		5										
					BK	2	15		2										
					JW	1	15		3										
					DB	1	8		1										
					JD	1	11		2										
					BK	1	30		8										
				NAL	BK	8	5				0,1		22						
					GB	2	5												
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					JW														
105d	IV	0,20	Rodzaj powierzchni: BAGNO Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	3,71		Wiarstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
105f	I	3,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 3,68 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	65	29	26	I	1,0	UM DUŻE GRP	22	106	395	2,9	10,9	TP	3,71							
					JW	2	65	30	27	I					72	265	2,0			7,4						
					DB	1	65	31	27	I					39	145	0,9			3,4						
					MD	1	65	36	30	I					39	145	0,7			2,8						
					GB	1	65	26	22	II					29	110	0,8			2,8						
					BK	1	95	42	29	II					48	180	0,8			3,1						
					BK	1	130	57	34	II					48	180	0,5			1,9						
					DB	MJS	95																			
					JW	MJS	95																			
					GB	MJS	95																			
					JW	MJS	130																			
					Razem:												381			1 420	8,6	32,3				
					PODR	BK	7	15					2			0,1				22						
						JW	3	15					2													
PODSZ																										
ŚNG.B																										
PODSZ	BK																									
	JW																									
	BEZ.C																									
105g	I	3,31	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 10 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	60	50	34	I	0,5	PRZ PRZ UM ---	3	245	810	4,0	13,3	IVDU (100%) ODN-ZŁOŻ CP	3,31 1,15 1,30							
					BK	MJS	60																			
					CZR	MJS	60																			
					BK	MJS	90																			
				Razem:												245	810	4,0	13,3							
				PODR	DB	3	25				8			0,7		12										
					JW	2	25				8															
					BK	2	25				8															
					GB	2	25				8															
					JW	1	40				12															
				PODSZ	GB																					
					JW																					
					BK																					
					DB																					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,15		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
105h	I	4,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 4,18 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: niecznina, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	6	140	60	36	I	0,7	PRZ	2	281	1 165	2,6	10,8	IIA (30%)	4,15	
				BK	1	170	75	37	I		PRZ UM	3	47	195	0,4	1,5	AGROT	1,26	
				BK	2	80	40	29	I		GRP	2	68	280	1,4	5,6	ODN-ZŁOŻ	1,26	
				BK	1	60	24	24	I			4	26	110	0,8	3,4			
				JW	MJS	140													
				BK	MJS	110													
				GB	MJS	110													
				GB	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				Razem:									422	1 750	5,2	21,3			
				PODR	BK	6	15		2		0,2		12						
					JW	4	15		2										
				NAL	BK	8	5				0,1		22						
					JW	2	5												
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														
105~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
105~b	III	0,25	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 105																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		44,19												Grubizna ogółem:	12 710				
w tym:														w tym:					
I		43,59												I - drzewostany:	12 635				
III		0,40												I - przestoje:	75				
IV		0,20												razem:	12 710				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Tunel (04)						
106a	I	2,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,09 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: błuszcz pospolity, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	30	15	15	I	1,1	PEŁ	21	54	115	4,1	8,7	TW	2,12
				BK	3	30	15	15	I		DUŻE		27	55	5,8	12,2			
				MD	1	30	23	21	I		JDN		22	45	1,3	2,7			
				GB	1	30	12	13	I				11	25	0,8	1,8			
				BK	1	50	20	20	I				27	55	1,2	2,5			
				JW	MJS	30													
				KL	MJS	30													
				DB	MJS	50													
				JW	MJS	50													
				KL	MJS	50													
				Razem:									141	295	13,2	27,9			
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
106b	I	3,42	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa N Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, podagrycznik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	3	65	31	26	I	1,0	UM	22	111	380	3,1	10,5	TP	3,42
				DB	2	65	33	26	I		UM DUŻE		77	265	1,8	6,3			
				BK	1	65	32	26	I		GRP		34	115	0,9	3,2			
				GB	1	65	26	23	II				29	100	0,8	2,6			
				BK	2	85	42	30	I				92	315	1,7	5,7			
				JW	1	85	46	31	I				43	145	0,8	2,7			
				KL	MJS	65													
				BRZ	MJS	65													
				DB	MJS	85													
				GB	MJS	85													
				KL	MJS	85													
				BK	MJS	40													
				JW	MJS	40													
				Razem:									386	1 320	9,1	31,0			
				PODSZ	GB						0,4								
					JW														
					BK														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze							
	I	2,71		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
													na 1 ha	zapas na całej pow.									
106c	I	2,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa do odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części N gniazdo częściowe o pow. 0,23 ha w części S gniazdo nie odnowione o pow. 0,29 ha Informacje: D. MAT. MD 6 SZT. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	3	125	57	34	I	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	189	510	1,2	3,2	IVD (30%)	2,71				
					SO	1	125	46	30	I			3	51	140	0,5	1,3	AGROT	0,52				
					JW	1	65	26	25	I			3	41	110	1,1	3,1	ODN-ZŁOŻ	0,52				
					BK	1	65	28	25	I			3	41	110	1,1	3,1						
					GB	1	65	24	22	II			4	36	100	0,9	2,6						
					JW	1	80	36	29	I			3	51	140	1,0	2,8						
					BK	1	80	37	28	I			3	51	140	1,0	2,8						
					GB	1	80	27	24	II			3	41	110	0,8	2,2						
					JW	MJS	125																
					BK	MJS	125																
					GB	MJS	125																
					DB	MJS	65																
					BRZ	MJS	65																
					DB	MJS	80																
					KL	MJS	80																
																	Razem:	501	1 360	7,6	21,1		
																	PODSZ						
											GB												
											BK												
											JW												
106d	I	8,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa do odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części S gniazdo częściowe o pow. 0,29 ha w części C gniazdo częściowe o pow. 0,23 ha w części NE gniazdo nie odnowione o pow. 0,41 ha w części SE gniazdo częściowe o pow. 0,23 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	120	56	34	I	1,2	UM UM PRZ JDN	2	419	3 690	4,5	39,9	IVD (30%)	8,81				
					GB	1	120	37	25	III			3	51	450	0,6	4,9	AGROT	2,66				
					MD	1	120	56	32	II			2	61	535	0,4	3,7	ODN-ZŁOŻ	2,66				
					BK	1	85	41	29	I			2	51	450	0,9	8,2	PIEL	1,16				
					GB	1	85	27	22	III			3	46	405	1,0	8,4						
					JW	MJS	120																
					SO	MJS	85																
					BK	MJS	55																
					GB	MJS	55																
																	Razem:	628	5 530	7,4	65,1		
																	PODR						
																	BK	7	13				
																	GB	2	13				
																	JW	1	13				
																	NAL						
																	BK	8	5				
											GB	2	5										
											PODSZ												
											GB												
											BK												

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,13		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
106f	I	5,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	30	13	14	I	1,0	PEŁ DUŻE GRP	21	25	130	5,3	27,4	TW	5,13
				DB	1	30	14	14	I					15	75	1,1	5,8		
				JW	1	30	14	14	I					5	25	1,1	5,5		
				GB	1	30	12	12	II					10	50	0,9	4,7		
				BK	2	45	17	17	I					45	230	2,5	12,8		
				JW	1	45	18	18	I					20	105	1,1	5,7		
				KL	MJS	30													
				DB	MJS	45													
				BK	MJS	20													
				JW	MJS	20													
				KL	MJS	20													
				Razem:									120	615	12,0	61,9			
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
106g	I	11,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: gospodarczy drzewostan nasienny Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, podagrycznik pospolity PNSW: w części NW gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,24 ha: JD 3 l., w części W gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,16 ha: JD 3 l., w części S gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części NE gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 3 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	125	63	26	III	0,9	PRZ	1	153	1 770	1,0	11,4	IVD (30%)	11,56
				BK	1	125	48	33	II		PRZ UM	2	46	530	0,5	6,1	PIEL	1,90	
				BK	2	80	39	30	I		JDN	2	82	950	1,6	18,9			
				BK	2	60	25	24	I			4	61	705	1,9	22,4			
				GB	MJS	125													
				DB	MJS	125													
				JW	MJS	125													
				KL	MJS	80													
				GB	MJS	80													
				JW	MJS	80													
				GB	MJS	60													
				JW	MJS	60													
				BRZ	MJS	60													
				BK	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				BK	MJS	160													
				JW	MJS	160													
				Razem:									342	3 955	5,0	58,8			
				PODR	BK	3	20		2		0,1		22						
					JW	2	20		2										
					BK	2	30		10										
					GB	2	30		10										
					JW	1	30		7										
				PODS	DB	7	3			0,2		11							
					JD	3	3												
				PODSZ	BK					0,3									
					GB														
					JW														
106h	IV	0,63	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
106-a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 106																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		34,76																	
w tym:															Grubizna ogółem:		13 075		
I		33,75													w tym:				
III		0,38													I - drzewostany:		13 075		
IV		0,63													razem:		13 075		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)						
107a	I	13,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa NE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,34 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 13,78 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, szczyr trwały Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	60	26	25	I	1,0	PEŁ	21	98	1 365	3,1	43,3	TP	13,91
					DB	2	60	26	24	I		DUŻE		71	990	1,9	26,2		
					JW	1	60	24	24	I		GRP		31	430	1,0	13,7		
					GB	1	60	21	21	II				27	375	0,8	11,1		
					BK	2	40	14	15	I				31	430	2,3	31,8		
					GB	1	40	12	13	III				13	180	0,9	12,6		
					KL	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB.C	MJS	60												
					JW	MJS	40												
					JW	MJS	75												
					BK	MJS	75												
					DB	MJS	75												
					BK	MJS	95												
					Razem:								271	3 770	10,0	138,7			
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					JW														
107b	I	10,54	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,11 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 10,34 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity PNSW: w części W kępa o pow. 0,26 ha: JW 70 l., BK 70 l., DB 70 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	30	13	13	I	1,0	PEŁ	21	20	210	4,3	45,0	CP-P	2,09
					DB	1	30	14	14	I		DUŻE		15	160	1,1	12,0	TW	8,36
					GB	1	30	12	12	II		DKEP		10	105	0,9	9,7		
					JW	1	30	14	15	I				10	105	2,1	22,5		
					BK	2	50	20	21	I				45	475	2,0	21,1		
					BK	1	20	7	8	I				5	55				
					DB	1	20	9	10	I				5	55	1,3	13,9		
					GB	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	20												
					JW	MJS	20												
					MD	MJS	20												
					Razem:								110	1 165	11,7	124,2			
				PRZES	BK		70	35	26				3		80				
					DB		70	31	27				3		15				
					JW		70	28	26				3		5				
					BK		140	65	35				2		3				
					Razem:									103					

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	5,12		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
107c	I	5,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,07 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	26	25	I	1,1	PEŁ	21	142	725	3,8	19,3	TP	5,12
				JW	2	60	24	24	I		DUŻE		67	345	2,1	10,9			
				BK	1	60	25	25	I		GRP		36	185	1,1	5,9			
				JW	1	40	16	16	I				22	115	1,6	8,3			
				BK	1	40	14	15	I				22	115	1,6	8,3			
				DB.C	1	75	30	27	I				44	225	0,9	4,4			
				GB	MJS	60													
				GB	MJS	40													
				BK	MJS	75													
				BK	MJS	95													
				Razem:									333	1 710	11,1	57,1			
				PODSZ	BK						0,4								
					JW														
					GB														
					DB														
107d	I	5,65	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,31 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 5,23 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	6	120	45	26	III	0,1	LUŻ	3	26	145	0,3	1,6	IIIBU (95%)	5,65
				BK	2	120	50	29	II		---	3	10	55	0,1	0,7	CP	5,00	
				GB	1	70	29	24	II		GRP	3	5	30	0,1	0,7			
				JW	1	55	22	23	I			4	5	30	0,2	1,0			
				JW	MJS	120													
				BRZ	MJS	70													
				JW	MJS	70													
				BK	MJS	70													
				KL	MJS	70													
				BK	MJS	55													
				Razem:									46	260	0,7	4,0			
				PODR	BK	2	25		5		0,9		11						
					DB	2	25		6										
					JD	1	25		4										
					JW	1	25		6										
					DB	1	11		2										
					BK	1	11		2										
					BK	2	40		12										
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					BEZ.C														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	3,50		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
107f	I	3,50	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 3,57 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, nerecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	5	35	14	15	I	1,0	PEŁ DUŻE JDN	21	63	220	6,9	24,2	TW	3,50						
					JW	2	35	15	16	I				26	90	2,8	10,0								
					BK	2	50	20	20	I				53	185	2,4	8,3								
					BK	1	20	9	9	I				5	20										
					DB	MJS	35																		
					GB	MJS	35																		
					DB	MJS	50																		
					JW	MJS	50																		
					DB	MJS	20																		
					JD	MJS	20																		
					ŚW	MJS	20																		
					Razem:												147			515	12,1	42,5			
					PODSZ	GB										0,1									
						JW																			
						BK																			
107g	I	2,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,89 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęż., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	2	55	24	22	I	0,9	PEŁ DUŻE GRP	22	53	155	2,0	5,8	TP	2,94						
					JW	2	55	25	23	I				49	145	1,8	5,3								
					GB	2	55	22	20	II				44	130	1,5	4,3								
					DB	2	55	28	25	I				53	155	1,6	4,6								
					BK	1	85	40	29	I				44	130	0,8	2,4								
					GB	1	40	14	15	II				13	40	0,7	2,0								
					BK	MJS	40																		
					JW	MJS	40																		
					Razem:												256			755	8,4	24,4			
					PODSZ	GB										0,3									
BK																									
JW																									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
107h	I	4,94	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) A - 0,11 ha; Grań środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) A - 4,82 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	GB	5	120	38	26	III	0,5	PRZ	3	112	555	1,2	6,1	IIIBU (95%)	4,94
				BK	4	120	52	32	II		PRZ UM	2	102	505	1,2	6,1	AGROT	0,19	
				JW	1	120	51	32	II		GRP	3	26	130	0,3	1,6	ODN-ZŁOŻ	0,19	
				BK	MJS	85											CP	4,44	
				GB	MJS	85													
				BK	MJS	160													
				Razem:									240	1 190	2,7	13,8			
				PODR	BK	3	15		3		0,9		11						
					JW	1	15		3										
					BK	1	25		5										
					DB	1	25	7	7				5	25					
					DB	2	10		2										
					JD	1	10		2										
					BK	1	10		1										
					JW	MJS	25												
				Razem:									5	25					
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														
107i	III	0,13	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
107j	III	0,06	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
107~a	III	0,86	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 107																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		47,65												Grubizna ogółem:	9 493				
w tym:														w tym:					
	I	46,60												I - drzewostany:	9 390				
	III	1,05												I - przestoje:	103				
														razem:	9 493				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Tunel (04)						
108a	I	4,99	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty //glina pylasta Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszczuk kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	85	40	27	I	1,0	UM	2	305	1 520	5,5	27,7	TP	4,99
					BK	2	60	23	23	I		UM DUŻE	4	81	405	2,6	12,9		
					GB	1	60	20	20	II		GRP	4	30	150	0,9	4,4		
					JW	MJS	85												
					BRZ	MJS	85												
					JW	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					Razem:							416	2 075	9,0	45,0				
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														
108b	III	0,20	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
108c	I	6,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył piaszczysty //glina pylasta Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity PNSW: w części C kępa o pow. 0,24 ha: GB 35 l., BK 35 l., w części SE kępa o pow. 0,09 ha: BK 35 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	85	37	28	I	1,0	UM	3	294	1 910	5,3	34,7	TP	6,49
					BRZ	1	85	34	26	I		UM DUŻE	3	41	265	0,3	2,1		
					BK	1	55	23	23	I		GRP	4	30	195	1,1	7,2		
					GB	1	55	21	20	II			4	25	160	0,8	5,4		
					BK	1	70	25	24	I			4	41	265	1,0	6,5		
					GB	MJS	70												
					KL	MJS	85												
					JW	MJS	85												
					DB	MJS	85												
					BK	MJS	170												
					Razem:							431	2 795	8,5	55,9				
				PODSZ	BK						0,4								
					GB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	13,55		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
108d	I	13,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 I. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części W kępa o pow. 0,1 ha: BK 20 I., GB 20 I., w części W kępa o pow. 0,16 ha: BK 35 I., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	60	27	24	I	1,0	PEŁ	21	107	1 450	3,4	46,1	TP	13,55
					DB	1	60	28	25	I		DUŻE		40	540	1,1	14,4		
					GB	1	60	23	20	II		JDN		27	365	0,8	10,8		
					JW	1	60	26	24	I				36	490	1,1	15,5		
					BK	2	85	41	29	I				89	1 205	1,6	21,9		
					BK	2	40	16	16	I				36	490	2,7	36,0		
					KL	MJS	60												
					BRZ	MJS	60												
					DB	MJS	85												
					JW	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					GB	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					KL	MJS	40												
					Razem:								335	4 540	10,7	144,7			
				PODSZ	GB						0,4								
					BK														
					JW														
108f	I	9,02	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: JD BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 I. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 I. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części C gniazdo odnowione o pow. 0,2 ha: BK 35 I., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 I., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,38 ha: DB 4 I., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 I., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,44 ha: DB 4 I., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 I., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 4 I., w części SE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,24 ha: JD 4 I., w części NE gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,25 ha: JD 4 I., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,36 ha: JD 4 I., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BRZ	2	80	36	27	I	0,7	PRZ	3	56	505	0,5	4,6	IIIB (30%)	9,02
					BK	2	80	38	28	I		PRZ UM	2	61	550	1,2	11,0	AGROT	2,70
					GB	2	80	29	24	II		GRP	3	51	460	1,0	9,0	ODN-ZŁOŻ	2,70
					OL	1	80	35	26	II			2	36	325	0,4	4,0	PIEL	4,03
					MD	1	80	38	28	II			2	26	235	0,4	3,3		
					BK	1	50	23	23	I			4	20	180	0,9	8,0		
					GB	1	50	20	19	II			4	15	135	0,6	5,1		
					JW	MJS	50												
					DB	MJS	80												
					OS	MJS	80												
					JS	MJS	80												
					JW	MJS	80												
					JW	MJS	110												
					BK	MJS	110												
					Razem:								265	2 390	5,0	45,0			
				PODR	BK	8	35		8		0,1		22						
					BK	2	45		11										
					JW	MJS	35												
				PODS	DB	8	4				0,4		11						
					JD	2	4												
				PODSZ	GB						0,3								
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	8,27		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
108g	I	8,27	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa S Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: trawy, niecznica Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	65	27	25	I	1,1	UM DUŻE JDN	21	197	1 630	5,5	45,2	TP	8,27	
					DB	1	65	28	26	I				39	325	0,9	7,7			
					GB	1	65	24	22	II				34	280	0,9	7,4			
					BK	2	40	16	16	I				34	280	2,5	20,7			
					GB	1	40	13	13	III				14	115	1,0	8,0			
					JW	MJS	65													
					BRZ	MJS	65													
					DB	MJS	40													
					KL	MJS	40													
					BK	MJS	85													
					DB	MJS	85													
					ŚW	MJS	85													
					JW	MJS	130													
					Razem:												318			2 630
PODSZ	GB									0,4										
	BK																			
	JW																			
108h	I	3,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 I. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	5	90	49	33	I	1,3	UM PRZ GRP	2	406	1 525	4,6	17,4	TP	3,76	
					BK	1	60	24	25	I				4	41	155	1,3			4,9
					JW	1	60	25	25	I				3	41	155	1,3			4,9
					GB	1	60	23	23	I				4	41	155	1,1			4,1
					GB	1	45	16	17	II				4	15	55	0,7			2,5
					GB	1	75	29	24	II				3	30	115	0,6			2,4
					BK	MJS	90													
					JW	MJS	90													
					KL	MJS	60													
					BRZ	MJS	60													
					Razem:												574			2 160
PODSZ	BK									0,4										
	GB																			
	JW																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	I	5,66		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
108i	I	5,66	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 5,64 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DB	5	60	25	24	I	0,8	UM	21	142	805	3,8	21,3	TP	5,66	
				BK	2	60	24	24	I		UM DUŻE		53	300	1,7	9,5			
				BK	2	40	16	16	I		GRP		27	155	2,0	11,3			
				BK	1	75	36	27	I				31	175	0,7	3,9			
				JW	MJS	60													
				GB	MJS	60													
				WZ	MJS	60													
				BRZ	MJS	60													
				MD	MJS	60													
				KL	MJS	60													
				JW	MJS	40													
				DB	MJS	40													
				JW	MJS	75													
				DB	MJS	75													
				CZR	MJS	75													
				Razem:									253	1 435	8,2	46,0			
				PODSZ		GB					0,4								
				PODSZ		BK													
				PODSZ		JW													
108j	I	1,80	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części W dolesiona luka o pow. 0,1 ha: BK 30 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	MD	8	90	49	34	I	0,9	UM	2	365	655	4,2	7,5	IVD (30%)	1,80	
				BK	1	90	47	32	I		UM PRZ	3	46	85	0,8	1,4	AGROT	0,54	
				GB	1	75	30	24	II		JDN	3	41	75	0,9	1,6	ODN-ZŁOŻ	0,54	
				Razem:									452	815	5,9	10,5			
				PODRII		GB	4	40	16	16		0,4	22	25	45				
				PODRII		JW	2	40	16	17				20	35				
				PODRII		BK	1	40	15	15				15	25				
				PODRII		BK	3	30		8									
				Razem:									60	105					
				PODSZ		BK					0,4								
				PODSZ		GB													
				PODSZ		JW													
108k	IV	0,82	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
108-a	III	0,72	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 108																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		55,28																	
w tym:														Grubizna ogółem:		18 945			
I		53,54												w tym:					
III		0,92												I - drzewostany:		18 945			
IV		0,82												razem:		18 945			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.								
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)								
109a	IV	1,85	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	JW		160	90	20					3		5					
					AK		130	65	28					4		8					
					KSZ		130	80	18					3		5					
					AK		90	43	20					3		4					
					JS		90	54	20					3		4					
					Razem:												26				
109b	IV	1,81	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	ZADRZEW	DB		210	110	23					3		48					
					AK		160	80	19					4		6					
					Razem:												54				
109c	I	9,15	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 9,1 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	50	23	20	I	1,2	PEŁ	21	121	1 105	5,4	49,3	TP		9,15	
					DB	1	50	24	22	I		DUŻE	35	320	1,2	10,8					
					BK	2	65	27	25	I		GRP	91	835	2,5	23,1					
					DB	1	65	30	25	I			46	420	1,1	10,0					
					BK	2	40	17	17	I			35	320	2,6	23,6					
					GB	MJS	50														
					BRZ	MJS	50														
					JW	MJS	65														
					GB	MJS	65														
					MD	MJS	65														
					Razem:										328	3 000	12,8	116,8			
				PODSZ	BK						0,3										
					GB																
					BEZ.C																
					JW																
					DB																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	IV		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
109d	I	12,77	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 12,7 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: trawy, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	80	37	28	I	1,0	PEŁ	21	240	3 065	4,8	61,2	TP	12,77
				BK	4	95	46	32	I		DUŻE		192	2 450	3,0	37,7			
				BK	1	50	20	21	I		JDN		29	370	1,3	16,5			
				GB	MJS	80													
				DB	MJS	80													
				BRZ	MJS	80													
				JW	MJS	80													
				DB	MJS	95													
				GB	MJS	95													
				JW	MJS	95													
				BK	MJS	160													
				Razem:									461	5 885	9,1	115,4			
				PODR	BK	8	15		2		0,1		22						
				PODR	GB	2	15		2										
				NAL	BK	8	5				0,1		22						
				NAL	GB	2	5												
				PODSZ	BK						0,3								
				PODSZ	GB														
				PODSZ	JW														
				PODSZ	BEZ.C														
Podsumowanie dla oddziału: 109																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		25,58																	
w tym:																			
	I	21,92																	
	IV	3,66																	
													Grubizna ogółem:		8 965				
													w tym:						
													I - drzewostany:		8 885				
													razem:		8 885				
													IV - zadrzewienia:		80				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)						
110a	I	1,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 1,64 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: niecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	40	20	21	I	1,5	PEŁ	21	158	260	7,3	12,0	TP	1,64
				BK	3	40	17	18	I		DUŻE		74	120	5,5	9,0			
				BK	2	55	22	22	I		GRP		84	140	3,1	5,1			
				JS	MJS	40													
				MD	MJS	40													
				BRZ	MJS	40													
				GB	MJS	40													
				Razem:								316	520	15,9	26,1				
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					BEZ.C														
					DB														
110b	I	4,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,39 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	50	21	21	I	1,4	PEŁ	21	142	610	6,3	27,1	TP	4,28
				DB	2	50	23	23	I		DUŻE		81	345	2,7	11,7			
				BK	2	40	15	15	I		GRP		46	195	3,4	14,5			
				BK	1	65	29	25	I				51	220	1,4	6,1			
				DB	1	65	30	26	I				51	220	1,2	5,2			
				GB	MJS	50													
				JW	MJS	50													
				BRZ	MJS	50													
				GB	MJS	65													
				GB	MJS	40													
				Razem:								371	1 590	15,0	64,6				
				PODSZ	BEZ.C						0,2								
					BK														
					GB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	6,44		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
110c	I	6,44	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 6,36 ha Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	30	12	12	I	1,1	PEŁ DUŻE GRP	21	20	130	4,3	27,5	CP-P TW	1,99					
					DB	1	30	14	14	I					15	95	1,1		7,3	4,37				
					BK	2	20	9	9	I						5	30							
					DB	1	20	10	10	I						5	30		1,3	8,5				
					BK	2	40	20	18	I						35	225		2,6	16,6				
					DB	1	40	18	18	I						20	130		0,9	6,0				
					BRZ	MJS	30																	
					GB	MJS	30																	
					BK	MJS	55																	
					Razem:												100		640	10,2	65,9			
					PODSZ	GB									0,3									
						BK																		
						BRZ																		
PRZES	ŚW		100	35	31						3		15											
	BK		100	46	32						3		5											
Razem:															20									
110d	I	6,81	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa E Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 6,78 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	160	56	34	II	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	317	2 160	2,9	19,5	IIA (40%) AGROT ODN-ZŁOŻ CW CP	6,81					
					BK	3	100	48	31	I					3	133	905		1,9	12,9	1,36			
					LP	MJS	100																1,36	
					ŚW	MJS	100																1,00	
					BK	MJS	80																4,75	
					BK	MJS	50																	
					DB	MJS	50																	
					GB	MJS	50																	
					Razem:												450		3 065	4,8	32,4			
					PODR	BK	2	15		2					0,7		22							
						GB	1	15		2														
						BK	2	30		10														
						BK	2	20		6														
						BK	1	10		1														
						JW	1	10		1														
						BK	1	40		15														
					NAL	BK	8	5							0,1		22							
						GB	2	5																
					PODSZ	BK									0,3									
	GB																							
	JW																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne											PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	5,74		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
110f	I	5,74	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 5,37 ha; Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 0,29 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 130 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	105	49	32	I	1,1	UM UM PRZ GRP	2	313	1 795	4,1	23,8	BRAK WSK								
					BK	2	150	65	35	II			2	146	840	1,4	8,1									
					BK	1	80	38	28	I			2	52	300	1,0	6,0									
					GB	1	80	32	26	II			3	42	240	0,8	4,7									
					BK	1	55	21	21	I			4	31	180	1,2	6,6									
					GB	MJS	105																			
					SO	MJS	105																			
					Razem:												584			3 355	8,5	49,2				
					PODR	BK	6	15		2			0,2		22											
						BK	3	20		4																
						BK	1	35		7																
					NAL	BK	10	5					0,2	22												
					PODSZ	GB							0,3													
						BK																				
110g	I	2,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,22 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	95	45	32	I	1,1	UM UM DUŻE GRP	2	287	630	4,4	9,7	BRAK WSK								
					BK	2	120	61	35	I			2	113	250	1,2	2,7									
					BK	2	75	31	26	I			3	103	225	2,3	5,0									
					GB	1	75	30	24	II			3	41	90	0,9	1,9									
					DB	MJS	95																			
					BRZ	MJS	75																			
					BK	MJS	50																			
					GB	MJS	50																			
					Razem:												544			1 195	8,8	19,3				
					NAL	BK	10	5					0,1	22												
					PODSZ	BK							0,3													
						GB																				
						BEZ.C																				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze					
	I	3,12		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
110h	I	3,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 51% równe 27.02 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzna buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,07 ha Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 5 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BK	6	130	50	35	I	0,4	LUŻ	2	153	475	1,5	4,6	IIIBU (95%)	3,12		
				BK	2	160	70	36	I		---	3	51	160	0,4	1,3	CW	0,60			
				BK	2	80	37	28	I		GRP	2	36	110	0,7	2,2	CP	2,16			
				JW	MJS	120															
				GB	MJS	80															
				BK	MJS	60															
				GB	MJS	60															
				JW	MJS	60															
				Razem:									240	745	2,6	8,1					
				PODR	BK	3	20		4		0,9		22								
				DB	2	20		3													
				JD	1	20		3													
				BK	2	15		2													
				BK	1	10		1													
				JW	1	10		1													
				PODSZ	BK						0,2										
				GB																	
				JW																	
110~a	III	0,37	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 110																					
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																					
Ogółem:		30,6														Grubizna ogółem:	11 130				
w tym:																w tym:					
	I	30,23														I - drzewostany:	11 110				
	III	0,37														I - przestoje:	20				
																razem:	11 130				

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)						
111a	I	23,12	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 23,17 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 30 l. Runo: nerecznica, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	105	46	29	I	1,2	PEŁ	3	281	6 495	3,4	78,1	IVD (30%)	23,12
				BK	1	105	47	29	II		DUŻE	2	57	1 320	0,8	19,6	AGROT	4,63	
				BK	2	55	22	22	I		GRP	4	73	1 690	2,7	62,7	ODN-ZŁOŻ	4,63	
				JW	1	55	24	23	I			4	36	830	1,3	30,9			
				BK	1	75	31	26	I			3	52	1 200	1,1	26,5			
				JW	MJS	105													
				ŚW	MJS	105													
				DB	MJS	105													
				GB	MJS	55													
				GB	MJS	75													
				JW	MJS	75													
				Razem:									499	11 535	9,3	217,8			
				PODSZ	BK						0,3								
					JW														
					GB														
111b	I	4,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa SW Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 4,57 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszczyk kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	65	26	25	I	1,0	UM	21	193	880	5,4	24,5	TP	4,57
				DB	1	65	29	26	I		UM DUŻE		39	180	0,9	4,2			
				BK	3	45	17	17	I		JDN		67	305	3,7	17,0			
				BK	1	110	51	33	I				58	265	0,7	3,3			
				JW	MJS	65													
				BRZ	MJS	65													
				GB	MJS	65													
				SO	MJS	85													
				MD	MJS	85													
				JW	MJS	85													
				BK	MJS	85													
				BRZ	MJS	85													
				Razem:									357	1 630	10,7	49,0			
				NAL	BK	10	5				0,1		22						
				PODSZ	BK						0,3								
					GB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	3,07		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
111c	I	3,07	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	BK	4	25	10	10	I	0,9	PEŁ	22	15	45	2,2	6,9	PIEL	0,38	
				DB	2	25	10	11	I		DUŻE		10	30	1,2	3,5	CP-P	1,62	
				BK	3	40	14	15	I		GRP		35	105	2,6	7,9	TW	1,07	
				MD	1	3			I										
				JW	MJS	3													
				LP	MJS	3													
				BRZ	MJS	25													
				GB	MJS	25													
				Razem:									60	180	6,0	18,3			
				PODSZ															
				GB						0,3									
				BK															
111~a	III	0,49	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 111																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		31,25																	
w tym:																			
	I	30,76																	
	III	0,49																	
			Grubizna ogółem:										13 345						
			w tym:																
			I - drzewostany:										13 345						
			razem:										13 345						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)							Leśnictwo: Tunel (04)									

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	13,45		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
112a	I	13,45	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 30 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek PNSW: w części NE gniazdo częściowe o pow. 0,25 ha w części NW gniazdo częściowe o pow. 0,39 ha w części S gniazdo częściowe o pow. 0,38 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	3	95	46	32	I	1,0	UM UM DUŻE JDN	2	154	2 070	2,4	31,8	IVD (15%)	13,45					
					SO	2	95	43	28	I			3	92	1 235	1,3	17,1	AGROT	0,92					
					BK	1	55	23	22	I			4	31	415	1,2	15,5	ODN-ZŁOŻ	0,92					
					JW	1	55	25	22	I			4	31	415	1,2	15,5	PIEL	0,92					
					BK	3	70	31	26	I			3	123	1 655	3,0	40,7							
					ŚW	MJS	95																	
					GB	MJS	95																	
					KL	MJS	95																	
					JW	MJS	95																	
					DB	MJS	95																	
					GB	MJS	55																	
					BRZ	MJS	70																	
					GB	MJS	70																	
					JW	MJS	70																	
					BK	MJS	40																	
					Razem:												431	5 790	9,1	120,6				
					PODSZ	GB										0,2								
						BK																		
						JW																		
					112b	I	5,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Terren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 18% równe 10.20 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4		95	41	29	II	1,4	UM UM DUŻE GRP	2	277	1 560	4,8	27,0	TP
BRZ	2	95	30	26						II		3	87	490	0,5	3,0								
SO	1	95	32	26						I		3	56	315	0,8	4,4								
BK	1	65	27	23						I		3	51	290	1,4	8,0								
BK	1	50	22	20						I		4	36	205	1,6	9,0								
JW	1	50	24	21						I		4	36	205	1,6	9,0								
JW	MJS	95																						
ŚW	MJS	95																						
GB	MJS	95																						
KL	MJS	95																						
BK	MJS	115																						
Razem:												543	3 065	10,7	60,4									
PODR	BK	8	15									2			0,1		22							
	JW	2	15									2												
NAL	BK	8	5												0,1		22							
	JW	2	5																					
PODSZ	BK									0,3														
	GB																							
	JW																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	12,63		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
112c	I	12,63	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 27% równe 15.11 st, wystawa W Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	95	40	29	II	1,0	UM	2	287	3 625	5,0	62,7	TP	12,63
					BK	3	60	27	26	I		UM DUŻE	3	103	1 300	3,3	41,4		
					BRZ	MJS	95					GRP							
					JW	MJS	95												
					SO	MJS	95												
					GB	MJS	40												
					Razem:									390	4 925	8,3	104,1		
				PODR	BK	9	15		2		0,1		22						
					JW	1	15		2										
				PODSZ	BK						0,3								
					JW														
112d	IV	0,73	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
112f	IV	0,43	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
112g	I	0,36	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: trawy, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	10	40	28	26	I	1,3	UM	23	380	135	14,5	5,2	TP	0,36
					DB	MJS	40					UM DUŻE							
					JS	MJS	40					---							
					SO	MJS	40												
					OS	MJS	40												
					BRZ	MJS	40												
					DB.C	MJS	40												
					Razem:									380	135	14,5	5,2		
				PODSZ	GB						0,8								
					KL														
					LSZ														
					LP														
112h	IV	0,71	Rodzaj powierzchni: PS Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
112i	IV	0,23	Rodzaj powierzchni: LZR-R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
112j	III	0,47	Rodzaj powierzchni: BUD INNE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.					
112k	II	0,20	Rodzaj powierzchni: SUKCESJA TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Gosp.: O Runo: trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
112l	IV	0,24	Rodzaj powierzchni: S-R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
112m	IV	1,09	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
112n	I	0,91	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: JW BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, zagłębienie Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły /głina średnia kamienista Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: trawy, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	6	80	40	30	I	1,1	UM	3	288	260	5,7	5,2	BRAK WSK
				BK	1	80	38	28	I			UM PRZ	3	48	45	1,0	0,9	
				GB	1	80	30	25	II			JDN	3	38	35	0,7	0,7	
				JW	1	110	51	32	I				3	53	50	0,7	0,6	
				GB	1	45	17	17	II				4	24	20	1,1	1,0	
				SO	MJS	80												
				OS	MJS	80												
				DB	MJS	80												
				JS	MJS	110												
				DB	MJS	110												
				BK	MJS	110												
				KSZ	MJS	110												
				Razem:									451	410	9,2	8,4		
				NAL	JW	9	5				0,1		22					
					BK	1	5											
				PODSZ	JW						0,3							
					BK													
					GB													
112o	IV	0,03	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
112~a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
112~b	III	0,32	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
112~c	III	0,05	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 112																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		37,73																	
w tym:																			
I		32,99																	
II		0,20																	
III		1,08																	
IV		3,46																	
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)							Leśnictwo: Tunel (04)									
113a	I	5,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 37% równe 20.30 st, wystawa W Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,79 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: kopytnik pospolity, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	70	32	25	I	0,8	UM	22	140	710	3,4	17,5	TP	5,08
				MD	1	70	37	30	I		UM DUŻE		39	200	0,7	3,4			
				DB	1	70	29	26	I		GRP		39	200	0,8	4,3			
				BK	2	85	44	29	I				43	220	0,8	4,0			
				BK	1	110	51	32	I				48	245	0,6	3,0			
				BK	1	55	20	20	I				24	120	0,9	4,5			
				JW	MJS	70													
				GB	MJS	70													
				Razem:									333	1 695	7,2	36,7			
				PODR	BK	5	20		3		0,2		22						
					JW	1	20		4										
					BK	3	15		2										
					JW	1	15		2										
				NAL	BK	6	5			0,1		22							
					JW	2	5												
					GB	2	5												
				PODSZ	GB					0,3									
					BK														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzężnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze										
	I	2,28		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
														na 1 ha	zapas na całej pow.											
113b	I	2,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa W Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły /głina średnia kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 2,13 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, malina właściwa Osobliwości przyrod.: mogiła: 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	35	13	13	II	1,0	PEŁ DUŻE GRP	22	58	130	3,9	8,9	TW	2,28							
					MD	2	35	20	20	I																
					BK	1	35	10	10	II																
					GB	1	35	10	10	III																
					BK	1	45	17	17	I																
					JW	MJS	35																			
					GB	MJS	45																			
					Razem:												142			320	9,0	20,5				
					PODSZ	GB									0,2											
					PRZES	BK		65	26	24							3				20					
						GB		65	24	22							4				5					
					Razem:																25					
113c	I	0,56	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa E Gleba: Rędziny brunatne, pył zwykły /głina średnia kamienista Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,52 ha Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: kopytnik pospolity, gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	70	32	27	I	0,8	UM DUŻE GRP	22	144	80	3,1	1,7	TP	0,56							
					MD	3	70	45	31	I																
					BK	2	70	35	27	I																
					JW	1	70	33	27	I																
					GB	MJS	70																			
					GB	MJS	50																			
					BK	MJS	50																			
					JW	MJS	50																			
					Razem:												347			190	7,2	4,0				
					NAL	BK	9	10							0,1		22									
						JW	1	10																		
					PODSZ	GB									0,3											
BK																										
JW																										
113d	III	0,11	Rodzaj powierzchni: L ENER Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	2,32		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
113f	I	2,32	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //głina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,27 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	MD	4	75	48	32	I	1,0	UM DUŻE GRP	3	173	400	2,7	6,2	TP	2,32						
					BK	3	75	37	28	I			3	125	290	2,8	6,4								
					DB	2	75	35	28	I			3	86	200	1,7	3,9								
					GB	1	75	30	24	II			3	34	80	0,7	1,7								
					BRZ	MJS	75																		
					BK	MJS	100																		
					BK	MJS	45																		
					DB	MJS	45																		
					GB	MJS	45																		
					Razem:												418			970	7,9	18,2			
					PODSZ	GB										0,3									
						BK																			
					113g	I	3,40	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //głina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 3,14 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, bluszcz kurdybanek Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4		45	17	18	I	1,0			PEŁ DUŻE GRP	21	86	290	4,8	16,2
DB	3	45	19	20						I			76	260	3,0	10,1									
GB	2	45	16	16						II			40	135	1,8	6,0									
MD	1	45	24	22						I			30	100	1,0	3,3									
JS	MJS	45																							
JW	MJS	45																							
BRZ	MJS	45																							
OS	MJS	45																							
DB	MJS	60																							
BK	MJS	60																							
GB	MJS	60																							
Razem:												232	785	10,6	35,6										
PODSZ	GB														0,3										
	BK																								
PRZES	MD		90	45	30						2		35												
	BK		90	43	30						2		15												
	GB		90	32	26						3		2												
	BK		120	65	32						3		5												
Razem:															57										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
113h	I	1,18	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 20 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	110	49	32	I	0,8	UM	2	208	245	2,6	3,0	IIB (30%)	1,18	
					GB	1	110	44	27	II		UM PRZ	3	47	55	0,5	0,6	AGROT	0,35	
					DB	2	70	33	27	I		KEP	3	42	50	0,9	1,1	ODN-ZŁOŻ	0,35	
					GB	1	70	30	23	II			3	31	35	0,7	0,9			
					BK	1	50	18	18	I			4	26	30	1,2	1,4			
					DB	1	50	20	20	I			4	21	25	0,7	0,8			
					BK	MJS	70													
					BK	MJS	35													
					Razem:								375	440	6,6	7,8				
				PODR	BK	8	15		2		0,1		22							
					GB	2	15		2											
				NAL	BK	8	5				0,1		22							
					GB	2	5													
				PODSZ	GB						0,3									
					BK															
					KRU															
113i	III	0,23	Rodzaj powierzchni: L ENERG Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 0,23 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
113j	I	5,20	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //glina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 5,2 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	45	20	20	I	1,1	PEŁ	21	106	550	4,1	21,5	TP	5,20	
					BK	2	45	18	18	I		DUŻE		46	240	2,6	13,3			
					DB	1	35	16	16	I		GRP		15	80	0,9	4,5			
					BK	1	35	15	15	I				15	80	1,6	8,5			
					MD	1	35	21	23	I				25	130	1,2	6,0			
					GB	1	35	13	13	II				15	80	1,0	5,2			
					MD	MJS	45													
					OS	MJS	45													
					GB	MJS	45													
					Razem:								222	1 160	11,4	59,0				
				PODSZ	GB						0,3									
					BK															
				PRZES	BK		90	34	25				3		25					
					DB		90	33	26				3		25					
					GB		90	28	21				3		10					
					BK		120	50	29				2		25					
					Razem:									85						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	0,68		Wierstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
113k	I	0,68	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa NE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły //głina pylasta ///pył ilasty Pokrywa: zielna Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, zawilec Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	75	36	27	I	0,8	UM	21	182	125	4,0	2,7	TP	0,68		
					MD	1	75	46	31	I		UM PRZ		38	25	0,6	0,4				
					OL	1	75	36	27	I		GRP		38	25	0,4	0,3				
					BK	2	100	50	33	I				86	60	1,2	0,8				
					BK	1	55	21	20	I				24	15	0,9	0,6				
					BRZ	MJS	75														
					GB	MJS	75														
					DB	MJS	75														
					Razem:								368	250	7,1	4,8					
				PODSZ	GB						0,3										
					BK																
113~a	III	0,19	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
113~b	III	0,07	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
113~c	III	0,01	Rodzaj powierzchni: L ENERG Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																		
Podsumowanie dla oddziału: 113																					
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																					
Ogółem:		21,31																			
w tym:														Grubizna ogółem:	5 977						
	I	20,70												w tym:							
	III	0,61												I - drzewostany:	5 810						
														I - przestoje:	167						
														razem:	5 977						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)										Leśnictwo: Trąby (03)						
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																
114a	I	26,96	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 17% równe 9.65 st, wystawa SE Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyżne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 26,96 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 110 l. Runo: trawy, nerecznica Osobliwości przyrod.: płaty roślinności: wawrzynek wilczełyko 1 szt. Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	95	45	32	I	1,2	UM	3	359	9 680	5,5	148,8	TP	26,96
				BK	2	80	31	28	I		UM PRZ	3	123	3 315	2,5	66,2	CW	2,00	
				BK	1	120	61	34	I		JDN	3	62	1 670	0,7	18,0			
				GB	1	65	21	22	II			4	36	970	0,9	25,6			
				DB	MJS	95													
				GB	MJS	95													
				BRZ	MJS	95													
				BK	MJS	65													
				Razem:									580	15 635	9,6	258,6			
				PODR	JD	8	11		1	0,1		11							
					BK	2	15		2										
				NAL	BK	10	5			0,2		22							
				PODSZ	BK					0,3									
					GB														
					BEZ.C														
114~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
114~b	III	0,26	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 114																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem:		27,6																	
w tym:																			
	I	26,96																	
	III	0,64																	
												Grubizna ogółem:	15 635						
												w tym:							
												I - drzewostany:	15 635						
												razem:	15 635						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045) Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)										Leśnictwo: Trąby (03)						
115a	I	17,49	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: stok, Nachylenie 15% równe 8.53 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 17,4 ha Faza rozwojowa: FAZA ODNOWIENIA Gosp.: O Wiek dojr. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	7	95	46	31	I	1,2	UM	2	410	7 170	6,3	110,3	TP	17,49
				BK	2	70	33	26	I		UM DUŻE	3	92	1 610	2,3	39,6			
				BK	1	55	22	21	I		GRP	4	41	715	1,5	26,6			
				SO	MJS	95													
				GB	MJS	95													
				DB	MJS	95													
				JW	MJS	95													
				KL	MJS	95													
				GB	MJS	70													
				JW	MJS	70													
				GB	MJS	55													
				BK	MJS	120													
				Razem:									543	9 495	10,1	176,5			
				PODR	BK	9	15		2		0,1		22						
				JW	1	15		2											
				NAL	BK	10	5			0,1		22							
				PODSZ	GB					0,3									
				JW															
				BK															
				BEZ.C															
115b	I	4,46	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: stok, Nachylenie 11% równe 6.28 st, wystawa N Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty ///pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 4,55 ha Gosp.: S Wiek dojr. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Informacje: POW REF Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	100	45	31	I	1,1	PEŁ	2	287	1 280	4,1	18,2	BRAK WSK	
				BK	2	120	52	34	I		DUŻE	2	113	505	1,2	5,4			
				BK	2	70	33	26	I		JDN	3	92	410	2,3	10,1			
				BK	1	55	22	21	I			4	41	185	1,5	6,8			
				JW	MJS	100													
				GB	MJS	100													
				BRZ	MJS	100													
				MD	MJS	100													
				Razem:									533	2 380	9,1	40,5			
				PODR	BK	7	15		2		0,2		22						
				JW	3	15		2											
				NAL	BK	10	5			0,1		22							
				PODSZ	GB					0,2									
				JW															
				BK															
115~a	III	0,38	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
115~b	III	0,21	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	Wzrost	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 115																			
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																			
Ogółem: 22,54																			
w tym:																			
I 21,95																			
III 0,59																			
Grubizna ogółem: 11 875																			
w tym:																			
I - drzewostany: 11 875																			
razem: 11 875																			
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Książ Wielki Obszar wiejski (045)						Leśnictwo: Trąby (03)										
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																
116a	I	6,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 10% równe 5.71 st, wystawa S Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły /pył ilasty Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 6,28 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: niecznina, trawy Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	8	95	46	32	I	1,0	UM	2	441	2 745	6,8	42,2	TP	6,22
					BK	2	120	58	35	I		UM DUŻE	2	113	705	1,2	7,6		
					SO	MJS	95					GRP							
					BRZ	MJS	95												
					BK	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					Razem:								554	3 450	8,0	49,8			
					PODR	BK	10	13			0,2		22						
					NAL	BK	10	5			0,1		22						
					PODSZ	BEZ.C					0,3								
						BK													
						GB													
116b	I	2,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa W Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 2,15 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 I. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 I. Runo: gajowiec żółty, ziarnopłon wiosenny Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	6	100	47	32	I	0,8	UM	2	185	400	2,6	5,7	TP	2,16
					SO	2	100	39	27	I		UM PRZ	3	103	220	1,3	2,9		
					BK	2	80	34	28	I		GRP	3	103	220	2,1	4,4		
					GB	MJS	100												
					BRZ	MJS	100												
					BK	MJS	130												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:								391	840	6,0	13,0			
					PODR	BK	10	13			0,1		22						
					NAL	BK	10	5			0,2		22						
					PODSZ	BEZ.C					0,3								
						BK													
116c	IV	0,17	Rodzaj powierzchni: BR-R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	Wierstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)							
												na 1 ha	zapas na całej pow.											
116d	IV	0,07	Rodzaj powierzchni: R Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																					
116f	I	3,16	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 16% równe 9.09 st, wystawa NW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zielna Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) C - 3,1 ha Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 120 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: gajowiec żółty Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	100	40	27	I	1,1	UM DUŻE GRP	3	257	810	3,3	10,5	TP	3,16					
					BK	2	80	37	27	I			3	103	325	2,1	6,5							
					BK	2	65	28	25	I			3	82	260	2,3	7,2							
					JW	1	65	29	25	I			3	41	130	1,1	3,6							
					DB	MJS	100																	
					BK	MJS	100																	
					GB	MJS	100																	
					DB	MJS	65																	
					GB	MJS	65																	
					LP	MJS	65																	
					BK	MJS	50																	
					GB	MJS	50																	
					Razem:											483	1 525			8,8	27,8			
					PODSZ	BK									0,3									
GB																								
BEZ.C																								
OS																								
116g	I	5,17	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy ochronne Kat. ochr.: glebochronne Teren: wyżynny pagórkowaty, stok, Nachylenie 26% równe 14.57 st, wystawa SW Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 0,32 ha; Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) C - 4,34 ha Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: O Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 100 l. Runo: podagrycznik pospolity, nerecznica PNSW: w części W kępa o pow. 0,24 ha: JW 70 l., BK 45 l., MD 70 l., OL 70 l., JS 70 l., WZ 70 l., JW 45 l., w części S kępa o pow. 0,42 ha: DB.C 45 l., DB 45 l., JS 45 l., BRZ 45 l., OL 45 l., JW 45 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	JW	3	25	9	10	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	22	22	115	1,9	9,6	TW	5,17					
					DB	2	25	10	11	I				16	85	1,8	9,6							
					MD	2	25	16	16	I				38	195	2,9	15,2							
					BK	1	25	8	8	I				5	25	0,6	3,2							
					BRZ	2	35	16	16	II				38	195	1,4	7,4							
					SO	MJS	25																	
					LP	MJS	25																	
					JS	MJS	25																	
					JW	MJS	15																	
					Razem:											119	615			8,6	45,0			
					PODSZ	BEZ.C									0,2									
JW																								
JS																								
JW		45	17	17						4		25												
PRZES	BK		45	17	17					4		20												
	JW		70	28	25					3		10												
	JS		70	29	26					3		10												
	Razem:													65										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnienia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze		
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
												na 1 ha	zapas na całej pow.					
116h	III	0,09	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Siedl. przyrod.: Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) (9130) B - 0,11 ha Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
116i	IV	0,04	Rodzaj powierzchni: DROGI I Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
116-a	III	0,09	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
116-b	III	0,23	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															
Podsumowanie dla oddziału: 116																		
Obręb ewidencyjny: Łazy (0013)																		
Ogółem:		17,4																
w tym:																		
	I	16,71																
	III	0,41																
	IV	0,28																
												Grubizna ogółem:	6 495					
												w tym:						
												I - drzewostany:	6 430					
												I - przestoje:	65					
												razem:	6 495					
Województwo: Małopolskie (12)				Gmina: Charsznica (012)				Leśnictwo: Tunel (04)										
Powiat: Miechowski (08)				Obręb ewidencyjny: Uniejów Rędziny (0015)														
117a	I	0,64	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /głina średnia kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	55	26	21	I	0,8	PRZ	22	129	85	3,8	2,5	BRAK WSK
					BK	1	55	24	21	I		PRZ UM		31	20	1,2	0,7	
					GB	1	55	20	20	II		GRP		22	15	0,7	0,5	
					BK	1	85	40	27	I				40	25	0,7	0,5	
					DB	1	85	45	27	II				31	20	0,6	0,4	
					BK	1	120	56	30	II				36	25	0,4	0,3	
					BRZ	MJS	55											
					OS	MJS	55											
					GB	MJS	120											
					DB	MJS	120											
					Razem:							289	190	7,4	4,9			
				PODSZ	GB						0,3							
					BK													
					OS													
					LSZ													

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	20,59		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
117b	I	20,59	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia ///glina średnia kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zal/odn naturalnego z nasion Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: 14 gniazd odnowionych o pow. 6 ha: DB 9 l., gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,55 ha: BK 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	7	100	36	27	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	256	5 270	3,3	67,9	IVD (40%)	20,59					
					BK	1	100	38	29	II			2	36	740	0,6	11,9	AGROT	4,10					
					BK	1	60	26	24	I			3	26	535	0,8	17,0	ODN-ZŁOŻ	4,10					
					GB	1	60	20	19	II			4	20	410	0,6	12,1	CW	6,55					
					GB	MJS	130																	
					BK	MJS	130																	
					JW	MJS	100																	
					DB	MJS	100																	
					GB	MJS	100																	
					CZR	MJS	60																	
					DB	MJS	60																	
					BK	MJS	40																	
					GB	MJS	40																	
																	Razem:		338	6 955	5,3	108,9		
								PODR	DB	9	9			2			0,4	21						
				BK	1	9		2																
				NAL	BK	8	5				0,1	22												
					GB	2	5																	
				PODSZ	BK						0,4													
					GB																			
					BEZ.C																			
					JW																			
117c	I	3,93	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina średnia //glina średnia kamienista Pokrywa: zielna Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	4	25	10	10	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	21	25	100	2,5	9,8	TW	3,93					
					DB	2	25	12	12	I				15	60	1,7	6,8	PRZEST (40%)						
					BK	2	35	14	15	I				25	100	2,7	10,8							
					BK	2	55	19	19	I				55	215	2,0	8,0							
					DB	MJS	55																	
																	Razem:	120	475	8,9	35,4			
								PODSZ	BK								0,2							
									GB															
									PRZES	MD			95	37	26			3		100				
										SO			95	35	25			3		60				
					BK		95	34	27			3		35										
					DB		95	26	25			3		15										
														210										

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwoju, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	2,75		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
117d	I	2,75	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny brunatne, glina średnia /glina średnia kamienista Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	5	55	23	23	I	1,2	UM	21	195	535	7,2	19,9	TP	2,75
					SO	4	100	37	27	I		UM DUŻE		186	510	2,4	6,6		
					BK	1	75	31	27	I		GRP		36	100	0,8	2,2		
					GB	MJS	55												
					DB	MJS	55												
					WZ	MJS	75												
					KL	MJS	75												
					ŚW	MJS	100												
					BK	MJS	100												
					Razem:								417	1 145	10,4	28,7			
				PODSZ	BEZ.C						0,3								
					DB														
117f	I	3,19	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły ///glina średnia kamienista Pokrywa: zadarniona Cecha d-stanu: młodnik po rębni złożonej Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: malina właściwa, jeżyna PNSW: w części SW kępa o pow. 0,3 ha: MD 40 l., w części E kępa o pow. 0,41 ha: SO 100 l., OS 55 l., ŚW 100 l., DB 55 l., BK 55 l., OS 40 l., JW 55 l., BK 100 l., w części NE kępa o pow. 0,26 ha: SO 100 l., ŚW 100 l., BK 100 l., BK 55 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	6	18		6	I	1,0	PEŁ DUŻE KĘP	21			2,1	6,8	CP	3,19
					BK	3	18		5	I									
					MD	1	18		9	I						1,1	3,6		
					JW	MJS	18												
					GB	MJS	18												
					MD	MJS	40												
					DB	MJS	40												
					BK	MJS	40												
					Razem:										3,2	10,4			
				PODSZ	GB						0,2								
					BK														
				PRZES	BK		100	45	26				3		30				
					SO		100	41	26				3		20				
					JW		70	31	22				3		3				
					Razem:										53				
117g	III	0,04	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Obręb ewidencyjny: Uniejów Kolonia (0013)																			
117h	IV	0,21	Rodzaj powierzchni: R TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB Gleba: Gleby płowe opadowoglejowe, pył zwykły ///glina średnia kamienista Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej															AGROT	0,21
																		ODN-POR	0,21
Obręb ewidencyjny: Uniejów Rędziny (0015)																			
117~a	III	0,15	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	6,91		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
118a	I	6,91	TSL: LMWYŻW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby murszowate właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty żwirowy ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	4	60	31	26	IA	0,6	PRZ PRZ UM DKEP	3	107	740	2,5	17,1	IVD (25%)	6,91					
					DB	1	60	29	25	I			3	20	140	0,5	3,7	AGROT	1,40					
					BRZ	1	60	30	25	I			3	15	105	0,3	1,7	ODN-ZŁOŻ	1,40					
					OL	1	60	27	22	II			3	20	140	0,3	2,4	CP	3,95					
					DB	3	80	43	28	I			2	72	500	1,3	8,9							
					MD	MJS	60																	
					OS	MJS	60																	
					JS	MJS	60																	
					OL.S	MJS	60																	
					BRZ	MJS	80																	
					Razem:												234	1 625	4,9	33,8				
					PODR	BK	4	10		2			0,6				21							
						BK	2	25		7														
						DB	1	25		7														
						BK	2	18		5														
						DB	1	18		5														
					PODSZ	JRZ									0,6									
						CZM																		
						JW																		
BEZ.C																								
118b	I	22,77	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby rdzawe bielcowe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 100 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 3 dolesione luki o pow. 1,25 ha: BK 8 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	10	75	36	27	IA	0,9	PRZ PRZ UM ---	3	412	9 380	7,2	164,8	TP	22,77					
					DB.C	MJS	75																	
					DB	MJS	75																	
					OS	MJS	75																	
					BRZ	MJS	75																	
					DB	MJS	90																	
					BRZ	MJS	90																	
					DB	MJS	55																	
					BK	MJS	55																	
					Razem:												412	9 380	7,2	164,8				
					PODR II	JW	9	35		6			0,2				22							
						DB	1	35		7														
						DB.C	MJS	35																
						BK	MJS	35																
					PODSZ	JRZ									0,6									
						JW																		
						BEZ.C																		
						KRU																		
						LSZ																		

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne odn., główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze									
	I	6,00		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)						
														na 1 ha	zapas na całej pow.										
118c	I	6,00	TSL: LMWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby opadowoglejowe właściwe, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata Pokrywa: silnie zadarmiona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 6,06 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	60	28	24	I	0,9	UM UM PRZ DKEP	21	129	775	3,4	20,5	TP	6,00						
					SO	2	60	31	25	IA															
					BRZ	1	60	28	24	I															
					DB	2	80	34	28	I															
					DB	1	50	34	22	I															
					BK	MJS	60																		
					OL	MJS	60																		
					MD	MJS	60																		
					Razem:												342			2 050	8,0	48,1			
					PODSZ	BEZ.C										0,6									
BK																									
LSZ																									
DB																									
JW																									
118d	I	3,91	TSL: LWYŻW; Uwilg.: wilgotne; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby amfiklejowe, glina piaszczysta /glina zwykła //pył ilasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Proc. i gł. przycz. uszk.: 30% - GRZYBY Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 70 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	6	60	30	24	IA	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	204	800	4,7	18,4	IVD (30%) AGROT ODN-ZŁOŻ CP	3,91 1,00 1,00 0,65						
					OL	1	60	26	23	II															
					DB	1	70	33	26	I															
					DB	2	85	41	27	II															
					BRZ	MJS	60																		
					MD	MJS	60																		
					BRZ	MJS	50																		
					DB	MJS	50																		
					OS	MJS	50																		
					Razem:												348			1 360	7,4	28,8			
PODR	DB	7	25		6		0,2				21														
	BK	2	25		6																				
	JS	1	25		6																				
	OL	MJS	25																						
BRZ	MJS	25																							
PODS	BK	10	10							0,1	21														
PODSZ	BEZ.C									0,4															
	OS																								
	BRZ																								
	DB																								

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze								
	I	4,43		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)					
														na 1 ha	zapas na całej pow.									
118f	I	4,43	TSL: LMWYŻW; Uwilg.: wilgotne odwodnione; Stan siedl.: N2; TD: SO DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby murszaste, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zachwaszczona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa PNSW: w części N dolesiona luka o pow. 0,3 ha: BK 25 l., JW 25 l., DB 25 l., w części S dolesiona luka o pow. 0,2 ha: BK 25 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	4	70	36	26	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	22	144	640	3,1	13,8	TP	3,93					
					SO	2	70	32	27	IA					77	340	1,5	6,5	CP	0,50				
					BRZ	1	70	30	23	II						24	105	0,3	1,3					
					OL	1	70	31	24	II						29	130	0,4	1,7					
					DB	1	90	44	29	I						43	190	0,6	2,9					
					DB	1	50	19	19	II						19	85	0,7	3,2					
					JS	MJS	70																	
					MD	MJS	70																	
					JW	MJS	70																	
					OS	MJS	70																	
					Razem:													336	1 490	6,6	29,4			
					PODR	DB	5	25		6			0,1				21							
						BK	4	25		6														
						JW	1	25		7														
					PODSZ	BEZ.C								0,6										
JRZ																								
JW																								
118g	I	7,42	TSL: LMWYŻSW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty Pokrywa: silnie zadarniona Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyjna, malina właściwa PNSW: w części S dolesiona luka o pow. 0,4 ha: BK 9 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	5	90	38	27	I	0,8	PRZ PRZ UM GRP	3	183	1 360	2,7	20,1	IIIB (30%)	7,42					
					DB	1	90	42	26	II					3	36	265	0,6	4,4	AGROT	2,20			
					BK	3	55	22	21	I					4	71	525	2,6	19,6	ODN-ZŁOŻ	2,20			
					DB	1	55	20	20	II					4	20	150	0,7	4,9	CP	0,40			
					CZR	MJS	90																	
					DB.C	MJS	90																	
					DB.C	MJS	55																	
					GB	MJS	55																	
					CZR	MJS	55																	
					OL	MJS	55																	
					JW	MJS	55																	
					Razem:													310	2 300	6,6	49,0			
					PODR II	BK	7	40		10			0,2				22							
						DB	3	40		10														
						DB.C	MJS	40																
PODSZ	JW							0,4																
	KRU																							
	BEZ.C																							
	DB																							

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m ³		Wskazania gospodarcze			
	I	4,06		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m ³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
118h	I	4,06	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby rdzawe właściwe, piasek gliniasty /piasek słabogliniasty ///głina piaszczysta i lekka Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: drzewostan z zalesień porolnych Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzął., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	SO	10	80	34	28	IA	0,9	UM	3	450	1 825	7,3	29,6	IVD (50%)	4,06
				DB	MJS	55						UM DUŻE					AGROT	0,82	
												---					ODN-ZŁOŻ	0,82	
												Razem:	450	1 825	7,3	29,6	CP	2,00	
				PODR	BK	10	10				0,6		12						
				PODSZ	JRZ						0,3								
					JW														
					BK														
					BEZ.C														
					DB														
118~a	III	0,46	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
118~b	III	0,30	Rodzaj powierzchni: ROWY Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
Podsumowanie dla oddziału: 118																			
Obręb ewidencyjny: Marcinowice (0007)																			
Ogółem:		56,26																	
w tym:																			
	I	55,50																	
	III	0,76																	
												Grubizna ogółem:	20 030						
												w tym:							
												I - drzewostany:	20 030						
												razem:	20 030						

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Małopolskie (12) Powiat: Miechowski (08)			Gmina: Kozłów (032) Obręb ewidencyjny: Kępie (0005)			Leśnictwo: Chrusty (02)													
119a	I	9,43	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył zwykły //pył ilasty ///głina pylasta kamienista Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	DB	5	55	26	24	I	0,9	PEŁ	21	142	1 340	4,2	39,8	TP	9,43
					BK	3	55	27	24	I		DUŻE		80	755	3,0	28,0		
					MD	1	55	32	27	I		GRP		31	290	0,8	7,1		
					BK	1	40	16	16	I				13	125	1,0	9,0		
					GB	MJS	55												
					KL	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					JW	MJS	55												
					JS	MJS	55												
					BK	MJS	90												
					SO	MJS	70												
					JW	MJS	70												
					BK	MJS	70												
					JS	MJS	70												
					GB	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					Razem:								266	2 510	9,0	83,9			
				PODSZ	LSZ						0,3								
					BK														
					GB														
					DB														
119b	I	10,34	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby płowe brunatne, pył piaszczysty ///głina pylasta kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Cecha d-stanu: uprawa pochodna - drzewostan z nasion PN, PUN, WDN Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa Informacje: DB 22 LATA UPRAWA POCHODNA Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	55	42	30	I	0,7	PRZ	2	307	3 175	6,0	62,2	IIIB (30%)	10,34
					GB	MJS	55					PRZ UM						AGROT	3,02
					GB	MJS	70					---						ODN-ZŁOŻ	3,02
					DB	MJS	70											CP	5,22
					SO	MJS	70												
					Razem:								307	3 175	6,0	62,2			
				PODR	DB	6	10				0,6		22						
					DB	4	22												
					OS	MJS	22												
				PODSZ	KRU						0,8								
					BRZ														
					GB														
					JW														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśna zalesiona, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	7,69		DRZEW	TP	10	50	40	27	I	0,4	PRZ	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
													na 1 ha	zapas na całej pow.					
119c	I	7,69	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //pył piaszczysty ///głina pylasta kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	BK	MJS	50					PRZ UM							
				GB	MJS	50					---						2,30		
				BK	MJS	90											2,34		
				DB	MJS	90											2,20		
				DB	MJS	110													
				BK	MJS	110													
				BK	MJS	40													
				CZR	MJS	40													
				Razem:									164	1 260	3,8	29,6			
				PODR	DB	5	18		5		0,6		22						
					DB	3	6		2										
					BK	2	6		2										
				PODSZ	LSZ						0,7								
					BRZ														
					GB														
					KRU														
119d	I	5,57	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: JD DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty //piasek gliniasty ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: w części W gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,15 ha: BK 5 l., w części W gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,37 ha: JD 5 l., w części W gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części C gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części E gniazdo odnowione o pow. 0,5 ha: DB 5 l., w części E gniazdo częściowe odnowione o pow. 0,28 ha: JD 5 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	50	40	28	I	0,7	PRZ	2	307	1 710	7,2	40,1	IVD (40%)	5,57
				GB	MJS	50					PRZ UM						AGROT	1,67	
				BK	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,67	
				BRZ	MJS	90											PIEL	2,35	
				GB	MJS	90													
				Razem:									307	1 710	7,2	40,1			
				PODR	BK	7	25		7		0,1		22						
					GB	3	25		7										
					CZR	MJS	25												
					BRZ	MJS	25												
				PODS	DB	6	5				0,4		11						
					JD	3	5												
					BK	1	5												
				PODSZ	LSZ						0,4								
					JRZ														
					KRU														
					GB														
					BK														
119f	IV	1,08	Rodzaj powierzchni: DROGI P Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																
119~a	III	0,28	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 119																			
Obręb ewidencyjny: Kępie (0005)																			
Ogółem:		34,39																	
w tym:																			
I		33,03																	
III		0,28																	
IV		1,08																	
Województwo: Małopolskie (12)			Gmina: Kozłów (032)							Leśnictwo: Chrusty (02)									
Powiat: Miechowski (08)			Obręb ewidencyjny: Kępie (0005)																
120a	I	7,14	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty //piasek gliniasty ///pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 40 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 5 l. Runo: jeżyna, malina właściwa, trzcinnik Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEW	TP	10	50	39	28	I	0,5	PRZ	2	215	1 535	5,0	36,0	IVDU (100%)	7,14
				SO	MJS	90					PRZ UM						AGROT	1,46	
				GB	MJS	50					---						ODN-ZŁOŻ	1,46	
				BK	MJS	50											CW	2,08	
				GB	MJS	40											CP	3,07	
				BK	MJS	40													
				BRZ	MJS	40													
				Razem:									215	1 535	5,0	36,0			
				PODR	BK	4	8		2		0,7		11						
					DB	3	18		4										
					DB	2	23		7										
					BK	1	23		7										
				PODSZ	GB						0,6								
					JRZ														
					BRZ														
					LSZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	6,71		DRZEWA	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
120b	I	6,71	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: SO DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, pył piaszczysty Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 100 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa PNSW: w części E dolesiona luka o pow. 0,37 ha: DB 13 l., dolesiona luka o pow. 0,25 ha: BK 10 l., Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	SO	5	75	38	27	IA	0,8	PRZ	3	182	1 220	3,2	21,4	TP	6,71	
					BRZ	2	75	36	27	I		PRZ UM	3	58	390	0,6	4,2	CP	0,62	
					DB	1	75	35	27	I		KEP	3	34	230	0,7	4,5			
					BK	1	90	41	30	I			3	38	255	0,6	4,3			
					DB	1	50	18	17	II			4	19	125	0,7	4,9			
					MD	MJS	75													
					GB	MJS	75													
					GB	MJS	50													
					KL	MJS	50													
					JW	MJS	50													
					Razem:															
					PODR	DB	6	13			0,1		22							
					PODR	BK	4	10												
					PODSZ	LSZ														
					PODSZ	KRU														
					PODSZ	JRZ														
					PODSZ	BK														
					PODSZ	GB														
120c	I	12,25	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 80 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 20 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	DRZEWA	BRZ	7	80	39	27	I	0,3	PRZ	3	82	1 005	0,8	9,2	IVD (40%)	12,25	
					DB	3	80	43	29	I		PRZ UM	3	41	500	0,7	9,0	AGROT	4,85	
					OL	MJS	80					DKEP						ODN-ZŁOŻ	4,85	
					OS	MJS	80											CW	3,78	
					BK	MJS	80											CP	2,47	
					AK	MJS	80													
					SO	MJS	80													
					GB	MJS	55													
					DB	MJS	55													
					JW	MJS	55													
					BK	MJS	55													
					Razem:															
					PODR	DB	6	8			0,5		21							
					PODR	DB	2	13												
					PODR	BK	2	13			3									
					PODSZ	BEZ.C														
					PODSZ	JW														
					PODSZ	LSZ														
					PODSZ	GB														
120d	III	0,03	Rodzaj powierzchni: SKŁAD DR Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
120~a	III	0,30	Rodzaj powierzchni: DROGI L Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	III	0,24		Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej	Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
															na 1 ha	zapas na całej pow.				
120~b	III	0,24	Rodzaj powierzchni: LINIE Forma ochr. przyr.: Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej																	
Podsumowanie dla oddziału: 120																				
Obręb ewidencyjny: Kępie (0005)																				
Ogółem:		26,67												Grubizna ogółem:		5 260				
w tym:														w tym:						
	I	26,10												I - drzewostany:		5 260				
	III	0,57												razem:		5 260				
Województwo: Śląskie (24)			Gmina: Żarnowiec (102)			Leśnictwo: Chrusty (02)														
Powiat: Zawierciański (16)			Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																	
121a	I	2,28	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 100 l. Runo: malina właściwa, jeżyna	DRZEW	MD	4	60	40	29	I	0,9	UM	22	138	315	3,0	6,7	TP	2,28	
					DB	2	60	29	26	I		UM PRZ		67	155	1,8	4,0			
					BK	1	60	26	25	I		DKEP		31	70	1,0	2,2			
					SO	1	60	30	26	IA				40	90	0,9	2,1			
					BK	1	75	35	28	I				40	90	0,9	2,0			
					BK	1	50	20	19	I				22	50	1,0	2,2			
					GB	MJS	60													
					BK	MJS	110													
					Razem:								338	770	8,6	19,2				
				PODR II	BK	10	35		8		0,3		22							
				PODSZ	LSZ						0,5									
					GB															
					BK															
					DB															
121b	II	0,34	Rodzaj powierzchni: POL ŁOW TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Runo: trawy																	

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	11,73		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
121c	I	11,73	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N1; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty //głina ciężka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 11,77 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa, jeżyna	DRZEW	DB	6	105	45	30	I	1,1	UM	21	401	4 705	4,7	55,4	TP	11,73
				SO	2	105	46	28	I		UM PRZ		94	1 105	1,1	13,3			
				BK	1	105	50	31	I		DKEP		63	740	0,8	9,8			
				GB	1	55	20	20	II				26	305	0,9	10,1			
				BK	MJS	140													
				DB	MJS	140													
				BK	MJS	80													
				KL	MJS	80													
				GB	MJS	80													
				BK	MJS	55													
				Razem:									584	6 855	7,5	88,6			
				PODR II	BK	6	40	12	12		0,2		22	10	115				
					GB	4	40	11	11					5	60				
				Razem:									15	175					
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
					BK														
					JRZ														
121d	I	6,13	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne bielcowe, piasek gliniasty ///głina pylasta kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	8	115	49	28	I	0,5	PRZ	3	194	1 190	2,0	12,5	IIIB (40%)	6,13
				DB	2	115	45	28	II		PRZ UM	2	51	315	0,5	3,3	AGROT	1,83	
				BK	MJS	115					DKEP						ODN-ZŁOŻ	1,83	
				GB	MJS	80											CW	1,84	
				BK	MJS	80											CP	1,70	
				DB	MJS	80													
				DB	MJS	55													
				JW	MJS	55													
				GB	MJS	55													
				BK	MJS	55													
				CZR	MJS	55													
				Razem:									245	1 505	2,5	15,8			
				PODR	DB	5	16		4		0,6		21						
					BK	4	5		1										
					DB	1	5		2										
				PODSZ	LSZ						0,6								
					BRZ														
					GB														
					JRZ														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Śląskie (24) Powiat: Zawierciański (16)			Gmina: Żarnowiec (102) Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)			Leśnictwo: Chrusty (02)													
122a	I	1,34	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty //głina pylasta kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	9	110	41	28	I	0,5	PRZ	2	215	290	2,4	3,2	IVD (30%)	1,34
					GB	1	55	21	20	II		PRZ UM	4	10	15	0,3	0,4	CW	0,80
					JW	MJS	55					GRP							
					DB	MJS	55												
					JW	MJS	70												
					DB	MJS	70												
					BRZ	MJS	70												
					Razem:								225	305	2,7	3,6			
				PODR	BK	6	6		1		0,8		21						
					DB	3	6		2										
					JW	1	13		4										
				PODSZ	LSZ						0,4								
					JRZ														
					BEZ.C														
					DB														
					BK														
122b	I	6,69	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, glina piaszczysta /piasek słabogliniasty //utwory kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 15 l. Runo: malina właściwa, jeżyna	DRZEW	SO	9	110	44	28	I	0,5	PRZ	2	215	1 440	2,4	16,2	IIIB (20%)	6,69
					DB	1	80	37	28	I		PRZ UM	3	26	175	0,5	3,1	PIEL	2,73
					BK	MJS	110					GRP						CP	1,98
					DB	MJS	110												
					BK	MJS	80												
					AK	MJS	80												
					DB	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:								241	1 615	2,9	19,3			
				PODR	DB	10	16		5		0,3		21						
				PODS	BK	4	4				0,4		11						
					DB	3	4												
					JD	3	4												
				PODSZ	LSZ						0,4								
					BEZ.C														
					GB														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
122c	I	10,76	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Budowa pionowa: klasa do odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 30 l. Runo: trawy, jeżyna PNSW: 7 gniazdo nie odnowione o pow. 3,26 ha 4 gniazda częściowe o pow. 1,09 ha	DRZEW	SO	6	110	41	28	I	0,8	PRZ	2	225	2 420	2,5	27,2	IVD (30%)	10,76
					DB	2	110	43	28	II		PRZ UM	2	82	880	0,9	10,2	AGROT	4,35
					DB	2	80	36	25	II		GRP	3	61	655	1,2	12,8	ODN-ZŁOŻ	4,35
					BK	MJS	110											PIEL	4,35
					GB	MJS	110												
					MD	MJS	110												
					JW	MJS	110												
					BK	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					BK	MJS	50												
					DB	MJS	50												
					GB	MJS	50												
					Razem:								368	3 955	4,6	50,2			
				PODR II	GB	10	40	10	10		0,2		22	5	55				
					BK	MJS	40												
					JW	MJS	40												
					Razem:								5	55					
				PODSZ	LSZ						0,5								
					GB														
					BEZ.C														
122d	I	4,48	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Rędziny brunatne, piasek gliniasty //głina średnia i ciężka kamienista //utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 4,37 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 140 l. Runo: trawy, jeżyna	DRZEW	DB	8	95	38	26	II	0,8	PRZ	21	287	1 285	4,3	19,2	TP	4,48
					SO	1	95	34	27	I		PRZ UM		36	160	0,5	2,2		
					DB	1	70	28	23	II		GRP		26	115	0,6	2,8		
					BK	MJS	95												
					GB	MJS	95												
					MD	MJS	95												
					BRZ	MJS	95												
					DB	MJS	55												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					BRZ	MJS	55												
					GB	MJS	40												
					Razem:								349	1 560	5,4	24,2			
				PODSZ	LSZ						0,5								
					JRZ														
					GB														
122f	IV	0,25	Rodzaj powierzchni: DROGI P																
122-a	III	0,24	Rodzaj powierzchni: DROGI L																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Podsumowanie dla oddziału: 122																			
Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																			
Ogółem:		23,76																	
w tym:																			
	I	23,27																	
	III	0,24																	
	IV	0,25																	
Województwo: Śląskie (24)			Gmina: Żarnowiec (102)							Leśnictwo: Chrusty (02)									
Powiat: Zawierciański (16)			Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																
123a	I	2,62	TSL: LMWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: SO GB DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //piasek słabogliniasty ///głina pylasta kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,62 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa PNSW: w części W kępa o pow. 0,19 ha: SO 85 l.,	DRZEW	DB	8	85	38	28	I	1,0	PRZ	22	406	1 065	6,7	17,5	TP	2,62
				SO	1	85	32	26	I		PRZ UM		41	105	0,7	1,7			
				SO	1	100	40	27	I		GRP		41	105	0,5	1,4			
				BRZ	MJS	85													
				DB	MJS	100													
				Razem:									488	1 275	7,9	20,6			
				PODSZ	LSZ														
					BEZ.C														
					JRZ														
123b	I	10,55	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: CZ ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Terren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //głina piaszczysta i lekka kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 10,57 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzęta., przebud.: 140 l. Runo: jeżyzna, malina właściwa	DRZEW	DB	7	85	39	28	I	0,9	PRZ	12	315	3 325	5,2	54,5	TP	10,55
				BRZ	2	85	41	27	I		PRZ UM		71	750	0,6	6,0	PIEL	0,50	
				MD	1	90	50	31	I		GRP		41	435	0,5	4,9	CW	1,00	
				SO	MJS	85													
				GB	MJS	85													
				GB	MJS	55													
				DB	MJS	55													
				Razem:									427	4 510	6,3	65,4			
				PODS	BK	7	9					11							
					JD	3	11												
				PODSZ	KRU														
					LSZ														
					GLG														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze			
	I	7,71		DRZEW	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
														na 1 ha	zapas na całej pow.				
123c	I	7,71	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: Z1; TD: BK DB; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty //gлина pylasta //gлина średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 40 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	SO	3	75	38	27	IA	0,6	PRZ	3	129	995	2,3	17,5	IVD (20%)	7,71
				DB	3	75	36	27	I			PRZ UM	3	77	595	1,5	11,6	AGROT	1,50
				BRZ	3	75	41	27	I			GRP	3	48	370	0,5	3,9	ODN-ZŁOŻ	1,50
				SO	1	95	35	30	IA				3	29	225	0,4	2,9	CW	1,50
				DB	MJS	95													
				DB	MJS	60													
				OL	MJS	60													
				BRZ	MJS	50													
				GB	MJS	50													
				Razem:									283	2 185	4,7	35,9			
				PODR	BK	10	8		1		0,2		22						
				PODSZ	LSZ						0,6								
					BEZ.C														
123d	I	2,37	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, pył piaszczysty //gлина średnia //gлина średnia i ciężka kamienista Pokrywa: silnie zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 2,34 ha Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 90 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 25 l. Runo: jeżyna, malina właściwa	DRZEW	DB	4	80	35	26	II	0,7	PRZ	3	125	295	2,4	5,8	IVD (20%)	2,37
				BRZ	4	80	39	26	I			PRZ UM	3	77	180	0,7	1,7	AGROT	0,48
				SO	1	80	35	26	I			DKEP	3	29	70	0,5	1,2	ODN-ZŁOŻ	0,48
				DB	1	60	25	23	I				3	24	55	0,6	1,5	CW	0,60
				GB	MJS	80													
				DB	MJS	50													
				Razem:									255	600	4,2	10,2			
				PODR	BK	7	9		2		0,2		22						
					JD	3	11		1										
				PODSZ	LSZ						0,6								
					JRZ														
					BEZ.C														
123f	IV	0,13	Rodzaj powierzchni: S-R																
123g	IV	3,16	Rodzaj powierzchni: R																
123h	IV	1,26	Rodzaj powierzchni: PS																

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze					
	I	4,35		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)		
														na 1 ha	zapas na całej pow.						
123i	I	4,35	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: silnie świeże; Stan siedl.: Z1; TD: DB BK; Zgodność z TD: NIEZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne kwaśne, piasek gliniasty //pył piaszczysty ///pył zwykły Pokrywa: silnie zachwaszczona Budowa pionowa: klasa odnowienia Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 100 l. Okres odn., uprzęt., przebud.: 20 l. Runo: jeżyna, malina właściwa PNSW: 4 gniazda odnowione o pow. 1,7 ha: DB 8 l.,	DRZEW	SO	9	95	41	26	I	0,5	PRZ	3	204	885	2,8	12,2	IVD (30%)	4,35		
				BK	1	75	30	25	I		PRZ UM	3	26	115	0,6	2,5	AGROT	1,35			
				DB	MJS	95					GRP						ODN-ZŁOŻ	1,35			
				BRZ	MJS	95											CW	1,78			
				BK	MJS	95															
				JW	MJS	95															
				JW	MJS	75															
				KL	MJS	75															
				BK	MJS	55															
				DB	MJS	55															
				JW	MJS	55															
				CZR	MJS	55															
				GB	MJS	55															
				GB	MJS	45															
				BK	MJS	45															
				DB	MJS	45															
				Razem:									230	1 000	3,4	14,7					
				PODR	DB	10	8		2		0,3		12								
					BK	MJS	8														
				PODSZ	LSZ						0,5										
					BEZ.C																
					JRZ																
123j	IV	0,39	Rodzaj powierzchni: DROGI P																		
123~a	III	0,21	Rodzaj powierzchni: LINIE																		
123~b	III	0,13	Rodzaj powierzchni: DROGI L																		
Podsumowanie dla oddziału: 123																					
Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																					
Ogółem:		32,88														Grubizna ogółem:	9 570				
w tym:																w tym:					
	I	27,60														I - drzewostany:	9 570				
	III	0,34														razem:	9 570				
	IV	4,94																			

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzętnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskaźniki gospodarcze			
	Warstwa	Gatunek		Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)
												na 1 ha	zapas na całej pow.						
Województwo: Śląskie (24) Powiat: Zawierciański (16)			Gmina: Żarnowiec (102) Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)										Leśnictwo: Chrusty (02)						
124a	I	17,22	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: BK DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, glina piaszczysta //glina średnia kamienista ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Siedl. przyrod.: Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) (9170) B - 17,09 ha Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa PNSW: w części NW dolesiona luka o pow. 0,08 ha: BK 25 l., GB 25 l., w części W dolesiona luka o pow. 0,16 ha: BK 25 l., GB 25 l.,	DRZEW	DB	6	110	48	31	I	0,8	UM	22	302	5 200	3,3	56,5	TP	17,22
					GB	1	110	38	27	II		UM PRZ		42	725	0,5	8,4		
					SO	1	110	46	28	I		GRP		36	620	0,4	7,0		
					BK	1	140	62	34	II				47	810	0,5	8,4		
					DB	1	80	35	28	I				36	620	0,6	11,1		
					BK	MJS	110												
					BK	MJS	80												
					GB	MJS	80												
					BRZ	MJS	80												
					SO	MJS	80												
					BK	MJS	55												
					GB	MJS	55												
					Razem:								463	7 975	5,3	91,4			
				PODSZ	BK						0,6								
					LSZ														
					GB														
					BEZ.C														
124b	I	4,08	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zadarniona Gosp.: GPZ Wiek dojr. ręb. d-stanu: 140 l. Okres odn., uprzętn., przebud.: 140 l. Runo: trawy, malina właściwa	DRZEW	DB	4	85	38	28	I	0,9	UM	22	183	745	3,0	12,3	TP	4,08
					SO	1	85	40	26	I		UM PRZ		41	165	0,7	2,7		
					BRZ	1	85	39	26	I		GRP		36	145	0,3	1,2		
					DB	3	120	53	31	II				162	660	1,6	6,5		
					GB	1	50	19	19	II				20	80	0,8	3,1		
					BK	MJS	85												
					GB	MJS	85												
					OS	MJS	85												
					DB	MJS	65												
					BK	MJS	65												
					GB	MJS	65												
					BK	MJS	50												
					Razem:								442	1 795	6,4	25,8			
				PODSZ	LSZ						0,7								
					BEZ.C														
					GB														
					BK														
					DB														

Oddział, pododdział	Pow. (ha)		TSL, uwilgotnienie, stan siedliska, TL, zgodność z TL, rodzaj powierzchni na gruntach innych jak leśne zalesione, główna funkcja lasu, kategorie ochr., opis ukształtowania terenu, opis gleby, pokrywa, siedlisko przyrodnicze, procent i główne przyczyny uszkodzeń, budowa pionowa, faza rozwojowa, cecha d-stanu, gospodarstwo, wiek dojrzałości rębnej d-stanu, okres odnowienia, uprzątnięcia, przebudowy, runo, PNSW, osobliwości przyrodnicze, informacje dodatkowe, forma ochr. przyr.	Elementy taksacyjne										PBR w m³		Wskazania gospodarcze				
	I	II		Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Pierśnica (cm)	Wysokość (m)	Bonitacja	Zadrzewienie	Zwarcie Zagęszczenie Zmieszanie	Jakość	Grubizna m³ brutto		na 1 ha	na całej pow.	Rodzaj (% pozysk. w c. ręb)	Pow. (ha)	
														na 1 ha	zapas na całej pow.					
124c	I	2,09	TSL: LWYŻŚW; Uwilg.: świeże; Stan siedl.: N2; TD: DB BK; Zgodność z TD: ZG Gł. funk. lasu: lasy gospodarcze Teren: wyżynny pagórkowaty, płaski Gleba: Gleby brunatne wylugowane, piasek gliniasty //glina średnia i ciężka żwirowata ///utwory gliniasto-kamieniste Pokrywa: zielna Gosp.: GPZ Wiek dojrz. ręb. d-stanu: 110 l. Okres odn., uprząt., przebud.: 110 l. Runo: gajowiec żółty, kopytnik pospolity	DRZEW	BK	4	60	23	23	I	0,9	UM	21	115	240	3,7	7,6	TP	2,09	
					DB	3	60	27	24	I		UM DUŻE		98	205	2,6	5,4			
					GB	1	60	22	21	II		GRP		27	55	0,8	1,7			
					MD	1	60	34	30	I				36	75	0,8	1,6			
					BK	1	90	46	31	I				44	90	0,7	1,5			
					BRZ	MJS	60													
					MD	MJS	90													
					LP	MJS	90													
					GB	MJS	40													
					BK	MJS	40													
					Razem:								320	665	8,6	17,8				
				PODSZ	BK						0,4									
					GB															
					LSZ															
124~a	III	0,50	Rodzaj powierzchni: DROGI L																	
Podsumowanie dla oddziału: 124																				
Obręb ewidencyjny: Koryczany (0004)																				
Ogółem:		23,89												Grubizna ogółem:		10 435				
w tym:														w tym:						
	I	23,39												I - drzewostany:		10 435				
	III	0,50												razem:		10 435				

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI

Rodzaj powierzchni

ARBOR	arboretum	PL ŁOW-Ł	poletko łowieckie
ARBOR-BZ	arboretum	PL ŁOW-PS	poletko łowieckie
BAGNO	bagno	PL ŁOW-R	poletko łowieckie
BIND	binduga	PLAC	plac pod budowę
BIWAK	miejsce biwakowania	PLANT CH	plantacja choinek
B-Ł	budynki na łące	PLANT KRZ	plantacja krzewów przemysłow.
B-PS	budynki na pastwisku	PLANT NAS	plantacje nasienne
B-R	budynki na roli	PLANT SZ	plantacja drzew szybkorosnąc.
BUD INNE	inne tereny zabudowane	PLAŻA	plaża
CAMP	camping	PLAŻ	plażowina
CMENT	cmentarz	POL ŁOW	poletko łowieckie
CMENT NCZ	cmentarz nieczynny	POTOK	potok
DROGI I	inne drogi (bez dróg leśnych)	PRZYST	przystań wodna
DROGI L	drogi leśne	PS	pastwisko trwałe
DROGI P	drogi publiczne	R	rola
D-STAN	drzewostan	REMIZA	remiza
E-LS	użytki ekologiczne na lasach	RETENCJA	retencja
E-LZ	użytek ekol. zadrzewieniu	ROWY	rowy
E-Ł	użytek ekol. łące	ROWY W	rowy
E-N	użytek ekol. na nieużytkach	ROWY-R	rowy w użytkach rolnych
E-PS	użytek ekol. pastwisku	RUINY	ruiny
E-R	użytek ekol. roli	RUROCIĄG	rurociąg
E-WP	użytek ekol. na wodach płynących	RZEKA	rzeka
E-WS	użytek ekol. na wodach stojących	S	sad
GR DO REK	grunty przeznaczone do rekultywacji	SKŁAD	skład drewna
GR POZA LP	grunty nie stanowiące zasobów LP	SKŁAD DR	składnica drewna
GRODZISKO	grodzisko	SKŁAD KOL	składnica przykolejowa
HAL	halizna	SKŁAD-Ł	skład drewna
HAŁDA N	hałda nieczynna	SKŁAD-PS	skład drewna
H-PS	pastwisko - hala	SKŁAD-R	skład drewna
INNE BUD	tereny zabudowane inne	SKOCZNIA	skocznia
INNE WYL	inne wylesienie	S-Ł	sad na łące
JEZIORO	jeziro	S-PS	sad na pastwisku
JEZIORO P	jeziro przepływowe	S-R	sady na roli
KANAŁ	kanal	STADION	stadion
KOLEJ L	kolejka leśna	STAW RYB	staw rybny
KOLEJ-TK	kolejka leśna	STRZEL	strzelnica
KOP GLIN	kopalnia gliny	SUKCESJA	sukcesja
KOP IN	kopalnia inna	SZ ZAD-Ł	szkółka zadrzewieniowa
KOP KAM	kopalnia kamienia	SZ ZAD-PS	szkółka zadrzewieniowa
KOP PIAS	kopalnia piasku	SZ ZAD-R	szkółka zadrzewieniowa
KOP TORF	kopalnia torfu	SZCZ CHR	objęte szczególną ochroną
KOP ŻW	kopalnia żwiru	SZK LEŚNA	szkółka leśna
L ENERG	linia energetyczna	ŚLUZA	śluz
L TELEK	linia telekomunikacyjna	T PRZEM	tereny przemysłowe
L-CTWO	leśnictwo	TER ZDEW	tereny zdewastowane
LCTWO-B	siedziba leśnictwa	TOR SAN	tor saneczkowy
LINIA EN	linia energetyczna	TORFOW	torfowisko
LINIA TEL	linia telekomunikacyjna	TURYST	miejsce turystyczne
LINIE	linie podziału powierzchniowego	U FIZJOGR	utwory fizjograficzne
LOTNISKO	lotnisko	U SKALNY	utwory skalne
LZ-Ł	zadrzewienie na łące	UGORY-R	ugory, odłogi
LZ-PS	zadrzewienie na pastwisku	URZ KOL	urządzenia kolejowe
LZ-R	zadrzewienie na roli	URZ WOD	inne urządzenia melioracji wod
Ł	łąka	WAŁ OCHR	wał ochronny
N KOP	nieużytek pokopalniany	WAŁ-DROGA	wał z drogą
NARTOST	nartostrada	WIKL	wiklina dziko rosnąca
N-CTWO	nadleśnictwo	WODY MOR	wody morskie wewnętrzne
NCTWO-BI	nadleśnictwo	WRZOS	wrzosowisko
OWP	ośrodek wypoczynkowy	WYDMA	wydma
PARK	park miejski	WYL INNE	grunty wyłączone z produkcji
PARKING	parking	ZAB INNE	inne tereny zabudowane
PARKING L	parking	ZADRZEW	zadrzewienie, parki wiejskie
PAS GR	pas graniczny	ZBIORNIK	zbiornik wody
PAS GRAN	pas graniczny	ZBIORNIK P	zbiornik przepływowy
PAS PPOŻ	pas przeciwpożarowy	ZIELEŃ	zieleniec
PIASKI	piaski	ZRĄB	zrąb
PL CH-Ł	plantacja choinek	ZWIERZ	zwierzyniec
PL CH-PS	plantacja choinek	ZWIERZ-BZ	zwierzyniec
PL CH-R	plantacja choinek		
PL KRZ-Ł	plantacja krzewów przemysł.		
PL KRZ-PS	plantacja krzewów przemysł.		
PL KRZ-R	plantacja krzewów przemysł.		

Przyczyny zagrożeń

ANTROP	inne antropogeniczne
EROZJA	erozja
GRZYBY	grzyby
IMISJE	imisje przemysłowe
INNE	inne bez określenia
KLIMAT	czynniki klimatyczne
OWADY	owady
POŻAR	pożary
WODNE	zakłócenia stosunków wodnych
ZWIERZ	zwierzyna

Typy siedliskowe lasu

BB	Bór bagienny
BGB	Bór górski bagienny
BGŚW	Bór górski świeży
BGW	Bór górski wilgotny
BMB	Bór mieszany bagienny
BMGB	Bór mieszany górski bagienny
BMGŚW	Bór mieszany górski świeży
BMGW	Bór mieszany górski wilgotny
BMŚW	Bór mieszany świeży
BMW	Bór mieszany wilgotny
BMWYŻŚW	Bór mieszany wyżynny świeży
BMWYŻW	Bór mieszany wyżynny wilgotny
BS	Bór suchy
BŚW	Bór świeży
BW	Bór wilgotny
BWG	Bór wysokogórski
LGŚW	Las górski świeży
LGW	Las górski wilgotny
LŁ	Las łęgowy
LŁG	Las łęgowy górski
LŁWYŻ	Las łęgowy wyżynny
LMB	Las mieszany bagienny
LMGŚW	Las mieszany górski świeży
LMGW	Las mieszany górski wilgotny
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LMWYŻŚW	Las mieszany wyżynny świeży
LMWYŻW	Las mieszany wyżynny wilgotny
LŚW	Las świeży
LW	Las wilgotny
LWYŻŚW	Las wyżynny świeży
LWYŻW	Las wyżynny wilgotny
OL	Ols
OLJ	Ols jesionowy
OLJG	Ols jesionowy górski
OLJWYŻ	Ols jesionowy wyżynny

Budowa pionowa

DRZEW	drzewostan
2 PIĘTR	drzewostan dwupiętrowy
W PIĘTR	drzewostan wielopiętrowy
KO	klasa odnowienia
KDO	klasa do odnowienia
SP	d-stan o strukturze przerębowej

Położenie

C	część centralna
E	część wschodnia
N	część północna
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
S	część południowa
SE	część południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
W	zachodnia

Warstwa

DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
NAL	nalot
PLANT	plantacja choinkowa
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	posadzenia pod osłoną
PODSZ	poszyt
PRZES	przestoje, nasienne i przedr
SAMOS	samosiew
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie

Skróty nazw drzew i krzewów

AK	robinia akacjowa
BER	berberys pospolity
BEZ.C	bez czarny
BEZ.K	bez koralowy
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata
BRZ.O	brzoza omszona
BST	wiąz górski
CIS	cis pospolity
CYP.G	cyprysik groszkowy
CYP.L	cyprysik Lawsona
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
CZR	czereśnia pospolita
CZR.P	czereśnia ptasia
DB	dąb nieokreślony
DB.B	dąb bezszypułkowy
DB.C	dąb czerwony
DB.S	dąb szypułkowy
DER.B	dereń biały
DER.S	dereń świda
DG	daglezja zielona
DG.S	daglezja szara
GB	grab pospolity
GL.G	głóg jednoszyjkowy
GR	grusza pospolita
IWA	wierzba iwa
JAŁ	jałowiec pospolity
JB	jabłoń dzika
JD	jodła pospolita
JKL	klon jesionolistny
JRZ	jarząb pospolity
JRZ.B	jarząb brekinia
JS	jesion wyniosły
JS.A	jesion amerykański
JW	klon jawor
KAL.K	kalina koralowa
KL	klon pospolity
KL.P	klon polny
KRU	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
KT	kasztan jadalny
LIG	ligustr pospolity
LP	lipa drobnolistna
LP.S	lipa szerokolistna
LSZ	leszczyna pospolita
MD	modrzew europejski
MW	morwa biała
OL	olsza czarna
OL.S	olsza szara
OL.Z	olsza zielona
ORZ.C	orzech czarny
OS	topola osika
OSZ.G	orzysz gorzki
OSZ.P	orzysz pięciolistkowy
PLA.K	platan klonolistny
PRZ.C	porzeczka czarna

Skróty nazw drzew i krzewów

PRZ.CW	poręczka czerwona
SCH	suchodrzew pospolity
SO	sosna zwyczajna
SO.B	sosna Banksa
SO.BL	sosna błotna
SO.C	sosna czarna
SO.K	kosodrzewina
SO.L	sosna limba
SO.S	sosna smółowa
SO.WE	sosna wejmutka
SZK	szakłak pospolity
ŚL	śliwa domowa
ŚL.A	śliwa ałycza
ŚL.T	śliwa tarnina
ŚNG.B	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
TP	topola biała
TP.C	topola czarna
TRZ	trzmielina pospolita
TRZ.B	trzmielina brodawkowata
TS.K	choina kanadyjska
WB	wierzba biała
WIK	wiklina (wba purpurowa)
WIŚ	wiśnia pospolita
WZ	wiąz pospolity
ŻYW.O	żywniak olbrzymi
ŻYW.W	żywniak wschodni
ŻYW.Z	żywniak zachodni
Udział	
1	udział 10 %
2	udział 20 %
3	udział 30 %
4	udział 40 %
5	udział 50 %
6	udział 60 %
7	udział 70 %
8	udział 80 %
9	udział 90 %
10	udział 100 %
PJD	poniżej 5 % - pojedynczo
MJS	poniżej 5 % - miejscami
Zgodność	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
NIEZG	niezgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Zmieszanie warstwy	
DKEP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KEP	kępowe
PAS	pasowe
RZĘD	rzędowe
SMUG	smugowe
WKĘP	wielkokępowe
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PEŁ	pełne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
B DUŻE	zagęszczenie bardzo duże
DUŻE	zagęszczenie duże
NADM	zagęszczenie nadmierne
PRZ LUŻ	przerywane luźne
PRZ UM	przerywane umiarkowane

UM DUŻE
UM PRZumiarkowane duże
umiarkowane przerywane

Gospodarstwo

GP	przerębowe -lasy gospodarcze
GPZ	zrębowo-przerębowo -lasy gospodarcze
GZ	zrębowe -lasy gospodarcze
O	lasy ochronne
S	specjalne

Wskazania gospodarcze

AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
BRAK WSK	Brak wskazówek
CP	czyszczenia późne
CP-P	pozyskanie w CP
CW	czyszczenia wczesne
DRZEW	uprzęt drzew na pow.nieleśnej
IA	rębnia zupełna wielkopowierzchniowa
IB	rębnia zupełna pasowa
IC	rębnia zupełna smugowa
IIA	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa
IIAU	rębnia częściowa wielkopowierzchniowa -uprzętające
IIB	rębnia częściowa pasowa
IIBU	rębnia częściowa pasowa -uprzętające
IIC	rębnia częściowa smugowa
IICU	rębnia częściowa smugowa -uprzętające
IID	rębnia częściowa gniazdowa
IDU	rębnia częściowa gniazdowa -uprzętające
IIIA	rębnia gniazdowa zupełna
IIIAU	rębnia gniazdowa zupełna -uprzętające
IIIB	rębnia gniazdowa częściowa
IIIBU	rębnia gniazdowa częściowa -uprzętające
IVA	rębnia stopniowa gniazdowa
IVAU	rębnia stopniowa gniazdowa -uprzętające
IVB	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVBU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzętające
IVC	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa
IVCU	rębnia stopniowa brzegowo-smugowa -uprzętające
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
IVDU	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona -uprzętające
MA-FIT	fitomelioracje
MA-MIN	nawożenie mineralne
MA-REG	lokalna reg.stosunków wodnych
ODN-HAL	odnowienie halizn
ODN-IIP	wprowadzenie II piętra
ODN-LUK	odnowienia luk
ODN-PLAN	odnow.plant.szybkorosnących
ODN-POR	zalesienia pow.porolnych
ODN-ZŁ.OŻ	odnow.w rėbniach złoonych
ODN-ZRB	odnowienie zrėbów
PIEL	pielėgnowanie gleby
PLAZ	uprzętanie plazowin
PODSZ	wprowadzanie podszytów
POPR	poprawki i uzupełnienia
PRZEST	uprzęt.nasienników.przestojów
TP	trzebież późna
TW	trzebież wczesna
V	rębnia przerebowe
ZAL-NIEU	zalesienia nieużytków
Z-PIELD	pielėgn.drzew w zadrzewieniach
Z-PIELK	pielėgn.krzewów w zadrzew.
Z-SADZD	sadzenie drzew do zadrzewień
Z-SADZK	sadzenie krzewów do zadrzewień

Wykaz skrótów użytych w opisach taksacyjnych

RP	rezerwat przyrody
ORP	otulina rezerwatu przyrody
WDN	wyłaczony drzewostan nasienny
GDN	gospodarczy drzewostan nasienny
DZ	drzewostan zachowawczy
UP	uprawa pochodna
ZN	źródło nasion
REF	d-stan wyłaczony z użytkowania decyzją Nadleśniczego

KRAMEKO sp. z o.o. opracowuje:

1. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, pomników przyrody i obszarów Natura 2000.
2. Plany urządzania lasu i uproszczone plany urządzania lasu, opracowania glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne.
3. Strategiczne oceny przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4. Dokumentacje ekofizjograficzne.
5. Dokumentacje dla zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

KRAMEKO sp. z o.o.:

Projektuje i wdraża programy GIS: Mapan LAS, Mapan M Las, KoMar,

Linie i poligony,

Analiza przestrzenna, Analiza zrzutów GPS, Sklejanie warstw, Konfigurator SWDE, ePowiat,

Moduł DREWNO

Wykonuje analizy gleb oraz materiałów roślinnych we własnym laboratorium

Kadrę stanowi ponad 60 pracowników z wykształceniem uniwersyteckim,

w tym czterech z tytułem doktora nauk przyrodniczych

30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108
e-mail: sekretariat@krameko.com.pl tel: +48(12) 294-52-22
fax: +48(12) 376-73-94

 **KRAMEKO** Sp. z o.o.
