

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363348-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Świebodzin: Kruszywo  
2023/S 116-363348**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

**Podstawa prawna:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 970040250

Adres pocztowy: ul.Poznańska 10

Miejscowość: Świebodzin

Kod NUTS: PL43 Lubuskie

Kod pocztowy: 66-200

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Leszek Pietroń

E-mail: [otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl](mailto:otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl)

Tel.: +48 683823434

Faks: +48 683823435

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl](http://www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl)

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-osrodek-transportu-lesnego-w-swiebodzinie/zamowienia-publiczne>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://ezamowienia.gov.pl/>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Inny rodzaj: Administracja Lasów Państwowych

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Inna działalność: Usługi leśne , budowa dróg leśnych, usługi tartaczne

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

„Dostawa kruszyw naturalnych łamanych z podziałem na Zadania – cz. 2”

Numer referencyjny: ZTA.270.3.4.2023

**II.1.2) Główny kod CPV**

14212200 Kruszywo

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kruszyw naturalnych łamanych w rozumieniu art. 7 pkt 4) PZP (zakup wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem w miejsca wskazane przez Zamawiającego) na potrzeby utrzymania i budowy dróg na obszarze administracyjnym Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części („Zadań”)

Szczegółowy opis zamówienia został zamieszczony w SWZ i pozostałych dokumentach do postępowania które to zostały udostępnione pod adresem URL: <https://www.gov.pl/web/lasy-panstwowe-osrodek-transportu-lesnego-w-swiebodzinie/zamowienia-publiczne>

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

Wartość bez VAT: 2 290 000.00 PLN

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 1 „Budowa dojazdu pożarowego nr DP-18 w leśnictwie Chwalim na terenie Nadleśnictwa Babimost - ETAP I”

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Babimost: dojazd pożarowy nr DP-18 w leśnictwie Chwalim

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Babimost w ramach realizacji zadania nr 1.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 4 550 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 190 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 6 160 t  
Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m<sup>3</sup>

d) Gęstość ziaren nasasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m<sup>3</sup>.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria  $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$ ;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 530 000.00 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejszem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Zadanie nr 2 „Konserwacje dróg leśnych w leśnictwach: Laski, Ochla, Łężyca, Zagórze, Nietków, Buchalów na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra”

Część nr: 2

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Zielona Góra: drogi leśne w leśnictwach Laski, Ochla, Łężyca, Zagórze, Nietków, Bułachów.

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Zielona Góra w ramach realizacji zadania nr 2.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 1 300 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 800 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 500 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m<sup>3</sup>

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m<sup>3</sup>.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria  $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$ ;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje si w Dziale 3 SWZ

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 250 000.00 PLN

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi gruntowej leśnej Przewóz - Borowe pn. Dorota na terenie Nadleśnictwa Wymiarki”

Część nr: 3

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Wymiarki: droga gruntowa leśna Przewóz – Borowe pn. Dorota

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Wymiarki w ramach realizacji zadania nr 3.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 8 900 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 5 400 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.
- c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.
- d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.
- e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.
- f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: S155.
- g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.
- h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.
- i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.
- j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

- a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.
- b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.
- c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m<sup>3</sup>
- d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m<sup>3</sup>.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

- a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;
- b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria  $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$ ;
- c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 780 000.00 PLN

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem

Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku::

(1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,

(2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 4 „Budowa dojazdu pożarowego nr 80 "LONGINA" w Nadleśnictwie Krzystkowice leśnictwo Klępina”  
Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Krzystkowice: dojazd pożarowy nr 80 „LONGINA”

II.2.4) **Opis zamówienia:**



Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Krzystkowice w ramach realizacji zadania nr 4.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63mm – 3 500 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 500 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 200 t

Piasek do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia nie niższej niż kategoria U3 – 3 000 t  
Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m<sup>3</sup>

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m<sup>3</sup>.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria  $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$ ;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 460 000.00 PLN

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Zadanie nr 5 „Naprawa duktu leśnego - dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki na terenie Nadleśnictwa Lubsko - leśnictwo Mierków, Starosiedle”

Część nr: 5

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Lubsko: droga leśna: dojazd pożarowy nr 2/2 Trzy Świerki w leśnictwie Mierków, Starosiedle

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Lubsko w ramach realizacji zadania nr 5.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 1 300 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 170 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m<sup>3</sup>

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m<sup>3</sup>.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria  $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$ ;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje si w Dziale 3 SWZ

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem

Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejszem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku:

- (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych,
- (2) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie nr 6 „Konserwacje dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Torzym”  
Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL432 Zielonogórski  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Teren Nadleśnictwa Torzym: drogi leśne

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa na teren Nadleśnictwa Torzym w ramach realizacji zadania nr 6.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kruszywo w następujących rodzajach i ilościach:

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm – 2 000 t

Kruszywo naturalne łamane o uziarnieniu ciągłym 0/5 mm – 150 t

Uwaga!

Zamawiający nie dopuszcza kruszywa typu szarogłaz dla frakcji 0/31,5 mm.

A. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63 mm i 0-31,5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTA20.

c) Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej – kategoria nie niższa niż: C90/3.

d) Zawartość pyłów – kategoria: f9, f12, f15.

e) Wskaźnik płaskości – kategoria nie wyższa niż: FI50.

f) Wskaźnik kształtu – kategoria nie wyższa niż: SI55.

g) Mrozoodporność – kategoria nie wyższa niż: F2.

h) Nasiąkliwość: kategoria nie wyższa niż: WA242.

i) Zawartość zanieczyszczeń obcych: brak.

j) Wskaźnik piaskowy – kategoria : SE4 minimum 35.

B. Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/5 mm:

a) Uziarnienie - kategoria nie niższa niż: GA85.

b) Granica tolerancji uziarnienia – kategoria nie niższa niż: GTC20.

c) Gęstość objętościowa ziaren – 3,04 Mg/m<sup>3</sup>

d) Gęstość ziaren nasyconych i powierzchniowo osuszonych: 3,04 Mg/m<sup>3</sup>.

C. Wymagane właściwości piasku do celów drogowych o wskaźniku różnoziarnistości uziarnienia: kategoria nie niższa niż: U3:

a) Różnoziarnistości uziarnienia : kategoria nie niższa niż: U3;

b) Wskaźnik wodoprzepuszczalności: kategoria  $k_{10} \geq 6 \cdot 10^{-5}$ ;

c) Wskaźnik piaskowy – kategoria SE4 minimum 35.

Pełen opis zamówienia znajduje się w Dziale 3 SWZ

#### II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Cena

#### II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 170 000.00 PLN

#### II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

#### II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

#### II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: tak

Opis opcji:

W stosunku do każdego z Zadań Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej wartości wszystkich rodzajów dostaw objętych danym Zadaniem („Opcja”). Przedmiotem

Opcji będą takie same dostawy jak wskazane w SWZ. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zleczone wszystkie, niektóre lub tylko jeden z rodzajów dostaw wskazanych w SWZ. Miejscem realizacji dostaw wykonywanych w ramach Opcji może być teren administracyjny Nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zleczone w ilości, która nie będzie przekraczała 30 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów kruszywa określone w Formularzu Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego dostaw w związku z ujawnieniem się nowych potrzeb podmiotów, dla których Zamawiający realizuje przedsięwzięcia lub powierzenia im nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (2) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

#### II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

#### II.2.14) **Informacje dodatkowe**

### **Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

#### III.1) **Warunki udziału**

##### III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunków dla tego kryterium

##### III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

dla Zadania nr 1 - 200 000,00 zł

dla Zadania nr 2 - 100 000,00 zł

dla Zadania nr 3 - 300 000,00 zł

dla Zadania nr 4 - 180 000,00 zł

dla Zadania nr 5 - 40 000,00 zł

dla Zadania nr 6 - 60 000,00 zł

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli kwota posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej będzie równa lub wyższa od kwoty wskazanej na Zadanie o wyższej wartości.

##### III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość

zrealizowanej części przedmiotu umowy) dostawy polegającą na dostarczeniu kruszyw naturalnych łamanych na kwotę brutto nie mniejszą niż:

Zadanie nr 1 - 260 000,00 zł

Zadanie nr 2 - 120 000,00 zł

Zadanie nr 3 - 350 000,00 zł

Zadanie nr 4 - 230 000,00 zł

Zadanie nr 5 - 50 000,00 zł

Zadanie nr 6 - 80 000,00 zł

W przypadku złożenia przez Wykonawcę ofert na więcej niż jedno Zadanie Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość zrealizowanych dostaw będzie równa lub wyższa od sumy wymaganej na wszystkie Zadania, na które Wykonawca składa oferty.

b) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego.

c) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

### III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

#### III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1) wnieść Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

2) przedłożyć Zamawiającemu:

a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 7 do SWZ) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

dla Zadania nr 1: 200 000 zł, dla Zadania nr 2: 100 000 zł, dla Zadania nr 3: 300 000 zł, dla Zadania nr 4: 180 000 zł, dla Zadania nr 5: 40 000 zł, dla Zadania nr 6: 60 000 zł.

Pełne warunki opisano w Dziale 17 SWZ.

## **Sekcja IV: Procedura**

### IV.1) **Opis**

#### IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

#### IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

#### IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

### IV.2) **Informacje administracyjne**

#### IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 21/07/2023

Czas lokalny: 10:00

#### IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

#### IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

#### IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2023

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 21/07/2023

Czas lokalny: 11:00

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2024

VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:



Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;
- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

#### VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Lasy Państwowe Ośrodek Transportu Leśnego  
Adres pocztowy: Świebodzin Poznańska 10  
Miejscowość: Świebodzin  
Kod pocztowy: 66-200  
Państwo: Polska  
E-mail: [otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl](mailto:otl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl)  
Tel.: +68 683823434  
Faks: +68 683823435  
Adres internetowy: [www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl](http://www.otl.swiebodzin.lasy.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
14/06/2023