



Ministerstwo
Zdrowia



Warszawa, 14 listopada 2024 r.

Raport głosowań nr 25 z posiedzenia Komisji Ekonomicznej

Lp.	Rodzaj wniosku	Wnioskodawca	Metryka Produktu	Numer i nazwa załącznika/wskazania	Uchwała Komisji Ekonomicznej
1.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto technologii lekowej o wysokim poziomie innowacyjności (art. 24 ust. 1 pkt 1b)	Servier Polska Sp. z o.o.	Tibsovo, lvsidenibum, tabl. powł., 250 mg, 60 szt, kod GTIN: 03664898120737	B.114. LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ (ICD-10: C92.0)	Pozytywna
2.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	PRO.MED.CS Praha a.s.	Amisan, Amisulpridum, tabl. powł., 400 mg, 30 tabl., kod GTIN: 05909990762996	Schizofrenia	Pozytywna
3.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	PRO.MED.CS Praha a.s.	Amisan, Amisulpridum, tabl., 200 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909990762965	Schizofrenia	Pozytywna
4.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	SUN-FARM Sp. z o.o.	Novo-Helisen Depot, Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Pozytywna

			lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3) ml, GTIN 05909990001118		
5.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9010727000116	Cukrzyca typu I, Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej	Pozytywna
6.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9010727000116	Cukrzyca	Pozytywna
7.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9120015788258	Pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej; Cukrzyca typu I	Pozytywna
8.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	MED TRUST Handelsges.m.b.H.	Wellion Symphar, Paski do oznaczania glukozy we krwi, test paskowy, 50 szt., kod GTIN: 9120015788258	Cukrzyca	Pozytywna
9.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.	Ponvory, ponesimodum, tabl. powł., 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 mg, 14 szt. (2 x 2 mg + 2 x 3 mg + 2 x 4 mg + 1 x 5 mg + 1 x 6 mg + 1 x 7 mg + 1 x 8 mg + 1 x 9 mg + 3 x 10 mg), kod GTIN: 04150172422851	B.29. LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIEROZSIANE (ICD-10:G35)	Pozytywna
10.	Skrócenie obowiązywania decyzji (art. 24 ust. 1 pkt5)	Merck Sp. z o.o.	Glucophage 850 mg, Metformini hydrochloridum, tabl. powł., 850 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909990789306	Cukrzyca	Pozytywna

11.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 1 mg, 21 szt, kod GTIN: 08594739305540	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)	Pozytywna
12.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 2 mg, 21 szt., kod GTIN: 08594739305533	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)	Pozytywna
13.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 3 mg, 21 szt., kod GTIN: 08594739305557	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)	Pozytywna
14.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Pomalidomide Zentiva, Pomalidomidum, kaps. twarde, 4 mg, 21 szt., kod GTIN: 08594739305564	B.54. LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10: C90.0)	Pozytywna
15.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Diuver, Torasemidum, tabl., 5 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909990422883	Niewydolność mięśnia sercowego	Pozytywna
16.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.	Diuver, Torasemidum, tabl., 10 mg, 30 szt., kod GTIN: 05909991003821	Niewydolność mięśnia sercowego	Pozytywna
17.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508791	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna
18.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508791	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA)	Pozytywna

19.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508760	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia; Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna
20.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	STADA Arzneimittel AG	Dabigatran Eteksylan Stada, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 05909991508760	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA)	Pozytywna
21.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Daxanlo, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 60 szt., kod GTIN: 03838989761851	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA)	Pozytywna
22.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	KRKA-POLSKA Sp. z o.o.	Daxanlo, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 60 szt., kod GTIN: 03838989761844	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA)	Pozytywna
23.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 30 szt., kod GTIN: 07622436109343	Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia, Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna

24.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 110 mg, 30 szt., kod GTIN: 07622436109343	Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna	Pozytywna
25.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, kaps. twarde, 150 mg, 30 szt., kod GTIN: 07622436109336	Leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia, Profilaktyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej - u osób powyżej 18 roku życia	Pozytywna
26.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 150 mg, 30 kaps., kod GTIN: 07622436109350	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA).	Pozytywna
27.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 150 mg, 180 kaps., kod GTIN: 07622436109299	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA).	Pozytywna
28.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Sandoz Polska Sp. z o.o.	Gribero, Dabigatranum etexilatam, Kapsułki twarde, 150 mg, 60 kaps., kod GTIN: 07622436109343	Profilaktyka udarów i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanym z wadą zastawkową, z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak wcześniejszy udar lub przemijający napad niedokrwienny, wiek ≥ 75 lat, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność serca (klasa \geq II wg NYHA).	Pozytywna

29.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Roche Polska Sp. z o.o.	Tecentriq, Atezolizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 1875 mg, 1 fiol.a 15 ml, kod GTIN: 07613326061872	B.6. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA (ICD-10: C34) ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ (ICD-10: C45)	Pozytywna
30.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Takeda Pharma Sp. z o.o.	Takhzyro, Lanadelumabum, Roztwór do wstrzykiwań, 300 mg, 1 amp.-strzyk., kod GTIN: 00642621076103	B.122. LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU (ICD-10: D 84.1)	Pozytywna
31.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Alexion Europe SAS	Kanuma, Sebelipazum alfa, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg, 1 fiol. po 10 ml, kod GTIN: 05391527744375	„Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ICD-10 E75.5 E75.6)”	Odroczono podjęcie uchwały
32.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 20 mg, 30 szt.	Niewydolność mięśnia sercowego	Odroczono podjęcie uchwały
33.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 10 mg, 30 szt.	Niewydolność mięśnia sercowego	Odroczono podjęcie uchwały
34.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Zentiva Polska Sp. z o.o.	Ebozan, Torasemidum, tabl., 5 mg, 30 szt.	Niewydolność mięśnia sercowego	Odroczono podjęcie uchwały
35.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.	Trodelvy, Sacituzumabum govitecanum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 200 mg, 50 ml, kod GTIN:05391507146816	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)	Skierowano na ponowne negocjacje
36.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	AstraZeneca AB	Enhertu, trastuzumab deruxtecan, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol., kod GTIN: 04260161043629	B.9.FM. LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI (ICD-10: C50)	Negatywna
37.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Alexion Europe SAS	Ultomiris, Ravulizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1100 mg, 1 fiol. 11 ml, kod GTIN: 05391527740162	B.157. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)	Negatywna

38.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Alexion Europe SAS	Ultomiris, Ravulizumabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg, 1 fiol. 3 ml, kod GTIN: 05391527740179	B.157. LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII (G.70.0)	Negatywna
39.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	BeiGene Poland sp. z o.o.	Brukinsa, Zanubrutinibum, kaps. twarde, 80 mg, 120 szt., kod GTIN: 08720598340112	B.12.FM. LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C82, C83, C85)	Negatywna
40.	Objęcie refundacją i ustalenie ceny zbytu netto (art. 24 ust. 1 pkt 1)	Novartis Poland Sp. z o.o.	Ilaris, Canakinumabum, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg/ml, 1 fiol., kod GTIN: 07613421054038	B.33. LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNAJĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (ICD-10: M05, M06, M08)	Negatywna