

Załącznik nr 3.3. Zestawienie odległości warunków zrywki drewna

Pakiet nr 3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12.Grabownica	IB	13-18-3-12-62 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	IB	13-18-3-12-62 -h -00	400	400	0		
12.Grabownica	IB	13-18-3-12-72 -f -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	IB	13-18-3-12-80 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	IIB	13-18-3-12-64 -l -99	400	400	0		
12.Grabownica	IIIA	13-18-3-12-80 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	IIIA	13-18-3-12-90 -c -99	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	IIIA	13-18-3-12-94 -h -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	IIIAU	13-18-3-12-75 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	PR	13-18-3-12- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	PTP	13-18-3-12- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	PTW	13-18-3-12- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-13 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-58 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-59 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-60 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-68 -j -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-68 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-79 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-86 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-86 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-86 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-86 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-87 -b -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-8 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-90 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-91 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-91 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TPP	13-18-3-12-91 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-20 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-20 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-23 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-58 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-59 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-61 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-88 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
12.Grabownica	TWP	13-18-3-12-93 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
-----------	-----------------	-------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------

13.Krośnice	IB	13-18-3-13-120 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
13.Krośnice	IIIA	13-18-3-13-111 -h -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	IIIA	13-18-3-13-114 -h -99	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	IIIA	13-18-3-13-118 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	IIIA	13-18-3-13-45 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	IIIA	13-18-3-13-45 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	IIIA	13-18-3-13-50 -k -00	300	300	0		
13.Krośnice	IIIAU	13-18-3-13-114 -i -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	IIIAU	13-18-3-13-118 -c -00	600	600	0		
13.Krośnice	IIIAU	13-18-3-13-130 -a -00	300	300	0		
13.Krośnice	PR	13-18-3-13- - -	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	PTP	13-18-3-13- - -	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	PTW	13-18-3-13- - -	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-111 -i -00	400	400	0		
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-113 -fx -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-113 -gx -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-113 -j -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-113 -k -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-119 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-119 -h -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	3
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-129 -d -00	500	500	0		
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-131 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-131 -i -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-133 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-134 -a -00	300	300	0		
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-134 -b -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	3
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-134 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-134 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-54 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TPP	13-18-3-13-54 -r -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-100 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-100 -f -00	1200	800	400	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-100 -j -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-116 -g -00	400	400	0		
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-119 -j -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-129 -g -00	400	400	0		
13.Krośnice	TWP	13-18-3-13-131 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14.Dziewiętin	IB	13-18-3-14-172 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
14.Dziewiętin	IB	13-18-3-14-172 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
14.Dziewiętin	IIIA	13-18-3-14-163 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	IIIAU	13-18-3-14-158 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	IIIB	13-18-3-14-125 -g -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	IIIB	13-18-3-14-126 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3

14.Dziewiętin	IIIB	13-18-3-14-126 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	IIIB	13-18-3-14-136 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	IIIB	13-18-3-14-157 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	PR	13-18-3-14- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	PTP	13-18-3-14- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	PTW	13-18-3-14- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-122 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-122 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-122 -r -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-137 -b -00	300	300	0		
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-138 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-141 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-141 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-141 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-144 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	4
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-154 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-155 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-160 -a -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-164 -a -00	1200	800	400	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-170 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-170 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
14.Dziewiętin	TPP	13-18-3-14-180 -c -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	2
14.Dziewiętin	TWP	13-18-3-14-122 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TWP	13-18-3-14-123 -o -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TWP	13-18-3-14-147 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
14.Dziewiętin	TWP	13-18-3-14-163 -i -00	300	300	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15.Kubryk	IB	13-18-3-15-203 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	IB	13-18-3-15-205 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	IB	13-18-3-15-219 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
15.Kubryk	IIIA	13-18-3-15-193 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	IIIA	13-18-3-15-194 -j -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	IIIA	13-18-3-15-211 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	IIIA	13-18-3-15-237 -h -00	400	400	0		
15.Kubryk	IIIA	13-18-3-15-237 -j -00	400	400	0		
15.Kubryk	IIIAU	13-18-3-15-102 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	IIIAU	13-18-3-15-204 -f -00	400	400	0		
15.Kubryk	PR	13-18-3-15- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	PTP	13-18-3-15- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	PTW	13-18-3-15- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-191 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-191 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-191 -h -00	400	400	0		
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-194 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3

15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-194 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-194 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-199 -c -00	400	400	0		
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-203 -b -00	300	300	0		
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-203 -d -00	400	400	0		
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-203 -w -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-220 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-220 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-220 -f -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-220 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-220 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-226 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-227 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-227 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-228 -a -00	500	500	0		
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-228 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-228 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TPP	13-18-3-15-228 -h -00	300	300	0		
15.Kubryk	TWP	13-18-3-15-105 -a -00	1000	800	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TWP	13-18-3-15-206 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TWP	13-18-3-15-206 -g -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
15.Kubryk	TWP	13-18-3-15-207 -a -00	400	400	0		

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
16.Bukowice	IB	13-18-3-16-322 -c -00	500	500	0		
16.Bukowice	IIIA	13-18-3-16-242 -f -00	400	400	0		
16.Bukowice	IIIA	13-18-3-16-246 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	IIIA	13-18-3-16-246 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	IIIAU	13-18-3-16-262 -a -00	400	400	0		
16.Bukowice	IIIAU	13-18-3-16-294 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	IIIAU	13-18-3-16-326 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
16.Bukowice	IVD	13-18-3-16-247 -t -00	500	500	0		
16.Bukowice	PR	13-18-3-16- - -	500	500	0		
16.Bukowice	PTP	13-18-3-16- - -	500	500	0		
16.Bukowice	PTW	13-18-3-16- - -	500	500	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-240 -i -00	300	300	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-246 -h -00	700	700	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-248 -m -00	300	300	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-248 -n -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-277 -g -00	500	500	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-277 -h -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-279 -c -00	300	300	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-279 -d -00	300	300	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-279 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-279 -g -00	500	500	0		

16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-279 -h -00	500	500	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-286 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-286 -l -00	500	500	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-286 -n -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-287 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-289 -a -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-289 -b -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-289 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-289 -d -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-289 -h -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-294 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-298 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-320 -j -00	400	400	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-320 -m -00	300	300	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-322 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-322 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-324 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-324 -l -00	300	300	0		
16.Bukowice	TPP	13-18-3-16-327 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-241 -l -00	300	300	0		
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-241 -o -00	400	400	0		
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-261 -h -00	500	500	0		
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-289 -j -00	300	300	0		
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-292 -b -00	400	400	0		
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-292 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-292 -h -00	400	400	0		
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-320 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-324 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-324 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
16.Bukowice	TWP	13-18-3-16-327 -m -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
18.Bukowinka	IB	13-18-3-18-293 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	IIIA	13-18-3-18-269 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	5
18.Bukowinka	IIIA	13-18-3-18-270 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
18.Bukowinka	IIIAU	13-18-3-18-293A -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
18.Bukowinka	IIIB	13-18-3-18-269 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
18.Bukowinka	IIIB	13-18-3-18-300 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
18.Bukowinka	IIIB	13-18-3-18-310 -b -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	7
18.Bukowinka	IIIB	13-18-3-18-310 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	7
18.Bukowinka	IIIBU	13-18-3-18-275 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	PR	13-18-3-18- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	PTP	13-18-3-18- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
18.Bukowinka	PTW	13-18-3-18- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-243 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10

18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-243 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-243 -p -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-243 -p -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-243 -s -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-244 -g -01	300	300	0		
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-244 -g -99	300	300	0		
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-253 -a -00	1100	700	400	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-253 -d -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-263 -d -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-264 -b -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	7
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-264 -c -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	7
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-271 -a -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-273 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-274 -d -00	1400	900	500	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-307 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	10
18.Bukowinka	TPP	13-18-3-18-311 -b -00	400	400	0		
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-243 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	20
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-243 -r -01	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-243 -r -02	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-243 -r -99	400	200	200	gruntowa nieulepszona	10
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-264 -i -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	7
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-269A -d -00	300	300	0		
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-271 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-307 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-309 -c -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	15
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-313 -a -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-313 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-313 -j -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-313 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-318 -g -00	500	400	100	twarda	7
18.Bukowinka	TWP	13-18-3-18-318 -h -00	400	200	200	twarda	10