

<b>OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM</b> <b>(zamówienie o wartości do 130000 złotych)</b>			
<b>Zamawiający</b>			
Nazwa	Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złocieniec		
Adres	Ul. prof. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec		
NIP	674-000-54-28	Regon	330044358
e-mail	zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl	Fax	
<b>Zamówienie</b>			
Tytuł zamówienia	PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 2 W LEŚNICTWIE DOŁGIE		
Adres strony internetowej, na której umieszczona jest uproszczona SIWZ	<a href="https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zlocieniec/zamowienia-do-130-000-zlotych2">https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zlocieniec/zamowienia-do-130-000-zlotych2</a>		
Termin wykonania zamówienia	15.12.2021 r.		
Wadium	Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN)		
Podstawy wykluczenia z postępowania:	Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.		
Warunki udziału w postępowaniu	Nazwa dokumentu potwierdzającego:	Warunek do spełnienia:	
	1. oświadczenie oferenta,	1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,	
	2. oświadczenie oferenta,	2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  - wymaga się aby Wykonawca w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 zadania w zakresie : budowy, przebudowy, remontu lub naprawy nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego i bitumicznego.	
	3. oświadczenie oferenta,	3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – kierownika budowy w zakresie zamówienia,	

	<p>4. oświadczenie oferenta.</p> <p>4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;</p> <p>- wykonawca winien przedłożyć polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy. Brak ważnej polisy OC w dniu zawarcia umowy traktowany będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy z winy Wykonawcy.</p>																		
<p>Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 607 655 680">Lp.</th> <th data-bbox="655 607 1426 680">Nazwa dokumentu potwierdzającego:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 680 655 763">1</td> <td data-bbox="655 680 1426 763">[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 763 655 824">2</td> <td data-bbox="655 763 1426 824">[x] - kosztorys ofertowy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 824 655 884">3</td> <td data-bbox="655 824 1426 884">[x] – dowód wniesienia wadium,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 884 655 1010">4</td> <td data-bbox="655 884 1426 1010">[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1010 655 1182">5</td> <td data-bbox="655 1010 1426 1182">[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1182 655 1308">6</td> <td data-bbox="655 1182 1426 1308">[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1308 655 1615">7</td> <td data-bbox="655 1308 1426 1615">[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj:  - będzie pełnił funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  załącznik nr 3 do formularza oferty,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1615 655 1787">8</td> <td data-bbox="655 1615 1426 1787">[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Nazwa dokumentu potwierdzającego:	1	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,	2	[x] - kosztorys ofertowy	3	[x] – dowód wniesienia wadium,	4	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty	5	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),	6	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,	7	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj:  - będzie pełnił funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  załącznik nr 3 do formularza oferty,	8	[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.
Lp.	Nazwa dokumentu potwierdzającego:																		
1	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,																		
2	[x] - kosztorys ofertowy																		
3	[x] – dowód wniesienia wadium,																		
4	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty																		
5	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ( ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),																		
6	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr 4 do formularza oferty,																		
7	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj:  - będzie pełnił funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  załącznik nr 3 do formularza oferty,																		
8	[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.																		
<p>Kryteria oceny ofert i ich znaczenie</p>	<p>Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 1928 608 1989">Nr.</th> <th data-bbox="608 1928 1150 1989">Nazwa kryterium:</th> <th data-bbox="1150 1928 1353 1989">Waga:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 1989 608 2027">1</td> <td data-bbox="608 1989 1150 2027">Cena (koszt)</td> <td data-bbox="1150 1989 1353 2027">80 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 2027 608 2069">2</td> <td data-bbox="608 2027 1150 2069">Gwarancja</td> <td data-bbox="1150 2027 1353 2069">20 %</td> </tr> </tbody> </table>	Nr.	Nazwa kryterium:	Waga:	1	Cena (koszt)	80 %	2	Gwarancja	20 %									
Nr.	Nazwa kryterium:	Waga:																	
1	Cena (koszt)	80 %																	
2	Gwarancja	20 %																	

### Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 2 w leśnictwie Dołgie na terenie działek nr nr 103, 212 i 47 w obrębie Dołgie, gmina Drawsko Pomorskie. Zakres zamówienia obejmuje regulację przebiegu drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 2 na odcinku 204 m wraz z wykonaniem zjazdu bitumicznego na drogę wojewódzką nr 173.

Zakres robót budowlanych określony został w załączonym przedmiarze robót i przewiduje wykonanie:  
Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 173

- 1/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,01 km,
- 2/ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki – 74,0 m<sup>2</sup>,
- 3/ Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III równiarkami samojezdnymi - 74,0 m<sup>2</sup>,
- 4/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV - 14,6 m<sup>3</sup>,
- 5/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, - materiał na nasyp 14,6 m<sup>3</sup>,
- 6/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI – 65,00 m<sup>2</sup>,
- 7/ Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 65,00 m<sup>2</sup>,
- 8/ Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 65,00 m<sup>2</sup>
- 9/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 13cm - 65,00 m<sup>2</sup>,
- 10/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 10-15t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km – 350,2 ton,
- 11/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm – 65,00 m<sup>2</sup>,
- 12/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - dodatkowe 17 km - 141,1 t,
- 13/ Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 13,50 m<sup>2</sup>.

#### Budowa drogi leśnej nr 2

- 1/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym – 0,2 km,
- 2/ Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych – 0,244 ha,
- 3/ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki – 1381,6 m<sup>2</sup>,
- 4/ Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III równiarkami samojezdnymi - 1381,6 m<sup>2</sup>,
- 5/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - 12,6 m<sup>3</sup>,
- 6/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, - materiał na nasyp 12,6 m<sup>3</sup>,
- 7/ Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) materiał z wykopu.- 125,95 m<sup>3</sup>,
- 8/ Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - wykonanie Wykopów – 192,45 m<sup>3</sup>,
- 9/ Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m<sup>3</sup> - kopanie rowów - 138,0 m<sup>3</sup>,
- 10/ Rozplantowanie do 1m<sup>3</sup> ziemi kategorii I-IV leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu wydobytej z wykopów liniowych spycharką gąsienicową – 204,50 m<sup>2</sup>,

- 11/ Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI – 706,60 m<sup>2</sup>,
- 12/ Przewóz samochodem samowyładowczym o ładowności od 9,1-12,0t na odległość do 1km materiałów sypkich z załadowaniem mechanicznym i wyładowaniem przez podniesienie skrzyni po nawierzchni kategorii IV – 296,80 tona,
- 13/ Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - 706,60 m<sup>2</sup>,
- 14/ Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - 706,60 m<sup>2</sup>,
- 15/ Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - 76,60 m<sup>2</sup>
- 16/ Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm- 630 m<sup>2</sup>,
- 17/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości warstwy po zagęszczeniu 13cm - 76,60 m<sup>2</sup>,
- 18/ Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 10-15t - dodatek za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - 425 ton,
- 19/ Nawierzchnia z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - 630 m<sup>2</sup>,
- 20/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm - 76,60 m<sup>2</sup>,
- 21/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do 5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km - dodatkowe 20km - 166,6 t,
- 22/ Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm – 294 m<sup>2</sup>.

#### Dane proceduralne

Termin, godzina i miejsce składania ofert	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, <b>pokój nr: 11 do dnia: 12.10.2021 do godz. 09:00</b>		
Termin związania ofertą	30 (słownie: trzydzieści dni).		
Miejscowość i data	Złocieniec, <i>1.10.2021</i>	Pieczętka i podpis Zamawiającego	<b>NADLEŚNICZY</b> Nadleśnictwa Złocieniec <i>Paweł Nowakowski</i>