

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zamówienia pn.: „Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, z podziałem na 2 części.”

Część nr 1 – dostawa mebli do pomieszczeń biurowych w Oddziale w Gdańsku ul. Subisława 5.

Część nr 2 – dostawa krzesel biurowych dla GDDKiA i podległych jednostek.

## I. Parametry mebli dla części nr 1:

### 1. Biurka:

Biurka proste

Wymiary biurek zgodnie z wymiarami z tabeli.

- Blat: wykonany z płyty laminowanej grubości 25 - 36 mm, oklejonej obrzeżem, w kolorze blatu.
- Podstawa: 2 nogi płytowe, każda grubości w zakresie 18-24mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty. Każda noga powinna posiadać wzmocnienie zamontowane od dołu.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:

Zamawiający wymaga zamontowania we wskazanym miejscu w blacie biurka lub płycie czołowej przepustu nablatowego kablowego.

#### Panel frontowy dolny biurka

- Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szerokość dopasowana do szerokości biurka, wysokość zawarta w przedziale 340-400 mm. Krawędź dolna panelu odsunięta od podłoża.
- Budowa: Panel wykonany z płyty tej samej z której wykonane jest biurko, grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).

### 2. Stół:

- Blat: wykonany z płyty laminowanej grubości 25 – 36 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze blatu.
- Podstawa: stelaż metalowy malowany. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Wymiary stołu 800x800x750

### 3. Kontenery na kółkach z szufladami:

- Kontenery mobilne z szufladami o wymiarach: szerokość 400-430 x głębokość 450-500 x wysokość 550-600 mm
- Kontener powinien być wykonany z płyty w kolorze biurka. Krawędzie oklejone obrzeżem pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny wykonane z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty.
- Kontener powinien posiadać min 3 szuflady z uchwytami. Front szuflady powinien chować się pod topem kontenera.
- Kontener powinien posiadać 4 kółka.
- Zamek centralny z dwoma kluczami, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego, dla pomieszczenia 106 kolor biały).
- Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

### 4. Szafa na dokumenty z drzwiami uchylnymi:

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach podanych w tabeli.

Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty w tym samym kolorze co części zewnętrzne szafy, obrzeże w kolorze płyty.

- Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę pilśniową lakierowaną grubości 3-4mm.
- Szafa na dokumenty powinna posiadać półki rozstawione tak, by była możliwość ustawienia w pionie segregatorów dla dokumentów formatu A4
- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia, głębokość półki przystosowana od głębokości szafy, obrzeże półki oklejone od strony drzwiczek.
- Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
- Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, mocowany na 2 śrubach.
- Zamek z dwoma kluczami.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

## **5. Komoda socialna:**

Szafka z drzwiami płytowymi uchylnymi lub przesuwными o wymiarach podanych w tabeli.

- Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty w tym samym kolorze co części zewnętrzne szafy, obrzeże w kolorze płyty.
- Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę pilśniową lakierowaną grubości 3-4mm.
- Szafka powinna być wyposażona w 1 półkę (jedna pozioma przegroda).
- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki dopasowana do głębokości komody, półka oklejona z każdej strony.
- Szafka ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi. (dla wersji z drzwiami uchylnymi)
- Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, mocowany na 2 śrubach.
- Zamek z dwoma kluczami.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:
- Możliwość wymiany samej wkładki zamka

## **6. Szafy z nadstawkami:**

Szafa i nadstawki z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach podanych w tabeli.

- Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty w tym samym kolorze co części zewnętrzne szafy, obrzeże w kolorze płyty.
- Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę pilśniową lakierowaną grubości 3-4mm.
- Szafa na dokumenty powinna posiadać półki rozstawione tak, by była możliwość ustawienia w pionie segregatorów dla dokumentów formatu A4
- Nadstawka wyposażona w półkę.
- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia, głębokość półki przystosowana od głębokości szafy, obrzeże półki oklejone od strony drzwiczek.
- Szafa i nadstawka ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
- Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, mocowany na 2 śrubach.
- Zamek z dwoma kluczami.

- Szafa oraz nadstawki powinny mieć ryglowane jedno skrzydło by uniemożliwić otwarcie obu skrzydeł przy zamkniętym zamku.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

### **7. Panel odbojnica na ścianę:**

- Panel w wymiarach podanych w tabeli
- Panel wykonany z płyty tej samej z której wykonane są pozostałe meble, grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).

### **8. Szafka pod drukarkę:**

Szafka z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach podanych w tabeli.

- Szafka powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty w tym samym kolorze co część zewnętrzne szafy obrzeże w kolorze płyty.
- Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę pilśniową lakierowaną grubości 3-4mm.
- Szafka powinna być wyposażona w płytę pionową oraz w 1 półkę (jedna pozioma przegroda).
- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm, głębokość półki dopasowana do głębokości komody, półka oklejona z każdej strony.
- Szafka ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
- Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, mocowany na 2 śrubach.
- Kolorystyka: płyta laminowana –buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).

### **9. Wieszak z lustrem:**

- Panel w wymiarach 1100 x 700 mm
- Panel wykonany z płyty tej samej z której wykonane są pozostałe meble, grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty.
- Kolorystyka: płyta laminowana – buk lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Na panelu zamontowane 3-4 wieszaki na ubrania oraz wklejone lustro.

### **10. Dostawka boczna do biurka:**

- Wymiary dostawki jak w tabeli.
- Dostawka prostokątna powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty.
- Podstawa: 2 nogi płytowe, każda grubości w zakresie 18-24mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty. Każda noga powinna posiadać wzmocnienie zamontowane od dołu
- Kolor dostawki buk lub zbliżony należy dobrać od koloru biurka.

### **11. Dostawka do biurka w kształcie części koła:**


- Wymiary dostawki jak w tabeli.
- Dostawka w kształcie części koła powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty.
- Kolor dostawki buk lub zbliżony należy dobrać od koloru biurek znajdujących się w pokoju.
- Dostawka ma być wykonana z płyty grubości takiej samej jak blat biurka (25mm).
- Podpora z rury metalowej.

### **12. Szafa do łazienki:**

Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi o wymiarach podanych w tabeli, oraz o ustawieniu półek jak w załączonym rysunku poglądowym.

- Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty w tym samym kolorze co części zewnętrzne szafy, obrzeże w kolorze płyty.
- Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę pilśniową lakierowaną grubości 3-4mm.
- Szafa powinna posiadać półki rozstawione zgodnie z rysunkiem poglądowym.
- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia, głębokość półki przystosowana od głębokości szafy, obrzeże półki oklejone od strony drzwiczek.
- Szafa ma być wyposażona w zawiasy z wbudowanym tłumikiem, aby zapewnić ich ciche zamykanie min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi.
- Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, mocowany na 2 śrubach.
- Zamek z dwoma kluczami.
- Szafa powinna mieć ryglowane jedno skrzydło by uniemożliwić otwarcie obu skrzydeł przy zamkniętym zamku.
- Kolorystyka: płyta laminowana – biały lub kolor zbliżony (do wyboru przez zamawiającego).
- Możliwość wymiany samej wkładki zamka.

Rys. poglądowy szaf do łazienek




### **13. Nadstawka nad szafkę z roletą:**

Nadstawka z roletą o wymiarach i budowie jak w załączonym rysunku.

- Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej laminowanej, obrzeże naturalne dobrane pod kolor płyty. Półki wykonane z płyty w tym samym kolorze co części zewnętrzne szafy, obrzeże w kolorze płyty.
- Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę pilśniową lakierowaną grubości 3-4mm.
- Nadstawka powinna posiadać półki rozstawione zgodnie z rysunkiem poglądowym.
- Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm , głębokość półki przystosowana od głębokości nadstawki, obrzeże półki oklejone od strony rolety.

- Nadstawka ma być wyposażona w roletę w kolorze siwym, zamykaną na klucz.
- Zamek z dwoma kluczami.
- Kolorystyka: płyta laminowana oraz roleta – kolor dobrać do kolorów istniejącej szafy, (do wyboru przez zamawiającego).

Rys. poglądowy nadstawki do pom. 123



#### **14. Podstawka nabiurkowa pod drukarkę.**

- Podstawka nabiurkowa pod drukarkę 400x380 wysokość 220 mm
- Podstawka wykonana z płyty tej samej z której wykonane są pozostałe meble, grubości min. 18 mm, oklejonej obrzeżem w kolorze płyty

#### **15. Błat – przedłużenie biurka**

- Błat o wymiarach jak w tabeli, wykonany z płyty w kolorze jak przy obecnym biurku.
- Grubość obecnego biurka – 28mm
- Krawędzie blatu oklejone z każdej strony
- Należy odkręcić od blatu boczną szafkę biurka narożnego, przesunąć szafkę a następnie zamontować nowy blat na części szafki, oraz dokręcić szafkę do blatu biurka.

## **II. Wyszczególnienie mebli z podziałem na pomieszczenia:**

### **1. Pomieszczenie 3**

- Biurko 1400-1500 x 700 x 750-800 – 1 sztuka
- Dostawka boczna do biurka 1500 x 400 – 1 sztuka
- Kontener na kółkach z 3 szufladami 400-430 x 450-500 x 550-600 – 2 sztuki
- Szafka socjalna 800 x 390-400 x 700-750 – 1 sztuka
- Szafa ubraniowa 600 x 550 x 1830-1900 – 1 sztuka
- Wszystkie meble w kolorze buk lub zbliżonym do istniejących mebli w pomieszczeniu

### **2. Pomieszczenie 9**

- Biurko 1400-1500 x 700 x 750-800 – 3 sztuki
- Dostawka do biurka część koła 1400 x 700 – 1 sztuka
- Podstawa nabiurkowa pod drukarkę – 1 sztuka

Kontener na kółkach z 3 szufladami 400-430 x 450-500 x 550-600 – 3 sztuki  
Szafa z nadstawką 800 x 390-400 x 2550-2650 - 2 sztuki  
Szafka socjalna 800 x 390-400 x 700-750 – 1 sztuka  
Panel odbojnicza na ścianę 1200 x 300 – 1 sztuka  
Szafa na dokumenty 800 x 390-400 x 1830-1980 , dolne drzwi o wysokości 700-750, górne drzwi o wysokości pozostałej – 1 sztuka  
Wieszak z lustrem 1100 x 800 – 1 sztuka  
Wszystkie meble w kolorze buk lub zbliżonym

### **3. Pomieszczenie 106**

Biurko 1400 x 700 x 750-800 – 2 sztuki  
Kolor biały

### **4. Pomieszczenie 123**

Nadstawka na szafę z roletą 1900 x 440 x 750 – 1 sztuka  
Nadstawka w kolorze jak istniejąca szafka, roleta w kolorze szarym

### **5. Pomieszczenie 201**

Biurko 1400 x 700 x 750-800 – 1 sztuka  
Dostawka do biurka część koła 1400 x 700 – 1 sztuka  
Kontener na kółkach z 3 szufladami 400-430 x 450-500 x 550-600 – 1 sztuka  
Szafa z nadstawką 800 x 390-400 x 2550-2650 - 2 sztuki  
Szafka pod drukarkę 800 x 390-400 x 700-750 – 1 sztuka  
Wieszak z lustrem 1100 x 800 – 1 sztuka  
Stół na nogach metalowych – 1 sztuka  
Wszystkie meble w kolorze buk lub zbliżonym

### **6. Pomieszczenie 206**

Szafa z nadstawką 800 x 390-400 x 2550-2650 - 2 sztuki  
Szafa na dokumenty 800 x 390-400 x 2000-2200 – 1 sztuka  
Szafka socjalna 800 x 390-400 x 720-750 – 1 sztuka  
Wieszak z lustrem 1100 x 800 – 1 sztuka  
Kolor dobrać do istniejącego biurka  
Wszystkie meble w kolorze buk lub zbliżonym

### **7. Pomieszczenie 208**

Szafa na dokumenty 800 x 390-400 x 2000-2200 – 1 sztuka  
Szafka socjalna z drzwiami przesuwными 800 x 390-450 x 700-750 – 1 sztuka  
Wszystkie meble w kolorze brązowym zbliżonym do istniejących

### **8. Pomieszczenie 209**

Szafka socjalna 800 x 390-400 x 700-750 – 1 sztuka  
Błat – przedłużenie biurka 300 x 500x 28 – 1 sztuka  
Wszystkie meble w kolorze buk lub zbliżonym

### **9. Pomieszczenie łazienki I piętro**

Szafa do przechowywania 800 x 500 x 2100 – 2200, z górnymi drzwiczkami o wysokości około 500mm dolne drzwiczki pozostała część wysokości szafy – 1 sztuka  
Szafa w kolorze białym – do uzgodnienia z zamawiającym

### **10. Pomieszczenie łazienki II piętro**

Szafa do przechowywania 800 x 500 x 2100 – 2200, z górnymi drzwiczkami o wysokości około 500mm dolne drzwiczki pozostała część wysokości szafy – 1 sztuka  
Szafa w kolorze białym – do uzgodnienia z zamawiającym

W cenie mebli Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie włącznie z kosztami transportu, zmontowaniem i ustawieniem mebli w wyznaczonych pomieszczeniach.

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej, w celu wykonania dokładnych pomiarów oraz doboru kolorystyki i ustalenia szczegółów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony Przedmiot Zamówienia.

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i pomocniczy w celu przygotowania oferty, ostateczny wymiar należy ustalić po dokonaniu obmiaru przed przystąpieniem do wykonania.

**Dostawę i montaż mebli należy zrealizować do dnia 12.12.2022 r.**

#### **Warunki płatności:**

Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek, który będzie wskazany na fakturze został otwarty w związku z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą, zgłoszony i ujawniony w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wykonawca za wykonany przedmiot umowy będzie otrzymywał wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

### **III. Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2**

Realizacja przedmiotu zamówienia – zakup i dostawa krzeseł na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku wg poniższej specyfikacji. Dostarczenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przedmiotu zamówienia zgodnego z parametrami określonymi poniżej.

Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany go rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamówiony asortyment zostanie dostarczony przez Wykonawcę **w terminie do 12.12.2022 r.**

Wszelkie koszty realizacji Umowy wliczone są w cenę całkowitą z podatkiem VAT, określoną w formularzu cenowym.

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i posiadać, co najmniej 24 miesiące gwarancji.

Wykonawca dostarczy krzesła, wolne od wad, fabrycznie nowe, tj. bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowe o wskazanych poniżej, wymaganych minimalnych parametrach technicznych:

#### **1. Parametry mebli dla części nr 2:**

**- Krzesła biurowe obrotowe 36 szt.**

##### **1. Wymiary krzesła/fotela biurowego:**

- a. wysokość całkowita krzesła, wraz z oparciem:
  - w najniższym położeniu - min. 95 cm
  - w najwyższym położeniu - max 130 cm
- b. regulacja wysokości siedziska w zakresie 40 cm do 55 cm, licząc od podłogi
- c. szerokość siedziska min 450 [cm] +/- 5%
- d. głębokość siedziska 40 [cm] +/- 5%

- e. **regulacja wysokości oparcia** oraz **regulacja pochylenia samego oparcia** w zakresie: do przodu i do tyłu z możliwością blokady w dowolnej pozycji, lub w min. 4 pozycjach

przykładowy wzór:



**2. Obciążenie maksymalne:**

-min. do 110 kg

**3. Oparcie i siedzisko, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów:**

- a. wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
- b. możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°
- c. oparcie miękkie,
  - a. tapicerka z tworzywa (pianka poliuretanowa) lub z siatki
- d. ergonomicznie profilowane,
- e. regulacja wysokości,

**4. Siedzisko**

- b. miękkie,
- c. tapicerowane z tworzywa (pianka poliuretanowa)
- d. regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego

**5. Podłokietniki:**

Regulowane w zakresie góra dół,

**6. Podstawa jezdna**

- a. dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi,
- b. z tworzywa sztucznego lub metalu,

**7. Kółka:**

- do powierzchni miękkich (np. dywanowych),

**8. Kolor:** czarny lub ciemny grafit do ustalenia z Zamawiającym

Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) czy też zdjęcia poglądowe sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów, wyrobów, materiałów



równoważnych lub lepszych, o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

WSZYSTKIE elementy przedmiotu zamówienia – muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych, posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia oraz oznaczenia informujące o dopuszczeniu do sprzedaży i użytku.

## **2. Realizacja zamówienia**

Dostawy krzesel będą realizowane po pisemnym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego na adres e-mailowy wskazany przez Wykonawcę, w cenach wskazanych formularzu cenowym. Po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobligowany go rozładować, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

W celu potwierdzenia spełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, Wykonawca do oferty dołącza specyfikację techniczną oferowanych produktów.

### **Warunki konieczne:**

- artykuły muszą spełniać wymagania Zamawiającego
- dostarczenie artykułów do Zamawiającego,
- rozładunek po dostarczeniu zamówienia,
- gwarancja na okres minimum 24 miesięcy.

Termin realizacji : **Dostawę krzesel należy zrealizować do dnia 12.12.2022 r.**

Zamawiający może wskazać dostawę poszczególnych partii krzesel do poniższych lokalizacji:

### **Lokalizacje dla dostaw:**

Gdańsk ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk – 20 sztuk

Tczew ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew – 5 sztuk

Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów – 3 sztuki

Gdańsk, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk – 4 sztuki

Słupsk, ul. Sportowa 28a, 76-200 Słupsk – 4 sztuki

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**