

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-25 -k -00	400	400	0		0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-29 -b -00	2 600	1 800	800	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIBU	13-26-1-01-24 -a -00	2 500	1 800	700	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIBU	13-26-1-01-37 -a -00	800	800	0		0
01	01.MROWINY	IVD	13-26-1-01-22 -a -00	1 600	1 600	0		0
01	01.MROWINY	IVD	13-26-1-01-22 -c -00	1 800	1 800	0		0
01	01.MROWINY	PR	13-26-1-01- - -	100	100	0		0
01	01.MROWINY	PTP	13-26-1-01- - -	100	100	0		0
01	01.MROWINY	PTW	13-26-1-01- - -	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-14 -a -00	600	600	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-1 -a -00	700	700	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-1 -b -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-21 -a -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-21 -c -00	400	400	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-21 -h -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-21 -i -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-22 -b -00	400	400	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-23 -a -00	800	800	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-24 -b -00	1 400	1 400	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-29 -c -00	1 500	1 500	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-2 -b -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-2 -d -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-2 -f -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-30 -b -00	800	800	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-31 -b -00	1 200	1 200	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-17 -f -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-1 -c -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-23 -b -00	700	700	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-31 -a -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-31 -c -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-31 -d -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-125 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-161 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-77 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	IIIBU	13-26-1-02-133 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	20
02	02.GROCHOTÓW	IIIBU	13-26-1-02-44 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-125 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-143 -a -00	500	400	100	twarda	0
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-53 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-79 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	IVDU	13-26-1-02-161 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	22
02	02.GROCHOTÓW	PR	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	PTP	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	PTW	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-135 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-135 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	15
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-157 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	20
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-158 -c -00	300	200	100	twarda	5
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-165 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-165 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-165 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-59 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-62 -ix -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-63 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-66 -i -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-77 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-78 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-78 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-59 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-63 -j -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-64 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-177 -f -00	600	500	100	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-196 -g -00	200	200	0		0
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-198 -b -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-151 -b -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-175 -k -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-199 -d -00	700	700	0		0
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-202 -a -00	100	100	0		0
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-202 -f -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-204 -d -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	PR	13-26-1-04- - -	700	700	0		0
03	04.WITOSZÓW	PTP	13-26-1-04- - -	700	700	0		0
03	04.WITOSZÓW	PTW	13-26-1-04- - -	700	700	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-145 -k -00	1 300	1 300	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-145 -l -00	1 300	1 300	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-146 -c -00	1 200	1 200	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-146 -f -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-162 -c -00	600	600	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-169 -c -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-173 -i -00	1 000	1 000	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-177 -a -00	800	800	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-177 -d -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-178 -f -00	700	700	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-179 -a -00	500	500	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-179 -f -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-180 -d -00	600	600	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-180 -g -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-181 -h -00	1 000	1 000	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-181 -i -00	1 200	1 200	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-182 -a -00	1 000	1 000	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -a -00	700	300	400	twarda	14
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -d -00	500	500	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -f -00	500	500	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -i -00	600	200	400	twarda	21
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -k -00	900	500	400	twarda	16
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -a -00	300	300	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -i -00	300	300	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -k -00	300	300	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-188 -b -00	200	200	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-191 -g -00	600	600	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-200 -b -00	700	700	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-200 -f -00	300	300	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-200 -g -00	900	900	0		
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-202 -g -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-203 -i -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-169 -i -00	300	300	0		
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-200 -c -00	600	600	0		0
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-243 -m -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	05.ZŁOTY LAS	IIIB	13-26-1-05-220 -g -00	500	500	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IIIB	13-26-1-05-230 -d -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IIIBU	13-26-1-05-231 -a -00	200	200	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-214 -a -00	400	400	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-236 -a -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-237 -b -00	800	800	0		
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-237 -j -00	700	700	0		
04	05.ZŁOTY LAS	IVDU	13-26-1-05-223 -l -00	400	400	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	PR	13-26-1-05- - -	1 000	1 000	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	PTP	13-26-1-05- - -	1 000	1 000	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	PTW	13-26-1-05- - -	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-207 -g -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-209 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-214 -b -00	400	400	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-214 -c -00	500	500	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-214 -d -00	500	500	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-215 -m -00	500	500	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-215 -n -00	600	600	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-216 -a -00	600	600	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-216 -b -00	600	600	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-217 -j -00	200	200	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-221 -b -00	400	400	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-221 -d -00	200	200	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-225 -b -00	300	300	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-225 -d -00	300	300	0		
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-232 -b -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-274 -b -00	800	800	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-275 -c -00	600	600	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-277 -i -00	1 400	1 400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-263 -a -00	500	400	100	twarda	5
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-271 -a -00	700	700	0		0
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-293 -a -00	900	900	0		0
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-300 -a -00	900	900	0		0
05	06.BOJANICE	PR	13-26-1-06- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	25
05	06.BOJANICE	PTP	13-26-1-06- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	25
05	06.BOJANICE	PTW	13-26-1-06- - -	800	500	300	gruntowa nieulepszona	25
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-267 -c -00	400	400	0		
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-282 -f -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-282 -i -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-285 -b -00	400	400	0		
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-286 -b -00	200	200	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-292 -f -00	500	500	0		
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-296 -b -00	2 500	1 100	1 400	gruntowa nieulepszona	36
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-299 -a -00	600	600	0		
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-300 -b -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-315 -g -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-282 -a -00	800	800	0		0
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-282 -h -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-285 -c -00	500	500	0		0
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-310 -g -00	500	500	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-325 -a -00	1 500	1 500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-326 -b -00	800	800	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-327 -a -00	600	600	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-327 -d -00	700	700	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVDU	13-26-1-07-248 -f -00	500	500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVDU	13-26-1-07-329 -f -00	500	500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	PR	13-26-1-07- - -	1 500	1 500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	PRZEST	13-26-1-07-326 -d -00	200	200	0		
06	07.ZAGÓRZE	PTP	13-26-1-07- - -	1 500	1 500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	PTW	13-26-1-07- - -	1 500	1 500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-252 -d -00	500	500	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-259 -a -00	800	800	0		21
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-259 -b -00	900	900	0		28
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-262 -c -00	300	300	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-305 -g -00	400	400	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-324 -f -00	1 400	1 400	0		28
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-325 -b -00	1 400	1 400	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-325 -j -00	600	600	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-326 -a -00	500	500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-332 -b -00	300	300	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-332 -g -00	700	700	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-332 -i -00	600	600	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-332 -j -00	500	500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-333 -f -00	400	400	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-334 -g -00	600	600	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-334 -m -00	400	400	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-337 -h -00	100	100	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-339 -a -00	600	600	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-341 -m -00	100	100	0		
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-245 -a -00	600	600	0		15
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-248 -b -00	800	800	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-255 -d -00	400	400	0		21
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-323 -i -00	100	100	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-324 -d -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	38

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	08.LUTOMIA	IIIB	13-26-2-08-335 -i -00	1 100	900	200	gruntowa ulepszona	2
07	08.LUTOMIA	IIIB	13-26-2-08-336 -i -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-307 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	5
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-319 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-326 -c -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	5
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-339 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
07	08.LUTOMIA	PR	13-26-2-08- - -	1 500	1 300	200	gruntowa nieulepszona	5
07	08.LUTOMIA	PTP	13-26-2-08- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	5
07	08.LUTOMIA	PTW	13-26-2-08- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	5
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-304 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-309 -i -00	1 100	1 000	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-309 -j -00	1 300	1 200	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-313 -w -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-314 -l -00	1 600	1 500	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-319 -g -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-321 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-324 -c -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-328 -g -00	1 400	1 300	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-328 -h -00	1 500	1 400	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-328 -i -00	1 700	1 600	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-328 -l -00	1 300	1 200	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-333 -a -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-335 -b -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	1
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-338 -a -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-338 -j -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-340 -d -00	1 500	1 500	0		0
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-303 -b -00	1 800	100	1 700	gruntowa ulepszona	5
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-305 -d -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	8
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-313 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-313 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-340 -i -00	1 700	1 700	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-150 -f -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	8
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-151 -j -00	500	500	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-159 -b -00	400	400	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-163 -h -00	600	600	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-169 -b -00	1 600	1 600	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-169 -c -00	1 400	1 400	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-170 -i -00	900	900	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-171 -b -00	200	200	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-181 -a -00	700	700	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-182 -d -00	900	900	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-182 -f -00	600	600	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVDU	13-26-2-09-141 -f -00	600	600	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVDU	13-26-2-09-160 -b -00	500	500	0		0
08	09.PISKORZÓW	PR	13-26-2-09- - -	900	900	0		0
08	09.PISKORZÓW	PTP	13-26-2-09- - -	900	900	0		0
08	09.PISKORZÓW	PTW	13-26-2-09- - -	900	900	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-142 -a -00	300	300	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-142 -f -00	200	200	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-150 -k -00	700	700	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-152 -c -00	200	200	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-152 -d -00	400	400	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-153 -d -00	1 200	1 200	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-153 -f -00	700	700	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-158 -f -00	800	800	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-159 -a -00	600	600	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-161 -c -00	200	200	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-181 -d -00	900	900	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-194 -j -00	300	300	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-194 -k -00	300	300	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-194 -l -00	400	400	0		0
08	09.PISKORZÓW	TWP	13-26-2-09-143 -g -00	600	600	0		0
08	09.PISKORZÓW	TWP	13-26-2-09-160 -h -00	200	200	0		0
08	09.PISKORZÓW	TWP	13-26-2-09-161 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	10.PIESZYCE	IIB	13-26-2-10-176 -a -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	IIB	13-26-2-10-176 -c -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-180 -c -00	900	900	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-189 -f -00	600	600	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-198 -c -00	400	400	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-199 -b -00	400	400	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-199 -h -00	1 000	1 000	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-200 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-200 -d -00	1 500	400	1 100	gruntowa nieulepszona	7
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-213 -c -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-217 -f -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-219 -a -00	600	600	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-246 -c -00	1 000	1 000	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-246 -d -00	1 000	1 000	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-246 -g -00	500	500	0		
09	10.PIESZYCE	IVDU	13-26-2-10-179 -o -00	1 200	1 200	0		
09	10.PIESZYCE	PR	13-26-2-10- - -	1 600	1 600	0		0
09	10.PIESZYCE	PRZEST	13-26-2-10-246 -a -00	500	500	0		0
09	10.PIESZYCE	PTP	13-26-2-10- - -	1 600	1 600	0		
09	10.PIESZYCE	PTW	13-26-2-10- - -	1 600	1 600	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-174 -j -00	400	400	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-175 -f -00	400	400	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-178 -n -00	300	300	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-191 -i -00	400	400	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-192 -b -00	400	400	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-204 -b -00	500	500	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-205 -c -00	500	500	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-206 -c -00	200	200	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-206 -g -00	700	700	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-215 -c -00	700	700	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-218 -a -00	900	900	0		
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-176 -b -00	700	700	0		0
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-177 -a -00	700	700	0		0
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-216 -d -00	700	700	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-237 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	31
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-238 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	18
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-249 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	19
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-256 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-258 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	14
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-265 -f -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	26
10	11.BIELAWA	IVDU	13-26-2-11-248 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	30
10	11.BIELAWA	PR	13-26-2-11- - -	700	500	200	gruntowa nieulepszona	28
10	11.BIELAWA	PTP	13-26-2-11- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	28
10	11.BIELAWA	PTW	13-26-2-11- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	28
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-228 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	13
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-232 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	12
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-234 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	34
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-235 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	36
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-235 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	40
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-237 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	30
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-237 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	44
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-237 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	46
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-238 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	26
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-238 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	36
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-239 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	36
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-239 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-239 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	32
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-240 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	36
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-241 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	28
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-241 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	18
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-241 -f -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	24
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-242 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	48
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -i -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	42
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -m -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	14
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-245 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	40
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-257 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	40
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-257 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	42
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-258 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-260 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	16
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-224 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	24
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-225 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	38

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-262 -b -00	1 300	300	1 000	gruntowa ulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-267 -g -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	24
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-268 -d -00	1 800	400	1 400	gruntowa ulepszona	37
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-274 -b -00	1 800	1 100	700	gruntowa nieulepszona	39
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-282 -g -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	30
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-285 -f -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	45
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-288 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-291 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	38
11	12.JODŁOWNIK	PR	13-26-2-12- - -	1 800	400	1 400	gruntowa ulepszona	35
11	12.JODŁOWNIK	PTP	13-26-2-12- - -	1 800	600	1 200	gruntowa ulepszona	35
11	12.JODŁOWNIK	PTW	13-26-2-12- - -	1 500	500	1 000	gruntowa ulepszona	35
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-266 -f -00	300	200	100	twarda	23
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-272 -h -00	600	100	500	twarda	33
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-273 -a -00	1 800	200	1 600	gruntowa ulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-274 -a -00	600	300	300	twarda	40
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-282 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	47
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-282 -c -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	31
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-282 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	32
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-296 -b -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	38
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-296 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-297 -f -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-302 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	38
11	12.JODŁOWNIK	TWP	13-26-2-12-282 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	41

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	13.LIGOTA	IIBU	13-26-2-13-4 -d -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IIBU	13-26-2-13-4 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IIIB	13-26-2-13-26 -j -00	300	200	100	twarda	0
12	13.LIGOTA	IIIB	13-26-2-13-42 -n -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
12	13.LIGOTA	IIIBU	13-26-2-13-43 -f -00	700	600	100	twarda	10
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-18 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-20 -g -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-47 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-47 -g -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-8 -d -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	16
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-15 -b -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-18 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-18 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-26 -f -00	400	300	100	twarda	0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-5 -a -00	1 200	400	800	twarda	0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-8 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
12	13.LIGOTA	PR	13-26-2-13- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	PTP	13-26-2-13- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	PTW	13-26-2-13- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-18 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-20 -h -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-26 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-42 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-43 -g -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	14
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-43 -h -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	14
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-44 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-44 -f -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-44 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	2
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-44 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-46 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	7
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-46 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-4 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-4 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-5 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-67 -w -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-67 -y -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	6
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-80 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	25
13	14.GILÓW	IVD	13-26-2-14-77 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	18
13	14.GILÓW	PR	13-26-2-14- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	8
13	14.GILÓW	PTP	13-26-2-14- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	8
13	14.GILÓW	PTW	13-26-2-14- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	8
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-67 -s -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-68 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-68 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-68 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-71 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	17
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-71 -b -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-71 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-72 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-75 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-75 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-76 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-77 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-86 -c -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	16
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-72 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-72 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-80 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-81 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-86 -f -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	15.PIŁAWA	IVD	13-26-2-15-119 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	12
14	15.PIŁAWA	IVDU	13-26-2-15-120 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	8
14	15.PIŁAWA	PR	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10
14	15.PIŁAWA	PTP	13-26-2-15- - -	700	700	0		10
14	15.PIŁAWA	PTW	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	10
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	19
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-107 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-110 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-111 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	17
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-111 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	23
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-111 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	19
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-111 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	23
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-111 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	23
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-111 -k -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	19
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-114 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-115 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-115 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-116 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-116 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-116 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-117A -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	10
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-117A -l -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-117 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-117 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-118 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	7
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-118 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	14
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-114 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-117A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-117A -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-117A -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-117A -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-117A -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10