

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej w leśnictwie Potempa

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Potempa droga nr 2011

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3  
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-14

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-04-14

Data zatwierdzenia

Remont nawierzchni drogi leśnej polegający na wyprofilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grub. 25 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 - 31,5 mm grubości 7 cm w koleinach drogi oraz wymianie przepustu

Remont nawierzchni drogi leśnej polegający na wyprofilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grub. 25 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 - 31,5 mm grubości 7 cm w koleinach drogi oraz wymianie przepustu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont nawierzchni drogi leśnej polegający na wyprofilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grub. 25 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 - 31,5 mm grubości 7 cm w koleinach drogi oraz wymianie przepustu</b>						
1	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m R*1,4; S*1,8	m2		
			1235 * 2,0	m2	2 470,000	
					RAZEM	2 470,000
2	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m R*1,4; S*1,8	m2		
			1235 * 2,0	m2	2 470,000	
					RAZEM	2 470,000
3	KNR-W 2-01 0211-07	D- 03.01. 03a- D - 06.02. 01A	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV - pod wymianę przepustów	m3		
	Pod przepusty fi 600		5,0 * 2 * (1,5 * 1)	m3	15,000	
					RAZEM	15,000
4	KNR 2-31 0605-08	D- 03.01. 03a- D - 06.02. 01A	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
			6,0 * 2	m	12,000	
					RAZEM	12,000
5	KSNR 1 0309-02	D- 03.01. 03a- D - 06.02. 01A	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV	m3		
			5,0 * 2 * 1,5 * 1	m3	15,000	
					RAZEM	15,000
6	KNR-W 2-01 0516-04		Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1,5 * 2 * 2	m2	6,000	
					RAZEM	6,000