

# PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej w leśnictwie Strzybnica

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Strzybnica droga nr 06445

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3  
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-20

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania  
2023-04-20

Data zatwierdzenia

Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grubości 7 cm

Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grubości 7 cm

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm grubości 7 cm</b>						
1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z rozjazdami na drogi poprzeczne	m2		
			1100 * 3,5 + 22^2 - 3,14 * 11^2	m2	3 954,060	
					RAZEM	<b>3 954,060</b>
2	KNNR 6 0204-02		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
			3954,060	m2	3 954,060	
					RAZEM	<b>3 954,060</b>
3	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - bez miałowania R*0,8	m2		
			3954,060	m2	3 954,060	
					RAZEM	<b>3 954,060</b>