
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi leśnej w leśnictwie Świniowice

ADRES INWESTYCJI: Leśnictwo Świniowice droga nr 05312 oddz. 303,304

NAZWA INWESTORA: PGL LP Nadleśnictwo Brynek

ADRES INWESTORA: Brynek ul. Grabowa 3
42-690 Tworóg

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Czesław Gabryś

DATA OPRACOWANIA: 2023-04-20

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2023-04-20

Data zatwierdzenia

Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm o grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 - 31,5 mm grub. 7 cm.

Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm o grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 - 31,5 mm grub. 7 cm.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont drogi leśnej polegający na profilowaniu podłoża i wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm o grubości 15 cm i warstwy wierzchniej z tłucznia 0 - 31,5 mm grub. 7 cm.						
1	KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z rozjazdami na drogi poprzeczne	m2		
			$1360 * 3,5 + 22^2 - 3,14 * 11^2 + 26 * 1,5$	m2	4 903,060	
					RAZEM	4 903,060
2	KNNR 6 0204-02		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 31,5-63 mm - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m2		
			4903,06	m2	4 903,060	
					RAZEM	4 903,060
3	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm - bez miałowania R*0,8	m2		
			4903,06	m2	4 903,060	
					RAZEM	4 903,060