

OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM (zamówienie o wartości do 130000 złotych)			
Zamawiający			
Nazwa		Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Złocieniec	
Adres		Ul. prof. Myczkowskiego 2, 78-520 Złocieniec	
NIP	674-000-54-28	Regon	330044358
e-mail	zlocieniec@szczecinek.lasy.gov.pl	Fax	
Zamówienie			
Tytuł zamówienia		ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PUNKTU SKUPU DZICZYNY NA TERENIE OHZ	
Adres strony internetowej, na której umieszczona jest uproszczona SIWZ		https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zlocieniec/zamowienia-do-130-000-zlotych2	
Termin wykonania zamówienia		15.12.2021 r.	
Wadium		Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100 PLN)	
Podstawy wykluczenia z postępowania:		Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.	
Warunki udziału w postępowaniu		Nazwa dokumentu potwierdzającego:	
		Warunek do spełnienia:	
		1. oświadczenie oferenta,	1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
		2. oświadczenie oferenta,	2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - wymaga się aby Wykonawca w ciągu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał minimum 2 zadania w zakresie : budowy, przebudowy, remontu zagospodarowania terenu wraz z instalacjami;
3. oświadczenie oferenta,	3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – kierownika budowy w zakresie zamówienia,		

	4. oświadczenie oferenta.	4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - wykonawca winien przedłożyć polisę OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy. Brak ważnej polisy OC w dniu zawarcia umowy traktowany będzie jako odstąpienie od zawarcia umowy z winy Wykonawcy.																				
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 629 635 685">Lp:</th> <th data-bbox="635 629 1382 685">Nazwa dokumentu potwierdzającego:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 685 635 786">1.</td> <td data-bbox="635 685 1382 786">[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 786 635 842">2.</td> <td data-bbox="635 786 1382 842">[x] - kosztorys ofertowy</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 842 635 898">3.</td> <td data-bbox="635 842 1382 898">[x] – dowód wniesienia wadium,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 898 635 1021">4.</td> <td data-bbox="635 898 1382 1021">[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1021 635 1189">5.</td> <td data-bbox="635 1021 1382 1189">[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1189 635 1290">6.</td> <td data-bbox="635 1189 1382 1290">[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1290 635 1346">7.</td> <td data-bbox="635 1290 1382 1346">4 do formularza oferty,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1346 635 1514">8.</td> <td data-bbox="635 1346 1382 1514">[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1514 635 1794"></td> <td data-bbox="635 1514 1382 1794">[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.</td> </tr> </tbody> </table>		Lp:	Nazwa dokumentu potwierdzającego:	1.	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,	2.	[x] - kosztorys ofertowy	3.	[x] – dowód wniesienia wadium,	4.	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty	5.	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),	6.	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr	7.	4 do formularza oferty,	8.	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,		[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.
Lp:	Nazwa dokumentu potwierdzającego:																					
1.	[x] - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1,																					
2.	[x] - kosztorys ofertowy																					
3.	[x] – dowód wniesienia wadium,																					
4.	[x] - formularz -wykaz robót w zakresie zamówienia z okresu dwóch lat przed terminem składania ofert- załącznik nr 2 do formularza oferty																					
5.	[x] - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG) lub z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ewentualnie z innego rejestru, w którym jest wpisany oferent),																					
6.	[x] - oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne- załącznik nr																					
7.	4 do formularza oferty,																					
8.	[x] - wykonawca winien wykazać minimum jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych tj: - będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. załącznik nr 3 do formularza oferty,																					
	[x] – polisa OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000,00 złotych na czas obowiązywania umowy.																					
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie	<p>Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 1872 647 1912">Nr:</th> <th data-bbox="647 1872 1190 1912">Nazwa kryterium:</th> <th data-bbox="1190 1872 1382 1912">Waga:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 1912 647 1953">1</td> <td data-bbox="647 1912 1190 1953">Cena (koszt)</td> <td data-bbox="1190 1912 1382 1953">80 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 1953 647 1993">2</td> <td data-bbox="647 1953 1190 1993">Gwarancja</td> <td data-bbox="1190 1953 1382 1993">20 %</td> </tr> </tbody> </table>		Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:	1	Cena (koszt)	80 %	2	Gwarancja	20 %											
Nr:	Nazwa kryterium:	Waga:																				
1	Cena (koszt)	80 %																				
2	Gwarancja	20 %																				

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury OHZ w leśnictwie Sienica na terenie działki nr 484/3 obr. 0062 Żeńsko, gmina Wierzchowo. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej wiaty gospodarczej w zakresie zmiany lokalizacji bramy wjazdowej oraz wymiany istniejącej nawierzchni posadzki (kostka betonowa - na beton przemysłowy), budowa niezbędnej infrastruktury technicznej: zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym i zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu tj. utwardzeniem placu i ogrodzeniem.


Zakres robót budowlanych określony został w załączonym przedmiarze robót i przewiduje wykonanie:

- 1/ Rozebranie ścian zewnętrznych z desek- 16,24 m²,
- 2/ Demontaż wrót drewnianych- 18,00 m²,
- 3/ Wrota przesuwne - montaż na innej ścianie wiaty- 18,00 m²,
- 4/ Przemieszczenie kontenerów chłodniczych - 3 szt.,
- 5/ Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej- 32,944 m²,
- 6/ Ręczne wykopanie podbudowy głębokości 35 cm - 32,944 m²,
- 7/ Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm - 11,928 m²,
- 8/ Poszycie ścian szkieletowych z krat drewnianych- 5,68 m²,
- 9/ Zasypywanie wykopów- 9,883 m³,
- 10/ Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III- 9,883 m³,
- 11/ Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.- 1,647 m³,
- 12/ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- 32,944 m²,
- 13/ Odwodnienie liniowe - 3,00 m,
- 14/ Betonowanie płyt posadzkowych Betonem B-25, niezbrojonych o grubości do 12cm - posadzka w spadku z wstępnym zatarciem, z ułożeniem dylatacji środkowych i przyściennych - 3,953 m³,
- 15/ Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami - 47,60 m²,
- 16/ Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - 14,28 m³,
- 17/ Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m² i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III) - 9,00 dół,
- 18/ Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu - 0,309 m³,
- 19/ Zasypywanie wykopów - 10,44 m³,
- 20/ Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III- 10,44 m³,
- 21/ Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - 1,74 m³,
- 22/ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - 34,80 m²,
- 23/ Odwodnienie liniowe - 3,00 m,
- 24/ Betonowanie płyt posadzkowych Betonem B-25, niezbrojonych o grubości do 12cm - posadzka w spadku z wstępnym zatarciem, z ułożeniem dylatacji środkowych i przyściennych - 4,176 m³,
- 25/ Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm- 169,39 m²,
- 26/ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - 169,39 m²,

- 27/ Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 169,39 m²,
- 28/ Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm - 169,39 m²,
- 29/ Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość 0,3 m, szerokość 0,3 m - wkopanie siatki - 2,124 m³,
- 30/ Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) – 18,00 dół,
- 31/ Uzupelnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m³ - 1,134 m³,
- 32/ Obrzeża betonowe o wymiarach 30x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -35,40 m,
- 33/ Ogrodzenie z paneli siatkowych ocynkowanych niepowlekanych -35,40 m,
- 34/ Furtka o wym. 120x200 cm z boku przęsia ogrodzenia – 1 szt,
- 35/ Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa z siatki wys. 2,0m szer.3-4 m – 2 szt,
- 36/ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. III - pod rurociąg - 17,28 m³,
- 37/ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat.III - wykop pod zbiornik bezodpływowy - 29,40 m³,
- 38/ Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 5,00 szt.,
- 39/ Kanaly z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 17,72 m,
- 40/ Zbiornik bezodpływowy kanalizacyjny o pojemności 8m³ – 1 szt.,
- 41/ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m³ na odkład w gruncie kat. III – 1,62 m³,
- 42/ Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - 1,62 m³,
- 43/ Kanaly rurowe - podłóża z materiałów sypkich o grubości 10 cm – 1,80 m²,
- 44/ Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym – 1,62 m³,
- 45/ Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - 1,60 m³,
- 46/ Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami kat. I-II - 1,60 m³,
- 47/ Studzienki kanalizacyjne systemowe 250mm – 1 szt,
- 48/ Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 32 mm – 1,00 m,
- 49/ Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej do 90 mm – 3,00 m,
- 50/ Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe – 1 szt.,
- 51/ Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane na gotowych linkach nośnych – 10,00 m,
- 52/ Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych strugoodporne, pyłoszczelne – 2,00 kpl.

Dane proceduralne

Termin, godzina i miejsce składania ofert	Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, <u>pokój nr: 11 do dnia: 11.10.2021 do godz. 09:00</u>
---	--

Termin związania ofertą	30 (słownie: trzydzieści dni).		
Miejscowość i data	Złocieniec, 30.09.2021	Pieczętka i podpis Zamawiającego	 NADLESNICZY Nadleśnicztwa Złocieniec Paweł Nowakowski

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

