

<b>MINISTERSTWO ZDROWIA</b>	<b>NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24</b>	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 44-100 Gliwice ul. Banacha 4	<b>MZ-56</b> <b>DWUTYGODNIOWE, KWARTALNE, ROCZNE <sup>1)</sup></b> <b>Sprawozdanie o zachorowaniach</b> <b>na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach</b> <b>zgłoszonych w okresie</b> <b>od 01.01.2020r do 31.12.2020r</b>	Adresat: : Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 40-957 Katowice ul. Raciborska 39
Numer identyfikacyjny - REGON: <b>GLIWICE I ZABRZE</b> <b>ROCZNY 2020</b>		Przekazać w terminach składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2020

Lp.	Kod wg ICD-10	Jednostka chorobowa	Liczba zachorowań wg definicji przypadków <sup>2)</sup>					
			możliwe	prawdopodobne	potwierdzone	razem <sup>3)</sup>	w tym hospital.	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1	A00	Cholera <sup>UE</sup>						
2	A01.0	Dur brzuszny <sup>UE</sup>						
3	A01.1-3	Dury rzekome A, B, C <sup>UE</sup>						
4	A02.0	Salmoneloza	zatrucie pokarmowe <sup>UE/PL</sup>		25	25	16	
5	A02.1		posocznica <sup>PL</sup>					
6	A02.2-8		inne zakażenie pozajelitowe <sup>PL</sup>					
7	A03	Czerwonka bakteryjna (szigelozja) <sup>UE</sup>						
8	A04.0-2	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez <i>E. coli</i> biegunkotwórczą <sup>PL 4)</sup>					
9	A04.3		wywołane przez <i>E. coli</i> enterokrwotoczną (werotoksyczną) <sup>UE</sup>					
10	A04.4		wywołane przez <i>E. coli</i> inną i BNO					
11	A04.5		wywołane przez <i>Campylobacter</i> <sup>UE</sup>					
12	A04.6		wywołane przez <i>Yersinia enterocolitica</i> lub <i>pseudotuberculosis</i> <sup>UE</sup>					
13	A04.7		wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> <sup>PL</sup>		109	22	131	118
14	A04.8		inne określone					
15	A04.9		nieokreślone				3	1
16	A04	Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>5)</sup>						
17	A05.0	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe (ogółem)	gronkowcowe					
18	A05.1		jadem kielbasianym (botulizm) <sup>UE/PL</sup>					
19	A05.2		wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>					
20	A05.3-8		inne określone					
21	A05.9		nieokreślone					
22	A05	Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 <sup>6)</sup>						
23	A07.1	Giardioza (lamblioza) <sup>UE</sup>			8	8	-	
24	A07.2	Kryptosporydioza <sup>UE</sup>						
25	A08.0	Wirusowe zakażenia jelitowe (ogółem)	wywołane przez rotawirusy			53	48	
26	A08.1		wywołane przez norowirusy			8	7	
27	A08.2-3		inne określone			12	10	
28	A08.4		nieokreślone			18	3	
29	A08.0-4	Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 <sup>7)</sup>			48	41		
30	A09	Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu		ogółem		195	29	
31				w tym u dzieci do lat 2			26	11
32	A20	Dżuma <sup>UE</sup>						
33	A21	Tularemia <sup>UE</sup>						
34	A22	Wąglik <sup>UE</sup>						
35	A23	Bruceloza: nowe zachorowania <sup>UE</sup>						
36	A24.0	Nosacizna <sup>PL</sup>						
37	A27	Leptospiroza <sup>UE</sup>						
38	A28.2	Jersinioza pozajelitowa <sup>PL</sup>						
39	A31	Mikobakteriozy - inne i BNO						
40	A32	Listerioza <sup>UE</sup>						
41	A33-A35	Tęžec <sup>UE</sup>	ogółem					
42	A33		noworodków					

0	1	2						
43	A36	Blonica <sup>UE</sup>						
44	A37	Krzusiec <sup>PL</sup>		1			1	-
45	A38	Plonica (szkarlatyna) <sup>PL</sup>		102			102	-
46	A39	Choroba meningokokowa, inwazyjna <sup>UE/PL 8)</sup>	ogółem			1	1	1
47	A39.0; A39.8/G05.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu			1	1	1
48	A39.1-4		posocznica					
49	A39.5-9		inna określona i nieokreślona					
50	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pyogenes</i> , inwazyjna <sup>PL 9)</sup>	ogółem	70			70	9
51	A46		róża	70			70	9
52	A48.3		zespół wstrząsu toksycznego					
53	B95.0/O85		gorączka płożowa					
54	B95.0/ (...)		inna określona i nieokreślona <sup>10)</sup>					
55	A48.1	Legioneloza	choroba legionistów <sup>UE/PL</sup>					
56	A48.2		gorączka Pontiac <sup>PL</sup>					
57	A50	Kila <sup>UE/PL</sup>	wrodzona					
58	A51		wczesna	5		2	7	
59	A52		późna					
60	A53		inne postacie kily i kila nieokreślona	1		1	2	1
61	A54	Rzeżączka <sup>UE/PL</sup>						
62	A55	Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>						
63	A56	Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie <sup>UE/PL</sup>						
64	A69.2	Borelioza z Lyme	ogółem <sup>UE/PL</sup>		8	26	34	2
65			neuroborelioza <sup>UE</sup>					
66	A70	Ornitozy (zakażenia <i>Chlamydia psittaci</i> )						
67	A75	Dur wysypkowy						
68	A78	Gorączka Q <sup>UE</sup>						
69	A77; A79	Gorączka plamista i inne riketsjozy <sup>11)</sup>						
70	A80.1-2,4	Poliomyelitis <sup>UE/PL</sup>	wywołane dzikim wirusem					
71	A80.0,3-8		wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego					
72	—	Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat						
73	A81.0	Encefalopatie gąbczaste	choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) <sup>PL</sup>					
74	A81.0		wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) <sup>UE</sup>					
75	A81		inne i nieokreślone					
76	A82	Wścieklizna <sup>UE</sup>						
77	Z20.3/ Z24.2;Z28	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień <sup>12)</sup>					46	-
78	A84	Kleszczowe zapalenie mózgu <sup>UE</sup>						
79	B00.4	Inne wirusowe zapalenie mózgu	opryszczkowe					
80	A81.1;A83; A85;B02.0		inne określone					
81	A86		nieokreślone					
82	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>13)</sup>					
83	A87.0	Wirusowe zapalenie opon mózgowych	enterowirusowe					
84	B00.3		opryszczkowe					
85	A87.1-9;B02.1		inne określone i nieokreślone				1	1
86	—		w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>14)</sup>					
87	A90-1	Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) <sup>UE</sup>						
88	A92.0	Choroba wywołana przez wirus Chikungunya <sup>UE</sup>						
89	A92.3	Gorączka zachodniego Nilu <sup>UE</sup>						
90	A92.8	Choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>						
91	A95	Żółta gorączka <sup>UE</sup>						
92	A96.2;A98.3-4	Wirusowe gorączki krwotoczne <sup>UE</sup>	Ebola, Marburg, Lassa <sup>11)</sup>					
93	A96.0-1,8-9; A98.0-2,5,8,A99		inna określona i nieokreślona <sup>11)</sup>					
94	A98.5	Choroba wywołana przez hantawirusy <sup>PL</sup>						
95	B01	Osipa wietrzna					869	1

0	1	2							
96	B03	Ospa prawdziwa <sup>UE</sup>							
97	B05	Odra <sup>UE</sup>							
98	B06	Różyczka <sup>UE/PL</sup>		3			3	-	
99	B08.8	Pryszczycza							
100	B15	Wirusowe zapalenie wątroby	typu A <sup>UE</sup>				2	2	2
101	B16		typu B - ostre <sup>UE/PL</sup>						
102	B18.0-1		typu B - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 15)</sup>				7	7	-
103	B17.1		typu C - ostre – ogółem <sup>UE/PL</sup>						
104	B17.1		typu C - ostre wg definicji UE						
105	B18.2		typu C - przewlekłe i BNO <sup>UE/PL 16)</sup>				4	4	1
106	B17.0,2-8; B18.8-9;B19	inne i nieokreślone							
107	B20-B24	AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności <sup>UE/PL</sup>							
108	Z21	Nowo wykryte zakażenia HIV <sup>UE, 17)</sup>					6	6	2
109	B26	Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) <sup>UE/PL</sup>		3			3	-	
110	B50-B54	Malaria (zimmica) <sup>UE</sup>							
111	B67	Bąblowica (echinokokoza) <sup>UE</sup>							
112	B69	Wągrzyca (cysticerkoza)							
113	B75	Włośnica <sup>UE</sup>							
114	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> , inwazyjna <sup>UE, 18)</sup>	ogółem				4	4	4
115	B95.3/G04.2; G00.1		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu				2	2	2
116	A40.3		posocznica				3	3	3
117	J13;B95.3/(...)		inna określona i nieokreślona						
118	B96.2/D59.3	Zespół hemolityczno-mocznicy w przebiegu zak. <i>E. coli</i> <sup>UE, 19)</sup>							
119	wym. niżej	Choroba wywołana przez <i>Haemophilus influenzae</i> , inwazyjna <sup>UE/PL 20)</sup>	ogółem						
120	B96.3/G04.2; G00.0		zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu						
121	A41.3		posocznica						
122	A49.2;J14; B96.3/(...)		inna określona i nieokreślona						
123	G01;G04.2; G05.0;	Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu	w innych chorobach objętych MZ-56 <sup>21)</sup>						
124	G00.2-8;G04.2		inne określone						
125	G00.9;G04.2		inne, nieokreślone					1	1
126	G03	Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone					1	1	
127	G04.8-9	Zapalenie mózgu inne i nieokreślone							
128	J09	Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi <sup>UE/PL, 22)</sup>							
129	J10-J11	Grypa <sup>UE/PL</sup>	ogółem						
130			u dzieci w wieku 0-14 lat						
131	P35.0	Wrodzone choroby wirusowe	różyczka wrodzona <sup>UE</sup>						
132	P35.8		choroba wywołana przez wirus Zika <sup>UE</sup>						
133	P35.3-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>						
134	P37.1	Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze	toksoplazmoza <sup>UE</sup>						
135	P37.2		listerioza <sup>UE</sup>						
136	P37.3-4,8-9		inne określone i nieokreślone <sup>11)</sup>						
137	U04	SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej <sup>UE, 23)</sup>							
138	T60	Zatrucia pestycydami – ostre <sup>23)</sup>							
139	T61	Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożywanymi jako pokarm <sup>23)</sup>	ryby, skorupiaki i inne produkty morza						
140	T62.0		grzyby						
141	T62.1-2		jagody i inne części roślin						
142	T64	Ostre zatrucia żywnością skażoną biologicznie i/lub chemicznie <sup>23)</sup>	mikotoksyny						
143	-		dioksyny						
144	-		polichlorowane bifenyle						
145	-		inne określone i nieokreślone						

0	1	2	3	4	5	6	7
146	U07.1-2	Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) <sup>UE</sup>		1	14861	14862	327
147		Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) – przypadki możliwe <sup>UE</sup>	161			161	
148	24)						
149	24)						
150	24))						
Suma kontrolna			416	118	14975	16790	652

## Objaśnienia

- 1) Niepotrzebne skreślić.
- 2) Stosowane definicje wskazano w rubryce 2 (UE - definicja przyjęta w Unii Europejskiej; UE/PL - definicja UE dostosowana do warunków polskich; PL - definicja polska); pól zaciemnionych nie wypełnia się.
- 3) Dla jednostek chorobowych, w których stosuje się definicje, obowiązuje zgodność danych: suma rubryk 3 do 5 = rubryka 6.
- 4) Dotyczy wyłącznie zakażeń wywołanych przez *E. coli* enteropatogenną, enterotoksyczną lub enteroinwazyjną (zgodnie z podanym kodem ICD-10).
- 5) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 8-15.
- 6) Spośród ogółu tych zatruc wykazanych w wierszach 17-21.
- 7) Spośród ogółu tych zakażeń wykazanych w wierszach 25-28.
- 8) W wierszu 46 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą meningokokową (nie jest to suma liczb z wierszy 47-49); w kolejnych wierszach, od 47 do 49, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 9) W wierszu 50 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pyogenes* (nie jest to suma liczb z wierszy 51-54); w kolejnych wierszach, od 51 do 54, należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 10) Nie dotyczy takich chorób jak płonica (wykazywana w wierszu 45) oraz innych (nieinwazyjnych) zakażeń *Streptococcus pyogenes*.
- 11) W przypadku wykazania zachorowania (zachorowań), w uwagach do sprawozdania należy zamieścić informację, jakiej (jakich) chorób dotyczą te dane (kod ICD-10 oraz nazwa jednostki chorobowej).
- 12) Przypadki „styczności i narażenia na wściekłość” wykazują stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla miejsca narażenia (a nie miejsca zamieszkania czy miejsca szczepienia). Przypadki narażenia poza granicami kraju nie są wykazywane w sprawozdaniu.
- 13) Dotyczy takich chorób, jak np. ospa wietrzna, odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia mózgu; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 14) Dotyczy takich chorób, jak np. odra czy świnka, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie zapalenia opon mózgowych; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 15) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako zachorowania ostre lub przewlekłe.
- 16) Nie należy wykazywać przypadków zarejestrowanych w poprzednich latach jako „przypadki potwierdzone”, „nowo wykrytych zakażeń HCV”.
- 17) W tym bezobjawowy stan zakażenia HIV.
- 18) W wierszu 114 należy wykazać łączną liczbę osób z inwazyjną chorobą wywołaną przez *Streptococcus pneumoniae* (nie jest to suma liczb z wierszy 115-117); w kolejnych wierszach od 115 do 117 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 19) W wierszu tym należy wykazać wszystkie przypadki zespołu hemolityczno-mocznicowego wykazane w wierszu 9 jako zakażenia wywołane przez *E. coli* enterokrwotoczną (werotoksyczną).
- 20) W wierszu 119 należy wykazać łączną liczbę osób z chorobą wywołaną *Haemophilus influenzae* (nie jest to suma liczb z wierszy 120-122); w kolejnych wierszach od 120 do 122 należy wykazać wszystkie osoby, u których rozpoznano dany zespół (jedna osoba może być wykazana w kilku wierszach).
- 21) Dotyczy takich chorób, jak np. leptospiroza, dla których w sprawozdaniu nie przewidziano odrębnych pozycji na wykazanie neuroinfekcji; przypadek wykazany w tym wierszu powinien być także uwzględniony w wierszu właściwym dla danej choroby.
- 22) Przypadki potwierdzone na poziomie krajowym oraz przypadki potwierdzone przez WHO wykazuje się w jednej kategorii („potwierdzone”), w rubryce 5.
- 23) W pozycji wykazuje się przypadki zatruc zgłoszone (spontanicznie) przez lekarzy oraz przypadki wykryte w trakcie dochodzeń epidemiologicznych, np. dochodzeń w ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową.
- 24) Pozycje rezerwowe, wypełniane na wniosek i/lub w uzgodnieniu z odbiorcami sprawozdań.

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania  
można uzyskać pod numerem telefonu:

32-338-05-00

Pieczętka imienna i podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy\*:

Ewa Radzikowska

Gliwice 11.01.2021r

\* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej