



POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W DZIERŻONIOWIE

ul. Ignacego Krasickiego 36, 58-200 Dzierżonów, e-mail:
psse.dzierzoniow@sanepid.gov.pl,

www.gov.pl/web/psse-dzierzoniow

OCENA STANU PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO CZERWIEC - PAŹDZIERNIK 2024



Spis treści

Wstęp	3
1. Sekcja Epidemiologii – zakres działań	4
1.1 Analiza zagrożeń w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych	4
1.2 Szczepienia ochronne	5
1.2.1 Dystrybucja szczepionek	5
1.2.2 Szczepienia HPV	5
1.3 Powódź 2024	6
2. Sekcja Higieny Komunalnej	6
2.1 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w tym kąpielisk wraz z oceną jakości wody	6
2.2 Powódź 2024	7
3. Sekcja Higieny Pracy	9
3.1 Warunki sanitarno-higieniczne środowisk pracy	9
3.2 Produkty biobójcze, produkty kosmetyczne, środki zastępcze, prekursory narkotyków oraz substancje i mieszaniny chemiczne	10
3.3 Choroby zawodowe	10
3.4 Radon	11
3.5 Powódź 2024	11
4. Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	12
4.1 Działania Sekcji Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia	12
4.2 Program szczepień przeciwko HPV	13
4.3 Powódź 2024	14
5. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności	14
5.1 Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku	14
5.2 Powódź 2024	17
6. Podsumowanie	18

Wstęp

Raport oceny stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu dzierzoniowskiego jest dokumentem opracowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dzierżoniowie. Jego celem jest przedstawienie działań podjętych w okresie od czerwca do października 2024 roku, które służyły zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat działań nadzorczych, kontrolnych i interwencyjnych, przeprowadzonych przez poszczególne sekcje należące do struktury organizacyjnej niniejszej instytucji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie działa w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2024 poz. 416) oraz przepisów prawa krajowego i unijnego. Ponadto działania prowadzone są zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a ich głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu ochrony zdrowia i życia, poprzez utrzymanie wysokich standardów sanitarno-higienicznych oraz edukację prozdrowotną.

Realizacja powyższych zadań odbywa się przez nadzór nad przestrzeganiem wymogów sanitarno-epidemiologicznych w różnych sektorach życia publicznego i prywatnego, w tym w placówkach ochrony zdrowia, zakładach pracy, instytucjach oświatowych, obiektach rekreacyjnych i żywnościowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

W omawianym okresie szczególną uwagę poświęcono monitorowaniu zagrożeń epidemiologicznych, jakości wody, stanu sanitarnego miejsc publicznych i prywatnych oraz bezpieczeństwa żywności, podejmując także działania interwencyjne w sytuacjach nagłych, takich jak powódź, która dotknęła powiat we wrześniu 2024 roku.

Ocena stanowi podsumowanie efektów przeprowadzonych kontroli i nadzoru sanitarnego, analizy stanu zdrowia publicznego oraz przedstawia działania zapobiegawcze i edukacyjne, mające na celu minimalizowanie zagrożeń zdrowotnych i poprawę bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego na terenie powiatu dzierzoniowskiego.

1. Sekcja Epidemiologii – zakres działań

W zakresie bezpieczeństwa obywateli powiatu dzierżoniowskiego Sekcja Epidemiologii działa w trzech zakresach:

1. nadzoruje stan higieniczno-sanitarny podmiotów leczniczych, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
2. sprawuje nadzór nad szczepieniami ochronnymi w ramach PSO,
3. prowadzi działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną poprzez przeprowadzanie dochodzeń epidemicznych w zakresie chorób zakaźnych.

Sekcja Epidemiologii nadzoruje stan higieniczno-sanitarny w **183 podmiotach leczniczych** na terenie powiatu. W okresie od czerwca do października 2024 r. roku **przeprowadzono 41 kontroli** w podmiotach leczniczych. W skontrolowanych placówkach stwierdzono prawidłowy stan sanitarny. W trakcie kontroli wydawano zalecenia najczęściej dotyczące sposobu kontroli prawidłowości przeprowadzania procesu sterylizacji, przeglądu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.

1.1 Analiza zagrożeń w zakresie epidemiologii chorób zakaźnych

W zakresie chorób zakaźnych Sekcja Epidemiologii prowadzi działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną poprzez przeprowadzanie dochodzeń epidemicznych. Łącznie w okresie od czerwca do października 2024 r. **zarejestrowano 963 przypadki chorób zakaźnych** (296 w poprzednim okresie). Na terenie powiatu dzierżoniowskiego w analizowanym okresie **odnotowano:**

- **wzrost** zachorowań na **COVID-19 - 542 osoby** z zakażeniami SARS-CoV-2, z tego: 34 osoby wymagające hospitalizacji (111 przypadków w okresie I - V br.),
- wyraźny spadek zachorowań na **wirusowe zakażenia jelitowe ogółem tylko 12 przypadków** (22 przypadki w okresie I - V 2024 r., a w roku poprzednim 195 przypadków).
- wzrost zachorowań na **ospę wietrzną 173 przypadki** (tylko 43 przypadki w okresie I - V 2024 r.),
- **13 przypadków** zachorowań na **szkarlatynę** (spadek z 28 zachorowań),
- sezonowy wzrost zakażeń na **boreliozę - 25 przypadków** (6 przypadków w okresie I - V 2024 r., a w roku poprzednim 20 przypadków).
- wzrost zachorowań na **krztusiec - 59 przypadków** (21 zachorowań w poprzednim okresie, a w roku 2023 - 3 przypadki),
- wzrost zachorowań na **salmonellozę 18-zachorowań** (11 przypadków w okresie I - V 2024 r., a w roku poprzednim 14 zachorowań),
- **9** zachorowań na **gruźlicę**,
- nie zarejestrowano zachorowań na **grypę** potwierdzoną szybkim testem antygenowym.


Ponadto pracownicy Sekcji Epidemiologii przeprowadzili **19 wywiadów** w związku z **pokąsaniem człowieka przez zwierzę** (pies, kot, lis, popielica), w **6 przypadkach** konieczne były **szczepienia** przeciwko **wścieklicznie**.

Nie zarejestrowano ognisk epidemicznych w ośrodkach dla cudzoziemców wśród uchodźców z Ukrainy, tylko pojedyncze zachorowania

1.2 Szczepienia ochronne

1.2.1 Dystrybucja szczepionek

W zakresie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi w ramach realizowanego programu szczepień ochronnych (PSO) **przyjęto** na stan (stan magazynowy szczepionek) **5679 preparatów szczepionkowych**, a **wydano** do POZ-ów **4638 preparatów**.



1.2.2 Szczepienia HPV

W bieżącym okresie sprawozdawczym pracownicy Sekcji Epidemiologii objęli swoim zasięgiem także realizację programu szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).

Od **1 września 2024 r.** **szczepienie** przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (**HPV**) jest szczepieniem **zalecanym** (zakup objęty finansowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia) dla osób po ukończeniu **9 roku życia** do ukończenia **14 roku życia** w schemacie dwudawkowym. W powiecie dzierżoniowskim chęć udziału w akcji szczepień p/HPV wyraziło **8 szkół podstawowych** (zgłoszonych **284 dzieci**). Szczepienia realizowane są przy współpracy z przychodniami powiatu dzierżoniowskiego. Szczepienia mogą być realizowane w szkole lub w ramach wyjścia do przychodni. W powiecie dzierżoniowskim **5 szkół** wyraziło chęć szczepień **na terenie szkoły**, a **3 szkoły** w ramach **wyjścia do POZ**. W związku z tym w **5 szkołach** przeprowadzono **ogłędziny gabinetów pomocy przedlekarskiej**, w których mają się odbyć szczepienia.

Akcje szczepień na dzień 08.11.2024 r. **przeprowadzono w 3 szkołach**, gdzie łącznie **zaszczepiono 149 dzieci**.

1.3 Powódź 2024

W ramach akcji powodziowych z magazynu szczepionek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie **wydano 40 dawek szczepionek durowo-tężcowych** oraz **20 dawek szczepionek p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu A**, dedykowanych łącznie 20 osobom ze **straży pożarnej** oraz **ochotniczej straży pożarnej**. Dodatkowo pracownicy Sekcji Epidemiologii w ramach ogłoszonej na terenie powiatu dzierżoniowskiego klęski żywiołowej wydawali **szczepionki p/tężcove**, w tym **23 sztuki** szczepionki zostały przekazane do **Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie** dla osadzonych biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych.

2. Sekcja Higieny Komunalnej

2.1 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej w tym kąpielisk wraz z oceną jakości wody

Sekcja Higieny Komunalnej nadzoruje stan sanitarno-higieniczny licznych miejsc publicznych, takich jak np.: pływalnie, kąpieliska, hotele, obiekty noclegowe, zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne, cmentarze, oraz zakłady pogrzebowe, targowiska, obiekty noclegowe i rekreacyjne itp.

W zakresie bezpieczeństwa obywateli powiatu dzierżoniowskiego pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzili od czerwca do października 2024 r. łącznie **87 - kontroli sanitarnych** obiektów użyteczności publicznej i urządzeń wodociągowych. **Stan higieniczno-sanitarny** w skontrolowanych obiektach oceniono jako **dobry**.

Z obiektów użyteczności publicznej jak i zamieszkania zbiorowego w ramach nadzoru sanitarnego pracownicy działający z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie pobrali **łącznie 47 próbek wody do badań**:

- **26 próbek** w kierunku bakterii **Legionella** – w obiektach użyteczności publicznej tj. w szpitalach, obiektach noclegowych i sportowych (pływalnie) - nie zakwestionowano żadnej próbki;
- **116 próbek** wody do spożycia (w tym **81 próbek powodziowych**) oraz **2 próbki wody z kąpielisk** – nie zakwestionowano żadnej próbki;
- **5 próbek** wody z **basenów odkrytych** – nie zakwestionowano żadnej próbki;
- **9 próbek** z **basenów hotelowych** – nie zakwestionowano żadnej próbki.

W związku z trwającym sezonem ekshumacyjnym (okres od 16 października do 15 kwietnia) pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej przeprowadzili **6 kontroli ekshumacyjnych** mających na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami sanitarnymi.

2.2 Powódź 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie, w związku z zaistniałą **sytuacją powodziową** na terenie powiatu dzierżoniowskiego **od dnia 14 września 2024 r.** podjął następujące działania:

- Nawiązano **stałą i bezpośrednią współpracę** z burmistrzami/wójtami gmin oraz starostą powiatu, aby monitorować sytuację, oceniać stan wód powierzchniowych oraz analizować, zagrożenia dla gospodarstw domowych, posesji, studni, zakładów pracy, dróg i mostów.,
- **Zaopatrzone** jednostki terytorialne w **preparaty do dezynfekcji studni przydomowych, wraz z instrukcjami** o sposobie ich wykorzystania,
- Prowadzono **telefoniczne porady** dla mieszkańców z terenów dotkniętych powodzią.
- **Współpracowano z zarządcami i właścicielami wodociągów** w celu zapewnienia prawidłowej jakości wody do spożycia dla ludzi. Przeprowadzono systematyczne pobieranie próbek wody do badań ze stacji uzdatniania wody i punktów na sieci.
- Codziennie, regularnie **raportowano sytuację** powodziową do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.
- Publikowano aktualne **informacje** dotyczące jakości wody do spożycia **na stronie internetowej** oraz na profilu **Facebook** tutejszej stacji.

W związku z powodzią wprowadzono **wzmoczony nadzór nad ujęciami wodociągowymi** w powiecie dzierżoniowskim. Pobrano próbki wody do spożycia przez ludzi do badań pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym:

- wodociąg **Bielawa** – pobrano **12 próbek**,
- wodociąg **Dzierżoniów** – pobrano **5 próbek**,
- wodociąg **Pieszycy** – pobrano **4 próbki** (stwierdzono przekroczenie norm mikrobiologicznych w studni w Kamionkach – wyłączono z eksploatacji, po płukaniu i dezynfekcji przedstawiono prawidłowe wyniki wody),
- wodociąg **Białobrzezie** – pobrano **7 próbek**,
- wodociąg **Sieniawka** – pobrano **4 próbki** (przekroczenie mikrobiologiczne w punkcie na sieci - po dezynfekcji i płukaniu przyłącza, przedstawiono prawidłowe wyniki wody),
- wodociąg **Niemcza** – pobrano **2 próbki**,
- wodociąg **Piława Górna** - pobrano **3 próbki**,
- wodociąg **Kietlin** – pobrano **3 próbki**,
- wodociąg **Stasin** – pobrano **2 próbki** (stwierdzono przekroczenie norm mikrobiologicznych w studni - wodociąg wyłączono z eksploatacji, po płukaniu i dezynfekcji przedstawiono prawidłowe wyniki wody),
- wodociąg **Nowa Wieś Niemczańska** – pobrano **3 próbki**. (przekroczenie norm mikrobiologicznych stwierdzono na sieci (*gr. coli. 9 NPL/jtk*, w badaniu powtórkowym *gr. coli 1 NPL/jtk*), przeprowadzono dezynfekcję i płukanie sieci).

Ponadto w dniu 07.10.2024 r. zarządca wodociągu (*Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy*) poinformował o obecności najprawdopodobniej **substancji ropopochodnych** w wodzie, w związku z tym **zamknięto ujęcie wody**, a dla mieszkańców zapewniono wodę do spożycia z **beczkowozów**. Poinformowano straż, policję i ochronę środowiska o zaistniałej sytuacji. Pobrano do badań próbki wody z ujęcia i ze zbiornika, w kierunku substancji ropopochodnych - WWA. Zarządca, opróżnił zbiornik oraz wykonał czyszczenie, a następnie

sprawdził jego szczelność. Stwierdzono **nieszczelność zbiornika** w dniu 11.10.2024 r. przystąpiono do jego uszczelnienia, następnie napełniono wodą i zachlorowano. W kolejnych dniach zarządca na bieżąco informował o sytuacji dotyczącej wodociągu oraz przysyłał sprawozdania z badań próbek wody (m.in. w ujęciu wody w Nowej Wsi Niemczańskiej nie potwierdzono przekroczeń parametru **WWA**, natomiast **przekroczenie** przedmiotowego parametru **wystąpiło w zbiorniku wody, przekroczone** zostały parametry **fizykochemiczne: mętność, żelazo, mangan**). W efekcie zarządca wodociągu w ramach działań naprawczych dokonał płukania sieci w sposób ciągły, ponieważ woda nadal nie nadawała się do spożycia przez ludzi. Ostatecznie **w dniu 25.10.2024 r.** do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie wpłynęły **prawidłowe wyniki badań** mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Tego samego dnia wydano ocenę jakości wody, stwierdzając jej przydatność do spożycia.

- wodociąg **Przerzeczyn Zdrój „Uzdrowisko”** - pobrano **2 próbki** wody,
- wodociąg **Piotrkówek** – pobrano **1 próbkę** wody. (W czasie powodzi przedmiotowy wodociąg **wyłączony** był z **powodu zalania**, po opadnięciu wód i odpompowaniu, oczyszczeniu i dezynfekcji oraz przeprowadzonych badaniach – wznowiono pracę wodociągu),
- pobrano również **8 próbek wody** w obiektach: **agroturystyki, obiektach noclegowych oraz pensjonacie**. (W dwóch obiektach wykazano zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody do spożycia. Właściciele po dokonaniu działań naprawczych i przedstawieniu prawidłowych wyników jakości wody wznowili działalność).

Ponadto w ramach działań związanych ze stanem klęski żywiołowej w powiecie dzierzoniowskim **pobrano próbki wody z 28 studni przydomowych** do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Na terenie:

- **Gminy Pieszycy** pobrano do badań wodę z **16 studni** w miejscowościach: Rościszów, Pieszycy, Piskorzów, Lasocin, Kamionki. W 2 studniach woda była zdatna do spożycia, natomiast w pozostałych studniach stwierdzono w wodzie przekroczenia mikrobiologiczne (grupa coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoki) i/lub fizykochemiczne (mętność i azotany). Do pobrania pozostała woda z 3 studni.
- **Gminy Dzierżoniów** pobrano do badań wodę z **7 studni** w miejscowościach: Mościsko, Nowizna, Piława Dolna, Jodłownik. Wszystkie studnie mają wodę nieprzydatną do spożycia w związku z dużymi przekroczeniami mikrobiologicznymi (grupa coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoki) oraz fizykochemicznymi (mętność i azotany). Do pobrania pozostała woda z 11 studni.
- **Gmina Łagiewniki** pobrano **1 studnie** w miejscowości: Jaźwina. Woda nieprzydatną do spożycia w związku z dużym przekroczeniem mikrobiologicznym (grupa coli) oraz fizykochemicznym (azotany).
- **Gminy Niemcza** pobrano do badań wodę z **4 studni** w miejscowościach: Jasinek i Podlesie. Wszystkie studnie mają wodę nieprzydatną do spożycia w związku z dużymi przekroczeniami mikrobiologicznymi (grupa coli, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoki) oraz fizykochemicznymi (mętność, azotany, pH).
- Nadal 2 studnie (wskazane w zestawieniu w otrzymanym przez PSSE) nie posiadają weryfikacji przygotowania do poboru wody poprzez czyszczenie, wypompowanie i dezynfekcję. Ponadto brak jest danych kontaktowych do właścicieli.

Na terenie powiatu dzierzoniowskiego, według pozyskanych informacji **pozostała do przebadania woda z 16 studni**. Tym samym należy nadmienić, że w dniu 05.11.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie, otrzymał pismo od Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w którym zawarto m.in. wytyczne dotyczące dalszej realizacji badań wody, w tym także konieczność oczyszczenia i dezynfekcji przydomowych studni przez wyspecjalizowane jednostki. Otrzymane wytyczne uwzględniały także zasadność udokumentowania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej przygotowanych studni do badań. Zgodnie z treścią pisma, dotychczasowe wyniki badań próbek wody z przydomowych studni na obszarach dotkniętych powodzią, wykazały, że woda w większości studni nie spełnia aktualnie obowiązujących wymagań sanitarnych, zarówno w zakresie mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym. Tym samym badania wody nie mogą być prowadzone w studniach, które nie zostały uprzednio przygotowane tj. odpowiednio oczyszczone jak i zdezynfekowane. Konieczne jest zatem spełnienie następujących warunków: woda ze studni powinna być kilkakrotnie odpompowana, a studnia oczyszczona i zdezynfekowana przez wyspecjalizowane jednostki, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronach internetowych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie uzależniona jest od wytycznych otrzymywanych z Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Mając powyższe na względzie PPIS w Dzierżoniowie pismem z dnia 07.11.2024 r. poinformował Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gminy i Miast na terenie powiatu dzierzoniowskiego o otrzymanych wyżej wytycznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie zwrócił się także z prośbą do jednostek samorządu terytorialnego o przekazanie aktualnego zestawienia studni przydomowych wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie czyszczenia i dezynfekcji przedmiotowych studni. Po otrzymaniu wszystkich zestawień, PPIS w Dzierżoniowie wznowi pobór wody w studniach przydomowych, które ucierpiały na skutek powodzi.

3. Sekcja Higieny Pracy

3.1 Warunki sanitarno-higieniczne środowisk pracy

Pod nadzorem Sekcji Higieny Pracy znajduje się **395 obiektów/zakładów pracy** w powiecie dzierzoniowskim. Wśród nich wyróżnia się:

- **110 zakładów pracy**, w których występują **czynniki rakotwórcze** (substancje chemiczne, pył drewna, promieniowanie rentgenowskie, krzemionka krystaliczna - frakcja respirabilna),
- **21 zakładów pracy** stosujących **prekursory narkotyków**,
- **28 zakładów** wprowadzających do obrotu **produkty biobójcze**,
- **126 zakładów** w których występują **szkodliwe czynniki biologiczne**,
- **265 zakładów** z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia REACH (48 dystrybutorów, 8 formulatorów i 209 dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych),
- **37 zakładów** wprowadzających do obrotu **produkty kosmetyczne** (4 producentów, 33 dystrybutorów).

Sekcja Higieny Pracy w okresie od 1 czerwca do 31 października 2024 r. przeprowadziła łącznie **78 kontroli** w 75 obiektach. W **13 zakładach** stwierdzono następujące **nieprawidłowości**:

- brak badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń,
- nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego,
- brak stanowiskowych instrukcji bhp,
- brak informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Wskutek stwierdzonych uchybień wydano **15 decyzji merytorycznych**, mających na celu wyegzekwowanie usunięcia nieprawidłowości oraz **4 decyzje z wydłużeniem terminu** usunięcia nieprawidłowości.

Przeprowadzono również instruktaże dla pracodawców w zakresie wypełniania druków dot. czynników lub procesów o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym - zarówno osobiście jak i telefonicznie.

3.2 Produkty biobójcze, produkty kosmetyczne, środki zastępcze, prekursory narkotyków oraz substancje i mieszaniny chemiczne

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy w okresie od czerwca do października 2024 r. prowadzili wzmoczony nadzór nad produktami biobójczymi z grupy 14 i 18 – w tym rodentycydami, insektycydami oraz produktami grupy 2 takimi jak dezynfektanty i algicydy wykorzystywane do dezynfekcji i zabezpieczania basenów kąpielowych. Kontrola tych produktów jest kluczowa dla zapewnienia ich bezpiecznego stosowania przez użytkowników, szczególnie ze względu na bezpośrednie narażenie na kontakt z substancjami o wysokiej toksyczności.

Przeprowadzono **6 kontroli u 5 dystrybutorów** oraz w **1 zakładzie** świadczącym **usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji**. Wszystkie kontrole bez nieprawidłowości.

W omawianym okresie pracownicy powyższej Sekcji **przeprowadzili 2 kontrole** w zakresie **oceny realizacji wymogów dot. wprowadzania do obrotu produktów kosmetycznych** zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 -producent, 1-dystrybutor). Przeprowadzone kontrole wykazały **2 uchybienia, wydano 2 decyzje merytoryczne** w zakresie uzupełnienia dokumentacji GMP oraz błędnych etykiet wprowadzanych produktów kosmetycznych.

Ponadto przeprowadzono również **1 kontrolę u producenta substancji i mieszanin chemicznych** pod kątem obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH (rejestracja importowanych substancji).

3.3 Choroby zawodowe

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie wpłynęły **3 zgłoszenia podejrzeń** w sprawach chorób zawodowych:

- 2 podejrzania dot. zespołu cieśni w obrębie nadgarstka (poz. 20.1)
- 1 podejrzenie dot. choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa – borelioza (poz. 26).

Wydano **2 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej:**

- zespołu cieśni w obrębie nadgarstka prawego i lewego (20.1)- 1 osoba,
- choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa -COVID-19 (poz. 26).

Wydano **2 decyzje o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej dot.:**

- zespołu cieśni w obrębie nadgarstka (20.1) – 2 osoby.

3.4 Radon

Pracownicy Sekcji Higieny Pracy w dalszym ciągu edukują i udzielają informacji o obowiązku przeprowadzenia pomiaru radonu dla kierowników jednostek wykonujących działalność, w której występują miejsca pracy: zlokalizowane wewnątrz pomieszczeń na poziomie parteru lub piwnicy na terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu może przekroczyć poziom odniesienia (dot. miejsc pracy wewnątrz pomieszczeń oraz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi). Na bieżąco rejestrowane są dane obiektów, które przeprowadziły pomiary i przekazały wyniki pomiarów poziomu stężenia radonu. Obecnie brak obiektów na terenie powiatu dzierzoniowskiego z przekroczeniami poziomu odniesienia stężenia radonu (powyżej 300 Bq/m³).

3.5 Powódź 2024

W związku z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce we wrześniu 2024 roku, na terenie powiatu dzierzoniowskiego doszło do licznych podtopień oraz zalań, w tym zakładów pracy. Trzy zakłady pracy zostały podtopione i były zamknięte do czasu oczyszczenia i dezynfekcji. W reakcji na zaistniałą sytuację powodziową, pracownicy Sekcji Higieny Pracy przeprowadzili szczegółowe **kontrole w 3 zakładach pracy** (Magazyn Wyrobów Gotowych, Zakład Produkcyjny, Lakiernia). Po uzyskaniu informacji o ponownym otwarciu zakładów, pracownicy sekcji Higieny Pracy, przeprowadzili kontrole pod kątem warunków pracy zatrudnionych pracowników. W trakcie przeprowadzonych kontroli ustalono, że:

1. Pierwszy Zakład **Magazyn Wyrobów Gotowych** - został podtopiony. Woda znajdowała się na wysokości około 10 cm na hali zakładu. Magazynowany towar/produkt nie został zalany wodą, ułożony był w wysokich kontenerach. Zakład został doprowadzony do porządku. Nie stwierdzono naruszeń higieniczno-sanitarnych.
2. Drugi **Zakład Produkcyjny** - został podtopiony. Woda znajdowała się na wysokości około 20 cm na hali zakładu. Produkty znajdowały się na paletach nie zostały zalane wodą. Część maszyn które uległy uszkodzeniu, zostały wyłączone z użytku. Do sprzątania został wykorzystany preparat myjący CLEAMEN 122. Zakład został doprowadzony do porządku. Nie stwierdzono naruszeń higieniczno-sanitarnych.
3. Trzeci zakład **Lakiernia Proszkowa** - został podtopiony. Woda znajdowała się na wysokości około 100 cm w pomieszczeniu biurowym oraz w pomieszczeniach zaplecza higieniczno-sanitarnego z uwagi na położenie tej części zakładu równo z poziomem gruntu. Hale produkcyjne usytuowane są wyżej na poziomie dwóch stopni, woda sięgała tam do ok. 20 cm. Część maszyn, która uległa uszkodzeniu, została wyłączona z użytku. Po osuszeniu i sprawdzeniu maszyn zalanych w mniejszym stopniu, praca odbywała się normalnie. Do sprzątania zostały wykorzystane preparaty ogólnie dostępne między innymi DOMESTOS. Zakład został doprowadzony do porządku. Zakład był nieczynny ok. tygodnia po powodzi. Nie stwierdzono naruszeń higieniczno-sanitarnych.

Podsumowując, wszystkie kontrolowane zakłady wznowiły w pełni działalność, zapewniając pracownikom warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami.

4. Sekcja Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia

4.1 Działania Sekcji Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia

Od 01 czerwca do 31 października 2024 roku na terenie powiatu dzierżoniowskiego, realizowano zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia. W ramach tych działań podjęto następujące czynności:

- **Bieżący nadzór sanitarny nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych** w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo wychowawczych, placówkach pracy pozaszkolnej, placówkach praktycznej nauki zawodu, szkołach wyższych. **Skontrolowano 16 placówek** (w tym 2 żłobki, 8 przedszkoli, 4 szkoły podstawowe, 1 szkołę ponadpodstawową, 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy).

Podczas kontroli oceniano:

- ✓ stan sanitarny i techniczny obiektów,
- ✓ certyfikację sprzętu,
- ✓ zasady ergonomii,
- ✓ infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
- ✓ profilaktyczną opiekę zdrowotną,
- ✓ procedury postępowania dot. bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w tym procedurę postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy.

- **Bieżący nadzór sanitarny nad placówkami wypoczynku letniego**, obejmujący **24 kontrole** obiektów w różnych formach wypoczynku:
 - 11 turnusów w formie wyjazdowej, w których uczestniczyło łącznie 429 osób;
 - 13 turnusów w miejscu zamieszkania, w których uczestniczyło łącznie 306 osób.

Podczas kontroli obiektów wypoczynkowych weryfikowano dokumentację kadry, potwierdzając kwalifikacje, oraz karty uczestników. Dokonywano oględzin pomieszczeń i miejsc do uprawiania sportu i rekreacji, z których korzystali uczestnicy wypoczynków.

Wszystkie skontrolowane turnusy wypoczynkowe funkcjonowały zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizatorzy wypoczynków zapewнили uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Podczas trwania wypoczynku letniego na terenie powiatu dzierżoniowskiego nie stwierdzono zachorowań oraz zatruc pokarmowych.

Ponadto podczas kontroli wypoczynków letnich pracownicy Sekcji Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia w ramach **akcji „Bezpieczne wakacje”** wspólnie

z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie **przeprowadzali prelekcje** obejmujące m.in.:

- temat bezpiecznych wakacji,
- zasady ochrony skóry przed słońcem,
- bezpieczeństwo spędzania czasu nad wodą oraz w lesie,
- ochronę przed kleszczami,
- substancjach psychoaktywnych.

▪ **Ocena dotycząca przygotowania placówek nauczania do nowego roku szkolnego 2024/2025.** W ramach oceny przeprowadzono **9 kontroli sanitarnych w:**

- 6 szkołach podstawowych,
- 1 zespole szkolno-przedszkolnym,
- 1 zespole szkół,
- 1 liceum ogólnokształcącym.

Kontrole koncentrowały się przede wszystkim na przygotowaniu szkół ze względu na stan sanitarny i techniczny budynków. Sprawdzano również etapy prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwatorskich i porządkowych oraz ich przełożenie na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów. W trakcie kontroli trwały prace porządkowe takie jak porządkowanie pomieszczeń, mycie ścian i podłóg, porządkowanie terenu wokół szkoły oraz malowanie szafek uczniów, odświeżanie ścian.

W **2 skontrolowanych placówkach** ze względu na szeroki zakres prac remontowo-budowlanych **prace kontynuowane będą w ciągu roku szkolnego** z zapewnieniem, że teren prac będzie należycie oznakowany, oświetlony i zabezpieczony ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp uczniom, w przypadku zapylenia zabezpieczony kurtynami przeciwpylowymi. Wykonywane prace nie będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników. Dyrektorzy szkół zapewnili, że najbardziej uciążliwe prace będą wykonywane po godzinach zajęć dydaktycznych lub weekendy.

4.2 Program szczepień przeciwko HPV

W sierpniu br. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie wpłynęła informacja dotycząca koordynacji powszechnego **programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)**, realizującego założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie pismem własnym z dnia 02.09.2024 r. poinformował **25 Dyrektorów Szkół Podstawowych** w powiecie o rozpoczęciu programu szczepień. W piśmie przedstawiono zasady organizacyjne, a także zachęcono placówki do aktywnego udziału w programie oraz promocji szczepień wśród rodziców i opiekunów.

Kluczową rolę w koordynacji programu pełnili wyznaczeni pracownicy z Sekcji Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia oraz Sekcji Epidemiologii. Odpowiadali za kontakt ze szkołami, zbierali na bieżąco dane o liczbie zainteresowanych uczniów oraz udzielali szczegółowych informacji

na temat programu. W wyniku tych działań **8 szkół podstawowych** zgłosiło udział w programie, deklarując zaszczepienie **284 uczniów**.

Tak jak wskazano na wstępie niniejszej oceny od **1 września 2024 r. szczepienie** przeciw **HPV** jest szczepieniem **zalecanym** dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat, realizowane w schemacie dwudawkowym. Do dnia 08.11.2024 r. akcje szczepień odbyły się **w 3 szkołach**, obejmując łącznie **149 dzieci**.

4.3 Powódź 2024

W związku z ogłoszonym stanem klęski żywiołowej wywołanej intensywnymi opadami deszczu (powódź), pracownik Sekcji Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia zidentyfikował 2 przypadki potopień/zalań w obiektach znajdujących się pod nadzorem (w jednej ze Szkół Podstawowych w Dzierżoniowie oraz w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie wiejskiej Dzierżoniów). Informacje te zostały potwierdzone podczas wizytacji w obu placówkach.

W Szkole Podstawowej w Dzierżoniowie zalaniu uległy głównie pomieszczenia znajdujące się w podpiwniczeniu, które nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów oraz funkcjonowania placówki. Natomiast w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w gminie wiejskiej Dzierżoniów) zalaniu uległ teren umożliwiający dotarcie do szkoły.

Ponadto ze względu na alarm powodziowy obowiązujący we wrześniu na terenie powiatu dzierżoniowskiego oraz związane z nim zagrożenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek oświatowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie pozytywnie zaopiniował zamiar Wójta Gminy Dzierżoniów o zawieszeniu zajęć na czas określony w 6 placówkach oraz organizację i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na czas określony w 1 placówce.

5. Sekcja Bezpieczeństwa Żywności

5.1 Stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

Głównym celem działania sekcji Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dzierżoniowie jest nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie urzędowych kontroli żywności w zakresie spełnienia obowiązujących wymagań higieniczno-sanitarnych oraz pobieranie próbek środków spożywczych do badań laboratoryjnych. Nadzór prowadzony jest w oparciu o obowiązujące podstawy prawne, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz analizę zagrożeń w powiecie. Prowadzone działania dotyczą:

- oceny warunków sanitarno – higienicznych produkcji i sprzedaży żywności, transportu środków spożywczych oraz produkcji i sprzedaży materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;

- oceny jakości zdrowotnej produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, próbek żywności pobieranych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu żywności;
- oceny sposobu żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego tj. w żłobkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych itp.;
- monitorowania wycofanej z obrotu żywności i przedmiotów użytku w ramach systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się produktach niebezpiecznych na rynku (system RASFF);
- nadzoru nad suplementami diety wprowadzanymi do obrotu przez Internet;
- prowadzenia oceny bezpieczeństwa wód butelkowanych, w szczególności warunków przechowywania oraz znakowania, w sezonie letnim (czerwiec-wrzesień);
- realizowania Planu działania na rok 2024 dotyczącego produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego we współpracy z innymi Inspekcjami, zgodnie z Porozumieniem z 22.12.2020 r. zawartym pomiędzy GIS, GIORiN oraz GIOŚ;
- prowadzenia oceny bezpieczeństwa żywienia zbiorowego, w tym w zakładach małej gastronomii, w miejscowościach turystycznych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie letnim;
- rozpatrywania zgorszeń ludności dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych przy obrocie i produkcji żywności;
- nadzoru nad sprzedażą mięsa oraz odpadami gastronomicznymi w związku z ASF;
- nadzoru nad zakazem sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny (napojów energetycznych) osobom poniżej 18. roku życia;
- nadzoru nad identyfikacją pochodzenia oleju słonecznikowego wykorzystywanego w zakładach przetwórstwa spożywczego i w punktach gastronomicznych ze względu na możliwość wykorzystywania na cele spożywcze oleju słonecznikowego wprowadzanego do obrotu na cele techniczne;
- zwracanie szczególnej uwagi w ramach bieżącego nadzoru na wszelkie produkty pochodzenia ukraińskiego;
- nadzoru nad obrotem grzybami.

Poniższa tabela przedstawia dane statystyczne związane z nadzorem prowadzonym przez Sekcję Bezpieczeństwa Żywności.

Liczba obiektów pod nadzorem na koniec października 2024 r.	1288
Liczba przeprowadzonych kontroli	319
Liczba skontrolowanych obiektów	282
Liczba obiektów, w których stwierdzono nieprawidłowości	87
Liczba wydanych decyzji merytorycznych	123
Liczba wydanych decyzji zatwierdzających	44
Liczba decyzji unieruchamiających zakład	4
Liczba decyzji wykreślających obiekt z rejestru zakładów	10
Liczba decyzji płatniczych	121

Liczba nałożonych mandatów	63
- na kwotę	20 700 zł

W okresie czerwiec-październik 2024 r. zgodnie z planem pobierania próbek do badania w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w 2024 roku **pobrano do badania łącznie 104 próbki**, w tym 1 próbkę materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Pod względem znakowania oceniono 92 próbki tj.:

- 8 próbek suplementów diety,
- 7 próbek środków spożywczych przeznaczonych dla określonych grup,
- 77 środków spożywczych ogólnego spożycia.

Próbki zbadano w następujących kierunkach: zawartości metali ciężkich, mikrobiologii, pestycydów, substancji dodatkowych, azotanów, glutenu, nadchlorynu, barwników grupy Sudan, mikotoksyn, jodu w soli, 3-MCPD, zawartości witamin i składników mineralnych, WWA, akryloamidu, parametrów jęłczenia, karbaminianu etylu, antybiotykooporności, migracji specyficznej oraz znakowania. W jednej pobranej próbce do badań mikrobiologicznych stwierdzono obecność bakterii Salmonella spp. w związku z czym wystosowano powiadomienie w systemie RASFF.

Ponadto **zakwestionowano 3 próbki suplementów diety**:

- dwie ze względu na nieprawidłowe oznakowanie, w związku z czym wystosowano pismo z informacją do stacji, na terenie której znajduje się producent kwestionowanego suplementu diety;
- jedną ze względu na zaniżoną zawartość kofeiny, w związku z czym wystosowano pismo informujące o zaistniałej sytuacji do producenta zakwestionowanego suplementu diety oraz do PSSE, na terenie, której znajduje się producent kwestionowanego suplementu diety.

W ramach nadzoru nad suplementami diety, środkami spożywczymi dla określonych grup oraz żywnością wzbogacaną wprowadzaną do obrotu przez Internet **przeprowadzono ocenę prezentacji i reklamy łącznie 5 suplementów diety** – nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sekcja BŻ każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia w ramach systemu RASFF podejmuje działania na terenie powiatu dzierzoniowskiego mające na celu wycofanie i nadzór nad wycofaniem niebezpiecznych środków spożywczych lub przedmiotów użytku z obrotu.

W okresie od czerwca do października 2024 r. **wpłynęło 8 informacji** związanych z **wniosekami ludności, 2 z nich były zasadne**. W większości wnioski przesyłane były do stacji drogą mailową bez podania wymaganych danych. W takich przypadkach wystosowywano pisma o uzupełnienie danych. W sytuacji, kiedy wnioskodawca uzupełnił wymagane dane w każdym przypadku był informowany pisemnie o wynikach kontroli. Zgłoszenia dotyczyły m.in.

- wprowadzania do obrotu środków spożywczych przeterminowanych,
- niewłaściwej wentylacji w zakładzie małej gastronomii,
- stwierdzenia martwego owada w zupie podanej w stołówce zakładowej,
- niewłaściwej jakości środków spożywczych (zapiekanki, hot-dog, pierogi)

- niewłaściwego stanu sanitarnego zakładu,
- obecność szkodników (myszy) w markecie.

We wszystkich przypadkach na osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandaty karne oraz wszczynano postępowanie administracyjne. W przypadku dwóch zakładów (marketu i zakładu małej gastronomii) w wyniku działań kontrolnych stwierdzono bardzo zły stan sanitarno-porządkowy zakładu, w wyniku czego wydano decyzje o niezwłocznym unieruchomieniu zakładu..

Ponadto **dokonano 2 zgłoszeń anonimowych** dotyczących wprowadzania do obrotu **środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej oraz prowadzenia nielegalnej działalności gastronomicznej**. W obu przypadkach zgłoszenia nie potwierdziły się.

W dniach 01-02.06.2024 r. na terenie Jeziora Bielawskiego, ul. Wysoka 1 w Bielawie odbyła się impreza masowa artystyczno-rozrywkowa pod nazwą „DNI BIELAWY 2024”, w związku z tym przedstawiciele PPIS w Dzierżoniowie przeprowadzili kontrole sanitarne punktów gastronomicznych biorących udział w tej imprezie. Przeprowadzono łącznie 4 kontrole. W 1 przypadku stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników biorących udział przy produkcji. Ponadto stwierdzono przechowywanie mrożonych frytek poza urządzeniem mroźniczym w temperaturze otoczenia (18,10C) , w związku z czym na osoby odpowiedzialne nałożono mandaty karne i wszczęto postępowanie administracyjne.

W dniach 09-10.08.2024 r. na terenie przy Jeziorze Bielawskim (Camping Sudety), ul. Wysoka 1 w Bielawie odbyła się impreza masowa artystyczno-rozrywkowa pod nazwą „Regałowisko Reggae Rock Festiwal 2024” w związku z tym przedstawiciele PPIS w Dzierżoniowie przeprowadzili kontrole sanitarne punktów gastronomicznych biorących udział w tej imprezie. Przeprowadzono łącznie 5 kontroli, w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku dopływu ciepłej wody przy umywalce do mycia rąk, nieprawidłowe przechowywanie środków spożywczych wymagających warunków chłodniczych (otwartego mleka, kiełbasy), braku orzeczeń lekarskich pracowników biorących udział przy produkcji, złego stanu sanitarnego zakładu, w związku z czym na osoby odpowiedzialne nałożono mandaty karne i wszczęto postępowanie administracyjne. Ponadto w jednym przypadku stwierdzono, że foodtruck nie został zgłoszony do właściwego państwowego inspektora sanitarnego i nie posiadał decyzji o zatwierdzeniu zakładu oraz wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli obiektów nie będących pod nadzorem PPIS w Dzierżoniowie wystosowywano pisma z informacjami o wynikach kontroli do właściwych terenowo państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

5.2 Powódź 2024

We wrześniu br. powiat dzierżoniowski nawiedziły intensywne opady deszczu, w efekcie których doszło do miejscowych zalań i podtopień. W związku z tym sekcja BŻ podjęła działania kontrolne obiektów, które mogły ucierpieć w wyniku powodzi. **Wytypowano 34 obiekty, w których przeprowadzono kontrole pod kątem podtopienia lub zalania. W 2 zakładach stwierdzono podtopienie pomieszczeń piwnicznych** tj. w przedszkolu w Bielawie oraz w szkole podstawowej w Dzierżoniowie. W związku z tym, że w pomieszczeniach piwnicznych znajdowały się również

pomieszczenia wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności związanej z żywieniem w przypadku szkoły czasowo ograniczono działalność do produkcji potraw na bazie gotowych półproduktów, (brak możliwości korzystania z przygotowalni wstępnej). Obecnie przywrócono już funkcjonalność w zakładzie i doprowadzono pomieszczenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego. W wyniku kontroli przedszkola w Bielawie stwierdzono, że podtopione pomieszczenia zostały już osuszone, a w pomieszczeniach trwały prace porządkowe. Aktualnie przywrócono funkcjonalność tych pomieszczeń.

W dniu 19 września 2024 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w **sklepie Biedronka** w Mościsku, który **najbardziej ucierpiał podczas powodzi** i do którego przez kilka dni nie było dojazdu. W trakcie kontroli stwierdzono, że we wszystkich pomieszczeniach zakładu znajdowała się woda powodziowa. W wyniku zalania sklep nie był zasilany energią elektryczną. Wszystkie urządzenia chłodnicze i mroźnicze oraz komora chłodnicza w magazynie nie działały. W związku z powyższym wszystkie środki spożywcze wymagające przechowywania w warunkach chłodniczych/mroźniczych przechowywane były w sposób niezgodny z wymaganiami producenta. W całym sklepie stwierdzono na posadzce namoknięte, zabrudzone, uszkodzone środki spożywcze, materiały i wyroby do kontaktu z żywnością oraz inne artykuły m.in. chemię gospodarczą, kosmetyki, karmy dla zwierząt, art. przemysłowe, leki dopuszczone do ogólnej sprzedaży. W związku z tym wydano decyzję o nakazie wycofania z obrotu środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, która została wykonana. Strona pismem poinformowała o zamknięciu ww. sklepu. Do dnia dzisiejszego sklep nie zwrócił się do PSSE w Dzierżoniowie z informacją o wznowieniu działalności.

W ramach nadzoru nad zakładami posiadającymi własne ujęcia wody po powodzi sekcja Higieny Komunalnej pobierała do badań wodę z tych ujęć. W jednym zakładów żywienia zbiorowego w Lasocinie stwierdzono przekroczenie w wodzie najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników bakteriologicznych tj. liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody – 20 NPL/100 ml, liczby mikroorganizmów w temp. 22oC w 1ml wody – 262 jtk/1ml, liczby bakterii Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) w 100 ml wody - 14 jtk/100 ml oraz liczby enterokoków kałowych w 100 ml wody – 1 jtk/100 ml. Obecność tych bakterii w wodzie pitnej jest niezgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2294). Stwierdzenie w wodzie ww. bakterii świadczyło o jej zanieczyszczeniu fekalnym oraz bakteriami chorobotwórczymi. Ponieważ woda ta nie nadawała się do innych celów niż sanitarne, a zakład nie posiadał innego ujęcia wody pitnej konieczne było natychmiastowe unieruchomienie ww. obiektu. Właściciel zakładu podjął natychmiastowe działania w celu przywrócenia właściwej jakości wody. Po uzyskaniu prawidłowych wyników mikrobiologicznych wody zakład po decyzji PPIS w Dzierżoniowie wznowił prowadzenie działalności

6. Podsumowanie

W okresie od czerwca do października 2024 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie zrealizowała szereg działań, które przyczyniły się do poprawy stanu sanitarno-higienicznego na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Kluczowe obszary działań obejmowały nadzór nad chorobami zakaźnymi, zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach oświatowych, zakładach pracy i obiektach żywnościowych oraz skuteczne interwencje w czasie powodzi.

Dzięki podjętym działaniom mieszkańcy powiatu mogą liczyć na wysokie standardy higieniczne, a sam powiat dzierzoniowski pozostaje w zgodzie z przepisami sanitarnymi, zapewniając obywatelom bezpieczne warunki życia i pracy.

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dzierżoniowie (Dyrektora PSSE)
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr Agnieszka Kula
(pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)