



INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Makowie Mazowieckim
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu makowskiego
za rok 2022**



Maków Mazowiecki, 31.03.2023r

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	str. 2	Strona 2
2. EPIDEMIOLOGIA	str. 7	
3. HIGIENA KOMUNALA	str. 14	
4. HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY	str. 32	
5. HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU	str. 36	
6. HIGIENA PRACY	str. 39	
7. OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA	str. 43	
8. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY	str. 50	

GLÓWNY CEL DZIAŁALNOŚCI PSSE W MAKOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2022

WSTĘP

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim realizował swoje zadania w roku 2022, na terenie powiatu makowskiego, na podstawie rocznego planu pracy, wynikającego z zakresu zadań ustawowych wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niezależnie od tych działań, znaczny udział w czynnościach podejmowanych przez PPIS w roku 2022 miały nieplanowane działania doraźne, wynikające z potrzeb bieżących, mieszczące się w kompetencjach PIS.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.

Inspektor przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej realizuje w/w zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

- 1) higieny środowiska,
- 2) higieny pracy w zakładach pracy,
- 3) higieny procesów nauczania i wychowania,
- 4) higieny wypoczynku i rekreacji,
- 5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
- 6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wystąpienie zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowań na chorobę wysoce zakaźną Covid-19 spowodowało szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Głównym celem działania PPIS w Makowie Mazowieckim było ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w populacji.

W 2022 r. zgłoszono 1325 zachorowań na Covid-19 (2021 r.- 1937), co stanowiło 78,3% wszystkich zarejestrowanych chorób zakaźnych w powiecie makowskim (w 2021 r.- 92,9%), 204 osoby wymagało hospitalizacji w przebiegu choroby. Z powodu Covid-19 zmarło 30 osób (w 2021r. – 93 osoby). W 2022 roku przeprowadzono 1404 wywiady epidemiologiczne z czego 1325 dotyczyło COVID-19. Prowadzony jest rejestr dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. W roku 2022 zarejestrowano 187 – zgłoszeń ZLB-1.

W działania przeciwepidemiczne w zakresie wywiadów dotyczących COVID-19 byli zaangażowani wszyscy pracownicy stacji. Prowadzono pracę w systemie dwu zmianowym, przez 7 dni tygodniu (do maja 2022r.).

W roku 2022 upoważnieni przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim wykonując zadania określone w Planie zasadniczych przedsięwzięć na rok 2022:

- przeprowadzili łącznie 2149 kontroli sanitarnych, wizytacji oraz wywiadów epidemiologicznych (w roku 2021- 2838 kontroli, w 2020r.– 1647),
- pobrali w ramach nadzoru i monitoringu Państwowej Inspekcji Sanitarnej 106 prób wody przeznaczonej do spożycia do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych, pobrano również 16 prób wody w zakresie oznaczeń mikrobiologicznych (*Legionella pneumophila*) oraz 1 próbę wody z kąpieliska,
- pobrali 123 prób żywności do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
- pobrali 14 prób w celu oznaczeń zawartości alkoholu etylowego, środek techniczny
- za stwierdzone uchybienia bieżącego stanu sanitarno- higienicznego oraz za nieprzestrzeganie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nałożyli 17 mandatów karnych na łączną kwotę 3040 zł. (w tym 4 mandaty za nieprzestrzeganie nakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii).

Strona | 4

W ramach postępowania pokontrolnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim:

- wydał 181 decyzji administracyjnych, w tym:
 - nakazujących w określonym terminie doprowadzenie warunków sanitarnohigienicznych kontrolowanych podmiotów do wymogów określonych przepisami obowiązującego prawa,
 - dotyczących zatwierdzenia zakładu i wpisania (wypisania, dokonania zmiany we wpisie) do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 - dotyczących zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji,
 - dotyczących zatwierdzenia laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody,
 - dotyczących niezgłaszania sprzeciwu wobec dopuszczenia do użytkowania,
- wydał 2 postanowienia dotyczące:
 - nałożenia grzywny w celu przymuszenia (1),
 - sprowadzenia zwłok (1),
- 3 opinie o regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach,
 - wydał 43 opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 - 13 opinii i uzgodnień dotyczących strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

- wydał 1 opinię w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację,
- wydał 21 opinii o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec dopuszczenia obiektu do użytkowania,
- zaopiniował 20 projektów budowlanych pod kątem spełnienia warunków higieniczno sanitarnych,
- wydał 27 opinii sanitarnych innych z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
- wydał 116 decyzje płaćnicze.

Pracownicy PSSE w Makowie Maz. w 2022r. przez cały czas trwania epidemii i obecnie zagrożenia epidemicznego prowadzą wsparcie dla innych powiatów województwa mazowieckiego. W związku z wdrożeniem w 2020 w Inspekcji Sanitarnej systemu SEPIS (System Ewidencji Inspekcji Sanitarnej) oraz utworzeniem tzw. wirtualnej stacji jesteśmy upoważnieni i zobowiązani do podejmowania działań bez względu na terenową właściwość.

W ramach działań promocji zdrowia pracownicy PSSE w Makowie Mazowieckim uczestniczyli w 10 festynach i eventach prozdrowotnych współorganizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy LO w Makowie Maz., Fundację Kocham Maków, Miasto Maków Mazowiecki, Starostwo powiatowe, Zespół Szkół ŻAK w Makowie Maz., HKDK w Drążdzewie, ARiMR w Makowie Maz, GOK w Rzewniu.

W ramach stoiska PSSE w trakcie trwania festynów/eventów prowadzono kampanię promocji szczepień, profilaktykę onkologiczną, antynikotynową, promocje zdrowego stylu życia i zdrowia oraz uświadamiano o negatywnych skutkach działania narkotyków i środków zastępczych.

W ramach działalności oświatowo-promocyjnej zorganizowano cykl 5 projektów edukacyjnych dotyczących profilaktyki onkologicznej dla Klubu Seniora w Karniewie, Zespołu Szkół w Krasnosielcu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Maz., Klubu Seniora w Makowie Maz., Szkoły Podstawowej w Młynarzach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim zorganizował projekty edukacyjno-szkoleniowe dla:

1. przedstawicieli KGW z terenu powiatu makowskiego dotyczące właściwych warunków sanitarno-higienicznych podczas działalności w zakresie produkcji potraw, chorób zawodnych rolników, wymogów sanitarnych działalności agroturystycznej;
2. przedstawicieli podmiotów leczniczych z terenu powiatu makowskiego w zakresie realizacji kalendarza szczepień ochronnych dla mieszkańców powiatu;
3. przedstawicieli operatorów i administratorów wodociągów z powiatu makowskiego w z zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Szeroko rozumiany stan sanitarny Powiatu można ocenić, jako dobry. Praca inspekcji sanitarnej w związku z wystąpieniem pandemii skupiała się głównie na walce z Covid-19. Obowiązujący do maja

2022r., stan epidemii (następnie stan zagrożenia epidemicznego) i ogrom zadań w pionie epidemiologii wymusił przeorganizowanie pracy stacji i skupienie się na nowym zagrożeniu przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji pozostałych zadań statutowych PSSE. Szczegółowa charakterystyka zjawisk i działań składających się na ocenę stanu sanitarnego została zawarta w poniższej analizie opisującej poszczególne obszary działania PSSE.

EPIDEMIOLOGIA:**I. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych.**

Na podstawie zgłoszeń przypadków zachorowań, zakażeń i zatruc wpływających do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Makowie Maz. z podmiotów leczniczych prowadzona jest rejestracja chorób zakaźnych pozwalająca na bieżący monitoring i ocenę sytuacji epidemiologicznej w powiecie oraz wczesne podejmowanie ewentualnych działań przeciwepidemicznych.

W oparciu o dane ZLK oraz systemu SEPIS i EWP, przeprowadzono dochodzenia epidemiologiczne. W 2022 roku przeprowadzono 1404 wywiady epidemiologiczne z czego 1325 dotyczyło COVID-19.

Prowadzony jest rejestr dodatnich wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych. W roku 2022 zarejestrowano 187 – zgłoszeń ZLB-1.


W roku 2022 zarejestrowano 5 ognisk epidemicznych – biologicznym czynnikiem chorobotwórczym był Koronawirus SARS CoV-2.

Nie odnotowano przypadków ogniska zbiorowego zatrucia/zakażenia pokarmowego.

Sporządzane są sprawozdania o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę. W powiecie makowskim w roku 2022 odnotowano 1388 przypadków podejrzeń zachorowań na grypę oraz 12 przypadków potwierdzonych testem antygenowym.

Na podstawie miesięcznych raportów o zgonach z powodu chorób zakaźnych stwierdzono 31 zgonów w tym 30 z powodu COVID-19 i 1 z powodu gruźlicy prosówkowej.

Wykres . Zachorowania na COVID-19 w powieci makowskim w latach 2020-2022




Źródło: Dane PSSE w Makowie Maz.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie makowskim w 2022 roku.


Jednostka chorobowa	rok 2022
Salmoneloza	9 w tym hospitalizowanych 8
Campylobacter	8 w tym hospitalizowanych 8
Yersinia	2 w tym hospitalizowanych 2
Clostridium difficile	15 w tym hospitalizowanych 15
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2	5 w tym hospitalizowanych 5
Wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez rotawirusy	33 w tym hospitalizowanych 32
Wirusowe zakażenie jelitowe wywołane przez norowirusy	10 w tym hospitalizowanych 10
Wirusowe zakażenie jelitowe nieokreślone	6 w tym hospitalizowanych 6
Wirusowe zakażenie jelitowe u dzieci do lat 2	29 w tym hospitalizowanych 29
Biegunki i zapalenia żołądkowo jelitowe	7 w tym hospitalizowanych 4
Krztusiec	1
Płonica (szkarlatyna)	8
Kiła	3
Rzeżączka	1
Borelioza z Lyme	10
Styczność i narażenie na wściekliznę	36 w tym u 12 pacjentów potrzeba szczepień
Wirusowe zapalenie opon mózgowych	1 w tym hospitalizowany 1
Ospa wietrzna	171
Różyczka	1
Świnka	3
Choroba wywołana przez <i>Streptococcus pneumoniae</i> posocznica	1
Grypa	12 w tym hospitalizowanych 3
Zakażenia SARS CoV-2 (COVID-19)	1325 w tym hospitalizowanych 73
Zakażenia SARS CoV-2 (COVID-19) - możliwe	2

Wykres. Zachorowania na ospę wietrzna w powiecie makowskim w latach 2016-2022.




Źródło: Dane PSSE w Makowie Maz.

Wykres. Zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne w powiecie makowskim.



Wykres. Zachorowania na Salmonellozy w powiecie makowskim w latach 2016-2022.



W roku 2022 prowadzony był czynny nadzór nad OPW (Ostre Porażenie Wiotkie). Raz w miesiącu przedstawiciel PPIS w Makowie Maz. przeprowadzał kontrolę w szpitalu podczas której sprowadzał: rejestr chorób zakaźnych, dokumentacje medyczną w Oddziale Pediatrycznym i SOR.

II. Ocena zakładów służby zdrowia.

Na terenie powiatu funkcjonuje jeden szpital powiatowy SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim objęty nadzorem przez PPIS w Makowie Mazowieckim, Liczba łóżek: 243 + 5 SOR . W skład szpitala powiatowego wchodzi następujące oddziały i poradnie:

Strona | 10

1. Oddziały

- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy
- Oddział Rehabilitacyjny
- Oddział Pediatryczny
- Oddział Internistyczno-Nefrologiczny
- Oddział Chorób Wewnętrznych
- Stacja Dializ
- Oddział Chirurgii Ogólnej
- Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Oddział Neonatologiczny
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy
- Oddział Anesteziologii i Intensywnej Terapii
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
- Ośrodek Rehabilitacji Diennej

2. Poradnie

- Poradnia Chirurgii Ogólnej
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
- Poradnia Otolaryngologiczna
- Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
- Poradnia Diabetologiczna
- Poradnia Endokrynologiczna
- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
- Poradnia Kardiologiczna
- Poradnia Neurologiczna
- Poradnia Onkologiczna
- Poradnia Psychologiczna
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Logopedyczna
- Poradnia Terapii Uzależnienia i Współzależnienia
- Poradnia Chorób Wewnętrznych
- Poradnia Pediatryczna
- Poradnia Okulistyczna
- Poradnia Nefrologiczna
- Poradnia Dermatologiczna
- Poradnia Medycyna Pracy
- Poradnia Chirurgii Onkologicznej
- Podstawowa Opieka Zdrowotna w Makowie Mazowieckim, Filia w Karniewie, Szelkowie i Krasieńcu
- Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska i Pielęgniarska

3. Centralna Sterylizacja

4. Diagnostyka i Pracownie:

- Laboratorium Analityczne
- Pracownia Diagnostyki Obrazowej
- Pracownia Tomografia Komputerowa
- Pracownia RTG
- Pracownia USG

- Laboratorium Mikrobiologiczne
 - Pracownia Endoskopii
 - Pracownia Diagnostyki Patomorfologicznej
 - Pracownia Serologii Tranfuzjologicznej
5. Blok Operacyjny
 6. Apteka Centralna
 7. Dział Higieny

W 2022r. przeprowadzono kontrolę kompleksową szpitala podczas której stwierdzono naruszenie wymagań higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Oddziału Internistyczno Nefrologicznego, w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Urazowa Ortopedycznej, w pomieszczeniach Działu Rehabilitacji i Fizjoterapii, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla pacjentów przy Poradni Chirurgicznej. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wszczęto postępowanie administracyjne, ustalono z Dyrekcją szpitala terminy usunięcia niezgodności i wydano decyzje nakazujące.

Podstawowa opiekę zdrowotną w powiecie makowskim świadczą publiczne zakłady opieki zdrowotnej: Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Makowie Mazowieckim z Filią w Szelkowie, Krasieńcu, Karniewie i CSK MSWiA Poliklinika w Ciechanowie Filia w Makowie Mazowieckim oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej -12 podmiotów leczniczych. W roku 2022 zakończył działalność podmiot leczniczy w Gąsewie Poduchownym.

Na terenie powiatu funkcjonuje 16 gabinetów stomatologicznych.

W publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia i gabinetach indywidualnej praktyki lekarskiej prowadzony jest nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym. W 2022 r. przeprowadzono 54 kontrole sanitarnych.

Podczas kontroli obiektów zwracano uwagę m.in. na:

- prawidłowość prowadzenia procesów sterylizacji i dezynfekcji;
- stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników;
- przestrzeganie procedur higienicznych w tym dotyczących sprzątanania, postępowania z bielizną i odpadami medycznymi w miejscu ich wytwarzania;
- zgłaszalność chorób zakaźnych i zakażeń do PSSE;
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej;
- Warunki saniataro-higieniczne.

III. Ocena w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych na terenie powiatu makowskiego

W zakresie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi działalność jest ukierunkowana na prowadzenie czynności kontrolnych ze zwróceniem uwagi na:


Strona | 12

- wykonawstwo szczepień ochronnych w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych.
- przechowywanie i dystrybucję preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad przestrzeganiem łańcucha chłodniczego
- prawidłową gospodarkę preparatami szczepionkowymi,

Na terenie powiatu szczepienia ochronne prowadzi 19 punktów szczepień wyposażonych w odpowiedni sprzęt. W placówkach urządzenia chłodnicze wyposażone są w elektroniczne rejestratory do pomiaru temperatury w lodówkach z funkcją powiadamiania sms w celu wzmożonego nadzoru nad przechowywaniem szczepionek. Szczepionki do punktów szczepień pobierane są z magazynu szczepionek przy PSSE w Makowie Maz.

Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży objętych szczepieniami obowiązkowymi jest wysoki ok. 98%.


Wykres. Osoby uchylające się od obowiązkowych szczepień ochronnych w latach 2018-2022.



Źródło: Dane PSSE w Makowie Maz.

Na terenie powiatu makowskiego w roku 2022 funkcjonowało 19 podmiotów leczniczych wykonujących szczepienia ochronne. W placówkach znajdowało się 8077 kart uodpornienia dzieci i młodzieży poniżej roku życia.

Wykres. Szczepienia p/grypie w powiecie makowskim w latach 2019-2022.



Źródło: Dane PSSE w Makowie Maz.

W roku 2022 nie zgłoszono przypadków Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.

HIGIENA KOMUNALA

I. Jakość wody przeznaczonej do spożycia

1. Wprowadzenie

W 2022 roku na terenie powiatu makowskiego objęto nadzorem 23 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę, przeprowadzono ogółem 33 kontrole. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w powiecie makowskim uzyskiwana jest z ujęć wody podziemnej.

Wszystkie ww. urządzenia wodociągowe zaopatrywały 42800 mieszkańców w wodę, którą czerpały ze studni głębinowych na poziomach ujęcia wody od 40 do 115,5 m głębokości oraz prowadzona na nich była systematyczna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w zakresie parametrów objętych monitoringiem, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego jak również w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właścicieli urządzeń i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Jakość wody

Ilość urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest na tym samym poziomie w porównaniu do 2021 r., 1 urządzenie wodociągowe w Dzbędzu gm. Różan w dalszym ciągu było wyłączone z eksploatacji w 2022 roku, ze względu na planowaną modernizację Stacji Uzdatniania Wody i renowację studni. Ludność zaopatrywana była w wodę z wodociągu w Różanie przy ulicy Ostrowskiej 21.

Prowadzono systematyczną kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy „A i B” jak również w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez właścicieli urządzeń i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Na koniec 2022 r. 95,6 % urządzeń wodnych (22 wodociągi) dostarczało wodę spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), które zaopatrywały 42395 osób, natomiast wodę o jakości nie odpowiadającej wymaganiom ww. rozporządzenia dostarczało 1 urządzenie wodne, co stanowi 4,4 %, a mianowicie:

- Jaciążek gm. Płoniawy-Bramura, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.114.2022.BZ i ocenę jakości wody o warunkowej przydatności nr HKN.9027.01.115.2022.BZ z dnia 27.12.2022 r. ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i jonu amonu, który zaopatruje 405 mieszkańców w wodę do picia.

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej jakości wody wykrywane były również krótkotrwałe przekroczenia niektórych parametrów takich jak: mętność, zapach, żelazo, mangan, i amonowy jon, które były następstwem awarii sieci technologicznej Stacji Uzdatniania Wody np.: awaria sprężarki, zaworu zwrotnego czy też elektrozaworu.

Zdarzały się również pojedyncze przypadki zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie pobieranej w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy „A i B” (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki i ogólna liczba mikroorganizmów [jtk] w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h w 1 ml - >300), spowodowane czasowym zamknięciem i przerwą wakacyjną jednostek oświatowych i przedszkoli (tworzeniem tzw. biofilmu osadzającego się na kamieniu w przewodach wodociągowych; spowodowane jest to małym zużyciem wody z racji czasowego zamknięcia lub wyłączenia obiektu z eksploatacji). Wszystkie ww. sytuacje na bieżąco i możliwie jak najszybciej były eliminowane przez operatorów i właścicieli wodociągów, po przeprowadzeniu działań naprawczych polegających min. na natychmiastowym chlorowaniu, płukaniu urządzeń w stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, były skuteczne co potwierdzały wyniki badań laboratoryjnych próbek wody wykonywanych przez Laboratoria Inspekcji Sanitarnej bądź Laboratoria Akredytowane (zatwierdzone przez Inspekcję Sanitarną) w zakresie parametrów oznaczanych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Odnotwane zdarzenia, w zakresie wykrycia zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie pobieranej w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy „A i B” (bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki i ogólna liczba mikroorganizmów, dotyczyły:

1. wodociąg Amelin gm. Krasnosielec

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.403.2022 z dnia 18.03.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru w zakresie parametrów monitoringu grupy „B”, punkt pobrania: Publiczna Szkoła Podstawowa w Amelinie – kran w kuchni, stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: manganu $-125 \pm 12 \mu\text{g/l}$ (norma $50 \mu\text{g/l}$) w wodzie sieci dystrybucyjnej. Właściciel wodociągu (Gmina Krasnosielec) podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na przeprowadzeniu dodatkowego płukania złóż na stacji uzdatniania wody i sprawdzono prawidłowość pracy armatury, o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem nr PR 7021.4.2022 z dnia 17.05.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 09.05.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.37.2022.BZ

Strona po przeprowadzeniu czynności naprawczych przedstawiła sprawozdania z badań wody Nr: 230074/22/WAW z dnia 30.05.2022 r. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów fizykochemicznych monitoringu grupy „B” stwierdzono, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wobec tego Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 02.06.2022 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.8.1.2022.BZ.

• **wodociąg Amelin gm. Krasnosielec**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.2121.2022 (częstkowe) z dnia 06.10.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w SUW – po uzdatnieniu, stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 pkt 1 i załączniku 1A Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenia następujących parametrów: liczba enterokoków: wynik badania 2 jtk/100 ml; liczba bakterii grupy coli: wynik badania 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość dla tych parametrów – 0); próbka wody pobrana 04.10.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.2121.2022 (częstkowe) z dnia 06.10.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 06.10.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.84.2022.BZ
- Decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu o produkcji 100-1000 m³/d Amelin gm. Krasnosielec nr HKN.9027.5.13.2022.BZ z dnia 06.10.2022 r.
- Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi nr HKN.9027.01.85.2022.BZ
- Komunikat Nr 2/2022 z dnia 06.10.2022 r. PPIS o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz w związku z informacją z Urzędu Gminy Krasnosielec Komunikat Nr 3/2022 z dnia 7.10.2022 r. ze wskazaniem zaktualizowano obszaru zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Krasnosielec.

Właściciel wodociągu (Gmina Krasnosielec) podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na wyłączeniu z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Amelinie, a mieszkańcy poszczególnych wsi zaopatrywani byli w wodę z wodociągu Drażdzewo Małe gm. Krasnosielec oraz chlorowanie i płukanie filtrów sieci wewnętrznej stacji, wymiana zaworu czerpalnego na punkcie poboru wody, o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem nr 7021.5.12022 z dnia 07.10.2022 r.

Na podstawie sprawozdania z badań nr: 463474/22/WAW z dnia 17.10.2022 r. wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Krasnosielec w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 18.10.2022r. wydał: Ocenę jakości wody

nr HKN.9027.01.90.2022.BZ i Komunikat Nr 4/2022 stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z urzędzenia wodociągowego o produkcji 100-1000 m³/d Amelin gm. Krasnosielec

W dniu 20.10.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z decyzji nr HKN.9027.5.13.2022.BZ z dnia 06.10.2022 r.

- **wodociąg Drażdżewo Małe gm. Krasnosielec**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.77.2022 z dnia 24.01.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w Przychodni Lekarskiej w Drażdżewie – kran w gabinecie zabiegowym stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C: wynik badania więcej niż 300 jtk/1 ml (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta); próbka wody pobrana 19.01.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.77.2022 z dnia 24.01.2022 r.

Właściciel wodociągu (Gmina Krasnosielec) podjął działania naprawcze i powtórzył badanie wody o czym świadczy sprawozdanie z badań Nr 37712/22/WAW z dnia 01.02.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C była zgodna z wymaganiami rozporządzenia o jakości wody.

Zostało zakończone postępowanie administracyjne w ww. wodociągu w związku z wydaną decyzją przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim nr HKN.4300.D.7.2020.GC z dnia 27.11.2020 r., które dotyczyło przekroczeń następujących parametrów: manganu, żelaza i mętności. Sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej nr HKN.15.63.2022 z dnia 25.07.2022 r.

- **wodociąg Sypniewo gm. Sypniewo**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.1171.2022 z dnia 27.06.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w Przychodni Lekarskiej w Sypniewie, ul. Witosa 2 – kran w gabinecie zabiegowym stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C: wynik badania więcej niż 300 jtk/1 ml (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta), próbka wody pobrana 21.06.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.1171.2022 z dnia 27.06.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wysłał zawiadomienie Nr HKN.9027.01.51.2022.BZ z dnia 29.06.2022 r. wzywające właściciela wodociągu do podjęcia działań naprawczych.

Właściciel wodociągu (Gmina Sypniewo) podjął działania naprawcze i powtórzył badanie wody o czym świadczy sprawozdanie z badań Nr 356095/22/WAW z dnia 16.08.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C była zgodna z wymaganiami rozporządzenia o jakości wody.

- **wodociąg Sypniewo, gm. Sypniewo**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.1964.2022 (cząstkowe) z dnia 16.09.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w Przychodni Lekarskiej w Sypniewie, ul. Witosa 2 – kran w gabinecie zabiegowym stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: liczba enterokoków: wynik badania 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość dla tego parametru – 0), próbka wody pobrana 14.09.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.1964.2022 (cząstkowe) z dnia 16.09.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 16.09.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.74.2022.GC
 - Decyzję o braku przydatności wody do spożycia z instalacji wewnętrznej Przychodni Lekarskiej w Sypniewie, ul. Witosa 2 nr HKN.9027.5.11.2022.GC z dnia 16.09.2022 r.
 - Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi nr HKN.9027.01.73.2022.GC
- Właściciel wodociągu (Gmina Sypniewo) podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na zapewnieniu wody butelkowanej w obiekcie, płukanie i dezynfekcja wewnętrznej instalacji wodociągowej i powtórzenie badania wody o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem nr UG.2510.1.2022.JG z dnia 16.09.2022 r.

Na podstawie sprawozdania z badań nr: 422115/22/WAW z dnia 23.09.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Sypniewo w zakresie parametru mikrobiologicznego -enterokoki, że woda spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 28.09.2022 r. wydał: ocenę jakości wody nr HKN.9027.01.80.2022.GC stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Przychodni Lekarskiej w Sypniewie, ul. Witosa 2.

W dniu 29.09.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z decyzji nr HKN.9027.5.11.2022.GC z dnia 16.09.2022 r.

- **wodociąg Węgrzynowo, gm. Płoniawy-Bramura**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.518.2022 z dnia 28.03.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w Publicznej Szkole Podstawowej w Węgrzynowie – kran w kuchni stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C: wynik badania 207 jtk/1 ml (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta), próbka wody pobrana 23.03.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.518.2022 z dnia 28.03.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wysłał zawiadomienie Nr HKN.9027.01.31.2022.BZ z dnia 29.03.2022 r. wzywające właściciela wodociągu do podjęcia działań naprawczych.

Właściciel wodociągu (Gmina Płoniawy-Bramura) podjął działania naprawcze polegające na płukaniu urządzeń uzdatniających wodę oraz sieci wodociągowej i powtórzył badanie wody o czym świadczy sprawozdanie z badań Nr SB/39244/04/2022 z dnia 15.04.2022 r. sporządzone przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A – ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C była zgodna z wymaganiami rozporządzenia o jakości wody.

- **wodociąg Węgrzynowo, gm. Płoniawy-Bramura**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.818.2022 (cząstkowe) z dnia 12.05.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasieńcu gm. Płoniawy-Bramura – kran w kuchni stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: liczba enterokoków: wynik badania 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość dla tego parametru – 0), próbka wody pobrana 10.05.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr HKL.9052.818.2022 (cząstkowe) z dnia 12.05.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 12.05.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.38.2022.GC
- Decyzję o braku przydatności wody do spożycia z instalacji wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krasieńcu gm. Płoniawy-Bramura nr HKN.9027.5.1.2022.GC z dnia 12.05.2022 r.

- Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi nr HKN.9027.01.37.2022.GC. Właściciel wodociągu (Gmina Płoniawy-Bramura) podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na zapewnieniu użytkownikom wodę zdatną do picia, płukanie sieci wodociągowej i instalacji wewnętrznej i powtórzenie badania wody o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem nr RIN.KI.7030.2.2022.JG z dnia 13.05.2022 r.

Na podstawie sprawozdania z badań nr: 222960/22/WAW z dnia 20.05.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Gminę Płoniawy-Bramura w zakresie parametru mikrobiologicznego - enterokoki, że woda spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 23.05.2022 r. wydał: ocenę jakości wody nr HKN.9027.01.40.2022.GC stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasieńcu, gm. Płoniawy-Bramura.

W dniu 27.05.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z decyzji nr HKN.9027.5.1.2022.GC z dnia 12.05.2022 r.

- **wodociąg Jankowo, gm. Czerwonka**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.875.2022 z dnia 26.05.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów monitoringu grupy „A i B” w Stacji Uzdatniania Wody – po uzdatnieniu, stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1C Tabela 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej następujących parametrów: jon amonu – wynik badań: $1,07 \pm 0,11$ mg/l, normatyw dla tego parametru – 0,50 mg/l i manganu – wynik badań: $65,7 \pm 6,1$ µg/l, normatyw dla tego parametru – 50 µg/l.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał:

- Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.42.2022.GC z dnia 30.05.2022 r. i nr HKN.9027.47.2022.GC z dnia 03.06.2022 r.
- Decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia nr HKN.9027.5.5.2022.BZ z dnia 24.06.2022 r. z terminem wykonania do dnia 26 lipca 2022 r.
- Ocena jakości wody o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi nr HKN.9027.01.50.2022.BZ z dnia 24.06.2022 r.

Na prośbę Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Makowie Mazowieckim (administrатора wodociągu) pismem z dnia 27 lipca 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim przedłużył termin wykonania obowiązków określonych w ww. decyzji do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie sprawozdania z badań nr: 386521/22/WAW z dnia 09.09.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 5 stwierdzono, że woda spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 16.09.2022 r. wydał: ocenę jakości wody nr HKN.9027.01.72.2022.GC stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu o produkcji wody 100-1000 m³/d Jankowo gm. Czerwonka.

W dniu 16.09.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z decyzji nr HKN.9027.5.5.2022.BZ z dnia 24.06.2022 r.

- **wodociąg Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 6**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.1718.2022 (cząstkowe) z dnia 25.08.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następujących parametrów: liczba bakterii grupy coli: wynik badania 2 jtk/100 ml i liczba bakterii Escherichia coli: wynik badania 2 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość dla tych parametrów– 0); próbka wody pobrana 24.08.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.1718.2022 (cząstkowe) z dnia 25.08.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 25.08.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.59.2022.BZ
- Decyzję o braku przydatności wody do spożycia z instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 nr HKN.9027.5.8.2022.BZ
- Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 nr HKN.9027.01.60.2022.BZ.

- **wodociąg Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 6**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.1738.2022 (cząstkowe) z dnia 31.08.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie

parametrów monitoringu grupy „B” w instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: liczba enterokoków: wynik badania 4 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0), próbka wody pobrana 29.08.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.1738.2022 (częstkowe) z dnia 31.08.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 31.08.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.65.2022.BZ
- Decyzję o braku przydatności wody do spożycia z instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 nr HKN.9027.5.10.2022.BZ
- Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 nr HKN.9027.01.66.2022.BZ.

Na podstawie sprawozdań z badań wody Nr: 393960/22/WAW i 393961/22/WAW z dnia 06.09.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów mikrobiologicznych monitoringu grupy „A” stwierdzono, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 06.09.2021 r. wydał: Ocenę jakości wody nr HKN.9027.01.69.2022.GC stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 9 zasilanej z wodociągu o produkcji 1000-10000 m³/d Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 6.

W dniu 07.09.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z ww. decyzji.

- **wodociąg Maków Mazowiecki, ul. Przemysłowa 6**

na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.1720.2022 (częstkowe) z dnia 26.08.2022 r. sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A” w instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 2 i załączniku nr 1C tabela 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następujących parametrów: liczba bakterii grupy coli: wynik badania 3 jtk/100 ml i liczba enterokoków: wynik badania 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość dla tych

parametrów– 0), próbka wody pobrana 24.08.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: HKL.9052.1720.2022 (cząstkowe) z dnia 26.08.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 26.08.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.61.2022.BZ
- Decyzję o braku przydatności wody do spożycia z instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 nr HKN.9027.5.8.2022.BZ
- Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 nr HKN.9027.01.62.2022.BZ.

Właściciel wodociągu (Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa 5) podjął natychmiastowe działania naprawcze polegające na przeprowadzeniu dezynfekcji instalacji wewnętrznej, płukanie instalacji wewnętrznej i sieci wodociągowej na terenie miasta Makowa Mazowieckiego i powtórzenie badania wody o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem nr L.dz.252/KW/2022 z dnia 01.09.2022 r.

Na podstawie sprawozdania z badań nr: 386890/22/WAW z dnia 31.08.2022 r. sporządzone przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia – Laboratorium Badawcze ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków Mazowiecki, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez MPUK w zakresie parametrów mikrobiologicznych, że woda spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 02.09.2022 r. wydał: ocenę jakości wody nr HKN.9027.01.67.2022.GC stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi z instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15.

W dniu 05.09.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z ww. decyzji.

- **wodociąg zakładowy ECO-BEEF Ubojnia Sp. z o.o. Węgrzynowo 179 gm. Płoniawy-Bramura** na podstawie sprawozdania z badań wody nr 9746/05/22 z dnia 31.05.2022 r. sporządzonego przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ŚMIŁOWO, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z ujęcia własnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A i B”, punkt pobrania: punkt czerpalny 1A stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 1 i 1C Tabela 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następujących parametrów: liczba bakterii grupy coli: wynik badania 2 jtk/100 ml i liczba bakterii Escherichia coli: wynik badania 1 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość dla tych parametrów– 0), próbka wody pobrana 24.05.2022 r. sprawozdanie z badań wody nr: 9746/05/22 z dnia 31.05.2022 r.

Na podstawie ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim dnia 03.06.2022 r. wydał:

- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego nr HKN.9027.01.44.2022.BZ
- Decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi nr HKN.9027.01.45.2022.BZ
- Ocena jakości wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi nr HKN.9027.01.46.2022.BZ.

Właściciel wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze i powtórzono badanie wody o czym poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 06.06.2022 r.

Na podstawie sprawozdań z badań nr: 857/06/22 z dnia 06.06.2022 r., 1161/06.22 z dnia 06.06.2022 r. i 1183/06/22 z dnia 06.06.2022 r. sporządzone przez Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. ŚMIŁOWO, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów mikrobiologicznych, że woda spełnia wymagania określone w ww. rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor w Makowie Mazowieckim dnia 07.06.2022 r. wydał: ocenę jakości wody nr HKN.9027.01.48.2022.BZ stwierdzając przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W dniu 09.06.2022 r. sporządzono protokół z kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z ww. decyzji.

- **wodociąg zakładowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, ul. Witosa 2**

na podstawie sprawozdania z pobierania i badań wody nr SB/70951/06/2022 z dnia 22.06.2022 r. sporządzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z ujęcia własnego w zakresie parametrów monitoringu grupy „A i B”, punkt pobrania: hydrofornia – woda uzdatniona stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A Tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w wodzie stwierdzono przekroczenie następującego parametru: liczba enterokoków: wynik badania 12 jtk/100 ml (najwyższa dopuszczalna wartość – 0), próbka wody pobrana 13.06.2022 r. sprawozdanie z pobierania i badań wody nr: SB/70951/06/2022 z dnia 22.06.2022 r.

W dniu 06.07.2022 r. sporządzono adnotację urzędową w związku z tym, że do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim dostarczono ww. sprawozdanie z pobierania i badań wody z którego wynikało, że jakość wody nie spełniała wymagań określonych w załączniku nr 1A tabela 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Obecność enterokoków w wodzie do picia stanowi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wspomniane rozporządzenie określa obowiązki podmiotów dostarczających wodę do spożycia z indywidualnych ujęć wody. W zakres obowiązków wchodzi między innymi przesyłanie wyników badań w terminie wskazanym w ww. rozporządzeniu. W związku z tym, że w sprawozdaniu z badań stwierdzono przekroczenie liczby enterokoków i nie zostało dostarczone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminie

określonym w rozporządzeniu o jakości wody, osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł.

Ponadto osoba odpowiedzialna wyjaśniła, że w momencie otrzymania sprawozdania zostały podjęte natychmiastowe działania naprawcze, polegające na zamknięciu urządzenia wodociągowego, prowadzeniu dezynfekcji i przełączeniu się na źródło awaryjne – wodociąg publiczny w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 6. Po przeprowadzeniu działań naprawczych próbkę wody powtórzono dnia 28.06.2022 r., sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/77004/07/2022 z dnia 05.07.2022 r., z którego wynikało, że jakość wody odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu o jakości wody.

3. Charakterystyka urządzeń zaopatrujących ludność w wodę

3.1. Wodociągi o wydajności <100 m³/dobę

Do tej grupy należy 6 wodociągów: Dzbądz, Guty Duże, Jaciążek, Szelków, Załęże Sędzięta i Chełsty. W porównaniu do 2021 r. liczba wodociągów zmniejszyła się o 1 i 1 został wyłączony z eksploatacji ze względu na planowaną modernizację.

Łącznie zaopatrują 1060 mieszkańców w wodę, w tym 655 mieszkańcom dostarczano wodę, która odpowiadała wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W porównaniu do 2021 roku liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę zmniejszyła się o 394 osoby, w tym 420 osób zaopatrywanych w wodę z wodociągu Dzbądz gm. Różan zostało podłączonych do wodociągu w Różanie przy ulicy Ostrowskiej 21 i 1 wodociąg z tej grupy zwiększył swoją produkcję wody.

Na koniec 2022 roku 1 wodociąg ww. o tej wydajności produkował wodę nie odpowiadającą wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3.2. Wodociągi o wydajności 100 – 1000 m³/dobę

Do tej grupy należy 16 wodociągów: Maków Mazowiecki ul. Leśna 38, Różan ul. Ostrowska 21, Załuzie, Czerwonka, Jankowo, Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Węgrzynowo, Krasnosielc, Drażdżewo Małe, Amelin, Karniewo, Łukowo, Sypniewo, Gąsewo i Młynarze, które zaopatrują łącznie 33840 mieszkańców w wodę odpowiadającą wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W porównaniu do 2021 r. liczba wodociągów zwiększyła się o 1 a liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę zmniejszyła się o 2958 osób.

3.3. Wodociągi o wydajności 1000 – 10 000 m³/dobę

W tej grupie występuje 1 wodociąg w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przemysłowej 6, który zaopatruje w wodę 7900 mieszkańców, liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę zwiększyła się o 2210 osób.

Na koniec 2022 roku wodociągi o tej wydajności produkowały wodę odpowiadającą wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3.4. Wodociągi o wydajności 10 000 – 100 000 m³/dobę

Brak wodociągów o takiej wydajności na terenie powiatu makowskiego.

3.5. Wodociągi o wydajności >100 000 m³/dobę

Brak wodociągów o takiej wydajności na terenie powiatu makowskiego.

3.6. Wodociągi ogółem

Wodociągi nadzorowane przez Inspekcję Sanitarną zaopatrują 42800 z pośród 44246 mieszkańców powiatu makowskiego. W porównaniu do 2021 r. liczba mieszkańców powiatu makowskiego zmniejszyła się o 56 osób. W 2022 roku były realizowane inwestycje związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę przez samorządy poprzez budowę nowych odcinków sieci wodociągowej. W 2022 r. w porównaniu do 2021 r. stan techniczny urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę kształtował się na tym samym poziomie. Działania podejmowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach nadzoru bieżącego przyczyniły się do poprawy stanu sanitarnego kontrolowanych obiektów.

3.7. Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Na terenie powiatu makowskiego są 2 inne podmioty (wodociągi zakładowe) produkujące wodę do spożycia przez ludzi będące pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jakość wody na koniec 2022 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

3.8. Studnie publiczne

Brak studni publicznych będących pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej.

4. Ujęcia wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Na terenie działania PSSE brak jest ujęć wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

5. Ocena jakości wody w kąpieliskach/miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpielii opartych na wodach powierzchniowych

Na terenie działania PSSE objęto nadzorem kąpielisko „Zalew Miejski” w Makowie Mazowieckim, które zostało zgłoszone do Komisji Europejskiej. W dniu 21 czerwca 2022 roku pobrano próbkę wody w ramach kontroli urzędowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim w dniu 23 czerwca 2022 r. wydał bieżącą ocenę stwierdzającą przydatność wody do kąpielii na podstawie § 4 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

W dniu 29 czerwca 2022 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim wpłynęło pismo nr WRP.434.3.2021.MR(15) z dnia 28 czerwca 2022 r. od organizatora kąpieliska Miasta Makowa Mazowieckiego, zlokalizowanego nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim informujące o zamknięciu kąpieliska w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego”.

II. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej

1. Szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze i zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze

Na terenie powiatu makowskiego objęto nadzorem sanitarnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów, ul. Wincentego Witosa 2 w Makowie Mazowieckim.

W dniu 15.11.2022 r. sekcja Higieny Komunalnej przeprowadziła kontrolę kompleksową szpitala powiatowego w zakresie postępowania z bielizną szpitalną, odpadami, postępowania ze zwłokami i zaopatrzenia w wodę. Sporządzono protokół kontroli nr HKN.15.90.2022 – nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Domy pomocy społecznej oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorymi

Obiekty	Liczba obiektów	Liczba skontrolowanych	Liczba wydanych decyzji merytorycznych (bez decyzji zmieniających termin wykonania nałożonych obowiązków)	Liczba nałożonych mandatów	Kwota mandatów
Domy Pomocy Społecznej	1	1	0	0	0
Inne placówki zapewniające całodobową opiekę	2	0	0	0	0
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej	2	2	1	0	0

(umieszczone w rejestrze wojewody mazowieckiego)					
--	--	--	--	--	--

W 2022 roku na terenie działania objęto nadzorem sanitarnym 2 placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zarejestrowane przez Wojewodę Mazowieckiego i prowadzone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Przeprowadzona kontrola w Prywatnym Domu Opieki w Zelkach Dąbrowych 18 gm. Karniewo wykazała naruszenie wymagań sanitarno-technicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.05.2.2022.GC z dnia 03.06.2022 r. (termin wykonania obowiązków określonych w decyzji do 30 września 2022 r.). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- ▶ zlikwidować zawilgocenie z odstającą farbą przy wejściu do pokoju nr 1 oraz ślady uszkodzeń lamperii w głównym korytarzu budynku,
- ▶ doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego skorodowane, trudne do utrzymania w czystości grzejniki w toaletach dla pacjentów przy pokojach nr 1, 2, 11,
- ▶ doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-technicznego zniszczoną z wyraźnymi ubytkami podłogę w pokoju nr 7 oraz dokleić odstającą terakotę w pokoju nr 2.

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 11 października 2022 r. wykazała że ww. nieprawidłowości zostały wykonane.

Na terenie działania PPIS w Makowie Mazowieckim prowadzą działalność tzw. inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 2 obiekty, jest to Dom dziennego pobytu SENIOR-WIGOR w Róźnie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Makowie Mazowieckim przy ulicy Duńskiego Czerwonego Krzyża 3A, które w 2022 roku nie były kontrolowane.

W porównaniu do 2021 roku liczba obiektów jest na tym samym poziomie.

3. Dworce

Na terenie powiatu makowskiego brak jest ww. grupy obiektów.

4. Środki transportu

W 2022 roku skontrolowano 7 samochodów do przewozu zwłok i szczątków ludzkich w związku z wydaniem opinii sanitarnej.

5. Noclegownie dla bezdomnych

Na terenie powiatu makowskiego brak jest obiektów ww. grupy, które są objęte nadzorem sanitarnym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.

6. Ustępy publicznie i toalety ogólnodostępne

Obiekty	Liczba obiektów	Liczba skontrolowanych	Liczba wydanych decyzji merytorycznych (bez decyzji zmieniających termin wykonania nałożonych obowiązków)	Liczba nałożonych mandatów	Kwota mandatów
Ustępy publiczne	1	0	0	0	0
Toalety ogólnodostępne	0	0	0	0	0

W wykazie obiektów NHK znajduje się 1 ustęp publiczny zlokalizowany w miejscowości gminnej Krasnosielc. W 2022 roku nie przeprowadzono zaplanowanej kontroli, ponieważ Urząd Gminy Krasnosielc poinformował pismem Nr 7021.6.2022 z dnia 09.11.2022 r., że ustęp publiczny został zamknięty od jesieni 2020 roku ze względu na pandemię.

7. Hotele

Obiekty	Liczba obiektów	Liczba skontrolowanych	Liczba wydanych decyzji merytorycznych (bez decyzji zmieniających termin wykonania nałożonych obowiązków)	Liczba nałożonych mandatów	Kwota mandatów
Hotele	1	0	0	0	0
Pensjonaty	1	0	0	0	0
Inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie	18	4	0	0	0

W porównaniu do 2021 roku liczba obiektów kształtuje się na tym samym poziomie. W Nadzorze Higieny Komunalnej znajduje się 1 obiekt skategoryzowany jako hotel „AVANGARDA” *** w Różanie przy ulicy Królowej Bony 3. W 2022 roku nie był kontrolowany.

Nadzorem sanitarnym objęty był również 1 obiekt skategoryzowany jako Pensjonat „Bobrowy Dwór” Smrock Dwór, gm. Szeków. W 2022 roku nie był kontrolowany.

Usługi hotelarskie w powiecie makowskim świadczy również 18 innych nie skategoryzowanych obiektów, w tym gospodarstwa agroturystyczne. Skontrolowano 4 obiekty z ww. grupy. Skontrolowane obiekty utrzymane były w należyтым stanie sanitarno-technicznym, porządkowym i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości podczas kontroli. Obserwuje się poprawę jakości usług świadczonych w bazie noclegowej oraz dobry stan sanitarny. Obiekty istniejące od wielu lat przeprowadzają na bieżąco

modernizacje i dostosowują swoją ofertę do obowiązujących przepisów prawa. Właściciele tej grupy obiektów wykonują prace mające na celu poprawienie stanu sanitarno-technicznego oraz ich estetyki.

8. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej

Obiekty	Liczba obiektów	Liczba skontrolowanych	Liczba wydanych decyzji merytorycznych (bez decyzji zmieniających termin wykonania nałożonych obowiązków)	Liczba nałożonych mandatów	Kwota mandatów
Zakłady fryzjerskie	36	18	0	0	0
Zakłady kosmetyczne	24	17	0	0	0
Salony odnowy biologicznej	3	3	0	0	0
Salony tatuażu	1	0	0	0	0
Inne zakłady świadczące więcej niż jedną z usług: fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu	5	5	0	0	0

Strona | 30

Na koniec 2022 roku w Nadzorze Higieny Komunalnej było 36 zakładów fryzjerskich. W tej grupie obiektów następuje ciągły ruch zmiany ilości zakładów i podmiotów je prowadzących, natomiast obiekty nieskontrolowane zawiesiły lub zgłosiły nową działalność. W porównaniu do 2021 r. ubył 1 zakład fryzjerski, zmniejszyła się: o 3 liczba zakładów kosmetycznych, zmniejszyła się: o 2 liczba salonów odnowy biologicznej oraz zwiększyła się: o 2 liczba innych zakładów świadczących więcej niż jedną z usług: fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu.

W dniu 17 lipca 2022 roku przeprowadzono kontrolę w Salonie kosmetycznym „Złote Pędzle” w Makowie Mazowieckim przy ulicy 1 Maja 9/49 i stwierdzono, że przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu są tapicerowane, wchłaniają kurz i wodę, nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków dezynfekcyjnych.

W dniu 22.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosował wystąpienie nr HKN.9020.05.5.2022.BZ wzywające do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu sanitarno-technicznego. W dniu 23 sierpnia 2022 roku przeprowadzono kontrolę sprawdzającą, z której wynika, że ww. nieprawidłowości zostały wykonane.

Podsumowanie

W Nadzorze Higieny Komunalnej na koniec 2022 roku było 214 obiektów. W 2022 roku pracownicy higieny komunalnej przeprowadzili ogółem: 331 kontroli, w tym: 3 kontrole COVID-19, obiektów użyteczności publicznej, urządzeń wodociągowych i jakości wody, pobrali w ramach nadzoru 123 próbki wody do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym: 22 próbki w ramach monitoringu przeglądowego, 16 próbek na Legionellę sp. i 1 próbkę z kąpieliska, sporządzono ogółem: 103 decyzje, w tym: 13 nakazujących, 1 o zatwierdzeniu laboratorium zewnętrznego, 7 finansowych, 1 o przedłużeniu terminu wykonania obowiązków, 2 o umorzeniu postępowania administracyjnego i 79 innych, 1 postanowienie na przywóz urny z prochami z zagranicy i ukarano 2 mandatami karnymi na kwotę 1050,00 zł.

W 2022 roku pracownicy Nadzoru Higieny Komunalnej przeprowadzili 3 projekty edukacyjno szkoleniowe, w tym: wewnętrzne dla próbkobiorców, z osobami odpowiedzialnymi za jakość wody na terenie powiatu makowskiego i z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie przestrzegania zasad higieny przy wynajmowaniu miejsc noclegowych w agroturystyce.

W 2022 roku pracownicy Nadzoru Higieny Komunalnej zrealizowali w 88 % Harmonogram Nadzoru nad Obiektami, ponieważ niektóre obiekty zostały zlikwidowane bądź zawiesiły swoją działalność.

W ubiegłym gminy prowadziły mało inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. W 2022 roku przybyło 6,47 km sieci wodociągowej.

Obiekty hotelarskie utrzymane były w należyтым stanie sanitarno-technicznym, porządkowym i nie stwierdzono w nich żadnych nieprawidłowości podczas kontroli.

Obserwuje się poprawę jakości usług świadczonych w bazie noclegowej oraz dobry stan sanitarny. Obiekty istniejące od wielu lat przeprowadzają na bieżąco modernizacje i dostosowują swoją ofertę do obowiązujących przepisów prawa. Właściciele tej grupy obiektów wykonują prace mające na celu poprawienie stanu sanitarno-technicznego oraz ich estetyki.

Systematycznej poprawie ulega też stan sanitarno-techniczny i porządkowy nadzorowanych zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Właściciele dbają o estetykę pomieszczeń, świadomi spełniania oczekiwań klientów przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów higieny świadczenia usług. Do Nadzoru Higieny Komunalnej w 2022 roku wpłynęło 6 interwencji, które zostały załatwione zgodnie z kompetencjami.

Podsumowując, ww. działania podejmowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach nadzoru, przyczyniły się do poprawy stanu sanitarnego kontrolowanych obiektów.

HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY

W roku 2022 ewidencją objęto **39** stałych placówek nauczania i wychowania oraz **1** placówkę wypoczynku zimowego i **2** placówki wypoczynku letniego. W ramach nadzoru przeprowadzono: **57** kontroli, **2** kontrolę letniego wypoczynku, **1** kontrolę zimowego wypoczynku oraz **11** kontroli związanych z COVID-19 (w 4 szkołach, 4 przedszkolach i 3 sklepach).

Higiena Dzieci i Młodzieży prowadzi bieżący nadzór sanitarny nad warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

a w szczególności nad:

- wymaganiami w stosunku do pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych,
- dostosowaniem mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży,
- oceną rozkładów zajęć lekcyjnych,
- zapewnieniu uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych,
- sytuacją posiadania przez szkoły gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

W trakcie kontroli szczególną uwagę zwracano na warunki do utrzymania higieny osobistej tj. informacje o zasadach prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zapewnienia w sanitariatach uczniów dostępu do: bieżącej ciepłej wody, mydła w dozownikach, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego, zapewnienia właściwego stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego pomieszczeń i armatury sanitarnej oraz zapewnieniu uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w skontrolowanych placówkach wydano:

- **1** decyzje przedłużającą termin wykonania obowiązków, która dotyczyła: stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń;
- **1** decyzję płaćniczą dotyczącą nieprzestrzegania obostrzeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.)

- przeprowadzono **2** kontrole interwencyjne:

- **1** kontrola uzasadniona - dotyczącą nieprzestrzegania obostrzeń wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzewniu;
- **1** kontrola bezzasadna – dotycząca niekorzystnych warunków mikroklimatu (za niska temperatura w szkole) – Zespół Placówek Oświatowych w Gąsewie-Poduchownym.

2. Analiza warunków sanitarno-higienicznych:

a) warunki techniczne i porządkowe

- budynków o złym stanie technicznym **nie stwierdzono**
- budynków o złym stanie porządkowym **nie stwierdzono**

b) warunki do utrzymania higieny

- wszystkie placówki posiadają urządzenia sanitarne w pomieszczeniach,
- zapewniono właściwy dostęp do umywalek z ciepłą wodą oraz środków higieny osobistej.

3. Remontami kapitalnymi objęto 24 placówki w tym: 1 żłobek, 5 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 1 liceum, 6 zespołów szkół, 1 placówkę wychowania pozaszkolnego, 1 placówkę wsparcia dziennego.

4. Analiza w zakresie higienizacji procesów nauczania:

a) Ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych

Oceniono dostosowanie mebli do wzrostu uczniów i przedszkolaków: w **12** przedszkolach, w **46** oddziałach dla **636** stanowisk; w **19** szkołach podstawowych, w **126** oddziałach dla **1636** stanowisk.

- Nieprawidłowości nie stwierdzono.

b) Higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych

Ocenie poddano: **19** szkół podstawowych w **105** oddziałach, w **1** LO w **4** oddziałach, w **1** szkole branżową w **3** oddziałach, **3** szkoły średnie w **14** oddziałach.

- Nieprawidłowych nie stwierdzono.

c) Miejsce na podręczniki i przybory szkolne

We wszystkich szkołach podstawowych zapewniono uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.

Na **19** szkół podstawowych w ewidencji, **7** szkół posiada własny gabinet profilaktyki zdrowotnej.

5. Sytuacja w zakresie żywienia zbiorowego oraz dożywiania dzieci i młodzieży w zakładach oświatowo- wychowawczych.

rodzaj form prowadzonego dożywiania w szkołach oraz powszechności korzystania z tych posiłków przez dzieci i młodzież:

- z pełnych obiadów skorzystało **1086** uczniów, z posiłków jednodaniowych skorzystało **1211** uczniów; co stanowi **53 %** dożywianych.
- z posiłków dofinansowanych korzysta **618** uczniów.

6. Wypoczynek dzieci i młodzieży

Pod względem sanitarnym placówki wypoczynku były dobrze przygotowane. Ogółem z wypoczynku skorzystało **62** dzieci..

7. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami sanitarno-higienicznymi w placówkach nauczania i wychowania dział Higieny Dzieci i Młodzieży dokonał ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych w dwóch szkołach z terenu powiatu makowskiego:

- Szkole Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim;
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim.

Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów szkolnych					
Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	waga tornistra szkolnego do 10% masy ciała ucznia	waga tornistra szkolnego w zakresie 10-15% masy ciała ucznia	waga tornistra szkolnego >15% masy ciała ucznia
Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Maz.	13	251	169	73	9
Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Maz.	13	289	150	111	28
SUMA	26	540	319	118	37

Oceni poddano **2** szkoły podstawowe, **26** oddziałów, **540** uczniów.

- waga tornistra szkolnego do 10% masy ciała ucznia – 319 uczniów,
- waga tornistra szkolnego w zakresie 10-15% masy ciała ucznia – 118 uczniów,
- waga tornistra szkolnego > 15% masy ciała ucznia – 37 uczniów.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego waga plecaka nie powinna przekraczać 10-15 % masy ciała ucznia. Zbyt ciężki plecak może powodować niekorzystne, bolesne napięcia w mięśniach i stawach, oraz bóle bioder i kolan. Nadmierne obciążenie źle wpływa również na ramiona, które są nieprzystosowane do noszenia ciężarów.

Do obu placówek zostały wysłane wystąpienia pokontrolne z wynikami kontroli. Każda ze szkół przesłała informację o podjętych działaniach naprawczych.

Dla utrzymania odpowiednich warunków pobytu, ale także poprawy stanu sanitarno-technicznego w placówkach należy dążyć do:

- zapewnienia ciepłych posiłków dla wszystkich uczniów we wszystkich placówkach,
- zapewnienia odpowiedniej infrastruktury na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego (sale gimnastyczne z zapleczem sanitarnym i odpowiednim sprzętem sportowym oraz boiska szkolne),

- zapewnienia odpowiedniego sprzętu i wyposażenia posiadającego odpowiednie atesty lub certyfikaty,
- zapewnienia dobrego stanu technicznego oraz sanitarno-higienicznego pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem,
- zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych,
- posiadania przez szkoły gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Oceniając ogólną sytuację stanu sanitarno-higienicznego oraz technicznego w placówkach opieki, nauczania i wychowania oraz wypoczynku na terenie powiatu makowskiego stwierdzono, iż jest ona na dobrym poziomie. Przeprowadzane remonty, wykonywane na bieżąco prace konserwatorskie w nadzorowanych placówkach znacząco przyczyniają się do podniesienia jakości warunków nauki i wypoczynku.

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

W 2022 roku przeprowadzono ogółem 163 kontrole i rekontrole (w 2021 r. – 116), skontrolowano 128 obiektów (w 2021 r. - 99) z 902 znajdujących się w ewidencji (w 2021 r. w ewidencji było 878). Zgodnie z harmonogramem nadzoru przeprowadzono 73 kontrole kompleksowe (w 2021 r. - 43), w tym 59 kontroli kompleksowych oraz 14 kontroli sprawdzających w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, 14 kontroli interwencyjnych, 36 kontroli tematycznych, 35 kontroli w/z wnioskiem o zatwierdzenie obiektu.

Strona | 36

Łącznie w 2022 r. zaplanowano 82 kontrole (65 kontroli kompleksowych, oraz 17 kontroli w/z toczącym się postępowaniem administracyjnym). Nie przeprowadzono 6 kontroli kompleksowych ze względu na czasowe zawieszenie działalności zakładu, likwidację, wykreślenie z rejestru oraz zamknięcie obiektów w czasie kontroli. Nie przeprowadzono 3 kontroli sprawdzających (2 zostały zrealizowane w 2021 r. po wniosku właścicieli, 1 kontrola obiekt nieczynny).

Kontrole tematyczne/interwencyjne przeprowadzono:

- w związku z ASF;
- w związku z powiadomieniami w systemie RASFF,
- w związku z wypoczynkiem zimowym i letnim dzieci i młodzieży,
- w związku z poborem prób do badań laboratoryjnych,
- w związku z interwencjami złożonymi przez konsumentów,
- w związku z informacjami przekazywanymi do PWIS w Warszawie,
- w związku z informacją właścicieli zakładów o usunięciu bieżących uchybień,
- dot. bieżącego stanu sanitarnego zakładów w/z ogłoszonym stanem epidemii.

Wydano 12 decyzji administracyjnych nakazujących poprawę stanu sanitarno – technicznego, 2 decyzje przedłużające termin wykonania zaleceń, 1 decyzję zamknięcia obiektu. W trakcie kontroli w ramach czynności związanych z prowadzeniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sporządzono 54 decyzje finansowe.

W 2022 r. roku wydano 35 decyzji zatwierdzających, 11 decyzji o wykreśleniu z rejestru zakładów, 3 decyzje wygaszające, 2 decyzje zmieniające, a także wydano 35 zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów podlegający urzędowej kontroli żywności prowadzonego przez PPIS w Makowie Maz.

W 2022r, PPIS w Makowie Maz. skierował wniosek do MWIS w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej na zakład prowadzący działalność w zakresie żywienia zbiorowego otwartego w związku z nie złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej

kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. MWIS w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek PPIS i nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 3 000 zł.

Podczas kontroli obiektów z zakresu żywności i żywienia sklasyfikowano 57 obiektów, z czego zakwalifikowano na podstawie arkusza oceny zakładu do kategorii niskiego ryzyka 10 obiektów, do kategorii średniego ryzyka 39 obiektów, do kategorii wysokiego ryzyka 8 obiektów.

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami nałożono 14 grzywien w drodze mandatu o łącznej wartości 1940 zł. Wymienione mandaty karne nakładano głównie za nie dopełnienie obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego obiektów, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości podczas prowadzonej działalności gospodarczej, a także brak wdrożenia zasad oraz dokumentacji potwierdzającej wdrożenie zasad GHP/GMP oraz systemu HACCP. Tego rodzaju sankcje karne stosowano w następujących typach obiektów:

- sklepy spożywcze – 3 mandaty na kwotę 320 zł,
- zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego – 5 mandatów na kwotę 920 zł,
- zakład usług cateringowych – 1 mandat na kwotę 100 zł,
- zakład gastronomiczny – 1 mandat na kwotę 100 zł,
- obiekty ruchome i tymczasowe – 3 mandaty na kwotę 300 zł,
- inne obiekty obrotu żywnością – 1 mandat na kwotę 200 zł.

W 2022 r. pobrano łącznie do badań laboratoryjnych 123 próby, w tym 123 próby żywności, z czego zakwestionowano 2 próbki ziarna jęczmienia, w związku z czym wygenerowano 1 zgłoszenie do systemu RASFF.

Do Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Makowie Maz. wpłynęły 4 interwencje od klientów dot.:

- niewłaściwych warunków sanitarno-higienicznych w obiekcie żywienia zbiorowego typu otwartego,
- braku zgody na prowadzenie działalności stanowiska sprzedaży warzyw i owoców,
- niewłaściwych warunków odpięku pieczywa w obiekcie obrotu żywnością,
- nieprawidłowości przy sprzedaży mięsa na targowisku w Makowie Maz.

Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu makowskiego po przyjęciu interwencji przeprowadzono kontrole sanitarne we wskazanych obiektach. W przypadku potwierdzenia zasadności interwencji karano osoby odpowiedzialne mandatami karnymi oraz egzekwowano usunięcie stwierdzonych uchybień.

W związku z interwencjami przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych obiektów, nałożono 4 mandaty na kwotę 600 zł. 2 interwencje uznano za niezasadne, 1 interwencję przekazano zgodnie z kompetencjami

do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w związku z barkiem potwierdzenia wpisu przedsiębiorcy do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

Oceniając stan sanitarny powiatu makowskiego w obszarze higieny żywności i żywienia w roku 2022 r. można stwierdzić, że pozostał on na tym samym poziomie. Ocenił zgodnie z arkuszem zakłady sklasyfikowano jako obiekty o niskim, średnim i wysokim ryzyku. Obiekty o wysokim ryzyku zostały tak sklasyfikowane ze względu na profil działalności zakładów. Obiekty sklasyfikowane w ramach wysokiego ryzyka nie otrzymały 70% punktów liczby maksymalnej.

Pracownicy HŻŻiPK w I kwartale 2022 r. zostali skierowani do realizacji zadań nałożonych na PSSE w stanie epidemii tj. przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych, obsługa systemu EWP3, SEPIS, sporządzanie raportów, opracowywanie wywiadów epidemiologicznych w ramach wsparcia dla PSSE w woj. mazowieckim. W pozostałych kwartałach pracownicy zostali oddelegowani łącznie na 4 dyżury, w trakcie których obsługiwali SEPIS.

W 2022 roku pracownicy HŻŻ przeprowadzili szkolenie dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie warunków sanitarnych higienicznych podczas produkcji posiłków.

Pracownicy sekcji HŻŻ w I kwartale 2022 r. przeprowadzali również kontrole dot. realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w trakcie których sprawdzano przestrzeganie obostrzeń związanych ze stanem epidemii – łącznie 12. W trakcie tych kontroli nałożono 2 mandaty karne na kwotę 40 zł.

Wiele obiektów znajdujących się pod nadzorem PPIS w Makowie Maz., to zakłady małe (często nawet jednoosobowe), których właściciele starają się powoli realizować zasady dotyczące dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej. W ramach wdrażania GHP wprowadzili rejestry zabiegów higienicznych w obiektach a GMP realizują poprzez kontrolę temperatury, kontrolę dostaw oraz kontrolę warunków przechowywania artykułów spożywczych. bądź opracowywanie schematów technologicznych ujmujących ruch produktów i odpadów w zakładach. Większe zakłady natomiast mają opracowaną i wdrożoną stałą procedurę opartą na zasadach HACCP.

HIGIENA PRACY

Nadzór i kontrola warunków środowiska pracy.

Na koniec 2022 r. w ewidencji pionu higieny pracy było 226 zakładów pracy, w których zatrudniono 3590 pracowników.

Liczba zakładów pracy					
Rok	do 9	10-49	50-249	250 i więcej	Razem
2022	148	63	11	4	226
	65,49%	27,87%	4,87%	1,77%	100%

Tabela 1. Struktura wielkości zakładów pracy w powiecie makowskim

W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono 98 kontroli, w tym 83 kontroli (w 65 zakładach) dotyczyło stanu sanitarno-higienicznego w zakładach pracy, co stanowi 28,8% ogółu zakładów będących w ewidencji:

- **43** kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i mieszaninach chemicznych – egzekwowanie w zakładach pracy stosujących niebezpieczne substancje lub mieszaniny chemiczne obowiązku posiadania kart charakterystyki takich substancji lub mieszanin oraz obowiązku podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych na podstawie posiadanych kart charakterystyki;
- **38** kontroli zostało przeprowadzonych w ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy;
- **10** kontroli zostało przeprowadzonych w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
- **6** kontroli dotyczyło obrotu produktami biobójczymi.

Wydano 20 decyzji administracyjnych, dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w zakładach.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono:

ROK	Liczba wydanych decyzji administracyjnych	Liczba zakładów z przekroczeniami NDS i NDN	Brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych	Brak rejestru czynników szkodliwych	Brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego	Brak aktualnych badań lekarskich	Zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń	Uchybienia w zakresie substancji i mieszanin chemicznych	Uchybienia w zakresie produktów biobójczych	Uchybienia w zakresie czynników biologicznych	Uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych lub mutagennych	Uchybienia w zakresie prekursorów kategorii 2 i 3
2021	15	2	11	1	2	3	2	0	0	0	0	0
2022	20	3	7	2	5	2	8	1	0	0	2	0

W roku 2022 zostało przeprowadzonych 98 kontroli, co wskazuje na wzrost kontroli o 108,5% w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2021 zostało przeprowadzonych 47 kontroli). Wzrost liczby kontroli wiąże się ze stabilizacją sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz z zatrudnieniem dodatkowej osoby w dziale higieny pracy.

Stwierdzono nieprawidłowości w 15 zakładach, które były w ewidencji PSSE w Makowie Maz. W 2022 roku stwierdzono w

- 8 zakładach uchybienia w zakresie złego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy i w pomieszczeniach socjalnych,
- 2 zakładach – brak aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy,
- 5 zakładach – nieprawidłowości związane z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy,
- 7 zakładach brak aktualnych pomiarów pyłów, drgań (ogólnych i miejscowych) i hałasu
- 3 zakładach, stwierdzono przekroczenia czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami wszczęto postępowanie administracyjne. Zostały wydane decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości.

Czynniki rakotwórcze.

W ramach sprawowanego nadzoru bieżącego przeprowadzono 10 kontrole sanitarnych w zakresie czynników rakotwórczych i mutagennych. W kontakcie z czynnikami rakotwórczymi zatrudnionych było 90 pracowników w tym 47 kobiet.

Występujące w zakładach pracy czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym to:

- prace związane z narażeniem na pył drewna,
- formaldehyd i promieniowanie jonizujące,
- procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie WWA obecnych w sadzy węglowej
- prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Choroby zawodowe.

W 2022 roku wpłynęło 5 zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej.

Przeprowadzano pięć ocen narażenia zawodowego w związku ze zgłoszonymi podejrzeniami chorób zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie chorób zawodowych w następujących pozycjach w wykazie:

- poz. 6. Astma oskrzelowa;
- poz. 19.1 Choroby układu ruchu: przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki;
- poz. 19.3. Choroby układu ruchu: przewlekłe uszkodzenie łąkotki;
- poz. 20.1. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy: zespół cieśni w obrębie nadgarstka;
- poz. 26. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa (borelioza).

W związku ze zgłoszeniami wszczęto postępowania administracyjne. Nie wydano żadnej decyzji dot. choroby zawodowej w 2022 roku z ze względu na złożoność postępowań, wszystkie sprawy na koniec roku były w toku postępowania administracyjnego.

Nadzór nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy.

W ramach nadzoru nad czynnikami biologicznymi w środowisku pracy skontrolowano 31 zakładów, w ewidencji znajduje się 111 zakładów.

W skontrolowanych obiektach zatrudnionych było 1011 pracowników. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano decyzji administracyjnych w zakresie czynników biologicznych.

Nadzór nad środkami zastępczymi.

Z Komendą Powiatową Policji w Makowie Maz. jest podpisane porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu na terenie powiatu makowskiego środków zastępczych.

W 2022 roku nie prowadzono postępowań dotyczących środków zastępczych. Przeprowadzono 3 kontrole w ramach akcji: Bezpieczne ferie oraz Bezpieczne wakacje, a także 1 kontrolę dot. obrotu środkami zastępczymi.

Podsumowanie.

W 2022 roku w 8 zakładach w warunkach przekroczenia NDN hałasu pracowało 31 osób. Przedsiębiorcy przedstawili programy działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas oraz dostosowanie tych działań do potrzeb stanowiska pracy.

W 2022 roku pracownicy HPN przeprowadzili projekt szkoleniowo-edukacyjny dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w zakresie chorób zawodowych rolników i bezpieczeństw i higieny pracy.

W 2022 roku, podczas prowadzonych kontroli, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, informowano pracodawców o zakazie palenia tytoniu w pomieszczeniach zakładów pracy oraz o obowiązku umieszczenia w widocznych miejscach informacji, graficznej i słownej, o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. Podczas kontroli sanitarnych prowadzono instruktaż i poradnictwo w zakresie tzw. dopalaczy w zakładzie pracy.

OŚWIATA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA

Zadania i kierunki działań

Zadania Pionu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w powiecie makowskim w roku 2022 wynikały przede wszystkim z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i polegały na inicjowaniu, organizowaniu, prowadzeniu, koordynowaniu i nadzorowaniu działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Kierunki Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wynikały z założeń Narodowego Programu Zdrowia, wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, programów krajowych, wojewódzkich i lokalnych, a także z sytuacji epidemiologicznej oraz potrzeb zdrowotnych mieszkańców na terenie powiatu.

Działalność oświatowo-zdrowotna była planowana, realizowana, monitorowana zgodnie z systemem jakości, w oparciu o standardy pracy i procedury kontroli wypracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Tematyka działalności oświatowo-zdrowotnej

1. Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez propagowanie szczepień ochronnych.
2. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i zwiększenie efektywności leczenia nowotworów piersi i szyjki macicy.
3. Zapobieganie HIV/AIDS oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.
4. Zapobieganie nałogom:
 - zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu,
 - zmniejszenie spożycia alkoholu,
 - zapobieganie narkomanii
 - zapobieganie zażywaniu dopalaczy
5. Poprawa zasad zdrowego stylu życia w zakresie:
 - poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowej żywności
 - zapobiegania otyłości
 - zwiększania aktywności fizycznej
 - umiejętności kontroli stanu swojego zdrowia
 - propagowania higieny osobistej i otoczenia
6. Propagowanie zasad zachowania bezpieczeństwa:
 - zapobieganie urazom i wypadkom
 - bezpieczeństwo wypoczynku letniego

7. Profilaktyka wad postawy – kształtowanie środowiska życia, nauki, wypoczynku i pracy sprzyjającego zdrowiu.
8. Ochrona społeczeństwa przed chorobami sezonowymi (grypa).
9. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia.
10. Profilaktyka chorób odkleszczowych.

Adresaci podejmowanych działań

1. Uczniowie szkół podstawowych i średnich.
2. Dzieci przedszkolne i ich opiekunowie
3. Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni
4. Dyrektorzy szkół
5. Rodzice i opiekunowie uczniów
6. Uczestnicy akcji letnich
7. Pracownicy i pacjenci służby zdrowia
8. Społeczność lokalna

Obszary działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia

- **Interwencje programowe**
- **Interwencje nieprogramowe**
- **Działalność edukacyjno-szkoleniowa**
- **Działalność kontrolna**
- **Współpraca z partnerami**

I. Interwencje programowe

Krajowe

„Trzymaj Formę”

Celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

- adresat: młodzież szkół podstawowych
- liczba placówek -15
- Liczba odbiorców-1443

„Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”

Celem programu jest wzrost poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS oraz promocja zachowań prozdrowotnych

- adresat: ogół populacji, uczniowie szkół podstawowych i średnich
- liczba placówek-11
- liczba odbiorców -5060

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” i „ARS – czyli jak dbać o miłość?”

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu, picciu alkoholu i zażywaniu środków psychoaktywnych wśród uczniów

- adresat: uczniowie szkół średnich
- liczba placówek realizujących program: 3 szkoły
- liczba odbiorców programu: 690

„Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu”

Celem programu jest ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy w społeczeństwie polskim

- realizacja powiatowego programu edukacyjnego: „Czyste powietrze wokół nas”
- realizacja akcji i kampanii społecznych: „Światowy Dzień Rzucania Palenia”, „Światowy dzień bez Tytoniu”
- Comiesięczny monitoring dotyczący sytuacji w zakresie realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

„Bieg po zdrowie”

Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.

- adresat: uczniowie IV klas szkół podstawowych
- liczba placówek realizujących program: 9 szkół
- liczba odbiorców programu: 258 uczniów

Programy wojewódzkie

„Wybierz Życie - Pierwszy Krok”

Celem programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę

- adresat: uczniowie szkół średnich, rodzice, nauczyciele
- liczba placówek realizujących program: 3 szkół
- liczba odbiorców programu: 802 uczniów
-

„Zdrowe piersi są OK!”

Celem programu jest zmniejszenie występowania raka piersi i umieralności na tę chorobę

- adresat: uczniowie szkół średnich, rodzice, nauczyciele
- liczba placówek realizujących program: 4 szkół
- liczba odbiorców programu: 1048 odbiorców.

„Znamię! Znam je?”

Celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkół średnich wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.

- adresat: uczniowie szkół średnich
- liczba placówek realizujących program: 4 szkół
- liczba odbiorców programu: 1201 odbiorców

„Podstępne WZW?”

Celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkół średnich wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, w tym przekazanie wiedzy nt. ryzyka zakażenia, uświadomienia zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie.

- adresat: uczniowie szkół średnich
- liczba placówek realizujących program: 3 szkół
- liczba odbiorców programu: 1119 odbiorców

„#ŻyjDobrze”

Celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży szkół podstawowych wiedzy na temat zdrowego żywienia, zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej, profilaktyki zdrowotnej.

- adresat uczniowie szkół podstawowych
- liczba placówek realizujących program-6

Programy lokalne

„Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży”

Celem programu jest zapobieganie chorobom odkleszczowym:

- adresat: uczniowie VII i VIII klasy szkoły podstawowej, rodzice, nauczyciele
- liczba placówek realizujących program: 9 szkół
- liczba odbiorców programu: 643

„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Celem programu jest profilaktyka antykleszczowa

- adresat: uczniowie szkół podstawowych, dzieci przedszkolne, rodzice, nauczyciele
- liczba placówek realizujących program: 10
- liczba odbiorców programu: 1878

„Czyste Powietrze Wokół Nas”

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

- adresat: dzieci przedszkolne 5 i 6-letnie oraz ich rodzice
- liczba placówek realizujących program: 11 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
- liczba odbiorców programu: 470 odbiorców,

„Pierwszy dzwonek”

Celem programu jest przedstawienie czym jest Inwazyjna Choroba Meningokokowa, co to są meningokoki, jak dochodzi do zakażenia i kto jest na nie narażony

- adresat: uczniowie IV-VIII klasy szkoły podstawowej, szkół średnich, rodzice, nauczyciele
- liczba placówek realizujących program: 7 szkół
- liczba odbiorców programu: 732 uczniów, 7 realizatorów programu

„Nie pal przy mnie proszę”

Celem programu jest uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

- adresat: uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
- liczba placówek realizujących program: 13 szkół
- liczba odbiorców programu: 626 odbiorców

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych .

- adresat: uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej
- liczba placówek realizujących program: 10 szkół
- liczba odbiorców programu: 375 odbiorców

Krajowe

a) **Hasło Roku – „Nasza planeta, nasze zdrowie”**

b) **Światowy Dzień bez Tytoniu – 31 maj**

Celem akcji jest edukacja społeczeństwa o skutkach zdrowotnych, ekonomicznych i socjalnych palenia tytoniu.

- adresat: ogół populacji

- ramy czasowe: maj

Dystrybucja materiałów edukacyjnych do podległych placówek oraz publikacje w Internecie.

c) **Światowy Dzień Rzucania Palenia – 21 listopada**

Celem akcji jest zapewnienie osobom chcącym rzucić palenie odpowiednich warunków, zachęty i pomocy w realizacji tej decyzji.

- adresat: ogół populacji
- ramy czasowe: listopad

Dystrybucja materiałów edukacyjnych do podległych placówek oraz publikacje w Internecie.

d) **Profilaktyka nowych narkotyków „Dopalaczy”**

- odbyło się 3 spotkanie z uczniami, w którym uczestniczyło 111 osób

Dystrybucja materiałów edukacyjnych do podległych placówek.

Publikacja materiałów edukacyjnych na portalu społecznościowym Facebook.

Wojewódzkie

a) **Bezpieczne wakacje / bezpieczne ferie**

- cel: edukacja młodzieży na temat skutków niebezpiecznych zabaw podczas wakacji i ferii, profilaktyki grypy, chorób odzwierzęcych oraz zdrowego stylu życia

b) **Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach**

- cel: zwrócenie uwagi na zjawisko antybiotykooporności jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia publicznego
- adresat: uczniowie, rodzice, nauczyciele; placówki służby zdrowia
- metody: rozdawnictwo materiałów, ekspozycje wizualne, publikacje w Internecie

c) Interwencje wynikające z sytuacji epidemiologicznej – publikacje w Internecie i na Stronach FB informacji na temat Covid - 19

II. Działalność kontrolna

Realizację programów oraz interwencji nieprogramowych oceniano podczas wizytacji.

W roku 2022 przeprowadzono 26 wizytacji w placówkach oświatowych oraz 1 kontrola Covid-19.

III. Działalność oświatowo- promocyjna.

Pracownicy PSSE w Makowie Mazowieckim brali czynny udział w 10 festynach organizowanych przez : Miasto Maków Mazowiecki, Starostwo Powiatowe w Makowie, HKDK Drąždzewo, Stowarzyszenie Pomocy Liceum, Fundację „Kocham Maków”, Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Makowie

Mazowieckim, GOK w Rzewniu, ARiMR w Makowie Mazowieckim. Tematem przewodnim była promocja kampanii #ŻyjDobrze, profilaktyka onkologiczna, antynikotynowa, antynarkotykowa.

W ramach działalności oświatowo-promocyjnej zorganizowano cykl pięciu szkoleń dotyczących profilaktyki onkologicznej: Klub Seniora Karniewo, Zespół Szkół w Krasnosielcu, Szkoła Podstawowa NR 1 w Makowie Mazowieckim, Klub Seniora w Makowie Mazowieckim, Szkoła Podstawowa w Młynarzach.

ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANIATARNY

W Zapobiegawczym Nadzorze Sanitarnym nadzór jest prowadzony poprzez:

- uczestniczenie w przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych dla terenów gmin i miast
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym zwróceniem uwagi na skutki w zakresie oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2022r. poz.1029 ze zmianami)
- uczestniczenie w prowadzeniu postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowej w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem przedsięwzięć zastrzeżonych dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2022 poz. 1029 ze zmianami) i w ustawie z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 195 ze zmianami) oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
- uzgadnianie w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej obiektów nowo budowanych i przebudowywanych
- uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

W roku 2022 roku wydano **2 opinie** do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo i miasta Maków Mazowiecki oraz **7 opinii** do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów gminy Różan, gminy Rzewnie i miasta Maków Mazowiecki.

W/w dokumenty wymagały przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dlatego też zostały opracowane prognozy oddziaływania na środowisko, których zakres i stopień szczegółowości wcześniej uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. W okresie sprawozdawczym wydano **4 opinie** określające zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Różan i miasta Maków Mazowiecki; zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Maków Mazowiecki.

W przedmiotowych dokumentach analizowane są zagrożenia dla środowiska i proponowane są zabezpieczenia minimalizujące lub zapobiegające emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,

możliwych przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu oraz rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. W przypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, podawane są inne rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, jak również wprowadzane są zakazy w przypadku ich istnienia.

W 2022 roku wydano **1 postanowienie** zawieszające postępowanie prowadzone na etapie rozpatrywania złożonej dokumentacji wraz z pismem o wydanie zgody na rozszerzenie terenu cmentarza parafialnego w Karniewie. Postępowanie zawieszono na życzenie wnioskodawcy.

W 2022 roku wydano:

- **20** opinii sanitarnych o projektach budowlanych, które w większości dotyczyły obiektów handlowych, usługowych, sieci wodociągowych, placówki przedszkolnej, rozbudowy SUW, W przedłożonych do uzgodnienia projektach zwracano uwagę na układ funkcjonalny pomieszczeń, rozwiązania dotyczące wentylacji, ogrzewania, c.w.u., instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, wysokości oraz usytuowania elementów infrastruktury technicznej na terenie działki,
- **1** opinię sanitarną do decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW w obrębie Wólka Drażdzewska,
- **43 opinie sanitarne** dla przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dotyczyło to przedsięwzięć typu: budynki inwentarskie, drogi powiatowe i gminne, instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1 MW do 42 MW. W jednym przypadku dla przedsięwzięcia budowy małej obwodnicy miasta Maków Mazowiecki zażądano opracowania raportu ze względu na uciążliwości i zagrożenia jakie może stwarzać omawiana inwestycja w zakresie zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu w stosunku do terenów zabudowy mieszkaniowej przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2022 przeprowadzono **21 kontroli** obiektów budowlanych na terenie powiatu. Na podstawie art. 56 ustawy Prawa budowlanego przeprowadzono kontrolę w 14 obiektach, dla 6 wydano opinie sanitarne na podstawie ustawy o inspekcji sanitarnej. W jednym przypadku obiekt kontrolowano dwukrotnie ze względu na brak wykonanego zakresu robót w całości zgodnie z posiadany projekt budowlany.

Objęte kontrolą obiekty to między innymi: zakłady kosmetyczne, gastronomiczne, handlowo-usługowe, konferencyjno-rekreacyjne, oświatowe, służby zdrowia, budynki wielorodzinne, produkcyjne, pompownia wody uzdatnionej współpracująca z siecią wodociągową.

W **19** przypadkach zgłoszone obiekty rozpatrzono w formie „cichej zgody”. Zgłoszenia dotyczyły budynków mieszkalnych jednorodzinnych, sieci wodociągowych, budynku portierni, budynków z pomieszczeniami technicznymi, stacji regazyfikacji LNG, dobudowanego pomieszczenia ogrodu zimowego, biogazowni rolniczej o mocy do 0,5 MW.

Wszystkie obiekty budowlane kontrolowane były na podstawie opracowanych projektów budowlanych uzgodnionych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcę d/s higienicznych i zdrowotnych.

Pracownik Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wspólnie z sekcjami nadzoru bieżącego przeprowadził powyższe kontrole, jak również konsultował przedłożone projekty przed uzgodnieniem.

Na terenie powiatu powstają nowe odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W dalszym ciągu problem stanowi brak składowiska odpadów komunalnych. Na terenie powiatu czynne jest jedno składowisko dla potrzeb gminy Różan. Z pozostałych terenów odpady odbierane są przez wyspecjalizowane firmy i transportowane poza teren powiatu.

GLÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI PSSE W MAKOWIE MAZOWIECKIM W ROKU 2022

Działanie na rzecz zapobiegania powstawaniu chorób, szczególnie chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o analizę ryzyka zagrożenia zdrowia i życia, a także promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad chemikaliami.

Strona | 53

Doskonalenie nadzoru sprawowanego przez PSSE w Makowie Mazowieckim na obszarze terenu powiatu makowskiego z wykorzystaniem usług cyfrowych.

Kształtowanie pożądaných zachowań zdrowotnych oraz poprawa zdrowia jednostek i populacji poprzez podejmowanie wyborów sprzyjających zdrowiu i propagowanie zdrowego stylu życia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim
mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska