

3035-7.262.8.2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej* do 130 000 złotych netto.

I. Nazwa i adres zamawiającego

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu 37 – 700 Przemyśl ul. Waygarta 8

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Remont węzła sanitarnego w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”

2. Termin wykonania zamówienia **do 27.12.2023r.**

3. Okres gwarancji: **36 miesięcy**

4. warunki płatności: **przelew**

5. osoby do kontaktu **Wojciech Kicman**

e-mail: wojciech.kicman@prokuratura.gov.pl

III. Forma i termin złożenia oferty

1. Ofertę na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do zaproszenia) wraz z załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia 17 listopada 2023 r. do godz. 10⁰⁰** w wersji elektronicznej na e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- | | |
|--|----------------|
| 1) formularz ofertowy | załącznik nr 1 |
| 2) opis przedmiotu zamówienia | załącznik nr 2 |
| 3) kosztorys ofertowy uproszczony | załącznik nr 3 |
| 4) oświadczenie o spełnieniu warunków | załącznik nr 4 |
| 5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia | załącznik nr 5 |
| 6) wykaz wykonanych usług | załącznik nr 6 |
| 7) wykaz osób | załącznik nr 7 |
| 8) wzór umowy | załącznik nr 8 |
| 9) klauzula informacyjna | załącznik nr 9 |

Przemyśl, dnia 3 listopada 2023 r.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Jacek Staszczak

.....
podpis kierownika Zamawiającego

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba (adres)

Nr telefonu/faksu

e-mail

Nr NIP..... Nr REGON

Dane dotyczące Zamawiającego:

Prokuratura Okręgowa w Przemyślu
ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl
NIP 795-10-54-418

Odpowiadając na ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące zamówienia publicznego na:
„Remont węzła sanitarnego w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za zryczałtowaną cenę:

netto zł
VAT% zł
brutto zł

słownie złotych: (..... brutto).

1. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Podane w ofercie ceny nie ulegną zmianie ani waloryzacji do dnia zakończenia zamówienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z wzorem umowy stanowiącym **załącznik nr 8** w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/ nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

.....

miejsowość i data

.....

podpis Wykonawcy

*-niepotrzebne skreślić

Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „**Remont węzła sanitarnego w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku**”

1. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
kod CPV: 45431000-7 – kładzenie płytek
45332000-3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3.
3. Wszystkie informacje przedstawione w opisie zamówienia są przeznaczone wyłącznie do przygotowania oferty i nie mogą być wykorzystywane w innym celu oraz udostępniane osobom nie uczestniczącym w zamówieniu.
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie wizji lokalnej na terenie obiektu, po uprzednim umówieniu się z osobą wyznaczoną do kontaktu.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania - wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w zamówieniu, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia niżej wymienionych dokumentów:
 - 1) warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
warunek zostanie spełniony:
 - a) jeżeli wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy

- wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- b) jeżeli wykonawca przedłoży ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 200 tys PLN, której poświadczoną kopię złoży wraz z ofertą,
 - c) jeżeli wykonawca przedłoży wykaz trzech robót z ostatnich 24 miesięcy na kwotę co najmniej 70 tys. złotych zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 200 000,00 PLN.
5. Wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 7.

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia **do 27 grudnia 2023 r.**

V. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty.

1. Przygotowanie oferty:
 - 1) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - 2) wykonawca składa ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia,

- 3) oferta powinna stosować się do zasad określonych w niniejszym postępowaniu i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa z zaproszeniu,
- 4) oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę (stosowne upoważnienie winno wynikać z dokumentu rejestracyjnego). W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego),
- 5) ceny w ofercie winny być podane w polskich jednostkach pieniężnych,
- 6) oferta winna być sporządzona w języku polskim, zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski,
- 7) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,
- 8) zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim umówieniu,
- 9) ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” opisanej i zaadresowanej w ten sam sposób co oferta .

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje o terminie wizji lokalnej, zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pocztą e-mail na adres przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. We wszelkiej korespondencji przedmiotowego postępowania należy wskazywać znak sprawy: **3035-7.262.8.2023**

Brak udziału w wizji lokalnej będzie skutkowało poniesieniem ryzyka przez Wykonawcę przy składaniu oferty i przyjęcie na siebie odpowiedzialności przy błędnym szacowaniu wysokości wykonywanych prac.

2. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w dniach roboczych w godz. 7³⁰ – 15³⁰ jest Dyrektor Finansowo-Administracyjny Pan Wojciech Kicman, e-mail : wojciech.kicman@prokuratura.gov.pl

VII. Termin składania oraz otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z załącznikami na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **17 listopada 2023 r. do godz. 10⁰⁰** w wersji elektronicznej na adres e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl

2. Otwarcie/odczytanie ofert nastąpi w dniu **17 listopada 2023 r., o godzinie 10³⁰** w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, ul. Waygarta 8, pok. nr 006.
3. Otwarcie /odczytanie ofert jest jawne i wykonawcy mogą być obecni przy ich otwarciu /odczytaniu.
4. Oferta wykonawcy złożona w niepoprawnej formie lub złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona na adres w e-mailu wykonawcy.
5. Podczas otwarcia /odczytania ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Cena brutto, zwana również ceną za wykonanie zamówienia – waga kryterium C - 100% .
Oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru:
 $PC = CN / CB \times 100$ pkt,
gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana
2. Zamawiający dokona wyboru oferty tego wykonawcy, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą łączną liczbą punktów. Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać całościowo wynosi 100 punktów.

IX. Wzór umowy

Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera wzór umowy - załącznik nr 8.

X. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont węzła sanitarnego w dwukondygnacyjnym budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku z siedzibą przy ulicy Studziańskiej 1a.

Wymiary pomieszczeń:

1. PARTER			
Toaleta dla osób niepełnosprawnych	3,40 x 1,60	wys. 3,00	
Toaleta dla pracowników	1,80 x 1,60	wys. 3,00	
2. I PIĘTRO			
Toaleta dla pracowników	2,90 x 2,50	wys. 3,00	
Pokój socjalny	2,30 x 1,90	wys. 3,00	

Zakres prac:

1. Roboty rozbiórkowe
 - a) Rozebranie ścianek działowych w sanitariatach
 - b) Demontaż stolarki drzwiowej
 - c) Skucie istniejącej glazury ściennej i posadzkowej
 - d) Demontaż armatury i grzejników centralnego ogrzewania
 - e) Wywóz i utylizacja powstałych odpadów
2. Roboty instalacyjne
 - a) Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
 - b) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
 - c) Wykonanie instalacji systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych
 - d) Wykonanie instalacji 230V pod punkty świetlne
3. Roboty glazurnicze
 - a) Przygotowanie podłoża, wyrównanie ścian i naprawa tynków
 - b) Gruntowanie ścian
 - c) Cięcie i pasowanie płytek
 - d) Spoinowanie
 - e) Wykonanie uszczelnień silikonowych
 - f) Czyszczenie i impregnacja
4. Roboty wykończeniowe
 - a) Przygotowanie ścian nie pokrytych glazurą do malowania
 - b) Szpachlowanie i gruntowanie
 - c) Wykonanie powłok malarskich farbą silikonową
 - d) Montaż grzejników centralnego ogrzewania
 - e) Montaż armatury
 - f) Montaż luster, dozowników na mydło, papier
 - g) Montaż oświetlenia
 - h) Montaż systemu przywoławczego w toalecie dla niepełnosprawnych

1 PARTER - TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.**

1.1.1 Kalkulacja indywidualna Rozebranie ścianek działowych w sanitariatach.	1,000		kpl
1.1.2 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych. $2*[3.40+1.60]*2.05-1.20*1.50-0.80*2.05+0.21*[2*1.50+1.20]$ 17.942000	$\frac{17,942000}{17,942}$ 17,942		m2
1.1.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	5,440		m2
1.1.4 Kalkulacja indywidualna Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	1,000		kpl
1.1.5 Kalkulacja indywidualna Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	1,000	4,00	kpl
1.1.6 Kalkulacja indywidualna Demontaż instalacji sanitarnych.	1,000		kpl
1.1.7 KNRW 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	1,000		kpl.
1.1.8 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	1,000		kpl.
1.1.9 KNRW 402/521/1 Demontaż grzejnika.	1,000		kpl.
1.1.10 Kalkulacja indywidualna Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	1,000		kpl
1.1.11 Kalkulacja indywidualna Transport materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczymi przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	1,000		kpl

1.2 ROBOTY INSTALACYJNE.

1.2.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody zimnej.	1,000		kpl
1.2.2 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody ciepłej.	1,000		kpl
1.2.3 Kalkulacja indywidualna Instalacja kanalizacyjna.	1,000		kpl
1.2.4 Kalkulacja indywidualna Instalacja c.o.	1,000		kpl
1.2.5 Kalkulacja indywidualna Instalacja systemu przywołania.	1,000		kpl
1.2.6 Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna 230V.	1,000		kpl

1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**1.3.1 POSADZKA.**

1.3.1.1 ORGB 202/1126/2 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	5,440		m2
1.3.1.2 ORGB 202/1130/1 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	5,440		m2
1.3.1.3 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	5,440		m2
1.3.1.4 ORGB 202/1118/10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	5,440		m2

1.3.2 ŚCIANY I SUFITY.

1.3.2.1 KNRW 401/716/2 Tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynkowanie ścian w pom. po skuciu płytek. $2*[3.40+1.60]*2.05-1.20*1.50-0.80*2.05$ 17.060000	$\frac{17,060000}{17,060}$ 17,060	17,060	m2
---	--------------------------------------	--------	----

1.3.2.2 KNR 1901/726/6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej kat. III lub I szer. do 30 cm 0.21*[2*1.50+1.20]	0.882000	/ na ości ążach o		
			=	<u>0,882000</u>	
				0,882	
1.3.2.3 ORGB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2*[3.40+1.60]*2.50-1.20*1.50-0.80*2.05+0.21* [2*1.50+1.20]	22.442000			
			=	<u>22,442000</u>	
				22,442	m2
1.3.2.4 ORGB 202/838/5	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi.				
				22,440	m2

1.3.2.5 ORGB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 5 m2 2*[3.40+1.60]*0.50	5.000000	=	<u>5,000000</u> 5,000	5,000		m2
1.3.2.6 ORGB 202/2015/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2				5,440		m2
1.3.2.7 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 5.00+5.44		=	<u>10,440000</u> 10,440	10,440		m2
1.4 MONTAŻ WYPOSAŻENIA.						
1.4.1 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe dwupłytkowe.				1,000		szt.
1.4.2 KNR 2-15/GEBERIT 0101-05 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową				1,000		kpl.
1.4.3 KNR 2-15/GEBERIT 0202-01 Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna				1,000		kpl.
1.4.4 KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp				1,000		kpl.
1.4.5 KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny				1,000		kpl.
1.4.6 Kalkulacja indywidualna Ochwyty ścienne.				1,000		kpl.
1.4.7 KNRW 215/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym				1,000		kpl.
1.4.8 KNRW 215/137/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm				1,000		szt.
1.4.9 Kalkulacja indywidualna Montaż lustra.				1,000		szt.
1.4.10 Kalkulacja indywidualna Montaż dozownika.				1,000		szt.
1.4.11 Kalkulacja indywidualna Montaż pojemnika na papier toaletowy.				1,000		szt.
1.4.12 KNR 508/504/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych				1,000		szt.
2 PARTER - TOALETA DLA PRACOWNIKÓW.						
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.						
2.1.1 Kalkulacja indywidualna Rozebranie ścianek działowych w sanitariatach.				1,000		kpl
2.1.2 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych. 2*[1.80+1.60]*2.05-0.80*2.05	12.300000	=	<u>12,300000</u> 12,300	12,300		m2
2.1.3 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.80*1.60		=	<u>2,880000</u> 2,880	2,880		m2
2.1.4 Kalkulacja indywidualna Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km				1,000		kpl
2.1.5 Kalkulacja indywidualna Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km				1,000	4,00	kpl
2.1.6 Kalkulacja indywidualna Demontaż instalacji sanitarnej.				1,000		kpl
2.1.7 KNRW 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka				1,000		kpl.
2.1.8 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową				1,000		kpl.

2.1.9 Kalkulacja indywidualna Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	1,000		kpl
2.1.10 Kalkulacja indywidualna Transport materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczymi przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	1,000		kpl
2.2 ROBOTY INSTALACYJNE.			
2.2.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody zimnej.	1,000		kpl
2.2.2 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody ciepłej.	1,000		kpl
2.2.3 Kalkulacja indywidualna Instalacja kanalizacyjna.	1,000		kpl
2.2.4 Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna 230V.	1,000		kpl
2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.3.1 POSADZKA.			
2.3.1.1 ORGB 202/1126/2 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 1.80*1.60	= 2,880000 2,880	2,880	m2

2.3.1.2 ORGB 202/1130/1 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach pow. do 8 m ² o wym. 1.80*1.60	=	2,880000 2,880	2,880	m2
2.3.1.3 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome o wym. 1.80*1.60	=	2,880000 2,880	2,880	m2
2.3.1.4 ORGB 202/1118/10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² o wym. 1.80*1.60	=	2,880000 2,880	2,880	m2
2.3.2 ŚCIANY I SUFITY.				
2.3.2.1 KNRW 401/716/2 Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu ścianach w pom. o pow. podłogi ponad 5 m ² - tynkowanie ścian w pom. po skuciu płytek. 2*[1.80+1.60]*2.05-0.80*2.05	=	12,300000 12,300	12,300	m2
2.3.2.2 ORGB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe o wym. 2*[1.80+1.60]*2.50-0.80*2.05	=	15,360000 15,360	15,360	m2
2.3.2.3 ORGB 202/838/5 (z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi.			15,360	m2
2.3.2.4 ORGB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² o wym. 2*[1.80+1.60]*0.503.400000	=	3,400000 3,400	3,400	m2
2.3.2.5 ORGB 202/2015/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² o wym. 1.80*1.60	=	2,880000 2,880	2,880	m2
2.3.2.6 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem o wym. 3.40+2.88	=	6,280000 6,280	6,280	m2
2.4 MONTAŻ WYPOSAŻENIA.				
2.4.1 KNR 2-15/GEBERIT 0101-05 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową			1,000	kpl.
2.4.2 KNR 2-15/GEBERIT 0202-01 Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna			1,000	kpl.
2.4.3 KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp			1,000	kpl.
2.4.4 KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 Przyciski do spluczek podtynkowych publiczny			1,000	kpl.
2.4.5 KNRW 215/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym			1,000	kpl.
2.4.6 KNRW 215/137/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm			1,000	szt.
2.4.7 Kalkulacja indywidualna Montaż lustra.			1,000	szt.
2.4.8 Kalkulacja indywidualna Montaż dozownika.			1,000	szt.
2.4.9 Kalkulacja indywidualna Montaż pojemnika na papier toaletowy.			1,000	szt.

2.4.10 KNR 508/504/1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	1,000		szt.
3 PIĘTRO - TOALETA DLA PRACOWNIKÓW KOEDUKACYJNA.				
3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.				
3.1.1 Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ścianek działowych w sanitariatach.			
3.1.2 KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych. 2*[2.90+2.50]*2.05-1.20*1.50-0.80*2.05+0.21*[2* 1.50+1.20]	19,582000	=	19,582000
			19,582	19,582
3.1.3 KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych			m2
3.1.4 Kalkulacja indywidualna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		7,250	m2
3.1.5 Kalkulacja indywidualna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km		1,000	kpl
3.1.6 Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji saniatrnych.		1,000	4,00 kpl
3.1.7 KNRW 402/235/6	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka		1,000	kpl
			1,000	kpl.

3.1.8 KNRW 402/235/8 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową		2,000		kpl.
3.1.9 Kalkulacja indywidualna Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km		1,000		kpl
3.1.10 Kalkulacja indywidualna Transport materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczymi przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km		1,000		kpl
3.2 ROBOTY INSTALACYJNE.				
3.2.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody zimnej.		1,000		kpl
3.2.2 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody ciepłej.		1,000		kpl
3.2.3 Kalkulacja indywidualna Instalacja kanalizacyjna.		1,000		kpl
3.2.4 Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna 230V.		1,000		kpl
3.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
3.3.1 POSADZKA.				
3.3.1.1 ORGB 202/1126/2 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2		7,250		m2
3.3.1.2 ORGB 202/1130/1 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2		7,250		m2
3.3.1.3 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome		7,250		m2
3.3.1.4 ORGB 202/1118/10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2		7,250		m2
3.3.2 ŚCIANY I SUFITY.				
3.3.2.1 KNRW 401/716/2 Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynkowanie ścian w pom. po skuciu płytek. $2*[2.90+2.50]*2.05-1.20*1.50-0.80*2.05$ 18.700000	=	18,700000	18,700	m2
3.3.2.2 KNR 1901/726/6 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej kat. III lub I szer. do 30 cm $0.21*[2*1.50+1.20]$ 0.882000	=	0,882000	0,882	m2
3.3.2.3 ORGB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe $2*[2.90+2.50]*2.50-1.20*1.50-0.80*2.05+0.21*[2*1.50+1.20]$ 24.442000	=	24,442000	24,442	m2
3.3.2.4 ORGB 202/838/5 (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi.		24,440		m2
3.3.2.5 ORGB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 $2*[2.90+2.50]*0.50$ 5.400000	=	5,400000	5,400	m2
3.3.2.6 ORGB 202/2015/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2		7,250		m2
3.3.2.7 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		12,650		m2
3.4 MONTAŻ WYPOSAŻENIA.				
3.4.1 KNR 2-15/GEBERIT 0101-05 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową		2,000		kpl.
3.4.2 KNR 2-15/GEBERIT 0202-01 Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna		2,000		kpl.
3.4.3 KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp		2,000		kpl.

3.4.4 KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny	2,000		kpl.
3.4.5 KNRW 215/230/2 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	1,000		kpl.
3.4.6 KNRW 215/137/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	1,000		szt.
3.4.7 Kalkulacja indywidualna Montaż lustra.	1,000		szt.
3.4.8 Kalkulacja indywidualna Montaż dozownika.	1,000		szt.
3.4.9 Kalkulacja indywidualna Montaż pojemnika na papier toaletowy.	1,000		szt.
3.4.10 KNR 508/504/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	1,000		szt.
3.4.11 Kalkulacja indywidualna Montaż ścianek kabinowych.	1,000		kpl.

4 PIĘTRO - POKÓJ SOCJALNY**4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE.**

4.1.1 KNNRW 3/614/5 Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych.			2,500		m2
4.1.2 KNR 404/504/3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.30*1.90 = 4,370000 4,370		4,370			m2
4.1.3 Kalkulacja indywidualna Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km		1,000			kpl
4.1.4 Kalkulacja indywidualna Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km		1,000	4,00		kpl
4.1.5 Kalkulacja indywidualna Demontaż instalacji sanitarnych.		1,000			kpl
4.1.6 KNRW 402/235/3 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny		1,000			kpl.
4.1.7 KNRW 402/521/1 Demontaż grzejnika.		1,000			kpl.
4.1.8 Kalkulacja indywidualna Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km		1,000			kpl
4.1.9 Kalkulacja indywidualna Transport materiałów z rozbiórki instalacji, armatury samochodem dostawczymi przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km		1,000			kpl
4.2 ROBOTY INSTALACYJNE.					
4.2.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody zimnej.		1,000			kpl
4.2.2 Kalkulacja indywidualna Instalacja wody ciepłej.		1,000			kpl
4.2.3 Kalkulacja indywidualna Instalacja kanalizacyjna.		1,000			kpl
4.2.4 Kalkulacja indywidualna Instalacja c.o.		1,000			kpl
4.2.5 Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna 230V.		1,000			kpl
4.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.3.1 POSADZKA.					
4.3.1.1 ORGB 202/1126/2 (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.30*1.90 = 4,370000 4,370		4,370			m2
4.3.1.2 ORGB 202/1130/1 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeni pow. do 8 m2 m2 2.30*1.90 = 4,370000 4,370		4,370			m2
4.3.1.3 ORGB 202/1134/1 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome 2.30*1.90 = 4,370000 4,370		4,370			m2
4.3.1.4 ORGB 202/1118/10 (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 2.30*1.90 = 4,370000 4,370		4,370			m2
4.3.2 ŚCIANY I SUFITY.					
4.3.2.1 KNRW 401/716/2 Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2 - tynkowanie ścian w pom. po skuciu płytek.		2,500			m2
4.3.2.2 ORGB 202/1134/2 (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe		2,500			m2

4.3.2.3 ORGB 202/838/5 (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi.			2,500		m2
4.3.2.4 ORGB 202/2013/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 2*[2.30+1.90]*3.00-2.50-1.20*1.20-0.90*2.05	19.415000	=	19,415000		
			19,415	19,415	m2
4.3.2.5 ORGB 202/2015/1 (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 2.30*1.90		=	4,370000		
			4,370	4,370	m2
4.3.2.6 KNRW 202/1510/3 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 19.42+4.37		=	23,790000		
			23,790	23,790	m2
4.4 MONTAŻ WYPOSAŻENIA.					
4.4.1 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe dwupłytkowe.				1,000	szt.

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót					
			Ilość	Krot.	Jedn.
4.4.2 KNRW 215/229/5 Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce			1,000		szt.
4.4.3 KNRW 215/137/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm			1,000		szt.
4.4.4 KNR 508/504/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych			1,000		szt.

3035-7.262.8.2023

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Remont węzła sanitarnego w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”**

dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
data i podpis Wykonawcy

3035-7.262.8.2023

**Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania**

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7,8,10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 z dnia 16 października 2018 r.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Remont wężła sanitarnego w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku**”

.....

data i podpis Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH - WYKONYWANYCH USŁUG

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Data wykonania/ wykonywania usługi	Odbiorca usług

.....

data i podpis Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje zawodowe	Zakres wykonywanych czynności	Podstawa dysponowania ¹

1. Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osobą, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia.

.....
data i podpis Wykonawcy

3035-7.262.8.2023

UMOWA nr

W dniu r. w Przemysłu pomiędzy:

Prokuraturą Okręgową w Przemysłu
37-700 Przemysł, ul. Walerego Waygarta 8 NIP 7951054418 REGON 650152650,
którą reprezentuje Jacek Staszczak - Prokurator Okręgowy
zwany dalej „Zamawiającym”,

a

.....
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak 3035-7.262.8.2023 i wyboru najkorzystniejszej oferty – została zwarta umowa o następującej treści:

§ 1. Oświadczenia stron

Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywać umowę w jego imieniu posiadają doświadczenie, kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe pozwalające na jej należyte i zgodne z prawem wykonanie

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont węzła sanitarnego w budynku Prokuratury Rejonowej w Przeworsku”

1. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z miejscem, w którym wykonywane będą roboty i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy uwag.
2. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany zgodnie opisem przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytycznymi i wszelkimi zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zadania.
3. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez wykonawcę wraz z załącznikami, w zakresie zgodnym z treścią niniejszej umowy.

§ 3. Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Przekazanie miejsca wykonywania robót nastąpi w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania robót w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca ich wykonywania przez zamawiającego.

§ 4. Wykonanie umowy

1. Roboty budowlane wykonane zostaną przez wykonawcę z zachowaniem szczególnej staranności wymaganej od profesjonalisty.
2. Roboty wykonane zostaną przy użyciu materiałów dostarczonych przez wykonawcę. Dostarczone w ramach umowy materiały powinny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe.
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 tego paragrafu powinni odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownictwie, określonym w:
 - a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U.2023.682 z późn. zm.),
 - b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021.1213 z późn. zm.),
 - c) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U.2023.215 z późn. zm.)oraz spełniać wymogi specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4. Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia do obrotu zgodnie z Polską Normą przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub wspólnych specyfikacji technicznych mających zastosowanie lub zastosowanych materiałów.
5. Dla potrzeb wykonania umowy zamawiający zapewni wykonawcy dostęp do energii elektrycznej i bieżącej wody.
6. Na terenie prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest zachowywać czystość i porządek. Sukcesywnie, w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz po ich zakończeniu, miejsce prowadzenia robót powinno zostać uporządkowane, w szczególności, wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko, wywieźć śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po robotach oraz dokonać utylizacji tych odpadów, co do których obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 10 sierpnia 2023r. o odpadach (tj. Dz.U.2023.587z późn. zm.) .
7. W czasie wykonania umowy zamawiający zapewni wykonawcy możliwość dostępu do pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty. Możliwość dostępu do pomieszczeń, w których mają być prowadzone roboty i prowadzenie tych robót po godzinach urzędowania zamawiającego, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą zamawiającego. Przed udzieleniem zgody, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu wykazu osób, które wykonywać będą umowę w jego imieniu wraz ze wskazaniem tych osób, które będą umowę wykonywały po godzinach pracy prokuratury.

8. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenia ich z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w szczególności obowiązkiem wykonawcy jest należyte zabezpieczenie instalacji, materiałów w miejscu prowadzenia robót oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty muszą być prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać normalnej działalności zamawiającego. W związku z tym, wykonawca zobowiązuje się tak planować i organizować roboty, by nie wpływało to w sposób niekorzystny na pracę zamawiającego i jego interesantów.
10. Zamawiający udostępni wykonawcy na jego wniosek pomieszczenie socjalne dla jego potrzeb związanych z wykonaniem umowy oraz wskaże miejsce do składowania materiałów niezbędnych dla wykonania umowy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego oraz osób trzecich, za szkody powstałe podczas lub przy okazji wykonywania robót budowlanych.
12. Roboty uważa się za wykonane z chwilą podpisania protokołu odbioru przez zamawiającego.

§ 5. Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części robót z innymi osobami posiadającymi wymagane przez prawo uprawnienia, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy ani nie zwiększy kosztów jej wykonania oraz pod warunkiem, że części umowy, których dotyczy podzlecenie, zostały wykonane przez podwykonawców wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wskazanym w nagłówku umowy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części umowy innym podmiotom, wykonawca zobowiązuje się do koordynacji w zakresie wykonywanych przez nich robót i ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w umowie z podwykonawcą obowiązki i wymagania, które są wymienione w umowie i chronią w pełni interesy zamawiającego.
4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także który zamierza dokonać jej zmiany, jest zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni.
6. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty lub projektu jej zmiany:
 - 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub do projektu jej

- zmiany, w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego lub projektu jej zmiany.
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach umowy lub kopię ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
 9. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii umowy zawartej z podwykonawcą, może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 tego paragrafu umowy. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie określonym w tym paragrafie, oznacza akceptację umowy przez zamawiającego.
 10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za swoje działania i zaniechania.

§ 6. Szczególne zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do tego, że osoby wykonujące prace fizyczne, bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, będą zatrudnione u niego w oparciu o umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia w tej formie dotyczy także podwykonawców i dalszych podwykonawców.
2. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do wykonania umowy w odniesieniu do osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, które będą wykonywały prace fizyczne, związane z realizacją robót, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zamawiającemu oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę.
3. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców stosowne oświadczenie wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
4. Nieprzedłożenie w terminie przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lub w ust. 3 w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, którzy będą bezpośrednio wykonywać umowę, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
5. Na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży mu w szczególności wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:
 - 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę,
 - 3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

- w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 7. Odbiory

1. W ramach umowy będą dokonywane odbiory robót ulegających zakryciu lub robót zanikających jeśli dotyczy oraz odbiór końcowy.
2. Po wykonaniu robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, wykonawca zawiadamia o tym zamawiającego w formie pisemnej. Z odbiorów robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, sporządza się protokół. Przystąpienie do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających powinno nastąpić w terminie do 2 dni roboczych zamawiającego od dnia zgłoszenia ich wykonania.
3. Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym zamawiającego w formie pisemnej.
4. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego nie później w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia takiej gotowości przez wykonawcę w formie pisemnej. Z czynności odbioru końcowego robót sporządza się protokół końcowego odbioru robót.
5. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie papierowej dokumentację powykonawczą robót, dokumentację dotyczącą wykorzystanych materiałów, protokoły wykonanych sprawdzeń, pomiarów, dokumenty gwarancji udzielonych przez producentów materiałów użytych do wykonania umowy, wszelkie certyfikaty, deklaracje, zezwolenia i dopuszczenia wymagane przez prawo dla prawidłowego korzystania z dostarczonych materiałów. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem dokumentów, wykonuje wykonawca na własny koszt.
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, które nadają się do usunięcia wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, chyba że strony ustalą inny termin usunięcia w tym protokole.

§ 9. Wynagrodzenie i płatności

1. Wynagrodzenie określone umową jest wynagrodzeniem ryczałtowym i odpowiada ofercie złożonej przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne, w ramach którego umowa jest zawierana.
2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie zł
w tym nettooraz zł podatku VAT według stawki %.

3. Wykonawca, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych wystawi fakturę dla zamawiającego.
4. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć kosztów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wydatki, które zobowiązany będzie ponieść w celu należytego wykonania umowy skalkulował w wynagrodzeniu za wykonanie umowy, dlatego zrzeka się dochodzenia ich zwrotu od zamawiającego.
5. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy wykonawcy nr, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego, przy czym zapłata wynagrodzenia będzie wstrzymana do czasu przedstawienia przez wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom tam, gdzie wykonanie robót lub innych czynności określonych umową zostanie podzlecone zgodnie z warunkami umowy.
6. Wynagrodzenie należne wykonawcy nie może być przedmiotem cesji bez uprzedniej zgody zamawiającego w formie pisemnej.

§ 10. Kary umowne

1. Niezależnie od faktu i wysokości poniesionej szkody, strony ustalają odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w umowie w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w terminie ustalonym w umowie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w ustalonym w umowie lub przez strony terminie w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w ustalonym umową lub przez strony terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - 4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w kwocie odpowiadającej temu wynagrodzeniu,
 - 5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - 6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 - 7) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia,
2. Łączna suma kar umownych naliczonych na podstawie umowy nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia.
3. W przypadku zaistnienia podstaw do naliczenia kary umownej, uprawniona strona wystawi notę obciążeniową i wezwie drugą stronę do jej zapłaty. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej przez stronę.
4. Kary umowne naliczone z przyczyn, które następnie stanowią uzasadnienie odstąpienia od umowy, podlegają zaliczeniu na poczet kary z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary za nieterminowe wykonanie obowiązków

wynikających z umowy lub za nienależyte wykonanie umowy naliczane będą do dnia odstąpienia od umowy.

5. Kara umowna ma charakter sankcyjno-dyscyplinujący i nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania w wyższej wysokości, na zasadach ogólnych.
6. Strony ustalają, że możliwe jest potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonane roboty budowlane.

§ 11. Gwarancja

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec zamawiającego za wady wykonanych robót budowlanych, w tym dostarczonych materiałów oraz urządzeń, zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony, a w szczególności odpowiada za wady powstałe wskutek niezgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi.
2. Wykonawca udziela zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, użyte do ich wykonania materiały oraz dostarczone w ramach umowy urządzenia, gwarancji na okresmiesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych.
3. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy o stwierdzonych wadach. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż na 7 dni od dnia wykrycia wady. Zgłoszenie może nastąpić, faksem, e-mailem lub korespondencyjnie i powinno wskazywać rodzaj stwierdzonej wady.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny termin w formie pisemnej.
5. Jeżeli usunięcie wady we wskazanym w ust. 4 terminie nie będzie możliwe ze względu na jej charakter lub złożoność, wykonawca zawiadamia zamawiającego o tym w ciągu 48 godzin od zgłoszenia wady, w sposób przyjęty dla zgłoszenia wady z tytułu rękojmi, wskazując termin jej usunięcia. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni, chyba, że strony na piśmie ustalą inny termin.
6. Usunięcie wady winno być każdorazowo potwierdzone przez zamawiającego w formie pisemnej.
7. W przypadku nieusunięcia wady przez wykonawcę w terminie zamawiający ma prawo usunąć ją we własnym zakresie i obciążyć poniesionymi kosztami wykonawcę. Nie wyłącza to żądania zapłaty kar umownych za zwłokę.

§ 12. Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części również wtedy, gdy:
 - 1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja wykonawcy,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,
 - 3) wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy w ustalonym terminie i pomimo wezwania zamawiającego w formie pisemnej do rozpoczęcia robót nie czyni tego, w wyznaczonym dodatkowo terminie,

- 4) wykonawca przerwał wykonywanie umowy bez obiektywnej i niezależnej od siebie przyczyny oraz pomimo pisemnego wezwania zamawiającego do rozpoczęcia jej wykonywania, nie czyni tego, w wyznaczonym dodatkowo terminie,
 - 5) wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót lub materiałów i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego, jakość ta dalej odbiega od zakładanej,
 - 6) w każdym przypadku zwłoki w wykonaniu umowy dłuższej niż 30 dni, licząc od ustalonego w umowie terminu wykonania umowy.
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 pkt 1,2,5 umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia przez zamawiającego wiadomości o podstawie odstąpienia. Odstąpienie następuje z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:
 - 1) w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy zamawiający sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót, według stanu na dzień odstąpienia,
 - 2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiającym i na koszt tej strony, z której przyczyny odstąpienie nastąpiło,
 - 3) wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robót wszystkie rzeczy należące do niego i uporządkuje miejsce, w którym prace były prowadzone.
 4. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia z zachowaniem formy pisemnej.

§ 13. Osoby odpowiedzialne

1. Nadzór nad realizacją robót budowlanych ze strony zamawiającego będzie sprawował Pan, tel., e-mail:.....
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana/Panią, tel., e-mail:, Koszty związane z pełnieniem funkcji kierownika robót uwzględnione zostały w wynagrodzeniu za wykonanie umowy.
3. Zmiana kierownika robót wymaga zawiadomienia o tym drugiej strony w formie pisemnej. Zmiana taka nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
4. Zmiana kierownika robót, w trakcie wykonania umowy, musi być uzasadniona przez wykonawcę w formie pisemnej i wymaga zgody zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana taka nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
5. Osoba proponowana na zmianę powinna posiadać kwalifikacje równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie oraz spełniać warunki wymagane przez Zamawiającego w treści specyfikacji warunków zamówienia w stopniu równym lub wyższym w zakresie doświadczenia, wykształcenia oraz zakresu wykonywanych czynności.
6. Zgoda zamawiającego na zmianę osoby/osób, o której/ych mowa w ust.2 lub jej brak, nie wpływa na zakres odpowiedzialności wykonawcy.
7. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zmiany dotychczasowego kierownika robót w każdym czasie, jeżeli uzna, że nie wypełnia on lub nienależyście wypełnia swoje obowiązki.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji zadania, wynikająca z braku kierownika robót będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zawinionych przez wykonawcę i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu wykonania umowy.

§ 15. Korespondencja

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej, sporządzana będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy oraz numery:
 - 1) dla zamawiającego:
nazwa: Prokuratura Okręgowa w Przemyśle siedziba: ul. Walerego Waygarta 8,
37-700 Przemyśl e-mail: przetarg.poprz@prokuratura.gov.pl
 - 2) dla Wykonawcy:
nazwa:
siedziba:
telefon: e-mail:
2. Zmiana wskazanych powyżej danych teleadresowych może być dokonywana przez stronę, której zmiana dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej zawiadomieniu w formie pisemnej. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.

§ 16. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, chyba że z umowy wynika co innego.
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to jest spowodowanych w szczególności:
 - 1) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
 - 3) siłą wyższą rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są powiadomić o tym drugą stronę na piśmie i dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

§ 17. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli stron

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do poinformowania wszystkich swoich pracowników, których dane są udostępniane drugiej stronie w celu realizacji umowy o udostępnieniu tych danych osobowych, a także zobowiązują się do udzielenia tym

- pracownikom wszelkich wymaganych przepisami prawa informacji przetwarzania danych osobowych przez drugą stronę wynikających z art. 13 lub 14 RODO.
2. Strony prześlą sobie wzajemnie wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO w postaci klauzuli informacyjnej.
 3. Strony zobowiązują się wykonać ciążący na nich obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszego przekazania.
 4. Strony zobowiązują się do rzetelnego wypełnienia ciążącego na nich obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO względem wszystkich swoich pracowników w imieniu drugiej strony.

§ 18. Postanowienia końcowe

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Nieważność któregoś z postanowień umowy, w całości lub w części, nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim wypadku strony zastąpią postanowienia nieważne postanowieniami ważnymi, które odpowiadają w największym możliwym stopniu ich woli.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z umową lub jej wykonaniem rozstrzygać będzie właściwy dla zamawiającego sąd powszechny.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Klauzula informacyjna

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa informuje, że:

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa z siedzibą przy ul. Waygarta 8, 37-700 Przemyśl, tel. 166763700, e-mail: biuro.podawcze.poprz@prokuratura.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Leszek Pleśniak, tel. 166763719 e-mail: iod@przemysl.po.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. 3035-7.262.8.2023.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - 1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp;
 - 2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
 - a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp,
 - b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp;
 - 3) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
 - 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
 - 1) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - 2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.