



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.187.2023.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 04.07.2023 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za I półrocze 2023 r.**

Na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 557), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo (ul. Cyprysowa, ul. Dębowa, ul. gen. Józefa Wybickiego (z wyłączeniem nr 1-18), ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa, ul. Kasztanowa, ul. Kpt. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Kpt. Henryka Jaskóły, ul. Kpt. Kazimierza Jurkiewicza, ul. Kpt. Konstantego Maciejewicza, ul. Kpt. Leonida Teligi, ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza, ul. Kpt. Tadeusza Meissnera, ul. Kpt. Tadeusza Ziółkowskiego, ul. Kpt. Zygmunta Deyczakowskiego, ul. Olchowa, ul. Ordynacka, ul. Platynowa, ul. Rycerska, ul. Rzemieślnicza, ul. Szczęśliwa, ul. Urokliwa, ul. Wieczornych Mgieł, ul. Zorzy) oraz m. Otomin (ul. Akacyjowa, ul. Aleja Kazimierza Jagiellończyka, ul. Borówkowa, ul. Brzozowa, ul. Bursztynowa, ul. Cisowa, ul. Dziewicza, ul. Figlarna, ul. Kawaleryjska, ul. Konna (z wyłączeniem nr 2-8), ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Makowe Wzgórze, ul. Miła, ul. Okrężna, ul. Płomienna, ul. Podkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przyjemna, ul. Radosna, ul. Różana, ul. Sarnia, ul. Tęczowa, ul. Wrzosowa, ul. Zajęcza, ul. Żurawia) (gm. Kolbudy):

- próbka nr 146 z dnia 21.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 146A/521/23 z dnia 01.03.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 146A/521/23 z dnia 27.02.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 146N/521/23 z dnia 28.02.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 146N/521/23 z dnia 27.02.2023 r. (data wpływu: 01.03.2023 r.) - 80-180 Kowale, gm. Kolbudy, ul. pl. św. Kingi 1, Przedszkole - kurek czerpalny wody w pomieszczeniu gospodarczym
- próbka nr 416 z dnia 19.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 416A/521/23 oraz nr 416N/521/23 z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) - 80-180 Jankowo Gdańskie, gm. Kolbudy, ul. Rzemieślnicza 2, dom mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni w garażu
- próbka nr 706 z dnia 20.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 706A/521/23 oraz 706N/521/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 28.06.2023 r.) - 80-180 Kowale, gm. Kolbudy, ul. Apollina 7, Metropolitalna Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny w pomieszczeniu gospodarczym

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy: Reknica Sp. z o.o. ul. Leśna 12, 83-050 przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 58159/23/GDY z dnia 14.02.2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.) - Szkoła Metropolitalna, Kowale, ul. Apollina 7
- próbka z dnia 06.03.2023 r. - sprawozdanie z badań 116588/23/GDY z dnia 16.03.2023 r. (data wpływu: 17.03.2023 r.) - wodociąg Bąkowo II, ujęcie wody - SUW

- próbka z dnia 04.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1/6330/23/GDY z dnia 13.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.) - Kowale, ul. Św. Kingi 1, Publiczne Przedszkole, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 10.05.2023 r. - sprawozdanie z badań 240317/23/GDY z dnia 23.05.2023 r. (data wpływu: 29.05.2023 r.) - Kowale, ul. Staropolska 2, kuchnia, kurek czerpalny


dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.10.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Czapielsk, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Czapielsk, Łapino:**

- próbka nr 150 z dnia 21.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 150A/521/23 oraz nr 150N/521/23 z dnia 24.02.2023 r. (data wpływu: 27.02.2023 r.) - 83-050 Łapino, gm. Kolbudy, ul. Kmicica 5, budynek mieszkalny- kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1361 z dnia 22.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1361A/521/23 oraz nr 1361N/521/23 z dnia 28.11.2023 r. (data wpływu: 28.11.2023 r.) - 83-050 Czapielsk, gm. Kolbudy, ul. Słonecznikowa 36 - budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 04.01.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 3505/23/GDY z dnia 16.01.2023 r. (data wpływu: 17.01.2023 r.) - Czapielsk, ul. Słonecznikowa 36, kran w kuchni
- próbka z dnia 02.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 291453/23/GDY z dnia 07.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - Łapino, ul. Kmicica 5
- próbka z dnia 02.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 291454/23/GDY z dnia 07.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) – wodociąg Czapielsk, hydrofornia
- próbka z dnia 04.08.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 417701/23/GDY z dnia 10.08.2023 r. (data wpływu: 23.08.2023 r.) - Czapielsk, ul. Słonecznikowa 36
- próbka z dnia 01.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 665934/23/GDY z dnia 18.12.2023 r. (data wpływu: 18.12.2023 r.) - Łapino, ul. Kmicica 5 - kran kuchnia

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie


stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Czapielsk, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Czapielsk, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.7.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.

(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Bąkowo (ul. Albatrosa, Bursztynowa Osada, ul. Czapli, ul. Drozda, ul. Gołębia, ul. Jastrzębia, ul. Wybickiego nr od 1-18, ul. Jaskółki, ul. Kosa, ul. Liliowa, ul. Orla, ul. Otomińska, ul. Magiczna, ul. Pogodnych Poranków, ul. Porannej Rosy, ul. Pliszki, ul. Rekreacyjna, ul. Szarotki, ul. Sikorki, ul. Sokola, ul. Sowia, ul. Stokrotkowa, ul. Wiśniowy Sad, ul. Wilcza, ul. Zielony Zakątek, ul. Zimorodka, ul. Żurawia), Lublewo Gdańskie (ul. Makowa i ul. Kwiatowa):

- próbka nr 705 z dnia 20.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 705A/521/23 oraz nr 705N/521/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 28.06.2023 r.) - 83-050 Bąkowo, gm. Kolbudy, ul. Wybickiego 8/3, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience
- próbka nr 1173 z dnia 11.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1173/521/23 z dnia 13.10.2023 r. (data wpływu: 13.10.2023 r.) - 83-050 Bąkowo, gm. Kolbudy, ul. Wybickiego 8/3, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w łazience
- próbka nr 1174 z dnia 11.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1174/521/23 z dnia 13.10.2023 r. (data wpływu: 13.10.2023 r.) - 83-050 Bąkowo, gm. Kolbudy, ul. Sowia 2/1, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na sali sprzedaży
- próbka nr 1390 z dnia 06.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1390A/521/23 oraz nr 1390N/521/23 z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 12.12.2023 r.) - 83-050 Bąkowo, gm. Kolbudy, ul. Sowia 2/1, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody w sklepie

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 58158/23/GDY z dnia 09.02.2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.) - Bąkowo, ul. Wybickiego 8/3, kran w toalecie
- próbka z dnia 27.06.2023 r. - sprawozdanie z badań 337382/23/GDY/1 z dnia 30.06.2023 r. (data wpływu: 30.06.2023 r.) - ujęcie wody, kurek czerpalny, Bąkowo, ul. Żurawia
- próbka z dnia 27.06.2023 r. - sprawozdanie z badań 337383/23/GDY/1 z dnia 30.06.2023 r. (data wpływu: 30.06.2023 r.) - kran w łazience, Bąkowo, ul. Wybickiego 8/3
- próbka z dnia 27.06.2023 r. - sprawozdanie z badań 337384/23/GDY/1 z dnia 30.06.2023 r. (data wpływu: 30.06.2023 r.) - kran za ladą, Bąkowo, ul. Sowia 2/1
- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań 351099/23/GDY/1 z dnia 07.07.2023 r. (data

wpływu: 07.07.2023 r.) - UW Bąkowo I, ul. Żurawia

- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań 351100/23/GDY/1 z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 07.07.2023 r.) - Bąkowo, ul. Wybickiego 8/3
- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań 351101/23/GDY/1 z dnia 07.07.2023 r. (data wpływu: 07.07.2023 r.) - Bąkowo, ul. Sowia 2/1
- próbka z dnia 04.08.2023 r. - sprawozdanie z badań 417702/23/GDY z dnia 10.08.2023 r. (data wpływu: 11.08.2023 r.) - wodociąg Bąkowo I, hydrofornia
- próbka z dnia 01.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 470333/23/GDY/Z1 z dnia 13.09.2023 r. (data wpływu: 13.09.2023 r.) - kran na sali sprzedażowej, dział mięsa, ul. Sowia 2/1, Bąkowo
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 548214/23/GDY z dnia 19.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Bąkowo, ul. Wybickiego 8/3

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:


1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 24.07.2023 r. wydał ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.201.2023.DŁ.1, stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. W związku z doprowadzeniem jakości wody z przedmiotowego wodociągu do obowiązujących norm, na podstawie przedłożonych wyników badań próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu 01.09.2023 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia z ww. wodociągu znak HK.9022.5.201.2023.DŁ.3

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.8.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za II półrocze 2023 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo (ul. Cyprysowa, ul. Dębowa, ul. gen. Józefa Wybickiego (z wyłączeniem nr 1-18), ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jodłowa, ul. Kasztanowa, ul. pt. Antoniego Ledóchowskiego, ul. Kpt. Henryka Jaskóły, ul. Kpt. Kazimierza Jurkiewicza, ul. Kpt. Konstantego Maciejewicza, ul. Kpt. Leonida Teligi, ul. Kpt. Mamerta Stankiewicza, ul. Kpt. Tadeusza Meissnera, ul. Kpt. Tadeusza Ziółkowskiego, ul. Kpt. Zygmunta Deyczakowskiego, ul. Olchowa, ul. Ordynacka, ul. Platynowa, ul. Rycerska, ul. Rzemieślnicza, ul. Szczęśliwa, ul. Urokliwa, ul. Wieczornych Mgieł, ul. Zorzy) oraz m. Otomin (ul. Akacjowa, ul. Aleja Kazimierza Jagiellończyka, ul. Borówkowa, ul. Brzozowa, ul. Bursztynowa, ul. Cisowa, ul. Dziewicza, ul. Figlarna, ul. Kawaleryjska, ul. Konna (z wyłączeniem nr 2-8), ul. Księżycowa, ul. Lipowa, ul. Makowe Wzgórze, ul. Miła, ul. Okrężna, ul. Płomienna, ul. Podkowa, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Przyjemna, ul. Radosna, ul. Różana, ul. Sarnia, ul. Tęczowa, ul. Wrzosowa, ul. Zajęcza, ul. Żurawia), gm. Kolbudy:**

- próbka nr 1391 z dnia 06.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1391A/521/23 oraz nr 1391N/521/23 z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 12.12.2023 r.) - 80-180 Kowale, gm. Kolbudy, ul. Staropolska 2, sklep ogrodnicy - kurek czerpalny wody w pomieszczeniu socjalnym

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy: Reknica Sp. z o.o. ul. Leśna 12, 83-050 przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81 - 571 Gdynia:

- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 351127/23/GDY z dnia 17.07.2023 r. (data wpływu: 20.07.2023 r.) - Jankowo, ul. Rzemieślnicza 2
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 548211/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Publiczne Przedszkole Kowale, ul. Św. Kingi 1
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 548210/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Kowale, ul. Staropolska 2
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606134/23/GDY z dnia 09.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - Szkoła Metropolitalna, Kowale, ul. Apollina 7
- próbka z dnia 01.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 665937/23/GDY z dnia 07.12.2023 r. (data wpływu: 18.12.2023 r.) - Jankowo, ul. Rzemieślnicza 2 - kran kuchnia


dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.9.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Buszkowy, Pręgowo (ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Polna, ul. Słoneczne Wzgórze):**

- próbka nr 149 z dnia 21.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 149A/521/23 oraz nr 149N/521/23 z dnia 24.02.2023 r. (data wpływu: 27.02.2023 r.) - 83-050 Buszkowy, gm. Kolbudy, ul. Leśna Góra 7, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w łazience
- próbka nr 1360 z dnia 22.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1360A/521/23 z dnia 30.11.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1360A/521/23 z dnia 27.11.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 1360N/521/23 z dnia 26.11.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 1360N/521/23 z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu: 30.11.2023 r.) - 83-050 Buszkowy, gm. Kolbudy, ul. Leśna Góra 7, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 04.04.2023 r. - sprawozdanie z badań 176327/23/GDY z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.) - Buszkowy, ul. Leśna Góra 7 - Szkoła Podstawowa, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań 351126/23/GDY z dnia 10.07.2023 r. (data wpływu: 20.07.2023 r.) - wodociąg Buszkowy, ujęcie wody - hydrofornia
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606137/23/GDY z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa, Buszkowy, ul. Leśna Góra 7

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Buszkowy, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.


Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.12.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lisewiec, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Lisewiec, Bielkówko:**

- próbka nr 415 z dnia 19.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 415A/521/23 oraz nr 415N/521/23 z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu: 25.04.2023 r.) - 83-050 Lisewiec, gm. Kolbudy, ul. Parkowa 5, dom mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 666 z dnia 13.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 666A/521/23 z dnia 20.06.2023 r. i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 666A/521/23 z dnia 19.06.2023 r. oraz sprawozdanie z badań nr 666N/521/23 z dnia 20.06.2023 r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 666N/521/23 z dnia 19.06.2023 r. (data wpływu: 20.06.2023 r.) - 83-050 Bielkówko, gm. Kolbudy, ul. Gregorkiewicza 11, Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1094 z dnia 27.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1094A/521/23 oraz nr 1094N/521/23 z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu: 03.10.2023 r.) - 83-050 Bielkówko, ul. Brunona Gregorkiewicza 11, Zespół Kształcenia i Wychowania - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1364 z dnia 22.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1364/521/23 z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu: 27.11.2023 r.) - 83-050 Lisewiec, gm. Kolbudy, ul. Parkowa 5, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1363 z dnia 22.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1363/521/23 z dnia 27.11.2023 r. (data wpływu: 27.11.2023 r.) - 83-050 Bielkówko, gm. Kolbudy, ul. Gregorkiewicza 11, Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o..
Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 58156/23/GDY z dnia 09.02.2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.) - Lisewiec - softys, ul. Parkowa 3, kran w kuchni

- próbka z dnia 04.04.2023 r. - sprawozdanie z badań 176328/23/GDY z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.) - Bielkówko, ul. Gregorkiewicza 11, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 02.06.2023 r. - sprawozdanie z badań 291455/23/GDY z dnia 07.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) – wodociąg Lisewiec, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 548213/23/GDY z dnia 19.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Lisewiec - soltys, ul. Parkowa 5
- próbka z dnia 01.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 665936/23/GDY z dnia 07.12.2023 r. (data wpływu: 18.12.2023 r.) - Bielkówko - Szkoła Podstawowa, ul. Gregorkiewicza 11 - kran w kuchni

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lisewiec, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lisewiec, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w dniu 30.08.2023 r. wydał ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.227.2023.DŁ.1, stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli w wodzie. W związku z doprowadzeniem jakości wody z przedmiotowego wodociągu do obowiązujących norm oraz na podstawie przedłożonych wyników badań próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu 06.09.2023 r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, znak HK.9022.5.227.2023.DŁ.3.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.13.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lublewo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Lublewo (ul. Wybickiego nr 21-100 oraz z wyłączeniem ulic: ul. Zielna, ul. Złota, ul. Srebrna, ul. Platynowa, ul. Miedziana, ul. Promienna, ul. Ptasia, ul. Makowa, ul. Kwiatowa), Bielkowo (z wyłączeniem ulic: ul. Cedrowa, ul. Chabrowa, ul. Lukrecjowa, ul. Mrozów, ul. Oliwkowa, ul. Sezamkowa):**

- próbka nr 147 z dnia 21.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 147A/521/23 oraz nr 147N/521/23 z dnia 24.02.2023 r. (data wpływu: 27.02.2023 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Wybickiego 33, Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 704 z dnia 20.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 704A/521/23 oraz 704N/521/23 z dnia 26.06.2023 r. (data wpływu: 28.06.2023 r.) - 83-050 Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, ul. Szkolna 5, Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 06.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 116585/23/GDY z dnia 10.03.2023 r. (data wpływu: 17.03.2023 r.) - Lublewo, Szkolna 5, Zespół Kształcenia i Wychowania, kran w kuchni, Przedszkole
- próbka z dnia 10.05.2023 r. - sprawozdanie z badań 240313/23/GDY z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu: 29.05.2023 r.) - Zespół Szkół w Kolbudach, ul. Wybickiego 33, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 02.06.2023 r. - sprawozdanie z badań 291452/23/GDY z dnia 07.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - wodociąg Lublewo. SUW
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 548212/23/GDY z dnia 19.10.2023 r. (data wpływu: 20.10.2023 r.) - Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie, ul. Szkolna 5
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606133/23/GDY z dnia 09.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - Zespół Szkół w Kolbudach, ul. Wybickiego 33
- próbka z dnia 20.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 634018/23/GDY z dnia 29.11.2023 r. (data

- wpływu: 30.11.2023 r.) - ujęcie wody Lublewo, ul. Sosnowa 2A, kran w SUW
- próbka z dnia 20.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 634019/23/GDY z dnia 28.11.2023 r. (data wpływu: 30.11.2023 r.) - Szkoła Kolbudy, ul. Wybickiego 33, kran w kuchni
 - próbka z dnia 20.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 634020/23/GDY z dnia 28.11.2023 r. (data wpływu: 30.11.2023 r.) - Szkoła Lublewo, ul. Szkolna 5, kran w kuchni

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie


stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lublewo, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Lublewo, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.14.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Nowiny, Babidół, Bielkowo (ul. Cedrowa, ul. Chabrowa, ul. Lukrecjowa, ul. Mrozów, ul. Oliwkowa, ul. Sezamkowa; Lublewo Gdańskie (ul. Zielna, ul. Złota, ul. Srebrna, ul. Platynowa, ul. Miedziana, ul. Promienna, ul. Ptasia); Kolbudy (ul. Przemysłowa 1, 2, 2A, 3 oraz z wyłączeniem ulic: ul. Młyńska, ul. Mostowa, ul. Reknicka, ul. Krótka, ul. Na Skarpie, ul. Modrzewiowa, ul. Wyżynna, ul. Świerkowa, ul. Wybickiego 2, 2A, 4):**

- próbka nr 667 z dnia 13.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 667A/521/23 oraz 667N/521/23 z dnia 19.06.2023 r. (data wpływu: 19.06.2023 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Wybickiego 29b, Przedszkole w Kolbudach - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1171 z dnia 11.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1171A/521/23 oraz nr 1171N/521/23 z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, Urząd Gminy w Kolbudach - kurek czerpalny wody w łazience

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 58155/23/GDY z dnia 09.02.2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.) - wodociąg Nowiny, ujęcie wody - SUW
- próbka z dnia 06.03.2023 r. - sprawozdanie z badań 116586/23/GDY z dnia 10.03.2023 r. (data wpływu: 17.03.2023 r.) - Kolbudy, Wybickiego 29B, Przedszkole, kran w kuchni
- próbka z dnia 10.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 240314/23/GDY z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu: 29.05.2023 r.) - Urząd Gminy, ul. Staromłyńska 1, Kolbudy, toaleta, kurek czerpalny
- próbka z dnia 01.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 470334/23/GDY z dnia 07.09.2023 r. (data wpływu: 13.09.2023 r.) - ul. Wybickiego 29B, Kolbudy, kran w kuchni

- próbka z dnia 01.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 665933/23/GDY z dnia 18.12.2023 r. (data wpływu: 18.12.2023 r.) - Urząd Gminy, ul. Staromłyńska 1, Kolbudy - kran w łazience, parter

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Nowiny, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. *Renata Czerska*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.15.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Otomin (ul. Agrestowa, ul. Azaliowa, ul. Cyprysowa, ul. Cytrynowa, ul. Daglezjowa, ul. Gruszkowa, ul. Jagodowa, ul. Konna (od nr 2-8), ul. Klonowa, ul. Konwaliowa, ul. Malinowa, ul. Mandarynkowa, ul. Morełowa, ul. Pomarańczowa, ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Śliwkowa):**

- próbka nr 1095 z dnia 27.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1095A/521/23 oraz nr 1095N/521/23 z dnia 03.10.2023 r. (data wpływu: 03.10.2023 r.) - 80-170 Otomin, gm. Kolbudy, ul. Konna 6, Karczma Swojak - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 03.02.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 58157/23/GDY z dnia 09.02.2023 r. (data wpływu: 13.03.2023 r.) - wodociąg Otomin Jagodowa, ul. Konna 6, kran w kuchni
- próbka z dnia 02.06.2023 r. - sprawozdanie z badań 291456/23/GDY z dnia 16.06.2023 r. (data wpływu: 23.06.2023 r.) - sklep spożywczy, ul. Słoneczna 31
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 539664/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - ujęcie wody Otomin, ul. Jagodowa 16
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 539665/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - Otomin, ul. Konna 6
- próbka z dnia 06.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 539666/23/GDY z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - Otomin, ul. Słoneczna 31
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606135/23/GDY z dnia 09.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - ujęcie wody SUW - Otomin Jagodowa

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Otomin z ujęciem przy ul. Jagodowej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. *Renata Czerska*
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.16.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pręgowo, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Pręgowo (z wyłączeniem ulic: ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Polna, ul. Słoneczne Wzgórze):**

- próbka nr 86 z dnia 08.02.2023 r. - sprawozdanie z badań 86A/521/23 oraz nr 86N/521/23 z dnia 14.02.2023 r. (data wpływu: 14.02.2023 r.) - 83-050 Pręgowo, gm. Kolbudy, ul. Bukowskiego 3, Szkoła Podstawowa - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1172 z dnia 11.10.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1172A/521/23 oraz nr 1172N/521/23 z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu: 17.10.2023 r.) - 83-050 Pręgowo, gm. Kolbudy, ul. Bukowskiego, stacja podnoszenia ciśnienia

oraz w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 06.03.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 116587/23/GDY z dnia 13.03.2023 r. (data wpływu: 17.03.2023 r.) - Pręgowo, Stacja podnoszenia ciśnienia
- próbka z dnia 04.04.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 176331/23/GDY z dnia 13.04.2023 r. (data wpływu: 13.04.2023 r.) - Pręgowo, ul. Bukowskiego 3, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 10.05.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 240316/23/GDY z dnia 16.05.2023 r. (data wpływu: 29.05.2023 r.) - wodociąg Pręgowo, ujęcie wody - hydroformia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 04.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 351124/23/GDY z dnia 10.07.2023 r. (data wpływu: 20.07.2023 r.) - Stacja Podnoszenia Ciśnienia, Pręgowo, ul. Bukowskiego
- próbka z dnia 03.11.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 606136/23/GDY z dnia 14.11.2023 r. (data wpływu: 15.11.2023 r.) - Szkoła Podstawowa, Pręgowo, ul. Bukowskiego 3


dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pręgowo, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Pręgowo, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM**
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**

HK.9022.5.11.2024.DŁ.1

Pruszcz Gdański, dnia 08.01.2024 r.
(za dowodem doręczenia)

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kolbudy ujęciem przy ul. Przemysłowej 10, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowość Kolbudy (ul. Młyńska, ul. Mostowa, ul. Przemysłowa bez nr 1,2, 2A, 3, ul. Reknicka, ul. Krótka, ul. Na Skarpie, ul. Modrzewiowa, ul. Wyżynna, ul. Świerkowa, ul. Wybickiego nr 2, 2A, 4):**

- próbka nr 665 z dnia 13.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 665A/521/23 i nr 665N/521/23 z dnia 20.06.2023 r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 665A/521/23 i załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 665N/521/23 z dnia 19.06.2023 r. (data wpływu: 20.06.2023 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 13/2, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 1389 z dnia 06.12.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 1389A/521/23 oraz nr 1389N/521/23 z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 12.12.2023 r.) - 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 13/2, budynek mieszkalny - kurek czerpalny wody w kuchni

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie firmy Reknica Sp. z o. o., ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 04.01.2023 r. - sprawozdanie z badań 3504/23/GDY z dnia 16.01.2023 r. (data wpływu: 17.01.2023 r.) - Kolbudy, ul. Przemysłowa 13/2, kran w kuchni
- próbka z dnia 22.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 329558/23/GDY z dnia 04.07.2023 r. (data wpływu: 05.07.2023 r.) - ul. Przemysłowa 10, UW Kolbudy, 83-050 Kolbudy
- próbka z dnia 22.06.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 329559/23/GDY z dnia 04.07.2023 r. (data wpływu: 05.07.2023 r.) - ul. Przemysłowa 13/2, 83-050 Kolbudy
- próbka z dnia 18.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 380576/23/GDY z dnia 27.07.2023 r. (data wpływu: 31.07.2023 r.) - ujęcie wody, Przemysłowa 10, Kolbudy

- próbka z dnia 18.07.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 380577/23/GDY z dnia 27.07.2023 r. (data wpływu: 31.07.2023 r.) - kran kuchnia, Przemysłowa 13/2, Kolbudy
- próbka z dnia 01.09.2023 r. - sprawozdanie z badań nr 470335/23/GDY z dnia 07.09.2023 r. (data wpływu: 13.09.2023 r.) - wodociąg Kolbudy, kran w hydroforni


dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kolbudy z ujęciem przy ul. Przemysłowej 10, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje: analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Kolbudy z ujęciem przy ul. Przemysłowej 10, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy
ul. Staromłyńska 1,
83-050 Kolbudy
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Kolbudy
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. REKNICA Sp. z o. o.
ul. Leśna 12,
83-050 Kolbudy
5. a/a