

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*

*tel.: 33 816 00 12*

*e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala*

ONS-HKiŚ.4360.53.2023

Bielsko-Biała, dnia 22.03.2023 r.

lp. 2951.2023

**Starosta Bielski**

**Starostwo Powiatowe**

**43-300 Bielsko-Biała**

**ul. Piastowska 40**

## Obszarowa ocena jakości wody dla powiatu bielskiego

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2022r.

### **1. Wykaz producentów wody.**

Producenci wody dla powiatu bielskiego:

- Aqua S.A. w Bielsku-Białej,
- Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” w Kaniowie,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,
- Spółka Wodociągowa w Wilkowicach,
- Spółka Wodociągowa w Bystrej,
- Spółka Wodociągowa w Mesznej,
- Spółka Wodociągowa w Godziszce,
- Spółka Wodociągowa w Rudzicy,
- Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu,
- Modern Solutions for Enviroment Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach  
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.

Woda rozprowadzana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. na teren miasta Czechowice-Dziedzice oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej na teren gminy Czechowice-Dziedzice kupowana jest od producenta Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

Na terenie powiatu znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych indywidualnych ujęć:

- „Czanieckie Makarony” Spółka z o.o. w Czańcu,
- IPL Urszula Cierniak-Wawrzekiewicz w Buczkowicach,
- Wikoli Grzegorz Janica w Buczkowicach,
- PKN ORLEN - Stacja Paliw w Buczkowicach,
- P.P.H.U. Piekarstwo G. i B. Duraj w Buczkowicach,
- P.P.H.U. Koral J. Klaczek w Rybarzowicach,
- „Willa Seniora” Sp. z o.o. B. Rybica w Buczkowicach,
- Przedszkole Publiczne w Szczyrku - Miasto Szczyrk,
- Ilona Socowa KAI w Szczyrku,
- Handel-Usługi Barbara Jakubiec w Szczyrku,
- Pokoje Gościnne „Aldian” w Szczyrku,
- Zajazd „Biały Krzyż” w Szczyrku,
- P.P.H.U. Roman Smolarek Gospoda „Na Przęłęczu” w Szczyrku,
- EMEF Marcin Frycz D.W. „Śnieżynka” w Szczyrku,
- Hotel „Klimczok” Sp. z o.o. w Szczyrku,
- Gościniec „Solisko” w Szczyrku,
- „Gościniec Salmopolski” Anna Ochman w Szczyrku,
- „Chata Wujka Toma” Grupa THF Tomasz Owczarz w Szczyrku,
- Zajazd Regionalny „Chata na Groniu” w Mesznej,
- A. Lohman, Z. Lohman-Ndou, A. Ndou S.C. ul. Dębowa 1129 w Buczkowicach - Schronisko Górskie PTTK „Skrzyczne” w Szczyrku,
- D. Kukła, N.Kukła, P. Kukła S.C. w Bystrej - schronisko górskie PTTK „Klimczok”,
- Grażyna Raszka - Schronisko Górskie PTTK „Na Magurce” w Wilkowicach,
- F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. w Kaniowie,
- Stekla sp. cywilna w Jaworzu,
- E.S.K. S.C. Sebastian Kubiczek Ewa Kubiczek w Czechowicach-Dziedzicach,
- POTO Tomasz Popiński w Szczyrku,
- Ośrodek Turystyczno-Sportowy „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku,
- „ZIK-MET” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach,
- „AKRO” w Czechowicach-Dziedzicach,
- Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. w Szczyrku,
- „Górska Legenda” MAR&MONTANIA Sp. z o.o. Jerzy Goc ul. Górska 62 w Szczyrku.
- Salezjański Dom Młodzieżowy Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pl. Matki Bożej Królowej Polski 1 w Szczyrku,
- Apartamenty „Złoty Widok” ul. Olimpijska 37 w Szczyrku,
- MALWA-SOL Sp. z o.o. w Katowicach,

- IMT Sp. z o.o. „Zakład rozbioru i chłodnia” ul. Wilkowska 740 Rybarzowice,
- ELIS Elżbieta Mrowiec „Family Relax, Widok”,
- Kastelik Sp. z o.o. w Buczkowicach,
- Sebastian Kinder Pensjonat „Słonecznik” w Szczyrku.

## 2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

Wszyscy producenci wody dostarczają na teren powiatu bielskiego ogółem około 19 241,5 m<sup>3</sup>/d.

- Stacja Uzdatniania Wody „Soła I” w Kobiernicach należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody „Soła II/III” w Kobiernicach należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała oparta jest o ujęcie infiltracyjne, stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa,

Łączna produkcja wody dla Stacji Uzdatniania Wody Soła I oraz Stacji Uzdatniania Wody Soła III/II wynosi około 9 600 m<sup>3</sup>/d,

- Stacja Uzdatniania Wody w Bujakowie należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała produkuje średnio 90 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Wapienicy należąca do Aqua S.A. Bielsko-Biała produkuje średnio 2 600 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Szczyrku produkuje średnio 1300 m<sup>3</sup>/d, z czego na teren miasta Szczyrk dostarczanych jest średnio 400 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja, koagulacja i dezynfekcja końcowa.
- Stacja Uzdatniania Wody w Dankowicach produkuje średnio 550 m<sup>3</sup>/d. Proces uzdatniania obejmuje filtrację dwustopniową (odżelazianie i odmanganianie) i dezynfekcję końcową,
- Stacja Uzdatniania Wody Czaniec w Kobiernicach GPW S. A. w Katowicach dostarcza średnio 500 m<sup>3</sup>/d, Proces uzdatniania obejmuje koagulację, filtrację i dezynfekcję końcową,
- Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” produkuje średnio 1 800 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja, koagulacja i dezynfekcja końcowa chemiczna,
- Stacja Uzdatniania w Godziszce produkuje średnio 250 m<sup>3</sup>/d. Proces uzdatniania obejmuje dezynfekcję końcową,
- Stacja Uzdatniania Wody w Rudzicy produkuje średnio 128 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody w Bystrej produkuje średnio 600 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacje Uzdatniania Wody w Mesznej produkują średnio 210 m<sup>3</sup>/d. Prowadzone jest uzdatnianie oparte na filtracji i dezynfekcja końcowa,

- Stacja Uzdatniania Wody w Wilkowicach produkuje średnio 820 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania Wody należąca do Beskidzkiego Zespołu Leczniczko-Rehabilitacyjnego produkuje średnio 50 m<sup>3</sup>/d. Stosowana jest filtracja i dezynfekcja końcowa.

Produkcja wody z indywidualnych ujęć, która była dezynfekowana podchlorynem sodu oraz z zastosowaniem lampy UV wynosiła:

- P.P.H.U. „Koral” Cukiernia - Piekarnia J. Klaczek - 1 m<sup>3</sup>/d,
- P.P.H.U. Piekarstwo G. i B. Duraj - 3 m<sup>3</sup>/d,
- Złoty Widok Ski & Spa - 3 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Handel-Usługi Barbara Jakubiec Karczma „Ciosana” - 4 m<sup>3</sup>/d,
- EMEF D.W. „Śnieżynka” - 1 m<sup>3</sup>/d, + Lampa UV,
- F.P.H. „Hybro” Sp. z o.o. w Kaniowie - 180 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- IMT Sp. z o.o. Zakład rozbioru i chłodnia ul. Wilkowska 740 Rybarzowice - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- „Willa Seniora” w Buczkowicach Sp. z o.o. B. Rybica - 3 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Zajazd „Biały Krzyż” - 2 m<sup>3</sup>/d,
- P.P.H.U. Roman Smolarek Gospoda „Na Przełęczy” - 2 m<sup>3</sup>/d,
- Zajazd Regionalny „Chata na Groniu” - 1 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Schronisko Górskie „Klimczok” - 1 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Schronisko Górskie „Na Magurce” - 1,5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- „Makarony Czanieckie” Spółka z o.o. produkują - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Schronisko PTTK „Skrzyczne” - 10 m<sup>3</sup>/d,
- Przedszkole Publiczne - 1 m<sup>3</sup>/d,
- „Górski Ośrodek Wczasowy” Ilona Socowa KAI - 10 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Grupa THF Tomasz Owczarz „Chata Wuja Toma” - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Pokoje Gościnne „Aldian” - 2 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Hotel „Klimczok” Sp. z o.o. - 30 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Gościniec „Solisko” - 2 m<sup>3</sup>/d,
- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzkievicz - 8 m<sup>3</sup>/d,
- Wikoli Grzegorz Janica „Bukowa Karczma” - 1 m<sup>3</sup>/d,
- PKN ORLEN - Stacja Paliw Buczkowice - 1 m<sup>3</sup>/d,
- „Gościniec Salmopolski” Grzegorz Jasiński - 5 m<sup>3</sup>/d,
- Stekla sp. cywilna „Gościniec Nałężę” - 1 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- E.S.K. S.C. Sebastian Kubiczek, Ewa Kubiczek „Kropówka Mountain Resort - Apartamenty i Domki” Szczyrk w Szczyrku - 2 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- POTO Tomasz Popiński „Niezapominajka” - 2 m<sup>3</sup>/d,
- Ośrodek Turystyczno-Sportowy „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku - 10 m<sup>3</sup>/d,
- „ZIK-MET” w Rybarzowicach - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,

- „AKRO” ul. Komorowicka 9 w Czechowicach-Dziedzicach - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- „Gronie Ski & Bike” w Szczyrku - 5 m<sup>3</sup>/d,
- „Apres Ski & Bike” w Szczyrku - 2 m<sup>3</sup>/d,
- „Restauracja Kuflonka” w Szczyrku - 5 m<sup>3</sup>/d,
- „Górska Legenda” MAR&MONTANIA Sp. z o.o. J. Goc ul. Górska 62 w Szczyrku - 1 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Salezjański Dom Młodzieżowy - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- ELIS Elżbieta Mrowiec „Family Relax, Widok” - 5 m<sup>3</sup>/d,
- Kastelik Sp. z o.o. w Buczkowicach - 5 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV,
- Sebastian Kinder Pensjonat „Słonecznik” w Szczyrku - 1 m<sup>3</sup>/d,
- D.W. „Marsjanka” w Szczyrku - 2 m<sup>3</sup>/d + Lampa UV.

### **3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.**

Na terenie powiatu bielskiego liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 129 400 osób.

### **4. Jakość wody.**

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wyniki badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Apartamenty „Złoty Widok” ul. Olimpijska 37a w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Pokoje „Słonecznik” ul. Widokowa 21 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Pokoje i Apartamenty „Aldian” ul. Zwalisko 25 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w D.W. „Śnieżynka” ul. Narciarska 19 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w „Chata Wuja Toma” ul. Pasterska 9a w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Zakładzie Produkcyjnym „ZIK-MET” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w „Krupówka Resort Szczyrk Apartamenty i Domki” ul. Poziomkowa 27a w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w „Górska Legenda” ul. Górska 62 w Szczyrku,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w „Gościńcu Nałężu” ul. Grabka 26 w Jaworzu,

- próbki wody pobranej w Schronisku „Na Magurce” Magurka Wilkowska 7 w Wilkowicach,
- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w IMT Zakład Rozbioru i Chłodnia ul. Wilkowska 740 w Rybarzowicach,
- próbki wody pobranej w Ośrodku Turystyczno-Sportowym „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku,
- próbek wody pobranych na Stacji Uzdatniania Wody ul. Młyńska 20 w Kaniowie oraz w Przedszkolu ul. Janowicka 100 w Janowicach,

wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

#### **5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.**

- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego w Apartamentach „Złoty Widok” ul. Olimpijska 37a w Szczyrku, pobranej w dniu 22.02.2022r. stwierdzono podwyższoną wartość *ogólnej liczby mikroorganizmów*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego w Pokojach „Słonecznik” ul. Widokowa 21 w Szczyrku, pobranej w dniu 06.04.2022r. stwierdzono podwyższoną wartość *ogólnej liczby mikroorganizmów*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Pokoje i Apartamenty „Aldian” ul. Zwalisko 25 w Szczyrku, pobranej w dniu 08.06.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego Domu Wczasowego „Śnieżynka” ul. Narciarska 19a w Szczyrku, pobranej w dniu 08.06.2022r. stwierdzono podwyższoną wartość *ogólnej liczby mikroorganizmów*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej próbki wody z ujęcia własnego w „Chata Wujka Toma” ul. Pasterska 9a w Szczyrku, pobranej w dniu 13.07.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Grupy coli* oraz 07.12.2022r. stwierdzono obecność *enterokoków kałowych i Clostridium perfringens*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej próbki wody z ujęcia własnego w Zakładzie Produkcyjnym „ZIK-MET” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach pobranej w dniu 10.08.2022r. stwierdzono obecność *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego „Krupówka Resort Szczyrk Apartamenty i Domki” ul. Poziomkowa 27a w Szczyrku, pobranej w dniu 14.09.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*,

- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego „Górska Legenda” ul. Górska 62 w Szczyrku, pobranej w dniu 14.09.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Grupy coli i enterokoków kałowych*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego „Gościńca Nałęże” ul. Grabka 26 w Jaworzu, pobranej w dniu 27.09.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej próbki wody z ujęcia własnego w Schronisku „Na Magurce” Magurka Wilkowska 7 w Wilkowicach, pobranej w dniu 27.09.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Grupy coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej próbki wody z ujęcia własnego w IMT Zakład Rozbioru i Chłodnia ul. Wilkowska 740 w Rybarzowicach, pobranej w dniu 15.11.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Grupy coli*,
- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej próbki wody z ujęcia własnego w Ośrodku Turystyczno-Sportowym „Zagroń” ul. Wrzosowa 21 w Szczyrku, pobranej w dniu 05.12.2022r. stwierdzono obecność bakterii *Grupy coli*,
- W próbkach wody przeznaczonych do spożycia na Stacji Uzdatniania Wody ul. Młyńska 20 w Kaniowie oraz Przedszkolu ul. Janowicka 100 w Janowicach, pobranych w dniu 21.10.2023 r. oraz 17.12.2022r. stwierdzono przekroczenia manganu.

#### **6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.**

W roku 2022 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

#### **7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.**

Stwierdzenie niezgodności parametrów jakości wody z obowiązującymi przepisami skutkowało wszczęciem postępowań administracyjnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Podjęte działania naprawcze przez zarządców ujęć doprowadziły do przywrócenia jakości wody do wymogów obowiązującego rozporządzenia.

Z uwagi na przekroczenia parametru manganu Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o. w Kaniowie podjęło działania naprawcze, co przywróciło odpowiednią wartość parametru.

**Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie powiatu bielskiego dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2022 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedsiębiorstwa**

wodociągowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ujęć objętych nadzorem w 2022 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi na terenie powiatu bielskiego, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody z ujęć wymienionych w pkt. 4.

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe 43-300 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40,

2. ONS-HKiŚ - a/a.

*Spon. Bielas  
jpr. Alie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
*J. Rutkiewicz*  
dr n. med. Jarosław Rutkiewicz