

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

nazwa:

.....

siedziba:

.....

adres poczty elektronicznej:

nr telefonu:

nr faksu:

nr REGON:

nr NIP:

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:

imię i nazwisko:

stanowisko:

nr telefonu:

adres e-mail:

- I. W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dn. 19.04.2022r. - **Postępowanie numer RZ-POR-A.213.3.4.2022 na dostawę artykułów biurowych i papieru biurowego na potrzeby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.**

Wykonawca przedstawia ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za:

wartość netto zł, słownie

stawka podatku VAT% , słownie

wartość brutto zł, słownie

- II. Wskazana wyżej cena oferty obejmuje realizację zamówienia na warunkach podanych w zapytaniu ofertowym nr RZ-POR-A.213.3.4.2022.
- III. **Termin wykonania zamówienia:** zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego z dnia 19.04.2022r wraz z załącznikami.
- IV. **Termin związania ofertą:** 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- V. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem ofertowym z dnia 19.04.2022r. wraz z załącznikami i nie wnosi zastrzeżeń do treści dokumentów.
- VI. W przypadku przyznania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
- VII. Wykonawca akceptuje termin płatności faktury na 21 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
- VIII. Wykonawca oświadcza, że składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- IX. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu².

¹) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²) w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

X. Na cenę oferty składa się suma poniżej zawartych kosztów:

Lp.	Nazwa asortymentu	Opis szczegółowy	1 J.m.	2 Cena za 1 szt./op. (netto)	3 Cena jednostkowa netto:	4 Cena jednostkowa brutto:	5 Wartość brutto
1.	Koperta listowa C-5	kolor biały, wykonana z papieru o gramaturze min. 80 g/m ² , HK z paskiem, (pakowana po 500 szt.), bez okienka	op.	20			
2.	Sznurek pakowy	Sznurek wykonany z konopi lub juty; długość co najmniej 30 m,	kłębek	20			
3.	Cienkopis	obudowa z tworzywa sztucznego, z końcówką fibrową, piszący równomiernie, nie zalewający, trwały tusz na bazie wody, skuwka i zakończenie cienkopisu w kolorze tuszu, bezwonny, grubość linii pisania 0,4 mm, kolory wg zapotrzebowania	szt.	50			
4.	Długopis	obudowa z przezroczystego tworzywa sztucznego ze skuwką oznaczoną kolorem tuszu, kolory wg zapotrzebowania, długość linii pisania min. 1700 m. z wkładem BKL77.	szt.	100			
5.	Długopis z wkładem wielkopojemnym	automatyczny, korpus długopisu w różnych kolorach, wykonany z lśniącego tworzywa sztucznego, obie części korpusu oddzielone metalową obrączką - metalowe elementy dolnej części korpusu trwale związane z elementami plastikowymi	szt.	30			
6.	Długopis żelowy	obudowa z przezroczystego tworzywa sztucznego, skuwka z klipsem oznaczonym kolorem tuszu, metalizowana końcówka, piszący równomiernie, nie zalewający, tusz wodoodporny, grubość linii pisania 0,25mm, kolory wg zapotrzebowania	szt.	80			
7.	Pióro kulkowe	kulka węgiel wolframu, obudowa pozwalająca kontrolować zużycie tuszu, grubość linii pisania max.0,3 mm, kolory wg zapotrzebowania, tusz wodoodporny,	szt.	80			

		długość linii pisania min. 1300 m.					
8.	Naboje do pióra długie	naboje pasujące do pióra wiecznego typu Parker, Waterman (zwykłe), tusz szybkoschnący, gwarantujący sprawny przepływ pomiędzy sphywakiem a stalówką pióra, w opakowaniu 5 szt. – kolory wg zapotrzebowania	op.	2			
9.	Marker permanentny do płyt CD	tusz o wysokim stopniu nieprzezroczystości, nieścieralny, odporny na działanie wody, do pisania na folii, szkłe, tworzywie sztucznym, w kolorach: niebieskim, czarnym, zielonym i czerwonym, z okrągłą końcówką, w zależności od zapotrzebowania o grubości 0,4 mm lub 1mm lub 2 mm, nietoksyczny - bez zawartości ksylenu i toluenu, na bazie alkoholu	szt.	20			
10.	Korektor w taśmie	Rozmiar taśmy: min. 4,2 mm x 10 m	szt.	100			
11.	Korektor w pisaku	szybkoschnący o pojemności min. 8 ml, zakończony metalową końcówką, nazwa producenta na obudowie.	szt.	30			
12.	Etykiety samoprzylepne	przystosowane do drukarek atramentowych i laserowych. Posiadające specjalne zabezpieczenie krawędzi, dzięki któremu klej nie wypływa na powierzchnię - gwarantujące pełne bezpieczeństwo sprzętu, pakowane fabrycznie, format etykiet: 70,0 x 42,3 mm, ilość na arkuszu: 3 rzędy x 7 etykiet, opakowanie: 100 ark., kolor: biały	op.	5			
13.	Etykiety samoprzylepne	przystosowane do drukarek atramentowych i laserowych. Posiadające specjalne zabezpieczenie krawędzi, dzięki któremu klej nie wypływa na powierzchnię - gwarantujące pełne bezpieczeństwo sprzętu, pakowane fabrycznie, format etykiet: 210 x 297 mm, ilość na arkuszu: 4 etykiety, opakowanie: 100 ark., kolor: biały	op.	20			
14.	Kartka samoprzylepna Żółta 75x75 mm+/-5mm	błoczki 100-kartkowe, kartki w kolorze żółtym, każda kartka nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie może	op.	30			

		pozostawiać śladów, niszczyć powierzchni na którą była naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu					
15.	Kartka samoprzylepna Żółta 38x55 mm+/-5mm	bloczki 100-kartkowe, kartki w kolorze żółtym, każda kartka nasączona wzdłuż jednej krawędzi klejem, umożliwiającym jej wielokrotne przyklejanie i odklejanie, przy odklejaniu kartka nie może pozostawiać śladów, niszczyć powierzchni na którą była naklejona, ani sama ulegać zniszczeniu	op.	30			
16.	Kostka papierowa - Wkład 85x85 mm x min. 35 mm	biała, klejona	szt.	50			
17.	Szuflada - półka	z przezroczystego polistyrenu-dymny, format A-4, możliwość ustawiania jednej na drugiej, przód wyprofilowany w sposób zabezpieczający dokumenty przed wysuwaniem	szt.	20			
18.	Koszulka na dokumenty A4	wykonana z folii groszkowej, o grubości min. 50 mikronów, otwierana z góry, grzbiet umożliwiający wpięcie do segregatora, antystatyczna – 100 szt.	op.	25			
19.	Koszulka na dokumenty A5	wykonana z folii groszkowej, o grubości min. 50 mikronów, otwierana z góry, grzbiet umożliwiający wpięcie do segregatora, antystatyczna – 100 szt.	op.	4			
20.	Ofertówka A4	wykonana z przezroczystej, twardej folii PCV o grubości min. 150 mikronów, zgrzana z dwóch stron, z wycięciem ułatwiającym wkładanie i wyjmowanie dokumentów, w kształcie litery „L”, trwała, umożliwiająca wielokrotne użycie – 25 szt.	op.	10			
21.	Ofertówka A4 do segregatora	wykonana z przezroczystej, twardej folii PCV o grubości min. 150 mikronów, zgrzana z dwóch stron, z wycięciem ułatwiającym wkładanie i wyjmowanie dokumentów, w kształcie litery „L”, trwała, umożliwiająca wielokrotne użycie, boczna perforacja do wpinania – 25 szt.	op.	10			
22.	Skoroszyt A4	wykonany z folii polipropylenowej o grubości ok. 0,2 mm, z przezroczystą	szt.	20			

		przednią ścianą, z barwną ścianą tylną (różne kolory), z papierową wkładką na opisy, umieszczoną pod przezroczystym paskiem na grzbiecie, pasek trwały, umożliwiający wielokrotne wyjmowanie i wkładanie paska, metalowe wąsy					
23.	Skoroszyt A-4 do segregatora	wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, z przezroczystą przednią ścianą, z barwną ścianą tylną (różne kolory), z papierową wkładką na opisy, umieszczoną pod przezroczystym paskiem na grzbiecie, pasek trwały, umożliwiający wielokrotne wyjmowanie i wkładanie paska, metalowe wąsy	szt.	20			
24.	Skoroszyt kartonowy hakowy (pełny)	skoroszyt pełny z białego kartonu 250 g/m ² , zaczep hakowy, metalowe zapięcia skoroszytowe, pola do opisów na przedniej stronie 50 szt.	op.	25			
25.	Skoroszyt kartonowy hakowy (połówka)	skoroszyt połówkowy z białego kartonu 250 g/m ² , zaczep hakowy, metalowe zapięcia skoroszytowe, pola do opisów na przedniej stronie 50 szt.	op.	25			
26.	Pudło do archiwizacji do dokumentów o formacie A4 (np. Beskid)	wykonane z tektury bezkwasowej o gramaturze min. 1300 g/m ² . ; wymiary min. 350 x 260 x 110 mm. Pudło zamykane kopertowe z tektury litej.	szt.	30			
27.	Pudło do archiwizacji do dokumentów o formacie A3	wykonane z tektury bezkwasowej o gramaturze min. 1300 g/m ² . ; wymiary min. 355 x 293 x 252 mm. wykonane z kartonu zamykane od góry.	szt.	10			
28.	Spinacz biurowy krzyżowy 41 mm	wykonany z drutu stalowego, niklowanego, sprężynującego, pakowany po 50 szt.	op.	15			
29.	Spinacze - klipsy do papieru 15 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5			
30.	Spinacze - klipsy do papieru	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5			

	19 mm						
31.	Spinacze - klipsy do papieru 25 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5			
32.	Spinacze - klipsy do papieru 32 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5			
33.	Spinacze - klipsy do papieru 41 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5			
34.	Spinacze - klipsy do papieru 51 mm	stalowe, w opakowaniach po 12 szt.	op.	5			
35.	Spinacz biurowy okrągły 25 mm	wykonany z drutu stalowego, niklowanego, sprężynującego, pakowany po 100 szt.	op.	5			
36.	Spinacz biurowy okrągły 33 mm	wykonany z drutu stalowego, niklowanego, sprężynującego, pakowany po 100 szt.	op.	100			
37.	Spinacz biurowy okrągły 50 mm	wykonany z drutu stalowego, niklowanego, sprężynującego, pakowany po 100 szt.	op.	5			
38.	Dziurkacz	metalowy, mocny, wykończenia z tworzywa sztucznego, średnica otworu - 5 milimetrów, dziurkuje 30-35 kartek, wyposażony w listwę formatową oraz wskaźnik środka strony, antypoślizgowa nakładka z tworzywa sztucznego chroniąca meble przed uszkodzeniem, otwór do wysypywania ścinków.	szt.	15			
39.	Zszywacz biurowy	metalowy, mocny, wykończenia z tworzywa sztucznego, zszywający do 25 kartek, na zszywki 26/6 oraz 24/6	szt.	10			
40.	Zszywacz biurowy	metalowy, mocny, wykończenia z tworzywa sztucznego, zszywający do 15 kartek, na zszywki No 10	szt.	10			
41.	Rozszywacz	solidna konstrukcja metalowa z uchwytem z plastiku, rozszywający wszystkie rodzaje zszywek, wyposażony w blokadę	szt.	20			
42.	Zszywki 24/6	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	10			
43.	Zszywki 26/6	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2			
44.	Zszywki 23/8	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2			

45.	Zszywki 23/10	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2			
46.	Zszywki 23/13	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2			
47.	Zszywki 23/15	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	2			
48.	Zszywki no 10	wykonane z wysokiej jakości metalu, w opakowaniach po 1000 szt.	op.	5			
49.	TECZKA wiązana	format A4, kolor biały, gramatura 250g/m ² , wykonana z tektury bezkwasowej, wiązana tasiemką w kolorze białym	szt.	1000			
50.	TECZKA na gumkę	format A4, kolor biały, gramatura 250g/m ² , wykonana z tektury bezkwasowej, wyposażona w gumkę koloru białego wzdłuż długiego boku	szt.	500			
51.	Teczka do podpisu	Format A4, z przegradami na pisma. Okładka twarda oprawa o grubości min. 2mm i gramaturze 1200g/m ² ; karty wewnętrzne z szarego lub beżowego kartonu o gramaturze około 450 g/m ² z 4 otworami pozwalającymi odnajdywać dokumenty. Rozciągliwy grzbiet harmonijkowy oraz wzmocnione paski oddzielające. Na przedniej okładce okienko na wymienne etykiety – liczba przegródek min. 20	szt.	2			
52.	Teczka z rzepem - kopertowa	zapinana na jeden rzep, format A-4, wykonana z tektury (min. 1 mm), dwustronnie barwiona i powlekana folią polipropylenową, szerokość grzbietu 10 mm, różne kolory	szt.	40			
53.	Teczka z rzepem	Zapinana na dwa rzepy, z twardej sztywnej tektury, szer. grzbietu do 40 mm.	szt.	20			
54.	Folia do bindowania	Przezroczysta folia do oprawy dokumentów, format A4, grubość min. 200 mikronów, pakowane po min. 100 arkuszy	op.	1			
55.	Okładka do bindowania	Kartonowa, dwustronnie kolorowa, skóropodobna, grubość min. 250g/m ² , pakowane po min. Arkuszy 100 szt.	op.	1			
56.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (3 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów	op.	1			

		niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiający wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory					
57.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (4mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiający wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1			
58.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (6 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiający wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1			
59.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (9 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiający wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1			
60.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (10 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiający wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	op.	1			
61.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (12 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce listwy ułatwiający wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory	szt.	1			
62.	Listwa wsuwana - grzbiet A4 (15 mm)	cechy: grzbiet wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na zniekształcenia, do łączenia dokumentów niedziurkowanych, zaokrąglone końce	szt.	1			

		listwy ułatwiające wkładanie kartek, długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 50 szt., różne kolory					
63.	Grzbiety do bindowania (6 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 6 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
64.	Grzbiety do bindowania (8 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 8 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
65.	Grzbiety do bindowania (10 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 10 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
66.	Grzbiety do bindowania (12 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 12 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
67.	Grzbiety do bindowania (14 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 14 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
68.	Grzbiety do bindowania (16 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 16 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
69.	Grzbiety do bindowania (19 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 19 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
70.	Grzbiety do bindowania (22 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 22 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
71.	Grzbiety do bindowania (25 mm)	Wykonane z tworzywa sztucznego, średnica 6 mm (+/- 1 mm), długość grzbietu min. 297 mm, pakowane po min. 100 szt., różne kolory	szt.	1			
72.	Pudła do archiwizacji	cechy: trwałe, wykonane z tektury falistej, łatwe w składaniu, ze wzmocnionymi otworami ułatwiającymi wyciąganie i przenoszenie, z klapą uchylną otwierana	szt.	5			

		od góry, mieszczące dokumenty w formacie A4 luzem lub w segregatorach, wymiary 400x300x340., wymiary 100x340x300					
73.	Klipsy archiwizacyjne plastikowe	Długość wąsów min. 85 mm. z mechanizmem spinającym o dł. min. 100 mm , giętki, odporny na pęknięcie, rozstaw odpowiednio do standardu dziurkacza, umożliwiające wielokrotne zapinanie i odpinanie – op. 50 szt.	Op.	10			
74.	Papier kserograficzny biały - format A4	bezpyłowy, bezdrzewny, przeznaczony do kserokopiarek, drukarek atramentowych, drukarek laserowych, nadający się do druku dwustronnego, gramatura 80 g/m2 +/-2 g/m2k , klasa papieru A, białność- min. 162 CIE, 1 ryza - 500 arkuszy	ryza	200			
75.	Karton ozdobny	karton ozdobny 120 g/m2, do wydruku zaproszeń, dyplomów, kart okolicznościowych, wizytówek, etc., polecany do drukarek atramentowych, format A4, w zabezpieczającym przed wypadaniem opakowaniu umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie kartek, pakowane po 50 arkuszy, różne wzory i kolory do wyboru	op.	10			
76.	Karton ozdobny	karton ozdobny 230 g/m2, do wydruku zaproszeń, dyplomów, kart okolicznościowych, wizytówek, etc., polecany do drukarek atramentowych, format A4, w zabezpieczającym przed wypadaniem opakowaniu umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie kartek, pakowane po 20 arkuszy, różne wzory i kolory do wyboru	Op.	10			
77.	Karta drogowa samochodu osobowego	SM-101, numerowana, 50 szt/op	Op.	10			
78.	Druk „Potwierdzenie odbioru”	(5624) druk samoprzylepny z perforacją, format A6, 2000 szt./op	Op.	15			
79.	Folia zabezpieczająca do pieczęci odciskowej	(100x70 cm) samoprzylepna	szt.	10			
80.	Blok biurowy	A4, 100 kartek, kratka	szt.	20			

81.	Karta wyposażenia pracownika	wydawnictwa akcydensowe, Bgm-1	szt.	30				
82.	Roczna karta ewidencji obecności w pracy	Wydawnictwa akcydensowe	szt.	50				
83.	Skorowidz alfabetyczny	A4, 96 kartek, kratka	szt.	5				
84.	Nici Iniane	100%len,dł. ok. 250m, surowe, średnica nici ok.1 mm.	szt.	50				
RAZEM								

.....
*(podpis/y osoby/osób wskazanych w dokumencie rejestrowym,
uprawnionej/ uprawnionych do występowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*