



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Warszawa, 29 października 2021 r.

NKK3.9062.370.2021.PK

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
Nr/Tytuł projektu	POIS.09.01.00-00-0439/21 „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa procedury zawierania umów
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 3 września 2021 r. Data zakończenia kontroli: 8 października 2021 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Dostawa ambulansu sanitarnego typu B wraz z wyposażeniem ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00023863/01 z dnia 26.03.2021 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Stwierdzone uchybienia/nieprawidłowości: a) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm: 1) Transporter noszy głównych, parametr 7 – system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789+A1: 2011 2) Krzeselko z rączkami przednimi, parametr 2 – załączyć folder i deklarację zgodności z normą PN EN 1865-4 3) Stacja dokująca, parametr 2 – uchwyt zgodny z wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcję zasilania pomp i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwyt. W dokumentacji postępowania (por. SWZ pkt 4.1) zawarto ogólną informację, że ambulans musi być zgodny z normą PN EN 1789+A1: 2011 lub równoważną oraz normą PN EN 1865 lub równoważną. Poucza się, że zawarcie w dokumentach zamówienia ogólnej informacji o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych nie jest wystarczające bowiem każdemu odniesieniu do norm powinno towarzyszyć sformułowanie "lub równoważny" zgodnie z pismem z dnia 4 sierpnia 2020 r. dotyczącego sformułowania przez audytorów KE ustaleń niefinansowych w przypadku braku stosowania wyrażenia „lub równoważne” w zapisach specyfikacji technicznej w przypadku odniesień do norm krajowych. Powyższe stanowi uchybienie i nie powoduje obowiązku zastosowania korekty finansowej. b) Brak podstaw do uznania, iż szacowanie wartości zamówienia zostało

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 530 02 80
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

niepodlega



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



	<p>wykonane z należytą starannością. Celem szacowania wartości zamówienia jest (m.in.) ustalenie ceny rynkowej danego przedmiotu zamówienia zatem, jeżeli na rynku występuje co najmniej kilku wykonawców mogących zaoferować dany przedmiot zamówienia, szacowanie powinno być wykonane w oparciu o ceny kilku wykonawców. Jak wynika z protokołu postępowania szacowanie zostało wykonane w oparciu o jedną ofertę wstępną zatem trudno przyjąć, iż ustalono, z należytą starannością cenę rynkową przedmiotu zamówienia. Niezależnie od tego nie wiadomo dlaczego szacunkowa wartość zamówienia jest równa kwocie brutto oferty wstępnej skoro szacunkowa wartość zamówienia powinna być ustalona w kwocie netto. Na potwierdzenie, że ustalono szacunkową wartość zamówienia, w dokumentacji znajduje się jedynie oferta wstępna – nie przekazano notatki czy innego dokumentu sporządzonego przez Zamawiającego, potwierdzającego ustalenie szacunkowej wartości zamówienia. Powyższe stanowi uchybienie i nie powoduje obowiązku zastosowania korekty finansowej.</p> <p>c) Zamawiający zamieścił ogłoszenie o wyniku postępowania pod nr 2021/BZP 00067953/01 w dniu 2021-05-28 Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone z przekroczeniem terminu o którym mowa w art. 309 ust. 1 ustawy Pzp. Umowa została zawarta w dniu 16.04.2021 r. natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w dniu 28.05.2021 r. Powyższe stanowi uchybienie i nie powoduje obowiązku zastosowania korekty finansowej.</p> <p>d) Umowa została wykonana w dniu 11.06.2021 r. (pkt 5.2 ogłoszenia o wykonaniu umowy) natomiast ogłoszenie o wykonaniu umowy Zamawiający zamieścił w BZP w dniu 13.07.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00112985/01 Zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy z przekroczeniem ustawowego 30-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przepis stanowi, iż Zamawiający w terminie 30 dni od wykonania umowy zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Powyższe stanowi uchybienie, które nie skutkuje koniecznością nałożenia korekty finansowej.</p>
--	---

Hubert Milanowicz

Naczelnik

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Piotr Kulma - NKK3