

ANALIZA ZDARZEŃ za 2022 roku

**Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 905 zdarzeń w tym:
184 pożarów, 683 miejscowych zagrożeń oraz 38 alarmy fałszywe.**

POŻARY

WIELKOŚĆ	ILOŚĆ POŻARÓW	STRATY W TYS. ZŁ	UR.MIENIE W TYS. ZŁ
Małe	171	939,7	11961
Średnie	12	802,2	10525
Duże	1	170	800
Bardzo duże	0	0	0
RAZEM	184	1911,9	23286

POŻARY POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA	ILOŚĆ POŻARÓW	STRATY W TYS. ZŁ
Miasto i Gmina Dobrodzień	28	771,4
Miasto i Gmina Gorzów Śl.	22	75,2
Miasto i Gmina Olesno	55	481,3
Miasto i Gmina Praszka	29	133,5
Gmina Radłów	15	28
Gmina Rudniki	23	259
Gmina Zębowice	12	163,5
	184	1911,9

POŻARY W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ OBIEKTU	ILOŚĆ POŻARÓW	STRATY W TYS. ZŁ
Obiekty użyteczności publicznej	2	150
Obiekty mieszkalne	42	377,9
Obiekty produkcyjne	5	201
Obiekty magazynowe	3	409
Środki transportu	6	152
Lasy państwowe i prywatne	8	2
Uprawy rolnictwo, nieużytki	52	537,1
Inne obiekty	66	82,9
	184	1911,9

POŻARY W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ GOSPODARCZY	ILOŚĆ POŻARÓW
Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic	40
Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa	33
Uprawy rolne oraz łąki, rżyska i pożary powstałe podczas zbiorów tych upraw	27
Nie użytkowane powierzchnie rolnicze	12
Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	10
Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci	8
Budynki wielorodzinne	5
Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z rolnictwem	5
Lasy - drzewostany II klasy wieku	4
Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa	4
Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych	3
Budynki gospodarcze (w tym wiaty, bez garażu)	3
Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych	3
Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie	3
Budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże, wiaty, kotłownie)	3
Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do samochodów ciężarowych	2
Inne powierzchnie w obszarach leśnych	2
Stery, stogi, brogi	2
Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy garażowe	2
Bud. admin.-biurowe, banki	1
Budynki oświaty i nauki	1
Inne obiekty mieszkalne (altanki, barakowozy itp.)	1
Budynki produkcyjne	1
Maszyny i urządzenia technologiczne	1
Magazyny	1
Place składowe, hałdy	1
Zbiorniki składowe stałe	1
Motocykle, jednoślady	1
Lasy - uprawy leśne	1
Powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych np. parki, lasy miejskie	1
Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych	1

Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice	1
	184

PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARÓW

PRZYCZYNA POŻARU	ILOŚĆ POŻARÓW
Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapalki	79
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe	28
Wady urządzeń mechanicznych	21
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych)	9
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	8
Wady środków transportu	7
Nieostrożność osób dorosłych w pozostałych przypadkach	6
Inne przyczyny	6
Wady urządzeń grzewczych na paliwo stałe	5
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	3
Wyładowania atmosferyczne	3
Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	2
Nieostrożność osób nieletnich przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy, zapalki	2
Nieostrożność osób dorosłych przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo gazowe	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	1
Požary jako następstwo	1
Nieustalone	1
	184

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY POŻARACH

PSP JRG	OSP Z KSRG	INNE OSP	ZSP	ZSR	INNE JEDNOSTKI
Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby
230	328	121	0/0	0/0	0/0

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

WIELKOŚĆ MZ	ILOŚĆ MZ	STRATY W TYS. ZŁ
Małe	124	5,5
Lokalne	553	1933,2
Średnie	5	111
Duże	1	250
Gigantyczne lub klęski żyw.	0	0
RAZEM	683	2299,7

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA POWSTAŁE NA TERENIE GMIN

MIASTO I GMINA	ILOŚĆ MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ	STRATY W TYS. ZŁ.
Miasto i Gmina Dobrodzień	94	762,5
Miasto i Gmina Gorzów Śl.	66	336,4
Miasto i Gmina Olesno	269	505,6
Miasto i Gmina Praszka	119	159,7
Gmina Radłów	34	111,5
Gmina Rudniki	50	374,5
Gmina Zębowice	51	49,5
	683	2299,7

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE RODZAJÓW OBIEKTÓW

RODZAJ OBIEKTU	ILOŚĆ MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ	STRATY W TYS. ZŁ.
Obiekty użyteczności publicznej	123	27
Obiekty mieszkalne	120	56,2
Obiekty produkcyjne	10	55
Obiekty magazynowe	1	0
Środki transportu	50	1029,6
Lasy państwowe i prywatne	4	0
Uprawy rolnictwo	19	178,5
Inne obiekty	356	953,4
	683	2299,7

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARCZYCH

DZIAŁ GOSPODARCZY	ILOŚĆ MZ
Obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa	134
Płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki i manewrowe, drogi i ulice	93
Bud. jednorodzinne w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa	71
Inne obiekty użyteczności publicznej	56
Budynki wielorodzinne	47
Pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych	47
Inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje	46
Samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych	39
Trawy, trawniki na terenach nierolniczych, pobocza dróg i szlaków, ulic	20
Budynki służby zdrowia	17
Budynki oświaty i nauki	15
Budynki gospodarcze (w tym wiaty, bez garażu)	9
Budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie	9
Obsługi pasażerów w komunikacji	8
Inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	8
Budynki handlowo- usługowe	7
Budynki widowiskowo-rozrywkowe i sportowe	7
Budynki kultu religijnego i sakralne	7
Samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do samochodów ciężarowych	7
Budynki gospodarcze (szopy, komórki, garaże, wiaty, kotłownie)	7
Bud. admin.-biurowe, banki	6
Motocykle, jednoślady	4
Lasy - drzewostany III i powyżej klasy wieku	3
Maszyny rolnicze, traktory i inne środki transportu związane z rolnictwem	2
Obiekty hydrotechniczne	2
Zdarzenia mające miejsce na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych	2
Hotele, noclegownie	1
Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych	1
Budynki produkcyjne	1
Place składowe w tym także hałdy	1
Lasy - drzewostany II klasy wieku	1
Nieużytkowane powierzchnie rolnicze	1
Śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci	1

Garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami w tym kompleksy garażowe	1
Garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych	1
Rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstała na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych	1
	683

PRZYCZYNY POWSTANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ

PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ	ILOŚĆ MZ
Inne przyczyny	283
Silne wiatry	238
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	62
Gwałtowne opady atmosferyczne	39
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie	31
Wady urządzeń i instalacji gazowych (zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu itp.)	4
Celowe działanie człowieka	4
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (przewody, osprzęt, oświetlenia, odbiorniki i bez urządzeń ogrzewczych)	3
Wady środków transportu	3
Nieustalone	3
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych	2
Wyładowania atmosferyczne	2
Nieumyślne działanie człowieka	2
Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	1
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	1
Uszkodzenia sieci i instalacji przemysłowych doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne	1
Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych	1
Wady zbiorników ciśnieniowych	1
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	1
Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych	1
	683

UDZIAŁ SIŁ I ŚRODKÓW PRZY MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH

PSP JRG	OSP Z KSRG	INNE OSP	ZSP	ZSR	GSP
Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby	Samochody/ osoby
370	579	216	0/0	0/0	0/0

ALARMY FAŁSZYWE

MIASTO I GMINA	ZŁOŚLIWY	W DOBREJ WIERZE	Z INSTALACJI WYKRYWANIA	RAZEM
Miasto i gmina Dobrodzień	0	9	2	11
Miasto i Gmina Gorzów Śl.	0	2	0	2
Miasto i Gmina Olesno	0	12	1	13
Miasto i Gmina Praszka	0	7	1	8
Gmina Radłów	0	1	0	1
Gmina Rudniki	0	1	0	1
Gmina Zębowice	0	2	0	2
OGÓŁEM	0	34	4	38

ILOŚĆ OSÓB POSZKODOWANYCH PODCZAS ZDARZEŃ

RODZAJ ZDARZENIA	OSOBY ŚMIERTELNE		OSOBY RANNE		
	DOROŚLI	DZIECI	DOROŚLI	DZIECI	KPP UDZIELONA PRZEZ STRAŻAKÓW
Pożar	0	0	14	2	14
MZ	18	0	65 (w tym strażacy 5)	5	65
Razem	18	0	79	7	79

Charakterystyczne akcje ratowniczo – gaśnicze.

21.01.2022 r. o godz 19:15 w Pludrach zgłoszono pożar Silosa z trocinami o kubaturze 600m³, pojemność trocin około 200 m³. Pożar ukryty, utrudnione dojście do zarzewi ognia, silne zadymienie. Wyrzucanie trocin ręczne, ograniczone do jednego wjazdu. Działania straży pożarnej polegały na podawaniu piany średniej oraz wody, oświetleniu terenu akcji oraz wyrzucanie ręcznie trocin z silosa, strażacy pracowali w aparatach OUO zmieniając się co około 30 minut. W tym samym czasie pracowało od 2 do 4 ratowników. W dzianiach brało udział 26 zastępów 148 strażaków, czas akcji to 37 godzin i 28 minut. Prawdopodobną przyczyną było zaproszenie ognia w instalacji podającej trociny do pieca.

23.01.2022 r. o godz. 13:44 wpłynęło zgłoszenie o wjechaniu samochodem osobowym do rzeki w miejscowości Knieja. Osoby wyszły z samochodu o własnych siłach, odmówiły udzielenie KPP. Działania straży pożarnej polegały na wyciągnięciu samochodu z rzeczki i odwróceniu samochodu na koła.

24.01.2022 r. o godz 19:26 w Kocurach zgłoszono pożar samochodu ciężarowego z cysterną służącą do przewozu mleka (pojemność cysterny 25,2 tysiąca litrów w trakcie zdarzenia była pusta). Kierowca wyszedł z samochodu przed przybyciem JOP, nie wymagał udzielenia KPP. Działania JOP polegały na podaniu czterech prądów wody, oświetleniu terenu akcji, otwarciu drzwi ciągnika przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Podczas działań ratownicy pracowali w SOUO, ruch na drodze odbywał się wahadłowo. Prawdopodobną przyczyną pożary była awaria układu ogrzewczego.

30/31.01.2022 r. przez teren powiatu oleskiego przeszedł orkan Nadia. Silne wiatry spowodował dużą liczbę zdarzeń związanych z usuwaniem przewróconych drzew, połamanych konarów i gałęzi, linii energetycznych oraz uszkodzonych budynków i zerwanych dachów.

04.02.2022 r. o godz. 7:20 wpłynęło zgłoszenie o przewróconej cysternie w Rudnikach. Kierowca wyszedł z samochodu przed przybyciem JOP, bez obrażeń. Samochód ma rozszczelniony zbiornik na olej napędowy, w cysternie znajduje się około 20 ton propanu, cysterna nie jest rozszczelniona. Wyciągnięciu samochodu ciężarowego oraz cysterny z rowu, przepompowanie gazu do podstawionej drugiej cysterny. W działaniach udział brało 24 zastępy i 72 strażaków, w tym grupa chemiczno – ekologiczna, 2 grupy techniczne oraz dźwig. Na miejsce zdarzenia przybyła również grupa operacyjna Komendanta Powiatowego i grupa operacyjna Komendanta Wojewódzkiego. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to niedostosowanie prędkości pojazdu.

17.02.2022 r. przez teren powiatu oleskiego przeszedł orkan Dudley. Silne wiatry spowodował dużą liczbę zdarzeń związanych z usuwaniem przewróconych drzew, połamanych konarów i gałęzi, linii energetycznych oraz uszkodzonych budynków i zerwanych dachów.

18.02.2022 r. o godz. 11:59 wpłynęło zgłoszenie o wybuchu gazu w szkole podstawowej w Wachowie. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poparzona której strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru na parterze w budynku szkoły w części mieszkalnej, przygotowano również lądowisko dla LPR. Nauczyciele szkoły ewakuowali dzieci na zewnątrz budynku. W działaniach udział brało 9 zastępów i 26 strażaków w tym grupa operacyjna Komendanta Powiatowego w Oleśnie. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to ulatniający się gaz z butli propan-butan 11 kg.

19.02.2022 r. przez teren powiatu oleskiego przeszedł niż Eunice. Silne wiatry spowodował dużą liczbę zdarzeń związanych z usuwaniem przewróconych drzew, połamanych konarów i gałęzi, linii energetycznych oraz uszkodzonych budynków i zerwanych dachów.

21.03.2022 r. o godz. 9:42 wpłynęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Sołtysy. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 2 prądów wody, rozbiórce spalonych elementów stodoły, dogaszeniu słomy znajdujących znajdujących się w stodole. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia było zaproszenie ognia.

Pod koniec marca na terenie powiatu oleskiego wystąpiła duża ilość pożarów suchych traw.

W związku z sytuacją na Ukrainie strażacy przygotowali pomieszczenia w strażnicach dla uchodźców z Ukrainy oraz wykonywali transporty z darami.

15.04.2022 r. w miejscowości Wierzbie doszło do pożaru piwnicy w budynku jednorodzinnym. W piwnicy znajdowały się 2 butle z propan-butan a w budynku przebywała jedna osoba, która opuściła pomieszczenia o własnych siłach przed przybyciem JOP. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 2 prądów wody, wyniesieniu butli, oddymienie i przewietrzenie pomieszczeń w piwnicy. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zwarcie instalacji elektrycznej, straty oszacowano na 15 tys. zł.

15.04.2022 r. w miejscowości Olesno ul. Minkusa 2 doszło do pożaru budynków gospodarczych ba 3 posesjach. Działania straży pożarnej polegały m.in. na: podaniu 3 prądów wody w natarciu na pożar, wynoszeniu sprzętu oraz materiałów palnych i dogaszaniu pogorzeliska. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zwarcie instalacji elektrycznej, straty oszacowano na 20 tys. zł.

01.05.2022 r. w miejscowości Olesno ul. Kościuszki doszło do pożaru altanki i kompostownika na terenie ogródków działkowych. Działania straży pożarnej polegały na podaniu jednego prądu wody w natarciu na ognisko pożaru, dogaszaniu pogorzeliska. W trakcie zdarzenia wystąpiły utrudnienia związane z wąską bramą wjazdową na teren ogródków działkowych. Przypuszczalną przyczynę zdarzenia ustalono zaproszenie ognia przez osoby nieznanne. Straty oszacowano na 5 tys. zł.

24.05.2022 r. w miejscowości Olesno ul. Leśna doszło do zalania wodą piwnicy budynku produkcyjno-technologicznego. Zalanie piwnic było spowodowane awarią czujnika napełnienia zbiornika wody, w skutek czego pompa głębinowa nie wyłączyła się i podawała wodę do zbiornika w niekontrolowany sposób w godzinach nocnych. Działania straży pożarnej polegały m.in. na: odłączeniu zasilania elektrycznego w całym budynku, wypompowaniu wody za pomocą dwóch pomp szlamowych oraz jednej pompy pływającej.

25.05.2022 r. w miejscowości Stare Olesno ul. Kluczborska doszło do zderzenia samochodu ciężarowego, dostawczego i 4 samochodów osobowych. W zdarzeniu brało udział 6 osób, dwie osoby poszkodowane przytomne. Działania straży pożarnej polegały m.in. na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej za pomocą sprzętu hydraulicznego, udzieleniu KPP osobom poszkodowanym, ograniczenie rozlewiska płynu chłodniczego z pojazdu ciężarowego. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zjechanie na przeciwległy pas ruchu przez samochód ciężarowy, straty oszacowano na 96 tys. zł.

26.05.2022 r. w miejscowości Dąbrowica doszło do pożaru samochodu osobowego. Działania straży pożarnej polegały na: podanie jednego prądu piany w natarciu na palący się pojazd, praca roty w SOUO, podano prąd wody celem dogaszania oraz schłodzenie pojazdu i kontrola kamerą termowizyjną. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia to zwarcie instalacji elektrycznej, straty oszacowano na 10 tys. zł.

31.05.2022 r. w miejscowości Borki Wielkie doszło do pożaru budynki gospodarczego. Podczas sprawiania linii gaśniczej pierwszego zastępu OSP Borki Wielkie doszło do rozszczelnienia butli propan-butan. Działania straży pożarnej polegały m.in. na: odłączenie zasilania energii elektrycznej w budynku, podanie 4 prądów wody z zewnątrz w natarciu na palący się budynek. Z budynku wyniesiono 2 butle propan-butan, ewakuowano kury i małego kotka. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia – zwarcie instalacji elektrycznej w lodówce, straty oszacowano na 80 tys. zł.

18.06.2022 r. w miejscowości Radłów ul. Pieloka doszło do pożaru dwóch pomieszczeń w budynku jednorodzinnym. Działania straży pożarnej polegały m.in. na: odłączenie zasilania energii elektrycznej w budynku, wprowadzenie 3 rot do środka i podanie 3 prądów wody w natarciu na palące się wyposażenie

pokoju, ewakuacji osoby poszkodowanej drugi lokator z zatruciem wziewnym opuścił budynek przed przybyciem JOP, udzielenie KPP osobom poszkodowanym. Straty oszacowano na 15 tys. zł.

22.06.2022 r. w miejscowości Gorzów Śląski ul. Chopina doszło do pożaru kabiny lakierniczej. Działania straży pożarnej polegały m.in. na: podaniu 3 prądów wody, rozbiórka części instalacji wentylacyjnej w celu kontroli wewnętrznej części wentylatora. Roty działające w natarciu i obronie wyposażone w SOUO. Roty pracujące na wysokości wyposażone były w sprzęt rat. wysokościowego. Przypuszczalna przyczyna zdarzenia - mechaniczna usterka wentylatora wyciągowego. Straty oszacowano na 30 tys. zł.

20.07.2022 r. w miejscowości Jaworzno Bankowe na drodze DK 42 doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego załadowanego węglem ok. 20 t, z ciągnikiem rolniczym z zaczepionym agregatem uprawowym. W wyniku zdarzenia poszkodowany został kierowca ciągnika z podejrzeniem urazu miednicy oraz kończyny. Działania straży pożarnej polegały na udzieleniu KPP osobie poszkodowanej, kierowanie ruchem na drodze, sorbcja płynów eksploatacyjnych oraz pomoc w usunięciu samochodu ciężarowego i przyczepy z drogi.

20.07.2022 r. w miejscowości Wierzbie doszło do pożaru zboża (jęczmień), zagrożone sąsiednie uprawy około 200 h. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 7 prądów wody w natarciu okrążającym oraz podoraniu pogorzeliska agregatem uprawowym przez właściciela. Spaleniu uległo około 2,5 ha zboża na pniu. W działaniach udział brały 2 zastępy z JRG, 7 zastępów z OSP.

22.07.2022 r. w miejscowości Wysoka doszło do pożaru zboża na pniu około 2,5 ha oraz ścierniska około 2,5 ha. Zagrożone sąsiednie uprawy oraz las. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 5 prądów wody w natarciu oskrzydającym. W trakcie działań śmigłowiec gaśniczy lasów państwowych wykonał dwa rzuty wody. Rolnicy będący na miejscu oborali pogorzelisko.

05.08.2022 r. w Kozłowicach doszło do pożaru ścierniska 1,75 ha i zboża na pniu 0,25 ha. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 4 prądów wody w natarciu. W działaniach udział brał 1 zastęp z JRG, 5 zastępów z OSP. Straty oszacowano na 1,2 tys. zł a uratowane mienie na 25 tys. zł.

11.08.2022 r. w miejscowości Chwiły doszło do pożaru ścierniska o powierzchni 1,2 ha. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 3 prądów wody w natarciu i ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru. Ciągnik rolniczy z pługiem wykonał pas ochronny. W działaniach udział brał 1 zastęp z JRG i 4 zastępy z OSP. Uratowane mienie oszacowano na kwotę 100 tys. zł.

01.09.2022 r. w Oleśnie doszło do pożaru magazynu z balotami około 1200 szt. (400 szt. balotów siana i 800 szt balotów słomy). Działania straży pożarnej polegały na podaniu 7 prądów wody w natarciu na palące się baloty, 1 prądu wody w obronie z SH – 21, zbudowanie bufora wodnego ze zbiornika tanker. Baloty wywożona na zewnątrz budynku do silosa po kiszonce przez 4 ładowarki teleskopowe właściciela. Teren pożaru podzielono na dwa odcinki bojowe, wykorzystano KRG B004 oraz B039, łączność pomiędzy KDR a dowódcami odcinków bojowych utrzymywano na przydzielonym kanale dowodzenia i współdziałania KDW B003. Zaopatrzenie wodne realizowano z dwóch naziemnych hydrantów, jeden znajdował się na terenie gospodarstwa, drugi przy stacji benzynowej Lotos w Grodzisku. W działaniach udział brało 5 zastępów z KP PSP, 13 zastępów z OSP. Straty oszacowano na 170 tys. zł a uratowane mienie na 800 tys. zł.

7.09.2022 r. w miejscowości Turza doszło do pożaru prasy rolniczej oraz 20 m² ścierniska. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 2 prądów wody w natarciu na paląca się prasę oraz ściernisko. W działaniach udział brał 1 zastęp z JRG i 4 zastępy z OSP. Straty oszacowano na kwotę 5 tys. zł.

08.09.2022 r. w miejscowości Wichrów podczas burzy doszło do uderzenia pioruna w budynek jednorodzinny. Uszkodzone pokrycie dachowe w miejscu uderzenia pioruna o pow. ok. 3 m² oraz widoczne miejsca uszkodzenia dachówki na znacznej powierzchni dachu. Odłączona instalacja fotowoltaiczna i elektryczna budynku. Działania straży pożarnej polegały na sprawdzeniu kamerą termowizyjną budynku, zabezpieczenie uszkodzonego pokrycia dachowego i okien.

21.09.2022 r. w miejscowości Knieja doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Pożar całkowicie rozwinięty, dach zarwany, osoba poszkodowana (83 letnia kobieta) sama opuściła budynek. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 2 prądów wody na palący dach oraz 3 prąd wody z SH-21. Przeszukano pomieszczenia w celu obecności ewentualnych osób przez rotę zabezpieczoną w SOUO, oświetlono teren akcji oraz po ugaszenie pożaru zabezpieczono budynek plandekami. Pomieszczenia na parterze sprawdzono detektorem wielogazowym w celu wykluczenia obecności tlenu węgla. W działaniach udział brały 3 zastępy z JRG oraz 8 z OSP, czas interwencji to 4:38.

31.10.2022 r. w miejscowości Wierzbie doszło do pożaru pomieszczenia kuchennego w budynku jednorodzinny. Poparzeń I° kończyn górnych doznała kobieta. Działania JOP polegały na podaniu prądu proszku, wprowadzeniu rot w SOUO i podaniu prądu wody. Sprawdzono budynek pod względem kamery termowizyjnej (brak zarzewi ognia) oraz sprawdzono detektorem wielogazowym na obecność tlenu węgla, który nie wykazał jego obecności. W działaniu udział brały 2 zastępy z JRG oraz 5 z OSP, czas interwencji 1:50. Straty oszacowano na kwotę 15 tys. zł.

21.11.2022 r. w miejscowości Żytniów doszło do pożaru piwnicy w budynku jednorodzinny. Działania JOP polegały na ewakuacji starszej kobiety która znajdowała się na parterze oraz przekazaniu kobiety ZRM. Dwie osoby poszkodowane (poparzenia) opuściły budynek przed przybyciem JOP, poszkodowanym udzielono kpp. Budynek sprawdzono kamerą termowizyjną (brak zarzewi ognia) i detektorem wielogazowym na obecność tlenu węgla. W działaniu udział brały 2 zastępy z JRG oraz 4 z OSP, czas interwencji 1:43. Straty oszacowano na kwotę 15 tys. zł.

8.12.2022 r w miejscowości Rudniki doszło do pożaru piwnicy w pomieszczeniu pralni. 3 osoby dorosłe i 2 dzieci opuściły budynek przed przybyciem JOP. Działania straży pożarnej polegały na podaniu 1 prądu wody na ognisko pożaru, oddymieniu pomieszczeń, udzieleniu kpp osobie poszkodowanej która uskarżała się na duszności. Pomieszczenia sprawdzono urządzeniem wielogazowym na obecność gazów toksycznych oraz sprawdzono kamerą termowizyjną na obecność zarzewi ognia (brak zarzewi). W działaniu udział brał 1 zastęp z JRG oraz 2 z OSP, czas interwencji 1:43. Straty oszacowano na kwotę 70 tys. zł.

22.12.2022 r. Dąbrowica ul. Opolska 1 doszło do pożaru budynku gospodarczego. W wyniku rozpoznania stwierdzono pożar całkowity znacznej części budynku gospodarczego oraz zawalenie więźby od strony południowej. W budynku składowane były maszyny, urządzenia, narzędzia, 20 szt. kartuszy gazowych które uległy rozerwaniu przed przybyciem jop oraz znajdowały się kury i gęsi. Działania straży pożarnej polegały m.in. na podaniu 3 prądów wody, ewakuacji kur i gęsi oraz pracach rozbiórkowych konstrukcji budynku. Pogorzelnisko sprawdzono kamerą termowizyjną. W działaniu udział brały 2 zastępy z JRG oraz 5 z OSP, czas interwencji 3:48. Straty oszacowano na kwotę 150 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia zrealizowano 80 zdarzeń związanych z przewozem osób i darów dotyczących Ukrainy.